

让一个回合的预测，可以看、可以切换、可以复核。

三个联动页面，三个真实案例，购买结束与首杀后各运行 XGBoost / LightGBM。

比赛观众

看 CT / T 胜率、已知首杀事实和经济快照。
通过两个时间节点切换输入时点。

比赛分析

看同回合的四个预测点、两时点变化和原始输入。对照模型实际看到了什么。

技术分析

看正式测试集指标与当前运行记录。揭示赛果后，复核这一项预测是否正确。

推荐操作顺序

选择案例 → 运行全部对比 → 切换三个页面 → 主动揭示赛果

切页面保留同一回合结果；切案例清空旧结果；每次运行生成新的模型调用记录。

本次交付含：三页 1440 / 1280 完整截图、三个案例操作指南、启动说明及可复验记录。

网页入口：<http://127.0.0.1:8765/>（在启动本地服务的电脑上打开）

01 / 比赛观众

案例 B · Mirage R11 · 首杀后 · LightGBM · 四项已运行 · 赛果未揭示

ROUNDCAST /

LOCAL DEMO 历史回合演示 · 非实时比赛

比赛观众 比赛分析 技术分析

P3 · 三视图联动

ROUND OBSERVER

读懂一个回合。
选择真实历史回合，比较购买结束与首杀后的模型估计。

历史案例 预测时点 算法

案例 B · Mirage R11 首杀后 LightGBM

运行当前组合 运行全部对比 重新连接

回合胜率

案例 B · 首杀后 · LightGBM

购买结束前比分 CT 8 : 2 T

CT 39.91% 反恐精英

VS

T 60.09% 恐怖分子

当前更倾向 T 获胜。这是模型估计，不是确定结果。

阈值 50.00% 校准 uncalibrated 本次处理 12.4 ms

本次运行成功

CT / T 为阵营，非固定战队

AFTER THE ROUND

实际赛果

暂不揭示。先观察输入，再比较预测与实际结果。

查看实际结果

这是已结束的历史回合。赛果不作为模型输入。

本次预测来源

只在成功运行后显示对应记录。

模型 M29-tuned / M30-identity

输入检查 通过 · 31 项输入 / 82 编码特征

模型 SHA-256 35ce17435a3716ef...

请求标识 77220dd5-ae8d-4589-bca3-962f461da45d

回合身份与数据来源

首杀后 · 已知事件

截至当前时点

首杀阵营	回合开始后	武器	是否爆头
T	65.95 秒	Desert Eagle	否

只显示输入中已有的首杀事实；不据此虚构玩家身份、剩余人数或后续事件。

读当前预测

CT 39.91%，T 60.09%。数字、胜率条和来源属于同一次真实运行。

看已知事实

首杀后显示输入中已有事件。页面下方保留购买结束经济和两个时间节点。

最后揭示

此截图赛果隐藏；点击“查看实际结果”才进入结果复核。

图为真实页面首屏；完整长图含下方四项对比、输入表或回合对话，见配套截图。

02 / 比赛分析

案例 B · Mirage R11 · 首杀后 · LightGBM · 四项已运行 · 赛果未揭示

ROUNDCAST /

LOCAL DEMO · 历史回合演示 · 非实时比赛

比赛观众 · 比赛分析 · 技术分析

P3 · 三视图联动

ROUND ANALYSIS

比较这个回合。

同一回合的两时点估计、购买结束经济与原始输入。

MIRAGE
ROUND 11 / 案例 B

历史案例 · 预测时点 · 算法

案例 B · Mirage R11 · 首杀后 · LightGBM

运行当前组合 · 运行全部对比 · 重新连接

CT WIN PROBABILITY

两个时点，四次估计

案例 B · 首杀后 · LightGBM

点击“运行全部对比”填入四项真实预测；未成功的组合不画点。

0%25%50%75%100%

购买结束

XGBoost73.37%

LightGBM77.35%

首杀后

XGBoost41.51%

LightGBM39.91%

XGBoostLightGBM

-31.86 个百分点-37.44 个百分点

变化 = 首杀后 - 购买结束的 CT 概率，单位为百分点。两时点使用独立训练的模型，不是首杀的因果效果；点之间不插值。

本次运行成功

PURCHASE-END ECONOMY

双方经济差

CT - T · 游戏内金额

装备价值

+ \$16,200

CT\$26,200

T\$10,000

剩余现金

+ \$1,200

CT\$9,700

T\$8,500

即使选择首杀后，装备和现金仍来自购买结束快照；不是击杀后的库存、收入或投入回报。

READ-ONLY SNAPSHOT

2 / 1 页输入

比较四个点

上方为购买结束，下方为首杀后；同一时点可以比较两种算法。

读预测变化

案例 B 的 CT 概率下降 31.86 / 37.44 个百分点，不解释为独立因果效果。

核对输入

向下滚动可查看 27 / 31 项原始字段。经济数据一直对应购买结束。

图为真实页面首屏；完整长图含下方四项对比、输入表或回合对话，见配套截图。

真实历史回合 / 已保存模型实际推理 / 页面截图未经模拟数据替换

03 / 06

03 / 技术分析

案例 B · Mirage R11 · 首杀后 · LightGBM · 四项已运行 · 赛果未揭示

ROUNDCAST /

LOCAL DEMO • 历史回合演示 · 非实时比赛

比赛观众 比赛分析 技术分析

P3 · 三视图联动

MODEL EVIDENCE

让预测有据可查。

区分整个测试集的表现，与当前回合的一次模型运行。

MIRAGE
ROUND 11 / 案例 B

历史案例 预测时点 算法

案例 B · Mirage R11 首杀后 LightGBM 运行当前组合 运行全部对比 重新连接

FROZEN TEST SET

未源已校验

正式评估 · 整体表现

首杀后 · LightGBM

4,170 个测试回合 · 按 series_id 划分

Accuracy

74.29%

准确率 · 越高越好

AUC

0.808255

区分能力 · 越高越好

Brier

0.176003

概率平方误差 · 越低越好

Log Loss

0.524063

概率损失 · 越低越好

ECE10

0.014191

10 分箱校准误差 · 越低越好

读取正式报告中的固定结果，不重新拟合或用当前案例计算。

指标与样本来源

CURRENT ROUND · ONE RUN

本次运行成功

本次运行 · 可追溯记录

案例 B · 首杀后 · LightGBM

CT 39.91% · T 60.09%

模型版本

M29-tuned / M30-identity

输入验证

通过 · 31 项输入 / 82 编码特征

本次处理耗时

12.4 ms

校准方式

uncalibrated · 未额外校准

模型指纹与请求标识

尚未评判

暂不揭示。先观察输入，再比较预测与实际结果。

查看实际结果

耗时包括本次文件校验、加载与预测，不是纯模型计算基准。一次对错不代表模型整体优劣；未接入特征贡献或后续事件，不推断具体胜负原因。

整体表现

左侧五项指标来自完整正式测试集。首杀后有 4,170 个测试回合。

本次运行

右侧对应当前模型版本、输入验证和处理耗时；展开可看指纹及请求标识。

单回合复核

截图尚未评判。主动揭示后，当前组合显示正确或错误。

图为真实页面首屏；完整长图含下方四项对比、输入表或回合对话，见配套截图。

三个案例，三种展示重点。

下表含实际结果，供演示者预习。所有百分数均为 CT 获胜概率；现场最后再揭示赢家。

案例 / 回合	购买结束 XGBoost	购买结束 LightGBM	首杀后 XGBoost	首杀后 LightGBM	实际赢家
A · Ancient R4	62.92%	65.91%	76.57%	73.63%	CT
B · Mirage R11	73.37%	77.35%	41.51%	39.91%	T
C · Nuke R17	97.49%	97.04%	98.55%	98.98%	T

A / 一致 四项都预测 CT，实际 CT 获胜。演示基本操作与结果复核。

B / 改变 购买结束倾向 CT，首杀后倾向 T；实际 T 获胜。演示两个信息时点的差异。

C / 错误 四项 CT 概率都很高，实际却由 T 获胜。高概率并不保证结果。

照着演示，也能重新运行。

建议 4–6 分钟：概览 → A 的基本操作 → B 的三页联动 → C 的高概率错误 → 数据边界。

在当前 Windows 电脑启动

```
Set-Location 'C:\Users\admin\Documents\Codex\2026-07-06\th\work\csdemo_round_prediction'  
& 'C:\Users\admin\11\envs\game\python.exe' -m src.csdemo.roundcast_server --host 127.0.0.1 --port 8765
```

看到 ready 后打开网页。保留终端运行；关闭时在同一终端按 Ctrl+C。重启后重新点击运行。

若已占用端口，先查看已有预览。若缺少模型/数据或校验失败，检查本地文件与环境；换机需另备份 Git 忽略的工件。

如何准确说明能力

仅两个离散预测时点；首杀后沿用购买结束基础状态。尚未接入连续胜率、位置、烟雾、炸弹和具体失利归因。

整体指标与回合对话

正式指标来自 4,172 / 4,170 个测试回合。三例不能用来排名模型。下方对话按需发送，使用本机已有 Codex 登录。

复验：12 项真实预测与参考误差为 0；三页结果一致；重启后可重新推理。完整步骤与证据见 demo_guide.md。