


Documentation Filius: Evaluation2_Reseaux - Copie

/home/infnti/Documents/Evaluation2_Reseaux - Copie.flis

1. Exposé sommaire



/home/infnti/Documents/Evaluation2_Reseaux - Copie.flis

2. Composants

2.1. Routeur principal

Configuration de base

Passerelle

Serveur DNS

Interfaces réseau

Adresse MAC	Adresse IP	Masque
11:94:6F:E0:BF:D6	10.0.1.1	255.255.255.0
A9:56:07:3A:4F:2A	10.0.2.1	255.255.255.0
9E:D2:B1:35:6C:3A	10.0.3.1	255.255.255.0
AF:7A:37:50:01:54	192.173.3.53	255.255.255.0
71:4C:C2:57:E0:27	192.175.5.63	255.255.255.0

Table de routage

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.175.5.63	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.173.3.53	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
10.0.3.1	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
10.0.2.1	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
10.0.1.1	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.175.5.0	255.255.255.0	192.175.5.63	192.175.5.63
192.173.3.0	255.255.255.0	192.173.3.53	192.173.3.53
10.0.3.0	255.255.255.0	10.0.3.1	10.0.3.1
10.0.2.0	255.255.255.0	10.0.2.1	10.0.2.1
10.0.1.0	255.255.255.0	10.0.1.1	10.0.1.1
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
192.171.1.0	255.255.255.0	192.171.1.2	10.0.0.1
192.172.2.0	255.255.255.0	192.172.2.2	10.0.0.2
192.174.4.0	255.255.255.0	192.174.4.2	10.0.0.3

2.2. 192.171.1.11

Configuration de base

Passerelle 192.171.1.254

Serveur DNS

Adressage automatique par serveur DHCP true

Interfaces réseau

Adresse MAC	Adresse IP	Masque
A2:5B:3A:AA:CC:66	192.171.1.11	255.255.255.0

Applications

Installés : Ligne de commande

Table de routage

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.171.1.11	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.171.1.0	255.255.255.0	192.171.1.11	192.171.1.11
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.171.1.254	192.171.1.11

2.3. 192.171.1.12

Configuration de base

Passerelle 192.171.1.254

Serveur DNS

Adressage automatique par serveur DHCP true

Interfaces réseau

Adresse MAC	Adresse IP	Masque
55:5F:7E:3F:A1:8E	192.171.1.12	255.255.255.0

Applications

Installés : -

Table de routage

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.171.1.12	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.171.1.0	255.255.255.0	192.171.1.12	192.171.1.12
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.171.1.254	192.171.1.12

2.4. 192.171.1.13

Configuration de base

Passerelle 192.171.1.254

Serveur DNS

Adressage automatique par serveur DHCP true

Interfaces réseau

Adresse MAC	Adresse IP	Masque
8B:8E:58:53:48:49	192.171.1.13	255.255.255.0

Applications

Installés : -

Table de routage

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.171.1.13	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.171.1.0	255.255.255.0	192.171.1.13	192.171.1.13
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.171.1.254	192.171.1.13

2.5. 192.171.1.15

Configuration de base

Passerelle 192.171.1.254

Serveur DNS

Adressage automatique par serveur DHCP true

Interfaces réseau

Adresse MAC	Adresse IP	Masque
02:BB:D6:90:F8:C9	192.171.1.15	255.255.255.0

Applications

Installés : -

Table de routage

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.171.1.15	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.171.1.0	255.255.255.0	192.171.1.15	192.171.1.15
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.171.1.254	192.171.1.15

2.6. 192.171.1.14

Configuration de base

Passerelle 192.171.1.254

Serveur DNS

Adressage automatique par serveur DHCP true

Interfaces réseau

Adresse MAC	Adresse IP	Masque
13:7A:78:12:E4:58	192.171.1.14	255.255.255.0

Applications

Installés : -

Table de routage

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.171.1.14	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.171.1.0	255.255.255.0	192.171.1.14	192.171.1.14
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.171.1.254	192.171.1.14

2.7. 192.171.1.10

Configuration de base

Passerelle 192.171.1.254

Serveur DNS

Adressage automatique par serveur DHCP true

Interfaces réseau

Adresse MAC	Adresse IP	Masque
9D:21:B4:65:7D:3F	192.171.1.10	255.255.255.0

Applications

Installés : Ligne de commande

Table de routage

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.171.1.10	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.171.1.0	255.255.255.0	192.171.1.10	192.171.1.10
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.171.1.254	192.171.1.10

2.8. Routeur1

Configuration de base
Passerelle
Serveur DNS

Interfaces réseau

Adresse MAC	Adresse IP	Masque
BA:AE:3A:FD:63:B0	192.171.1.254	255.255.255.0
5D:DB:32:F7:49:33	10.0.1.2	255.255.255.0

Table de routage

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
10.0.1.2	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.171.1.254	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
10.0.1.0	255.255.255.0	10.0.1.2	10.0.1.2
192.171.1.0	255.255.255.0	192.171.1.254	192.171.1.254
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	10.0.0.1	192.171.1.1

2.9. Ordinateur

Configuration de base

Passerelle 192.171.1.254

Serveur DNS

Adressage automatique par serveur DHCP false

Interfaces réseau

Adresse MAC	Adresse IP	Masque
D5:E0:74:2B:91:B1	192.171.1.5	255.255.255.0

Applications

Installés : -

Table de routage

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.171.1.5	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.171.1.0	255.255.255.0	192.171.1.5	192.171.1.5
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.171.1.254	192.171.1.5

2.10. 192.172.2.13

Configuration de base

Passerelle 192.172.2.33

Serveur DNS

Adressage automatique par serveur DHCP true

Interfaces réseau

Adresse MAC	Adresse IP	Masque
63:97:C2:4D:CF:CB	192.172.2.13	255.255.255.0

Applications

Installés : -

Table de routage

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.172.2.13	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.172.2.0	255.255.255.0	192.172.2.13	192.172.2.13
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.172.2.33	192.172.2.13

2.11. 192.172.2.12

Configuration de base

Passerelle 192.172.2.33

Serveur DNS

Adressage automatique par serveur DHCP true

Interfaces réseau

Adresse MAC	Adresse IP	Masque
7C:00:AE:E3:AD:63	192.172.2.12	255.255.255.0

Applications

Installés : -

Table de routage

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.172.2.12	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.172.2.0	255.255.255.0	192.172.2.12	192.172.2.12
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.172.2.33	192.172.2.12

2.12. 192.172.2.11

Configuration de base

Passerelle 192.172.2.33

Serveur DNS

Adressage automatique par serveur DHCP true

Interfaces réseau

Adresse MAC	Adresse IP	Masque
54:64:81:F2:FB:D2	192.172.2.11	255.255.255.0

Applications

Installés : -

Table de routage

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.172.2.11	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.172.2.0	255.255.255.0	192.172.2.11	192.172.2.11
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.172.2.33	192.172.2.11

2.13. 192.172.2.10

Configuration de base

Passerelle 192.172.2.33

Serveur DNS

Adressage automatique par true
serveur DHCP

Interfaces réseau		
Adresse MAC	Adresse IP	Masque
82:51:E0:F6:0D:E7	192.172.2.10	255.255.255.0

Applications
Installés : -

Table de routage			
IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.172.2.10	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.172.2.0	255.255.255.0	192.172.2.10	192.172.2.10
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.172.2.33	192.172.2.10

2.14. 192.172.2.14

Configuration de base
Passerelle 192.172.2.254
Serveur DNS
Adressage automatique par true
serveur DHCP

Interfaces réseau		
Adresse MAC	Adresse IP	Masque
3B:67:72:46:22:B2	192.172.2.14	255.255.255.0

Applications
Installés : -

Table de routage			
IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.172.2.14	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.172.2.0	255.255.255.0	192.172.2.14	192.172.2.14
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.172.2.254	192.172.2.14

2.15. 192.172.2.15

Configuration de base
Passerelle 192.172.2.254
Serveur DNS
Adressage automatique par true
serveur DHCP

Interfaces réseau		
Adresse MAC	Adresse IP	Masque
A6:FB:D8:17:06:98	192.172.2.15	255.255.255.0

Applications
Installés : -

Table de routage

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.172.2.15	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.172.2.0	255.255.255.0	192.172.2.15	192.172.2.15
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.172.2.254	192.172.2.15

2.16. Ordinateur

Configuration de base

Passerelle 192.172.2.254

Serveur DNS

Adressage automatique par serveur DHCP false

Interfaces réseau

Adresse MAC	Adresse IP	Masque
E0:66:7B:B9:A2:6D	192.172.2.5	255.255.255.0

Applications

Installés : -

Table de routage

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.172.2.5	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.172.2.0	255.255.255.0	192.172.2.5	192.172.2.5
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.172.2.254	192.172.2.5

2.17. Routeur2

Configuration de base

Passerelle

Serveur DNS

Interfaces réseau

Adresse MAC	Adresse IP	Masque
B2:CA:4B:5A:90:A0	192.172.2.254	255.255.255.0
3A:14:CE:EA:15:38	10.0.2.2	255.255.255.0

Table de routage

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
10.0.2.2	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.172.2.254	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
10.0.2.0	255.255.255.0	10.0.2.2	10.0.2.2
192.172.2.0	255.255.255.0	192.172.2.254	192.172.2.254
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	10.0.0.2	192.172.2.2

2.18. 192.174.4.11

Configuration de base

Passerelle 192.174.4.254

Serveur DNS

Adressage automatique par serveur DHCP true

Interfaces réseau**Adresse MAC**

46:C3:C9:95:C5:6D

Adresse IP

192.174.4.11

Masque

255.255.255.0

Applications**Installés : -****Table de routage****IP de destination****Masque****Passerelle suivante****Via l'interface**

192.174.4.11

255.255.255.255

127.0.0.1

127.0.0.1

192.174.4.0

255.255.255.0

192.174.4.11

192.174.4.11

127.0.0.0

255.0.0.0

127.0.0.1

127.0.0.1

0.0.0.0

0.0.0.0

192.174.4.254

192.174.4.11

2.19. 192.174.4.10**Configuration de base****Passerelle**

192.174.4.254

Serveur DNS**Adressage automatique par serveur DHCP** true**Interfaces réseau****Adresse MAC**

4C:06:89:37:AF:36

Adresse IP

192.174.4.10

Masque

255.255.255.0

Applications**Installés : -****Table de routage****IP de destination****Masque****Passerelle suivante****Via l'interface**

192.174.4.10

255.255.255.255

127.0.0.1

127.0.0.1

192.174.4.0

255.255.255.0

192.174.4.10

192.174.4.10

127.0.0.0

255.0.0.0

127.0.0.1

127.0.0.1

0.0.0.0

0.0.0.0

192.174.4.254

192.174.4.10

2.20. 192.174.4.12**Configuration de base****Passerelle**

192.174.4.254

Serveur DNS**Adressage automatique par serveur DHCP** true**Interfaces réseau****Adresse MAC**

69:DC:A6:E7:1B:E5

Adresse IP

192.174.4.12

Masque

255.255.255.0

Applications**Installés : -****Table de routage****IP de destination****Masque****Passerelle suivante****Via l'interface**

192.174.4.12

255.255.255.255

127.0.0.1

127.0.0.1

192.174.4.0

255.255.255.0

192.174.4.12

192.174.4.12

127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.174.4.254	192.174.4.12

2.21. 192.174.4.13

Configuration de base

Passerelle 192.174.4.254

Serveur DNS

Adressage automatique par serveur DHCP true

Interfaces réseau

Adresse MAC	Adresse IP	Masque
96:F2:96:D8:6B:36	192.174.4.13	255.255.255.0

Applications

Installés : -

Table de routage

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.174.4.13	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.174.4.0	255.255.255.0	192.174.4.13	192.174.4.13
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.174.4.254	192.174.4.13

2.22. 192.174.4.14

Configuration de base

Passerelle 192.174.4.254

Serveur DNS

Adressage automatique par serveur DHCP true

Interfaces réseau

Adresse MAC	Adresse IP	Masque
06:AA:D1:73:F6:DA	192.174.4.14	255.255.255.0

Applications

Installés : -

Table de routage

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.174.4.14	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.174.4.0	255.255.255.0	192.174.4.14	192.174.4.14
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.174.4.254	192.174.4.14

2.23. 192.174.4.15

Configuration de base

Passerelle 192.174.4.254

Serveur DNS

Adressage automatique par serveur DHCP true

Interfaces réseau

Adresse MAC	Adresse IP	Masque
3D:42:5A:C8:73:DF	192.174.4.15	255.255.255.0

Applications
Installés : -

Table de routage			
IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.174.4.15	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.174.4.0	255.255.255.0	192.174.4.15	192.174.4.15
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.174.4.254	192.174.4.15

2.24. Ordinateur

Configuration de base
 Passerelle 192.174.4.254
 Serveur DNS
 Adressage automatique par serveur DHCP false

Interfaces réseau		
Adresse MAC	Adresse IP	Masque
0D:F8:B2:DB:55:E8	192.174.4.5	255.255.255.0

Applications
Installés : -

Table de routage			
IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.174.4.5	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.174.4.0	255.255.255.0	192.174.4.5	192.174.4.5
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.174.4.254	192.174.4.5

2.25. Routeur3

Configuration de base
 Passerelle
 Serveur DNS

Interfaces réseau		
Adresse MAC	Adresse IP	Masque
94:D7:95:44:05:D2	192.174.4.254	255.255.255.0
1D:D9:B4:C2:D2:CF	10.0.3.2	255.255.255.0

Table de routage			
IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
10.0.3.2	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.174.4.254	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
10.0.3.0	255.255.255.0	10.0.3.2	10.0.3.2
192.174.4.0	255.255.255.0	192.174.4.254	192.174.4.254
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	10.0.0.3	192.174.4.2

2.26. 192.173.3.15

Configuration de base

Passerelle 192.173.3.53

Serveur DNS

Adressage automatique par serveur DHCP true

Interfaces réseau

Adresse MAC	Adresse IP	Masque
A3:8E:C0:94:C0:FE	192.173.3.15	255.255.255.0

Applications

Installés : -

Table de routage

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.173.3.15	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.173.3.0	255.255.255.0	192.173.3.15	192.173.3.15
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.173.3.53	192.173.3.15

2.27. 192.173.3.10

Configuration de base

Passerelle 192.173.3.53

Serveur DNS

Adressage automatique par serveur DHCP true

Interfaces réseau

Adresse MAC	Adresse IP	Masque
B8:4E:3D:6E:05:55	192.173.3.10	255.255.255.0

Applications

Installés : Ligne de commande

Table de routage

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.173.3.10	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.173.3.0	255.255.255.0	192.173.3.10	192.173.3.10
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.173.3.53	192.173.3.10

2.28. 192.173.3.11

Configuration de base

Passerelle 192.173.3.53

Serveur DNS

Adressage automatique par serveur DHCP true

Interfaces réseau

Adresse MAC	Adresse IP	Masque
50:15:03:D4:FB:A2	192.173.3.11	255.255.255.0

Applications

Installés : -

Table de routage

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.173.3.11	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.173.3.0	255.255.255.0	192.173.3.11	192.173.3.11
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.173.3.53	192.173.3.11

2.29. 192.173.3.14

Configuration de base

Passerelle 192.173.3.53

Serveur DNS

Adressage automatique par serveur DHCP true

Interfaces réseau

Adresse MAC	Adresse IP	Masque
3A:4F:D5:D7:CD:90	192.173.3.14	255.255.255.0

Applications

Installés : -

Table de routage

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.173.3.14	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.173.3.0	255.255.255.0	192.173.3.14	192.173.3.14
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.173.3.53	192.173.3.14

2.30. 192.173.3.13

Configuration de base

Passerelle 192.173.3.53

Serveur DNS

Adressage automatique par serveur DHCP true

Interfaces réseau

Adresse MAC	Adresse IP	Masque
19:EE:54:D5:12:88	192.173.3.13	255.255.255.0

Applications

Installés : -

Table de routage

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.173.3.13	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.173.3.0	255.255.255.0	192.173.3.13	192.173.3.13
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.173.3.53	192.173.3.13

2.31. 192.173.3.12

Configuration de base

Passerelle 192.173.3.53

Serveur DNS

Adressage automatique par serveur DHCP true

Interfaces réseau

Adresse MAC	Adresse IP	Masque
97:85:AD:4A:05:69	192.173.3.12	255.255.255.0

Applications

Installés : -

Table de routage

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.173.3.12	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.173.3.0	255.255.255.0	192.173.3.12	192.173.3.12
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.173.3.53	192.173.3.12

2.32. Ordinateur

Configuration de base

Passerelle 192.173.3.53

Serveur DNS

Adressage automatique par serveur DHCP false

Interfaces réseau

Adresse MAC	Adresse IP	Masque
B8:57:BD:D3:74:24	192.173.3.1	255.255.255.0

Applications

Installés : -

Table de routage

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.173.3.1	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.173.3.0	255.255.255.0	192.173.3.1	192.173.3.1
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.173.3.53	192.173.3.1

2.33. 192.175.5.10

Configuration de base

Passerelle 192.175.5.63

Serveur DNS

Adressage automatique par serveur DHCP true

Interfaces réseau

Adresse MAC	Adresse IP	Masque
5A:1D:69:0E:BD:47	192.175.5.10	255.255.255.0

Applications

Installés : Ligne de commande

Table de routage

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.175.5.10	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.175.5.0	255.255.255.0	192.175.5.10	192.175.5.10
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.175.5.63	192.175.5.10

2.34. 192.175.5.11

Configuration de base

Passerelle 192.175.5.63

Serveur DNS

Adressage automatique par serveur DHCP true

Interfaces réseau

Adresse MAC	Adresse IP	Masque
BB:D1:E2:5B:CF:FA	192.175.5.11	255.255.255.0

Applications

Installés : -

Table de routage

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.175.5.11	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.175.5.0	255.255.255.0	192.175.5.11	192.175.5.11
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.175.5.63	192.175.5.11

2.35. 192.175.5.12

Configuration de base

Passerelle 192.175.5.63

Serveur DNS

Adressage automatique par serveur DHCP true

Interfaces réseau

Adresse MAC	Adresse IP	Masque
B9:6A:B8:8D:8F:1E	192.175.5.12	255.255.255.0

Applications

Installés : -

Table de routage

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.175.5.12	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.175.5.0	255.255.255.0	192.175.5.12	192.175.5.12
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.175.5.63	192.175.5.12

2.36. 192.175.5.13

Configuration de base

Passerelle 192.175.5.63
Serveur DNS
Adressage automatique par serveur DHCP true

Interfaces réseau		
Adresse MAC	Adresse IP	Masque
A8:03:A9:24:3C:8C	192.175.5.13	255.255.255.0

Applications
Installés : -

Table de routage			
IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.175.5.13	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.175.5.0	255.255.255.0	192.175.5.13	192.175.5.13
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.175.5.63	192.175.5.13

2.37. 192.175.5.15

Configuration de base
Passerelle 192.175.5.63
Serveur DNS
Adressage automatique par serveur DHCP true

Interfaces réseau		
Adresse MAC	Adresse IP	Masque
FB:87:46:09:C0:70	192.175.5.15	255.255.255.0

Applications
Installés : -

Table de routage			
IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.175.5.15	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.175.5.0	255.255.255.0	192.175.5.15	192.175.5.15
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.175.5.63	192.175.5.15

2.38. 192.175.5.14

Configuration de base
Passerelle 192.175.5.63
Serveur DNS
Adressage automatique par serveur DHCP true

Interfaces réseau		
Adresse MAC	Adresse IP	Masque
73:7E:1A:8D:CC:EE	192.175.5.14	255.255.255.0

Applications
Installés : -

Table de routage

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.175.5.14	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.175.5.0	255.255.255.0	192.175.5.14	192.175.5.14
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.175.5.63	192.175.5.14

2.39. Ordinateur

Configuration de base

Passerelle 192.175.5.63

Serveur DNS

Adressage automatique par serveur DHCP false

Interfaces réseau

Adresse MAC	Adresse IP	Masque
BA:17:C0:AB:F8:46	192.175.5.1	255.255.255.0

Applications

Installés : -

Table de routage

IP de destination	Masque	Passerelle suivante	Via l'interface
192.175.5.1	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1
192.175.5.0	255.255.255.0	192.175.5.1	192.175.5.1
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1
0.0.0.0	0.0.0.0	192.175.5.63	192.175.5.1