Creación automática de Órdenes de Compra de terceros en SAP

Instructivo de uso de la aplicación **CrearOCsSAP**


Con esta aplicación se crean en SAP (ME21N) las órdenes de compra de transporte de terceros a partir de un archivo Excel, sin digitar cada una a mano. Al final verifica que el valor de las OCs coincida con el Excel.

Contenido: 1. Requisitos · 2. Configurar la aplicación · 3. Preparar el Excel · 4. Abrir la aplicación · 5. Cargar el archivo · 6. Crear las OCs · 7. Resultado · 8. Verificar en SAP · 9. Problemas frecuentes · 10. Si se interrumpe el proceso

1. Requisitos

• SAP GUI instalado y **scripting habilitado** (Opciones de SAP Logon > Accesibilidad y scripting > Habilitar scripting).


• Carpeta de la aplicación con **CrearOCsSAP.exe**. Las credenciales se configuran desde la misma aplicación (paso 2); no hace falta editar ningún archivo.



Carpeta con la aplicación.


2. Configurar la aplicación (primera vez)

Abra **CrearOCsSAP.exe**. Si no hay credenciales guardadas, la ventana de configuración se abre sola. También puede abrirla en cualquier momento desde **Menú > Configuración...**



Menú de la aplicación: descargar plantilla, configuración y salir.


Complete **Usuario SAP**, **Contraseña** (se muestra oculta), **Conexión** (tal como aparece en SAP Logon), **Mandante** y la ruta de saplogon.exe. Los parámetros de la orden de compra ya vienen con los valores estándar. Pulse **Guardar**; los cambios aplican de inmediato. Si cambia su clave de SAP, actualícela aquí.




Ventana de configuración.

3. Preparar el Excel


Descargue la plantilla desde **Menú > Descargar plantilla de Excel...**, elija dónde guardarla y ábrala. Así los encabezados y formatos son siempre los correctos.



Guardar la plantilla.




Confirmación de la plantilla guardada.



Plantilla vacía con las 3 columnas: NIT PROVEEDOR, VALOR OC y NUMERO LIQUIDACION.


Digite una fila por cada orden de compra: **NIT PROVEEDOR**, **VALOR OC** (sin IVA, solo números) y **NUMERO LIQUIDACION**, que queda como texto de la posición.



Ejemplo con dos órdenes diligenciadas.

4. Abrir la aplicación


Haga doble clic en **CrearOCsSAP.exe**. Se abre la ventana principal.



Ventana principal de la aplicación.


5. Cargar el archivo y el texto de cabecera

Pulse **Buscar...** y elija su Excel.



Selector de archivos.


Digite el **texto de cabecera** (el mismo para todas las OCs del archivo). La tabla muestra las filas leídas en estado **PENDIENTE** y el log indica el número de filas y el total.



Archivo cargado, texto de cabecera y filas pendientes.


6. Crear las órdenes de compra

Pulse **Crear órdenes de compra** y confirme con **Yes**.




Confirmación antes de crear.

La aplicación abre SAP, inicia sesión y crea cada OC automáticamente en ME21N. **No use el mouse ni el teclado mientras trabaja** y no cierre SAP. Condiciones fijas: pago en 7 días, fecha de entrega = hoy + 15 días, servicio de transporte con el valor del Excel.



ME21N siendo diligenciada automáticamente.


Cada fila procesada pasa a verde con su número de OC; la barra y el log muestran el avance.



Aplicación durante la ejecución.


7. Resultado

Al terminar aparece un mensaje con cuántas OCs se crearon y si **el valor de las OCs coincide con el Excel** (total Excel vs. total SAP). Si hay diferencias, indica la fila y el valor de cada lado.



Mensaje final de coincidencia de valores.


Se genera además un archivo _**resultado** junto al Excel original, con el número de OC y el estado de cada fila.



Archivo de resultado.

8. Verificar en SAP (ME23N)

Para revisar una OC, abra la transacción **ME23N**. Compruebe el proveedor, la **fecha de entrega** (hoy + 15), el **precio neto** igual al Excel, el **texto de cabecera** y el **texto de la posición** (número de liquidación).



OC 4600472603 en ME23N: textos, fecha de entrega y precio neto.

9. Problemas frecuentes

Mensaje o situación	Qué hacer
Faltan valores de configuración	Complételos en Menú > Configuración.
No abre SAP / error de conexión	Revise la ruta de SAP Logon y el nombre de la conexión en Menú > Configuración.
Falla en una fila (ESTADO = ERROR)	Lea la columna MENSAJE. Corrija el dato y vuelva a ejecutar: solo se reprocesan las filas con error.
Proveedor o NIT no existe	Verifique el NIT en el Excel y que el proveedor esté creado en SAP.
El valor NO coincide con el Excel	Revise en ME23N las filas que indica el mensaje.
Clave vencida o bloqueada	Cambie la clave en SAP y actualícela en Menú > Configuración.

10. ¿Qué hago si se interrumpe el proceso?

Si se va la luz, se cae el internet o la VPN, o se cierra SAP mientras la aplicación trabaja, **no se pierde el avance**: la aplicación guarda cada fila en el archivo **_avance.csv** y actualiza el **_resultado.xlsx** junto a su Excel.

1. Cuando vuelva la conexión, abra la aplicación y cargue **el mismo Excel**. Las filas ya creadas aparecen en verde con su número de OC y se omiten.

2. Una fila en amarillo (**REVISAR**) es la que estaba grabándose en el momento del corte: pudo quedar creada en SAP. Verifique en SAP (ME2N o ME23N, texto de la posición = número de liquidación).

3. Al pulsar **Crear órdenes de compra**, la aplicación lista las filas por revisar y pregunta si desea reintentarlas. Responda **No** si la OC ya existe en SAP y **Yes** si no existe.

4. Si SAP se desconecta durante la ejecución, la aplicación se detiene y muestra cuántas OCs alcanzó a crear y qué filas revisar. No borre el archivo _**avance.csv** hasta terminar todo el Excel.