



## **LAPORAN**

### **BENGKEL PEMROGRAMAN FRAMEWORK**

**Dosen Pengampu: Mutia Sari Zulfi. S.S.T., M.M.S.I**

**AIL: Rufina Pramudita S.Tr.Kom**

#### **Identitas**

Nama Lengkap : M Reynard Asadel

NIM : 2255301100

Kelas : 2 TI F

**Hari/Tanggal : Sabtu, 19 Desember 2023**

## Pertemuan 4

### Session and Page Redirection

#### Dasar Teori:

- Apa itu Session?

Session merupakan berapa lama waktu yang dimulai saat seseorang mulai menggunakan atau berinteraksi dengan suatu sistem atau aplikasi, dan berakhir ketika seseorang tersebut keluar atau meninggalkan sistem atau aplikasi. Tujuan dari session ini untuk mempertahankan data pengguna di seluruh sesi interaksi.

- Fungsi dari Page Redirection?

Redirect adalah suatu cara untuk mengalihkan suatu URL menuju ke URL yang berbeda. Dalam hal ini, fungsi dari page redirection adalah untuk mempermudah pengaksesan page URL, seperti dapat membuat URL menjadi lebih singkat, menghindari terjadinya kebingungan URL, dan dapat memastikan website dapat diakses

#### Percobaan:


```
61 $autoload['libraries'] = array('database', 'session', 'email', 'table');
```

**Analisa:** menambahkan variabel session pada file auto load karena kita akan menggunakan fitur tersebut

#### Halaman Login




```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5
6 <meta charset="utf-8">
7 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
8 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
9 <meta name="description" content="">
10 <meta name="author" content="">
11
12 <title>SB Admin 2 - Login</title>
13
14 <!-- Custom fonts for this template-->
15 <link href="<?= base_url('assets/')>vendor/fontawesome-free/css/all.min.css" rel="styl
16 <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400i,6
17 rel="stylesheet">
18
19 <!-- Custom styles for this template-->
20 <link href="<?= base_url('assets/')>css/sb-admin-2.min.css" rel="stylesheet">
21
22 </head>
```



The screenshot shows the Visual Studio Code editor with the 'Auth.php' file open in the 'application > controllers' directory. The Explorer sidebar on the left shows the project structure with folders like 'cache', 'config', and 'controllers'. The code in the editor is as follows:

```
1 <?php
2 defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
3
4 class Auth extends CI_Controller {
5
6     public function __construct()
7     {
8         parent::__construct();
9         $this->load->model('User_model', 'userrole');
10    }
```

**Analisa:** Penambahan kode “<?= base\_url(‘assets/’)?>” untuk setiap alamat css dan java script yang kita gunakan agar lebih simple dan efisien sehingga kita tidak perlu mengetikkan alamat yang panjang dan pengaksesan yang lebih mudah karena kode yang diketikkan.Semua alamat CSS dan JavaScript yang kami gunakan lebih sederhana dan efisien, sehingga Anda tidak perlu mengetikkan alamat yang panjang, dan Anda dapat mengaksesnya dengan mudah hanya dengan memasukkan kode.





The screenshot shows the Visual Studio Code editor with the 'Auth.php' file open in the 'application > controllers > auth.php > Auth > registrasi' directory. The Explorer sidebar on the left shows the project structure with folders like 'cache', 'config', and 'controllers'. The code in the editor is as follows:

```
1 <?php
2
3 defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
4 class Auth extends CI_Controller
5 {
6     public function __construct()
7     {
8         parent::__construct();
9         $this->load->model('User_model', 'userrole');
10    }
```


**Analisa:** Pembuatan controller untuk User dengan nama Auth yang nantinya akan mengontrol antara view dan model User. Pada gambar di atas class Auth memiliki sebuah construct dan sebuah function dengan nama index(). Dalam function index terdapat pemanggilan dari view login yang ada di folder auth.

Output Tampilan






```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5
6     <meta charset="utf-8">
7     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
8     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
9     <meta name="description" content="">
10    <meta name="author" content="">
11
12    <title>SB Admin 2 - Login</title>
13
14    <!-- Custom fonts for this template-->
15    <link href="<?= base_url('assets/')>vendor/fontawesome-free/css/all.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
16    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i"
17          rel="stylesheet">
18
19    <!-- Custom styles for this template-->
20    <link href="<?= base_url('assets/')>css/sb-admin-2.min.css" rel="stylesheet">
21
22 </head>
23
24 <body class="bg-gradient-primary">
```




```
1 <!-- Bootstrap core JavaScript-->
2 <script src="<?= base_url('assets/')>vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
3 <script src="<?= base_url('assets/')>vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
4
5 <!-- Core plugin JavaScript-->
6 <script src="<?= base_url('assets/')>vendor/jquery-easing/jquery.easing.min.js"></script>
7
8 <!-- Custom scripts for all pages-->
9 <script src="<?= base_url('assets/')>js/sb-admin-2.min.js"></script>
10
11 </body>
12
13 </html>
```



```
1 |<?php
2 |defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
3 |
4 |class Auth extends CI_Controller {
5 |
6 |    public function __construct()
7 |    {
8 |        parent::__construct();
9 |        $this->load->model('User_model', 'userrole');
10 |    }
11 |    public function index()
12 |    {
13 |        $this->load->view("layout/auth_header");
14 |        $this->load->view("auth/login");
15 |        $this->load->view("layout/auth_footer");
16 |    }
17 |}
```

**Analisa:** Pada gambar di atas, kita melakukan pemisahan antara bagian header dan footer yang terdapat dalam file login.php. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengeditan konten tanpa perlu mengganggu bagian header dan footer. Proses pemanggilan bagian header dan footer dilakukan melalui suatu fungsi tertentu, contohnya pada baris 12-14 di mana kita memanggilnya dalam fungsi bernama index. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan akses yang lebih terorganisir terhadap bagian-bagian tertentu dari halaman web, memisahkan bagian header dan footer dari bagian lainnya untuk mempermudah pengelolaan dan pengeditan konten secara terpisah.




```
1 |<div class="container">
2 |    <!-- Outer Row -->
3 |    <div class="row justify-content-center">
4 |        <div class="col-lg-7">
5 |            <div class="card o-hidden border-0 shadow-lg my-5">
6 |                <div class="card-body p-0">
7 |                    <!-- Nested Row within Card Body -->
8 |                    <div class="row">
9 |                        <div class="col-lg">
10 |                            <div class="p-5">
11 |                                <div class="text-center">
12 |                                    <h1 class="h4 text-gray-900 mb-4">Halaman Login</h1>
13 |                                </div>
14 |                                <?= $this->session->flashdata('message'); ?>
15 |                                <form class="user" method="POST" action="?= base_url('auth/cek_login') ?>">
16 |                                    <div class="form-group">
17 |                                        <input type="email" class="form-control form-control-user" id="email" name="email" aria-describedby="emailHelp" placeholder="Masukkan Alamat Email...">
18 |                                    </div>
19 |                                    <div class="form-group">
20 |                                        <input type="password" class="form-control form-control-user" id="password" name="password" placeholder="Password">
21 |                                    </div>
22 |                                    <button type="submit" class="btn btn-primary btn-user btn-block">
23 |                                        Login
24 |                                    </button>
25 |                                </form>
26 |                                <div class="text-center">
27 |                                    <a class="small" href="forgot-password.html">Lupa Password?</a>
28 |                                </div>
29 |                                <div class="text-center">
30 |                                    <a class="small" href="?= base_url('Auth/registrasi') ?>">Buat Akun!</a>
31 |                                </div>
32 |                            </div>
33 |                        </div>
34 |                    </div>
35 |                </div>
36 |            </div>
37 |        </div>
38 |    </div>
39 |</div>
40 |</div>
41 |</div>
```

**Analisa:** Pada gambar di atas, terdapat tampilan dari halaman login yang menampilkan elemen-elemen seperti kolom input untuk email dan password. Informasi yang dimasukkan ke dalam kolom-kolom ini akan diperiksa untuk proses login. Halaman ini juga memiliki sebuah formulir (form) yang bertujuan untuk mengirimkan data ke suatu fungsi yang disebut 'registrasi' yang terdapat di dalam kontroler yang bernama 'auth'. Dengan formulir ini, data yang


dimasukkan oleh pengguna akan diarahkan ke fungsi khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan proses registrasi atau autentikasi pengguna pada halaman login tersebut.

## Output tampilan



## Halaman Register

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
REYNARD-CI application > views > auth > register.php > ...
EXPLORER
  application
    cache
    config
    controllers
      Auth.php
      Blog.php
      Blog2.php
      HitungPersegi.php
      HitungTabung.php
      index.html
      Mahasiswa.php
      Prodi.php
      Profil.php
      table.php
      Welcome.php
    core
    helpers
    hooks
    language
    libraries
    logs
    models
    third_party
    views
      auth
        login.php
        register.php
      errors
      layout
      mahasiswa
      prodi
      profil
        blog_view.php
        hello_codeigniter.php
        index.html
        table_view.php
        welcome_message.php
    OUTLINE
    TIMELINE
  database.php
  Auth.php
  register.php
  auth_footer.php
  config.php
  1 <div class="container">
  2
  3 <div class="card o-hidden border-0 shadow-lg my-5">
  4 <div class="card-body p-0">
  5 <!-- Nested Row within Card Body -->
  6 <div class="row">
  7 <div class="col-lg">
  8 <div class="p-5">
  9 <div class="text-center">
  10 <h1 class="h4 text-gray-900 mb-4">Buat Akun!</h1>
  11 </div>
  12 <form class="user" method="POST" action="{> base_url('auth/cek_regis');}>">
  13 <div class="form-group">
  14 <input type="text" name="nama" class="form-control form-control-user" id="nama"
  15 placeholder="Nama Lengkap">
  16 </div>
  17 <div class="form-group">
  18 <input type="email" name="email" class="form-control form-control-user" id="email"
  19 placeholder="Alamat Email">
  20 </div>
  21 <div class="form-group row">
  22 <div class="col-sm-6 mb-3 mb-sm-0">
  23 <input type="password" name="password1" class="form-control form-control-user"
  24 id="password1" placeholder="Password">
  25 </div>
  26 <div class="col-sm-6">
  27 <input type="password" name="password2" class="form-control form-control-user"
  28 id="password2" placeholder="Ulangi Password">
  29 </div>
  30 </div>
  31 <button type="submit" class="btn btn-primary btn-user btn-block">
  32 Daftar Akun
  33 </button>
  34 </form>
  35 <div class="text-center">
  36 <a class="small" href="{> base_url('Auth')}>">Sudah Punya Akun? Login!</a>
  37 </div>
  38 </div>
  39 </div>
  40 </div>
  41 </div>
  42 </div>
  43 </div>
  44 </div>
  45
```



```
1 <?php
2 defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');
3
4 class Auth extends CI_Controller {
5
6     public function __construct()
7     {
8         parent::__construct();
9         $this->load->model('User_model', 'userrole');
10    }
11    public function index()
12    {
13        $this->load->view("layout/auth_header");
14        $this->load->view("auth/login");
15        $this->load->view("layout/auth_footer");
16    }
17    public function registrasi()
18    {
19        $this->load->view("layout/auth_header");
20        $this->load->view("auth/register");
21        $this->load->view("layout/auth_footer");
22    }
23 }
```

**Analisa:** Dalam program yang diberikan, terdapat sebuah bagian yang bertanggung jawab untuk menampilkan halaman registrasi. Di halaman ini, terdapat sebuah formulir yang meminta pengguna untuk memasukkan informasi seperti nama, email, password, dan mengulangi pengisian password. Setelah itu, formulir dari halaman registrasi ini akan dipanggil melalui kontroler yang disebut 'auth', bersama dengan bagian header dan footer, semuanya akan disatukan di dalam fungsi yang bernama 'registrasi()'. Dengan cara ini, halaman registrasi beserta formulirnya akan diproses dan ditampilkan dengan menggunakan kontroler tersebut, memungkinkan pengguna untuk mengisi informasi yang diperlukan untuk pendaftaran dengan disertai tata letak yang sudah ditentukan oleh bagian header dan footer dari tampilan halaman.

## Output tampilan

Buat Akun!

Nama Lengkap

Alamat Email

Password

Ulangi Password

Daftar Akun

[Sudah Punya Akun? Login!](#)

## Tabel User

| # | Name         | Type         | Collation          | Attributes | Null | Default | Comments | Extra          | Action                                                           |
|---|--------------|--------------|--------------------|------------|------|---------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | id           | int(11)      |                    |            | No   | None    |          | AUTO_INCREMENT | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">More</a> |
| 2 | nama         | varchar(100) | utf8mb4_general_ci |            | No   | None    |          |                | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">More</a> |
| 3 | email        | varchar(100) | utf8mb4_general_ci |            | No   | None    |          |                | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">More</a> |
| 4 | password     | varchar(100) | utf8mb4_general_ci |            | No   | None    |          |                | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">More</a> |
| 5 | gambar       | varchar(100) | utf8mb4_general_ci |            | No   | None    |          |                | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">More</a> |
| 6 | role         | varchar(100) | utf8mb4_general_ci |            | No   | None    |          |                | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">More</a> |
| 7 | date_created | int(11)      |                    |            | No   | None    |          |                | <a href="#">Change</a> <a href="#">Drop</a> <a href="#">More</a> |

Indexes

| Action                                                           | Keyname | Type  | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
|------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|--------|--------|-------------|-----------|------|---------|
| <a href="#">Edit</a> <a href="#">Rename</a> <a href="#">Drop</a> | PRIMARY | BTREE | Yes    | No     | id     | 3           | A         | No   |         |

Create an index on 1 columns [Go](#)


Partitions

Console

**Analisa:** Tabel user diatas memiliki 7 buah atribut yang akan digunakan untuk menyimpan semua data user yang kita butuhkan. Terdapat atribut id yang berfungsi sebagai primary key.




## User Model



```
1 <?php
2 defined('BASEPATH') or exit('No direct script access allowed');
3
4 class User_model extends CI_Model
5 {
6     public $table = 'user';
7     public $id = 'user.id';
8     public function __construct()
9     {
10         parent::__construct();
11     }
12     public function get()
13     {
14         $this->db->from($this->table);
15         $query = $this->db->get();
16         return $query->result_array();
17     }
18     public function getBy()
19     {
20         $this->db->from($this->table);
21         $this->db->where('email', $this->session->userdata('email'));
22         $query = $this->db->get();
23         return $query->row_array();
24     }
25     public function update($where, $data)
26     {
27         $this->db->update($this->table, $data, $where);
28         return $this->db->affected_rows();
29     }
30     public function insert($data)
31     {
32         $this->db->insert($this->table, $data);
33         return $this->db->insert_id();
34     }
35     public function delete($id)
36     {
37         $this->db->where($this->id, $id);
38         $this->db->delete($this->table);
39         return $this->db->affected_rows();
40     }
41 }
42
43
```

**Analisa:** Model yang terlampir adalah representasi dari entitas pengguna (user). Model ini berperan sebagai penghubung antara tabel yang menyimpan informasi pengguna sehingga data tersebut dapat diakses baik oleh tampilan (view) maupun kontroler (controller). Terdapat suatu metode yang disebut 'getBy()' yang memiliki fungsi untuk menginisiasi sebuah sesi (session) berdasarkan email yang dimiliki oleh pengguna. Metode ini memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi pengguna berdasarkan alamat email yang mereka gunakan, membantu dalam pengelolaan sesi login atau akses terhadap informasi pengguna tertentu.

## Controller



```
<?php
defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed');

class Auth extends CI_Controller {

    public function __construct()
    {
        parent::__construct();
        $this->load->model('User_model');
    }

    public function index()
    {
        $this->load->view("layout/auth_header");
        $this->load->view("auth/login");
        $this->load->view("layout/auth_footer");
    }


    public function registrasi()
    {
        $this->load->view("layout/auth_header");
        $this->load->view("auth/register");
        $this->load->view("layout/auth_footer");
    }

    public function cek_regis()
    {
        $data = [
            'nama' => htmlspecialchars($this->input->post('nama', true)),
            'email' => htmlspecialchars($this->input->post('email', true)),
            'password' => password_hash($this->input->post('password'), PASSWORD_DEFAULT),
            'gambar' => 'default.jpg',
            'role' => 'User',
            'date_created' => time()
        ];
        $this->user_model->insert($data);
        $this->session->set_flashdata('message', '<div class="alert-success mb-3 rounded" role="alert">
        Selamat Akun telah berhasil terdaftar, Silahkan Login</div>');
        redirect('Auth');
    }

    public function cek_login()
    {
        $email = $this->input->post('email');
        $password = $this->input->post('password');
        $user = $this->db->get_where('user', ['email' => $email])->row_array();
        if ($user){
            if (password_verify($password, $user['password'])){
                $data = [

```


**Analisa:** Dalam peningkatan program, ditambahkanlah fungsi baru yang disebut 'cek\_regis()' yang bertujuan untuk melakukan verifikasi terhadap data yang dimasukkan pada proses registrasi. Jika proses ini berhasil, maka akan muncul sebuah pesan notifikasi (alert) yang memberitahukan bahwa akun telah berhasil terdaftar. Di dalam fungsi tersebut, informasi seperti nama, email, dan password yang diinputkan akan disimpan ke dalam database. Selain itu, akan diberikan nilai untuk atribut gambar, peran (role), dan tanggal pembuatan data (data\_created) sebelum data tersebut disimpan. Dengan demikian, fungsi 'cek\_regis()' bertindak sebagai pengontrol validasi data untuk proses pendaftaran pengguna, mengelola data yang dimasukkan ke dalam database, serta memberikan pemberitahuan kepada pengguna bahwa pendaftaran akun telah berhasil.



```
<div class="col-12">
    <div class="p-5">
        <div class="text-center">
            <h1 class="h4 text-gray-900 mb-4">Halaman Login</h1>
        </div>
        <? = $this->session->flashdata('message'); ?>
        <form class="user">
            <div class="form-group">
                <input type="text" name="nama" class="form-control form-control-user" id="nama"
                placeholder="Nama Lengkap">
            </div>
        </form>
    </div>
</div>
```

**Analisa:** Penambahan kode pada line 14 di atas bertujuan untuk memberikan informasi jika akun berhasil terdaftar, dan pada program line 12 di bawah menambahkan alamat pengiriman data form untuk melakukan pengecekan registrasi


## Sebelum Mengubah role dari user menjadi admin



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'reynard\_ci' database, specifically the 'user' table. The table contains two rows of data. The first row is for 'M Reynard' with the role 'User'. The second row is for 'Pablo' with the role 'User'. The interface includes a sidebar with a tree view of databases and tables, a top navigation bar with tabs for Browse, Structure, SQL, Search, Insert, Export, Import, Privileges, Operations, and Triggers. The main area displays the table data with options for editing, deleting, and exporting rows. The status bar at the bottom indicates 'Showing rows 0 - 1 (2 total, Query took 0.0002 seconds.) [role: USER... - USER...]'.

| id | nama      | email               | password                                                 | gambar      | role | date_created |
|----|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------|--------------|
| 1  | M Reynard | m.reynard@gmail.com | \$2y\$10\$hHfIX.1tX52G4D34V6zyeQ4.6bm003Obi1PK/80T.k...  | default.jpg | User | 16977764621  |
| 4  | Pablo     | pablo@gmail.com     | \$2y\$10\$srNRPyzKzsK5ersXlkd1VueTxukV97HRnGNSziy8TkK... | default.jpg | User | 1697771819   |


## Mengubah role dari user menjadi admin



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'reynard\_ci' database, specifically the 'user' table. The table contains two rows of data. The first row is for 'Pablo' with the role 'User'. The second row is for 'M Reynard' with the role 'Admin'. The interface includes a sidebar with a tree view of databases and tables, a top navigation bar with tabs for Browse, Structure, SQL, Search, Insert, Export, Import, Privileges, Operations, and Triggers. The main area displays the table data with options for editing, deleting, and exporting rows. The status bar at the bottom indicates 'Showing rows 0 - 1 (2 total, Query took 0.0004 seconds.) [role: USER... - ADMIN...]'.

| id | nama      | email               | password                                                 | gambar      | role  | date_created |
|----|-----------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------|--------------|
| 4  | Pablo     | pablo@gmail.com     | \$2y\$10\$srNRPyzKzsK5ersXlkd1VueTxukV97HRnGNSziy8TkK... | default.jpg | User  | 1697771819   |
| 1  | M Reynard | m.reynard@gmail.com | \$2y\$10\$hHfIX.1tX52G4D34V6zyeQ4.6bm003Obi1PK/80T.k...  | default.jpg | Admin | 16977764621  |

## Memasukkan gambar yang nantinya digunakan untuk profile



```
37 }
38 public function cek_login()
39 {
40     $email = $this->input->post('email');
41     $password = $this->input->post('password');
42     $user = $this->db->get_where('user', ['email' => $email])->row_array();
43     if ($user){
44         if (password_verify($password, $user['password'])){
45             $data = [
46                 'email' => $user['email'],
47                 'role' => $user['role'],
48                 'id' => $user['id'],
49             ];
50             $this->session->set_userdata($data);
51             if ($user['role']=='Admin'){
52                 redirect('Mahasiswa');
53             } else {
54                 redirect('Profil');
55             }
56         } else {
57             $this->session->set_flashdata('message', '<div class="alert alert-danger mb-3 rounded" role="alert
58             redirect('auth');
59         }
60     } else {
61         $this->session->set_flashdata('message', '<div class="alert alert-danger mb-3 rounded" role="alert">Em
62         redirect('auth');
63     }
64 }
65 }
```

**Analisa:** Program tersebut bertujuan untuk memverifikasi informasi login yang dimasukkan oleh pengguna. Fungsinya menerima email dan password sebagai input, dan melakukan validasi apakah kombinasi tersebut sesuai dengan data yang ada dalam database. Jika cocok, maka sesi (session) akan dibuat dengan informasi tersebut. Jika akun pengguna memiliki peran (role) sebagai admin, pengguna akan diarahkan ke halaman Mahasiswa; namun jika

bukan admin, pengguna akan diarahkan ke halaman Profil. Dengan demikian, fungsinya adalah untuk mengelola proses login, memvalidasi data yang dimasukkan, serta mengarahkan pengguna ke halaman yang sesuai berdasarkan peran atau hak akses yang dimiliki oleh akun pengguna.

```

12         <h1 class="h4 text-gray-900 mb-4">Halaman Login</h1>
13     </div>
14     <?= $this->session->flashdata('message'); ?>
15     <form class="user" method="POST" action="<?= base_url('auth/cek_login') ?>">
16         <div class="form-group">
17             <input type="email" class="form-control form-control-user" id="email" name="email">
18         </div>

```

**Analisa:** Pada halaman login akan mengarahkan form untuk mengirim ke function cek\_login untuk melakukan validasi data. Pada line 14 berfungsi menampilkan informasi terkait validasi user

```

64     }
65     public function logout()
66     {
67         $this->session->unset_userdata('email');
68         $this->session->unset_userdata('role');
69         $this->session->set_flashdata('message', '<div class="alert alert-success mb-3 rounded" role="alert">Berhasil Logout!</div>');
70         redirect('auth');
71     }
72 }
73 ?>

```

**Analisa:** Function logout() di atas berfungsi untuk menghapus semua session yang telah dibuat sebelumnya dan mengarahkan kembali ke halaman login.

```

29         <button class="close" type="button" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
30             <span aria-hidden="true">✕</span>
31         </button>
32     </div>
33     <div class="modal-body">Select "Logout" below if you are ready to end your
34     <div class="modal-footer">
35         <button class="btn btn-secondary" type="button" data-dismiss="modal">Cancel
36         <a class="btn btn-primary" href="<?= base_url('auth/logout') ?>">Logout
37     </div>
38     </div>
39 </div>
40 </div>
41
42 <!-- Bootstrap core JavaScript-->
43 <script src="<?= base_url('assets/') ?>vendor/jquery/jquery.min.js"></script>
44 <script src="<?= base_url('assets/') ?>vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
45
46 <!-- Core plugin JavaScript-->
47 <script src="<?= base_url('assets/') ?>vendor/jquery-easing/jquery.easing.min.js"></script>
48
49 <!-- Custom scripts for all pages-->
50 <script src="<?= base_url('assets/') ?>js/sb-admin-2.min.js"></script>
51

```

**Analisa:** Menambahkan base\_url() untuk alamat javascript yang kita gunakan agar dapat diakses oleh halaman.

```

239 <!-- Nav Item - User Information -->
240 <li class="nav-item dropdown no-arrow">
241     <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="userDropdown" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">
242         <span class="mr-2 d-none d-lg-inline text-gray-600 small"><?= $user['nama']; ?></span>
243         
244     </a>
245     <!-- <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="userDropdown" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">

```

**Analisa:** Memodifikasi program akan menampilkan nama user dan gambar yang saat ini berinteraksi dengan program.


```

12     public function index()
13     {
14         $data['judul'] = "Halaman Mahasiswa";
15         $data['user'] = $this->db->get_where('user', ['email' => $this->session->userdata('email')])->row_array();
16         $data['mahasiswa'] = $this->Mahasiswa_model->get();
17         $this->load->view("layout/header", $data);
18         $this->load->view("mahasiswa/vw_mahasiswa", $data);
19         $this->load->view("layout/footer", $data);
20     }
21     public function tambah()

```

**Analisa:** Penambahan data session pada function index agar dapat diakses.

Output tampilan



### Controller Baru Untuk User

The image is a screenshot of a code editor (VS Code) with the Explorer sidebar on the left. The sidebar shows a project structure with folders like 'application', 'cache', 'config', and 'controllers'. Under 'controllers', several files are listed, and 'Profil.php' is highlighted. The main editor area shows the code for 'Profil.php', which is a class extending 'CI\_Controller'. It contains an '\_\_construct()' method that loads the 'User\_model' and a 'index()' method that sets page data and loads views.


```

1  <?php
2  defined('BASEPATH') or exit ('No direct script access allowed');
3
4  class Profil extends CI_Controller {
5
6      public function __construct()
7      {
8          parent::__construct();
9          $this->load->model('User_model', 'userrole');
10     }
11     public function index()
12     {
13         $data['judul'] = "Halaman Profil";
14         $data['user'] = $this->userrole->getBy();
15         $this->load->view("layout/header",$data);
16         $this->load->view("profil/vw_profil",$data);
17         $this->load->view("layout/footer");
18     }
19 }
20 ?>

```

**Analisa:** Program diatas merupakan controller untuk user yang berfungsi untuk mengatur antara view dan model user.


## Halaman View User



```
1 <div class="container-fluid">
2   <h1 class="h3 mb-4 text-gray-800">?php echo $judul; ?></h1>
3   <div class="card mb-3" style="max-width: 540px;">
4     <div class="row no-gutters">
5       <div class="col-md-4">
6         
7       </div>
8       <div class="col-md-8">
9         <div class="card-body">
10          <h5 class="card-title">? $user['nama']?></h5>
11          <p class="card-text">? $user['email']?></p>
12          <p class="card-text"><small class="text-muted">Anggota Sejak <? date('d F Y', $user['date_created'])?></small></p>
13        </div>
14      </div>
15    </div>
16  </div>
17 </div>
18 </div>
```

**Analisa:** Program di atas merupakan view untuk tampilan user yang menampilkan data informasi user seperti nama, email, dan waktu bergabung.

## Output tampilan




## Membagi menu Admin dan User

```
57 <!-- Nav Item - Pages Collapse Menu -->
58 <?php if ($user['role']=='Admin') { ?>
59 <li class="nav-item">
60 <a class="nav-link collapsed" href="<?= site_url('Mahasiswa/')?>" data-toggle="collapse" data-target="#collapseMahasiswa" data-key="Mahasiswa">
61 <i class="fas fa-fw fa-users"></i>
62 <span>Mahasiswa</span>
63 </a>
64 </li>
65 <li class="nav-item">
66 <a class="nav-link collapsed" href="<?= site_url('Prodi/')?>" data-toggle="collapse" data-target="#collapseProdi" data-key="Prodi">
67 <i class="fas fa-fw fa-users"></i>
68 <span>Prodi</span>
69 </a>
70 </li>
71 <?php } else { ?>
72 <li class="nav-item">
73 <a class="nav-link collapsed" href="<?= site_url('Profil/')?>" data-toggle="collapse" data-target="#collapseProfil" data-key="Profil">
74 <i class="fas fa-fw fa-users"></i>
75 <span>Profil</span>
76 </a>
77 </li>
78 <li class="nav-item">
79 <a class="nav-link collapsed" href="<?= site_url('Auth/logout')?>" data-toggle="collapse" data-target="#collapseLogout" data-key="Logout">
80 <i class="fas fa-fw fa-users"></i>
81 <span>Logout</span>
82 </a>
83 </li>
84 <?php } ?>
85
```

**Analisa:** Pada program di atas akan membagi menu tergantung dari role user yang menggunakan sistem. Jika yang menggunakan adalah admin maka akan menampilkan menu Mahasiswa dan Prodi jika maka akan menampilkan menu Profil dan Logout.



## Role Admin




The screenshot shows the Admin Dashboard for BPF TI 2022. The sidebar menu on the left includes 'Dashboard', 'Mahasiswa', and 'Prodi'. The main content area is titled 'Halaman Mahasiswa' and features a 'Tambah Mahasiswa' button. Below this is a table with columns: No, Nama, Nim, Email, and Aksi. The table contains three rows of student data. Each row has three action buttons: 'Hapus' (red), 'Edit' (yellow), and 'Detail' (blue). The user 'astor' is logged in.

| No | Nama    | Nim        | Email             | Aksi                                                              |
|----|---------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | hijarah | 2255301000 | hijarah@gmail.com | <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Detail</a> |
| 2  | okiya   | 2255302131 | okiya@gmail.com   | <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Detail</a> |
| 3  | kurnia  | 324241     | kurnia@gmail.com  | <a href="#">Hapus</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Detail</a> |

Copyright © Your Website 2020

## Role User



The screenshot shows the User Profile Page for BPF TI 2022. The sidebar menu on the left includes 'Dashboard', 'Profil', and 'Logout'. The main content area is titled 'Halaman Profil' and features a user card with a profile picture, the name 'Nuryati', the email 'nur@gmail.com', and the text 'Anggota Sejak 09 December 2023'. The user 'Nuryati' is logged in.

Copyright © Your Website 2020

## Mengganti Default Controller

```
52 $route['default_controller'] = 'Auth';  
53 $route['404_override'] = '';  
54 $route['translate_uri_dashes'] = FALSE;  
55
```