asuG25

```
METHOD zif_demo_customer~get.

  DATA: lv_kunnr TYPE kunnr.
  CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'
    EXPORTING
      input  = kunnr
    IMPORTING
      output = lv_kunnr.

  TRY.
      DATA(inst) = zif_demo_customer~instances[ kunnr = lv_kunnr ].
    CATCH cx_sy_itab_line_not_found.
      inst-kunnr = lv_kunnr.
      DATA(class_name) = get_subclass( 'ZCL_DEMO_CUSTOMER' ).
      CREATE OBJECT inst-instance
        TYPE (class_name)
        EXPORTING
          kunnr = inst-kunnr.
      APPEND inst TO zif_demo_customer~instances.
  ENDTRY.

  instance ?= inst-instance.

ENDMETHOD.
```

BO CLASS INSTANTIATION


Class/Interface
ZCL_DEMO_CUSTOMER_CUST
Implemented / Active
Propert...
Interfaces
Friends
Attributes
Methods
Events
Types
Aliases
Friend
Mo...
Description
ZCL_DEMO_CUSTOMER

BO CLASS INSTANTIATION

```
METHOD zif_demo_customer~get.

  DATA: lv_kunnr TYPE kunnr.
  CALL FUNCTION 'CONVERSION_EXIT_ALPHA_INPUT'
    EXPORTING
      input  = kunnr
    IMPORTING
      outpu

  TRY.
      DATA(
    CATCH c
      inst-
      DATA(
      CREATE OBJECT inst-instance
        TYPE (class_name)
        EXPORTING
          kunnr = inst-kunnr.
      APPEND inst TO zif_demo_customer~instances.
  ENDTRY.

  instance ?= inst-instance.

ENDMETHOD.
```



DPC & MPC CLASSES