

Quick Reference

Puneet Behl

Version 1.0.0.BUILD-SNAPSHOT

Quick Reference

- 1. Reference 1
 - 1.1. Domain 1

Chapter 1. Reference

1.1. Domain

1.1.1. fire_mood

fire_mood

Purpose

Examples

```
foo.fire_mood(string)
```

Description

Arguments:

[* *string*]

1.1.2. fireable_estadoEnvio

fireable_estadoEnvio

Purpose

Examples

```
foo.fireable_estadoEnvio(string)
```

Description

Arguments:

[* *string*]

1.1.3. fireable_estado

fireable_estado

Purpose

Examples

```
foo.fireable_estado(string)
```

Description

Arguments:

[* *string*]

1.1.4. fire_estadoEnvio

fire_estadoEnvio

Purpose

Examples

```
foo.fire_estadoEnvio(string)
```

Description

Arguments:

[* *string*]

1.1.5. fireable_mood

fireable_mood

Purpose

Examples

```
foo.fireable_mood(string)
```

Description

Arguments:

[* *string*]

[[ref-domain-<init>]] ==== <init>

<init>

Purpose

Examples

```
foo.<init>()
```

Description

Arguments:

1.1.6. fireable_status

fireable_status

Purpose

Examples

```
foo.fireable_status(string)
```

Description

Arguments:

[* *string*]

1.1.7. fire_estado

fire_estado

Purpose

Examples

```
foo.fire_estado(string)
```

Description

Arguments:

[* *string*]

1.1.8. fireable

fireable

Purpose

Examples

```
foo.fireable(string,string)
```

Description

Arguments:

[* *string*, * *string*]

1.1.9. fire_status

fire_status

Purpose

Examples

```
foo.fire_status(string)
```

Description

Arguments:

[* *string*]

1.1.10. fire

fire

Purpose

Examples

```
foo.fire(string,string)
```

Description

Arguments:

[* *string*, * *string*]