

# **De Muntel**

## **Van der Weeghensingel 23-24**

Kadastraal : 's-Hertogenbosch, C-1110	Bouwjaar : 1929
Eigenaar : M.A.B.M. Velthoven	Architect : H. Danser jr.
Huidige functie : woningen	Oorspr. functie : woningen
Verbouwingen :	
Archief : Cultuurhistorische Inventarisatie 's-Hertogenbosch, deel 4, De Muntel (1990), p. 54.	

## Beschrijving

*Algemeen:*

De twee woningen Van der Weeghensingel 23 en 24 vormen één ontwerp met de buurpanden nr. 21 en 22. De eengezinswoningen zijn gebouwd onder één dak in een sobere Amsterdamse Schooltrant en tellen vier niveaus, te weten een begane grond, eerste, tweede en zolderverdieping. De gevels liggen direct aan de rooilijn. Gedekt door een zadeldak met rode verbeterde Hollandse pannen.

Voorgevel:


omschrijving van de opzet van de gevel: drie vensterassen

Het als schoon werk uitgevoerde muurwerk is in Noords verband opgemetseld met een verdiepte voeg. Het trasraam lijkt van een iets donkerder steen te zijn vervaardigd en heeft een platvolle voeg.

Afgezien van de banden tussen de vensters op de tweede verdieping, gevormd door teruggelegde koppen- en strekkenlagen, kent de gevel geen geleiding.

De gevel is drie vensterassen breed. De vensters die in de gevel zijn geplaatst zijn relatief klein en vallen op door het brede kozijnhout. Bijzonder is het portiek, gepositioneerd op de middelste vensteras, met de twee overhoeks geplaatst voordeuren. De deuren zijn nog de oorspronkelijke en hebben een hardstenen drempel. Een opvallend detail is de scheidende muurdam tussen beide deuren. Het onderste deel hiervan is rondgemetseld en bezit de brievenbus van één van de woningen. Het bovenste gedeelte van deze muurdam is echter uitgevoerd in als halfronde venster van veelkleurig glas-in-lood. Het portiek is afgedekt met een betonnen plaat, waarboven zich een breed, drieledig bovenlicht bevindt, eveneens gevuld met glas-in-lood.

Een andere bijzonderheid zijn de erkervormige, driekantige vensters op de begane grond en de eerste verdieping van nr. 23 (rechter vensteras).



die niet buiten het gevelvlak steken, maar zijn opgenomen in een gevelopening die zich overhoeks verdiept. Deze erkers hebben een brede vaste glaspanelen in het middelste deel en smalle, draaiende raamdelen in de beide zijsluitkappen. Het tweeledig, brede bovenlicht bevindt zich, in tegenstelling tot de onderliggende erker, in hetzelfde vlak als het opgaand muurwerk. Het bovenlicht op de eerste verdieping bezit nog het oorspronkelijke glas- in-lood. De erker op de eerste verdieping heeft onder het venster een nog oorspronkelijke houten bloembak, rustend op eenvoudige houten klossen.

Voor het overige bevinden zich in de gevel op de begane grond en de eerste verdieping vensters met draaiende onderramen, een houten onderdorpel voorzien van oren en een vast bovenlicht, gevuld met veelkleurig glas-in-lood.



Voorgevel

De vensters op de tweede verdieping bestaan uit twee draairamen en op de rechter vensteras een drieledig venster met een breed, vast glaspaneel in het middelste raamdeel en een draaiend deel aan weerszijden hiervan. Deze smalle zijramen uitgezonderd, zijn alle vensters op de tweede verdieping voorzien van glas-in-lood. Voor het meest linker raam is een fragiel hekwerk geplaatst.



Detail ingangspartij

De gevel wordt beëindigd door een ver uitstekende sobere bakgoot met haaks op de gevel geplaatste kraaldeelen aan de onderzijde, enigszins in de trant van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright.

In het met rode verbeterde Hollandse pannen gedekte dak zijn twee nog oorspronkelijke dakvenstertjes aanwezig. Op de nok, tegen beide buitenste woningscheidende muren, bevinden zich twee schoorsteenkanalen.

*Linkerzijgevel:*

Aan de linkerzijde sluit het muurwerk aan op het evenhoge buurpand Van der Weeghensingel 25, dat in 1928-1929 is gebouwd.

*Rechterzijgevel:*

Ter rechterzijde grenst het muurwerk van de zijgevel aan op het evenhoge en gelijktijdig gebouwde pand Van der Weeghensingel 22.

*Achtergevel:*

De achtergevel is vanaf de openbare weg niet zichtbaar.

*Interieur:*

Het interieur maakt geen deel uit van dit onderzoek.



Detail ganglicht



Venster eerste verdieping, nr. 24

#### **Redengevende omschrijving**

De panden Van der Weeghensingel 23 en 24 hebben monumentale waarde vanwege de bouwstijl, vanwege de sobere, doch zorgvuldige detaillering van de gevels met enkele belangwekkende elementen, vanwege de karakteristieke bouwmassa, in samenhang met de aangrenzende, gelijksoortige bebouwing langs de Van der Weeghensingel.

Het pand heeft cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarde als voorbeeld van representatieve woningbouw een welgestelde klasse in de vroeg 20ste-eeuwse uitbreidingswijk.

Datum verkenning: 20 november 2003  
Fotografie: A.G. Oldenmenger  
Veldwerk: A.G. Oldenmenger  
en A.K. Hemmes  
Tekst rapportage: A.K. Hemmes