

's-Hertogenbosch Postelstraat 77-79

Kadastral : 's-Hertogenbosch, G - 3724	Bouwjaar : rond 1900
Eigenaar : Ver. van Eigenaars hoek Snellestraat / Postelstraat	Architect :
Huidige functie : horeaca en woning	Oorspr. functie : woning / winkel
Verbouwingen : XXd	
Archief : Gemeentewerken 's-Hertogenbosch, documentatierapport.	

Beschrijving


Algemeen:

Het opvallende, grote pand uit de vroege twintigste eeuw bevindt zich op de hoek van de Postelstraat en de Snellestraat en het vormt de punt van het wigvormige bouwblok tussen deze twee straten. Het pand heeft een trapeziumvormige plattegrond en omvat drie bouwlagen (begane grond, eerste en tweede verdieping). Het pand heeft een plat dak met dakschilden die gedekt zijn met rode Muldenpannen. Aan de zijde van de Postelstraat bevindt zich een kelder. Het pand is opgetrokken in een rode baksteen in een staand metselverband. De drie zichtbare gevels hebben een doorlopende gecementeerde plint, een gecementeerde speklaag en een aantal gecementeerde waterlijsten die samenvallen met de hardstenen onderdorpels van de vensters op alle verdiepingen. De gevels eindigen met een geprofileerde kroonlijst, deels van hout en deels gecementeerd.

Voorgevel:

De voorgevel in neo-renaissance vormen is de gevel gezien vanuit de Kruisstraat. Deze gevel staat koud tegen de beide andere gevels aan en onderscheidt zich door een nog zorgvuldiger vormgeving.

De voorgevel heeft een symmetrische opzet met een risalerend middenstuk. De gevel is voorzien van een hardstenen borstwering. De middenisaliet heeft op de begane grond een kleine houten pui die bestaat uit een deur met glas en dichtgezet bovenlicht aan de linkerzijde, naast een grote etalageruit. De borstwering is ter hoogte van de pui voorzien van een paneelindeling. Aan beide zijden en tussen de deur en de etalage heeft de pui geprofileerde pilasters. De pui eindigt met een geprofileerde kroonlijst op drie klossen. Op de eerste en de tweede verdieping heeft de middenisaliet twee T-vensters met glas-in-lood ramen. De nog oorspronkelijke vensters bevinden zich in eveneens oorspronkelijke kozijnen voorzien van een profilering met kapel-





Gevel aan de Snellestraat.

De kroonlijst wordt aan de voorgevelzijde ondersteund door zes geprofileerde klossen, die deel uitmaken van het gecementeerde gedeelte van de rondom lopende kroonlijst.

De middentravee wordt afgesloten door een Vlaamse gevel die uit de late 20ste eeuw dateert en een herbouw is van de Vlaamse gevel die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd verwoest. In deze Vlaamse gevel, met een tuit en schouderstukken, bevindt zich een klein venster met draairamen onder een segmentboog, gelijk aan de overige vensters in de gevel. Midden boven het venster bevindt zich een pilaster in gele baksteen tot aan de top van de gevel.

Linkerzijgevel:

De linkerzijgevel is de gevel aan de Snellestraat. Deze gevel heeft drie vensterassen en een gecementeerde plint. Op de begane grond bevinden zich drie T-vensters met bovenlichten met gekleurd glas en schuivende onderramen. Boven de geprofileerde kozijnen met kapellen bevinden zich steens segmentbogen met uitgerekte hoekstenen en een sluisteen. De boogvelden in deze gevel zijn gevuld met siermetselwerk in rode en gele baksteen. De vensters op de eerste en de tweede verdieping hebben glas-



Gevel aan de Postelstraat.

in-lood ramen, zowel de onderramen als de bovenlichten. In het dakvlak aan deze zijde bevinden zich twee dakkapellen met een zadeldak en draairamen.

Rechterzijgevel:

De rechterzijgevel is de gevel in de Postelstraat en heeft twee vensterassen. Ook in deze gevel zijn de boogvelden gevuld met siermetselwerk in gele en rode baksteen. Op de begane grond bevinden zich twee kleine deuren met glas en



Pui hoek Postelstraat / Snellestraat.

bovenlicht onder een segmentboog met uitgerekte hoekstenen en een sluitsteen. Tussen de twee deuren op de begane grond bevindt zich een blindnis met segmentboog als boven de andere gevelopeningen, maar zonder boogvulling. Op de eerste en de tweede verdieping bevinden zich twee T-vensters met glas-in-lood ramen. In het dakvlak aan deze zijde bevinden zich twee dakkapellen met een zadeldak en draairamen.



Top gevel Postelstraat / Snellestraat.

Achtergevel:

De achtergevel is slechts voor een klein deel zichtbaar. De gevel is opgetrokken in een staand metselverband en heeft geen zichtbare gevelopeningen.

Interieur:

Van het interieur zijn geen gegevens bekend.

Redengevende omschrijving

Het hoekpand Postelstraat 77-79 heeft hoge monumentale waarde vanwege de ligging op de kruising van drie straten (Snellestraat, Postelstraat en Kruisstraat), vanwege de opvallend grote afmetingen in het bouwblok en vergeleken met aangrenzende en omliggende panden, vanwege de zorgvuldig doorgevoerde en consequent toegepaste stijl in alle zichtbare gevels.

Datum verkenning: 16 juni 2003

Fotografie: M. Bimmel

Veldwerk: M. Bimmel en S. Masselink

Tekst rapportage: S. Masselink