

Besluit tot aanwijzing gemeentelijk monument

GM152 | Kloosterplein 5 | 6131 EP Sittard

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

overwegende:

- dat naast de door het rijk aangewezen en op grond van de Monumentenwet beschermde rijksmonumenten, er in de gemeente ook cultuurhistorisch waardevolle gebouwen of bouwwerken zijn gelegen, die weliswaar niet van rijksbelang zijn, maar wel een beeld geven van de plaatselijke ontwikkelingen en historie;
- dat een aantal jaren geleden is gestart met de inventarisatie van gebouwen en bouwwerken die belangrijk zijn voor de historie, identiteit en het karakter van Sittard-Geleen;
- dat uit de inventarisatie door de Monumentencommissie Sittard-Geleen een selectie is gemaakt;
- dat hierbij de criteria schoonheid, betekenis voor de wetenschap en cultuurhistorische waarde zijn gehanteerd;
- dat per object een redengevende omschrijving is vervaardigd, waarin naast een omschrijving van het object, tevens de motivatie voor selectie is opgenomen;
- dat het voornemen tot aanwijzing en de redengevende omschrijving van het genoemde object, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.2 van de Verordening "Cultuurhistorie Sittard-Geleen 2008", voor advies zijn voorgelegd aan de Monumentencommissie;
- dat de Monumentencommissie op 13 mei 2008 heeft geadviseerd om over te gaan tot aanwijzing van het bovenvermelde object tot gemeentelijk monument;
- dat de eigenaren, hypothecaire schuldeisers en anderszins zakelijk gerechtigden bij schrijven van 19 juni 2008 in kennis zijn gesteld van het voornemen tot de aanwijzing als bedoeld in artikel 4.3 van de Verordening "Cultuurhistorie Sittard-Geleen 2008" en voorts op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, publicatie van het voornemen tot aanwijzing heeft plaatsgevonden in het plaatselijke huis- aan huisblad "De Trompetter" van 25 juni 2008;
- dat het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig de bepalingen in afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht eenieder in de gelegenheid heeft gesteld zienswijzen ten aanzien van het ontwerp-besluit tot aanwijzing van het object Kloosterplein 5 te Sittard naar voren te brengen;
- dat voor het aan te wijzen object geen zienswijzen zijn ingediend;

gelet op:


de verordening "Cultuurhistorie Sittard-Geleen 2008";

besluit:

Het object Kloosterplein 5 te Sittard op het perceel kadastraal bekend STD00 sectie F nummer(s) 2246 aan te wijzen tot gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 4.1 van de verordening "Cultuurhistorie Sittard-Geleen 2008, waarbij voor de motivatie van de aanwijzing wordt verwezen naar de waardestelling in de redengevende omschrijving die als bijlage aan dit besluit is toegevoegd en onlosmakelijk deel uit maakt van dit besluit.

Sittard, 27 oktober 2008,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen
namens dezen,
Teamleider Ruimtelijk Ontwerp,



E.F.W.M. Limpens BNT

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u volgens de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken, na datum van verzending van deze brief, beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank te Maastricht, sector bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

Het beroepschrift dient ondertekend te zijn en tenminste het volgende te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat;
- de gronden van het beroep.

Indien u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u ook op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Maastricht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien u van mening bent dat onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist! U kunt dit verzoek richten aan: de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Maastricht, sector bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

De gegevens van het object worden na aanwijzing opgenomen in het gemeentelijke monumentenregister, de gemeentelijke basisadministratie en eveneens doorgegeven aan het Kadaster te Roermond.

Kerngegevens gemeentelijk monument:

Monumentnummer	: GM152
Naam monument	: oorspronkelijk Rosa- en Mariaschool thans Petruschool
Adres	: Kloosterplein 5
Postcode en plaats	: 6131 EP Sittard
Kadastrale aanduiding	: STD00 sectie F nr(s) 2246
Coördinaten	: x 188787 y 334538
Bouwstijl	: traditionele bouwtrant met classicistische gevelopzet
Kerndatering	: 1922
Oorspronkelijke functie	: schoolgebouw
Huidige functie	: schoolgebouw
Architect	: Jac Beurskens

Typering van het monument:

Het object is gelegen in de historische binnenstad, op de hoek van de het Kloosterplein met de Deken Tijssenstraat.

Historie:

De school staat op de plaats waar vroeger één van de kapittelhuizen stond. Dit kapittelhuis werd in 1680 gebouwd door kanunnik Herman Clerkx. Een gevelsteen in de zijgevel van de school aan de zijde van het Kloosterplein herinnert hieraan. Het kapittelhuis werd in 1922 gesloopt waarna op 22 oktober 1922 het nieuwe dubbele schoolgebouw, de Rosa- en Mariaschool, door deken Tijssen werd ingezegend. De beide scholen hadden ieder een eigen ingang hetgeen nog aan de voorgevel afleesbaar is. Aanvankelijk gaven alleen de zusters Ursulinen les aan de meisjesschool. Vanaf de jaren vijftig werden echter steeds meer onderwijzers van buiten het klooster benoemd. Het hoofd der school bleef echter lange tijd een zuster. In de jaren zestig werd de school verbouwd tot de huidige Petruschool, waarbij de beide ingangen aan de Deken Tijssenstraat verdwenen. Daarbij werden ook de schuiframen vervangen waardoor de school een ander gevelbeeld kreeg.

Ruimtelijke context:

Het object is gelegen in de historische binnenstad, op de hoek van de het Kloosterplein met de Deken Tijssenstraat. Het betreft een half vrijstaand hoekpand.

Bouwmassa:

Het object bestaat uit één bouwvolume. Het schoolgebouw heeft een rechthoekige plattegrond evenwijdig aan de Deken Tijssenstraat. De bouwmassa bestaat uit twee bouwlagen, gedekt met een langgerekt schilddak evenwijdig aan de weg, met aan de voor- en achterzijde een steekkap. Deze steekkap eindigt aan de voorzijde in een topgevel c.q. timpaan en aan de achterzijde in een middenresaliet met een dakschild.

Dak:

Het schilddak van de hoofdbouwmassa is gedekt met donkergrijze Tuiles du Nord-pannen en voorzien van een eenvoudige houten bakgoot op gootklossen.

De goot gaat ter plaatse van de topgevel c.q. timpaan in de voorgevel over in een overstek met boeiboord dat is afgedekt met een windveer. Op de hoeken van het dak bevinden zich pironen. In de voorgevel zijn verdeeld over de traveeën gevel zes oorspronkelijke dakkapellen aanwezig. Ook in het dakschild van de beide zijgevels is nog een oorspronkelijke dakapel aanwezig. De dakkapellen bestaan uit een houten topgeveltje met schouderstukken met hieronder twee naar binnendraaiende vierruits ramen. De bovenhoeken van de ramen zijn voorzien van een afgeschuinde hoek.

Gevels:

Het pand is opgetrokken in donkerrode baksteen, gemetseld in kruisverband en voorzien van een gesneden voeg. De gevels hebben een uitkragende gemetselde plint, die aan de bovenzijde is voorzien van een afgeschuinde natuursteen band. De gevels worden aan de bovenzijde beëindigd door uitkragend siermetselwerk.

Voorgevel:

De symmetrische voorgevel is door middel van lisenen in zeven traveeën verdeeld. De middelste travee bestaat uit twee gevelassen en bevatte vroeger twee dubbele voordeuren, die elk toegang gaven tot een afzonderlijk schooldeel. De entree van de school is thans verplaatst naar de achterzijde, waarbij de oorspronkelijke voordeuren zijn vervangen door twee ramen. Boven de vroegere voordeuren is in de middelste travee een sierlijke betonbalk aangebracht, waarop vroeger de naam van de school stond. Op de verdieping van de middentravee is in elke vensteras een betonnen omlijsting met twee gekoppelde aluminium ramen aanwezig. De betonnen omlijsting loopt aan de onderzijde van deze ramen over in de borstwering. De vlakken van betonomlijsting zijn ter plaatse van de borstwering gevuld met (sier)metselwerk, bestaand uit op de hoge kant geplaatste bakstenen. De middelste travee eindigt aan de bovenzijde in een timpaan, dat in het midden is voorzien van een aluminium raam met roedenverdeling tussen de isolerende beglazing. Links en rechts van het raam zijn in het metselwerk spaarvelden aangebracht met (sier)metselwerk, bestaand uit op de hoge kant geplaatste gele bakstenen.

De drie traveeën aan weerszijden van de middentravee zijn allen voorzien van drie vensterassen met zowel op de begane grond als verdieping drie aluminium ramen. De ramen in de travee zijn door middel van een betonnen omlijsting onderling gekoppeld. De vlakken van betonnen omlijsting zijn ter plaatse van de borstwering van de ramen op de verdieping gevuld met (sier)metselwerk, bestaand uit op de hoge kant geplaatste bakstenen. De betonnen raamomlijstingen waren oorspronkelijk niet geschilderd.

Rechter zijgevel:

De rechter zijgevel bestaat uit drie venster- of gevelassen. De twee gevelassen aan de linker zijde bevatten zowel op de begane grond als op de verdieping een (enkel) raam. Deze ramen komen overeen met de ramen in de voorgevel. De ramen van de begane grond en verdieping zijn evenals de ramen in de voorgevel gekoppeld door een betonnen omlijsting. Ook zijn de vlakken onder de borstwering van de ramen op de eerste verdieping gevuld met (sier)metselwerk. In de rechter gevelas is op de begane grond een niet-oorspronkelijke dubbele deur aangebracht. De gevelopening is evenwel oorspronkelijk, hetgeen af te leiden is aan het feit dat deze deur ook door middel van een betonomlijsting is gekoppeld aan het raam op de verdieping. Tussen de twee linker ramen op de begane grond is een hardstenen gevelsteen aangebracht, die herinnert aan de Kapittelhuizen die vóór 1922 op deze plaats stonden.

Linkerzijgevel:

De linkerzijgevel is grotendeels een blinde gevel. Aan de linkerzijde van de gevel is zowel op de begane grond als op de verdieping een raam aangebracht. In tegenstelling tot de overige ramen, zijn deze gevelopeningen niet voorzien van een gekoppelde betonnen omlijsting.

Interieur:

Het interieur is niet geïnteriseerd.

Erfafscheiding:

Niet van toepassing.

Bijzondere onderdelen:

De betonnen omlijstingen en het siermetselwerk in de gevels; de oorspronkelijke dakkapellen inclusief de oorspronkelijke ramen; de natuurstenen gevelsteen op de rechter zijgevel

Waardestelling:

Het object is van belang wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap, cultuurhistorische waarde en meer in het bijzonder vanwege:

- de architectuurhistorische betekenis in relatie tot de esthetische kwaliteit van het ontwerp.
- de architectonische gaafheid van het exterieur. Het object heeft veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven.
- het object is ruimtelijk bepalend c.q. markant voor de omgeving.
- de betekenis van het object als onderdeel van de historisch gegroeide nederzittingsstructuur, waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven.
- het bijzondere materiaalgebruik en de bijzondere detaillering.
- de architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid in relatie tot de gaafheid van het object.
- de betekenis voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal maatschappelijke en geestelijke ontwikkeling.

Bescherming:

Het exterieur.

Foto's





Gemeentelijke Monumentenlijst | monumentnr. GM152

