

**Kerngegevens gemeentelijk monument:**

Monumentnummer	: GM021
Naam monument	: "De Beierpöl"
Adres	: Wilhelminastraat 10
Postcode en plaats	: 6131 KN Sittard
Kadastrale aanduiding	: STD00 sectie D nr(s) 7565
Coördinaten	: x 188435 y 334352
Bouwstijl	: Expressionisme
Kerndatering	: 1917
Oorspronkelijke functie	: winkel
Huidige functie	: wonen
Architect	: Jos Wielders

**Typering van het monument:**

"De Beierpöl", in 1917 ontworpen door Jos Wielders in expressionistische stijl.

**Historie:**

Oorspronkelijke winkel Coöperatie 'Voorwaarts', daarna café "De Beierpöl", recent gerestaureerd tot woonhuis.

**Ruimtelijke context:**

Het pand is gelegen in het centrum van Sittard. Het betreft een half vrijstaand hoekpand.

**Bouwmassa:**

Het object bestaat uit twee bouwlagen en heeft een L-vormige plattegrond. Het gedeelte aan de straathoek wordt gedekt door een tentdak, het terugliggende haakse gedeelte aan de Wilhelminastraat heeft een schilddak dat hier haaks op aansluit. Op de straathoek is een hoger opgemetseld torentje, op vierkante grondslag, eveneens gedekt met een tentdak. Aan de zuidwestzijde van het pand is een éénlaags, oorspronkelijke aanbouw, gedekt met een zadeldakje.

**Dak:**

Alle dakvlakken zijn gedekt met rood-bruine (opnieuw) verbeterde Hollandse pannen en voorzien van een eenvoudige houten bakgoot op de onderliggende gevel. De toppen van de tentdaken zijn gesierd met pironnen. De beide dakvlakken aan de straat worden doorbroken door een oorspronkelijke dakkapel met een overstekend, plat dak en een drieruits venster.

**Gevels:**

Het pand is opgetrokken in roodbruine baksteen, gemetseld in kettingverband en platvol gevoegd. De gevels zijn bij de recente restauratie geschilderd.

**Straatgevels:**

De beide straatgevels van het hoekgedeelte zijn spiegelsymmetrisch. De gevels hebben een bakstenen plint en worden aan de bovenzijde beëindigd door siermetselwerk onder de goot. Het hoekportiek met dubbele, oorspronkelijke voordeur heeft in beide gevels een doorgang

voorzien van een met siermetselwerk geaccentueerde rondboog en een zware, rustica plint. Daarnaast hebben de gevels op de begane grond een opvallend breed half rond venster onder een gemetselde rondboog. Het driedelige raamkozijn is niet oorspronkelijk. De vensteropeningen zijn voorzien van een door siermetselwerk geaccentueerde rondboog en een bepleisterde raamdorpel.

Op de verdieping hebben de gevels drie vensteropeningen, één kleine geflankeerd door twee grote, met oorspronkelijke houten ramen en raamluiken. Het kleine raam heeft twee raamvleugels met ieder een verdeling in drieën, de grote ramen hebben twee vleugels met een verdeling in vieren. De beide straatgevels van de hoektoren hebben een oorspronkelijk, breed, dieruits venster in een betonnen lijst. Onder deze vensters bevindt zich siermetselwerk met steeds drie terugliggende, rechthoekige vlakken.

**Interieur:**

Het interieur is niet geïnteriseerd.

**Bijzondere onderdelen:**

Het siermetselwerk, de oorspronkelijke kozijnen, de pironnen.

**Waardestelling:**

Het object is van belang wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap, cultuurhistorische waarde en meer in het bijzonder vanwege:

- de architectuurhistorische betekenis in relatie tot de esthetische kwaliteit van het ontwerp.
- de architectonische gaafheid van het exterieur. Het object heeft veranderingen ondergaan waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven.
- als een plaatselijke uiting van een belangrijke (landelijke) architectuurstroming.
- het gebouw behoort tot het oeuvre van een belangrijke plaatselijke architect
- het object is ruimtelijk bepalend c.q. markant voor de omgeving.
- de betekenis van het object als onderdeel van de historische gegroeide nederzettingsstructuur, waarbij het oorspronkelijke beeld herkenbaar is gebleven.
- de bijzondere detaillering en de bijzondere ornamenten.
- de architectuurhistorische zeldzaamheid in relatie tot de gaafheid van het object.
- de betekenis voor de plaatselijke geschiedenis als uitdrukking van een sociaal-economische ontwikkeling.

**Bescherming:**

Het exterieur van de hoofdbouwmassa en de oorspronkelijke aanbouw.



## Foto's





### Kaart met bescherming

