

De Terp 2 Engelen

Kadastraal : 's-Hertogenbosch, R-646	Bouwjaar : vermoedelijk XVII/XVIII
Eigenaar : S. Hommersom	Architect :
Huidige functie : woning	Oorspr. functie : boerderij
Verbouwingen : XIXB en XXB	
Archief :	

Beschrijving

Algemeen:


Deze voormalige kopgevelboerderij aan de zuidzijde van De Terp in Engelen heeft een rechthoekige plattegrond en omvat een kelder, een begane grond en een zolder onder een met riet gedekt zadeldak dat voorzien is wolfeinden. Het pand heeft een 17de- of 18de-eeuwse oorsprong, waarvan de kleine, opvallend smalle kelder met tongewelf (in vorm overeenkomstig met de kelders van het pand Terp 1) een restant is. Een brandmuur scheidt het voormalige woondeel van het voormalige staldeel van de boerderij. De kap van de boerderij is in de jaren zeventig van de twintigste eeuw hersteld.

Voorgevel:

De gepleisterde kopgevel is voorzien van een blokmotief en een gecementeerde plint. De gevel bevat vijf vensteropeningen, met ieder een hardstenen onderdorpel. De deuropening op de begane grond is links uit het midden geplaatst. De voordeur is gevat in een geheel modern kwarthol geprofileerd kozijn met een geprofileerd kalf en een bovenlicht. Ter rechterzijde van de voordeur bevinden zich twee moderne vensters met een vierruits schuivend onderraam en een tweeruits bovenlicht. De kozijnen hebben een kwatrond profilering. Eenzelfde venster is ter linkerzijde van de voordeur aanwezig. Onder dit venster bevindt zich een klein kelderlicht. De beide moderne stolpvensters op het zolder-niveau hebben tweeruits draaiende delen. Alle venster zijn voorzien van stores. In de gevel zijn vijf balklaagankers en vier gordingankers zichtbaar. Voor de gevel bevindt zich een smal stoepje bestaande uit klinkers.

Linkerzijgevel:

De witte bepleistering en de gecementeerde plint van de voorgevel zijn over de linkerzijgevel doorgezet. Ongeveer in het midden van de gevel, ter plaatse van het voormalige stalgedeelte, bevindt zich een opgeklampte deur



met een tweeruits bovenlicht. Ter linkerzijde is een vierruits venster zichtbaar. Het rechterdeel van de gevel is voorzien van twee vensteropeningen, waarvan één in het voormalige stalgedeelte. De moderne vensters zijn identiek aan de vensters in de voorgevel. In de gevel zijn vier gevelankers zichtbaar. De drie rechterankers zijn balklaagankers, het anker uiterst links in de gevel bevindt zich op een aanmerkelijk lager niveau. Het dakschild is voorzien van twee moderne dakramen.

Rechterzijgevel:

Het zicht op de rechterzijgevel wordt beperkt door de aanwezigheid van het buurpand De Terp 4. Het golvende verloop van de beraapte rechterzijgevel van het pand, doet vermoeden dat deze gevel van aanzienlijke ouderdom is. In de gevel zijn twee vensteropeningen zichtbaar,



Voorgevel en deel van de linkerzijgevel.

de linker is aanzienlijk kleiner dan de rechter. In de gevel is een groot aantal gevel-ankers aanwezig. De ankers in het voormalige woongedeelte bevinden zich een paar decimeters hoger in de gevel dan de ankers in het voormalige stalgedeelte. Op circa een meter boven het niveau van het maaiveld is een aantal gevel-ankers zichtbaar die vermoedelijk verband houden met de voormalige stalinrichting van de boerderij. De ankers uiterst rechts in de gevel zijn meerknoops. Het dakschild is voorzien van een moderne dakkapel met een drieruits venster.



Deel van de linkerzijgevel.

Achtergevel:

De gecementeerde achtergevel is recentelijk gemoderniseerd. De deeldeuren onder de rondboog hebben plaats moeten maken voor een moderne pui en op de zolder is een loggia gerealiseerd. In de gevel zijn gordingankers aanwezig.



Deel van de rechterzijgevel.

Interieur:

Het woongedeelte heeft een gang links van het midden, met ter linkerzijde de opkamer met daarachter de keuken en ter rechterzijde een vertrek dat in de negentiende eeuw vermoedelijk zowel de mooi-kamer en de daarachter gelegen slaapkamer bevatte. Het vertrek heeft nog een negentiende eeuwse schouw tegen de rechterzijgevel en een eenvoudig stucwerkplafond met een middenornament. De negentiende-eeuwse binnendeuren in het pand zijn gevat in geprofileerde deurkozijnen. In de keuken is een schouw aanwezig waarvan de profilering is vernieuwd.

De kapconstructie bestaat uit rondhouten schaarspanten met een dubbele trek-balk. Deze rondhouten trek-balken zijn halfhouts met de spantbenen verbonden en gezekeerd met een toognagel. De onderste vloering wordt met windverbanden geschoord. Het kapspant in het voormalige staldeel is geplaatst op een zware rondhouten moerbalk die is opgelegd in de zijgevels. Naar verluidt bevindt zich boven het woondeel een soortgelijk kapspant.



De schouw.

Redengevende omschrijving

De voormalige boerderij heeft hoge monumentale waarde vanwege de gevels, de bouwstijl, de bouwmassa, het ensemble en de situering. Het pand heeft bouw- en kunsthistorische betekenis vanwege de belangwekkende balklagen en kapconstructie en de aanwezigheid van een structuurbepalende en historische kelder. De sociaal- en cultuurhistorische betekenis is groot, het pand is representatief voor de ontwikkeling van het bouwen in Engelen.

Datum verkenning:	1 juni 2004, 29 dec 2004
Fotografie:	A.G. Oldenmenger
Veldwerk:	A.G. Oldenmenger
Tekst rapportage:	A.G. Oldenmenger