

Recibimos un método. Devolvimos una cadena de entrega.

Native AI nos dio una forma de trabajar con IA. La hemos usado en proyectos con clientes reales, hemos tapado lo que faltaba y lo hemos devuelto convertido en algo que cualquier equipo del grupo instala en un comando.

34

HERRAMIENTAS

eran 3

8 de 8

TRAMOS DEL PROYECTO

eran 3

6

PLUGINS INSTALABLES

no existían

El detalle, mejora a mejora, está en el informe: [evolucion-native-ai.html](#)

El método cubría tres de los ocho tramos. Hoy cubre los ocho.

Cada tramo de un proyecto, y quién tenía herramienta para ejecutarlo.

	BRIEF	REQUISITOS	DISEÑO	PLAN	BUILD	VALIDACIÓN	ENTREGA	MEDICIÓN
Lo que recibimos 3 de 8 tramos				sí	sí	sí		
Lo que hay hoy 8 de 8 tramos	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí	sí

Lo importante

No inventamos nada que el método no dijera. Cogimos sus guiones manuales y los convertimos en herramienta — y añadimos los dos tramos que le faltaban: entrega y medición.

El detalle, mejora a mejora, está en el informe: evolucion-native-ai.html

Del cliente que firma al KPI que se defiende, en cuatro eslabones

Seis plugins que se instalan por separado. Se coge lo que el proyecto necesita y se quita igual de fácil.



UNA SOLA FUENTE DE VERDAD

Los cuatro leen y escriben los mismos documentos versionados. Lo que firma el cliente y lo que ejecuta la IA salen del mismo sitio, así que no pueden contradecirse.

34

herramientas

41

comandos

6

plugins

12

controles en CI

El detalle, mejora a mejora, está en el informe: [evolucion-native-ai.html](#)

Seis cosas que hoy el método hace mejor

En azul, lo que el método ya daba. En ámbar, lo que hemos sumado encima.



Valoración del equipo, no una medición: lo que cuenta es el tramo ámbar. Donde no hay tramo azul no es que el método fallara, es que eso no entraba en lo que se propuso resolver.

Cuatro cosas que antes no podíamos hacer delante de un cliente

El método terminaba en el código validado. Ahora llega hasta lo que el cliente firma y la cifra con la que nos juzga.

1

El cliente firma

El diseño funcional, el plan de pruebas y el de sprints se generan desde la misma fuente que el código. Antes se hacían a mano en Word y Excel.

2

Las cifras se sostienen

Los KPIs se cruzan con el worklog real de Jira. Lo medido se distingue de lo estimado, y lo que no se sostiene no se publica.

3

El método se vigila solo

Doce controles en cada cambio impiden que se degrade en silencio. Antes dependía de que alguien se acordara de revisarlo.

4

Escala sin reescribirse

Funciona con uno o con varios repositorios, con varias personas a la vez y en tres herramientas distintas de IA.

En una línea · El método sabía construir software sin desviarse de lo pedido. Ahora también sabe demostrarlo.

Está en uso, se instala en un comando y sigue creciendo

No es un piloto ni una prueba de concepto: está publicado, versionado y funcionando en proyecto.

EN USO

Proyectos con cliente

Lo que se ha construido salió de necesidades reales, no de un ejercicio interno.

DISPONIBLE

Para todo el grupo

Publicado con versión propia. Un comando lo instala y otro lo quita.

POR CAPAS

Se adopta a trozos

Un equipo pequeño empieza con dos plugins. El resto se añade cuando duele el problema que resuelve.

LO QUE FALTA

La metodología escrita va por detrás de lo construido. Merece una puesta al día antes de enseñar esto fuera del equipo — y es lo único que pedimos.

LO QUE PROPONEMOS

Adoptarlo por capas en los próximos proyectos y poner al día la metodología troncal.