
下载地址 看 readme 文件, <u>下载地址</u>

购买服务器地址: 服务器购买地址

http://cp.u9un.com/aff.php?aff=4806



1、通过本站提供的 Clash for Windows 客户端下载地址进行下载,双击 Clash.for.Windows.Setup.exe 文件安装,安装完成点击桌面上 Clash for Windows 图标运行软件,如果出现下面的安全提示,点击"运行",如下图:

官网下载

https://github.com/Fndroid/clash_for_windows_pkg/releases

本地下载

 $\verb|https://d3.netfiles.pw/v2/windows/Clash.for.Windows.Setup.0.19.0.exe|\\$

Windows 已保护你的电脑

Microsoft Defender SmartScreen 阻止了无法识别的应用启动。运行此应用可能会导致你的电脑存在风险。 更多信息




2、双击电脑桌面 Clash for Windows 客户端后,在右下角的托盘内找到 Clash 的小猫咪的图标,点击打开 Clash for Windows 主界面,如下图:



3、如使用的是机场提供的订阅地址链接,请点击"Profiles",粘贴网址,点击"Download"下载配置,双击选中下载的配置,并跳转到第六步,如下图:


3、如使用的是机场提供的订阅地址链接,请点击 "Profiles" ,粘贴网址,点击 "Download" 下载配置,双击 选中下载的配置,并跳转到第六步,如下图:




4、如是服务器自建的 Clash 订阅节点,点击 ② clash_template2.yaml 下载模板配置文件,用专业的编程器打开,找到 V2ray 配置块,把 server、port、uid等信息改成你服务端配置,如果使用了伪装,把tls、network等字段的注释取消,就是把 #号 和后面的空格删了,并正确配置伪装路径和伪装域名,注意不要改name的值,如下图:




5、点击 "Profiles" 按钮,把修改好的配置文件拖到 Clash 界面中,然后双击选中拖进来的配置文件,前面出现绿条表示选中,如下图:





6、接着点击"Proxies"按钮,进入最重要的设置,选择代理模式和订阅节点,就显示"Timeout"为测速失败,测速失败可能是因为本地网络和 DNS 的问题,如下图:




7、最上面的 Global、Rule 和 Direct 表示全局代理、基于规则路由和直连,可以认为对应其他客户端的全局模式、PAC模式和禁用系统代理,绝大多数情况建议使用Rule,接着在PROXY里选择使用的节点,默认是自动选择快速节点,也可以指定使用某个节点,Final 表示如果没有匹配的规则,默认走代理还是直连,个人建议默认直连,网站打不开再选择代理,其他看不懂的东西保持默认就好了,最后回到主界面,点击"System Proxy",开启系统代理,如下图:











汉化补丁解压,里面其实只有一个名为app.asar的文件

3,将新的 app.asar 放到Clash文件夹里的 resources 文件夹中,进行覆盖

