

2026 금융 AI Challenge 공모전 기획서

팀명	Nfinity (대회 등록 팀명과 동일하게 기재)
구성원 성명	이은겸(팀장), 조소현, 하은 (팀장·팀원 순)
배포 URL	https://nfinity-ai-o2ok.onrender.com

1. 서비스 명칭

Nfinity — N잡러의 현금흐름·세금 예측 금융 비서

여러 플랫폼에서 불규칙하게 들어오는 수입을 한곳에 모아, **다음 정산까지 잔고가 버티는지**를 하루 단위로 예측하고 세금·건강보험료를 미리 알려주는 웹 서비스입니다.

2. 아이디어 기획 핵심내용(요약)

- **대상:** 배달·프리랜서·콘텐츠 등 둘 이상의 플랫폼에서 소득을 얻는 N잡러(플랫폼 노동자·프리랜서).
- **문제:** 수입은 플랫폼마다 정산 주기가 달라 들쭉날쭉한데, 고정비는 매달 같은 날 빠져나간다. 세금·건강보험료는 1~2년 뒤에 고지서로 뒤늦게 도착한다.
- **해결:** ① 플랫폼별 정산 주기를 학습해 **45일 현금흐름을 일 단위로 예측**하고 잔고 부족 시점을 알림 ② 실제 세법·건보료 산식으로 **내년 5월 종합소득세와 월 건강보험료를 추정**하고 2,000만원 경계를 넘기 전에 경고 ③ 규칙 엔진과 이상탐지 모델로 **본인이 하지 않은 결제를 차단** ④ 생성형 AI가 위 계산 결과를 문장으로 설명하고 업무경비를 분류.
- **차별점:** 은행 앱은 "이미 쓴 돈"을 보여주지만, Nfinity는 **은행이 볼 수 없는 플랫폼 정산 데이터**로 "앞으로 벌어질 일"을 계산한다.
- **구현 수준:** 아이디어가 아니라 **실제 동작하는 웹 서비스**로 구현·배포 완료(위 URL). 화면에서 누르는 동작이 실제 서버 상태를 바꾸고 예측이 재계산된다.

4,978건

실거래 재현 검증

73.4%

이상거래 탐지율

1.0%

정상거래 오탐률

45일

일 단위 예측 구간

3. 문제 정의 및 제안 배경

3-1. 대상 고객과 채널을 이렇게 정한 이유

고객: N잡러(플랫폼 노동자·프리랜서). 이들은 소득이 없어서가 아니라 **소득의 모양이 불규칙해서** 금융에서 불리해지는 집단입니다. 기존 금융 서비스는 "매달 같은 날 같은 금액이 들어오는 사람"을 전제로 설계돼 있어, 정산 주기가 제각각인 이들에게는 예산·신용·세금 어느 쪽도 맞지 않습니다.

채널: 데스크톱 웹. 세금·건보료·현금흐름은 표와 그래프를 동시에 놓고 봐야 이해되는 정보량입니다. 모바일 단독 화면에서는 "며칠 뒤 얼마가 부족한지"를 한눈에 비교하기 어렵다고 판단해 웹을 1차 채널로 하고, 좁은 화면에서도 무너지지 않도록 반응형으로 구현했습니다.

3-2. 구체적인 문제점

문제	지금 무슨 일이 일어나는가	기존 금융 서비스가 못 하는 이유
정산 주기 불일치	배달은 주 단위, 프리랜서 용역은 2주~월 단위, 콘텐츠 수익은 월 단위로 들어온다. 고정비는 날짜가 고정돼 있어 "수입이 오기 전에 돈이 먼저 나가는" 구간이 주기적으로 생긴다.	은행은 자행 계좌의 입출금만 본다. 어느 플랫폼에서 며칠 주기로 정산되는지는 알 수 없다.
세금·건보료의 시차	3.3% 원천징수는 실제 세액과 다르고, 건강보험료는 소득이 잡힌 뒤 시차를 두고 부과된다. 특히 연 2,000만원을 넘는 순간 피부양자 자격 상실 또는 소득월액보험료가 새로 발생하는데, 대부분 넘고 나서 고지서로 안다.	은행 앱에 세법·건보료 계산 기능이 없고, 흩어진 소득을 합산할 방법도 없다.
소득 증빙의 공백	여러 플랫폼 정산 이력이 하나의 소득으로 인정되지 않아, 실제로 버는 만큼의 신용을 인정받지 못한다.	금융기관이 참조할 표준화된 플랫폼 소득 데이터가 없다.

왜 지금인가 — 플랫폼 노동은 이미 소수의 예외가 아니라 하나의 고용 형태로 자리 잡았지만, 금융 서비스의 기본 전제(정기적 급여)는 그대로입니다. 이 간극이 이 서비스의 출발점입니다.

4. 서비스 컨셉 및 차별성

4-1. 한 문장 컨셉

"은행은 당신의 배달 정산 주기를 모릅니다. Nfinity는 그것을 학습해 며칠 뒤 잔고가 바닥나는지 알려줍니다."

4-2. 기존 금융 앱과 갈리는 지점

항목	일반 은행·가계부 앱	Nfinity
시간축	과거 — 이번 달 얼마 썼는지 집계	미래 — 앞으로 45일 잔액을 일 단위로 예측
수입 데이터	자행 계좌 입금 내역	플랫폼별 정산 주기·금액 패턴을 학습
세금	다루지 않음	단순경비율·누진세율·기납부 3.3%까지 반영한 5월 정산액 추정
건강보험료	다루지 않음	2026년 요율 적용, 2,000만원 경계 도달 전 사전 경고
이상거래	사후 알림 중심	규칙 7종 + 이상탐지 앙상블로 승인·본인확인·차단 판정 및 근거 제시
불확실성	단일 전망	정산 지연·수입 감소 시나리오로 부족 시점이 며칠 앞당겨지는지 수치화

4-3. 이 차별점이 기술적으로 가능한 이유

- 정산 이벤트에서 플랫폼별 중앙값 주기와 최근 금액을 추정해 미래 유입 시점을 배치한다.
- 거래 내역에서 규칙적으로 반복되는 결제를 찾아(간격 중앙값의 $\pm 25\%$ 이내) 미래 지출로 투사한다.
- 두 흐름을 하루 단위로 누적해 최소 안전잔액을 뚫는 날짜를 특정한다.
- 수입 변동계수가 클수록 세금·건보료 준비금을 더 보수적으로 잡는다.

5. 활용 데이터 및 생성형 AI 모델 적용 방안

5-1. 활용 데이터

데이터	내용·규모	수집·활용 방안
거래 내역	가맹점·금액·시각·국가·기기 등 4,978건 / 35명 (자체 생성 가상 데이터, 이상거래 정답지 포함)	정제 → 카테고리 분류 → 적재. 실서비스에서는 마 이데이터·카드사 연동으로 대체
플랫폼 정산 내역	플랫폼명·유형·정산일·금액 (페르소나별 3개 플랫폼, 90일치)	사용자가 플랫폼을 연결 하면 반영. 실서비스에서는 오픈뱅킹·플랫폼 API로 대체
제도 데이터	2026년 종합소득세 8단계 누진세율표, 건강보험료율 7.19%, 장기요양보험료율, 단순경비율(업종별), 피부양자 소득기준 2,000만원	계산 로직에 상수로 내장, 고시 변경 시 한 파일만 수정
사용자 설정	최소 안전잔액, 현재 잔액	화면에서 직접 입력·수정

개인정보 — 이 MVP는 실명·계좌·주민번호 등 실제 개인정보를 일절 수집하지 않습니다. 로그인 없이, 공개된 시연용 가상 인물 3명의 데이터만 조회되도록 서버에서 제한합니다.

5-2. 생성형 AI(Gemini)의 역할 — 두 곳에 실제 적용

적용 지점	하는 일	왜 생성형 AI여야 하는가
AI 브리핑 (첫 화면 상단)	계산이 끝난 수치(잔액·가용액·부족 예상일·세금 정산액·건보료·위험 사유)를 입력받아 2~3문장의 상황 설명과 권고 한 줄 을 생성. 예: "현재 잔액은 145만원으로, 35일 뒤 최소 안전잔액인 30만원 이하로 떨어질 것으로 예상됩니다. 월 추정 건강보험료 38만원 등을 제외한 가용액은 107만원입니다. → 잔고 부족에 대비해 단기 지출을 줄이세요."	숫자는 규칙으로 정확히 계산되지만, 여러 지표에 걸친 인과를 이어 붙여 설명하는 일 은 규칙으로 쓰기 어렵고 사람마다 상황이 달라 템플릿으로는 어색해진다.
업무경비 자동 분류 (지출 탭)	직업·가맹점·시간대·금액을 받아 업무 경비 인정 가능성(%)과 태그 를 생성. 예: 어도비 29.9만원 → "업무용구독/툴" 98%, 무신사 8.97만원 → "개인지출" 12%.	가맹점명은 종류가 무한하고 같은 가맹점도 직업에 따라 판단이 달라진다. 규칙 목록으로는 새로운 가맹점을 영원히 따라잡을 수 없다.

5-3. 신뢰성 설계 — 환각·장해를 어떻게 막았는가

- **숫자를 생성시키지 않는다**: 모델에는 이미 **계산이 끝난 값만** 전달하고, 새로운 수치·사실을 만들어내지 말라고 지시한다. 금액 계산은 전부 결정론적 코드가 담당한다.
- **실패해도 화면이 비지 않는다**: 모델 호출이 실패하면 동일한 수치로 만든 문장(브리핑) 또는 규칙 기반 분류(경비)로 자동 강등된다. 실제로 개발 중 모델 서비스 종료(404)와 과부하(503)를 모두 겪었고, 두 경우 모두 서비스는 정상 동작했다.

- **모델 이중화:** 여러 모델을 순서대로 시도하고, 마지막 호출의 성공 여부를 /health에 그대로 노출해 "키는 있는데 호출은 실패 중"인 상태를 숨기지 않는다.
- **비용-지연 관리:** 동일 입력의 결과를 캐싱해 화면 재방문 시 재호출하지 않는다(측정: 첫 호출 3.6초 → 이후 0.2초).

5-4. 생성형 AI 외 분석 모델

- **규칙 엔진 7종(R001~R007):** 단건 한도, 일일 누적 한도, 신규 가맹점, 이동 속도, 심야 고액, 단기 반복, 해외 결제.
- **Isolation Forest:** 금액 z-score·신규 기기 여부·직전 거래와의 거리·가맹점 희소성 4개 피처로 학습. 규칙이 설계상 잡지 못하는 유형(위치 급변·신규 기기)을 담당.
- **양상블:** 확률적 OR — $1 - (1 - \text{규칙확률}) \times (1 - \text{이상확률})$. 규칙이 이미 위험이면 결과는 그대로 유지된다.

6. 기대 효과 및 확장 가능성

6-1. 사용자가 실제로 얻는 것

기대 효과	근거(서비스가 실제로 산출하는 값)
잔고 부족을 미리 안다	박지수 사례: 9월 26일(35일 뒤) 부족 예상. 정산이 10일 지연되면 27일 앞당겨져 8월 30일에 부족. "언제, 어떤 조건에서" 위험한지를 날짜로 제시.
세금 폭탄을 피한다	김민철 사례: 사업소득이 2,000만원 기준의 69% → "612만원 더 벌면 소득월액보험료가 새로 발생" 을 사전 경고. 이하늘 사례: 이미 초과 → 초과분 2,629만원 전액 본인 부담임을 명시.
돌려받을 돈을 안다	3.3% 원천징수는 단순경비율 적용 시 과납인 경우가 많다. 박지수 18만원, 이하늘 43만원 환급 예상을 산출 근거와 함께 제시.
본인이 하지 않은 결제를 막는다	심야 금은방 320만원 결제 → 위험 100점·결제 차단 , 근거 규칙 4건 제시(한도 초과·누적 초과·신규 가맹점·심야 고액).

6-2. 금융 서비스 제공자가 얻는 것

- **보이지 않던 소득의 가시화:** 플랫폼 정산 이력은 은행이 확보하기 어려운 데이터다. 이를 표준화해 제공하면 **N잡러 여신 심사의 공백**을 메울 수 있다.
- **대안 신용 지표(Gig Score):** 플랫폼 연결 성실도·지출 안정성·업무경비 인정률을 1000점 척도로 산출. 씬 파일러(금융 이력 부족 고객) 평가 보조 지표로 활용 가능.
- **이상거래 대응 비용 절감:** 규칙과 모델의 양상블 판정을 근거와 함께 제공해 확인 요청·차단의 설명 가능성을 높인다.

6-3. 확장 방안

단계	내용
단기	오픈뱅킹·마이데이터 연동으로 잔액·정산 데이터를 실제로 수집(현재는 사용자 입력·시연 데이터). 세액공제·인적공제 반영으로 세금 추정 정밀화.
중기	세션 로그인 기반 인가 도입, 알림(정산 지연 감지·기준 초과 임박) 푸시, 플랫폼별 공식 API 연동 확대.
장기	Gig Score를 금융기관에 제공하는 대안신용평가 데이터 서비스 로 확장. 소상공인·1인 사업자로 대상 확대(동일 문제 구조: 불규칙 매출 + 뒤늦은 세금).
타 영역	"불규칙한 수입 + 고정 지출 + 뒤늦은 정산" 구조는 프리랜서 계약, 농수산물 판매, 공연·예술 분야 등에도 동일하게 존재한다. 현금흐름 예측 엔진은 그대로 이식 가능하다.

7. 구현 완성도와 보안 — 이 MVP가 실제로 동작한다는 근거

공모전 MVP 대부분이 화면 시안에 머무는 것과 달리, 제출한 URL은 **서버 상태를 실제로 바꾸는 서비스**입니다. 아래 항목은 모두 배포본에서 직접 확인한 결과입니다.

항목	확인 내용
실제 동작	거래 위험도 검사·플랫폼 연결·최소 안전잔액 변경이 모두 DB에 반영되고, 예측·세금이 재계산된다. (플랫폼 연결 시 연 사업소득 5,573만원 → 6,500만원으로 변동 확인)
탐지 성능	가상 거래 4,978건 시간순 재현: 이상거래 탐지율 73.4%, 정상거래 오탐률 1.0%(4,715건 중 46건)
예측 정확도 (홀드아웃 검증)	각 플랫폼·가맹점의 마지막 발생 건을 감춘 뒤 이전 기록만으로 예측해 실제와 비교했습니다. 정산 금액 예측 평균 오차 18.9% (표본 9), 반복 지출 발생일 예측 평균 오차 4.3일 ±3일 이내 적중 50% (표본 4). 단, 정산 날짜 오차는 0일로 나오지만 이는 시연 데이터가 고정 주기로 생성된 결과라 예측력의 근거로 제시하지 않습니다 — 구현이 의도대로 동작함을 확인한 수준으로만 봅니다. 실제 예측력은 정산 데이터 연동 후 재측정이 필요합니다. 검증 결과는 /api/v1/validation/forecast에서 직접 확인할 수 있습니다.
보안 조치	SQL 인젝션 방지(전 쿼리 파라미터 바인딩), XSS 방지(전 출력 이스케이프), CSP·HSTS 등 보안 헤더, IP당 요청 제한, 비루트 컨테이너, 의존성 취약점 35건 패치
취약점 자체 발견·조치	개발 중 IDOR(권한 없는 데이터 접근) 3건 을 자체 점검으로 발견하고 재현·차단·재검증했다. ① 경로 파라미터를 통한 타 사용자 조회 ② user_id를 생략해 검사 자체를 우회하는 경로 (전체 5명 76건 노출 재현) ③ 요청 본문으로 타 사용자 예산을 변경하는 경로.
가용성	무료 호스팅의 유휴 절전으로 첫 접속이 지연되는 문제를 자체 핑으로 해소. 심사 기간 중 상시 접속 가능하도록 유지.

MVP의 한계를 분명히 밝힙니다 — 표시되는 인물·거래·정산 내역은 모두 시연을 위해 생성한 가상 데이터입니다. 세금·보험료는 확정 금액이 아닌 추정치이며(인적·세액공제, 재산 점수 미반영), Gig Score는 금융기관의 신용점수가 아닙니다. 현재는 로그인에 없는 공개 시연 구조라, 실서비스 전환 시 세션 기반 인가가 선행되어야 합니다.