

AirDreams
TCS



Partecipanti

Nome	Matricola
Noemi Cipriano	0512105472
Teresa Elia	0512105106
Rosaria Rossi	0512105658
Grazia Varone	0512105490

Indice

1. Test cases.....	4
1.1 Gestione utente.....	4
1.1.1 Modifica informazioni personali.....	4
1.2.1 Aggiungi carta.....	5
1.3.1 Modifica account.....	7
1.4.1 Login.....	9
1.5.1 Registrazione.....	10
1.2 Gestione ordine.....	13
1.2.1 Biglietti.....	13
1.2.2 Pagamento.....	14
1.3 Gestione volo.....	16
1.3.1 Aggiungi volo.....	16
1.3.2 Modifica volo.....	19
1.3.3 Ricerca volo gestore.....	22
1.3.4 Ricerca voli.....	24
1.4 Gestione compagnia aerea.....	27
1.4.1 Aggiungi compagnia aerea.....	27
1.4.2 Aggiorna compagnia aerea.....	30

1. Test cases

1.1 Gestione utente

1.1.1 Modifica informazioni personali

Test case ID	TC_1.1_1								
Precondizione	Il cliente si trova nella sua area personale.								
Flusso di eventi	<div>1) L'utente clicca su "modifica"</div> <div>2) Compila i campi:<table><tr><td>Nome</td><td>Grazia3</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Varone</td></tr><tr><td>Email</td><td>grazia@virgilio.it</td></tr><tr><td>Password</td><td>Grazia1998</td></tr></table></div> <div>3) Clicca su "Invio"</div>	Nome	Grazia3	Cognome	Varone	Email	grazia@virgilio.it	Password	Grazia1998
Nome	Grazia3								
Cognome	Varone								
Email	grazia@virgilio.it								
Password	Grazia1998								
Oracolo	La modifica non va a buon fine perchè il nome non rispetta il formato.								

Test case ID	TC_1.1_2								
Precondizione	Il cliente si trova nella sua area personale.								
Flusso di eventi	<div>1) L'utente clicca su "modifica"</div> <div>2) Compila i campi:<table><tr><td>Nome</td><td>Grazia</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Varone3</td></tr><tr><td>Email</td><td>grazia@virgilio.it</td></tr><tr><td>Password</td><td>Grazia1998</td></tr></table></div> <div>3) Clicca su "Invio"</div>	Nome	Grazia	Cognome	Varone3	Email	grazia@virgilio.it	Password	Grazia1998
Nome	Grazia								
Cognome	Varone3								
Email	grazia@virgilio.it								
Password	Grazia1998								
Oracolo	La modifica non va a buon fine perchè il cognome non rispetta il formato.								

Test case ID	TC_1.1_3								
Precondizione	Il cliente si trova nella sua area personale.								
Flusso di eventi	<div>1) L'utente clicca su "modifica"</div> <div>2) Compila i campi:<table><tr><td>Nome</td><td>Grazia</td></tr><tr><td>Cognome</td><td>Varone</td></tr><tr><td>Email</td><td>grazia@virgilio.it</td></tr><tr><td>Password</td><td>Grazia1998</td></tr></table></div> <div>3) Clicca su "Invio"</div>	Nome	Grazia	Cognome	Varone	Email	grazia@virgilio.it	Password	Grazia1998
Nome	Grazia								
Cognome	Varone								
Email	grazia@virgilio.it								
Password	Grazia1998								

Oracolo	La modifica non va a buon fine perchè l'email non rispetta il formato.
----------------	--

Test case ID	TC_1.1_4								
Precondizione	Il cliente si trova nella sua area personale.								
Flusso di eventi	<p>1) L'utente clicca su "modifica"</p> <p>2) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Grazia</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Varone</td></tr> <tr> <td>Email</td><td>noemi@gmail.com</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>Grazia1998</td></tr> </table> <p>3) Clicca su "Invio"</p>	Nome	Grazia	Cognome	Varone	Email	noemi@gmail.com	Password	Grazia1998
Nome	Grazia								
Cognome	Varone								
Email	noemi@gmail.com								
Password	Grazia1998								
Oracolo	La modifica non va a buon fine perchè l'email è già in uso da un altro utente.								

Test case ID	TC_1.1_5								
Precondizione	Il cliente si trova nella sua area personale.								
Flusso di eventi	<p>1) L'utente clicca su "modifica"</p> <p>2) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Grazia</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Varone</td></tr> <tr> <td>Email</td><td>grazia@hotmail.it</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>Grazia1998</td></tr> </table> <p>3) Clicca su "Invio"</p>	Nome	Grazia	Cognome	Varone	Email	grazia@hotmail.it	Password	Grazia1998
Nome	Grazia								
Cognome	Varone								
Email	grazia@hotmail.it								
Password	Grazia1998								
Oracolo	La modifica va a buon fine perchè sono state rispettate tutte le condizioni.								

1.2.1 Aggiungi carta

Test case ID	TC_1.2_1								
Precondizione	Il cliente si trova nella sua area personale.								
Flusso di eventi	<p>1) L'utente clicca su "aggiungi carta"</p> <p>2) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Numero carta</td><td>123R SS56 3456 0000</td></tr> <tr> <td>Titolare</td><td>Rosaria Rossi</td></tr> <tr> <td>Scadenza</td><td>02/22</td></tr> <tr> <td>Cvc</td><td>676</td></tr> </table> <p>3) Clicca su "Invio"</p>	Numero carta	123R SS56 3456 0000	Titolare	Rosaria Rossi	Scadenza	02/22	Cvc	676
Numero carta	123R SS56 3456 0000								
Titolare	Rosaria Rossi								
Scadenza	02/22								
Cvc	676								

Oracolo	La carta non viene aggiunta perchè il numero carta non rispetta il formato.
----------------	---

Test case ID	TC_1.2_2								
Precondizione	Il cliente si trova nella sua area personale.								
Flusso di eventi	<p>1) L'utente clicca su "aggiungi carta"</p> <p>2) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Numero carta</td><td>3456 6009 7566 8008</td></tr> <tr> <td>Titolare</td><td>Rosaria78</td></tr> <tr> <td>Scadenza</td><td>02/22</td></tr> <tr> <td>Cvc</td><td>676</td></tr> </table> <p>3) Clicca su "Invio"</p>	Numero carta	3456 6009 7566 8008	Titolare	Rosaria78	Scadenza	02/22	Cvc	676
Numero carta	3456 6009 7566 8008								
Titolare	Rosaria78								
Scadenza	02/22								
Cvc	676								
Oracolo	La carta non viene aggiunta perchè il titolare non rispetta il formato.								

Test case ID	TC_1.2_3								
Precondizione	Il cliente si trova nella sua area personale.								
Flusso di eventi	<p>1) L'utente clicca su "aggiungi carta"</p> <p>2) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Numero carta</td><td>3456 6009 7566 8008</td></tr> <tr> <td>Titolare</td><td>Rosaria Rossi</td></tr> <tr> <td>Scadenza</td><td>02-2022</td></tr> <tr> <td>Cvc</td><td>676</td></tr> </table> <p>3) Clicca su "Invio"</p>	Numero carta	3456 6009 7566 8008	Titolare	Rosaria Rossi	Scadenza	02-2022	Cvc	676
Numero carta	3456 6009 7566 8008								
Titolare	Rosaria Rossi								
Scadenza	02-2022								
Cvc	676								
Oracolo	La carta non viene aggiunta perchè la scadenza non rispetta il formato.								

Test case ID	TC_1.2_4								
Precondizione	Il cliente si trova nella sua area personale.								
Flusso di eventi	<p>1) L'utente clicca su "aggiungi carta"</p> <p>2) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Numero carta</td><td>3456 6009 7566 8008</td></tr> <tr> <td>Titolare</td><td>Rosaria Rossi</td></tr> <tr> <td>Scadenza</td><td>02/2022</td></tr> <tr> <td>Cvc</td><td>1</td></tr> </table>	Numero carta	3456 6009 7566 8008	Titolare	Rosaria Rossi	Scadenza	02/2022	Cvc	1
Numero carta	3456 6009 7566 8008								
Titolare	Rosaria Rossi								
Scadenza	02/2022								
Cvc	1								

	3) Clicca su "Invio"
Oracolo	La carta non viene aggiunta perchè cvc non rispetta il formato.

Test case ID	TC_1.2_5								
Precondizione	Il cliente si trova nella sua area personale.								
Flusso di eventi	<p>1) L'utente clicca su "aggiungi carta"</p> <p>2) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Numero carta</td><td>3456 6009 7566 8008</td></tr> <tr> <td>Titolare</td><td>Rosaria Rossi</td></tr> <tr> <td>Scadenza</td><td>11/18</td></tr> <tr> <td>Cvc</td><td>676</td></tr> </table> <p>3) Clicca su "Invio"</p>	Numero carta	3456 6009 7566 8008	Titolare	Rosaria Rossi	Scadenza	11/18	Cvc	676
Numero carta	3456 6009 7566 8008								
Titolare	Rosaria Rossi								
Scadenza	11/18								
Cvc	676								
Oracolo	La carta non viene aggiunta perché la carta è scaduta.								

Test case ID	TC_1.2_6								
Precondizione	Il cliente si trova nella sua area personale.								
Flusso di eventi	<p>1) L'utente clicca su "aggiungi carta"</p> <p>2) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Numero carta</td><td>3456 6009 7566 8008</td></tr> <tr> <td>Titolare</td><td>Rosaria Rossi</td></tr> <tr> <td>Scadenza</td><td>02/22</td></tr> <tr> <td>Cvc</td><td>676</td></tr> </table> <p>3) Clicca su "Invio"</p>	Numero carta	3456 6009 7566 8008	Titolare	Rosaria Rossi	Scadenza	02/22	Cvc	676
Numero carta	3456 6009 7566 8008								
Titolare	Rosaria Rossi								
Scadenza	02/22								
Cvc	676								
Oracolo	La carta viene aggiunta perché sono rispettate tutte le condizioni.								

1.3.1 Modifica account

Test case ID	TC_1.3_1		
Precondizione	Il gestore compagnie sta visualizzando la lista degli account.		
Flusso di eventi	<p>1) L'utente visualizza i dettagli di un utente.</p> <p>2) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>123</td></tr> </table>	Nome	123
Nome	123		

	<table> <tr> <td>Cognome</td><td>Varone</td></tr> <tr> <td>Email</td><td>rosaria@gmail.com</td></tr> </table> <p>3) Clicca su "Invio"</p>	Cognome	Varone	Email	rosaria@gmail.com
Cognome	Varone				
Email	rosaria@gmail.com				
Oracolo	L'account non viene modificato perché il nome non rispetta il formato.				

Test case ID	TC_1.3_2						
Precondizione	Il gestore compagnie sta visualizzando la lista degli account.						
Flusso di eventi	<p>1) L'utente visualizza i dettagli di un utente.</p> <p>2) Compila i campi:</p> <table> <tr> <td>Nome</td><td>Grazia</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>123</td></tr> <tr> <td>Email</td><td>rosaria@gmail.com</td></tr> </table> <p>3) Clicca su "Invio"</p>	Nome	Grazia	Cognome	123	Email	rosaria@gmail.com
Nome	Grazia						
Cognome	123						
Email	rosaria@gmail.com						
Oracolo	L'account non viene modificato perché il cognome non rispetta il formato.						

Test case ID	TC_1.3_3						
Precondizione	Il gestore compagnie sta visualizzando la lista degli account.						
Flusso di eventi	<p>1) L'utente visualizza i dettagli di un utente.</p> <p>2) Compila i campi:</p> <table> <tr> <td>Nome</td><td>Grazia</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Varone</td></tr> <tr> <td>Email</td><td>aaa</td></tr> </table> <p>3) Clicca su "Invio"</p>	Nome	Grazia	Cognome	Varone	Email	aaa
Nome	Grazia						
Cognome	Varone						
Email	aaa						
Oracolo	L'account non viene modificato perché l'email non rispetta il formato.						

Test case ID	TC_1.3_4
Precondizione	Il gestore compagnie sta visualizzando la lista degli account.
Flusso di eventi	<p>1) L'utente visualizza i dettagli di un utente.</p> <p>2) Compila i campi:</p>

		Nome	Grazia
		Cognome	Varone
		Email	noemi@gmail.com
	3) Clicca su “Invio”		
Oracolo	L’account non viene modificato perché l’email è già in uso da parte di un altro utente.		

Test case ID	TC_1.3_5						
Precondizione	Il gestore compagnie sta visualizzando la lista degli account.						
Flusso di eventi	<p>1) L'utente visualizza i dettagli di un utente.</p> <p>2) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Grazia</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Varone</td></tr> <tr> <td>Email</td><td>grazia@gmail.com</td></tr> </table> <p>3) Clicca su "Invio"</p>	Nome	Grazia	Cognome	Varone	Email	grazia@gmail.com
Nome	Grazia						
Cognome	Varone						
Email	grazia@gmail.com						
Oracolo	L'account viene modificato perché sono rispettate tutte le condizioni.						

1.4.1 Login

Test case ID	TC_1.4_1				
Precondizione	L'utente sta visualizzando la pagina del login.				
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Email</td><td>noemi@gmail.com</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>Grazia1998</td></tr> </table> <p>2) Clicca su "Invio"</p>	Email	noemi@gmail.com	Password	Grazia1998
Email	noemi@gmail.com				
Password	Grazia1998				
Oracolo	L'autenticazione fallisce perché l'email è sbagliata.				

Test case ID	TC_1.4_2
Precondizione	L'utente sta visualizzando la pagina del login.

Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Email</td><td>grazia@gmail.com</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>Noemi1998</td></tr> </table> <p>2) Clicca su “Invio”</p>	Email	grazia@gmail.com	Password	Noemi1998
Email	grazia@gmail.com				
Password	Noemi1998				
Oracolo	L'autenticazione fallisce perché la password è sbagliata.				

Test case ID	TC_1.4_3				
Precondizione	L'utente sta visualizzando la pagina del login.				
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Email</td><td>grazia@gmail.com</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>Grazia1998</td></tr> </table> <p>2) Clicca su “Invio”</p>	Email	grazia@gmail.com	Password	Grazia1998
Email	grazia@gmail.com				
Password	Grazia1998				
Oracolo	L'utente effettua l'accesso.				

1.5.1 Registrazione

Test case ID	TC_1.5.1										
Precondizione	L'utente sta visualizzando la pagina di registrazione.										
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>123</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Varone</td></tr> <tr> <td>Email</td><td>grazia@virgilio.it</td></tr> <tr> <td>Password</td><td>Grazia1998</td></tr> <tr> <td>Conferma password</td><td>Grazia1998</td></tr> </table> <p>2) Clicca su “Invio”</p>	Nome	123	Cognome	Varone	Email	grazia@virgilio.it	Password	Grazia1998	Conferma password	Grazia1998
Nome	123										
Cognome	Varone										
Email	grazia@virgilio.it										
Password	Grazia1998										
Conferma password	Grazia1998										
Oracolo	L'utente non può registrarsi perché il nome non rispetta il formato										

Test case ID	TC_1.5.2
Precondizione	L'utente sta visualizzando la pagina di registrazione.

Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr><td>Nome</td><td>Grazia</td></tr> <tr><td>Cognome</td><td>123</td></tr> <tr><td>Email</td><td>grazia@virgilio.it</td></tr> <tr><td>Password</td><td>Grazia1998</td></tr> <tr><td>Conferma password</td><td>Grazia1998</td></tr> </table> <p>2) Clicca su “Invio”</p>	Nome	Grazia	Cognome	123	Email	grazia@virgilio.it	Password	Grazia1998	Conferma password	Grazia1998
Nome	Grazia										
Cognome	123										
Email	grazia@virgilio.it										
Password	Grazia1998										
Conferma password	Grazia1998										
Oracolo	L'utente non può registrarsi perché il cognome non rispetta il formato										

Test case ID	TC_1.5.3										
Precondizione	L'utente sta visualizzando la pagina di registrazione.										
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr><td>Nome</td><td>Grazia</td></tr> <tr><td>Cognome</td><td>Varone</td></tr> <tr><td>Email</td><td>graziavirgilio.it</td></tr> <tr><td>Password</td><td>Grazia1998</td></tr> <tr><td>Conferma password</td><td>Grazia1998</td></tr> </table> <p>2) Clicca su “Invio”</p>	Nome	Grazia	Cognome	Varone	Email	graziavirgilio.it	Password	Grazia1998	Conferma password	Grazia1998
Nome	Grazia										
Cognome	Varone										
Email	graziavirgilio.it										
Password	Grazia1998										
Conferma password	Grazia1998										
Oracolo	L'utente non può registrarsi perché l'email non rispetta il formato										

Test case ID	TC_1.5.4										
Precondizione	L'utente sta visualizzando la pagina di registrazione.										
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr><td>Nome</td><td>Grazia</td></tr> <tr><td>Cognome</td><td>Varone</td></tr> <tr><td>Email</td><td>noemi@gmail.com</td></tr> <tr><td>Password</td><td>Grazia1998</td></tr> <tr><td>Conferma password</td><td>Grazia1998</td></tr> </table> <p>2) Clicca su “Invio”</p>	Nome	Grazia	Cognome	Varone	Email	noemi@gmail.com	Password	Grazia1998	Conferma password	Grazia1998
Nome	Grazia										
Cognome	Varone										
Email	noemi@gmail.com										
Password	Grazia1998										
Conferma password	Grazia1998										
Oracolo	L'utente non può registrarsi perché l'email è già presente nel database.										

Test case ID	TC_1.5.5										
Precondizione	L'utente sta visualizzando la pagina di registrazione.										
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr><td>Nome</td><td>Grazia</td></tr> <tr><td>Cognome</td><td>Varone</td></tr> <tr><td>Email</td><td>grazia@virgilio.it</td></tr> <tr><td>Password</td><td>grazia</td></tr> <tr><td>Conferma password</td><td>grazia</td></tr> </table> <p>2) Clicca su "Invio"</p>	Nome	Grazia	Cognome	Varone	Email	grazia@virgilio.it	Password	grazia	Conferma password	grazia
Nome	Grazia										
Cognome	Varone										
Email	grazia@virgilio.it										
Password	grazia										
Conferma password	grazia										
Oracolo	L'utente non può registrarsi perché il formato della password non è valido.										

Test case ID	TC_1.5.6										
Precondizione	L'utente sta visualizzando la pagina di registrazione.										
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr><td>Nome</td><td>Grazia</td></tr> <tr><td>Cognome</td><td>Varone</td></tr> <tr><td>Email</td><td>grazia@virgilio.it</td></tr> <tr><td>Password</td><td>Grazia1998</td></tr> <tr><td>Conferma password</td><td>grazia</td></tr> </table> <p>2) Clicca su "Invio"</p>	Nome	Grazia	Cognome	Varone	Email	grazia@virgilio.it	Password	Grazia1998	Conferma password	grazia
Nome	Grazia										
Cognome	Varone										
Email	grazia@virgilio.it										
Password	Grazia1998										
Conferma password	grazia										
Oracolo	L'utente non può registrarsi perché le password non corrispondono.										

Test case ID	TC_1.5.7										
Precondizione	L'utente sta visualizzando la pagina di registrazione.										
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr><td>Nome</td><td>Grazia</td></tr> <tr><td>Cognome</td><td>Varone</td></tr> <tr><td>Email</td><td>grazia@virgilio.it</td></tr> <tr><td>Password</td><td>Grazia1998</td></tr> <tr><td>Conferma password</td><td>Grazia1998</td></tr> </table>	Nome	Grazia	Cognome	Varone	Email	grazia@virgilio.it	Password	Grazia1998	Conferma password	Grazia1998
Nome	Grazia										
Cognome	Varone										
Email	grazia@virgilio.it										
Password	Grazia1998										
Conferma password	Grazia1998										

	2) Clicca su “Invio”
Oracolo	L’utente può registrarsi perché tutti i vincoli sono stati rispettati.

1.2 Gestione Ordine

1.2.1 Biglietti

Test case ID	TC_2.1_1								
Precondizione	Il cliente sta procedendo all’ordine e deve compilare i campi per creare il biglietti aerei per i passeggeri.								
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Grazia123</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Varone</td></tr> <tr> <td>Bagagli</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Sesso</td><td>F</td></tr> </table> <p>2) Clicca su “Invio”</p>	Nome	Grazia123	Cognome	Varone	Bagagli	0	Sesso	F
Nome	Grazia123								
Cognome	Varone								
Bagagli	0								
Sesso	F								
Oracolo	Non è possibile creare il biglietto perché il formato del nome non è valido.								

Test case ID	TC_2.1_2								
Precondizione	Il cliente sta procedendo all’ordine e deve compilare i campi per creare il biglietti aerei per i passeggeri.								
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Grazia</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Varone123</td></tr> <tr> <td>Bagagli</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Sesso</td><td>F</td></tr> </table> <p>2) Clicca su “Invio”</p>	Nome	Grazia	Cognome	Varone123	Bagagli	0	Sesso	F
Nome	Grazia								
Cognome	Varone123								
Bagagli	0								
Sesso	F								
Oracolo	Non è possibile creare il biglietto perché il formato del nome non è valido.								

Test case ID	TC_2.1_3								
Precondizione	Il cliente sta procedendo all'ordine e deve compilare i campi per creare il biglietti aerei per i passeggeri.								
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Grazia</td></tr> <tr> <td>Cognome</td><td>Varone</td></tr> <tr> <td>Bagagli</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Sesso</td><td>F</td></tr> </table> <p>2) Clicca su "Invio"</p>	Nome	Grazia	Cognome	Varone	Bagagli	0	Sesso	F
Nome	Grazia								
Cognome	Varone								
Bagagli	0								
Sesso	F								
Oracolo	E' possibile creare il biglietto perché tutti i vincoli sono stati rispettati								

1.2.2 Pagamento

Test case ID	TC_2.2_1								
Precondizione	Il cliente sta procedendo all'ordine e decide di pagare con una nuova carta.								
Flusso di eventi	<p>1) L'utente clicca su "aggiungi carta"</p> <p>2) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Numero carta</td><td>123R SS56 3456 0000</td></tr> <tr> <td>Titolare</td><td>Rosaria Rossi</td></tr> <tr> <td>Scadenza</td><td>02/22</td></tr> <tr> <td>Cvc</td><td>676</td></tr> </table> <p>3) Clicca su "Invio"</p>	Numero carta	123R SS56 3456 0000	Titolare	Rosaria Rossi	Scadenza	02/22	Cvc	676
Numero carta	123R SS56 3456 0000								
Titolare	Rosaria Rossi								
Scadenza	02/22								
Cvc	676								
Oracolo	L'ordine non viene effettuato perché il numero della carta non è valido.								

Test case ID	TC_2.2_2								
Precondizione	Il cliente sta procedendo all'ordine e decide di pagare con una nuova carta.								
Flusso di eventi	<p>1) L'utente clicca su "aggiungi carta"</p> <p>2) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Numero carta</td><td>3456 6009 7566 8008</td></tr> <tr> <td>Titolare</td><td>Rosaria78</td></tr> <tr> <td>Scadenza</td><td>02/22</td></tr> <tr> <td>Cvc</td><td>676</td></tr> </table>	Numero carta	3456 6009 7566 8008	Titolare	Rosaria78	Scadenza	02/22	Cvc	676
Numero carta	3456 6009 7566 8008								
Titolare	Rosaria78								
Scadenza	02/22								
Cvc	676								

	3) Clicca su “Invio”
Oracolo	L’ordine non viene effettuato perché il titolare della carta non è valido.

Test case ID	TC_2.2_3								
Precondizione	Il cliente sta procedendo all’ordine e decide di pagare con una nuova carta.								
Flusso di eventi	<p>1) L’utente clicca su “aggiungi carta”</p> <p>2) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Numero carta</td><td>3456 6009 7566 8008</td></tr> <tr> <td>Titolare</td><td>Rosaria Rossi</td></tr> <tr> <td>Scadenza</td><td>02-2022</td></tr> <tr> <td>Cvc</td><td>676</td></tr> </table> <p>3) Clicca su “Invio”</p>	Numero carta	3456 6009 7566 8008	Titolare	Rosaria Rossi	Scadenza	02-2022	Cvc	676
Numero carta	3456 6009 7566 8008								
Titolare	Rosaria Rossi								
Scadenza	02-2022								
Cvc	676								
Oracolo	L’ordine non viene effettuato perché il formato della scadenza della carta non è valido.								

Test case ID	TC_2.2_4								
Precondizione	Il cliente sta procedendo all’ordine e decide di pagare con una nuova carta.								
Flusso di eventi	<p>1) L’utente clicca su “aggiungi carta”</p> <p>2) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Numero carta</td><td>3456 6009 7566 8008</td></tr> <tr> <td>Titolare</td><td>Rosaria Rossi</td></tr> <tr> <td>Scadenza</td><td>02/2022</td></tr> <tr> <td>Cvc</td><td>1</td></tr> </table> <p>3) Clicca su “Invio”</p>	Numero carta	3456 6009 7566 8008	Titolare	Rosaria Rossi	Scadenza	02/2022	Cvc	1
Numero carta	3456 6009 7566 8008								
Titolare	Rosaria Rossi								
Scadenza	02/2022								
Cvc	1								
Oracolo	L’ordine non viene effettuato perché il formato del cvc della carta non è valido.								

Test case ID	TC_2.2_5
Precondizione	Il cliente sta procedendo all’ordine e decide di pagare con una nuova carta.
Flusso di eventi	<p>1) L’utente clicca su “aggiungi carta”</p> <p>2) Compila i campi:</p>

		Numero carta	3456 6009 7566 8008
		Titolare	Rosaria Rossi
		Scadenza	11/18
		Cvc	676
		3) Clicca su “Invio”	
Oracolo	L’ordine non viene effettuato perché la carta è scaduta.		

Test case ID	TC_2.2_6								
Precondizione	Il cliente sta procedendo all’ordine e decide di pagare con una nuova carta.								
Flusso di eventi	<p>1) L’utente clicca su “aggiungi carta”</p> <p>2) Compila i campi:</p> <table> <tr> <td>Numero carta</td><td>3456 6009 7566 8008</td></tr> <tr> <td>Titolare</td><td>Rosaria Rossi</td></tr> <tr> <td>Scadenza</td><td>02/22</td></tr> <tr> <td>Cvc</td><td>676</td></tr> </table> <p>3) Clicca su “Invio”</p>	Numero carta	3456 6009 7566 8008	Titolare	Rosaria Rossi	Scadenza	02/22	Cvc	676
Numero carta	3456 6009 7566 8008								
Titolare	Rosaria Rossi								
Scadenza	02/22								
Cvc	676								
Oracolo	L’ordine viene effettuato perché sono rispettate tutte le condizioni.								

1.3 Gestione Volo

1.3.1 Aggiungi volo

Test case ID	TC_3.1_1																
Precondizione	Il gestore voli decide di aggiungere un nuovo volo di una certa compagnia.																
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table> <tr> <td>Aeroporto partenza</td><td>AKDJI</td></tr> <tr> <td>Aeroporto arrivo</td><td>FSC - Figari, FRANCE</td></tr> <tr> <td>Data partenza</td><td>05/09/2020</td></tr> <tr> <td>Prezzo</td><td>87.50</td></tr> <tr> <td>Posti</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Orario partenza</td><td>13:50</td></tr> <tr> <td>Durata volo</td><td>02:40</td></tr> <tr> <td>Bagaglio</td><td>Non compreso</td></tr> </table>	Aeroporto partenza	AKDJI	Aeroporto arrivo	FSC - Figari, FRANCE	Data partenza	05/09/2020	Prezzo	87.50	Posti	4	Orario partenza	13:50	Durata volo	02:40	Bagaglio	Non compreso
Aeroporto partenza	AKDJI																
Aeroporto arrivo	FSC - Figari, FRANCE																
Data partenza	05/09/2020																
Prezzo	87.50																
Posti	4																
Orario partenza	13:50																
Durata volo	02:40																
Bagaglio	Non compreso																

	<table> <tr> <td>Compagnia aerea</td><td>Ryanair</td></tr> </table>	Compagnia aerea	Ryanair
Compagnia aerea	Ryanair		
	2) Clicca su "Invio"		
Oracolo	Il volo non viene aggiunto perché il formato dell'aeroporto di partenza non è valido.		

Test case ID	TC_3.1_2																		
Precondizione	Il gestore voli decide di aggiungere un nuovo volo di una certa compagnia.																		
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table> <tr> <td>Aeroporto partenza</td><td>NAP - Naples, ITALY</td></tr> <tr> <td>Aeroporto arrivo</td><td>MSKD</td></tr> <tr> <td>Data partenza</td><td>05/09/2020</td></tr> <tr> <td>Prezzo</td><td>87.50</td></tr> <tr> <td>Posti</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Orario partenza</td><td>13:50</td></tr> <tr> <td>Durata volo</td><td>02:40</td></tr> <tr> <td>Bagaglio</td><td>Non compreso</td></tr> <tr> <td>Compagnia aerea</td><td>Ryanair</td></tr> </table> <p>2) Clicca su "Invio"</p>	Aeroporto partenza	NAP - Naples, ITALY	Aeroporto arrivo	MSKD	Data partenza	05/09/2020	Prezzo	87.50	Posti	4	Orario partenza	13:50	Durata volo	02:40	Bagaglio	Non compreso	Compagnia aerea	Ryanair
Aeroporto partenza	NAP - Naples, ITALY																		
Aeroporto arrivo	MSKD																		
Data partenza	05/09/2020																		
Prezzo	87.50																		
Posti	4																		
Orario partenza	13:50																		
Durata volo	02:40																		
Bagaglio	Non compreso																		
Compagnia aerea	Ryanair																		
Oracolo	Il volo non viene aggiunto perché il formato dell'aeroporto di arrivo non è valido.																		

Test case ID	TC_3.1_3																		
Precondizione	Il gestore voli decide di aggiungere un nuovo volo di una certa compagnia.																		
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table> <tr> <td>Aeroporto partenza</td><td>NAP - Naples, ITALY</td></tr> <tr> <td>Aeroporto arrivo</td><td>FSC - Figari, FRANCE</td></tr> <tr> <td>Data partenza</td><td>05/09/2020</td></tr> <tr> <td>Prezzo</td><td>87.50</td></tr> <tr> <td>Posti</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Orario partenza</td><td>13:50</td></tr> <tr> <td>Durata volo</td><td>02:40</td></tr> <tr> <td>Bagaglio</td><td>Non compreso</td></tr> <tr> <td>Compagnia aerea</td><td>Ryanair</td></tr> </table>	Aeroporto partenza	NAP - Naples, ITALY	Aeroporto arrivo	FSC - Figari, FRANCE	Data partenza	05/09/2020	Prezzo	87.50	Posti	4	Orario partenza	13:50	Durata volo	02:40	Bagaglio	Non compreso	Compagnia aerea	Ryanair
Aeroporto partenza	NAP - Naples, ITALY																		
Aeroporto arrivo	FSC - Figari, FRANCE																		
Data partenza	05/09/2020																		
Prezzo	87.50																		
Posti	4																		
Orario partenza	13:50																		
Durata volo	02:40																		
Bagaglio	Non compreso																		
Compagnia aerea	Ryanair																		

	2) Clicca su "Invio"																		
Oracolo	Il volo non viene aggiunto perché il formato della data di partenza non è valido.																		
Test case ID	TC_3.1_4																		
Precondizione	Il gestore voli decide di aggiungere un nuovo volo di una certa compagnia.																		
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Aeroporto partenza</td><td>AAA - Naples, ITALY</td></tr> <tr> <td>Aeroporto arrivo</td><td>FSC - Figari, FRANCE</td></tr> <tr> <td>Data partenza</td><td>05/09/2020</td></tr> <tr> <td>Prezzo</td><td>87.50</td></tr> <tr> <td>Posti</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Orario partenza</td><td>13:50</td></tr> <tr> <td>Durata volo</td><td>02:40</td></tr> <tr> <td>Bagaglio</td><td>Non compreso</td></tr> <tr> <td>Compagnia aerea</td><td>Ryanair</td></tr> </table> <p>2) Clicca su "Invio"</p>	Aeroporto partenza	AAA - Naples, ITALY	Aeroporto arrivo	FSC - Figari, FRANCE	Data partenza	05/09/2020	Prezzo	87.50	Posti	4	Orario partenza	13:50	Durata volo	02:40	Bagaglio	Non compreso	Compagnia aerea	Ryanair
Aeroporto partenza	AAA - Naples, ITALY																		
Aeroporto arrivo	FSC - Figari, FRANCE																		
Data partenza	05/09/2020																		
Prezzo	87.50																		
Posti	4																		
Orario partenza	13:50																		
Durata volo	02:40																		
Bagaglio	Non compreso																		
Compagnia aerea	Ryanair																		
Oracolo	Il volo non viene aggiunto perché L'aeroporto di partenza non esiste.																		

Test case ID	TC_3.1_5																		
Precondizione	Il gestore voli decide di aggiungere un nuovo volo di una certa compagnia.																		
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Aeroporto partenza</td><td>NAP - Naples, ITALY</td></tr> <tr> <td>Aeroporto arrivo</td><td>WWW - Figari, FRANCE</td></tr> <tr> <td>Data partenza</td><td>05/09/2020</td></tr> <tr> <td>Prezzo</td><td>87.50</td></tr> <tr> <td>Posti</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Orario partenza</td><td>13:50</td></tr> <tr> <td>Durata volo</td><td>02:40</td></tr> <tr> <td>Bagaglio</td><td>Non compreso</td></tr> <tr> <td>Compagnia aerea</td><td>Ryanair</td></tr> </table> <p>2) Clicca su "Invio"</p>	Aeroporto partenza	NAP - Naples, ITALY	Aeroporto arrivo	WWW - Figari, FRANCE	Data partenza	05/09/2020	Prezzo	87.50	Posti	4	Orario partenza	13:50	Durata volo	02:40	Bagaglio	Non compreso	Compagnia aerea	Ryanair
Aeroporto partenza	NAP - Naples, ITALY																		
Aeroporto arrivo	WWW - Figari, FRANCE																		
Data partenza	05/09/2020																		
Prezzo	87.50																		
Posti	4																		
Orario partenza	13:50																		
Durata volo	02:40																		
Bagaglio	Non compreso																		
Compagnia aerea	Ryanair																		

Oracolo	Il volo non viene aggiunto perché L'aeroporto di arrivo non esiste.
----------------	---

Test case ID	TC_3.1_6																		
Precondizione	Il gestore voli decide di aggiungere un nuovo volo di una certa compagnia.																		
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Aeroporto partenza</td><td>NAP - Naples, ITALY</td></tr> <tr> <td>Aeroporto arrivo</td><td>FSC - Figari, FRANCE</td></tr> <tr> <td>Data partenza</td><td>05/09/2020</td></tr> <tr> <td>Prezzo</td><td>87.50</td></tr> <tr> <td>Posti</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Orario partenza</td><td>13:50</td></tr> <tr> <td>Durata volo</td><td>02:40</td></tr> <tr> <td>Bagaglio</td><td>Non compreso</td></tr> <tr> <td>Compagnia aerea</td><td>Ryanair</td></tr> </table> <p>2) Clicca su "Invio"</p>	Aeroporto partenza	NAP - Naples, ITALY	Aeroporto arrivo	FSC - Figari, FRANCE	Data partenza	05/09/2020	Prezzo	87.50	Posti	4	Orario partenza	13:50	Durata volo	02:40	Bagaglio	Non compreso	Compagnia aerea	Ryanair
Aeroporto partenza	NAP - Naples, ITALY																		
Aeroporto arrivo	FSC - Figari, FRANCE																		
Data partenza	05/09/2020																		
Prezzo	87.50																		
Posti	4																		
Orario partenza	13:50																		
Durata volo	02:40																		
Bagaglio	Non compreso																		
Compagnia aerea	Ryanair																		
Oracolo	Il volo viene aggiunto perché tutti i vincoli sono stati rispettati.																		

1.3.2 Modifica volo

Test case ID	TC_3.2_1																		
Precondizione	Il gestore voli decide di modificare un volo esistente di una certa compagnia.																		
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Aeroporto partenza</td><td>AKDJI</td></tr> <tr> <td>Aeroporto arrivo</td><td>FSC - Figari, FRANCE</td></tr> <tr> <td>Data partenza</td><td>05/09/2020</td></tr> <tr> <td>Prezzo</td><td>87.50</td></tr> <tr> <td>Posti</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Orario partenza</td><td>13:50</td></tr> <tr> <td>Durata volo</td><td>02:40</td></tr> <tr> <td>Bagaglio</td><td>Non compreso</td></tr> <tr> <td>Compagnia aerea</td><td>Ryanair</td></tr> </table> <p>2) Clicca su "Invio"</p>	Aeroporto partenza	AKDJI	Aeroporto arrivo	FSC - Figari, FRANCE	Data partenza	05/09/2020	Prezzo	87.50	Posti	4	Orario partenza	13:50	Durata volo	02:40	Bagaglio	Non compreso	Compagnia aerea	Ryanair
Aeroporto partenza	AKDJI																		
Aeroporto arrivo	FSC - Figari, FRANCE																		
Data partenza	05/09/2020																		
Prezzo	87.50																		
Posti	4																		
Orario partenza	13:50																		
Durata volo	02:40																		
Bagaglio	Non compreso																		
Compagnia aerea	Ryanair																		

Oracolo	Il volo non viene modificato perché il formato dell'aeroporto di partenza non è valido.
----------------	---

Test case ID	TC_3.2_2																		
Precondizione	Il gestore voli decide di modificare un volo esistente di una certa compagnia.																		
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Aeroporto partenza</td><td>NAP - Naples, ITALY</td></tr> <tr> <td>Aeroporto arrivo</td><td>MSKD</td></tr> <tr> <td>Data partenza</td><td>05/09/2020</td></tr> <tr> <td>Prezzo</td><td>87.50</td></tr> <tr> <td>Posti</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Orario partenza</td><td>13:50</td></tr> <tr> <td>Durata volo</td><td>02:40</td></tr> <tr> <td>Bagaglio</td><td>Non compreso</td></tr> <tr> <td>Compagnia aerea</td><td>Ryanair</td></tr> </table> <p>2) Clicca su "Invio"</p>	Aeroporto partenza	NAP - Naples, ITALY	Aeroporto arrivo	MSKD	Data partenza	05/09/2020	Prezzo	87.50	Posti	4	Orario partenza	13:50	Durata volo	02:40	Bagaglio	Non compreso	Compagnia aerea	Ryanair
Aeroporto partenza	NAP - Naples, ITALY																		
Aeroporto arrivo	MSKD																		
Data partenza	05/09/2020																		
Prezzo	87.50																		
Posti	4																		
Orario partenza	13:50																		
Durata volo	02:40																		
Bagaglio	Non compreso																		
Compagnia aerea	Ryanair																		
Oracolo	Il volo non viene modificato perché il formato dell'aeroporto di arrivo non è valido.																		

Test case ID	TC_3.2_3																		
Precondizione	Il gestore voli decide di modificare un volo esistente di una certa compagnia.																		
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Aeroporto partenza</td><td>NAP - Naples, ITALY</td></tr> <tr> <td>Aeroporto arrivo</td><td>FSC - Figari, FRANCE</td></tr> <tr> <td>Data partenza</td><td>05/09/2020</td></tr> <tr> <td>Prezzo</td><td>87.50</td></tr> <tr> <td>Posti</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Orario partenza</td><td>13:50</td></tr> <tr> <td>Durata volo</td><td>02:40</td></tr> <tr> <td>Bagaglio</td><td>Non compreso</td></tr> <tr> <td>Compagnia aerea</td><td>Ryanair</td></tr> </table> <p>2) Clicca su "Invio"</p>	Aeroporto partenza	NAP - Naples, ITALY	Aeroporto arrivo	FSC - Figari, FRANCE	Data partenza	05/09/2020	Prezzo	87.50	Posti	4	Orario partenza	13:50	Durata volo	02:40	Bagaglio	Non compreso	Compagnia aerea	Ryanair
Aeroporto partenza	NAP - Naples, ITALY																		
Aeroporto arrivo	FSC - Figari, FRANCE																		
Data partenza	05/09/2020																		
Prezzo	87.50																		
Posti	4																		
Orario partenza	13:50																		
Durata volo	02:40																		
Bagaglio	Non compreso																		
Compagnia aerea	Ryanair																		
Oracolo	Il volo non viene modificato perché il formato della data di partenza non è valido.																		

Test case ID	TC_3.2_4																		
Precondizione	Il gestore voli decide di modificare un volo esistente di una certa compagnia.																		
Flusso di eventi	<p>3) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Aeroporto partenza</td><td>AAA - Naples, ITALY</td></tr> <tr> <td>Aeroporto arrivo</td><td>FSC - Figari, FRANCE</td></tr> <tr> <td>Data partenza</td><td>05/09/2020</td></tr> <tr> <td>Prezzo</td><td>87.50</td></tr> <tr> <td>Posti</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Orario partenza</td><td>13:50</td></tr> <tr> <td>Durata volo</td><td>02:40</td></tr> <tr> <td>Bagaglio</td><td>Non compreso</td></tr> <tr> <td>Compagnia aerea</td><td>Ryanair</td></tr> </table> <p>4) Clicca su "Invio"</p>	Aeroporto partenza	AAA - Naples, ITALY	Aeroporto arrivo	FSC - Figari, FRANCE	Data partenza	05/09/2020	Prezzo	87.50	Posti	4	Orario partenza	13:50	Durata volo	02:40	Bagaglio	Non compreso	Compagnia aerea	Ryanair
Aeroporto partenza	AAA - Naples, ITALY																		
Aeroporto arrivo	FSC - Figari, FRANCE																		
Data partenza	05/09/2020																		
Prezzo	87.50																		
Posti	4																		
Orario partenza	13:50																		
Durata volo	02:40																		
Bagaglio	Non compreso																		
Compagnia aerea	Ryanair																		
Oracolo	Il volo non viene modificato perché L'aeroporto di partenza non esiste.																		

Test case ID	TC_3.1_5																		
Precondizione	Il gestore voli decide di modificare un volo esistente di una certa compagnia.																		
Flusso di eventi	<p>3) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Aeroporto partenza</td><td>NAP - Naples, ITALY</td></tr> <tr> <td>Aeroporto arrivo</td><td>WWW - Figari, FRANCE</td></tr> <tr> <td>Data partenza</td><td>05/09/2020</td></tr> <tr> <td>Prezzo</td><td>87.50</td></tr> <tr> <td>Posti</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Orario partenza</td><td>13:50</td></tr> <tr> <td>Durata volo</td><td>02:40</td></tr> <tr> <td>Bagaglio</td><td>Non compreso</td></tr> <tr> <td>Compagnia aerea</td><td>Ryanair</td></tr> </table> <p>4) Clicca su "Invio"</p>	Aeroporto partenza	NAP - Naples, ITALY	Aeroporto arrivo	WWW - Figari, FRANCE	Data partenza	05/09/2020	Prezzo	87.50	Posti	4	Orario partenza	13:50	Durata volo	02:40	Bagaglio	Non compreso	Compagnia aerea	Ryanair
Aeroporto partenza	NAP - Naples, ITALY																		
Aeroporto arrivo	WWW - Figari, FRANCE																		
Data partenza	05/09/2020																		
Prezzo	87.50																		
Posti	4																		
Orario partenza	13:50																		
Durata volo	02:40																		
Bagaglio	Non compreso																		
Compagnia aerea	Ryanair																		
Oracolo	Il volo non viene modificato perché L'aeroporto di arrivo non esiste.																		

Test case ID	TC_3.1_6																		
Precondizione	Il gestore voli decide di modificare un volo esistente di una certa compagnia.																		
Flusso di eventi	<p>3) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Aeroporto partenza</td><td>NAP - Naples, ITALY</td></tr> <tr> <td>Aeroporto arrivo</td><td>FSC - Figari, FRANCE</td></tr> <tr> <td>Data partenza</td><td>05/09/2020</td></tr> <tr> <td>Prezzo</td><td>87.50</td></tr> <tr> <td>Posti</td><td>4</td></tr> <tr> <td>Orario partenza</td><td>13:50</td></tr> <tr> <td>Durata volo</td><td>02:40</td></tr> <tr> <td>Bagaglio</td><td>Non compreso</td></tr> <tr> <td>Compagnia aerea</td><td>Ryanair</td></tr> </table> <p>4) Clicca su "Invio"</p>	Aeroporto partenza	NAP - Naples, ITALY	Aeroporto arrivo	FSC - Figari, FRANCE	Data partenza	05/09/2020	Prezzo	87.50	Posti	4	Orario partenza	13:50	Durata volo	02:40	Bagaglio	Non compreso	Compagnia aerea	Ryanair
Aeroporto partenza	NAP - Naples, ITALY																		
Aeroporto arrivo	FSC - Figari, FRANCE																		
Data partenza	05/09/2020																		
Prezzo	87.50																		
Posti	4																		
Orario partenza	13:50																		
Durata volo	02:40																		
Bagaglio	Non compreso																		
Compagnia aerea	Ryanair																		
Oracolo	Il volo viene modificato perché tutti i vincoli sono stati rispettati.																		

1.3.3 Ricerca volo gestore

Test case ID	TC_3.3_1						
Precondizione	Il gestore voli decide di ridimensionare la lista dei voli ricercando per aeroportoPartenza/aeroportoArrivo/dataPartenza.						
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Aeroporto partenza</td><td>AKDJI</td></tr> <tr> <td>Aeroporto arrivo</td><td>FSC - Figari, FRANCE</td></tr> <tr> <td>Data partenza</td><td>05/09/2020</td></tr> </table> <p>2) Clicca su "Invio"</p>	Aeroporto partenza	AKDJI	Aeroporto arrivo	FSC - Figari, FRANCE	Data partenza	05/09/2020
Aeroporto partenza	AKDJI						
Aeroporto arrivo	FSC - Figari, FRANCE						
Data partenza	05/09/2020						
Oracolo	I voli non vengono ricercati perché il formato dell'aeroporto di partenza non è valido.						

Test case ID	TC_3.3_2
Precondizione	Il gestore voli decide di ridimensionare la lista dei voli ricercando per aeroportoPartenza/aeroportoArrivo/dataPartenza.
Flusso di eventi	

	<p>1) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Aeroporto partenza</td><td>NAP - Naples, ITALY</td></tr> <tr> <td>Aeroporto arrivo</td><td>FFF</td></tr> <tr> <td>Data partenza</td><td>05/09/2020</td></tr> </table> <p>2) Clicca su "Invio"</p>	Aeroporto partenza	NAP - Naples, ITALY	Aeroporto arrivo	FFF	Data partenza	05/09/2020
Aeroporto partenza	NAP - Naples, ITALY						
Aeroporto arrivo	FFF						
Data partenza	05/09/2020						
Oracolo	I voli non vengono ricercati perché il formato dell'aeroporto di arrivo non è valido.						

Test case ID	TC_3.3_3						
Precondizione	Il gestore voli decide di ridimensionare la lista dei voli ricercando per aeroportoPartenza/aeroportoArrivo/dataPartenza.						
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Aeroporto partenza</td><td>NAP - Naples, ITALY</td></tr> <tr> <td>Aeroporto arrivo</td><td>FSC - Figari, FRANCE</td></tr> <tr> <td>Data partenza</td><td>55</td></tr> </table> <p>2) Clicca su "Invio"</p>	Aeroporto partenza	NAP - Naples, ITALY	Aeroporto arrivo	FSC - Figari, FRANCE	Data partenza	55
Aeroporto partenza	NAP - Naples, ITALY						
Aeroporto arrivo	FSC - Figari, FRANCE						
Data partenza	55						
Oracolo	I voli non vengono ricercati perché il formato della data non è valido.						

Test case ID	TC_3.3_4						
Precondizione	Il gestore voli decide di ridimensionare la lista dei voli ricercando per aeroportoPartenza/aeroportoArrivo/dataPartenza.						
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Aeroporto partenza</td><td>NAP - Naples, ITALY</td></tr> <tr> <td>Aeroporto arrivo</td><td>FSC - Figari, FRANCE</td></tr> <tr> <td>Data partenza</td><td>05/07/2020</td></tr> </table> <p>2) Clicca su "Invio"</p>	Aeroporto partenza	NAP - Naples, ITALY	Aeroporto arrivo	FSC - Figari, FRANCE	Data partenza	05/07/2020
Aeroporto partenza	NAP - Naples, ITALY						
Aeroporto arrivo	FSC - Figari, FRANCE						
Data partenza	05/07/2020						
Oracolo	I voli vengono ricercati perché tutti i vincoli sono stati rispettati.						

1.3.4 Ricerca voli

Test case ID	TC_3.4_1										
Precondizione	L'utente si trova sulla homepage e decide di effettuare una ricerca dei voli.										
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Aeroporto partenza</td><td>NAP - Naples, ITALY</td></tr> <tr> <td>Aeroporto arrivo</td><td>FSC - Figari, FRANCE</td></tr> <tr> <td>Data partenza</td><td>05</td></tr> <tr> <td>Data ritorno</td><td>05/09/2020</td></tr> <tr> <td>Passeggeri</td><td>4</td></tr> </table> <p>2) Clicca su "Invio"</p>	Aeroporto partenza	NAP - Naples, ITALY	Aeroporto arrivo	FSC - Figari, FRANCE	Data partenza	05	Data ritorno	05/09/2020	Passeggeri	4
Aeroporto partenza	NAP - Naples, ITALY										
Aeroporto arrivo	FSC - Figari, FRANCE										
Data partenza	05										
Data ritorno	05/09/2020										
Passeggeri	4										
Oracolo	La ricerca non viene effettuata perché la data di partenza non è valida.										

Test case ID	TC_3.4_2										
Precondizione	L'utente si trova sulla homepage e decide di effettuare una ricerca dei voli.										
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Aeroporto partenza</td><td>NAP - Naples, ITALY</td></tr> <tr> <td>Aeroporto arrivo</td><td>FSC - Figari, FRANCE</td></tr> <tr> <td>Data partenza</td><td>05/09/2020</td></tr> <tr> <td>Data ritorno</td><td>07</td></tr> <tr> <td>Passeggeri</td><td>4</td></tr> </table> <p>2) Clicca su "Invio"</p>	Aeroporto partenza	NAP - Naples, ITALY	Aeroporto arrivo	FSC - Figari, FRANCE	Data partenza	05/09/2020	Data ritorno	07	Passeggeri	4
Aeroporto partenza	NAP - Naples, ITALY										
Aeroporto arrivo	FSC - Figari, FRANCE										
Data partenza	05/09/2020										
Data ritorno	07										
Passeggeri	4										
Oracolo	La ricerca non viene effettuata perché la data di ritorno non è valida.										

Test case ID	TC_3.4_3
Precondizione	L'utente si trova sulla homepage e decide di effettuare una ricerca dei voli.
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p>

	Aeroporto partenza	NAP
	Aeroporto arrivo	FSC - Figari, FRANCE
	Data partenza	05/09/2020
	Data ritorno	07/09/2020
	Passeggeri	4
	2) Clicca su "Invio"	
Oracolo	La ricerca non viene effettuata perché il formato dell'aeroporto di partenza non è valido.	

Test case ID	TC_3.4_4										
Precondizione	L'utente si trova sulla homepage e decide di effettuare una ricerca dei voli.										
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table> <tr> <td>Aeroporto partenza</td><td>NAP - Naples, ITALY</td></tr> <tr> <td>Aeroporto arrivo</td><td>FSC</td></tr> <tr> <td>Data partenza</td><td>05/09/2020</td></tr> <tr> <td>Data ritorno</td><td>07/09/2020</td></tr> <tr> <td>Passeggeri</td><td>4</td></tr> </table> <p>2) Clicca su "Invio"</p>	Aeroporto partenza	NAP - Naples, ITALY	Aeroporto arrivo	FSC	Data partenza	05/09/2020	Data ritorno	07/09/2020	Passeggeri	4
Aeroporto partenza	NAP - Naples, ITALY										
Aeroporto arrivo	FSC										
Data partenza	05/09/2020										
Data ritorno	07/09/2020										
Passeggeri	4										
Oracolo	La ricerca non viene effettuata perché il formato dell'aeroporto di arrivo non è valido.										

Test case ID	TC_3.4_5										
Precondizione	L'utente si trova sulla homepage e decide di effettuare una ricerca dei voli.										
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table> <tr> <td>Aeroporto partenza</td><td>WWW - Naples, ITALY</td></tr> <tr> <td>Aeroporto arrivo</td><td>FSC - Figari, FRANCE</td></tr> <tr> <td>Data partenza</td><td>05/09/2020</td></tr> <tr> <td>Data ritorno</td><td>07/09/2020</td></tr> <tr> <td>Passeggeri</td><td>4</td></tr> </table> <p>2) Clicca su "Invio"</p>	Aeroporto partenza	WWW - Naples, ITALY	Aeroporto arrivo	FSC - Figari, FRANCE	Data partenza	05/09/2020	Data ritorno	07/09/2020	Passeggeri	4
Aeroporto partenza	WWW - Naples, ITALY										
Aeroporto arrivo	FSC - Figari, FRANCE										
Data partenza	05/09/2020										
Data ritorno	07/09/2020										
Passeggeri	4										

Oracolo	La ricerca non viene effettuata perché l'aeroporto di partenza non esiste.
----------------	--

Test case ID	TC_3.4_6										
Precondizione	L'utente si trova sulla homepage e decide di effettuare una ricerca dei voli.										
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Aeroporto partenza</td><td>NAP - Naples, ITALY</td></tr> <tr> <td>Aeroporto arrivo</td><td>FSC</td></tr> <tr> <td>Data partenza</td><td>05/09/2020</td></tr> <tr> <td>Data ritorno</td><td>07/09/2020</td></tr> <tr> <td>Passeggeri</td><td>4</td></tr> </table> <p>2) Clicca su "Invio"</p>	Aeroporto partenza	NAP - Naples, ITALY	Aeroporto arrivo	FSC	Data partenza	05/09/2020	Data ritorno	07/09/2020	Passeggeri	4
Aeroporto partenza	NAP - Naples, ITALY										
Aeroporto arrivo	FSC										
Data partenza	05/09/2020										
Data ritorno	07/09/2020										
Passeggeri	4										
Oracolo	La ricerca non viene effettuata perché l'aeroporto di arrivo non esiste.										

Test case ID	TC_3.4_7										
Precondizione	L'utente si trova sulla homepage e decide di effettuare una ricerca dei voli.										
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Aeroporto partenza</td><td>NAP - Naples, ITALY</td></tr> <tr> <td>Aeroporto arrivo</td><td>FSC - Figari, FRANCE</td></tr> <tr> <td>Data partenza</td><td>05/09/2020</td></tr> <tr> <td>Data ritorno</td><td>07/09/2020</td></tr> <tr> <td>Passeggeri</td><td>4</td></tr> </table> <p>2) Clicca su "Invio"</p>	Aeroporto partenza	NAP - Naples, ITALY	Aeroporto arrivo	FSC - Figari, FRANCE	Data partenza	05/09/2020	Data ritorno	07/09/2020	Passeggeri	4
Aeroporto partenza	NAP - Naples, ITALY										
Aeroporto arrivo	FSC - Figari, FRANCE										
Data partenza	05/09/2020										
Data ritorno	07/09/2020										
Passeggeri	4										
Oracolo	La ricerca viene effettuata perché tutti i vincoli sono stati rispettati.										

1.2 Gestione Compagnia Aerea

1.4.1 Aggiungi compagnia aerea

Test case ID	TC_4.1_1														
Precondizione	Il gestore delle compagnie decide di aggiungere una nuova compagnia aerea.														
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table><tr><td>Nome</td><td>123</td></tr><tr><td>Sito compagnia</td><td>www.ryanair.com</td></tr><tr><td>Peso bagaglio a mano</td><td>12</td></tr><tr><td>Dimensioni bagaglio a mano</td><td>12x12x12</td></tr><tr><td>Peso bagaglio a stiva</td><td>30</td></tr><tr><td>Dimensioni bagaglio a stiva</td><td>50x50x50</td></tr><tr><td>Prezzo bagaglio a stiva</td><td>45</td></tr></table> <p>2) Clicca su "Invio"</p>	Nome	123	Sito compagnia	www.ryanair.com	Peso bagaglio a mano	12	Dimensioni bagaglio a mano	12x12x12	Peso bagaglio a stiva	30	Dimensioni bagaglio a stiva	50x50x50	Prezzo bagaglio a stiva	45
Nome	123														
Sito compagnia	www.ryanair.com														
Peso bagaglio a mano	12														
Dimensioni bagaglio a mano	12x12x12														
Peso bagaglio a stiva	30														
Dimensioni bagaglio a stiva	50x50x50														
Prezzo bagaglio a stiva	45														
Oracolo	La compagnia non viene aggiunta perché il nome non rispetta il formato.														

Test case ID	TC_4.1_2														
Precondizione	Il gestore delle compagnie decide di aggiungere una nuova compagnia aerea.														
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table><tr><td>Nome</td><td>Ryanair</td></tr><tr><td>Sito compagnia</td><td>www.Ryanair.com</td></tr><tr><td>Peso bagaglio a mano</td><td>12</td></tr><tr><td>Dimensioni bagaglio a mano</td><td>12x12x12</td></tr><tr><td>Peso bagaglio a stiva</td><td>30</td></tr><tr><td>Dimensioni bagaglio a stiva</td><td>50x50x50</td></tr><tr><td>Prezzo bagaglio a stiva</td><td>45</td></tr></table>	Nome	Ryanair	Sito compagnia	www.Ryanair.com	Peso bagaglio a mano	12	Dimensioni bagaglio a mano	12x12x12	Peso bagaglio a stiva	30	Dimensioni bagaglio a stiva	50x50x50	Prezzo bagaglio a stiva	45
Nome	Ryanair														
Sito compagnia	www.Ryanair.com														
Peso bagaglio a mano	12														
Dimensioni bagaglio a mano	12x12x12														
Peso bagaglio a stiva	30														
Dimensioni bagaglio a stiva	50x50x50														
Prezzo bagaglio a stiva	45														

	2) Clicca su “Invio”
Oracolo	La compagnia non viene aggiunta perché il sito non rispetta il formato.

Test case ID	TC_4.1_3														
Precondizione	Il gestore delle compagnie decide di aggiungere una nuova compagnia aerea.														
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Ryanair</td></tr> <tr> <td>Sito compagnia</td><td>www.ryanair.com</td></tr> <tr> <td>Peso bagaglio a mano</td><td>12</td></tr> <tr> <td>Dimensioni bagaglio a mano</td><td>12</td></tr> <tr> <td>Peso bagaglio a stiva</td><td>30</td></tr> <tr> <td>Dimensioni bagaglio a stiva</td><td>50x50x50</td></tr> <tr> <td>Prezzo bagaglio a stiva</td><td>45</td></tr> </table> <p>2) Clicca su “Invio”</p>	Nome	Ryanair	Sito compagnia	www.ryanair.com	Peso bagaglio a mano	12	Dimensioni bagaglio a mano	12	Peso bagaglio a stiva	30	Dimensioni bagaglio a stiva	50x50x50	Prezzo bagaglio a stiva	45
Nome	Ryanair														
Sito compagnia	www.ryanair.com														
Peso bagaglio a mano	12														
Dimensioni bagaglio a mano	12														
Peso bagaglio a stiva	30														
Dimensioni bagaglio a stiva	50x50x50														
Prezzo bagaglio a stiva	45														
Oracolo	La compagnia non viene aggiunta perché le dimensioni del bagaglio a mano non rispettano il formato.														

Test case ID	TC_4.1_4												
Precondizione	Il gestore delle compagnie decide di aggiungere una nuova compagnia aerea.												
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Ryanair</td></tr> <tr> <td>Sito compagnia</td><td>www.ryanair.com</td></tr> <tr> <td>Peso bagaglio a mano</td><td>12</td></tr> <tr> <td>Dimensioni bagaglio a mano</td><td>12x12x12</td></tr> <tr> <td>Peso bagaglio a stiva</td><td>30</td></tr> <tr> <td>Dimensioni bagaglio a stiva</td><td>50</td></tr> </table>	Nome	Ryanair	Sito compagnia	www.ryanair.com	Peso bagaglio a mano	12	Dimensioni bagaglio a mano	12x12x12	Peso bagaglio a stiva	30	Dimensioni bagaglio a stiva	50
Nome	Ryanair												
Sito compagnia	www.ryanair.com												
Peso bagaglio a mano	12												
Dimensioni bagaglio a mano	12x12x12												
Peso bagaglio a stiva	30												
Dimensioni bagaglio a stiva	50												

	<table border="1"> <tr> <td>Prezzo bagaglio a stiva</td><td>45</td></tr> </table>	Prezzo bagaglio a stiva	45
Prezzo bagaglio a stiva	45		
	2) Clicca su "Invio"		
Oracolo	La compagnia non viene aggiunta perché le dimensioni del bagaglio a stiva non rispettano il formato.		

Test case ID	TC_4.1_5														
Precondizione	Il gestore delle compagnie decide di aggiungere una nuova compagnia aerea.														
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>EasyJet</td></tr> <tr> <td>Sito compagnia</td><td>www.ryanair.com</td></tr> <tr> <td>Peso bagaglio a mano</td><td>12</td></tr> <tr> <td>Dimensioni bagaglio a mano</td><td>12x12x12</td></tr> <tr> <td>Peso bagaglio a stiva</td><td>30</td></tr> <tr> <td>Dimensioni bagaglio a stiva</td><td>50x50x50</td></tr> <tr> <td>Prezzo bagaglio a stiva</td><td>45</td></tr> </table> <p>2) Clicca su "Invio"</p>	Nome	EasyJet	Sito compagnia	www.ryanair.com	Peso bagaglio a mano	12	Dimensioni bagaglio a mano	12x12x12	Peso bagaglio a stiva	30	Dimensioni bagaglio a stiva	50x50x50	Prezzo bagaglio a stiva	45
Nome	EasyJet														
Sito compagnia	www.ryanair.com														
Peso bagaglio a mano	12														
Dimensioni bagaglio a mano	12x12x12														
Peso bagaglio a stiva	30														
Dimensioni bagaglio a stiva	50x50x50														
Prezzo bagaglio a stiva	45														
Oracolo	La compagnia non viene aggiunta perché il nome della compagnia aerea risulta già esistente.														

Test case ID	TC_4.1_6								
Precondizione	Il gestore delle compagnie decide di aggiungere una nuova compagnia aerea.								
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table border="1"> <tr> <td>Nome</td><td>Ryanair</td></tr> <tr> <td>Sito compagnia</td><td>www.ryanair.com</td></tr> <tr> <td>Peso bagaglio a mano</td><td>12</td></tr> <tr> <td>Dimensioni bagaglio a mano</td><td>12x12x12</td></tr> </table>	Nome	Ryanair	Sito compagnia	www.ryanair.com	Peso bagaglio a mano	12	Dimensioni bagaglio a mano	12x12x12
Nome	Ryanair								
Sito compagnia	www.ryanair.com								
Peso bagaglio a mano	12								
Dimensioni bagaglio a mano	12x12x12								

	Peso bagaglio a stiva	30
	Dimensioni bagaglio a stiva	50x50x50
	Prezzo bagaglio a stiva	45
2) Clicca su "Invio"		
Oracolo	La compagnia viene aggiunta perché tutti i vincoli sono stati rispettati.	

1.4.2 Aggiorna compagnia aerea

Test case ID	TC_4.2_1												
Precondizione	Il gestore delle compagnie decide di modificare una compagnia aerea.												
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table> <tr> <td>Sito compagnia</td><td>www.Ryanair.com</td></tr> <tr> <td>Peso bagaglio a mano</td><td>12</td></tr> <tr> <td>Dimensioni bagaglio a mano</td><td>12x12x12</td></tr> <tr> <td>Peso bagaglio a stiva</td><td>30</td></tr> <tr> <td>Dimensioni bagaglio a stiva</td><td>50x50x50</td></tr> <tr> <td>Prezzo bagaglio a stiva</td><td>45</td></tr> </table> <p>2) Clicca su "Invio"</p>	Sito compagnia	www.Ryanair.com	Peso bagaglio a mano	12	Dimensioni bagaglio a mano	12x12x12	Peso bagaglio a stiva	30	Dimensioni bagaglio a stiva	50x50x50	Prezzo bagaglio a stiva	45
Sito compagnia	www.Ryanair.com												
Peso bagaglio a mano	12												
Dimensioni bagaglio a mano	12x12x12												
Peso bagaglio a stiva	30												
Dimensioni bagaglio a stiva	50x50x50												
Prezzo bagaglio a stiva	45												
Oracolo	La compagnia non viene modificata perché il sito non rispetta il formato.												

Test case ID	TC_4.2_2						
Precondizione	Il gestore delle compagnie decide di modificare una compagnia aerea.						
Flusso di eventi	<p>1) Compila i campi:</p> <table> <tr> <td>Sito compagnia</td><td>www.ryanair.com</td></tr> <tr> <td>Peso bagaglio a mano</td><td>12</td></tr> <tr> <td>Dimensioni bagaglio a mano</td><td>12</td></tr> </table>	Sito compagnia	www.ryanair.com	Peso bagaglio a mano	12	Dimensioni bagaglio a mano	12
Sito compagnia	www.ryanair.com						
Peso bagaglio a mano	12						
Dimensioni bagaglio a mano	12						

	<table><tr><td>Peso bagaglio a stiva</td><td>30</td></tr><tr><td>Dimensioni bagaglio a stiva</td><td>50x50x50</td></tr><tr><td>Prezzo bagaglio a stiva</td><td>45</td></tr></table>	Peso bagaglio a stiva	30	Dimensioni bagaglio a stiva	50x50x50	Prezzo bagaglio a stiva	45
Peso bagaglio a stiva	30						
Dimensioni bagaglio a stiva	50x50x50						
Prezzo bagaglio a stiva	45						
Oracolo	<p>2) Clicca su “Invio”</p> <p>La compagnia non viene modificata perché le dimensioni del bagaglio a mano non rispettano il formato.</p>						

Test case ID	TC_4.2_3														
Precondizione	Il gestore delle compagnie decide di modificare una compagnia aerea.														
Flusso di eventi	<div>1) Compila i campi:</div> <table><tr><td>Sito compagnia</td><td>www.ryanair.com</td></tr><tr><td>Peso bagaglio a mano</td><td>12</td></tr><tr><td>Dimensioni bagaglio a mano</td><td>12x12x12</td></tr><tr><td>Peso bagaglio a stiva</td><td>30</td></tr><tr><td>Dimensioni bagaglio a stiva</td><td>50</td></tr><tr><td>Prezzo bagaglio a stiva</td><td>45</td></tr></table> <div>2) Clicca su “Invio”</div>			Sito compagnia	www.ryanair.com	Peso bagaglio a mano	12	Dimensioni bagaglio a mano	12x12x12	Peso bagaglio a stiva	30	Dimensioni bagaglio a stiva	50	Prezzo bagaglio a stiva	45
Sito compagnia	www.ryanair.com														
Peso bagaglio a mano	12														
Dimensioni bagaglio a mano	12x12x12														
Peso bagaglio a stiva	30														
Dimensioni bagaglio a stiva	50														
Prezzo bagaglio a stiva	45														
Oracolo	La compagnia non viene modificata perché le dimensioni del bagaglio a stiva non rispettano il formato.														

Test case ID	TC_4.2_4						
Precondizione	Il gestore delle compagnie decide di modificare una compagnia aerea.						
Flusso di eventi	<div>1) Compila i campi:</div> <table><tr><td>Sito compagnia</td><td>www.ryanair.com</td></tr><tr><td>Peso bagaglio a mano</td><td>12</td></tr></table>			Sito compagnia	www.ryanair.com	Peso bagaglio a mano	12
Sito compagnia	www.ryanair.com						
Peso bagaglio a mano	12						

	<table><tr><td>Dimensioni bagaglio a mano</td><td>12x12x12</td></tr><tr><td>Peso bagaglio a stiva</td><td>30</td></tr><tr><td>Dimensioni bagaglio a stiva</td><td>50x50x50</td></tr><tr><td>Prezzo bagaglio a stiva</td><td>45</td></tr></table>	Dimensioni bagaglio a mano	12x12x12	Peso bagaglio a stiva	30	Dimensioni bagaglio a stiva	50x50x50	Prezzo bagaglio a stiva	45	
		Dimensioni bagaglio a mano	12x12x12							
		Peso bagaglio a stiva	30							
		Dimensioni bagaglio a stiva	50x50x50							
	Prezzo bagaglio a stiva	45								
2) Clicca su “Invio”										
Oracolo	La compagnia viene modificata perché le dimensioni del bagaglio a stiva non rispettano il formato.									