Plataforma de Acolhimento, Orientação e Resposta Rápida

Projeto de combate à violência contra a mulher | Defesa técnica

Proposta de backend seguro, com acesso público e anônimo, para apoiar mulheres em situação de violência doméstica. A orientação inicial não exige cadastro; a criação de conta é opcional e destinada às funcionalidades que precisam armazenar informações protegidas.

> **Status:** este README documenta a arquitetura e as funcionalidades **propostas na apresentação do projeto**. Não representa, por si só, confirmação de que todos os recursos já estejam implementados ou disponíveis em produção.

Objetivo e princípios

A plataforma foi concebida para reduzir barreiras de acesso à informação e aos serviços de apoio, respeitando a autonomia, o consentimento e a privacidade da usuária.

• Acesso sem barreiras: guias, sinais de alerta e localização de serviços sem login.
• Anonimato como padrão: proposta de não registrar IP ou dados pessoais em logs.
• Conta opcional: reservada a contatos de emergência e diário de evidências.
• Separação de acesso: descoberta pública e dados sensíveis protegidos.
• Escape rápido: encerramento de sessão, limpeza de dados temporários e redirecionamento a uma página neutra, conforme as possibilidades técnicas do ambiente.

Tecnologias propostas

Camada	Tecnologia
Backend/API	Python e FastAPI
Banco de dados	PostgreSQL
Consultas geoespaciais	PostGIS
Localização	`GEOGRAPHY(Point, 4326)` e índice espacial GiST

Funcionalidades

Acesso público, sem cadastro

• Busca de serviços de apoio por coordenadas, raio e tipo ou por CEP.
• Perguntas e autoavaliação de sinais de alerta, sem persistência da avaliação.
• Consulta a canais oficiais de atendimento.
• Saída rápida da plataforma.

Acesso protegido, com conta opcional

• Autenticação com coleta mínima de informações.
• Cadastro e gerenciamento de contatos de confiança.
• Diário opcional de evidências sob controle da usuária.
• Envio de alertas consentidos, com localização aproximada.

Endpoints previstos

Acesso	Método e rota	Finalidade
Público	`GET /api/v1/services/nearby`	Busca por latitude/longitude, raio e tipo
Público	`GET /api/v1/services/by-cep`	Converte CEP em região de busca
Público	`GET /api/v1/red-flags/questions`	Obtém perguntas da autoavaliação
Público	`POST /api/v1/red-flags/evaluate`	Avalia respostas sem persistência
Público	`GET /api/v1/support/contacts`	Apresenta canais oficiais
Público	`POST /api/v1/quick-escape`	Encerra sessão e limpa temporários
Protegido	`POST /api/v1/auth/register`	Cadastro opcional

Protegido	`POST /api/v1/auth/login`	Autenticação
Protegido	`POST/GET/DELETE /api/v1/trusted-contacts`	Gerencia rede de confiança
Protegido	`POST/GET/DELETE /api/v1/evidence`	Gerencia diário de evidências
Protegido	`POST /api/v1/emergency-alerts`	Envia alerta consentido

> As rotas acima descrevem o desenho apresentado; os contratos de requisição e resposta ainda precisam ser especificados na documentação da API.

Estrutura de dados prevista

Tabela	Conteúdo principal
`users`	ID pseudônimo, credencial derivada, consentimento e timestamps
`services`	Nome, tipo, telefone, site, endereço e localização geográfica
`service_types`	DEAM, Defensoria, ONG, abrigo, saúde e assistência social
`trusted_contacts`	Usuária, nome, canal, contato cifrado e consentimento
`evidence_entries`	Relato cifrado, metadados mínimos, hash de integridade e timestamps

A proposta utiliza índice GiST em services.location, ST_DWithin para filtrar serviços dentro de um raio e ST_Distance para calcular distâncias. O endereço exato da usuária não deve ser armazenado por padrão.

Exemplo conceitual de consulta espacial

```
CREATE INDEX services_location_gix ON services USING GIST (location);

SELECT id, name, phone, website,
  ST_Distance(
    location,
    ST_SetSRID(ST_MakePoint(:longitude, :latitude), 4326)::geography
  ) AS distance_m
FROM services
WHERE service_type = 'DEAM'
  AND ST_DWithin(
    location,
    ST_SetSRID(ST_MakePoint(:longitude, :latitude), 4326)::geography,
    20000
  )
ORDER BY distance_m
LIMIT 10;
```

Exemplo ilustrativo da busca por DEAM em até 20 km. A modelagem final e o desempenho devem ser validados na implementação.

Privacidade e segurança por concepção

A apresentação define como requisitos técnicos:

1. Minimizar logs: sem IP, user-agent completo, localização exata ou conteúdo de evidências.
2. Cifrar relatos, fotos e áudios; manter chaves fora do banco e documentar rotação.
3. Minimizar retenção e prever exclusão segura, limitação de requisições, cabeçalhos de segurança e proteção contra enumeração.
4. Usar localização aproximada nos alertas; nunca exibir coordenadas exatas em telas públicas.
5. Proteger a sessão e oferecer saída rápida.
6. Submeter recuperação, exclusão e demais fluxos sensíveis a modelagem de ameaças e testes de abuso.

Importante: nenhum recurso de saída rápida pode garantir apagar histórico do navegador, registros do dispositivo ou rastros fora do controle da aplicação. O diário de evidências não substitui assistência jurídica, psicológica ou atendimento emergencial.

Sinais de alerta e rede de apoio

A autoavaliação pública aborda controle, ameaças, isolamento e violências física, sexual, patrimonial e psicológica. Seu propósito é oferecer orientação, não diagnosticar ou responsabilizar a vítima. O projeto também contempla orientações de redução de risco, planejamento antecipado e uso de dispositivo seguro.

Em situação de risco imediato no Brasil: ligue 190. Para orientação e denúncia, consulte o Ligue 180 e seus canais oficiais. Confirme sempre os canais e horários vigentes nas fontes governamentais.

Equipe apresentada

Frente	Integrantes
Professor orientador (IA e Aprendizagem Interativa)	Álvaro Machado Júnior
Backend	Dayene Souza Silva; Jessica Paola Miranda Vitorino
Frontend	Miguel Felipi da Silva
Chatbot	Priscila Rodrigues; Brayan da Cruz Souza; Lavinia Rodrigues Vieira
Imagens	Julia Maria Morais Cardoso; Solange Maria Morais
Documentação (README)	Helloa Sousa Monteiro; Talita Monteiro dos Santos

Próximas etapas de documentação

Antes de publicar instruções de execução, é necessário incluir o código-fonte, a estrutura real das pastas, as dependências e versões utilizadas, um exemplo de variáveis de ambiente sem credenciais, os comandos testados de instalação e inicialização, as migrações e os testes. Esses detalhes não constam na apresentação e, por isso, não foram inventados aqui.

README elaborado com base na apresentação “Plataforma de Acolhimento, Orientação e Resposta Rápida”.