

GitHub 운용 방침

총무봇 프로젝트 · 도총 & 채총 작성 2026-10-08 제출 10/13 · 발표 10/15

한 줄 요약

저장소 하나를 같이 쓰고, 각자 맡은 파일만 고친다. 작업은 브랜치에서 하고, PR로 합친다. 비밀값(API 키)은 절대 올리지 않는다.

1. 역할

사람	맡는 일
도총	저장소 생성·관리, 공통 파일(화면 틀·상태·대시보드), 소모임 설정 메뉴, Slack 봇 연결 등 실제 앱 세팅
채총	대모임 메뉴를 고른 뒤 나오는 설정 화면과 그 로직. 대시보드는 공유 여부가 정해지면 필요한 부분
함께	기획 문서, flowchart, 시연 데이터, 통합 테스트, 발표 자료

2. 저장소 구조

지금은 데모가 HTML 파일 하나라서 둘이 같이 고치면 매번 충돌이 납니다. 담당자별로 파일을 나눕니다.

chongmubot/	
├ demo/	대시보드 데모 (계속 업데이트)
│ │ index.html	도총 화면 틀, 파일 불러오기
│ │ assets/hero.jpg	도총 시작화면 이미지
│ │ css/common.css	도총 공통 스타일
│ │ js/common.js	도총 상태, 시작화면, 모임 규모 선택, 공용 대시보드
│ │ js/small.js	도총 소모임 설정 (현재 설정 메뉴)
│ │ js/large.js	채총 대모임 설정 로직
│ │ css/large.css	채총 대모임 전용 스타일 (필요할 때)
├ app/	도총 실제 앱: Slack 봇, 시트 연동, 에이전트
├ docs/	함께 기획안, flowchart(draw.io), 회의 메모
├ .github/CODEOWNERS	파일별 담당자 (PR 리뷰 자동 요청)
├ .env.example	필요한 키 이름만 (값은 비움)
├ .gitignore	.env, 키 파일 제외
└ README.md	소개, 실행 방법

화면 흐름: 시작하기 → 모임 규모 선택(대모임 / 소모임) → 각 설정 화면 → 대시보드

3. 대모임·소모임 연결 약속

공통 파일(`common.js`)은 각 모임 규모가 아래 형식으로 자기 화면을 등록하면 알아서 불러옵니다. 채총은 `large.js` 안에서만 작업하면 됩니다.

```

MODES.large = {
  label: '대모임',
  defaults() { ... },           // 설정 기본값
  renderSetup(el, S) { ... },   // 설정 화면 그리기
  onConfirm(S) { ... },         // 확인 → 대시보드로 넘길 데이터 정리

  dashboard: {                 // 전부 선택 사항 (없으면 공용 대시보드)
    kpis(S) { ... },           // 지표 카드만 교체
    settingsPanel(el, S) { ... }, // 설정 요약 칸만 교체
    peoplePanel(el, S) { ... }, // 참석자 현황 칸만 교체
    render(el, S) { ... }      // 대시보드 전체를 따로 만들 때
  }
};

```

대시보드 공유 여부는 아직 미정

위 구조는 세 경우를 모두 지원합니다. ① 아무것도 안 쓰면 공용 대시보드, ② 일부만 쓰면 공용 틀에 대모임 칸만 교체, ③ `render` 를 쓰면 대시보드를 따로 만듦. 어느 쪽으로 정해도 바뀌는 건 `large.js` 내용뿐이라 지금 구조로 바로 시작할 수 있습니다.

판단 기준: 화면이 70% 정도 겹치면 공용 틀, 거의 다르면 따로. 특히 **참석자를 보는 방식**(한 줄씩 / 조·소속별 묶음)과 **돈 계산 방식**(수입-지출 / 회비 차액)이 다른지 확인합니다.

공통 파일을 바꾸고 싶을 때

- 채종이 공통 상태(S)에 새 항목이 필요하거나 공용 대시보드 수정이 필요하면 **GitHub Issue**로 요청합니다. 도총이 반영합니다.
- 급하면 채종이 직접 고쳐 PR을 올려도 됩니다. 단, 도총 확인 후 머지합니다.

4. 브랜치와 작업 흐름

브랜치	용도
main	항상 열리는 상태. 여기에 직접 커밋하지 않는다
feat/small-...	도총 · 소모임 설정 작업 (예: feat/small-schedule)
feat/large-...	채종 · 대모임 작업 (예: feat/large-setup)
feat/slack-..., feat/common-...	도총 · Slack 봇, 공통 파일
docs/...	문서·flowchart 작업

하루 작업 순서

1. **시작**: `main` 으로 이동해 최신 내용을 받는다 (Pull)
2. **브랜치**: 새 기능이면 새 브랜치를 만든다. 하던 브랜치면 그 브랜치로 이동
3. **작업**: 맡은 파일만 고친다. 30분~1시간 단위로 커밋하고 Push
4. **PR**: 기능 하나가 끝나면 GitHub에서 Pull Request를 연다
5. **머지**: 상대가 확인하고 Merge. 머지 후 둘 다 `main` 을 다시 Pull

터미널로 할 때

```
git switch main
git pull
git switch -c feat/large-setup
# ... 작업 ...
git add demo/js/large.js
git commit -m "대모임 회비 설정 화면 추가"
git push -u origin feat/large-setup
```

Cursor로 할 때

- 왼쪽 소스 제어 탭에서 변경 파일 확인
- 메시지를 쓰고 **Commit** → **Sync/Push**
- 왼쪽 아래 브랜치 이름을 눌러 브랜치 만들기·이동
- PR은 GitHub 웹에서 **Compare & pull request** 버튼

5. 커밋·PR 규칙

- **커밋 메시지**: 무엇을 했는지 한국어 한 줄. 예: 소모임 독촉 전략 미리보기에 급발진 추가
- **PR 제목**: 기능 이름. 본문에는 바뀐 점 2~3줄과, 화면이 바뀌었으면 캡처 한 장
- **PR 크기**: 기능 하나 단위. 하루 이상 쌓아두지 않는다
- **리뷰**: 상대 담당 파일을 건드린 PR은 그 사람이 확인 후 머지. 자기 파일만 바꾼 PR은 본인이 머지해도 된다

6. 비밀값 관리

절대 커밋하지 않는 것

Slack 봇 토큰, Google 서비스 계정 JSON, LLM API 키. 모두 `.env`에만 넣고 `.gitignore`로 막는다. 한 번 올라간 키는 지워도 기록에 남으므로 **즉시 키를 새로 발급**해야 한다. 키는 GitHub가 아니라 카톡·Slack DM으로 따로 전달한다.

7. 충돌이 났을 때

- 같은 파일의 같은 줄을 둘이 고치면 충돌이 납니다. 파일을 나눠 두었기 때문에 공통 파일에서만 생길 가능성이 큼니다.
- Cursor에서 충돌 파일을 열면 **Accept Current / Incoming / Both** 버튼이 나옵니다. 모르겠으면 혼자 정하지 말고 상대방에게 물어본 뒤 고릅니다.
- 꼬였다 싶으면 작업 내용을 다른 곳에 복사해 두고, `main`에서 새 브랜치를 만들어 다시 붙여넣는 것이 가장 안전합니다.

8. 데모 공유

저장소 공개	데모 공유 방법
Public (추천)	GitHub Pages로 <code>main</code> 에 머지되면 데모 주소가 자동 갱신. <code>main</code> 보호 규칙(PR 없이 직접 Push 금지)도 무료로 사용 가능. 과제를 링크로 제출하기 좋음
Private	무료 계정에서는 Pages와 보호 규칙을 쓸 수 없음. 도총이 claude.ai 링크를 같은 주소로 계속 갱신

9. 일정

날짜	도총	채총
10/8 (목)	데모 파일 분리, 모임 규모 선택 화면, 저장소 생성·초대	초대 수락, Clone, 대모임 설정 항목 정리
10/9 ~ 10/11	소모임 업데이트, Slack 봇 연결 (<code>app/</code>)	<code>large.js</code> 설정 화면과 로직, 대시보드 공유 여부 결정
10/12 (월)	통합 테스트, 시연 시나리오 실행, README 정리	
10/13 (화)	버그 수정, 데모 녹화, 제출 (저장소 또는 데모 링크)	
10/14 ~ 15	발표 자료에 PR 목록·커밋 그래프 캡처 포함, 리허설, 발표	

10. 채총 처음 시작하기 (1회)

- 1. GitHub 초대 메일에서 **Accept invitation**
- 2. Cursor → **Clone Repository** → 저장소 주소 붙여넣기 → 저장할 폴더 선택
- 3. 왼쪽 아래 브랜치 이름 클릭 → **Create new branch** → `feat/large-setup`
- 4. `demo/index.html` 을 브라우저로 열어 확인 → `demo/js/large.js` 에서 작업 시작
- 5. 커밋·Push 후 GitHub에서 PR 열기

11. 아직 정할 것

- ☐ 저장소 이름 (예: `chongmubot`)
- ☐ Public / Private
- ☐ 채총 GitHub 아이디 (초대용)
- ☐ 대모임 대시보드: 공용 / 일부 교체 / 따로
- ☐ 대모임 설정 항목 목록 (채총 정리)