

Основы работы с SoapUI - старые SOAP сервисы

Проект SOAPUI: «Получение полной информации о стране для оформления международной доставки»

Бизнес-процесс

Рассмотрим процесс для логистической компании:

Менеджер оформляет международную доставку товара в Россию.

Перед отправкой необходимо:

1. Узнать официальное название страны
2. Определить столицу страны
3. Проверить валюту страны
4. Получить международный телефонный код
5. Получить полную информацию о стране для оформления документов

Для этого используется SOAP-сервис

CountryInfoService

WSDL: <http://webservices.oorsprong.org/websamples.countryinfo/CountryInfoService.wso?WSDL>

Сервис предоставляет операции для получения:

- столицы

- валюты
- телефонного кода
- континента
- списка стран
- полной информации о стране

TestCase в SoapUI

Название проекта

InternationalDeliveryCountryCheck

TestSuite

Country Validation Suite

TestCase

Russia Delivery Validation

ISO-код страны: RU

Последовательность шагов (Test Steps)

Step 1 — CountryName

Операция:

CountryName

Цель:

Получить официальное название страны

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:web="http://www.oorsprong.org/websamples.countryinfo">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:CountryName>
      <web:sCountryISOCode>RU</web:sCountryISOCode>
    </web:CountryName>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ожидаемый результат

```
<CountryNameResult>Russia</CountryNameResult>
```

Step 2 — CapitalCity

Операция:

CapitalCity

Цель:

Получить столицу страны

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:web="http://www.oorsprong.org/websamples.countryinfo">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:CapitalCity>
      <web:sCountryISOCode>RU</web:sCountryISOCode>
    </web:CapitalCity>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ожидаемый результат

```
<CapitalCityResult>Moscow</CapitalCityResult>
```

Step 3 — CountryCurrency

Операция:

CountryCurrency

Цель:

Получить валюту страны

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:web="http://www.oorsprong.org/websamples.countryinfo">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:CountryCurrency>
      <web:sCountryISOCode>RU</web:sCountryISOCode>
    </web:CountryCurrency>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ожидаемый результат

```
<sName>Russian Ruble</sName>
```

Step 4 — CountryIntPhoneCode

Операция:

CountryIntPhoneCode

Цель:

Получить международный телефонный код

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:web="http://www.oorsprong.org/websamples.countryinfo">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:CountryIntPhoneCode>
      <web:sCountryISOCode>RU</web:sCountryISOCode>
    </web:CountryIntPhoneCode>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ожидаемый результат

```
<CountryIntPhoneCodeResult>7</CountryIntPhoneCodeResult>
```

Step 5 — FullCountryInfo

Операция:

Цель:

Получить полную информацию о стране для итоговой проверки

Request

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:web="http://www.oorsprong.org/websamples.countryinfo">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <web:FullCountryInfo>
      <web:sCountryISOCode>RU</web:sCountryISOCode>
    </web:FullCountryInfo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Ожидаемый результат

XML с полной информацией:

- страна
- столица
- валюта
- КОНТИНЕНТ
- языки
- телефонный код

- флаг
- код страны

Assertions (Проверки)

Для каждого шага добавить:

Contains Assertion

Для CountryName

Expected Result: Russia

Для CapitalCity

Expected Result: Moscow

Для Currency

Expected Result: Russian Ruble

Для PhoneCode

Expected Result: 7

В данной работе реализован бизнес-процесс проверки информации о стране перед международной доставкой товара в Россию.

Используется публичный SOAP-сервис CountryInfoService, который предоставляет информацию о странах по ISO-коду.

В SoapUI создан TestCase, который выполняет последовательную проверку:

- названия страны
- столицы
- валюты
- телефонного кода
- полной информации о стране

Для каждого запроса настроены Assertions, которые проверяют корректность ответа сервера.

Это позволяет автоматизировать проверку данных перед оформлением международной доставки и уменьшить вероятность ошибок при заполнении документов.