

CSS3을 활용한 메뉴



HTML :

```
<h1>CSS3 Navigation Menu</h1>
<h2><a href="#">Read the tutorial on Tutorialzine</a></h2>
<ul id="nav">
  <li><a href="#" class="home"><span>Home</span></a></li>
  <li><a href="#" class="about"><span>About</span></a></li>
  <li><a href="#" class="services"><span>Services</span></a></li>
  <li><a href="#" class="portfolio"><span>Portfolio</span></a></li>
  <li><a href="#" class="contact"><span>Contact</span></a></li>
</ul>
```

CSS : style.css


```
@charset "UTF-8";
*{
  margin: 0;
  padding: 0;
}
ul {
  list-style: none;
}
a {
  text-decoration: none;
  color: #0196e3;
}
body{
  font: 14px Arial, sans-serif;
  color: #666;
  background: #000;
}
h1{
  padding: 60px 0 20px;
  text-align: center;
  font-size: 30px;
  color: #fff;
  font-weight: normal;
}
```

```
h2{
    text-align: center;
    font-weight: normal;
}
#nav{
    width: 40px;
    margin: 80px auto;
    position: relative;
}
a:hover{
    text-decoration: underline;
}
#nav li{
    padding: 2px;
    width: 40px;
    height: 38px;
}
#nav li a{
    display: block;
    position: relative;
    width: 38px;
    height: 38px;
    background: url(../image/navigation.jpg);
}
#nav span{
    overflow: hidden;
    width: 0;
    position: absolute;
    left: 38px;
    line-height: 38px;
    transition: all 0.2s;
}
#nav li a:hover span{
    width: auto;
    overflow: visible;
    padding: 0 20px;
}

#nav .home{ background-position: 0 0; }
#nav .home:hover{
    background-position: 0 -39px;
}
```

```
#nav .home span{
    background: #7da315;
    color:#3d4f0c;
    text-shadow:#99bf31;
}
#nav .about{ background-position: -38px 0; }
#nav .about:hover{ background-position: -38px -39px; }
#nav .about span{
    background:#1e8bb4;
    color:#223a44;
    text-shadow:#44a8d0;
}
#nav .services{ background-position: -76px 0; }
#nav .services:hover{ background-position: -76px -39px; }
#nav .services span{
    background:#c86c1f;
    color:#5a3517;
    text-shadow:#d28344;
}
#nav .portfolio{ background-position: -114px 0; }
#nav .portfolio:hover{ background-position: -114px -39px; }
#nav .portfolio span{
    background: #d0a525;
    color: #604e18;
    text-shadow: 1px 1px 0 #d8b54b;
}
#nav .contact{ background-position: -152px 0; }
#nav .contact:hover{ background-position: -152px -39px; }
#nav .contact span{
    background: #af1e83;
    color: #460f35;
    text-shadow: 1px 1px 0 #d244a6;
}
```

CSS3을 활용한 메뉴



HTML :

```
<div id="container">
  <ul class="menu">
    <li id="one"><a href="#one">Friends<span>340</span></a>
      <ul>
        <li><a href="#">Cute Kittens<span>14</span></a></li>
        <li><a href="#">Strange "Stuff"<span>6</span></a></li>
        <li><a href="#">Automatic Fails<span>2</span></a></li>
      </ul>
    </li>
    <li id="two"><a href="#two">Videos<span>147</span></a>
      <ul>
        <li><a href="#">Cute Kittens<span>14</span></a></li>
        <li><a href="#">Strange "Stuff"<span>6</span></a></li>
        <li><a href="#">Automatic Fails<span>2</span></a></li>
        <li><a href="#">Strange "Stuff"<span>6</span></a></li>
        <li><a href="#">Cute Kittens<span>14</span></a></li>
        <li><a href="#">Strange "Stuff"<span>6</span></a></li>
      </ul>
    </li>
    <li id="three"><a href="#three">Galleries<span>340</span></a>
      <ul>
        <li><a href="#">Automatic Fails<span>2</span></a></li>
      </ul>
    </li>
    <li id="four"><a href="#four">Podcasts<span>222</span></a>
      <ul>
        <li><a href="#">Cute Kittens<span>14</span></a></li>
        <li><a href="#">Strange "Stuff"<span>6</span></a></li>
        <li><a href="#">Automatic Fails<span>2</span></a></li>
      </ul>
    </li>
    <li id="five"><a href="#five">Robots<span>16</span></a>
      <ul>
        <li><a href="#">Cute Kittens<span>14</span></a></li>
        <li><a href="#">Strange "Stuff"<span>6</span></a></li>
        <li><a href="#">Automatic Fails<span>2</span></a></li>
      </ul>
    </li>
  </ul>
</div>
```

CSS : style.css

@charset "UTF-8";

```
*{
    margin: 0;
    padding: 0;
}
ul{
    list-style: none;
}
a{
    text-decoration: none;
}
body{
    font-size: 120%;
    background: #32373d;
}
#container{
    margin: 100px auto;
    width: 14em;
    font-size: 0.8em;
    border: 1px solid #000;
}
.menu{
    width: auto;
    height: auto;
    box-shadow: 0 1px 3px rgba(0,0,0,.7), 0 0 18px rgba(0,0,0,.1);
}
.menu > li > a{
    display: block;
    position: relative;
    width: 100%;
    height: 2.75em;
    line-height: 2.75em;
    text-indent: 2.75em;
    color: #fff;
    border-bottom: 1px solid #33373d;
    background: #616975;
    text-shadow: 0 1px 0 rgba(0,0,0,.5);
    box-shadow: inset 0 1px 0 #878e98;
}
.menu ul li a{
    display: block;
    position: relative;
    width: 100%;
    height: 2.75em;
    line-height: 2.75em;
```

```

        text-indent: 2.75em;
        background: #fff;
        color: #878d95;
        font-size: 0.7em;
        border-bottom: 1px solid #efeff0;
    }
    .menu ul li:last-child a{
        border-bottom: 1px solid #33373d;
    }
    .menu>li>a:hover, .menu>li:target>a{
        border-bottom: 1px solid #103c56;
        background: #35afe3;
        box-shadow: inset 0 1px 0 #6ad2ef;
    }
    .menu>li>a span{
        display: inline-block;
        position: absolute;
        right: 1em;
        top: 50%;
        margin: -0.8em 0 0 0;
        padding: 0.4em 0.6em;
        height: 1em;
        line-height: 1em;
        text-align: center;
        text-indent: 0;
        font-size: 0.8em;
        background: #48515c;
        color: #fff;
        border-radius: 0.7em;
        text-shadow: 0 1px 0 rgba(0,0,0,.5);
        box-shadow: 0 1px 0 rgba(255,255,255,.1), inset 0 1px 3px rgba(0,0,0,.2);
    }
    .menu>li>a:hover span{
        background: #2173a1;
    }
    .menu ul li a:hover, .menu ul li a:hover span{
        color: #32373d;
    }
    .menu ul li a span{
        display: inline-block;
        margin: -0.9em 0 0 0;
        padding: 0.4em 0.7em;
        position: absolute;
        right: 1em;
        top: 50%;
        height: 1em;

```

```

        line-height: 1em;
        text-indent: 0;
        text-align: center;
        background: #fff;
        color: #878d95;
        border: 1px solid #d0d0d3;
        border-radius: 0.7em;
        text-shadow: 0 0 0 rgba(0,0,0,.1);
    }
    .menu>li>ul{
        overflow: hidden;
        height: 0;
        opacity: 0;
        transition: opacity 1s;
    }
    #one:target>ul{
        height: auto;
        opacity: 1;
    }
    .menu>li>a::before{
        content: "";
        width: 1em;
        height: 1em;
        position: absolute;
        margin: -0.5em 0 0 0;
        left: 0;
        top: 50%;
        font-size: 36px;
        background: url(../images/sprite.png);
    }
    .menu>li:nth-child(1)>a::before{ background-position: 0 0; }
    .menu>li:nth-child(2)>a::before{ background-position: -38px 0; }
    .menu>li:nth-child(3)>a::before{ background-position: 0 -38px; }
    .menu>li:nth-child(4)>a::before{ background-position: -39px -38px; }
    .menu>li:nth-child(5)>a::before{ background-position: -76px 0; }
    .menu ul li a::before{
        content: "►";
        position: absolute;
        width: 1em;
        height: 1em;
        font-size: 8px;
        top: 0;
        left: -2.5em;
    }

```