

办公健康支持方案（自动生成）

企业：示例企业

Plan ID: attaguy-plan

行业：互联网

企业规模：200 人

面积：120m²

预算范围：10-20万

推荐档位：standard (standard)

定位：为 200 人规模企业打造的方案

参与率：30% | 偏好：偏好智能

执行摘要

- ☐ 本方案适用于 200 人规模企业的办公健身空间。
- ☐ 建议 120m² 可落地基础有氧 + 力量配置。
- ☐ 预算建议控制在 10-20万，优先保障商用耐用与安全。

三档方案配置对比

- ☐ 精简版 (Lite)：同时使用 10 - 15 人；参与率 10% - 15%；覆盖 基础有氧 + 基础力量；适合 试点部署 / 预算敏感。
- ☐ 标准版 (Standard | 推荐)：同时使用 20 - 30 人；参与率 15% - 25%；覆盖 有氧 + 力量 + 拉伸；适合 常规办公健身房配置。
- ☐ 强化版 (Pro)：同时使用 30 - 40 人；参与率 20% - 35%；覆盖 全套训练 + 体测 + 康复增强；适合 高使用强度 / 福利型投入。

场地布局建议

☐ （待填充）动线 / 分区 / 噪声与通风 / 安全间距

设备清单与数量建议

☐ （待填充） 有氧 / 力量固定 / 自由力量 / 拉伸恢复

品牌与采购策略

☐ （待填充） 国产/进口取舍、质保、维护、备件

运营与管理建议

☐ （待填充）开放时间、预约、清洁、巡检、使用规范

风险与不适用说明

☐ （待填充）人群风险、器械风险、责任边界、保险建议

报价策略与落地路径

☐ （待填充）分期交付、可选包、升级路径

附录

☐ （待填充）参数口径、测算方式、注意事项

模块页（待补齐） | 第 11 页

- ☐ 这里是兜底页：用于确保 full 输出为 18 页。
- ☐ 你可以在 `buildModules()` 中新增模块替换掉这些兜底页。

模块页（待补齐） | 第 12 页

- ☐ 这里是兜底页：用于确保 full 输出为 18 页。
- ☐ 你可以在 `buildModules()` 中新增模块替换掉这些兜底页。

模块页（待补齐） | 第 13 页

- ☐ 这里是兜底页：用于确保 full 输出为 18 页。
- ☐ 你可以在 `buildModules()` 中新增模块替换掉这些兜底页。

模块页（待补齐） | 第 14 页

- ☐ 这里是兜底页：用于确保 full 输出为 18 页。
- ☐ 你可以在 `buildModules()` 中新增模块替换掉这些兜底页。

模块页（待补齐） | 第 15 页

- ☐ 这里是兜底页：用于确保 full 输出为 18 页。
- ☐ 你可以在 `buildModules()` 中新增模块替换掉这些兜底页。

模块页（待补齐） | 第 16 页

- ☐ 这里是兜底页：用于确保 full 输出为 18 页。
- ☐ 你可以在 `buildModules()` 中新增模块替换掉这些兜底页。

模块页（待补齐） | 第 17 页

- ☐ 这里是兜底页：用于确保 full 输出为 18 页。
- ☐ 你可以在 `buildModules()` 中新增模块替换掉这些兜底页。

模块页（待补齐） | 第 18 页

- ☐ 这里是兜底页：用于确保 full 输出为 18 页。
- ☐ 你可以在 `buildModules()` 中新增模块替换掉这些兜底页。