
ผังชั้น 1 – ปรับระยะตามบันทึกหน้างาน

แก้ตามภาพชุด 20 ก.ย. 2026 / หน่วย m / ผังอ้างอิง ไม่วัดระยะจากภาพ

P01 / แบบร่างเพื่อทบทวน

20 ก.ย. 2026 / ชุดแก้ไขหน้างาน



ตู้ปรับแบบ / เพิ่มใหม่ คงตำแหน่งตู้เดิม พื้นที่เดิมคงไว้

ระยะใหม่จากภาพชุด 20 ก.ย. 2026

แนวอาคารยังเป็นผังอ้างอิง / ความสูงห้องแยกจากความสูงตู้ / ระยะที่ขาดหน่วยอ่านตามบริบทและต้องตรวจหน้างาน

รายการตู้และระยะเขียนเพิ่ม

หน่วย m / ตัวเลขไม่มีหน่วยอ่านตามบริบท

BF-01 **ตู้รองเท้า**
1.15 × 0.40 m

BF-02 **ที่นั่งติดผนัง**
1.25 m / สูง 0.40 / ลึก 0.30 m

BF-02/2, /1 **สไลด์หลัง / บานเปิด**
ช่องรางหลังที่นั่ง 0.10 m

BF-03 **ลิ้นชักไม้เตี้ยวางพื้น**
1.06 × 0.20 / สูงรวม 0.21 m

BF-04, /1 **ชุดทีวี / ฝ้าหลุม**
แนวตู้ 3.96 m / ดู GF-08

BF-05, /1 **ตู้ / ฝ้าหลุมห้องอาหาร**
ตู้ 2.61 × 0.40 m

BF-06 **ตู้ครัว**
2.69 × 0.60 m / ปลายหักมุม

BF-06/1 **ตู้เหนือตู้เย็น**
2 ชั้น / 2 บาน

ช่องหน้าต่างครัว 0.80 m* / จุดวัดรอยืนยัน

BF-06/3 **ตู้เก็บเครื่องครัว**
2 บาน / ช่องบนเดิมไม่ทำแผงปิด

BF-07 **ชุดทีวี**
2.97 × 0.30 m / รูปแบบใหม่ GF-16

BF-08 **เตียง 5 ฟุต / หัวเตียง**
สไลด์หน้าต่างขวา / แถบรางบนสูง 0.10 m

BF-09 **ตู้เสื้อผ้า**
บานมุมเปิด / บานสไลด์ 2 หน้าต่าง

BF-10, 11 **โต๊ะเครื่องแป้ง / ตู้สูง**
ดูรูปด้านและช่องภายใน

BF-13, /1 **ผนังกระจก / กระจกสไลด์**
ประตูใหม่รางบนซ่อนฝ้า

BF-A02 **ตู้ทางเข้าห้องนอน**
บานเลื่อน / กว้าง 1.30 ลึก 0.60 m

การประสานระยะในชุดแบบ


BF-06: หน้าล่าง 2.59 + มุม 0.10 ?
ผลรวม 2.69 m / ต้องยืนยันจุดวัด
BF-09: แนวกว้าง 2.21 / ระยะย่อย 2.00 m
ส่วนต่าง 0.21 m รอจัดสรร / ดู GF-02

ห้องแต่งตัว - ปรับระยะตามบันทึกหน้างาน

ชั้น 1 / BF-09, BF-10 และ BF-11 / M2 ยาวตามผนัง 1.00 m / แนวกว้างห้องรวม 2.21 m

P01 / แบบร่างเพื่อทบทวน

20 ก.ย. 2026 / ชุดแก้ไขหน้างาน



BF-11: แนวยาวในผัง 0.90 m / ความลึกเดิม 0.60 m

BF-10: ลึก 0.40 m / กว้าง 0.90 m / ช่องเผื่อข้าง 0.10 m

ระยะห้องและระยะตู้ตามบันทึก

M1-M3: 1.08 + 1.00 + 1.08 = 3.16 m

0.60 + 0.60 + 3.16 + 0.58 + 0.61 = 5.55 m

ผลรวมระยะย่อย 1.40 + 0.50 + 0.10 = 2.00 m

แนวกว้างรวม 2.21 m / ส่วนต่าง 0.21 m รอระบุช่วงที่เพิ่ม

ระยะตู้ตามภาพเขียนเพิ่ม

BF-09 / ตู้เสื้อผ้า

M1 1.08 / M2 1.00 / M3 1.08 m รวม 3.16 m
ตู้แนวบน 1.40 + มุม 0.50 = 1.90 m / บานมุมดู GF-18
ช่องเผื่อบานเลื่อน 0.10 m / แนวกว้างใหม่ 2.21 m
หน้าต่างบน: บานสไลด์ / บานมุมตู้เปิดได้
หน้าต่างล่าง: เลื่อนเก็บด้าน BF-10 / รางซ่อนฝ้า

BF-10 / โต๊ะเครื่องแป้ง / รูปด้าน GF-20

เปลี่ยนความลึกโต๊ะเป็น 0.40 m ตามภาพ
กว้าง 0.90 m / ช่องเผื่อข้าง 0.10 m
ปลายห้อง 0.61 = โต๊ะลึก 0.40 + ช่วงเหลือ 0.21 m

BF-11 / ตู้สูง

แนวยาวตามผนัง 0.90 m และลึกเดิม 0.60 m
ระยะ 0.90 m เป็นขนาดในผัง ไม่ใช่ความสูงตู้

หน้าต่าง 2 / บานสไลด์เก็บด้าน BF-10

บานไม้เลื่อนไปทาง BF-10 / รางบนซ่อนฝ้า
0.58 m คือช่วงหน้าต่าง ไม่ใช่ขนาดบานผลิต
ช่องหลังตู้ ระยะซ้อนบาน และระดับรางรอวัด

รูปด้านอ้างอิง: GF-18 / GF-19 / GF-20 / GF-21

ประสาน M2 ยาว 1.00 m ใน GF-01 / GF-19 แล้ว
M3: ข้อคิดเห็น 0.50 m ยังรอยืนยันแนวระยะ


แนวยาว 5.55 m เป็นผลรวมระยะย่อย / ต่างค่าเดิม 5.63 m อยู่ 0.08 m รอเทียบหน้างาน / แนวกว้าง 2.21 m ยังรอจัดสรรส่วนต่าง 0.21 m


BF-01 - ตู้รองเท้า 3 ประตู

คงขนาด 1.15 × 0.40 m / เพิ่มทิศเปิดและแยกชั้นตาย-ชั้นปรับระดับ

P01 / แบบร่างเพื่อทบทวน

20 ก.ย. 2026 / ชุดแก้ไขหน้างาน





รายการตามภาพ

บาน 1 ซ้าย / 2 ซ้าย / 3 ขวา
ภายในรวมช่อง 2-3 ต่อเนื่อง
ชั้นใต้ช่องบนเป็นชั้นตาย
ชั้นกลางเป็นชั้นตาย
ชั้นที่ทำลูกศรเป็นชั้นปรับระดับ
ลึกตู้ 0.40 m

ระยะเดิมที่ยังไม่ลงตัว

ช่องบน 0.40 / รองเท้า 8 ระดับ
ระดับ 1 สูง 0.30 / ที่เหลือ 0.20
ใต้ตู้เปิด 0.15 m
ผลรวมช่อง 2.25 / ตัวตู้ 2.44
ส่วนต่าง 0.19 m รอจัดสรร

จำนวนช่องและหน้าบานคงเดิม / ระยะชั้นปรับระดับให้ทำรูตามระบบอุปกรณ์จริง / ภาพเป็นรูปแบบ ไม่ใช่มาตราส่วนผลิต
ร่องจับแนวตั้งแสดงตาม PDF หน้า 5 / ตำแหน่ง ขนาดร่อง และความหนาบานต้องสรุปก่อนผลิต


อ้างอิง: IMG_4664 / เพิ่มเข้าไป.pdf หน้า 3, 5 / โฟลเดอร์ 20:9 / ระยะ m / แบบทบทวน ไม่วัดระยะจากภาพ


BF-02 - ที่นั่ง กระจก และชั้นข้าง

ที่นั่งสูง 0.40 / ลึก 0.30 / ช่องใต้ที่นั่ง 0.15 / ราง BF-02/2 ซ่อนเหนือฝ้า

P01 / แบบร่างเพื่อทบทวน

20 ก.ย. 2026 / ชุดแก้ไขหน้างาน





รายการปรับตามภาพ

เพิ่มกระจกเงาด้านหลังที่นั่ง
ชั้นด้านขวา 8 ชั้น / แนวกว้าง 0.41 m
ช่องบนสูง 0.35 m ตามภาพ PDF
ใต้ที่นั่งแบ่งช่อง / เปิดล่าง 0.15 m
ที่นั่งสูง 0.40 m และลึก 0.30 m
มือจับซ่อน / ร่องจับตามตำแหน่งบาน

ประสานกับประตู

BF-02/2: รวมแถบ 0.14 + ช่อง 0.89
= 1.03 m ไม่ใช่ขนาดบานสุทธิ
เลื่อนขวาพักหลัง BF-02 / ช่องหลัง 0.10
ย้ายรางบนไปซ่อนในฝ้า
BF-02/1 คงบานเปิดด้านขวา

ระยะ 1.80 m ในภาพยังไม่ชัดว่าจบที่ระดับใด จึงเก็บเป็นจุดรอยืนยัน ไม่ใช้กำหนดความสูงกระจก
ช่อง 0.25 m ใต้ที่นั่งและโครงรับต้องประสานกับระดับนั่ง 0.40 m / ขนาดบาน ร่องจับและอุปกรณ์รอสรุป


อ้างอิง: IMG_4665-4666 / เพิ่มเข้าไป.pdf หน้า 4-5 / โฟลเดอร์ 20:9 / ระยะ m / แบบทบทวน ไม่วัดระยะจากภาพ

โถงทางเข้า – รูปด้านรวมฉบับแก้ไข

ที่นั่งสูง 0.40 / ลึก 0.30 / ช่องใต้ที่นั่ง 0.15 / ราง BF-02/2 ซ่อนเหนือฝ้า

P01 / แบบร่างเพื่อทบทวน

20 ก.ย. 2026 / ชุดแก้ไขหน้างาน



ช่องใต้ที่นั่งเปิด 0.15 m

รายการปรับตามภาพ

เพิ่มกระจกเงาด้านหลังที่นั่ง
ชั้นด้านขวา 8 ชั้น / แนวกว้าง 0.41 m
ช่องบนสูง 0.35 m ตามภาพ PDF
ใต้ที่นั่งแบ่งช่อง / เปิดล่าง 0.15 m
ที่นั่งสูง 0.40 m และลึก 0.30 m
มือจับซ่อน / ร่องจับตามตำแหน่งบาน

ประสานกับประตู

BF-02/2: รวมแถบ 0.14 + ช่อง 0.89
= 1.03 m ไม่ใช่ขนาดบานสุทธิ
เลื่อนขวาพักหลัง BF-02 / ช่องหลัง 0.10
ย้ายรางบนไปซ่อนในฝ้า
BF-02/1 คงบานเปิดด้านขวา


ระยะ 1.80 m ในภาพยังไม่ชัดว่าจบที่ระดับใด จึงเก็บเป็นจุดรอยืนยัน ไม่ใช้กำหนดความสูงกระจก
ช่อง 0.25 m ใต้ที่นั่งและโครงรับต้องประสานกับระดับนั่ง 0.40 m / ขนาดบาน ร่องจับและอุปกรณ์รอสรุป

อ้างอิง: IMG_4665-4666 / เพิ่มเข้าไป.pdf หน้า 4-5 / โฟลเดอร์ 20:9 / ระยะ m / แบบทบทวน ไม่วัดระยะจากภาพ

BF-03 - กล่องลิ้นชักฐานวางศาลเจ้าที่


แทนรูปแบบชั้นไหว้พระเดิม / กว้าง 1.06 m / 0.03 + 0.15 + 0.03 = สูงรวม 0.21 m

รูปด้านหน้า / ลิ้นชักเดี่ยว



หน้าบานเดียวตลอดแนว / ไม่แบ่งกลาง

ผังมองจากด้านบน / คงตำแหน่ง BF-03



ด้านหน้าลิ้นชัก / เปิดออกจากผนัง

รูปแบบตามภาพเขียนแก้

ลิ้นชักไม้ยาว 1.06 m วางบนพื้น
หน้าลิ้นชักเดียว / ไม่แบ่งเป็นสองใบ
มือจับซ่อนในขอบบานตามข้อกำหนดบ้าน
ตำแหน่งเดิมชิดมุม BF-02/2

ระยะใหม่จากภาพ

แถบบน 0.03 m
หน้าลิ้นชัก 0.15 m
แถบล่าง 0.03 m
รวม 0.21 m จากผลบวกระยะที่เขียน

ขอบเขต BF-03 ใหม่

ใช้เฉพาะชุดลิ้นชักไม้เตี้ย
ยกเลิกแผงสูง ชั้นหิน และฐานหินเดิม
ความลึก 0.20 m คงจากข้อมูลเดิม
ตรวจแนวเปิดใกล้ประตู BF-02/2 หน้างาน

รายละเอียดผลิตรอสรุป

ขนาดกล่องลิ้นชัก รางรับน้ำหนัก และช่องไฟ
ความหนาแผ่นจริง การยึดและการกันความชื้น
ระยะ 3 cm เป็นแถบในภาพ ไม่ยืนยันชนิดแผ่น


BF-03: ลิ้นชักไม้เตี่ยววางพื้น กว้าง 1.06 m / สูงรวม 0.21 m = 0.03 + 0.15 + 0.03 / ลึกเดิม 0.20 m / ไม่มีแผงสูงหรือชั้นหิน

BF-04 - ชุดทีวีฉบับปรับตามภาพ

รูปด้านหน้า / ผังด้านบน / มือจับในตัวและหน้าบานไม้ / ตัวเลขหน้างานแยกจากขนาดผลิต

P01 / แบบร่างเพื่อทบทวน

20 ก.ย. 2026 / ชุดแก้ไขหน้างาน




แบบใหม่

แนวชุด 3.96 m แทน 4.16 m
ตู้ข้างซ้าย-ขวาอย่างละ 0.80 m
เพิ่มหน้าบานปิดตู้ข้างทีวีทั้งสองด้าน
ตู้ขวาเซาะร่องแนวตั้ง / มือจับในตัว
ลิ้นชัก 6 หน้าตามหมายเลขใน PDF
ลึก 0.40 / ลิ้นชักสูง 0.30 / ฐาน 0.10

จุดต้องประสาน

PDF: 0.47+0.47+0.94+0.94+0.47+0.47
รวม 3.76 m + ปลาย 2×0.10 = 3.96 m
ภาพ DNG มีตัวเลข 0.495 และคำว่า 8 ใบ
ใช้ผัง 6 หน้าจาก PDF เพิ่มเติม / รอยืนยัน

ผังด้านบน / ปลายหักมุม



หน้าบานปิดและลิ้นชักใช้มือจับในตัว / หน้าตู้ไม่ติดมือจับยื่น / ช่องเก็บและจุดไฟคงประสานกับพื้นที่จริง
โครงรับทีวี ขนาดจอ ระดับชั้นสุทธิ รางลิ้นชัก และรายละเอียดตัดมุม ให้สรุปก่อนผลิต


อ้างอิง: IMG_4668 / เพิ่มเข้าไป.pdf หน้า 8-9 / โฟลเดอร์ 20:9 / ระยะ m / แบบทบทวน ไม่วัดระยะจากภาพ

BF-04/1 - ฝ้าหลุมชั้นเดียว

แก้หลุมจากสองชั้นเป็นชั้นเดียว / ไฟเส้นซ่อนในขอบหลุม / แสดงรูปตัดใหม่

P01 / แบบร่างเพื่อทบทวน

20 ก.ย. 2026 / ชุดแก้ไขหน้างาน



รูปตัด A-A / หลุมชั้นเดียว



ขนาดจากบันทึก

ห้องนั่งเล่น BF-04/1: หลุมชั้นเดียว
ภาพระบุ 0.10 m และขอบบังไฟ 0.05 m
ระยะยื่นขอบ 0.10 m / ตรวจจุดวัดรูปตัด
ผังมีโน้ตขอบ 0.50 m / ด้านล่าง 0.40 m
ตำแหน่งวัดแต่ละด้านยังต้องตรวจหน้างาน

BF-04/1 และ BF-17/1 ใช้หลุมชั้นเดียวตามภาพใหม่ / BF-05/1 คงสองระดับเพราะยังไม่มีรอยแก้รูปตัดของห้องอาหาร
GF-10 ฉบับนี้ใช้แยกประเภท ไม่ใช้รูปตัดเดียวบังคับทั้งสามห้อง / ระดับฝ้าจริงและช่องซ่อมรอสรุป


อ้างอิง: เพิ่มเข้าไป.pdf หน้า 10 / IMG_4689 / IMG_4662 / IMG_4686 / โฟลเดอร์ 20:9 / ระยะ m / แบบทบทวน ไม่วัดระยะจากภาพ

BF-05 - หน้าบานและชั้นภายใน


กว้าง 2.61 / ลึก 0.40 / สูงอ้างอิง 2.54 m / ปรับชั้นและระยะตามภาพ

P01 / แบบร่างเพื่อทบทวน

20 ก.ย. 2026 / ชุดแก้ไขหน้างาน



ปิดหน้าบาน



เปิดให้เห็นชั้นปรับระดับ

BF-05: บานเปิดติดกระเด้งตามภาพ / ชั้นปรับระดับ / กว้าง 2.61 m ลึก 0.40 m
ความสูงลูกโซ่: 0.10 + 1.24 + 0.30 + 0.80 + 0.10 = 2.54 m / ผลรวมตรง 2.54 m

อ้างอิง: IMG_4669 / โฟลเดอร์ 20:9 / ระยะ m / แบบทบทวน ไม่วัดระยะจากภาพ


BF-05/1 - ฝ้าหลุมสองระดับ - ส่วนรับประทานอาหาร

ผังฝ้าสะท้อน / หลุมนอกไม่มีไฟ / หลุมในมีไฟเส้นซ่อนขอบ

P01 / แบบร่างเพื่อทบทวน


20 ก.ย. 2026 / ชุดแก้ไขหน้างาน

ผังฝ้า / จัดกรอบตามตำแหน่งใช้งาน



แกนกลางหลุมตรงกลางโต๊ะ / คง 8 ที่นั่ง

รูปตัด A-A / สองระดับต่อเนื่อง



หลุมนอกไม่มีไฟ / ไฟอยู่ขอบหลุมในเท่านั้น

1 หลุมนอก: ผิวเรียบ ไม่มีไฟเส้น

2 หลุมใน: ไฟเส้นซ่อนหลังขอบบังแสง

กรอบช้อนต่อเนื่องทั้งสี่ด้านตามผัง

ระยะขอบและความต่างระดับ: รอวัด

ความสูงห้องอ้างอิง 2.54 m


BF-05/1 คงสองระดับ / BF-04/1 และ BF-17/1 เปลี่ยนชั้นเดียว ดู GF-10
ระยะขอบหลุมนอก/หลุมใน ระดับฝ้า ตำแหน่งคาน แอร์ และช่องซ่อมบำรุงยังรอสรุปหน้างาน
ตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์เส้นประใช้ประสานผังฝ้า / ไม่ได้กำหนดระยะย้ายเฟอร์นิเจอร์ใหม่

BF-06 - ชุดครัวและชั้นภายใน

ตู้บน 2.50 × สูง 0.92 / ช่องผนัง 0.80 / เคาน์เตอร์สูง 0.855 m

P01 / แบบร่างเพื่อทบทวน

20 ก.ย. 2026 / ชุดแก้ไขหน้างาน



รายละเอียดตามภาพ

คงตู้บน 4 บานและช่องเปิดกลาง
ตู้ล่าง: 6 ลิ้นชัก + บานเปิด 3 บาน
มือจับในตัวสำหรับลิ้นชักและหน้าบาน
ลึกตู้บน 0.40 / ล่าง 0.60 m คงเดิม
ปลายหักมุมเปลี่ยนจาก 0.20 เป็น 0.10 m

ระยะที่ยังขัดกัน

ภาพแก้หน้าล่าง 2.39 □ 2.59 m
หากบวกมุม 0.10 จะรวม 2.69 m ตรงผัง
ต้องยืนยันจุดวัด 2.59 รวมมุมหรือไม่
0.92 + 0.80 + 0.855 = 2.575 m
เกินห้องเดิม 2.54 m อยู่ 0.035 m

รูปแสดงการจัดตู้เดิมพร้อมระยะหน้างาน / ระยะรวมแนวตั้งและแนวนอนยังต้องประสาน ไม่บีบช่องเพื่อให้ผลรวมลงตัว
เก็บตัวเลขเต็ม 0.855 m จากภาพ / ระยะและวัสดุท็อปอ้างอิงเดิม / ชั้นภายในและกล่องลิ้นชักรอสรุป


อ้างอิง: IMG_4670 / โฟลเดอร์ 20:9 / ระยะ m / แบบทบทวน ไม่วัดระยะจากภาพ

BF-06/1 - ตู้เหนือตู้เย็น


กว้าง 0.80 / โซนบน 0.92 / โซนล่าง 1.62 / รวม 2.54 m

P01 / แบบร่างเพื่อทบทวน

20 ก.ย. 2026 / ชุดแก้ไขหน้างาน



รูปด้านหน้า



ภายใน

ยืนยันจากภาพ

กว้าง 0.80 m / สูงรวม 2.54 m
ระดับแบ่งโซน 1.62 m จากพื้น
ตู้บนสูง 0.92 m
ตู้บน 2 บาน / ภายใน 2 ชั้น
หน้าบานไม้ทึบ มือจับในตัว

รายละเอียดรอสรุป

ความลึกและความหนาแผ่น
ระดับชั้นสุทธิและช่องไฟ
ขนาดเครื่องและช่องระบายอากาศ
จุดยึดราง/บานพับและโครงรับ

ระยะในภาพเป็นกรอบรวม ไม่ใช่ขนาดหน้าบานสุทธิ / ต้องหักโครงและช่องไฟก่อนผลิต
รูปเครื่องเป็นภาพประกอบ / ยังไม่ระบุรุ่นตู้เย็น


อ้างอิง: IMG_4671 / โฟลเดอร์ 20:9 / ระยะ m / แบบทบทวน ไม่วัดระยะจากภาพ

BF-06/3 - ตู้เครื่องครัว 2 บาน


กว้าง 0.80 / โซนบน 0.92 / โซนล่าง 1.62 / รวม 2.54 m

P01 / แบบร่างเพื่อทบทวน

20 ก.ย. 2026 / ชุดแก้ไขหน้างาน



รูปด้านหน้า



ภายใน

ยืนยันจากภาพ

กว้าง 0.80 m / สูงรวม 2.54 m
ระดับแบ่งโซน 1.62 m จากพื้น
ลบแผงบนที่ถูกกากบาทออก
บานล่าง 1-2 คงเดิม / หลังบาน 1 มีชั้น
หน้าบานไม้ทึบ มือจับในตัว

รายละเอียดรอสรุป

ความลึกและความหนาแผ่น
ระดับชั้นสุทธิและช่องไฟ
วัสดุผิวช่องเดิมเหนือบาน 1
จุดยึดราง/บานพับและโครงรับ

ระยะในภาพเป็นกรอบรวม ไม่ใช่ขนาดหน้าบานสุทธิ / ต้องหักโครงและช่องไฟก่อนผลิต
การแบ่งบานล่างเท่ากันในรูปเป็นภาพประสานเท่านั้น

อ้างอิง: IMG_4673 / เพิ่มเข้าไป.pdf หน้า 15 / โฟลเดอร์ 20:9 / ระยะ m / แบบทบทวน ไม่วัดระยะจากภาพ


BF-07 - ผนังทีวีและตู้ล่าง / ห้องนอนชั้นล่าง

ห้องนอน ชั้น 1 / ตำแหน่ง BF-07 ใน GF-01 / รูปด้านหน้าตามภาพอ้างอิง

P01 / แบบร่างเพื่อทบทวน

18 ก.ย. 2026 / ชั้น 1


รูปด้านหน้า / BF-07



2 บานเปิด / รอยต่อกลางเพียงเส้นเดียว / มือจับซ่อน / มุมหักเหลี่ยม / ฐานชิดพื้น

BF-07: กว้าง 3.00 m ลึก 0.40 m / มุมหน้าซ้ายและขวาหักเหลี่ยมและลบคม / ระยะตัดมุมและองศารอสรุป / ตำแหน่งเดิม

ผังท็อป / มองจากด้านบน



ตัดเฉียงทั้งมุมหน้าซ้ายและขวา (A)

คงตำแหน่ง BF-07 ในผัง GF-01
กว้าง 3.00 m / ลึก 0.40 m ตามแปลน

A / หักเหลี่ยมทั้งสองปลาย



ตัดมุมเป็นหน้าเฉียง
ลบคมขอบสัมผัส
ต่อเนื่องท็อปและข้างตู้
เป็นแผงข้างติดตาย

ภาพขยายผัง / ระยะและองศาหักมุมรอสรุป

ทีวีและแผงผนัง

ทีวี 1 เครื่อง กึ่งกลางผนังสีครีม
ขนาดจอและระดับติดตั้งรอสรุป

ตู้ล่างและท็อป

บานไม้ 2 บานเท่ากัน / มือจับซ่อนในขอบบาน
ท็อปลายหินสีอ่อน / ฐานชิดพื้น

รายละเอียดที่ยังรอสรุป

ความสูงตู้ วัสดุ ความหนาท็อป และช่องภายใน
จุดปลั๊ก / ระยะข้างประตูและกระจก
ระยะตัดมุม องศา และรายละเอียดลบคม


ระยะทั้งหมดเป็นเมตร (m) | ห้ามวัดระยะจากภาพแบบ | ตรวจหน้างานก่อนผลิต
ระยะที่ได้รับยังต้องยืนยัน สีส้มแสดงจุดขัดแย้งและรายละเอียดที่ยังขาด
ตู้ทั่วไปหน้าบานไม้ทึบ / BF-29 ตู้โชว์กระจกตามแบบเฉพาะ / มือจับซ่อน / ไม่มีมือจับยื่น

BF-08 - ผนังหัวเตียงและบานสไลด์

ประสานระยะผนัง / รางบนซ่อนฝ้า / บานปิดหน้าต่างตามภาพ

P01 / แบบร่างเพื่อทบทวน

20 ก.ย. 2026 / ชุดแก้ไขหน้างาน



หัวเตียง / ฐานเตียง

2.21 + 0.58 + 0.19 = 2.98 m

แผงไม้ล่างสูง 1.20 m ตามภาพ


ฐานเตียงปรับสูง 0.36 m

แถบรางบนสูง 0.10 m คงเดิม

หน้าต่างขวาเลื่อนซ้ายหลังหัวเตียง

ช่องประตูซ้ายคงตำแหน่งเดิม

รูปตัด / รางบนซ่อนฝ้า



ขนาดบานสุทธิ ระยะซ้อน ช่องหลัง และความยาวรางยังรอวัด / รูปเป็นภาพประสาน ไม่ใช้กำหนดขนาดอุปกรณ์


อ้างอิง: IMG_4675 / เพิ่มเข้าไป.pdf หน้า 17 / โฟลเดอร์ 20:9 / ระยะ m / แบบทบทวน ไม่วัดระยะจากภาพ

BF-09 - ตู้แนวบนและบานปิดหน้าต่าง

ปรับช่องบน 0.44 / แขวน 1.10 / คงชั้นและลิ้นชัก / รางบานหน้าต่างซ่อนฝ้า


P01 / แบบร่างเพื่อทบทวน

20 ก.ย. 2026 / ชุดแก้ไขหน้างาน



ภายใน / คงลิ้นชักล่าง 3 ใบ

ภาพปิดบาน / หน้าต่างด้านข้าง



ช่องรางและขนาดที่คงเดิม

ลึกตู้ 0.60 / ช่องหลังบาน 0.10 / รางซ่อนในฝ้า

กรอบรวมกว้าง 2.00 ยังต่างแนวผัง 2.21 อยู่ 0.21 m

ลูกโซ่แนวดิ่งใหม่: 0.10 + 0.44 + 1.10 + 0.30 + 0.30 + 0.20 + 0.10 = 2.54 m

หน้าบานไม้ทึบ มุมบานขวาเปิดได้ / ขนาดสุทธิบานมุมและระยะซ้อนบานสไลด์ยังรอวัด


อ้างอิง: IMG_4677 / โฟลเดอร์ 20:9 / ระยะ m / แบบทบทวน ไม่วัดระยะจากภาพ

BF-09 - ตู้แนวข้าง M1 / M2 / M3

เพิ่ม 2 ลิ้นชักใน M1 / ช่องเก็บบน 0.44 / คงหน้าบานไม้ทึบ 6 บาน

P01 / แบบร่างเพื่อทบทวน


20 ก.ย. 2026 / ชุดแก้ไขหน้างาน



ภายในตามภาพใหม่

คอบน 0.10 / ช่องเก็บของ 0.44 m
M1: โซนแขวน 1.35 / ช่องล่าง 0.35 m
M1 เพิ่มลิ้นชัก 2 ใบ สูงหน้า 0.20 m
M2-M3 คงแขวนยาวและลิ้นชัก 4 ใบ
ฐาน 0.10 / ลิ้นชักซ่อนหลังบานตู้
รวมลิ้นชักแนวข้างใหม่ 6 ใบ

หน้าบานปิด / คง 6 บาน




IMG_4663 มีระยะ M1-M3 เขียนทับอ่านไม่ชัด จึงยังคง 1.08 / 1.00 / 1.08 m พร้อมระบุรอยืนยัน
หน้าต่างล่างปรับบานเก็บทาง BF-10 ตาม IMG_4676 / แนวรางซ่อนฝ้าและช่องพักบานดู GF-02 และ GF-20

อ้างอิง: IMG_4663 / IMG_4678 / โฟลเดอร์ 20:9 / ระยะ m / แบบทบทวน ไม่วัดระยะจากภาพ

BF-10 - โต๊ะเครื่องแป้งและกระจก

ท็อปสูง 0.80 m / มือจับลิ้นชักในตัว / ปรับช่องเก็บและระดับกระจกตามภาพ




ระยะและรูปแบบใหม่

กระจกกว้างเดิม 0.70 / สูงใหม่ 1.54 m
เว้นใต้กระจกถึงท็อป 0.10 m
ลิ้นชัก 2 ใบ สูงหน้า 0.15 m
ใต้ลิ้นชักโล่งสูง 0.65 m
เพิ่มไฟ LED รอบกระจกและจุดปลั๊ก
ท็อปลึก 0.40 / ตัดมุม 45 องศา

ประสานก่อนผลิต

โน้ต 0.05 m ด้านข้างยังไม่ชัดเจนเรื่องจุดวัด
บานหน้าต่างเลื่อนเก็บด้าน BF-10 / รางซ่อนฝ้า
ต้องตรวจไม่ชนโต๊ะ กระจก และปลั๊ก
ขนาดบานและช่องพักจริงยังรอวัด

ผังบน / มุมหน้าเฉียง




อ้างอิง: IMG_4679 / IMG_4676 / โฟลเดอร์ 20:9 / ระยะ m / แบบทบทวน ไม่วัดระยะจากภาพ

BF-11 - หน้าบานและโครงสร้างภายในตู้

ห้องแต่งตัว / กว้าง 0.90 m ลึก 0.60 m / บานทึบคู่ยาว ปิดลิ้นชักภายใน / สูงรวม 2.54 m


ภาพด้านหน้า / ปิดบาน



บานทึบคู่ยาว 2 บาน

ปิดบังลิ้นชักภายในทั้งหมด

โครงสร้างภายใน / แบบเสนอ



ชั้นบน + ช่องแขวน + ลิ้นชัก

* ระยะภายในเป็นแบบเสนอ

รายละเอียด BF-11

หน้าบานปรับตามหมายเหตุ

บานทึบคู่ยาว ช่วงหน้าบาน 2.34 m
ปิดเต็มทั้งช่องแขวนและลิ้นชัก 3 แถว
มือจับซ่อนในขอบบาน / ไม่เห็นลิ้นชักเมื่อปิดตู้

โครงสร้างภายใน / แบบเสนอ

ชั้นเก็บของบน 0.40 m* เต็มความกว้าง
ช่องแขวน 1.34 m* = 1.74 - 0.40 m
ราวแขวนลงจากใต้ชั้น 0.07 m*
ช่องภายในต่อเนื่อง ไม่มีแผ่นแบ่งกลาง


ลิ้นชักภายใน 3 แถว

เต็มความกว้าง แถวละ 0.20 m รวม 0.60 m
คอตู้และฐานอย่างละ 0.10 m
กว้าง 0.90 m / ความลึก 0.60 m

ความสูงรวม 2.54 m

0.10 + 1.74 + (3 x 0.20) + 0.10 = 2.54 m
ช่วงหน้าบาน 2.34 m; เผื่อระยะเปิดบานให้ดึงลิ้นชักได้เต็มระยะ
* ระยะภายในเสนอเพื่อทบทวนการใช้งาน
ช่องสุกยี ความหนาแน่นและอุปกรณ์รีอสรุป

ตำแหน่งและทิศมองจาก GF-02



มองเข้าหน้าระดับตา
หน้าตู้กว้าง 0.90 m
ลึก 0.60 m


BF-11: ภาพปิดบานตู้กับภายในแบบเสนอ / ชั้นบน 0.40 + แขวน 1.34 = ช่วงบน 1.74 m / ลิ้นชัก 3 x 0.20 m

BF-13 - ผนังและกระจก

กำหนดระยะ 5 ช่วง / มุมผนังหักเหลี่ยม / รางบานสไลด์ซ่อนฝ้า

P01 / แบบร่างเพื่อทบทวน

20 ก.ย. 2026 / ชุดแก้ไขหน้างาน



ผนัง 5 ช่อง

1 / 3 / 5 ผิวทึบเซาะร่อง
2 กระจกเงา / 4 กระจกใส
ลบมุมผนังตามรอยสีแดง
องศาและขนาดมุมรอสรุป

1.08 + 0.60 + 0.86 + 0.60 + 1.27 = 4.41 m / ระยะช่อง BF-13/1 ใหม่ 1.27 m แทน 1.20 m
ความสูง 2.56 m อ้างอิงเฉพาะผนัง BF-13 / ความสูงบานสไลด์และขนาดสุทธิกระจกรอยืนยัน


อ้างอิง: IMG_4682-4683 / โฟลเดอร์ 20:9 / ระยะ m / แบบทบทวน ไม่วัดระยะจากภาพ

BF-13 + BF-13/1 - ผนังและกระจก

กำหนดระยะ 5 ช่วง / มุมผนังหักเหลี่ยม / รางบานสไลด์ซ่อนฝ้า

P01 / แบบร่างเพื่อทบทวน

20 ก.ย. 2026 / ชุดแก้ไขหน้างาน



รางซ่อนฝ้า

1.27 = ช่องทางผ่าน
ไม่ใช่ขนาดกระจกสั่งผลิต
หัวบาน / ซ้อน / พักบาน
ยังรอวัดจริง

1.08 + 0.60 + 0.86 + 0.60 + 1.27 = 4.41 m / ระยะช่อง BF-13/1 ใหม่ 1.27 m แทน 1.20 m
ความสูง 2.56 m อ้างอิงเฉพาะผนัง BF-13 / ความสูงบานสไลด์และขนาดสุทธิกระจกรอยืนยัน


อ้างอิง: IMG_4682-4683 / โฟลเดอร์ 20:9 / ระยะ m / แบบทบทวน ไม่วัดระยะจากภาพ

BF-A02 - หน้าบานและชั้นภายใน

กว้าง 1.30 / ลึก 0.60 / สูงอ้างอิง 2.54 m / ปรับชั้นและระยะตามภาพ

P01 / แบบร่างเพื่อทบทวน

20 ก.ย. 2026 / ชุดแก้ไขหน้างาน



ปิดหน้าบาน



เปิดให้เห็นชั้นปรับระดับ

BF-A02: เปลี่ยนเป็นบานเลื่อน / เว้นรางด้านหน้า 0.10 m / กว้าง 1.30 m ลึก 0.60 m
ความสูงลูกโซ่: 0.10 + 1.14 + 0.40 + 0.80 + 0.10 = 2.54 m / ผลรวมตรง 2.54 m


อ้างอิง: IMG_4684 / โฟลเดอร์ 20:9 / ระยะ m / แบบทบทวน ไม่วัดระยะจากภาพ

ผังชั้น 2 - ตำแหน่งงานบิลต์อิน

ชั้น 2 / ปรับตามไฟล์เขียนแก้ / เพิ่มฐานเตียง หัวเตียง และฝ้าหลุม / โถงกลางสูง 2.86 m

P01 / แบบร่างเพื่อทบทวน

20 ก.ย. 2026 / ชุดแก้ไขหน้างาน



สีเขียว: มิติตามภาพวัด / สีส้ม: รอยืนยัน / ผังแสดงตำแหน่ง ไม่ใช้วัดสเกลเพื่อผลิต

Photo 1 + ground-floor-plan 2.pdf | BF-25 แบ่งบานก่อนหักกรอบ/ร่อง | BF-23 เพิ่มกลับ / ไม่แสดงพรมรอบเตียง

รายการแก้ไขและมิติอ้างอิง - ชั้น 2

ระยะเป็นเมตร / ความสูงผลิตตู้ยังรอสรุป

BF-14 ตู้และผนังทีวี
3.62 × 0.40 m / ล่าง 2 ลิ้นชัก

BF-17 ฐานเตียงไม้ 6 ฟุต
ฐานอย่างเดียว / ขนาดผลิตเสนอ

BF-17/1 ฝ้าหลุมห้องนอนใหญ่
ขอบเขตตามผัง / ระดับรอวัด

BF-19 โต๊ะ 3 ลิ้นชัก + ตู้บน
กว้าง 1.28 / ลึกเดิม 0.60 m

BF-20 ตู้และบานสไลด์หน้าต่าง
กว้าง 1.30 / สูง 2.63 m

BF-21 โต๊ะเครื่องแป้ง
ซ้าย 3 ชั้นเปิด / เพิ่มแผงขาถึงพื้น

BF-22 ตู้ A + B เว้นหน้าต่าง
A 2.21 / B ใช้ช่วง 2.32 m

BF-25 ตู้รูป L / แนวละ 3 บาน
เปิดซ้าย-ขวา-ขวา / เพิ่มรูปภายใน

BF-27 หัวเตียงซ่อนบานสไลด์
ปิดช่องเดิมด้านขวา 0.59 m

BF-27/1 ฐานเตียงไม้ 6 ฟุต
ห้องนอน 1 / แยกจากหัวเตียง

BF-28 ตู้เสื้อผ้า 6 บาน
3.00 m / รูปด้านต่อ BF-29

BF-29 ตู้โชว์กระจก 6 ชั้น
กว้าง 0.90 m / เปลี่ยนจากโต๊ะ

BF-31 บานสไลด์เฉพาะครึ่งบน
ล่างไม้ทึบถึงพื้น / ช่อง 1.695 m

BF-31/1 ฐานเตียงไม้ 5 ฟุต
ห้องนอน 2 / แยกจากผนังหัวเตียง

หลุมฝ้า 3.68 × 3.48 m*

*จุดวัดยืนยันหน้างาน / GF-29

ยกเลิก BF-15 / 18 / 26 / 30

รหัสเดิมที่ยกเลิกไม่เปลี่ยนไปใช้กับชิ้นใหม่

BF-25: A รวมมุม 1.95 / B รวมมุม 2.00 m
2.42 m กล่องฝ้า แยกจากห้องนอน 1 สูง 2.65 m
ความสูงห้องแยกจากความสูงผลิตตู้

ระยะทั้งหมดเป็นเมตร (m) | ห้ามวัดระยะจากภาพแบบ | ตรวจหน้างานก่อนผลิต
ระยะที่ได้รับยังต้องยืนยัน สีส้มแสดงจุดขัดแย้งและรายละเอียดที่ยังขาด
หน้าตู้ไม้ทึบ / BF-29 กระจก / มือจับในตัว / BF-05 บานติดกระเด้งตามภาพเฉพาะ

BF-14 - ตู้ทีวีและชั้นเก็บของสองข้าง

กว้างรวม 3.62 m / ลึก 0.40 m / ตู้ล่าง 2 ลิ้นชัก / ตัดมุมทั้งสองปลาย / มือจับซ่อน

A รูปปิดบาน / ตู้สูงไม้ทึบ + ทีวี



2 ลิ้นชัก / ฐานชิดพื้นและตัดมุมปลาย / มือจับซ่อน

B ภายในเมื่อเปิดบาน / แสดงจำนวนชั้น



ซ้าย 3 ช่อง / ชั้นคั่น 2

ขวา 5 ช่อง* / ชั้นคั่น 4*

BF-14: ภายในซ้าย 3 ช่อง (ลบชั้นคั่นเดิม 2 และ 4) ขวา 5 ช่องเสนอ* / ตู้ล่าง 2 ลิ้นชัก / ตัดมุมท็อปและฐานทั้งสองปลาย

รายละเอียดตามข้อเขียนแก้

1 ตู้สูงหน้าไม้ทึบสองข้าง

ซ้ายลบชั้นคั่นเดิมที่ 2 และ 4 เหลือ 3 ช่อง
เพิ่มตู้สูงฝั่งขวาทีวี เป็นงานไม้
ภาพภายในฝั่งขวาเสนอ 5 ช่อง*
จำนวนหน้าบานและระยะช่องรอวัด

2 ตู้ล่าง 2 ลิ้นชัก

รวมหน้าลิ้นชักเดิมเป็น 2 ใบกว้าง
หน้าบานไม้ทึบ มือจับซ่อนในขอบ
ฐานทึบลงชิดพื้น ไม่ลอยตัว

3 ผังท็อป / หักมุมทั้งสองปลาย



ลึก 0.40 m / มุมเฉียงและลบคม

ระยะตัดมุมและองศารอสรุป

* ส่วนเพิ่มเป็นแบบเสนอ


ความกว้างรวม 3.62 m และลึก 0.40 m คงเดิม
แบ่งความกว้างตู้ซ้าย-ทีวี-ตู้ขวารอสรุป
ความสูงตู้แยกจากความสูงห้อง 2.80 m
ขนาดทีวี รางลิ้นชัก ชั้น และจุดยึดรอยืนยัน
ไม่อ่านความหนาแผ่นหรือสเกลจากภาพนี้

BF-17 - ฐานเตียงไม้ 6 ฟุต

ปรับฐานเป็นขอบเต็มตรงถึงพื้น / แสดงผังและรูปตัด / ไม่เพิ่มลิ้นชัก

P01 / แบบร่างเพื่อทบทวน

20 ก.ย. 2026 / ชุดแก้ไขหน้างาน




รูปด้านหน้า / ฐานเต็มถึงพื้น



ขอบฐานตรง / ไม่มีฐานถอยร่น

รูปตัดด้านข้าง



BF-17: ฟูก 1.80 × 1.95 m / ฐานสูง 0.36 m / หัวเตียงสูง 1.20 m และโน้ตหนา 2 นิ้ว
แสดงโครงเป็นแนวคิด / ระยะโครง ความหนาแผ่น จุดยึด การระบายอากาศ และความหนาฟูกยังรอสรุป


อ้างอิง: IMG_4688 / โฟลเดอร์ 20:9 / ระยะ m / แบบทบทวน ไม่วัดระยะจากภาพ

BF-17/1 - ฝ้าหลุมชั้นเดียว

แก้หลุมจากสองชั้นเป็นชั้นเดียว / ไฟเส้นซ่อนในขอบหลุม / แสดงรูปตัดใหม่

P01 / แบบร่างเพื่อทบทวน

20 ก.ย. 2026 / ชุดแก้ไขหน้างาน



รูปตัด A-A / หลุมชั้นเดียว



ขนาดจากบันทึก

ห้องนอนใหญ่ BF-17/1: หลุมชั้นเดียว
ขอบสูง 0.05 + 0.05 m ตามรูปตัด
ขอบยื่น 0.10 m / ไฟซ่อนที่ขอบ
*ภาพผังระบุ 3.68 × 3.48 m ใกล้แนวหลุม
ต้องยืนยันว่าจุดวัดเป็นขอบในหรือขอบนอก

BF-04/1 และ BF-17/1 ใช้หลุมชั้นเดียวตามภาพใหม่ / BF-05/1 คงสองระดับเพราะยังไม่มีรอยแก้รูปตัดของห้องอาหาร
GF-10 ฉบับนี้ใช้แยกประเภท ไม่ใช้รูปตัดเดียวบังคับทั้งสามห้อง / ระดับฝ้าจริงและช่องซ่อมรอสรุป


อ้างอิง: เพิ่มเข้าไป.pdf หน้า 10 / IMG_4689 / IMG_4662 / IMG_4686 / โฟลเดอร์ 20:9 / ระยะ m / แบบทบทวน ไม่วัดระยะจากภาพ

BF-19 - โต๊ะ 3 ลิ้นชักและตู้แขวน

เพิ่มตู้บน 3 บานสูง 0.83 m / ชั้นหนังสือ 2 ชั้น / ท็อปสูง 0.80 m

P01 / แบบร่างเพื่อทบทวน

20 ก.ย. 2026 / ชุดแก้ไขหน้างาน



รายละเอียดตามภาพ

ตู้แขวน 3 บาน: ซ้าย / ซ้าย / ขวา
ตู้แขวนสูง 0.83 m / หน้าบานไม้ทึบ
เพิ่มแผ่นวางหนังสือ 2 ชั้น
ระยะจากตู้บนถึงชั้น 0.30 m และระหว่างชั้น 0.25 m
โต๊ะลอยเปลี่ยนจาก 2 เป็น 3 ลิ้นชัก
ระดับท็อป 0.80 / ลึกโต๊ะเดิม 0.60 m

ส่วนที่ยังรอสรุป

ความลึกตู้แขวนและชั้นหนังสือ
ระดับติดตั้งตู้บนและช่องห่างชั้นล่างถึงท็อป
ขนาดหน้าบานสุทธิ / กล่องลิ้นชักและโครงยึดผนัง

รูปจัดระดับตู้บนเพื่ออ่านแบบ / ไม่กำหนดความสูงติดตั้งจากภาพที่ไม่มีมิติ / ลิ้นชักสูงหน้า 0.15 m คงเดิม
ตู้บน หน้าลิ้นชัก และแผ่นชั้นใช้ผิวไม้ / มือจับซ่อนหรือในตัว


อ้างอิง: IMG_4690 / โฟลเดอร์ 20:9 / ระยะ m / แบบทบทวน ไม่วัดระยะจากภาพ


BF-20 - ตู้ 3 บานและลิ้นชักยาวภายใน

ลบแผงแบ่งกลางโซนซ้าย / ลิ้นชักยาว 2 ใบ / เพิ่มชั้นในช่องขวา

P01 / แบบร่างเพื่อทบทวน

20 ก.ย. 2026 / ชุดแก้ไขหน้างาน





ลิ้นชักยาว 2 ใบหลังบาน

การปรับภายใน

รวมช่องซ้าย-กลางเป็นช่องเดียว
ลิ้นชัก 4 ใบเดิม ยาว 2 ใบ
หน้าแต่ละใบสูง 0.20 m
เพิ่มชั้นขวาระดับเดียวกับชั้นบน
คงหน้าบานไม้ทึบ 3 บานเต็มสูง
บานหน้าต่างสูง 2.63 m คงเดิม

ระยะในภาพยังขัดกัน


0.53 + 2.00 + ฐาน 0.10 = 2.63
ยังไม่รวมคิ้วบนเดิม 0.10 m
ไม่อาจนับทุกช่วงเป็นขนาดสุทธิ
0.43 m เป็นโน้ตช่องย่อยโดยประมาณ
ระดับชั้นในรูปเป็นภาพประสาน

ห้ามใช้ระดับชั้นจากสเกลภาพ / ยืนยันว่าค่า 0.53 m รวมคิ้วบนหรือไม่ และ 2.00 m รวมโซนลิ้นชักอย่างไร
หน้าบานไม้ทึบและมือจับในตัวคงเดิม / ระยะพักบานหน้าต่างและช่องหลังตู้ยังรอวัด

อ้างอิง: IMG_4691 / โฟลเดอร์ 20:9 / ระยะ m / แบบทบทวน ไม่วัดระยะจากภาพ

BF-21 - โต๊ะเครื่องแป้งและกระจก

ท็อปสูง 0.80 m / มือจับลิ้นชักในตัว / ปรับช่องเก็บและระดับกระจกตามภาพ




ระยะและรูปแบบใหม่

ชั้นซ้ายกว้าง 0.30 / ลึก 0.20 m
กระจกและชั้นสูงเหนือท็อป 1.83 m
เพิ่มช่องเก็บใต้โต๊ะด้านซ้าย แบ่งชั้น
ตู้ล่างลึก 0.50 m / ท็อปหนา 0.03 m
หน้าลิ้นชักแบ่ง 2 ใบตามภาพ
ภาพระบุ 0.50 + 0.50 แต่กว้างเดิม 1.10

ประสานก่อนผลิต

ความกว้างสุทธิ 2 ลิ้นชักรวม 1.00 m
ส่วนต่าง 0.10 m ต้องแบ่งโครงและช่องไฟ
ท็อปหนา 0.03 ยังต้องยืนยันนับรวมหน้า 0.15 หรือไม่
ภาพแสดงรูปแบบช่องล่าง / ความกว้างช่องรอยืนยัน

ผังบน / มุมหน้าเฉียง



อ้างอิง: IMG_4692 / โฟลเดอร์ 20:9 / ระยะ m / แบบทบทวน ไม่วัดระยะจากภาพ

BF-22 - ตู้รูปตัว L / หน้าบานและภายใน


แก้บานซ้าย B1 เป็นส่วนไม่มีบาน

P01 / แบบร่างเพื่อทบทวน

20 ก.ย. 2026 / ชุดแก้ไขหน้างาน


A / 2.21 m

ปิดบาน



B / 2.32 m

ปิดบาน



สูง A 2.64 m

B สูงรอยืนยัน

คงช่อง B1

ลบเฉพาะ

บานซ้าย


คงช่องหน้าต่าง

0.59 m


รางซ่อนฝ้า

สไลด์

ภายใน



ภายใน



BF-22: B1 ไม่มีบานซ้าย แต่ภายในยังคงแขวนสองระดับ / A3 บานมุมขวาและช่องหลัง 0.10 m คงเดิม

อ้างอิง: IMG_4693 / เพิ่มเข้าไป.pdf หน้า 33 / โฟลเดอร์ 20:9 / ระยะ m / แบบทบทวน ไม่วัดระยะจากภาพ

BF-25 - ตู้รูปตัว L / หน้าบานและภายใน


เพิ่มแผงแบ่งภายใน A และแบ่งลิ้นชัก B ตามภาพ

P01 / แบบร่างเพื่อทบทวน


20 ก.ย. 2026 / ชุดแก้ไขหน้างาน

A / 1.35 m

ปิดบาน




ภายใน




B / 1.40 m

ปิดบาน



ภายใน



ภาพระบุสูง

2.44 m

คิ้วบน 0.20

ช่องบน 0.44

แขวน 2.00

ฐาน 0.10

ผลรวมขัดกัน

ดู GF-44

BF-25: B แบ่งลิ้นชักเป็น 3 คอลัมน์ × 3 แถวตามรอยเส้น / A เพิ่มแผงตั้งที่แนว 2/3 / สูงสุทธิยังรอยืนยัน


อ้างอิง: IMG_4694 / โฟลเดอร์ 20:9 / ระยะ m / แบบทบทวน ไม่วัดระยะจากภาพ

BF-27 - ผนังหัวเตียงและบานสไลด์

ประสานระยะผนัง / รางบนซ่อนฝ้า / บานปิดหน้าต่างตามภาพ

P01 / แบบร่างเพื่อทบทวน


20 ก.ย. 2026 / ชุดแก้ไขหน้างาน



ระยะที่เติมใหม่

แนวผนัง 3.10 m
สูงแผง 2.42 m ตามท้องฝ้า
ช่องเดิมขวา 0.59 m
รางบนซ่อนในฝ้า / เลื่อนซ้าย
ฐานเตียง 6 ฟุตดู GF-36

รูปตัด / รางบนซ่อนฝ้า



ขนาดบานสุทธิ ระยะซ้อน ช่องหลัง และความยาวรางยังรอวัด / รูปเป็นภาพประสาน ไม่ใช้กำหนดขนาดอุปกรณ์


อ้างอิง: IMG_4695 / โฟลเดอร์ 20:9 / ระยะ m / แบบทบทวน ไม่วัดระยะจากภาพ

BF-27/1 - ฐานเตียงไม้ 6 ฟุต


ปรับฐานเป็นขอบเต็มตรงถึงพื้น / แสดงผังและรูปตัด / ไม่เพิ่มลิ้นชัก

P01 / แบบร่างเพื่อทบทวน

20 ก.ย. 2026 / ชุดแก้ไขหน้างาน




รูปด้านหน้า / ฐานเต็มถึงพื้น



ขอบฐานตรง / ไม่มีฐานถอยร่น

รูปตัดด้านข้าง



BF-27/1 เปลี่ยนเป็น 6 ฟุตตามภาพ / ขนาดฐาน 1.91 × 2.10 m เป็นข้อเสนอสำหรับประสาน ต้องเทียบฟูกจริง
แสดงโครงเป็นแนวคิด / ระยะโครง ความหนาแผ่น จุดยึด การระบายอากาศ และความหนาฟูกยังรอสรุป

อ้างอิง: เพิ่มเข้าไป.pdf หน้า 36 / โฟลเดอร์ 20:9 / ระยะ m / แบบทบทวน ไม่วัดระยะจากภาพ

BF-28 + BF-29 - ตู้เสื้อผ้าต่อเนื่องตู้โชว์กระจก


ห้องนอน 2 ชั้น 2 / รูปด้านรวมต่อกันจริง / BF-28 ไม้ทึบ 6 บาน + BF-29 กระจก 6 ระดับ

P01 / แบบร่างเพื่อทบทวน

20 ก.ย. 2026 / ชุดแก้ไขหน้างาน

รูปด้านหน้า / แนวตู้ต่อกัน

รวม 3.90 m = 3.00 + 0.90 m




BF-28 / หน้าบานไม้ทึบ 6 บาน / มือจับซ่อน

BF-29 / กระจก 6 ระดับ

BF-28 + BF-29 / ภายในเมื่อเปิดบาน

ตู้เสื้อผ้าต่อเนื่องตู้โชว์กระจก 6 ระดับ



สองระดับ / แขวนยาว / ชั้น + 3 ลิ้นชัก

BF-29 / 6 ระดับ

BF-28: ช่องกลางแขวนยาวถึงฐาน / ไม่มีชั้นรองเท้าล่าง
BF-29: ตู้กระจก 6 ระดับต่อชิดด้านขวา / ข้อยกเว้นหน้าทึบ
คงพื้นตู้และฐานรับ / ระดับชั้นและขนาดช่องสุทธิรอสรุป

BF-28: ช่วงใช้สอยสูง 2.44 m ตาม PDF / ความสูงรวม คิ้วบนและฐานยังต้องประสาน
BF-29 คงตู้กระจก 6 ระดับ / ไม่ใช้ค่า 2.44 m ยืนยันความสูงรวมของตู้ทั้งสอง

BF-28 + BF-29: รูปด้านหน้าและภายในแสดงทั้งสองชุดต่อกัน / กว้างรวม 3.90 m / ตู้โชว์ BF-29 กระจก 6 ระดับ


ระยะทั้งหมดเป็นเมตร (m) | ห้ามวัดระยะจากภาพแบบ | ตรวจหน้างานก่อนผลิต
ระยะที่ได้รับยังต้องยืนยัน สีส้มแสดงจุดขัดแย้งและรายละเอียดที่ยังขาด
หน้าตู้ไม้ทึบ / BF-29 กระจก / มือจับในตัว / BF-05 บานติดกระเด้งตามภาพเฉพาะ

BF-31 - ผนังหัวเตียงและบานสไลด์

ประสานระยะผนัง / รางบนซ่อนฝ้า / บานปิดหน้าต่างตามภาพ

P01 / แบบร่างเพื่อทบทวน

20 ก.ย. 2026 / ชุดแก้ไขหน้างาน



ระดับจากภาพ

สูงรวม 2.64 / แผงล่าง 1.20 m
ส่วนบนอนุมาน 1.44 m จากผลต่าง
ช่องหน้าต่าง 1.695 m คงเดิม
ด้านซ้ายมีโน้ตใหม่ 0.845 m
ผนังเดิมซ้าย 0.855 / ขวา 0.845

ยังต้องประสานระยะพักบาน

ช่องครึ่งหนึ่ง = 0.8475 m
กว้างกว่าผนังข้าง 0.845 m
ยังไม่มีระยะซ้อนและช่องไฟ
ห้ามสรุปว่าบานทั้งคู่พักได้เต็ม

ขนาดบานสุทธิ ระยะซ้อน ช่องหลัง และความยาวรางยังรอวัด / รูปเป็นภาพประสาน ไม่ใช้กำหนดขนาดอุปกรณ์


อ้างอิง: เพิ่มเข้าไป.pdf หน้า 38 / โฟลเดอร์ 20:9 / ระยะ m / แบบทบทวน ไม่วัดระยะจากภาพ

BF-31/1 - ฐานเตียงไม้ 5 ฟุต


ปรับฐานเป็นขอบเต็มตรงถึงพื้น / แสดงผังและรูปตัด / ไม่เพิ่มลิ้นชัก

P01 / แบบร่างเพื่อทบทวน

20 ก.ย. 2026 / ชุดแก้ไขหน้างาน




รูปด้านหน้า / ฐานเต็มถึงพื้น



ขอบฐานตรง / ไม่มีฐานถอยร่น

รูปตัดด้านข้าง



BF-31/1 คง 5 ฟุต / แก้ฐานให้เต็มตรงถึงพื้น / ขนาดและระดับฐานเดิมเป็นข้อเสนอ
แสดงโครงเป็นแนวคิด / ระยะโครง ความหนาแผ่น จุดยึด การระบายอากาศ และความหนาฟูกยังรอสรุป

อ้างอิง: เพิ่มเข้าไป.pdf หน้า 39 / โฟลเดอร์ 20:9 / ระยะ m / แบบทบทวน ไม่วัดระยะจากภาพ