

스마일컴퍼니 팀프로젝트 발표문서

Save the Environment

프로그래머: 권예성
디자이너: 성지환
매니저: 이찬호

지도교사: 최경희




마인드퍼스트코딩랩
2022년 12월 22일



팀의 공통된 관심사

우리팀 공통관심사는 현실적 문제이고,
“우리는 특히 인류안전에 위협이 되는 요소에 대해 생각해 보고 싶다.”

우리는 특히 **현실적 문제** 들에 대해 생각해 보고 싶다.”



첫화면 및 맵

m

주요기능




설명: 현실적인 문제를 해결하고 싶어서
이 프로그램을 만들었습니다

쓰레기 치우기지역

화산막기지역


운석 막기지역




설명:
각버튼 누르면 이동장면

각설탕 마을

m



설명 여러가지 버튼을 누르면 그 장소로 이동한다



설명 각설탕 미로 미로를 통과하면 500000원을 번다

화산



운석, 용암
떨어지는 거
설명: 난수
를 써서 떨어지게 합니다

실드: 용암
을 막아줍니다

총: 운석을
격파합니다



체력설명:
용암: -2
운석: -1

체력이 0 미
만이면
gameover

성공: 60초
를 버티면
됩니다

운석



1. 우선, 게임을 고르는 화면에서 운석버튼을 누르면 운석 게임의 메인 화면인 전투기지 화면으로 바뀝니다.

2. 전투기지 아래쪽에는 map과 market이 있는데 map을 누르면 게임 고르는 화면으로 바뀌고 market을 누르면 총 고르는 화면이 뜨고 총 3개가 보인다.

3. 총 3개 중에서 예를 들어서 레이저건을 누르면 레이저건이 나오면서 운석이 나오고 f 키를 누르면 총알이 나간다.

4. 총알이 나가고 운석을 맞추면 운석 체력이 점점 줄어든다. 운석 체력이 0이 되면 게임 화면이 우주 가운데 지구와 빨간 행성, 달, 지구에 사는 생물체들이 보인다. 이 화면이 나오면 게임을 성공한 것이다.

개발일지

p

1회	브레인 스토밍, 아이디어 선택
2회	자료수집 스토리보드 만들기
3회	화면 구성 및 사운드
4회	기본 알고리즘 구현하기
5회	기본 알고리즘 구현하기

6회	코드 작성 및 디버깅
7회	코드 작성 및 디버깅
8회	코드 작성 및 디버깅
9회	문서 산출 및 산출물 관리
10회	발표, 종파티




주요코드 설명

각설탕 마을

설명:

환경이10 이라면
각설탕 마을에 각
설탕 1개 추가




설명: 환경이-10 이라면 게임오버되고
환경이100이라면 성공배경으로
이동합니다

코드정리

화산

운석코드

이동키 (만약 무슨키를
눌렀는가?)
쉴드 막는 코드 (만약 어
디에 닿았는가?)
화산 분출물 코드 (난
수)
게임오버, 성공 (어디 배
경으로 이동하기)



주요코드정리

운석

총알

Scratch code for bullet (총알) movement and collision. The code is organized into three event-driven blocks: 'when clicked' (클릭했을 때), 'when bullet is clicked' (탄이 클릭되었을 때), and 'when bullet is out of screen' (탄이 화면 밖으로 나갈 때). The 'when clicked' block sets the bullet's position to x: -1, y: 150, size to 30%, and shape to 'stone' (운석). The 'when bullet is clicked' block checks if the bullet is at the bottom edge (y좌표 10) and if it is not at the bottom edge (아니면), then it moves the bullet up by 10 units (y좌표 10 만큼 바꾸기). The 'when bullet is out of screen' block checks if the bullet is at the bottom edge (아니면) and if it is not at the bottom edge (아니면), then it moves the bullet up by 10 units (y좌표 10 만큼 바꾸기).

Scratch code for stone (운석) movement and collision. The code is organized into two event-driven blocks: 'when stone is clicked' (운석 클릭했을 때) and 'when stone is out of screen' (운석 화면 밖으로 나갈 때). The 'when stone is clicked' block sets the stone's position to x: -1, y: 150, size to 30%, and shape to 'stone' (운석). The 'when stone is out of screen' block checks if the stone is at the bottom edge (아니면) and if it is not at the bottom edge (아니면), then it moves the stone up by 10 units (y좌표 10 만큼 바꾸기).

운석코드

Scratch code for character (1인칭총) movement and collision. The code is organized into three event-driven blocks: 'when character is clicked' (1인칭총 클릭했을 때), 'when character is out of screen' (1인칭총 화면 밖으로 나갈 때), and 'when character is at the bottom edge' (1인칭총 화면 아래쪽에 닿았을 때). The 'when character is clicked' block sets the character's position to x: -21, y: -148, size to 60%, and shape to 'stone' (운석). The 'when character is out of screen' block checks if the character is at the bottom edge (아니면) and if it is not at the bottom edge (아니면), then it moves the character up by 10 units (y좌표 10 만큼 바꾸기). The 'when character is at the bottom edge' block checks if the character is at the bottom edge (아니면) and if it is not at the bottom edge (아니면), then it moves the character up by 10 units (y좌표 10 만큼 바꾸기).

팀프로젝트후 소감

이찬호
잘생김

이찬호천재

이찬호천재

이찬호
잘생김

이찬호짱

프: 재미있었고, 신 나는
팀프로젝트였습니다.
이렇게 디자이너 님,
매니저 님, 저 세 명에서
이렇게 큰 프로그램을
만들다니 제가 생각해도
대단한 것 같습니다.
디자이너 님, 매니저 님,
내년에도 큰 프로젝트 만들

디자이너 님,
매니저 님,
내년에도 큰
프로젝트 만들어
봐요~

팬찬
구독
좋아요

디:

매: 재미있었고, 흥미로운
팀 프로젝트 었 던 것
같습니다^^ 그리고
열심히 일해준
디자이너님과
프로그래머님 모두
수고하셨습니다^^ 그리고
저희들을 도와주신 선생님
감사드립니다

다음에도 더 좋은
프로젝트 만들어
봅시다^^