

12 RADAR · metodologia revisada

Lectures directes, perfils i decisions sense escala comuna 0–100

Contracte metodològic

Metodologia alinya_core_v2_2026-09-09 - snapshot alinya-87e5afcc8f16c615. Cada RADAR conserva la seva escala, unitat i límits; COMPLET/PARCIAL/NO AVALUABLE no descriuen qualitat ecològica.

RADAR	Resultat	Tipus	Estat	Confiança
RADAR_01	Perfil estructural - bosc 88,4 % - taca màxima 477,4 ha	descriptive profile	PARCIAL	mitjana
RADAR_02	3.171,0 ha HIC - 58,0 % - 1.229,4 ha prioritaris	direct inventory	COMPLET	mitjana
RADAR_03	NDVI 0,676 - 15/09/2026	direct reading	COMPLET	mitjana
RADAR_04	Estructural parcial - senyal satel·lital 42,4 %	dual profile	PARCIAL	mitjana
RADAR_05	NO AVALUABLE - només exposició parcial	three axis profile	NO AVALUABLE	baixa
RADAR_06	3.680 registres - 66/84 cel·les amb dades	knowledge profile	PARCIAL	baixa
RADAR_07	124,8 km - 2,28 km/km² - 18 punts	direct inventory	COMPLET	mitjana
RADAR_08	1.198,6 ha en connectors - funcionalitat NO AVALUABLE	two level profile	PARCIAL	mitjana
RADAR_09	Propagació actual baix - recuperació NO AVALUABLE	four axis profile	PARCIAL	mitjana
RADAR_10	11,8 km de xarxa - 12 fonts cartografiades	direct inventory	COMPLET	mitjana
RADAR_11	NO AVALUABLE - falta diagnosi de degradació	decision gate	NO AVALUABLE	baixa
RADAR_12	SENSE PRIORITAT ÚNICA - 1 P1, 4 P2 i 1 NO AVALUABLE	multicriteria decision	PARCIAL	mitjana

Regla de lectura

Només el perill d'incendi diari manté una escala sintètica pròpia fora dels CORE. NDVI, superfícies, longituds i recomptes són valors directes; els perfils no s'aplanen i CORE_12 compara alternatives amb vetos.

RADAR 01-06

Què mesura, resultat, interpretació i confiança

RADAR_01 - Configuració i mosaic funcional del paisatge

Perfil estructural - bosc 88,4 % - taca màxima 477,4 ha

Describeix composició i taques; no és una nota de qualitat ni pressuposa que més mosaic sigui millor.

PARCIAL - confiança mitjana. Confiança mitjana: dimensions insuficients - validació.

RADAR_02 - Responsabilitat territorial per hàbitats d'interès

3.171,0 ha HIC - 58,0 % - 1.229,4 ha prioritaris

Mesura responsabilitat cartografiada per HIC; no mesura estat de conservació.

COMPLET - confiança mitjana. Confiança mitjana: dimensions insuficients - validació.

RADAR_03 - Activitat verda observada (NDVI)

NDVI 0,676 - 15/09/2026

Lectura espectral d'una escena concreta; sense sèrie fenològica no es classifica com a bona o dolenta.

COMPLET - confiança mitjana. Confiança mitjana: dimensions insuficients - vigència.

RADAR_04 - Potencial estructural de refugi climàtic

Estructural parcial - senyal satel·lital 42,4 %

Separa atributs estructurals i senyal tèrmic/hídric; cap dels dos confirma un refugi ecològic.

PARCIAL - confiança mitjana. Confiança mitjana: dimensions insuficients - vigència, validació.

RADAR_05 - Perfil d'exposició i vulnerabilitat climàtica ecològica

NO AVALUABLE - només exposició parcial

Hi ha context d'exposició, però la vulnerabilitat ecològica no es pot calcular sense receptor i resposta.

NO AVALUABLE - confiança baixa. Confiança baixa: dimensions insuficients - completesa, representativitat, biaix, validació.

RADAR_06 - Cobertura del coneixement de biodiversitat

3.680 registres - 66/84 cel·les amb dades

Mesura on i quant s'ha documentat; no mesura riquesa, abundància o absència reals.

PARCIAL - confiança baixa. Confiança baixa: dimensions insuficients - representativitat, biaix, validació.

RADAR 07-12

Què mesura, resultat, interpretació i confiança

RADAR_07 - Accessibilitat cartografiada i ús potencial

124,8 km - 2,28 km/km² - 18 punts

Quantifica accés potencial cartografiat; la pressió real continua sense mesurar.

COMPLET - confiança mitjana. Confiança mitjana: dimensions insuficients - validació.

RADAR_08 - Continuïtat estructural i connectivitat potencial

1.198,6 ha en connectors - funcionalitat NO AVALUABLE

Mostra continuïtat general i connectors oficials; la connectivitat per espècie no és avaluable.

PARCIAL - confiança mitjana. Confiança mitjana: dimensions insuficients - validació.

RADAR_09 - Perfil de susceptibilitat i recuperació davant del foc

Propagació actual baix - recuperació NO AVALUABLE

La propagació actual és avaluable parcialment; sensibilitat i recuperació necessiten dades pròpies.

PARCIAL - confiança mitjana. Confiança mitjana: dimensions insuficients - validació.

RADAR_10 - Presència hídrica cartografiada

11,8 km de xarxa - 12 fonts cartografiades

Descriu elements hídrics cartografiats; no diu si avui tenen aigua ni si funcionen ecològicament.

COMPLET - confiança mitjana. Confiança mitjana: dimensions insuficients - validació.

RADAR_11 - Cribratge de necessitat i oportunitat de restauració

NO AVALUABLE - falta diagnosi de degradació

No hi ha base per valorar potencial de restauració; cal demostrar degradació i definir referència i objectiu.

NO AVALUABLE - confiança baixa. Confiança baixa: dimensions insuficients - completa, vigència, cobertura, resolució, q, representativitat, baixa, validació.

RADAR_12 - Síntesi multicriteri per a la gestió

SENSE PRIORITAT ÚNICA - 1 P1, 4 P2 i 1 NO AVALUABLE

Hi ha una regla preventiva P1 i diverses verificacions P2; no existeix una única acció dominant per a tot Alinyà.

PARCIAL - confiança mitjana. Confiança mitjana: dimensions insuficients - validació.

Diagnosi contextual

Observació → significat → incertesa → implicació de gestió

Tipus	Conclusió específica	Implicació per al gestor	Conf.
observació	Diagnosi amb lectures directes, perfils i portes de decisió	Llegir cada resultat segons el seu tipus i la seva vigència; cap perfil es pot convertir en una nota global de conservació.	baixa
observació + interpretació plausible	La configuració és forestal i la funció del mosaic depèn de l'objectiu	Definir per hàbitat o procés quines continuïtats, clarianes i vores s'han de conservar abans d'ordenar actuacions de mosaic.	mitjana
observació	Els HIC impliquen responsabilitat territorial, no estat favorable	Aplicar no-deteriorament i verificació d'hàbitat abans de qualsevol transformació; no interpretar més hectàrees com a millor estat.	mitjana
observació datada	L'NDVI descriu el 7 de juliol i no l'estat actual de setembre	Esperar una nova escena QA-vàlida i comparar-la amb la mateixa època i coberta abans d'interpretar canvi o estrès.	mitjana
interpretació plausible	Refugis i vulnerabilitat climàtica requereixen dues lectures diferents	Usar el mapa de refugi per seleccionar candidats a sensors o camp, i no per declarar refugis permanents o vulnerabilitat territorial.	baixa
observació	La informació biològica està distribuïda de manera desigual	Prioritzar prospecció a les cel·les amb poc coneixement que coincideixen amb HIC o connectors, amb un protocol comparable per grup i estació.	baixa
observació + hipòtesi	Accessibilitat i continuïtat estructural no demostren pressió ni moviment	Mesurar ús als trams que coincideixen amb valors sensibles i validar passos o barreres per receptors concrets abans de regular o restaurar corredors.	mitjana
observació	La xarxa hídrica és un inventari, no una lectura de disponibilitat actual	Verificar les dotze fonts i trams seleccionats en període sec, documentant permanència, qualitat, ribera, pressions i sensibilitat.	mitjana
escenari potencial	El foc es presenta com un perfil de propagació, sensibilitat, recuperació i operativa	Vigilar vent, humitat, pluja i potencial ForestDrought; abans de tractaments, verificar combustible, hàbitats i sòl als sectors candidats.	mitjana
síntesi de decisió	La síntesi manté prioritats per alternativa i rebutja una única nota global	Aplicar la regla P1, programar les verificacions P2 i aprovar unitats/objectius abans d'ordenar alternatives no dominades.	baixa

Vigència

Meteorologia, Pla Alfa i perill d'incendi caduquen amb l'actualització diària. L'NDVI descriu el 07/07/2026 i el producte de refugis combina aquesta escena amb un compost LST 2025-2026; tots dos són context, no estat actual.

Síntesi multicriteri

CORE_12 · sector × alternativa, vetos i opcions no dominades

Sector o unitat documentada	Alternativa	Resultat	Veto o límit
Polígons HIC i HIC prioritaris cartografiats	Protegir i aplicar no-deteriorament abans d'actuar	P1	cap actuació transformadora sense comprovació d'hàbitat
29 cel·les d'1 km amb interès de prospecció documentat	Prospecció biològica dirigida	P2	estable com a prioritat de coneixement, no com a valor biològic
Xarxa i punts d'accés cartografiats	Mesurar ús i impacte abans de regular	P2	no inferir pressió real només des d'OSM
Cursos, drenatges i fonts cartografiats	Verificar permanència, qualitat i funció	P2	no intervenir ni divulgar punts sensibles sense verificació
Àrees amb perill EcoRadar actual moderat/alt	Vigilar canvis i preparar resposta segons Pla Alfa vigent	P2	Pla Alfa es manté independent i preval com a context oficial
Àmbit complet	Restauració generalitzada	NO AVALUABLE	dada essencial absent; risc de dany sobre HIC

Resultat global

SENSE PRIORITAT ÚNICA - 1 P1, 4 P2 i 1 NO AVALUABLE. Hi ha una regla preventiva P1 i diverses verificacions P2; no existeix una única acció dominant per a tot Alinyà. No s'aplica cap mitjana, compensació o puntuació territorial única.

Porta de restauració

NO AVALUABLE - falta diagnosi de degradació. No hi ha base per valorar potencial de restauració; cal demostrar degradació i definir referència i objectiu.



ESTAT ECOLÒGIC DESCRIT

Matriu forestal extensa (88,4%) amb responsabilitat territorial elevada pels HIC (58,0% de l'àmbit) i cobertura del coneixement biològic desigual (66/84 cel·les amb dades). EcoRadar no calcula una qualificació ecològica global per a Alinyà.

5.464

ha
àmbit validat

88,4%

coberta forestal

3.171

ha
HIC cartografiats

0,676

NDVI · 07/07/2026
lectura directa datada

CORE_12 · SÍNTESI DE GESTIÓ

SENSE PRIORITAT ÚNICA

1 P1 · 4 P2 · 1 NO AVALUABLE

Sector documentat	Alternativa concreta	Resultat
Polígons HIC i HIC prioritaris cartografiats	Protegir i aplicar no-deteriorament abans d'actuar	P1
29 cel·les d'1 km amb interès de prospecció documentat	Prospecció biològica dirigida	P2
Xarxa i punts d'accés cartografiats	Mesurar ús i impacte abans de regular	P2
Cursos, drenatges i fonts cartografiats	Verificar permanència, qualitat i funció	P2
Àrees amb perill EcoRadar actual moderat/alt	Vigilar canvis i preparar resposta segons Pla Alfa vigent	P2
Àmbit complet	Restauració generalitzada	NO AVALUABLE

P1 i P2 són prioritats de decisió o verificació associades a cada alternativa i sector. No són puntuacions ecològiques globals ni s'agreguen en una mitjana.

CORE_06 · CONEIXEMENT DE BIODIVERSITAT

3.680 registres - 66/84 cel·les amb dades. Mesura cobertura del coneixement; no riquesa, abundància o absència reals.

CORE_07 · ACCESSIBILITAT CARTOGRAFIADA

124,8 km - 2,28 km/km² - 18 punts. Descriu accés i ús potencial; no mesura freqüentació ni pressió humana real.

LECTURA EXPERTA	Contingut derivat exclusivament dels RADAR Fase 2
Observació	Perfil estructural - bosc 88,4 % - taca màxima 477,4 ha; 3.171,0 ha HIC - 58,0 % - 1.229,4 ha prioritaris.
Interpretació plausible	La matriu forestal i els HIC descriuen estructura i responsabilitat territorial; no assignen un signe universal al tancament, l'obertura, el mosaic o els ecotons.
Incertesa	Falten receptor, objectiu ecològic, estat local i validació de camp per valorar configuració, conservació o necessitat d'intervenció.
Implicació de gestió	Aplicar les files sector × alternativa de CORE_12. Els nivells A-E són un marc general encara no assignat territorialment.

CORE_11 · PORTA DE RESTAURACIÓ

NO AVALUABLE - falta diagnosi de degradació. No hi ha base per valorar potencial de restauració; cal demostrar degradació i definir referència i objectiu. No es delimita ni prescriu cap actuació territorial de restauració.