

# 12 RADAR · metodologia revisada

Lectures directes, perfils i decisions sense escala comuna 0–100

## Contracte metodològic

Metodologia alinya\_core\_v2\_2026-09-09 - snapshot alinya-61d0a8a1a5a2fd2d. Cada RADAR conserva la seva escala, unitat i límits; COMPLET/PARCIAL/NO AVALUABLE no descriuen qualitat ecològica.

| RADAR    | Resultat                                                | Tipus                  | Estat        | Confiança |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| RADAR_01 | Perfil estructural - bosc 88,4 % - taca màxima 477,4 ha | descriptive profile    | PARCIAL      | mitjana   |
| RADAR_02 | 3.171,0 ha HIC - 58,0 % - 1.229,4 ha prioritaris        | direct inventory       | COMPLET      | mitjana   |
| RADAR_03 | NDVI 0,674 - 23/09/2026                                 | direct reading         | COMPLET      | mitjana   |
| RADAR_04 | Estructural parcial - senyal satel·lital 42,7 %         | dual profile           | PARCIAL      | mitjana   |
| RADAR_05 | NO AVALUABLE - només exposició parcial                  | three axis profile     | NO AVALUABLE | baixa     |
| RADAR_06 | 3.680 registres - 66/84 cel·les amb dades               | knowledge profile      | PARCIAL      | baixa     |
| RADAR_07 | 124,8 km - 2,28 km/km² - 18 punts                       | direct inventory       | COMPLET      | mitjana   |
| RADAR_08 | 1.198,6 ha en connectors - funcionalitat NO AVALUABLE   | two level profile      | PARCIAL      | mitjana   |
| RADAR_09 | Propagació actual moderat - recuperació NO AVALUABLE    | four axis profile      | PARCIAL      | mitjana   |
| RADAR_10 | 11,8 km de xarxa - 12 fonts cartografiades              | direct inventory       | COMPLET      | mitjana   |
| RADAR_11 | NO AVALUABLE - falta diagnosi de degradació             | decision gate          | NO AVALUABLE | baixa     |
| RADAR_12 | SENSE PRIORITAT ÚNICA - 1 P1, 4 P2 i 1 NO AVALUABLE     | multicriteria decision | PARCIAL      | mitjana   |

## Regla de lectura

Només el perill d'incendi diari manté una escala sintètica pròpia fora dels CORE. NDVI, superfícies, longituds i recomptes són valors directes; els perfils no s'aplanen i CORE\_12 compara alternatives amb vetos.

## RADAR 01-06

Què mesura, resultat, interpretació i confiança

### RADAR\_01 - Configuració i mosaic funcional del paisatge

**Perfil estructural - bosc 88,4 % - taca màxima 477,4 ha**

Describeix composició i taques; no és una nota de qualitat ni pressuposa que més mosaic sigui millor.

PARCIAL - confiança mitjana. Confiança mitjana: dimensions insuficients - validació.

### RADAR\_02 - Responsabilitat territorial per hàbitats d'interès

**3.171,0 ha HIC - 58,0 % - 1.229,4 ha prioritaris**

Mesura responsabilitat cartografiada per HIC; no mesura estat de conservació.

COMPLET - confiança mitjana. Confiança mitjana: dimensions insuficients - validació.

### RADAR\_03 - Activitat verda observada (NDVI)

**NDVI 0,674 - 23/09/2026**

Lectura espectral d'una escena concreta; sense sèrie fenològica no es classifica com a bona o dolenta.

COMPLET - confiança mitjana. Confiança mitjana: dimensions insuficients - vigència.

### RADAR\_04 - Potencial estructural de refugi climàtic

**Estructural parcial - senyal satel·lital 42,7 %**

Separa atributs estructurals i senyal tèrmic/hídric; cap dels dos confirma un refugi ecològic.

PARCIAL - confiança mitjana. Confiança mitjana: dimensions insuficients - vigència, validació.

### RADAR\_05 - Perfil d'exposició i vulnerabilitat climàtica ecològica

**NO AVALUABLE - només exposició parcial**

Hi ha context d'exposició, però la vulnerabilitat ecològica no es pot calcular sense receptor i resposta.

NO AVALUABLE - confiança baixa. Confiança baixa: dimensions insuficients - completesa, representativitat, biaix, validació.

### RADAR\_06 - Cobertura del coneixement de biodiversitat

**3.680 registres - 66/84 cel·les amb dades**

Mesura on i quant s'ha documentat; no mesura riquesa, abundància o absència reals.

PARCIAL - confiança baixa. Confiança baixa: dimensions insuficients - representativitat, biaix, validació.

## RADAR 07-12

Què mesura, resultat, interpretació i confiança

### RADAR\_07 - Accessibilitat cartografiada i ús potencial

124,8 km - 2,28 km/km² - 18 punts

Quantifica accés potencial cartografiat; la pressió real continua sense mesurar.

COMPLET - confiança mitjana. Confiança mitjana: dimensions insuficients - validació.

### RADAR\_08 - Continuitat estructural i connectivitat potencial

1.198,6 ha en connectors - funcionalitat NO AVALUABLE

Mostra continuïtat general i connectors oficials; la connectivitat per espècie no és avaluable.

PARCIAL - confiança mitjana. Confiança mitjana: dimensions insuficients - validació.

### RADAR\_09 - Perfil de susceptibilitat i recuperació davant del foc

Propagació actual moderat - recuperació NO AVALUABLE

La propagació actual és avaluable parcialment; sensibilitat i recuperació necessiten dades pròpies.

PARCIAL - confiança mitjana. Confiança mitjana: dimensions insuficients - validació.

### RADAR\_10 - Presència hídrica cartografiada

11,8 km de xarxa - 12 fonts cartografiades

Descriu elements hídrics cartografiats; no diu si avui tenen aigua ni si funcionen ecològicament.

COMPLET - confiança mitjana. Confiança mitjana: dimensions insuficients - validació.

### RADAR\_11 - Cribratge de necessitat i oportunitat de restauració

NO AVALUABLE - falta diagnosi de degradació

No hi ha base per valorar potencial de restauració; cal demostrar degradació i definir referència i objectiu.

NO AVALUABLE - confiança baixa. Confiança baixa: dimensions insuficients - completa, vigència, cobertura, resolució, q, representativitat, baixa, validació.

### RADAR\_12 - Síntesi multicriteri per a la gestió

SENSE PRIORITAT ÚNICA - 1 P1, 4 P2 i 1 NO AVALUABLE

Hi ha una regla preventiva P1 i diverses verificacions P2; no existeix una única acció dominant per a tot Alinyà.

PARCIAL - confiança mitjana. Confiança mitjana: dimensions insuficients - validació.

# Diagnosi contextual

Observació → significat → incertesa → implicació de gestió

| Tipus                                | Conclusió específica                                                                  | Implicació per al gestor                                                                                                                              | Conf.   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| observació                           | Diagnosi amb lectures directes, perfils i portes de decisió                           | Llegir cada resultat segons el seu tipus i la seva vigència; cap perfil es pot convertir en una nota global de conservació.                           | baixa   |
| observació + interpretació plausible | La configuració és forestal i la funció del mosaic depèn de l'objectiu                | Definir per hàbitat o procés quines continuïtats, clarianes i vores s'han de conservar abans d'ordenar actuacions de mosaic.                          | mitjana |
| observació                           | Els HIC impliquen responsabilitat territorial, no estat favorable                     | Aplicar no-deteriorament i verificació d'hàbitat abans de qualsevol transformació; no interpretar més hectàrees com a millor estat.                   | mitjana |
| observació datada                    | L'NDVI descriu el 7 de juliol i no l'estat actual de setembre                         | Esperar una nova escena QA-vàlida i comparar-la amb la mateixa època i coberta abans d'interpretar canvi o estrès.                                    | mitjana |
| interpretació plausible              | Refugis i vulnerabilitat climàtica requereixen dues lectures diferents                | Usar el mapa de refugi per seleccionar candidats a sensors o camp, i no per declarar refugis permanents o vulnerabilitat territorial.                 | baixa   |
| observació                           | La informació biològica està distribuïda de manera desigual                           | Prioritzar prospecció a les cel·les amb poc coneixement que coincideixen amb HIC o connectors, amb un protocol comparable per grup i estació.         | baixa   |
| observació + hipòtesi                | Accessibilitat i continuïtat estructural no demostren pressió ni moviment             | Mesurar ús als trams que coincideixen amb valors sensibles i validar passos o barreres per receptors concrets abans de regular o restaurar corredors. | mitjana |
| observació                           | La xarxa hídrica és un inventari, no una lectura de disponibilitat actual             | Verificar les dotze fonts i trams seleccionats en període sec, documentant permanència, qualitat, ribera, pressions i sensibilitat.                   | mitjana |
| escenari potencial                   | El foc es presenta com un perfil de propagació, sensibilitat, recuperació i operativa | Vigilar vent, humitat, pluja i potencial ForestDrought; abans de tractaments, verificar combustible, hàbitats i sòl als sectors candidats.            | mitjana |
| síntesi de decisió                   | La síntesi manté prioritats per alternativa i rebutja una única nota global           | Aplicar la regla P1, programar les verificacions P2 i aprovar unitats/objectius abans d'ordenar alternatives no dominades.                            | baixa   |

## Vigència

Meteorologia, Pla Alfa i perill d'incendi caduquen amb l'actualització diària. L'NDVI descriu el 07/07/2026 i el producte de refugis combina aquesta escena amb un compost LST 2025-2026; tots dos són context, no estat actual.

# Síntesi multicriteri

CORE\_12 · sector × alternativa, vetos i opcions no dominades

| Sector o unitat documentada                            | Alternativa                                               | Resultat     | Veto o límit                                                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Polígons HIC i HIC prioritaris cartografiats           | Protegir i aplicar no-deteriorament abans d'actuar        | P1           | cap actuació transformadora sense comprovació d'hàbitat         |
| 29 cel·les d'1 km amb interès de prospecció documentat | Prospecció biològica dirigida                             | P2           | estable com a prioritat de coneixement, no com a valor biològic |
| Xarxa i punts d'accés cartografiats                    | Mesurar ús i impacte abans de regular                     | P2           | no inferir pressió real només des d'OSM                         |
| Cursos, drenatges i fonts cartografiats                | Verificar permanència, qualitat i funció                  | P2           | no intervenir ni divulgar punts sensibles sense verificació     |
| Àrees amb perill EcoRadar actual moderat/alt           | Vigilar canvis i preparar resposta segons Pla Alfa vigent | P2           | Pla Alfa es manté independent i preval com a context oficial    |
| Àmbit complet                                          | Restauració generalitzada                                 | NO AVALUABLE | dada essencial absent; risc de dany sobre HIC                   |

## Resultat global

SENSE PRIORITAT ÚNICA - 1 P1, 4 P2 i 1 NO AVALUABLE. Hi ha una regla preventiva P1 i diverses verificacions P2; no existeix una única acció dominant per a tot Alinyà. No s'aplica cap mitjana, compensació o puntuació territorial única.

## Porta de restauració

NO AVALUABLE - falta diagnosi de degradació. No hi ha base per valorar potencial de restauració; cal demostrar degradació i definir referència i objectiu.



ESTAT ECOLÒGIC DESCRIT

Matriu forestal extensa (88,4%) amb responsabilitat territorial elevada pels HIC (58,0% de l'àmbit) i cobertura del coneixement biològic desigual (66/84 cel·les amb dades). EcoRadar no calcula una qualificació ecològica global per a Alinyà.

5.464

ha  
àmbit validat

88,4%

coberta forestal

3.171

ha  
HIC cartografiats

0,674

NDVI · 07/07/2026  
lectura directa datada

CORE\_12 · SÍNTESI DE GESTIÓ

SENSE PRIORITAT ÚNICA

1 P1 · 4 P2 · 1 NO AVALUABLE

| Sector documentat                                      | Alternativa concreta                                      | Resultat     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| Polígons HIC i HIC prioritari cartografiats            | Protegir i aplicar no-deteriorament abans d'actuar        | P1           |
| 29 cel·les d'1 km amb interès de prospecció documentat | Prospecció biològica dirigida                             | P2           |
| Xarxa i punts d'accés cartografiats                    | Mesurar ús i impacte abans de regular                     | P2           |
| Cursos, drenatges i fonts cartografiats                | Verificar permanència, qualitat i funció                  | P2           |
| Àrees amb perill EcoRadar actual moderat/alt           | Vigilar canvis i preparar resposta segons Pla Alfa vigent | P2           |
| Àmbit complet                                          | Restauració generalitzada                                 | NO AVALUABLE |

P1 i P2 són prioritats de decisió o verificació associades a cada alternativa i sector. No són puntuacions ecològiques globals ni s'agreguen en una mitjana.

CORE\_06 · CONEIXEMENT DE BIODIVERSITAT

3.680 registres - 66/84 cel·les amb dades. Mesura cobertura del coneixement; no riquesa, abundància o absència reals.

CORE\_07 · ACCESSIBILITAT CARTOGRAFIADA

124,8 km - 2,28 km/km² - 18 punts. Descriu accés i ús potencial; no mesura freqüentació ni pressió humana real.

| LECTURA EXPERTA         | Contingut derivat exclusivament dels RADAR Fase 2                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observació              | Perfil estructural - bosc 88,4 % - taca màxima 477,4 ha; 3.171,0 ha HIC - 58,0 % - 1.229,4 ha prioritari.                                                          |
| Interpretació plausible | La matriu forestal i els HIC descriuen estructura i responsabilitat territorial; no assignen un signe universal al tancament, l'obertura, el mosaic o els ecotons. |
| Incertesa               | Falten receptor, objectiu ecològic, estat local i validació de camp per valorar configuració, conservació o necessitat d'intervenció.                              |
| Implicació de gestió    | Aplicar les files sector × alternativa de CORE_12. Els nivells A-E són un marc general encara no assignat territorialment.                                         |

CORE\_11 · PORTA DE RESTAURACIÓ

NO AVALUABLE - falta diagnosi de degradació. No hi ha base per valorar potencial de restauració; cal demostrar degradació i definir referència i objectiu. No es delimita ni prescriu cap actuació territorial de restauració.