

Identificar la biodiversitat coneguda, els biaixos d'informació i les necessitats de validació de camp.

Parcial

Mitjà

Resum executiu

Les dades públiques mostren una base notable de cites i espècies, però no equivalen a un inventari complet. La lectura és útil per orientar camp i detectar grups poc representats.

Indicadors


516
Espècies citades
taxons

731
Registres totals
cites

726
Registres recents
cites

Plantae, Aves, Insecta
Grups principals
per nombre de registres

Distribució de registres públics dins l'àrea d'estudi



Lectura ràpida



Interpretació ecològica

Una concentració alta de registres no implica necessàriament més valor ecològic: també pot reflectir accessibilitat i esforç d'observació. Els grups menys observats han de guiar el mostreig.

Implicacions per a la gestió

- No deduir absència d'espècies en zones sense cites.
- Validar espècies sensibles i cites antigues abans de prendre decisions.
- Planificar camp per grups infrarepresentats i zones poc mostrejades.

Recomanacions

- Monitoritzar
- Ampliar dades
- Validar al camp

Fonts i actualització

Fonts: GBIF; iNaturalist

Data d'actualització: 2026-07-06

Delimitar el valor de conservació dels hàbitats i les zones que condicionen qualsevol actuació.

Parcial

Mitjà

Resum executiu

Alinyà presenta una superfície important d'hàbitats d'interès i una diversitat elevada d'unitats d'hàbitat. Aquest mòdul és una de les bases més sòlides de la diagnosi actual.

Indicadors


47
Hàbitats detectats tipus

3.171
Superfície HIC ha

58,0%
% HIC sobre l'àrea

1.229
HIC prioritaris 22,5% de l'àrea

Hàbitats d'interès comunitari i prioritaris



Interpretació ecològica

Els hàbitats d'interès han de funcionar com a capa de prudència. Les actuacions de gestió només haurien de definir-se després de creuar-les amb aquests valors.

Implicacions per a la gestió

- Evitar actuacions homògenes en zones amb HIC prioritaris.
- Diferenciar conservació estricta, millora i restauració.
- Validar localment hàbitats sensibles i estat de conservació.

Recomanacions

- Conservar
- Validar
- Monitoritzar

Lectura ràpida

Hàbitats detectats		47
Superfície HIC		3.171
% HIC		58,0%
HIC prioritaris		1.229

Fonts i actualització

Fonts: Cartografia dels hàbitats terrestres v3; HIC v2

Data d'actualització: 2026-07-06

Resum executiu

La matriu forestal domina clarament, amb espais oberts minoritaris però estratègics. Aquesta estructura pot afavorir continuïtat, però exigeix llegir el mosaic amb detall.

Indicadors

88,4%

Coberta forestal

9,3%

Prats i herbassars


0,00%

Agrícola

13

Tipus de cobertes
classes

Cobertes del sòl i estructura general del mosaic



Lectura ràpida



Interpretació ecològica

El valor de la connectivitat no depèn només de tenir molta coberta natural. També depèn de la mida, posició i funcionalitat dels espais oberts, riberes i discontinuïtats.

Implicacions per a la gestió

- Conservar espais oberts que estructurin mosaic.
- Incorporar barreres i riberes abans de definir corredors.
- Evitar simplificar el paisatge amb actuacions uniformes.

Recomanacions

Mantenir mosaic

Ampliar dades

Monitoritzar

Fonts i actualització

Fonts: ICGC Cobertes del sòl; EcoRadar Core

Data d'actualització: 2026-07-06

Avaluar accessibilitat, punts d'ús públic i possibles zones de concentració d'activitat.

Parcial

Baix

Resum executiu

La diagnosi actual mesura infraestructura d'accés cartografiada, no visitants. És una base útil per interpretar pressió potencial, però no intensitat real d'ús.

Indicadors

124,8

Xarxa cartografiada

km

2,28

Densitat de camins

km/km2

18

Punts d'ús públic


punts

39,3


Valor EcoRadar

0-100

Xarxa de camins, pistes i punts d'ús públic cartografiats



Lectura ràpida



Interpretació ecològica

Les zones amb més accessibilitat poden concentrar pertorbacions, però cal contrastar-les amb freqüentació real, estacionalitat i sensibilitat de fauna.

Implicacions per a la gestió

- Validar accessos, aparcaments i camins principals.
- Creuar ús públic amb hàbitats i espècies sensibles.
- Afegir comptadors o dades de gestors abans de regular fluxos.

Recomanacions

Monitoritzar

Ampliar dades

uir pressió si es confi

Fonts i actualització

Fonts: OpenStreetMap; Overpass API

Data d'actualització: 2026-07-06

Resum executiu

La diagnosi hídrica encara no és calculable amb les capes disponibles. Aquest mòdul es manté com a pàgina de decisió perquè l'aigua és crítica per fauna, refugis i restauració.

Indicadors

No disponible
Cursos fluvials

Dada no incorporada

No disponible
Fonts i basses

Dada no incorporada


No disponible
Zones humides

Dada no incorporada

No disponible
Funcionalitat hídrica

Dada no incorporada

Àrea d'estudi i context territorial



Lectura ràpida

Cursos fluvials		No disponible
Fonts i basses		No disponible
Zones humides		No disponible
Funcionalitat hídrica		No disponible

Interpretació ecològica

Sense hidrografia fina i punts d'aigua verificats no es poden delimitar corredors hídrics, refugis associats a aigua ni prioritats de restauració hidrològica.

Implicacions per a la gestió

- Incorporar fonts oficials d'hidrografia i punts d'aigua.
- Validar fonts, basses i surgències sobre el terreny.
- Creuar l'aigua amb fauna, ombra i refugis climàtics.

Recomanacions

Ampliar dades

Validar al camp

Monitoritzar

Fonts i actualització

Fonts: Font hidrològica oficial pendent d'incorporació

Data d'actualització: 2026-07-07

Resum executiu

La coberta forestal és molt dominant. Això reforça la necessitat d'analitzar continuïtat, discontinuïtats, humitat i accessibilitat abans de proposar gestió forestal.

Indicadors

88,4%

Coberta forestal

9,3%

Espais oberts

0,00%


Agrícola

32,6


Resiliència al foc

0-100

Cobertes forestals i espais oberts



Lectura ràpida



Interpretació ecològica

El repte no és reduir coberta forestal de forma genèrica, sinó detectar on el mosaic pot augmentar resiliència sense perjudicar hàbitats o espècies sensibles.

Implicacions per a la gestió

- No planificar actuacions sense creuar hàbitats d'interès.
- Identificar espais oberts amb funció ecològica i de discontinuïtat.
- Afegir pendent, orientació, humitat i punts d'aigua.

Recomanacions

Mantenir mosaic

Ampliar dades

Conservar

Fonts i actualització

Fonts: ICGC Cobertes del sòl; EcoRadar Core

Data d'actualització: 2026-07-06

Resum executiu

La història ecològica encara no disposa de sèries i perímetres verificats dins la diagnosi actual. No es fan inferències de recuperació sense dades temporals.

Indicadors

No disponible
Incendis històrics

Dada no incorporada

No disponible
Últim incendi

Dada no incorporada


No disponible
Evolució NDVI

Dada no incorporada

No disponible
Recurrència

Dada no incorporada

Àrea d'estudi per contextualitzar futures sèries temporals



Lectura ràpida

Incendis històrics		No disponible
Últim incendi		No disponible
Evolució NDVI		No disponible
Recurrència		No disponible

Interpretació ecològica

Sense dades temporals no es pot distingir recuperació de coberta, recuperació de qualitat ecològica ni recurrència de pertorbacions.

Implicacions per a la gestió

- Incorporar perímetres oficials d'incendi quan la font estigui verificada.
- Afegir sèries de vegetació per llegir recuperació real.
- Creuar recurrència amb hàbitats sensibles.

Recomanacions

Ampliar dades

Monitoritzar

Validar

Fonts i actualització

Fonts: Font oficial d'incendis pendent d'incorporació; Copernicus/Sentinel pendent

Data d'actualització: 2026-07-07

Identificar zones potencialment tranquil·les i possibles conflictes entre ús públic i biodiversitat.

Parcial

Baix

Resum executiu

La xarxa d'accessos permet una primera lectura de pressió potencial, però la tranquil·litat real depèn de freqüentació, horaris, estacionalitat i sensibilitat ecològica.

Indicadors

2,28

Densitat d'accessos

km/km2

18

Punts d'ús públic

punts

124,8

Xarxa cartografiada


km

No disponible


Intensitat real d'ús

Dada no incorporada

Accessibilitat potencial i punts d'ús públic



Lectura ràpida



Interpretació ecològica

La tranquil·litat no pot derivar-se només de distància a camins. Cal combinar accessibilitat amb intensitat i sensibilitat d'espècies.

Implicacions per a la gestió

- Evitar promoure zones sensibles sense dades d'ús real.
- Definir àrees de baixa pertorbació quan hi hagi fauna sensible.
- Afegir camp i dades temporals d'ús públic.

Recomanacions

Monitoritzar

Ampliar dades

Quitar pressió si es confirma

Fonts i actualització

Fonts: OpenStreetMap; Dades de biodiversitat públiques

Data d'actualització: 2026-07-06

Resum executiu

La diagnosi climàtica encara és incompleta: hi ha senyals indirectes de coberta, però falten teledetecció, temperatura, humitat i orientació.

Indicadors

88,4%

Coberta forestal

0,08%

Coberta artificial

No disponible

NDMI / humitat


Dada no incorporada

No disponible

LST / temperatura

Dada no incorporada

Àrea d'estudi per contextualitzar futures capes climàtiques



Lectura ràpida

Coberta forestal		88,4%
Coberta artificial		0,08%
NDMI / humitat		No disponible
LST / temperatura		No disponible

Interpretació ecològica

La cobertura forestal pot indicar potencial de refugi, però no permet delimitar refugis climàtics sense temperatura, humitat, orientació i aigua.

Implicacions per a la gestió

- No zonificar refugis climàtics només amb coberta forestal.
- Prioritzar Copernicus/Sentinel i DEM.
- Creuar vulnerabilitat amb hàbitats i restauració.

Recomanacions

- Ampliar dades
- Conservar
- Estaurar quan es deliri

Fonts i actualització

Fonts: ICGC Cobertes del sòl; Copernicus pendent de credencials

Data d'actualització: 2026-07-06

Resum executiu

Encara no és rigorós generar un rànquing final de zones. Sí que es poden establir prioritats de procés: protegir valors coneguts, validar pressions i completar capes crítiques.

Indicadors

3.171

Hàbitats d'interès

ha

99,7

Biodiversitat coneguda

0-100

39,3

Pressió potencial

0-100

32,6


Resiliència al foc

0-100

Mapa integrat de cobertes i accessibilitat



Lectura ràpida



Interpretació ecològica

Les prioritats actuals han de ser metodològiques i prudents: conservar el valor ja identificat i completar dades abans de proposar actuacions espacials finals.

Implicacions per a la gestió

- Revisar HIC i hàbitats prioritaris abans de qualsevol actuació.
- Validar espais oberts, accessos i punts d'ús públic.
- Completar clima, aigua i foc abans de zonificar actuacions.

Recomanacions

- Conservar
- Ampliar dades
- Validar al camp

Fonts i actualització

Fonts: EcoRadar Core; Cobertes; Hàbitats; Biodiversitat; OSM

Data d'actualització: 2026-07-07

Resum executiu

EcoRadar disposa d'una base sòlida per cobertes, hàbitats, biodiversitat pública i accessibilitat OSM. Encara falten capes crítiques per clima, aigua, foc i camp.

Indicadors

13

Cobertes

classes

47

Hàbitats

tipus

516

Espècies citades

taxons

124,8

Xarxa d'accés

km

Capes actuals sobre l'àrea d'estudi



Lectura ràpida



Interpretació ecològica

La confiança és desigual: bona per valors generals, baixa per processos que requereixen sèries, camp o capes encara no incorporades.

Implicacions per a la gestió

- Mostrar sempre confiança i fonts al costat dels resultats.
- Convertir cada buit en una tasca d'obtenció o validació.
- Evitar conclusions espacials fortes quan faltin capes base.

Recomanacions

- Ampliar dades
- Validar
- Monitoritzar

Fonts i actualització

Fonts: EcoRadar 0.1; EcoRadar Core

Data d'actualització: 2026-07-07

Resum executiu

Les recomanacions són de fase inicial: conservar els valors coneguts, completar capes crítiques i preparar validació de camp orientada a decisions.

Indicadors

3.171

Hàbitats d'interès

ha

9,3%

Prats i herbassars

124,8

Xarxa d'accés

km

516


Espècies citades

taxons

Mapa integrat per orientar la següent fase



Lectura ràpida



Interpretació ecològica

La millor recomanació ara és no sobreactuar. Cal passar de diagnosi inicial a diagnosi operativa amb camp, clima, aigua i foc abans de definir actuacions finals.

Implicacions per a la gestió

- Conservar hàbitats d'interès i espais oberts rellevants.
- Monitoritzar accessos i zones d'ús públic.
- Completar dades ambientals abans de prioritzar inversions.

Recomanacions

- Conservar
- Monitoritzar
- Ampliar dades

Fonts i actualització

Fonts: EcoRadar Core; Fonts públiques processades

Data d'actualització: 2026-07-07