

EcoRadar Alinyà

Preliminar

Informe executiu de diagnosi ecològica

Mapa de l'espai de treball



5.464

ha
Superfície

47

tipus
Hàbitats

516

taxons
Espècies citades

Alinyà apareix com un espai natural amb un valor ecològic alt, dominat per una matriu forestal extensa i amb una presència rellevant d'espais oberts. La combinació d'hàbitats d'interès, diversitat de cobertes i biodiversitat coneguda ofereix una base sòlida per orientar la gestió, però encara no justifica una priorització espacial definitiva.

Tema	Lectura de gestió	Confiança
Hàbitats	Valor de conservació molt rellevant; cal creuar actuacions amb hàbitats d'interès.	Mitjana
Paisatge	Matriu forestal dominant; els espais oberts són peces clau del mosaic.	Mitjana
Biodiversitat	Moltes cites i espècies, però amb biaix d'observació i grups poc representats.	Mitjana
Ús públic	Accessibilitat potencial identificada; falta intensitat real.	Baixa
Clima, aigua i foc	Encara insuficient per zonificar vulnerabilitat o resiliència.	Baixa

Què hauria de tenir en compte un gestor?

Implicacions principals

- 1. Els hàbitats d'interès han de ser la primera capa de prudència.
- 2. Els prats i espais oberts no són marginals: poden sostenir biodiversitat, mosaic i resiliència.
- 3. La pressió humana s'ha d'interpretar com accessibilitat potencial fins disposar d'intensitat real.
- 4. Les actuacions forestals no s'han de plantejar sense relleu, orientació, humitat i foc.
- 5. La priorització final ha d'esperar clima, aigua, foc i validació de camp.

Indicadors clau

60,0

0-100
Mosaic

98,9

0-100
Hàbitats

99,7

0-100
Biodiversitat

39,3

0-100
Pressió humana

32,6

0-100
Resiliència al foc

Dades que falten i següent pas

Àmbit	Per què és important	Acció recomanada
Vegetació i humitat	Permet detectar vigor, estrès i refugis climàtics.	Afegir sèries recents i estivals.
Aigua	Condiciona fauna, refugis, connectivitat i restauració.	Integrar cursos, fonts, basses i estat.
Foc i estructura	Permet llegir continuïtat, mosaic i capacitat de resposta.	Afegir històric, relleu i punts d'aigua.
Ús públic real	Diferencia accessibilitat de pressió efectiva.	Validar accessos i incorporar comptatges.
Camp	Redueix biaixos i confirma hàbitats o espècies sensibles.	Camp dirigit als buits detectats.

La conclusió executiva és deliberadament prudent: EcoRadar ja identifica valors i preguntes de gestió, però evita convertir dades parcials en ordres d'actuació. La següent versió ha de transformar aquests buits en capes espacials verificades.