CIVIPASS

La plateforme de gestion des accès en situation de crise

Spécifications fonctionnelles détaillées

Version 1.0 — Référentiel fonctionnel consolidé

Date : 1er novembre 2026 | Éditeur : Creative Web Solution (CWS)

Statut : base de conception UX/UI et technique — points juridiques et de sécurité à valider avant production.

Sommaire

1. Objet, périmètre et principes

2. Modèle fonctionnel et cycle de vie

3. Rôles, périmètres et permissions

4. Parcours des utilisateurs

5. Catalogue détaillé des écrans

6. Règles transversales et cas limites

7. Notifications, PDF, QR et contrôles

8. Administration CWS et abonnement

9. Sécurité, données et exigences non fonctionnelles

10. Critères de recette et décisions ouvertes

1. Objet, périmètre et principes

Civipass est un SaaS multi-communes permettant de gérer, en situation de crise ou d'événement exceptionnel, des demandes d'accès à des périmètres, leur instruction par les collectivités, la délivrance de laissez-passer uniques et leur contrôle sur le terrain. Les communes peuvent participer au même événement tout en conservant l'autonomie de leurs décisions territoriales.

1.1 Objectifs

- Permettre à un administré de déposer une demande sans compte, sur mobile ou ordinateur.
- Permettre à chaque commune d'instruire rapidement ses demandes et de délivrer des droits par zone, période et véhicule.
- Fournir un contrôle QR rapide, en ligne sans authentification, et un contrôle PWA hors ligne activé.
- Offrir un mode dégradé papier limité à 48 heures et des outils d'administration centralisés pour CWS.

1.2 Inclus V1

Communes et abonnements, événements multi-communes, zones textuelles, demandes publiques, instruction, détection simple de doublons, PDF et QR, modification/révocation, e-mails et SMS désactivables, PWA hors ligne, tableaux de bord simples, journal d'audit, Sonata Admin et purge paramétrable.

1.3 Exclus V1

Compte citoyen, suivi public de dossier, cartographie, SMS conversationnel, push, historique des passages, géolocalisation, facturation intégrée, exports de masse, demandes de pièces complémentaires, modification des justificatifs après dépôt, reporting avancé, gestion avancée des priorités.

2. Modèle fonctionnel et cycle de vie

Objet	Description / cycle de vie
Commune	Tenant autonome, référentiel INSEE ; abonnement indépendant de la participation à un événement.
Événement	Brouillon → Actif ↔ Suspendu → Clôturé ; clôture normale par organisateur après clôture des participations.
Participation	Invitée → Active ↔ Suspendue → Clôturée (définitif côté municipal).
Zone	Commune entière, quartier, rue, lieu-dit, personnalisée ; active/suspendue ; suppression logique si utilisée.
Demande	Dossier unique par événement, plusieurs communes possibles ; instruction et décisions indépendantes.
Décision communale	En attente → approbation totale/partielle ou refus ; droits modifiables/révocables par la commune concernée.
Laissez-passer	Un par personne et événement, créé à la première approbation, QR opaque stable, droits recalculés en temps réel.
Appareil PWA	Activé par QR temporaire, synchronisé, désactivable ; cache hors ligne borné.

2.1 Principes de gouvernance

- La commune organisatrice invite les autres communes, gère l'événement et peut le suspendre globalement.
- Chaque commune gère exclusivement ses zones, horaires, véhicules et décisions. L'organisatrice ne modifie pas les droits délivrés par les autres communes.
- La commune organisatrice peut révoquer globalement un laissez-passer accessible dans son périmètre ; elle ne consulte pas les dossiers qui concernent exclusivement d'autres communes.
- Une demande multi-communes est comptée une fois dans les statistiques globales, mais donne lieu à des décisions distinctes.
- Le Super Admin CWS possède des pouvoirs exceptionnels, tracés, y compris impersonation.

3. Rôles, périmètres et permissions

Profil	Droits principaux	Limites
Administrateur communal	Paramètres, utilisateurs, rôles, événements selon rôle, gestion des participations	Commune(s) attribuée(s) ; ne peut désactiver le dernier admin actif
Gestionnaire événement	Créer/configurer/activer/ suspendre/clôturer selon organisateur ou participation	Pas de modification des décisions d'autres communes
Agent instructeur	Consulter dossiers de sa commune, approuver/refuser, corriger si habilité, modifier ses droits	Verrou 15 min ; pas d'accès aux dossiers étrangers
Administré	Déposer une demande sans compte, recevoir son lien ou impression	Pas de suivi de dossier ni de modification autonome
Contrôleur en ligne	Scanner QR depuis appareil photo, voir données minimales de contrôle	Aucun compte, aucun droit de modification
Contrôleur PWA	Contrôle hors ligne après activation communale	Résultat incertain, cache périssable
Super Admin CWS	Sonata, paramétrage global, assistance, impersonation, forçages exceptionnels	Journalisation de l'identité réelle, justification des actions sensibles

Les rôles municipaux sont cumulables et définis par commune. Un utilisateur peut appartenir à plusieurs communes, sélectionner une commune par défaut et changer de contexte. Les droits doivent être vérifiés côté serveur à chaque action.

4. Parcours des utilisateurs

4.1 Commune

Sélection/inscription sur référentiel INSEE → saisie coordonnées, SIRET, logo facultatif → administrateur initial → souscription à offre unique → attente validation CWS → activation → invitation des collaborateurs → création et gestion des événements.

4.2 Administré

URL ou QR public de l'événement → identité/contact (e-mail ou téléphone requis) → motif → communes et zones → véhicules facultatifs → pièces facultatives → récapitulatif → dépôt → référence de dossier. Aucune date demandée au citoyen : elle est fixée par l'instructeur.

4.3 Agent municipal

Connexion → choix commune/événement → liste des demandes → verrouillage du dossier → instruction par commune → approbation/refus motivé → PDF unique dès première approbation → modifications, corrections et révocations tracées.

4.4 Contrôleur

Scan natif → page HTTPS en lecture seule → vérifier statut, zone, identité et plaque. Si hors ligne : PWA préalablement activée, contrôle orange avec date de dernière synchronisation. Si indisponibilité totale : document papier 48 h comme justificatif de mode dégradé, sous consignes des autorités.

5. Catalogue détaillé des écrans

Les identifiants historiques sont conservés pour faciliter la traçabilité des échanges. L'écran 24 a été retiré ; l'écran 58 est une fonction intégrée, non un écran autonome.

Écran 01 — Sélection de commune

Données / éléments : communes accessibles, commune par défaut

Actions / comportement : sélectionner contexte

Contrôles et règles : accès strictement limité aux appartenances actives

Écran 02 — Informations de commune

Données / éléments : INSEE, nom, mairie, coordonnées, SIRET, logo optionnel

Actions / comportement : créer dossier d'inscription

Contrôles et règles : INSEE national de référence ; SIRET mairie/facturation distinct possible

Écran 03 — Administrateur initial

Données / éléments : nom, prénom, e-mail, mot de passe

Actions / comportement : créer premier administrateur

Contrôles et règles : e-mail unique et vérifié ; règles de mot de passe

Écran 04 — Souscription

Données / éléments : offre unique, engagement initial 12 mois, prix HT

Actions / comportement : accepter et poursuivre

Contrôles et règles : pas de paiement dans Civipass

Écran 05 — Récapitulatif inscription

Données / éléments : commune, administrateur, souscription

Actions / comportement : soumettre à CWS

Contrôles et règles : activation manuelle par CWS

Écran 06 — Connexion

Données / éléments : e-mail, mot de passe

Actions / comportement : connexion, réinitialisation

Contrôles et règles : comptes désactivés bloqués

Écran 07 — Accueil / contexte

Données / éléments : commune, événement, statut, compteurs

Actions / comportement : changer commune/événement

Contrôles et règles : KPIs strictement contextualisés

Écran 08 — Utilisateurs municipaux

Données / éléments : liste, rôles, statut, invitations

Actions / comportement : inviter, désactiver, réactiver

Contrôles et règles : dernier admin protégé ; sessions invalidées

Écran 09 — Invitation utilisateur

Données / éléments : e-mail, rôles communaux

Actions / comportement : envoyer/réenvoyer invitation

Contrôles et règles : pas d’accès avant acceptation

Écran 10 — Tableau de bord événement

Données / éléments : demandes reçues/en attente/approuvées/refusées, passes valides/révoqués

Actions / comportement : ouvrir les dossiers

Contrôles et règles : organisateur : seuls agrégats globaux sans PII des autres communes

Écran 11 — Liste des événements

Données / éléments : statut, type, dates, communes

Actions / comportement : créer, consulter, suspendre, clôturer

Contrôles et règles : clôture globale manuelle organisateur

Écran 12 — Créer un événement

Données / éléments : nom, type, début, description/fin facultatifs

Actions / comportement : enregistrer brouillon

Contrôles et règles : périmètre à confirmer avant activation

Écran 13 — Communes participantes

Données / éléments : organisateur, invitations, statuts

Actions / comportement : consulter, gérer sa participation

Contrôles et règles : chaque commune gère son propre état

Écran 14 — Inviter une commune

Données / éléments : commune INSEE, message

Actions / comportement : inviter/réinviter

Contrôles et règles : organisateur seul ; invitation sans expiration

Écran 15 — Activer événement

Données / éléments : zones et participations

Actions / comportement : confirmer activation

Contrôles et règles : zone Commune entière proposée mais jamais active sans confirmation

Écran 16 — Gestion des zones

Données / éléments : zones, types, statuts, horaires

Actions / comportement : créer, suspendre, réactiver

Contrôles et règles : une zone suspendue exclut aussi Commune entière

Écran 17 — Créer / modifier une zone

Données / éléments : libellé, type, commune

Actions / comportement : enregistrer

Contrôles et règles : pas de carte ; suppression logique si utilisée

Écran 18 — Validité de zone

Données / éléments : plages continues, ponctuelles ou récurrentes

Actions / comportement : configurer

Contrôles et règles : droits effectifs = intersection des validités applicables

Écran 19 — Introduction formulaire public

Données / éléments : événement, communes, consignes

Actions / comportement : commencer

Contrôles et règles : responsive, accessible, sans compte

Écran 20 — Identité et contact

Données / éléments : nom, prénom, adresse, e-mail, téléphone

Actions / comportement : continuer

Contrôles et règles : au moins un contact e-mail ou téléphone

Écran 21 — Motif et pièces

Données / éléments : motif, commentaire, documents facultatifs

Actions / comportement : ajouter pièces

Contrôles et règles : 5 fichiers max, 10 Mo chacun, PDF/JPG/PNG/DOC

Écran 22 — Communes et zones demandées

Données / éléments : communes affectées, zones

Actions / comportement : sélectionner

Contrôles et règles : commune invitée non active : demande enregistrable, instruction différée

Écran 23 — Véhicules

Données / éléments : mode piéton/vélo, immatriculations multiples

Actions / comportement : ajouter/supprimer véhicule

Contrôles et règles : normalisation des plaques

Écran 25 — Récapitulatif public

Données / éléments : toutes les réponses, consentements/informations

Actions / comportement : corriger, déposer

Contrôles et règles : contrôles JS + validation serveur

Écran 26 — Confirmation publique

Données / éléments : référence, événement, communes

Actions / comportement : afficher confirmation

Contrôles et règles : aucun suivi public de dossier V1

Écran 27 — Liste des demandes

Données / éléments : À traiter, Traitées, Toutes, recherche, pagination

Actions / comportement : ouvrir dossier

Contrôles et règles : ancienneté croissante, compteur actualisé, indicateur doublon

Écran 28 — Détail et correction du dossier

Données / éléments : identité, contacts, motif, pièces, zones, véhicules

Actions / comportement : consulter, télécharger pièce, corriger coordonnées

Contrôles et règles : verrou 15 min ; corrections d’identité limitées aux communes habilitées

Écran 29 — Approbation

Données / éléments : zones retenues, dates/horaires, véhicules retenus

Actions / comportement : approuver tout ou partie

Contrôles et règles : décision communale indépendante et immédiate

Écran 30 — Refus

Données / éléments : motif prédéfini ou Autre + texte

Actions / comportement : refuser

Contrôles et règles : motif obligatoire transmis au citoyen

Écran 31 — Laissez-passer PDF

Données / éléments : identité, zones, périodes, véhicules, QR, émission

Actions / comportement : voir, imprimer, envoyer

Contrôles et règles : un QR stable ; A4 portrait lisible N&B

Écran 32 — Modification des droits

Données / éléments : zones, dates, horaires, véhicules, identité/contacts selon habilitation

Actions / comportement : corriger, prolonger, retirer, renvoyer

Contrôles et règles : aucune modification des droits d'une autre commune ; audit complet

Écran 33 — Révocation

Données / éléments : périmètre local/global, motif

Actions / comportement : révoquer après confirmation

Contrôles et règles : globale : organisateur si dossier accessible ; locale : commune concernée

Écran 34 — Contrôle QR public

Données / éléments : statut, identité minimale, zones, plaques

Actions / comportement : afficher résultat

Contrôles et règles : HTTPS sans connexion ni activation ; pas de scan log

Écran 35 — Résultat de contrôle

Données / éléments : vert/rouge/orange, raison, validité

Actions / comportement : consulter droits

Contrôles et règles : vert ne signifie pas accès à toutes les zones ; contrôleur vérifie le lieu

Écran 36 — Activation PWA

Données / éléments : QR temporaire de commune

Actions / comportement : activer appareil

Contrôles et règles : 30 min / 10 appareils par défaut, réglable CWS

Écran 37 — Contrôle PWA hors ligne

Données / éléments : cache et horodatage

Actions / comportement : scanner/consulter

Contrôles et règles : toujours orange ; aucune certitude de non-révocation

Écran 38 — Synchronisation PWA

Données / éléments : état réseau, dernier sync, alertes

Actions / comportement : synchroniser

Contrôles et règles : 15 min en ligne ; seuils 12h et 24h

Écran 39 — Appareils PWA

Données / éléments : identifiants, activation, dernier sync

Actions / comportement : désactiver appareil

Contrôles et règles : désactivation effective à prochaine connexion

Écran 40 — Paramètres communaux

Données / éléments : adresse, contacts, logo, SIRET

Actions / comportement : modifier

Contrôles et règles : INSEE et nom de référence protégés

Écran 41 — Journal d'activité

Données / éléments : date, acteur, commune, action, avant/après

Actions / comportement : filtrer

Contrôles et règles : immuable ; périmètre communal strict

Écran 42 — Conservation / lecture seule

Données / éléments : état clôture, date, politique de rétention

Actions / comportement : consulter

Contrôles et règles : 30 j opérationnels par défaut ; purge juridiquement validée

Écran 43 — Notifications

Données / éléments : e-mail et SMS, statuts

Actions / comportement : envois automatiques selon événements

Contrôles et règles : pas de notifications agents par demande

Écran 44 — Maintenance

Données / éléments : message, activation, date optionnelle

Actions / comportement : mettre en maintenance

Contrôles et règles : CWS conserve accès ; PWA cache incertain

Écran 45 — Dashboard CWS

Données / éléments : communes, abonnements, événements, volumes, erreurs

Actions / comportement : superviser

Contrôles et règles : indicateurs globaux

Écran 46 — Dossier CWS lecture seule

Données / éléments : identité, pièces, décisions

Actions / comportement : consulter

Contrôles et règles : assistance auditée ; modification via impersonation

Écran 47 — Cycle de vie commune

Données / éléments : en attente, active, suspension planifiée, suspendue, résiliée

Actions / comportement : approuver, suspendre, réactiver

Contrôles et règles : suspension commerciale différée si participation active

Écran 48 — Suppression commune

Données / éléments : impact, confirmation, justification

Actions / comportement : supprimer définitivement

Contrôles et règles : un seul Super Admin, respect des obligations de conservation

Écran 49 — Tarifs et abonnement

Données / éléments : prix HT global et dérogation commune, date d'activation

Actions / comportement : configurer

Contrôles et règles : facturation externe, pas de paiement interne

Écran 50 — Impersonation CWS

Données / éléments : commune cible, bannière assistance

Actions / comportement : entrer/sortir impersonation

Contrôles et règles : actions tracées sous identité réelle CWS

Écran 51 — Utilisateurs globaux

Données / éléments : comptes, accès, verrouillage

Actions / comportement : désactiver, débloquer, réinviter

Contrôles et règles : jamais de mot de passe en clair

Écran 52 — Supervision événements CWS

Données / éléments : événements et participations

Actions / comportement : suspendre/forcer clôture

Contrôles et règles : confirmation, motif, audit

Écran 53 — Référentiel types d'événement
Données / éléments : types actifs/inactifs

Actions / comportement : ajouter, éditer, désactiver

Contrôles et règles : ne pas supprimer type utilisé

Écran 54 — Référentiel motifs de refus
Données / éléments : motifs, statut

Actions / comportement : ajouter, éditer, désactiver

Contrôles et règles : Autre impose texte libre

Écran 55 — Paramètres techniques globaux
Données / éléments : PWA, cache, verrous, rétention, notifications

Actions / comportement : modifier dans bornes sûres

Contrôles et règles : upload fichiers configuré en YAML, hors Sonata

Écran 56 — Modèles e-mail et SMS
Données / éléments : sujets, corps, variables, expéditeur

Actions / comportement : éditer, tester e-mail, restaurer

Contrôles et règles : SMS activables globalement ; Reply-To de commune émettrice

Écran 57 — Logs de notifications
Données / éléments : tentatives, prestataire, erreurs

Actions / comportement : consulter

Contrôles et règles : délivrabilité détaillée gérée par prestataire

5.1 Fonctions sans écran autonome
Ancien écran 24 supprimé : le citoyen ne choisit pas de dates. Ancien écran 58 : réimpression et téléchargement du PDF intégrés aux écrans 28, 31 et 32 ; aucune nouvelle autorisation créée.

6. Règles transversales et cas limites

6.1 Multi-communes et droits
- Une approbation communale suffit à émettre le laissez-passer ; les autres décisions restent en attente sans bloquer les droits déjà accordés.
- Refus dans une commune : aucun effet sur les droits des autres. Approbation ultérieure : enrichit le même QR.

- Une commune qui rejoint tardivement l'événement instruit les demandes préexistantes la concernant.
- Une commune organisatrice voit ses propres dossiers et les statistiques agrégées de l'événement, mais pas les données personnelles des dossiers exclusivement étrangers.
- Correction d'identité/contact : commune ayant déjà approuvé, ou organisatrice seulement si le dossier lui est accessible ; verrouillage global des champs partagés.
- Le verrou d'instruction est communal, exclusif, expirant après 15 min d'inactivité ; reprise forcée possible par administrateur habilité.

6.2 Suspension et clôture

- Suspension de zone : neutralise tous les droits de cette zone, même sous autorisation Commune entière ; réactivation restaure les droits non expirés/non révoqués.
- Suspension de participation : neutralise les droits de la commune, sans affecter les autres ; réactivation conditionnelle.
- Clôture de participation : définitive pour les administrateurs municipaux ; droits neutralisés et dossiers en lecture seule.
- Suspension globale par organisateur : neutralise temporairement tous les droits, sans changer les décisions locales ; motif et confirmation requis.
- Clôture globale normale : action manuelle de l'organisateur une fois toutes les participations clôturées ; CWS peut forcer avec justification.
- Après clôture globale, contrôle QR affiche « Laissez-passer non valide — événement terminé le … » sans données personnelles ; après purge : message générique.

6.3 Doublons et correction

- Détection légère à l'enregistrement : même événement + rapprochements normalisés téléphone, e-mail, identité, plaque ; alerte « doublon potentiel ».
- Jamais de blocage, fusion ou suppression automatique ; pas d'IA ni de fuzzy matching complexe en V1.
- Les corrections d'identité et coordonnées sont historisées, sans modifier le QR ni les décisions.
- Après correction d'e-mail/téléphone d'un bénéficiaire autorisé, proposer explicitement le renvoi sur les canaux activés.
- Les véhicules d'une autorisation peuvent être ajoutés, corrigés ou retirés par la commune qui les a autorisés.
- Une autorisation expirée peut être prolongée si événement et participation actifs ; une autorisation révoquée ne peut pas être prolongée pour être réactivée.

7. Notifications, PDF, QR et contrôles

7.1 Notifications

Déclencheur	E-mail	SMS
Dépôt de demande	Confirmation si adresse disponible	Pas de SMS de confirmation prévu par défaut
Première approbation	Lien sécurisé vers pass	Lien sécurisé vers pass si téléphone
Droits modifiés	Selon interrupteur CWS	Selon interrupteur CWS
Refus	Motif public transmis	Selon configuration de modèles/activation
Révocation	Selon interrupteur CWS	Selon interrupteur CWS
Correction de contact	Renvoi proposé par agent	Renvoi proposé par agent

Les SMS sont inclus dans le code V1 mais désactivés pendant les tests par défaut. Prestataire externe API ; aucune image MMS, uniquement lien HTTPS. Les notifications sont indépendantes : un canal désactivé ne bloque pas la délivrance. Brevo ou prestataire comparable pour e-mails ; prestataire SMS à choisir en phase technique.

7.2 Laissez-passer PDF et mode dégradé

PDF A4 portrait, généralement une page, lisible en noir et blanc : logo de l'organisatrice, événement, identité, communes approbatrices, zones, horaires, véhicules, numéro de référence, QR, date/heure d'émission. Impression en mairie ou par le bénéficiaire. Le papier peut servir de justificatif visuel en mode dégradé durant 48 h maximum après émission et jamais au-delà de la validité effective des droits imprimés. Il ne garantit pas l'absence de révocation/suspension postérieure ; les consignes des autorités priment. Réimpression = nouvel instantané papier, QR inchangé.

7.3 QR et contrôle

- QR = URL HTTPS + jeton opaque cryptographiquement aléatoire, non énumérable, sans PII ni données métier dans le code.
- Génération Symfony avec bibliothèque/bundle éprouvé (candidat : Endroid QR Code ; compatibilité à vérifier).
- Consultation publique en lecture seule sans compte ni installation ; aucune pièce, coordonnées, motif ou commentaire affiché.
- Contrôle en ligne : statut et droits en temps réel ; vert seulement si au moins un droit actif, le contrôleur doit vérifier commune et zone exactes.
- PWA : activation par QR temporaire de commune (30 min, max 10 appareils), cache local protégé, sync à l'ouverture/en ligne puis toutes les 15 min et à la demande.
- Hors ligne : toujours statut orange « vérification non actualisée », dernier sync visible ; >12h alerte renforcée, >24h vérification interdite.
- Sans PWA ni serveur : « Vérification impossible — service indisponible ». Aucun droit présumé valide.
- Aucun historique de scans, passages ou géolocalisation ; seuls logs techniques d'activation/synchronisation nécessaires.

8. Administration CWS et abonnement

Un seul abonnement fonctionnel, sans quota, engagement initial 12 mois, tarif HT par défaut et dérogation par commune (y compris 0 €), facturation externe. Activation manuelle CWS. Les communes invitées à un événement peuvent participer gratuitement sans devenir abonnées. Suspension commerciale différée si la commune intervient encore dans un événement actif.

Sonata Admin centralise : communes/abonnements, utilisateurs, types d'événements, motifs de refus, modèles e-mail/SMS, interrupteurs notifications, maintenance, paramètres PWA/cache/verrou, conservation, assistance et impersonation. Le Super Admin CWS peut forcer une clôture globale et agir via impersonation ; toute action sensible exige confirmation, justification et journal d'audit. Les limites de fichiers (5 × 10 Mo et formats) relèvent du YAML Symfony, pas de Sonata.

9. Sécurité, données et exigences non fonctionnelles

9.1 Sécurité

- Contrôle d'autorisation systématique côté serveur ; isolation forte des données par commune et événement.
- HTTPS, protections CSRF/XSS/injection, validation serveur des champs, rate limiting et protection contre énumération des jetons.
- Jetons de contrôle opaques ; pas de PII dans QR ; URL à traiter comme secret de consultation.
- Fichiers privés, MIME réel contrôlé, taille/quantité limitées, protections antimalware à définir techniquement.
- Audit immuable : acteur réel, commune, action, cible, avant/après selon nécessité, date ; CWS impersonation distincte de l'utilisateur simulé.
- Désactivation utilisateur : sessions et verrous révoqués immédiatement ; accès autres communes préservés.
- Cache PWA minimisé, protégé, borné dans le temps ; révocations non garanties en mode hors ligne.

9.2 RGPD, archives et purge

Après clôture globale, accès opérationnel en lecture seule pendant 30 jours par défaut. Les durées de conservation et purge sont paramétrables par Super Admin dans les limites d'une politique juridiquement validée, incluant justificatifs, données de décisions, journaux, sauvegardes et archives publiques. La purge ne doit pas être activée en production sans validation des responsables compétents (collectivités, DPO/archives). Les statistiques réellement anonymisées peuvent subsister.

9.3 Accessibilité, performance et disponibilité

- Interface responsive mobile/tablette/desktop, lisible et accessible pour les administrés, notamment seniors.
- Contrôle QR en priorité rapide : scan → statut → identité/zone/plaque.
- Fonctionnement dégradé explicite en panne serveur, sans « faux vert ».
- Système de notifications asynchrone via prestataires externes, sans bloquer les décisions métier.
- Objectifs chiffrés de disponibilité, charge, RPO/RTO, hébergement et supervision à fixer au dossier d'architecture.

10. Critères de recette et décisions ouvertes

10.1 Scénarios de recette prioritaires

REC-01 — Une demande à deux communes : première approbation délivre QR ; seconde approbation enrichit ; refus n'annule pas le premier droit.

REC-02 — Commune invitée tardivement : instruit ses demandes déjà déposées sans accéder aux autres.

REC-03 — Agent d'une commune tente de modifier les droits d'une autre : accès refusé côté serveur.

REC-04 — Organisatrice tente d'ouvrir un dossier exclusivement étranger : accès refusé, mais agrégats visibles.

REC-05 — Suspension zone, participation, événement : droits neutralisés immédiatement en ligne, puis restaurés seulement si encore valides.

REC-06 — Clôture globale : message explicite sans PII, puis indisponible après purge.

REC-07 — QR contrôlé en ligne sans compte ; hors ligne seulement via PWA activée, résultat orange et seuils 12h/24h.

REC-08 — Panne serveur sans PWA : aucune validation ; PDF papier émis depuis moins de 48h consultable visuellement sous réserve des consignes.

REC-09 — Correction de contact : proposition de renvoi ; SMS désactivé en test n'empêche pas délivrance.

REC-10 — Désactivation agent : sessions et verrous coupés, décisions antérieures conservées.

REC-11 — Détection doublon : alerte sans blocage ni fusion.

REC-12 — Réimpression PDF : date actualisée, QR identique, validité papier bornée à 48h et à l'expiration réelle.

10.2 Points de validation avant production

- Disponibilité de la marque « Civipass » et du domaine ; le nom reste provisoire jusqu'à vérification.
- Base juridique, responsabilités entre communes et CWS, accès publics aux données d'identité et conformité RGPD.
- Politique d'archives publiques et durées de conservation/purge, y compris sauvegardes.
- Protocole de contrôle papier dégradé à valider avec les autorités compétentes ; risque de falsification et révocation non visible.
- Prestataires e-mail/SMS, politique de coût et de quotas techniques, modèle exact des messages.
- Architecture PWA hors ligne et modèle de sécurité du cache, paramètres de disponibilité et résilience.
- Clarifier le cas d'un bénéficiaire ayant plusieurs plages de validité ou des droits sur plusieurs communes : la date de fin imprimée doit éviter toute interprétation trop large.

FIN DU DOCUMENT — CIVIPASS / SFD V1.0

ANNEXE A — Fiches fonctionnelles détaillées

Version de travail détaillée — cette annexe complète les parcours et les règles transversales du corps du SFD. Les contraintes proposées non arbitrées sont identifiées « À confirmer ». Les permissions sont toujours vérifiées côté serveur. Les erreurs de validation ne doivent jamais effacer les données déjà saisies.

SCR-001 — Sélection de commune

Finalité	Choisir la commune active parmi ses appartenances autorisées.
Acteurs / accès	Utilisateur municipal authentifié
Données et champs	Liste des communes accessibles : nom officiel, code INSEE, rôle(s), état de participation; commune par défaut.
Actions et navigation	Sélectionner une commune; définir commune par défaut.
Règles / validations	Ne jamais proposer une commune sans appartenance active; réinitialiser les filtres et données du contexte précédent.
Erreurs et cas limites	Aucune commune accessible : écran de blocage et contact administrateur.
Critère de recette	Le changement de commune ne révèle aucune donnée de l'ancienne commune.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-002 — Informations de commune

Finalité	Identifier la collectivité demandant l'accès au SaaS.
Acteurs / accès	Représentant communal en inscription
Données et champs	Commune depuis référentiel INSEE (obligatoire); SIRET de facturation (obligatoire à confirmer); adresse, e-mail, téléphone, logo facultatif.
Actions et navigation	Rechercher, sélectionner, corriger les coordonnées, poursuivre.
Règles / validations	Commune issue du référentiel; valider formats e-mail et SIRET; distinguer commune et entité facturée.
Erreurs et cas limites	Commune introuvable, SIRET invalide, doublon de demande.
Critère de recette	Impossible de continuer sans identification valide.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-003 — Administrateur initial

Finalité	Créer le premier administrateur de la commune.
Acteurs / accès	Représentant communal
Données et champs	Prénom, nom, adresse e-mail professionnelle, mot de passe ou invitation sécurisée (mode à confirmer).
Actions et navigation	Créer et poursuivre.
Règles / validations	E-mail unique pour l'identité utilisateur; droits accordés uniquement après validation CWS.
Erreurs et cas limites	E-mail déjà utilisé : rattachement contrôlé sans créer de doublon.

Critère de recette	Un premier administrateur est identifié, sans accès prématuré.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-004 — Souscription

Finalité	**Présenter le plan unique et les conditions commerciales.**
Acteurs / accès	Représentant communal
Données et champs	Plan complet, prix HT applicable, engagement initial 12 mois, périodicité mensuelle, conditions.
Actions et navigation	Accepter les conditions; poursuivre.
Règles / validations	Facturation hors application; aucune saisie de carte bancaire.
Erreurs et cas limites	Prix personnalisé ou gratuit appliqué par CWS selon contrat.
Critère de recette	Le récapitulatif reflète les conditions présentées.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-005 — Récapitulatif inscription

Finalité	**Soumettre la demande d'ouverture à CWS.**
Acteurs / accès	Représentant communal
Données et champs	Commune, responsable, abonnement, coordonnées, logo éventuel.
Actions et navigation	Retour édition; soumettre.
Règles / validations	Ne pas créer d'espace opérationnel actif avant approbation manuelle.
Erreurs et cas limites	Erreur d'envoi : conserver saisie et permettre reprise.
Critère de recette	Après soumission, état « En attente de validation CWS ».

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-006 — Connexion

Finalité	**Authentifier les utilisateurs communaux.**
Acteurs / accès	Utilisateur municipal
Données et champs	E-mail, mot de passe; lien mot de passe oublié.
Actions et navigation	Se connecter; réinitialiser.
Règles / validations	Limiter les tentatives; vérifier compte actif et appartenance à au moins une commune.
Erreurs et cas limites	Compte désactivé, invitation non acceptée, mot de passe invalide.
Critère de recette	Une session révoquée ne donne plus accès aux données.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-007 — Accueil / contexte

Finalité	**Afficher commune et événement actifs.**
Acteurs / accès	Utilisateur municipal
Données et champs	Sélecteur commune, sélecteur événement, raccourcis selon rôle, alertes opérationnelles.

Actions et navigation	Changer de contexte; ouvrir module.
Règles / validations	Toutes les requêtes métier portent le contexte autorisé; pas de fuite inter-tenant.
Erreurs et cas limites	Aucun événement actif : état vide avec action de création si habilité.
Critère de recette	Les chiffres et liens changent avec le contexte.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-008 — Utilisateurs municipaux

Finalité	**Administrer les membres de la commune.**
Acteurs / accès	Administrateur municipal
Données et champs	Nom, e-mail, rôles cumulables, état, date invitation/dernière activité.
Actions et navigation	Inviter, changer rôles, désactiver, réactiver, renvoyer invitation.
Règles / validations	Interdire la désactivation du dernier administrateur actif; journaliser les changements.
Erreurs et cas limites	Agent désactivé : sessions et verrous révoqués, décisions conservées.
Critère de recette	La désactivation dans une commune ne retire pas les autres appartenances.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-009 — Invitation utilisateur

Finalité	**Inviter un agent à rejoindre la commune.**
Acteurs / accès	Administrateur municipal
Données et champs	E-mail obligatoire, rôles sélectionnés, message optionnel.
Actions et navigation	Envoyer invitation; annuler.
Règles / validations	Lien d'invitation sécurisé; ne pas activer le rôle avant acceptation.
Erreurs et cas limites	Compte existant : ajout d'appartenance sans recréation du compte.
Critère de recette	Invitation traçable et renouvelable.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-010 — Tableau de bord événement

Finalité	**Donner une vue opérationnelle immédiate.**
Acteurs / accès	Agent municipal; organisateur
Données et champs	Demandes reçues/en attente/approuvées/refusées, passes valides/révoqués; pour organisateur totaux anonymisés et états des communes.
Actions et navigation	Filtrer événement; accéder à la liste des demandes.
Règles / validations	Compter demandes distinctes une fois au global; ne jamais exposer les dossiers d'une autre commune.
Erreurs et cas limites	Événement suspendu ou clôturé : bannière d'état.
Critère de recette	Compteurs cohérents avec filtres et permissions.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-011 — Liste des événements

Finalité	Consulter et gérer les événements autorisés.
Acteurs / accès	Gestionnaire événement
Données et champs	Nom, type, dates, statut, commune organisatrice, participation locale.
Actions et navigation	Créer, ouvrir, suspendre/réactiver si organisateur, clôturer sous conditions.
Règles / validations	La suspension globale impose motif et confirmation; clôture normale seulement après clôture de toutes les participations.
Erreurs et cas limites	Conflit de statut, événement déjà clos.
Critère de recette	Une suspension globale invalide les droits en ligne immédiatement.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-012 — Créer un événement

Finalité	Déclarer un nouvel événement.
Acteurs / accès	Gestionnaire événement
Données et champs	Nom obligatoire, type du référentiel obligatoire, date/heure de début obligatoire, description et fin facultatives.
Actions et navigation	Enregistrer brouillon; poursuivre vers zones.
Règles / validations	La zone commune entière proposée reste inactive avant confirmation explicite.
Erreurs et cas limites	Fin antérieure au début, type inactif.
Critère de recette	Événement créé en brouillon, non publiquement accessible.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-013 — Communes participantes

Finalité	Suivre les communes invitées et leur état de participation.
Acteurs / accès	Organisateur; commune concernée
Données et champs	Commune, invitation, date acceptation, statut active/suspendue/clôturée.
Actions et navigation	Inviter; renvoyer; activer/suspendre/clôturer sa propre participation.
Règles / validations	Organisateur ne peut pas clôturer la participation d'autrui; une commune ne décide qu'après activation.
Erreurs et cas limites	Commune non abonnée : accès événement gratuit sur invitation acceptée.
Critère de recette	Les changements de statut sont historisés.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-014 — Inviter une commune

Finalité	Inviter une collectivité à rejoindre l'événement.
Acteurs / accès	Organisateur
Données et champs	Recherche INSEE, commune cible, contact invitation, message facultatif.
Actions et navigation	Envoyer ou renvoyer invitation.
Règles / validations	Invitation sans expiration; une commune existante accepte via ses administrateurs; nouvelle commune validée par CWS.
Erreurs et cas limites	Invitation déjà en cours, commune non trouvée.
Critère de recette	Aucun accès aux dossiers avant acceptation et activation.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-015 — Activer événement

Finalité	**Rendre l'événement opérationnel.**
Acteurs / accès	Organisateur
Données et champs	Récapitulatif, périmètre, zones actives, communes, dates.
Actions et navigation	Confirmer activation.
Règles / validations	Exiger confirmation explicite d'au moins un périmètre valide; refuser activation de zone non confirmée.
Erreurs et cas limites	Aucune zone confirmée, date incohérente.
Critère de recette	Après activation, formulaire public utilisable.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-016 — Gestion des zones

Finalité	**Administrer les périmètres d'accès de sa commune.**
Acteurs / accès	Gestionnaire communal
Données et champs	Zones, type, état, dates/horaires, liens avec événement.
Actions et navigation	Créer, modifier, activer, suspendre, suppression logique.
Règles / validations	Zone suspendue prime sur droit commune entière; interdiction d'altérer zone d'autrui.
Erreurs et cas limites	Zone utilisée : suppression logique seulement.
Critère de recette	Une suspension de zone invalide les droits correspondants en ligne.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-017 — Créer / modifier une zone

Finalité	**Définir un périmètre sans carte.**
Acteurs / accès	Gestionnaire communal
Données et champs	Libellé obligatoire, type (commune entière/quartier/rue/lieu-dit/personnalisée), description facultative, état.
Actions et navigation	Enregistrer, annuler.
Règles / validations	Type obligatoire; commune entière proposée sans activation implicite.
Erreurs et cas limites	Libellé manquant; doublon de libellé (avertissement à confirmer).
Critère de recette	La zone créée reste attachée à une commune et un événement.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-018 — Validité de zone

Finalité	**Définir les créneaux opérationnels d'une zone.**
Acteurs / accès	Gestionnaire communal
Données et champs	Mode continu, ponctuel ou récurrent; dates, heures, jours si récurrence.

Actions et navigation	Ajouter/éditer créneau; sauvegarder.
Règles / validations	Fin strictement après début; les horaires demandés par le citoyen ne sont jamais saisis ici.
Erreurs et cas limites	Chevauchement et fuseau horaire Europe/Paris : règle technique à confirmer.
Critère de recette	Les droits accordés sont bornés par les créneaux actifs.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-019 — Introduction formulaire public

Finalité	**Présenter le service, événement et conditions d'accès.**
Acteurs / accès	Administré
Données et champs	Nom événement, commune(s) concernée(s), explication, confidentialité, étapes.
Actions et navigation	Commencer.
Règles / validations	Aucun compte requis; parcours utilisable sur mobile et accessible.
Erreurs et cas limites	Événement suspendu ou clos : empêcher nouveau dépôt avec message clair.
Critère de recette	Le demandeur comprend que le dépôt ne vaut pas autorisation.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-020 — Identité et contact

Finalité	**Collecter identité et moyen de contact.**
Acteurs / accès	Administré
Données et champs	Nom et prénom obligatoires; adresse postale selon formulaire; e-mail ou téléphone au moins un obligatoire.
Actions et navigation	Suivant; précédent.
Règles / validations	Contrôles de formats, trim, longueur max à fixer en conception; téléphone normalisé.
Erreurs et cas limites	Ni e-mail ni téléphone : erreur bloquante contextualisée.
Critère de recette	Le retour arrière conserve les données.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-021 — Motif et pièces

Finalité	**Recueillir justification et documents facultatifs.**
Acteurs / accès	Administré
Données et champs	Motif texte obligatoire (contrainte longueur à confirmer), fichiers facultatifs PDF/JPG/JPEG/PNG/DOC, max 5 fichiers et 10 Mo chacun.
Actions et navigation	Ajouter/retirer fichier avant soumission; suivant.
Règles / validations	Contrôler MIME réel, taille et nombre; stockage privé; pas d'ajout de pièces après dépôt en V1.
Erreurs et cas limites	Fichier interdit, trop volumineux ou corrompu : erreur par fichier.
Critère de recette	La demande peut être soumise sans justificatif.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-022 — Communes et zones demandées

Finalité	Identifier les territoires demandés.
Acteurs / accès	Administré
Données et champs	Communes affectées publiées, zones ouvertes à la demande; sélection obligatoire d'au moins une zone.
Actions et navigation	Choisir zones; suivant.
Règles / validations	Ne pas afficher les zones suspendues comme accessibles; commune affectée non adhérente possible avant activation.
Erreurs et cas limites	Aucune zone ouverte : information et dépôt indisponible selon configuration.
Critère de recette	Chaque sélection est rattachée à la bonne commune.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-023 — Véhicules

Finalité	Déclarer mobilité et immatriculations.
Acteurs / accès	Administré
Données et champs	Mode piéton/vélo ou véhicule(s); plaques multiples, champs répétés.
Actions et navigation	Ajouter/supprimer plaque; suivant.
Règles / validations	Normaliser plaques; pas de limite métier du nombre de véhicules en V1, protections anti-abus techniques.
Erreurs et cas limites	Plaque vide ou invalide selon règles retenues.
Critère de recette	Les plaques sont présentées au récapitulatif.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-025 — Récapitulatif public

Finalité	Permettre vérification avant dépôt.
Acteurs / accès	Administré
Données et champs	Identité, contacts, motif, communes/zones, véhicules, pièces, information RGPD.
Actions et navigation	Modifier étape; soumettre.
Règles / validations	Anti-double-clic et idempotence côté serveur; aucun choix de date par citoyen.
Erreurs et cas limites	Événement fermé entre affichage et soumission : refus explicite.
Critère de recette	Une seule soumission génère une seule référence.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-026 — Confirmation publique

Finalité	Accuser réception du dépôt.
Acteurs / accès	Administré
Données et champs	Référence LP-AAAA-..., événement, communes, message de traitement, contact public si utile.
Actions et navigation	Terminer; imprimer récapitulatif si retenu.
Règles / validations	Ne jamais afficher un QR valide avant approbation.
Erreurs et cas limites	Absence d'e-mail : confirmation visible à l'écran.
Critère de recette	Référence affichée et demande consultable côté mairie.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-027 — Liste des demandes

Finalité	Trier et retrouver les dossiers de sa commune.
Acteurs / accès	Agent instructeur
Données et champs	Onglets À traiter (défaut), Traitées, Toutes; compteur; recherche nom/réf/téléphone/e-mail/plaque; pagination.
Actions et navigation	Ouvrir, filtrer, rechercher.
Règles / validations	Tri ancienneté croissante par défaut; aucune donnée de dossiers exclusivement étrangers à la commune.
Erreurs et cas limites	Doublon potentiel : badge non bloquant.
Critère de recette	Nouvelle demande visible sans notification e-mail agent.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-028 — Détail et correction du dossier

Finalité	Consulter dossier et corriger identité si autorisé.
Acteurs / accès	Agent instructeur habilité
Données et champs	Identité, coordonnées, motif, pièces, zones, véhicules, décisions locales, doublons, historique.
Actions et navigation	Ouvrir pièce, télécharger pièce, corriger coordonnées/identité, approuver/refuser.
Règles / validations	Verrou instruction 15 min d'inactivité; verrou global pour correction identité; organisateur ne voit que dossiers concernant son territoire; commune ayant approuvé peut corriger.
Erreurs et cas limites	Verrou détenu par autrui : lecture seule; administrateur peut reprendre.
Critère de recette	Correction historisée et proposition de renvoi si passe déjà délivré.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-029 — Approbation

Finalité	Accorder tout ou partie des droits locaux.
Acteurs / accès	Agent instructeur
Données et champs	Zones demandées, sélection accordée, périodes par zone, véhicules autorisés, aperçu décision.
Actions et navigation	Approuver, confirmer.
Règles / validations	Dates attribuées par agent; impossible d'accorder zone hors commune ou suspendue; décision indépendante des autres communes.
Erreurs et cas limites	Aucune zone accordée : passer par refus; conflit de verrou.
Critère de recette	Première approbation crée passe et QR stable.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-030 — Refus

Finalité	Refuser la part communale d'une demande.
Acteurs / accès	Agent instructeur
Données et champs	Motif dans référentiel global obligatoire; si Autre, texte explicatif obligatoire.
Actions et navigation	Refuser; confirmer.
Règles / validations	Motif communiqué au demandeur; refus d'une commune n'annule pas les droits des autres.
Erreurs et cas limites	Motif absent, droits concurrents modifiés.
Critère de recette	Refus horodaté, notifié selon canaux actifs.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-031 — Laissez-passer PDF

Finalité	Fournir justificatif imprimable et QR.
Acteurs / accès	Agent municipal; bénéficiaire via lien
Données et champs	A4 portrait, logo organisateur, identité, événement, communes, zones, créneaux, plaques, QR, émission, fin de contrôle papier dégradé.
Actions et navigation	Télécharger, imprimer, renvoyer.
Règles / validations	QR opaque stable; papier valable au maximum 48 h après émission sans dépasser les droits; ne pas produire un document présenté comme valide si tous droits inutilisables.
Erreurs et cas limites	Droits modifiés : nouveau PDF actualisé; QR identique.
Critère de recette	Lisibilité noir et blanc et contrôle visuel rapide.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-032 — Modification des droits

Finalité	Mettre à jour autorisations locales sans nouveau dépôt.
Acteurs / accès	Agent de la commune ayant accordé
Données et champs	Zones locales, créneaux, véhicules, commentaire de modification si retenu.
Actions et navigation	Ajouter/retirer droits, prolonger même après expiration, sauvegarder, renvoyer.
Règles / validations	Événement et participation actifs; pas de réactivation d'une révocation; aucune modification de droits d'une autre commune.
Erreurs et cas limites	Participation suspendue ou close : action refusée.
Critère de recette	Droits en ligne mis à jour immédiatement et audit conservé.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-033 — Révocation

Finalité	Invalider une autorisation locale ou un passe entier.
Acteurs / accès	Agent communal; organisateur pour global
Données et champs	Périmètre local/global, motif obligatoire, récapitulatif conséquences.
Actions et navigation	Révoquer; confirmer explicitement.
Règles / validations	Révocation globale réservée à organisateur sur dossier accessible ou CWS; irréversible par simple édition.
Erreurs et cas limites	Agent non autorisé : action invisible et refusée serveur.
Critère de recette	QR indique invalidité pour périmètre concerné.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-034 — Contrôle QR public

Finalité	**Accéder au contrôle depuis appareil photo.**
Acteurs / accès	Contrôleur sans compte
Données et champs	Page publique HTTPS issue d'un jeton opaque; état chargement.
Actions et navigation	Ouvrir lien; relancer si erreur.
Règles / validations	Aucune authentification, aucune installation, aucune PII dans l'URL; limitation anti-abus.
Erreurs et cas limites	Serveur indisponible : contrôle impossible, jamais feu vert implicite.
Critère de recette	Le scan aboutit à un résultat sans saisie.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-035 — Résultat de contrôle

Finalité	**Afficher décision lisible et données minimales.**
Acteurs / accès	Contrôleur
Données et champs	Statut vert/rouge/orange; identité; événement; zones, communes, horaires, plaques; cause de non-validité pertinente.
Actions et navigation	Actualiser; vérifier visuellement.
Règles / validations	Vert seulement pour au moins un droit actif, sans préjuger de la zone effectivement contrôlée; aucune adresse, contact, motif, pièce.
Erreurs et cas limites	Événement clos : rouge et date; après purge : indisponible.
Critère de recette	Plaques visibles immédiatement sans saisie.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-036 — Activation PWA

Finalité	**Autoriser un appareil au mode hors ligne.**
Acteurs / accès	Administrateur municipal; appareil de contrôle
Données et champs	QR d'activation éphémère, délai restant, nombre activations, identifiant appareil.
Actions et navigation	Générer QR; activer appareil.
Règles / validations	Durée par défaut 30 min et 10 appareils max, réglables CWS dans limites; activation sans compte contrôleur.
Erreurs et cas limites	QR expiré ou quota atteint : refuser.
Critère de recette	Appareil activé lié à commune/événement autorisés.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-037 — Contrôle PWA hors ligne

Finalité	**Vérifier via cache lorsque réseau absent.**
Acteurs / accès	Contrôleur sur appareil activé

Données et champs	Résultat orange, date dernière synchronisation, droits en cache, avertissements.
Actions et navigation	Scanner, consulter.
Règles / validations	Jamais de vert affirmatif hors ligne; >24h cache : vérification impossible; 12–24h avertissement renforcé.
Erreurs et cas limites	QR absent du cache : impossible à confirmer, jamais refus certain sur absence seule.
Critère de recette	Aucun historique de passage enregistré.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-038 — Synchronisation PWA

Finalité	**Maintenir le cache local à jour.**
Acteurs / accès	Appareil de contrôle activé
Données et champs	Dernière synchro, statut, nombre éléments ou version, erreurs.
Actions et navigation	Synchroniser manuellement.
Règles / validations	À ouverture et toutes les 15 min si PWA ouverte/connectée; cache protégé, minimisé, expiration 24h.
Erreurs et cas limites	Réseau absent : conserver dernier état avec alerte.
Critère de recette	Une révocation connue lors de sync devient effective en cache.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-039 — Appareils PWA

Finalité	**Gérer les appareils autorisés.**
Acteurs / accès	Administrateur municipal
Données et champs	Identifiant appareil, date activation, dernière sync, état.
Actions et navigation	Désactiver appareil.
Règles / validations	Désactivation effective à prochaine connexion; ne pas prétendre couper instantanément un appareil hors ligne.
Erreurs et cas limites	Appareil perdu : révocation et alerte de propagation différée.
Critère de recette	Liste limitée au périmètre communal.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-040 — Paramètres communaux

Finalité	**Gérer coordonnées et identité publique de la commune.**
Acteurs / accès	Administrateur municipal
Données et champs	Nom/code INSEE non modifiables, adresse, e-mail, téléphone, logo, facturation.
Actions et navigation	Modifier, sauvegarder.
Règles / validations	Logo facultatif, peut être ajouté ultérieurement; PDF utilise logo organisateur.
Erreurs et cas limites	Format de logo non supporté : erreur; tailles à confirmer.
Critère de recette	Les modifications ne changent pas le code INSEE.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-041 — Journal d'activité

Finalité	Tracer les opérations de sa commune.
Acteurs / accès	Administrateur municipal
Données et champs	Date, acteur, commune, action, entité, avant/après selon droits.
Actions et navigation	Filtrer, consulter.
Règles / validations	Immuable pour utilisateurs communaux; CWS impersonation attribuée à l'acteur réel.
Erreurs et cas limites	Pas d'historique de scans ou passages.
Critère de recette	Aucun log d'autre commune visible.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-042 — Conservation / lecture seule

Finalité	Consulter les événements clos avant purge.
Acteurs / accès	Administrateur municipal; CWS
Données et champs	Date clôture, échéance accès opérationnel, état conservation, consultation dossiers.
Actions et navigation	Consulter uniquement.
Règles / validations	Lecture seule 30 jours par défaut; purge selon politique légale validée configurable CWS; sauvegardes et audit adaptés.
Erreurs et cas limites	Politique légale non validée : purge destructrice désactivée.
Critère de recette	Aucune autorisation réactivable après clôture.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-043 — Notifications

Finalité	Déclencher communications citoyennes.
Acteurs / accès	CWS Super Admin pour configuration
Données et champs	E-mail/SMS pour dépôt, approbation, refus, modification, révocation selon canal et activation.
Actions et navigation	Envoi automatique; renvoi manuel après correction.
Règles / validations	SMS désactivés par défaut en tests; email et SMS indépendants; aucune notification agent par dossier.
Erreurs et cas limites	Échec fournisseur : log minimal, pas de blocage de décision.
Critère de recette	Canal sans coordonnée valide : non envoyé, pas d'erreur métier.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-044 — Maintenance

Finalité	Activer une maintenance globale.
Acteurs / accès	CWS Super Admin
Données et champs	État, message, date optionnelle.
Actions et navigation	Activer/désactiver.
Règles / validations	CWS garde accès; interfaces publiques/municipales indisponibles; PWA hors ligne conserve avertissements.
Erreurs et cas limites	Mode maintenance ne doit pas produire faux positifs.
Critère de recette	Message cohérent et journalisation de l'action.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-045 — Dashboard CWS

Finalité	**Superviser les tenants et incidents.**
Acteurs / accès	CWS Super Admin
Données et champs	Communes en attente/actives, abonnements, événements, demandes, passes, erreurs.
Actions et navigation	Accéder aux vues CWS.
Règles / validations	Accès réservé CWS; données sensibles affichées seulement si nécessaires.
Erreurs et cas limites	Agrégats indisponibles : dégradation contrôlée.
Critère de recette	Statistiques multi-tenant sans accès municipal indu.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-046 — Dossier CWS lecture seule

Finalité	**Assistance et diagnostic sur dossier citoyen.**
Acteurs / accès	CWS Super Admin
Données et champs	Identité, décisions, pièces, historique, événement, communes.
Actions et navigation	Rechercher, consulter.
Règles / validations	Lecture seule en mode support; toute décision/modification via impersonation auditée.
Erreurs et cas limites	Dossier purgé : non accessible.
Critère de recette	Consultation support tracée.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-047 — Cycle de vie commune

Finalité	**Valider et administrer le tenant.**
Acteurs / accès	CWS Super Admin
Données et champs	INSEE, SIRET, contacts, statut approbation, abonnement, dates.
Actions et navigation	Approuver, suspendre à échéance opérationnelle, réactiver, résilier.
Règles / validations	Suspension commerciale différée si participation active; aucun accès avant validation.
Erreurs et cas limites	Dernier admin absent : procédure de remplacement sécurisée.
Critère de recette	État tenant cohérent avec droits des utilisateurs.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-048 — Suppression commune

Finalité	**Supprimer définitivement un tenant après suspension.**
Acteurs / accès	CWS Super Admin
Données et champs	Résumé impacts, dépendances, confirmation forte.
Actions et navigation	Confirmer suppression.
Règles / validations	Un seul Super Admin autorisé; protéger données des autres communes; respecter archivage.

Erreurs et cas limites	Participation active ou obligations en cours : bloquer.
Critère de recette	Audit sans conserver inutilement PII.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-049 — Tarifs et abonnement

Finalité	**Définir les conditions commerciales.**
Acteurs / accès	CWS Super Admin
Données et champs	Tarif HT global, dérogation par commune y compris 0€, dates, durée 12 mois, statut.
Actions et navigation	Éditer tarif, activer abonnement.
Règles / validations	Facturation mensuelle externe; pas de paiement dans Civipass.
Erreurs et cas limites	Tarif incohérent : validation; historique commercial à conserver.
Critère de recette	Prix personnalisé prime sur prix standard.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-050 — Impersonation CWS

Finalité	**Assister une commune avec ses permissions opérationnelles.**
Acteurs / accès	CWS Super Admin
Données et champs	Commune cible, bannière assistance, acteur réel, journal.
Actions et navigation	Entrer/sortir impersonation.
Règles / validations	Accès complet administrateur municipal; auteur réel CWS toujours journalisé; habilitation juridique contractuelle à prévoir.
Erreurs et cas limites	Fin session : retour contexte CWS sans mélange de permissions.
Critère de recette	Les décisions sont attribuables à l'acteur CWS.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-051 — Utilisateurs globaux

Finalité	**Gérer utilisateurs CWS et comptes municipaux.**
Acteurs / accès	CWS Super Admin
Données et champs	Recherche, état, invitations, rôles, accès, verrouillage.
Actions et navigation	Débloquer, réinitialiser, inviter, désactiver/réactiver.
Règles / validations	Ne jamais afficher mot de passe; protéger dernier administrateur municipal.
Erreurs et cas limites	Compte inconnu, jeton expiré.
Critère de recette	Action auditable et tenant préservé.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-052 — Supervision événements CWS

Finalité	**Intervenir sur événement multi-communes.**
Acteurs / accès	CWS Super Admin

Données et champs	Événements, statuts, organisateur, participations.
Actions et navigation	Suspendre, réactiver, forcer clôture.
Règles / validations	Clôture forcée autorisée malgré participations actives avec motif/confirmation; invalidité immédiate en ligne.
Erreurs et cas limites	Déjà clôturé : refuser réactivation normale.
Critère de recette	Toutes les communes concernées voient état final.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-053 — Référentiel types d'événement

Finalité	**Administrer catégories d'événements.**
Acteurs / accès	CWS Super Admin
Données et champs	Libellé, ordre, actif/inactif.
Actions et navigation	Créer, éditer, désactiver.
Règles / validations	Ne pas supprimer un type utilisé.
Erreurs et cas limites	Type inactif ne doit plus être proposé en création.
Critère de recette	Les événements historiques conservent leur type.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-054 — Référentiel motifs de refus

Finalité	**Administrer motifs visibles des citoyens.**
Acteurs / accès	CWS Super Admin
Données et champs	Libellé, actif, ordre, type Autre.
Actions et navigation	Créer, éditer, désactiver.
Règles / validations	Motif obligatoire; Autre exige précision; motif historique conservé.
Erreurs et cas limites	Motif désactivé après ouverture dossier : décision doit utiliser motif actif.
Critère de recette	Le message citoyen contient le motif effectif.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-055 — Paramètres techniques globaux

Finalité	**Régler seuils de sécurité dans limites.**
Acteurs / accès	CWS Super Admin
Données et champs	Activation QR 30 min, max 10 appareils, sync 15 min, alertes 12/24h, verrou 15 min, conservation, canaux, maintenance.
Actions et navigation	Modifier paramètres; rétablir valeurs par défaut.
Règles / validations	Bornes min/max non contournables; réglages fichiers 10 Mo/5 pièces en YAML, pas dans Sonata.
Erreurs et cas limites	Valeur hors borne : erreur explicite.
Critère de recette	Modification historisée et prise en compte contrôlée.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-056 — Modèles e-mail et SMS

Finalité	Personnaliser communications transactionnelles.
Acteurs / accès	CWS Super Admin
Données et champs	Canal, événement déclencheur, sujet e-mail, HTML, corps SMS, variables, état.
Actions et navigation	Modifier, tester, restaurer défaut.
Règles / validations	Variables autorisées et échappées; SMS avec lien HTTPS, pas MMS; Reply-To commune décisionnaire.
Erreurs et cas limites	Variable inconnue, envoi test échoué.
Critère de recette	SMS globalement désactivable pendant tests.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

SCR-057 — Logs de notifications

Finalité	Diagnostiquer les tentatives d'envoi.
Acteurs / accès	CWS Super Admin
Données et champs	Date, canal, catégorie, fournisseur, statut technique, identifiant message.
Actions et navigation	Rechercher, consulter.
Règles / validations	Pas de moteur interne de relance complexe; fournisseur externe gère livraison.
Erreurs et cas limites	Erreur fournisseur : décision métier conservée.
Critère de recette	Éviter le stockage de contenu sensible dans logs.

Contrôles communs : contrôle des permissions côté serveur, retour d'erreur non technique, confirmation des actions destructrices, conservation des saisies en cas d'erreur, traçabilité des opérations modifiant les droits.

ANNEXE B — Matrice de permissions opérationnelles

Créer événement

Admin commune : Oui selon rôle

Gestionnaire événement : Oui

Instructeur : Non

Organisateur : Oui

CWS support (lecture) : Non

CWS impersonation : Oui

Inviter communes

Admin commune : Non

Gestionnaire événement : Si organisateur

Instructeur : Non

Organisateur : Oui

CWS support (lecture) : Non

CWS impersonation : Oui

Instruire ses demandes

Admin commune : Selon cumul

Gestionnaire événement : Selon cumul

Instructeur : Oui

Organisateur : Seulement son territoire

CWS support (lecture) : Non

CWS impersonation : Oui

Voir dossiers autre commune

Admin commune : Non

Gestionnaire événement : Non

Instructeur : Non

Organisateur : Non

CWS support (lecture) : Oui, support audité

CWS impersonation : Via impersonation de commune concernée

Modifier droits autre commune

Admin commune : Non

Gestionnaire événement : Non

Instructeur : Non

Organisateur : Non

CWS support (lecture) : Non

CWS impersonation : Seulement via contexte commune concernée

Révoquer globalement un passe

Admin commune : Si organisateur et dossier accessible

Gestionnaire événement : Si organisateur et dossier accessible

Instructeur : Non

Organisateur : Oui si dossier accessible

CWS support (lecture) : Non

CWS impersonation : Oui selon habilitation

Suspendre événement global

Admin commune : Si organisateur

Gestionnaire événement : Si organisateur

Instructeur : Non

Organisateur : Oui

CWS support (lecture) : Non

CWS impersonation : Oui

Désactiver utilisateurs

Admin commune : Oui pour sa commune

Gestionnaire événement : Non sauf rôle cumulé

Instructeur : Non

Organisateur : Selon rôle communal

CWS support (lecture) : Non

CWS impersonation : Oui

Paramétrer SMS et modèles

Admin commune : Non

Gestionnaire événement : Non

Instructeur : Non

Organisateur : Non

CWS support (lecture) : Non

CWS impersonation : Oui via Sonata

ANNEXE C — Scénarios de recette de bout en bout

REC-001 — Première approbation multi-communes

Préconditions / étapes	**Créer événement A+B, déposer demande A+B, approuver A, laisser B en attente.**
Résultat attendu	Pass unique généré; droits A actifs; B non autorisé; QR stable.
Statut recette	Non exécuté — à renseigner lors de la validation

REC-002 — Approbation ultérieure

Préconditions / étapes	**Après REC-001, approuver B.**
Résultat attendu	Même QR; droits B visibles immédiatement; notification selon configuration.
Statut recette	Non exécuté — à renseigner lors de la validation

REC-003 — Confidentialité organisateur

Préconditions / étapes	**Déposer dossier uniquement B; se connecter en A organisatrice.**
Résultat attendu	Dossier absent des listes et API de A; agrégat global sans PII.
Statut recette	Non exécuté — à renseigner lors de la validation

REC-004 — Suspension zone

Préconditions / étapes	**Accorder commune entière; suspendre zone X.**
Résultat attendu	Accès X refusé, autres zones maintenues.
Statut recette	Non exécuté — à renseigner lors de la validation

REC-005 — Suspension commune

Préconditions / étapes	**Accorder A+B; suspendre B puis réactiver B.**
Résultat attendu	B inopérant puis restauré si non expiré; A inchangé.
Statut recette	Non exécuté — à renseigner lors de la validation

REC-006 — Clôture globale

Préconditions / étapes	**Clôturer participations; confirmer clôture organisateur.**

Résultat attendu	Tous passes invalides; contrôle en ligne affiche événement terminé + date.
Statut recette	Non exécuté — à renseigner lors de la validation

REC-007 — QR papier 48h

Préconditions / étapes	**Émettre PDF à T0; contrôler à T0+49h sans serveur.**
Résultat attendu	Document hors fenêtre dégradée; QR en ligne reste soumis aux vrais droits.
Statut recette	Non exécuté — à renseigner lors de la validation

REC-008 — Contrôle offline périmé

Préconditions / étapes	**Activer PWA; empêcher synchro 13h puis 25h.**
Résultat attendu	Orange avertissement à 13h; impossible de vérifier à 25h.
Statut recette	Non exécuté — à renseigner lors de la validation

REC-009 — Correction coordonnées

Préconditions / étapes	**Approuver, corriger e-mail, choisir renvoi.**
Résultat attendu	Données actualisées; renvoi aux nouvelles coordonnées; QR inchangé.
Statut recette	Non exécuté — à renseigner lors de la validation

REC-010 — Révocation globale

Préconditions / étapes	**Organisateur révoque un dossier visible avec motif.**
Résultat attendu	Tous droits de ce passe invalides, audit complet; réactivation simple interdite.
Statut recette	Non exécuté — à renseigner lors de la validation

REC-011 — Désactivation agent

Préconditions / étapes	**Agent verrouille dossier; admin le désactive.**
Résultat attendu	Session et verrou révoqués; décisions antérieures préservées.
Statut recette	Non exécuté — à renseigner lors de la validation

REC-012 — Détection doublon

Préconditions / étapes	**Soumettre deux demandes similaires.**
Résultat attendu	Deux dossiers distincts; badge doublon potentiel, aucune fusion.
Statut recette	Non exécuté — à renseigner lors de la validation

REC-013 — SMS désactivés

Préconditions / étapes	**Déposer demande téléphone seul; approuver.**
Résultat attendu	Autorisation créée sans échec; aucun SMS si switch désactivé.
Statut recette	Non exécuté — à renseigner lors de la validation

REC-014 — Sécurité du jeton

Préconditions / étapes	**Altérer jeton QR; appeler API d'un dossier autre commune.**
Résultat attendu	Aucune donnée sensible; refus uniforme; journalisation anti-abus.
Statut recette	Non exécuté — à renseigner lors de la validation

REC-015 — Purge conforme

Préconditions /	**Clôturer, attendre échéance politique; simuler purge.**

étapes	
Résultat attendu	Données éligibles supprimées, obligations d'archives respectées, audit non sensible.
Statut recette	Non exécuté — à renseigner lors de la validation

ANNEXE D — Points à confirmer avant développement

- Politique d'archivage public et durées de purge par catégorie, validation juridique des collectivités et de leurs DPO.
- Champs et longueurs maximales des formulaires, formats acceptés et libellés exacts des erreurs : à fixer dans les maquettes et contrats de validation.
- Règles de récurrence et gestion des fuseaux/heure d'été des créneaux de zones.
- Définition contractuelle des responsabilités de la commune organisatrice, des participantes et de CWS, notamment pour la révocation globale.
- Sécurité des liens publics : arbitrer protection contre partage abusif, en restant compatible avec contrôle sans compte.
- Stratégie de protection du cache PWA hors ligne et gestion des appareils perdus, revue de sécurité préalable à production.
- Prestataire SMS et e-mail, coûts, consentement/information et modalités de journalisation.
- Politique de secours papier : validation opérationnelle des consignes avec forces de l'ordre; un document imprimé ne garantit jamais l'absence de révocation.