

## Sample demographics and characteristics

		Female N(% of total)	Male N(% of total)	Overall N(% of total)
Total		88(61.9)	60(42.2)	148
Clinical Frailty scale score	1	0(0)	1(0.6)	1(0.6)
	2	2(1.3)	1(0.6)	3(2)
	3	8(5.4)	3(2)	11(7.4)
	4	9(6)	9(6)	18(12.1)
	5	11(7.4)	10(6.7)	21(14.1)
	6	23(15.5)	18(12.1)	41(27.7)
	7	30(20.2)	11(7.4)	41(27.7)
	8	2(1.3)	2(1.3)	4(2.7)
	9	3(2)	5(3.3)	8(5.4)
	Median	6	6	6
Frailty level	Mild	30(20.2)	24(16.2)	54(36.4)
	Moderate	23(15.5)	18(12.1)	41(27.7)
	Severe	35(23.6)	18(12.1)	53(35.8)
Presenting complaint	Fall	35(23.6)	21(14.1)	56(37.8)
	Infection	25(16.8)	18(12.1)	43(29)
	Malignancy	2(1.3)	3(2)	5(3.3)
	Stroke	9(6)	9(6)	18(12.1)
	GI	3(2)	3(2)	6(4)
	MSK	5(3.3)	1(0.6)	6(4)
	Other neuro	5(3.3)	2(1.3)	7(4.7)
	CVS	1(0.6)	1(0.6)	2(1.3)
	Other	3(2)	2(1.3)	5(3.3)

		Female N(% of total)	Male N(% of total)	Overall N(% of total)
Age	<= 40	0(0)	1(0.6)	1(0.6)
	41 - 45	0(0)	1(0.6)	1(0.6)
	46 - 50	1(0.6)	0(0)	1(0.6)
	51 - 55	1(0.6)	0(0)	1(0.6)
	56 - 60	1(0.6)	1(0.6)	2(1.3)
	61 - 65	1(0.6)	2(1.3)	3(2)
	66 - 70	7(4.7)	5(3.3)	12(8.1)
	71 - 75	8(5.4)	7(4.7)	15(10.1)
	76 - 80	14(9.4)	10(6.7)	24(16.2)
	81 - 85	17(11.4)	14(9.4)	31(20.9)
	86 - 90	19(12.8)	14(9.4)	33(22.2)
	91 - 95	15(10.1)	3(2)	18(12.1)
	96+	4(2.7)	2(1.3)	6(4)
	Median	85.00	81.00	84.00
	Mean	82.47	79.30	81.18
	Std.	9.991	11.092	10.530
	Minimum	47	40	40
	Maximum	99	99	99