





- 1 * Указаны типовые габариты шкафов. Фактические размеры металлоконструкции могут отличаться в пределах +10 мм. Размеры даны без учета выступающих частей (ручек, петель и т.д.).
- 2 ** Указана расчетная масса изделия. Фактическая масса изделия определяется взвешиванием.
- 3 Общие допуски ± IT14/2 по ГОСТ 30893.1-2002.
- 4 Степень защиты шкафа IP54.
- 5 Подвод внешних кабелей снизу.
- 6 Монтаж оборудования в шкафу выполнить по нормам фирмы-изготовителя.
- 7 Позиционные обозначения аппаратов соответствуют перечню элементов ЮТКБ.656463.300-001ПЗЗ.


					ЮТКБ.656463.300-001В0			
					Шкаф дифференциальной защиты сборных шин 110-220 кВ (9 присоединений с жесткой фиксацией) ШЭТ 240.01-0-ЮИРЗ Чертеж общего вида	Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			340**	1:10
Разраб.		Александрова	<i>Александрова</i>	19.05.2026				
Пров.		Черемисова	<i>Черемисова</i>	19.05.2026		Лист 1	Листов 3	
					НЭК ЮНИТЕЛ			
Н.контр.								
Утв.		Ильин	<i>Ильин</i>	19.05.2026				

Вид спереди

Дверь условно не показана


1 секция

2 секция




Вид сзади

Дверь условно не показана




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Г-Г(2)




В-В(2)



Е-Е(2)



Д-Д(2)



Шина для заземления экранов кабелей
и защиты от натяжения

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата