

pdf4tcl 0.9.4.9: Standard-Type1-Fonts

WinAnsi-Zeichentabelle (cp1252) fuer alle 14 eingebauten Fonts

Jede Seite zeigt: Hex-Byte | Glyph | Unicode-Codepoint | Glyphname

Encoding	WinAnsi (cp1252) fuer 12 Latin-Fonts -- eigene Encoding fuer Symbol/ZapfDingbats
ToUnicode CMap	ab 0.9.4.9: 256-Eintraege, max. 100 pro beginbfchar-Block (PDF-Spec 9.10.3)
Copy-Paste	funktioniert ab 0.9.4.9 (pdffonts: uni=yes)
Einbettung	nein -- Type1-Fonts sind in jedem PDF-Viewer eingebaut
PDF/A-1b	NICHT erlaubt (fehlende Einbettung, ISO 6.3.4) -- TTF verwenden
Undefiniert	0x81 0x8D 0x8F 0x90 0x9D -> U+FFFD (kein Glyph in cp1252)

Enthaltene Fonts:

Helvetica	Helvetica-Bold
<i>Helvetica-Oblique</i>	<i>Helvetica-BoldOblique</i>
Times-Roman	Times-Bold
<i>Times-Italic</i>	<i>Times-BoldItalic</i>
Courier	Courier-Bold
<i>Courier-Oblique</i>	<i>Courier-BoldOblique</i>
Συμβολ	❁❁☐❁❁❁■❁❁❁▼▲

Helvetica -- 0x00..0x7F (ASCII + Steuerzeichen)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
00		0000		01		0001	controlSTX
02		0002	controlSOT	03		0003	controlETX
04		0004	controlEOT	05		0005	controlENQ
06		0006	controlACK	07		0007	controlBEL
08		0008	controlBS	09		0009	controlHT
0A		000A	controlLF	0B		000B	controlVT
0C		000C	controlFF	0D		000D	controlCR
0E		000E	controlSO	0F		000F	controlSI
10		0010	controlDLE	11		0011	controlDC1
12		0012	controlDC2	13		0013	controlDC3
14		0014	controlDC4	15		0015	controlNAK
16		0016	controlSYN	17		0017	controlETB
18		0018	controlCAN	19		0019	controlEM
1A		001A	controlSUB	1B		001B	controlESC
1C		001C	controlFS	1D		001D	controlGS
1E		001E	controlRS	1F		001F	controlUS
20		0020	space	21	!	0021	exclam
22	"	0022	quotedbl	23	#	0023	numbersign
24	\$	0024	dollar	25	%	0025	percent
26	&	0026	ampersand	27	'	0027	quotesingle
28	(	0028	parenleft	29	)	0029	parenright
2A	*	002A	asterisk	2B	+	002B	plus
2C	,	002C	comma	2D	-	002D	hyphen
2E	.	002E	period	2F	/	002F	slash
30	0	0030	zero	31	1	0031	one
32	2	0032	two	33	3	0033	three
34	4	0034	four	35	5	0035	five
36	6	0036	six	37	7	0037	seven
38	8	0038	eight	39	9	0039	nine
3A	:	003A	colon	3B	;	003B	semicolon
3C	<	003C	less	3D	=	003D	equal
3E	>	003E	greater	3F	?	003F	question
40	@	0040	at	41	A	0041	A
42	B	0042	B	43	C	0043	C
44	D	0044	D	45	E	0045	E
46	F	0046	F	47	G	0047	G
48	H	0048	H	49	I	0049	I
4A	J	004A	J	4B	K	004B	K
4C	L	004C	L	4D	M	004D	M
4E	N	004E	N	4F	O	004F	O
50	P	0050	P	51	Q	0051	Q
52	R	0052	R	53	S	0053	S
54	T	0054	T	55	U	0055	U
56	V	0056	V	57	W	0057	W
58	X	0058	X	59	Y	0059	Y
5A	Z	005A	Z	5B	[	005B	bracketleft
5C	\	005C	backslash	5D	]	005D	bracketright
5E	^	005E	asciicircum	5F	_	005F	underscore
60	`	0060	grave	61	a	0061	a
62	b	0062	b	63	c	0063	c
64	d	0064	d	65	e	0065	e
66	f	0066	f	67	g	0067	g
68	h	0068	h	69	i	0069	i
6A	j	006A	j	6B	k	006B	k
6C	l	006C	l	6D	m	006D	m
6E	n	006E	n	6F	o	006F	o
70	p	0070	p	71	q	0071	q

Helvetica -- 0x00..0x7F (ASCII + Steuerzeichen)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
72	r	0072	r	73	s	0073	s
74	t	0074	t	75	u	0075	u
76	v	0076	v	77	w	0077	w
78	x	0078	x	79	y	0079	y
7A	z	007A	z	7B	{	007B	braceleft
7C		007C	bar	7D	}	007D	braceright
7E	~	007E	asciitilde	7F	•	007F	controlDEL

Helvetica -- 0x80..0xFF (WinAnsi-Erweiterung)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
80	€	20AC		81	(undef)		
82	,	201A		83	f	0192	
84	„	201E		85	...	2026	
86	†	2020		87	‡	2021	
88	^	02C6		89	‰	2030	
8A	Š	0160		8B	<	2039	
8C	Œ	0152		8D	(undef)		
8E	Ž	017D		8F	(undef)		
90	(undef)			91	‘	2018	
92	’	2019		93	“	201C	
94	”	201D		95	•	2022	
96	—	2013		97	—	2014	
98	~	02DC		99	™	2122	
9A	š	0161		9B	>	203A	
9C	œ	0153		9D	(undef)		
9E	ž	017E		9F	ÿ	0178	
A0		00A0	nbspace	A1	¡	00A1	exclamdown
A2	¢	00A2	cent	A3	£	00A3	sterling
A4	¤	00A4	currency	A5	¥	00A5	yen
A6	¦	00A6	brokenbar	A7	§	00A7	section
A8	¨	00A8	dieresis	A9	©	00A9	copyright
AA	ª	00AA	ordfeminine	AB	«	00AB	guillemotleft
AC	¬	00AC	logicalnot	AD	-	00AD	sfthyphen
AE	®	00AE	registered	AF	—	00AF	macron
B0	°	00B0	degree	B1	±	00B1	plusminus
B2	²	00B2	twosuperior	B3	³	00B3	threesuperior
B4	´	00B4	acute	B5	µ	00B5	mu
B6	¶	00B6	paragraph	B7	·	00B7	middot
B8	¸	00B8	cedilla	B9	¹	00B9	onesuperior
BA	º	00BA	ordmasculine	BB	»	00BB	guillemotright
BC	¼	00BC	onequarter	BD	½	00BD	onehalf
BE	¾	00BE	threequarters	BF	¿	00BF	questiondown
C0	À	00C0	Agrave	C1	Á	00C1	Aacute
C2	Â	00C2	Acircumflex	C3	Ã	00C3	Atilde
C4	Ä	00C4	Adieresis	C5	Å	00C5	Aring
C6	Æ	00C6	AE	C7	Ç	00C7	Ccedilla
C8	È	00C8	Egrave	C9	É	00C9	Eacute
CA	Ê	00CA	Ecircumflex	CB	Ë	00CB	Edieresis
CC	Ì	00CC	Igrave	CD	Í	00CD	Iacute
CE	Î	00CE	Icircumflex	CF	Ï	00CF	Idieresis
D0	Ð	00D0	Eth	D1	Ñ	00D1	Ntilde
D2	Ò	00D2	Ograve	D3	Ó	00D3	Oacute
D4	Ô	00D4	Ocircumflex	D5	Õ	00D5	Otilde
D6	Ö	00D6	Odieresis	D7	×	00D7	multiply
D8	Ø	00D8	Oslash	D9	Ù	00D9	Ugrave
DA	Ú	00DA	Uacute	DB	Û	00DB	Ucircumflex
DC	Ü	00DC	Udieresis	DD	Ý	00DD	Yacute
DE	Þ	00DE	Thorn	DF	ß	00DF	germandbls
E0	à	00E0	agrave	E1	á	00E1	aacute
E2	â	00E2	acircumflex	E3	ã	00E3	atilde
E4	ä	00E4	adieresis	E5	å	00E5	aring
E6	æ	00E6	ae	E7	ç	00E7	ccedilla
E8	è	00E8	egrave	E9	é	00E9	eacute
EA	ê	00EA	ecircumflex	EB	ë	00EB	edieresis
EC	ì	00EC	igrave	ED	í	00ED	iacute
EE	î	00EE	icircumflex	EF	ï	00EF	idieresis
F0	ð	00F0	eth	F1	ñ	00F1	ntilde

Helvetica -- 0x80..0xFF (WinAnsi-Erweiterung)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
F2	ò	00F2	ograve	F3	ó	00F3	oacute
F4	ô	00F4	ocircumflex	F5	õ	00F5	otilde
F6	ö	00F6	odieresis	F7	÷	00F7	divide
F8	ø	00F8	oslash	F9	ù	00F9	ugrave
FA	ú	00FA	uacute	FB	û	00FB	ucircumflex
FC	ü	00FC	udieresis	FD	ý	00FD	yacute
FE	þ	00FE	thorn	FF	ÿ	00FF	ydieresis

Helvetica-Bold -- 0x00..0x7F (ASCII + Steuerzeichen)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
00		0000		01		0001	controlSTX
02		0002	controlSOT	03		0003	controlETX
04		0004	controlEOT	05		0005	controlENQ
06		0006	controlACK	07		0007	controlBEL
08		0008	controlBS	09		0009	controlHT
0A		000A	controlLF	0B		000B	controlVT
0C		000C	controlFF	0D		000D	controlCR
0E		000E	controlSO	0F		000F	controlSI
10		0010	controlDLE	11		0011	controlDC1
12		0012	controlDC2	13		0013	controlDC3
14		0014	controlDC4	15		0015	controlNAK
16		0016	controlSYN	17		0017	controlETB
18		0018	controlCAN	19		0019	controlEM
1A		001A	controlSUB	1B		001B	controlESC
1C		001C	controlFS	1D		001D	controlGS
1E		001E	controlRS	1F		001F	controlUS
20		0020	space	21	!	0021	exclam
22	"	0022	quotedbl	23	#	0023	numbersign
24	\$	0024	dollar	25	%	0025	percent
26	&	0026	ampersand	27	'	0027	quotesingle
28	(	0028	parenleft	29	)	0029	parenright
2A	*	002A	asterisk	2B	+	002B	plus
2C	,	002C	comma	2D	-	002D	hyphen
2E	.	002E	period	2F	/	002F	slash
30	0	0030	zero	31	1	0031	one
32	2	0032	two	33	3	0033	three
34	4	0034	four	35	5	0035	five
36	6	0036	six	37	7	0037	seven
38	8	0038	eight	39	9	0039	nine
3A	:	003A	colon	3B	;	003B	semicolon
3C	<	003C	less	3D	=	003D	equal
3E	>	003E	greater	3F	?	003F	question
40	@	0040	at	41	A	0041	A
42	B	0042	B	43	C	0043	C
44	D	0044	D	45	E	0045	E
46	F	0046	F	47	G	0047	G
48	H	0048	H	49	I	0049	I
4A	J	004A	J	4B	K	004B	K
4C	L	004C	L	4D	M	004D	M
4E	N	004E	N	4F	O	004F	O
50	P	0050	P	51	Q	0051	Q
52	R	0052	R	53	S	0053	S
54	T	0054	T	55	U	0055	U
56	V	0056	V	57	W	0057	W
58	X	0058	X	59	Y	0059	Y
5A	Z	005A	Z	5B	[	005B	bracketleft
5C	\	005C	backslash	5D	]	005D	bracketright
5E	^	005E	asciicircum	5F	_	005F	underscore
60	`	0060	grave	61	a	0061	a
62	b	0062	b	63	c	0063	c
64	d	0064	d	65	e	0065	e
66	f	0066	f	67	g	0067	g
68	h	0068	h	69	i	0069	i
6A	j	006A	j	6B	k	006B	k
6C	l	006C	l	6D	m	006D	m
6E	n	006E	n	6F	o	006F	o
70	p	0070	p	71	q	0071	q

Helvetica-Bold -- 0x00..0x7F (ASCII + Steuerzeichen)

Hex	Gl.	U+	Name
72	r	0072	r
74	t	0074	t
76	v	0076	v
78	x	0078	x
7A	z	007A	z
7C	 	007C	bar
7E	~	007E	asciitilde

Hex	Gl.	U+	Name
73	s	0073	s
75	u	0075	u
77	w	0077	w
79	y	0079	y
7B	{	007B	braceleft
7D	}	007D	braceright
7F	•	007F	controlDEL

Helvetica-Bold -- 0x80..0xFF (WinAnsi-Erweiterung)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
80	€	20AC		81	(undef)		
82	,	201A		83	f	0192	
84	„	201E		85	...	2026	
86	†	2020		87	‡	2021	
88	^	02C6		89	‰	2030	
8A	Š	0160		8B	◀	2039	
8C	Œ	0152		8D	(undef)		
8E	Ž	017D		8F	(undef)		
90	(undef)			91	‘	2018	
92	’	2019		93	“	201C	
94	”	201D		95	•	2022	
96	–	2013		97	—	2014	
98	~	02DC		99	™	2122	
9A	š	0161		9B	›	203A	
9C	œ	0153		9D	(undef)		
9E	ž	017E		9F	Ÿ	0178	
A0		00A0	nbspace	A1	¡	00A1	exclamdown
A2	¢	00A2	cent	A3	£	00A3	sterling
A4	¤	00A4	currency	A5	¥	00A5	yen
A6	¦	00A6	brokenbar	A7	§	00A7	section
A8	¨	00A8	dieresis	A9	©	00A9	copyright
AA	ª	00AA	ordfeminine	AB	«	00AB	guillemotleft
AC	¬	00AC	logicalnot	AD	-	00AD	sfthyphen
AE	®	00AE	registered	AF	—	00AF	macron
B0	°	00B0	degree	B1	±	00B1	plusminus
B2	²	00B2	twosuperior	B3	³	00B3	threesuperior
B4	´	00B4	acute	B5	μ	00B5	mu
B6	¶	00B6	paragraph	B7	·	00B7	middot
B8	¸	00B8	cedilla	B9	¹	00B9	onesuperior
BA	º	00BA	ordmasculine	BB	»	00BB	guillemotright
BC	¼	00BC	onequarter	BD	½	00BD	onehalf
BE	¾	00BE	threequarters	BF	¿	00BF	questiondown
C0	À	00C0	Agrave	C1	Á	00C1	Aacute
C2	Â	00C2	Acircumflex	C3	Ã	00C3	Atilde
C4	Ä	00C4	Adieresis	C5	Å	00C5	Aring
C6	Æ	00C6	AE	C7	Ç	00C7	Ccedilla
C8	È	00C8	Egrave	C9	É	00C9	Eacute
CA	Ê	00CA	Ecircumflex	CB	Ë	00CB	Edieresis
CC	Ì	00CC	Igrave	CD	Í	00CD	Iacute
CE	Î	00CE	Icircumflex	CF	Ï	00CF	Idieresis
D0	Ð	00D0	Eth	D1	Ñ	00D1	Ntilde
D2	Ò	00D2	Ograve	D3	Ó	00D3	Oacute
D4	Ô	00D4	Ocircumflex	D5	Õ	00D5	Otilde
D6	Ö	00D6	Odieresis	D7	×	00D7	multiply
D8	Ø	00D8	Oslash	D9	Ù	00D9	Ugrave
DA	Ú	00DA	Uacute	DB	Û	00DB	Ucircumflex
DC	Ü	00DC	Udieresis	DD	Ý	00DD	Yacute
DE	Þ	00DE	Thorn	DF	ß	00DF	germandbls
E0	à	00E0	agrave	E1	á	00E1	aacute
E2	â	00E2	acircumflex	E3	ã	00E3	atilde
E4	ä	00E4	adieresis	E5	å	00E5	aring
E6	æ	00E6	ae	E7	ç	00E7	ccedilla
E8	è	00E8	egrave	E9	é	00E9	eacute
EA	ê	00EA	ecircumflex	EB	ë	00EB	edieresis
EC	ì	00EC	igrave	ED	í	00ED	iacute
EE	î	00EE	icircumflex	EF	ï	00EF	idieresis
F0	ð	00F0	eth	F1	ñ	00F1	ntilde

Helvetica-Bold -- 0x80..0xFF (WinAnsi-Erweiterung)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
F2	ò	00F2	ograve	F3	ó	00F3	oacute
F4	ô	00F4	ocircumflex	F5	õ	00F5	otilde
F6	ö	00F6	odieresis	F7	÷	00F7	divide
F8	ø	00F8	oslash	F9	ù	00F9	ugrave
FA	ú	00FA	uacute	FB	û	00FB	ucircumflex
FC	ü	00FC	udieresis	FD	ý	00FD	yacute
FE	þ	00FE	thorn	FF	ÿ	00FF	ydieresis

Helvetica-Oblique -- 0x00..0x7F (ASCII + Steuerzeichen)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
00		0000		01		0001	controlSTX
02		0002	controlSOT	03		0003	controlETX
04		0004	controlEOT	05		0005	controlENQ
06		0006	controlACK	07		0007	controlBEL
08		0008	controlBS	09		0009	controlHT
0A		000A	controlLF	0B		000B	controlVT
0C		000C	controlFF	0D		000D	controlCR
0E		000E	controlSO	0F		000F	controlSI
10		0010	controlDLE	11		0011	controlDC1
12		0012	controlDC2	13		0013	controlDC3
14		0014	controlDC4	15		0015	controlNAK
16		0016	controlSYN	17		0017	controlETB
18		0018	controlCAN	19		0019	controlEM
1A		001A	controlSUB	1B		001B	controlESC
1C		001C	controlFS	1D		001D	controlGS
1E		001E	controlRS	1F		001F	controlUS
20		0020	space	21	!	0021	exclam
22	"	0022	quotedbl	23	#	0023	numbersign
24	\$	0024	dollar	25	%	0025	percent
26	&	0026	ampersand	27	'	0027	quotesingle
28	(	0028	parenleft	29	)	0029	parenright
2A	*	002A	asterisk	2B	+	002B	plus
2C	,	002C	comma	2D	-	002D	hyphen
2E	.	002E	period	2F	/	002F	slash
30	0	0030	zero	31	1	0031	one
32	2	0032	two	33	3	0033	three
34	4	0034	four	35	5	0035	five
36	6	0036	six	37	7	0037	seven
38	8	0038	eight	39	9	0039	nine
3A	:	003A	colon	3B	;	003B	semicolon
3C	<	003C	less	3D	=	003D	equal
3E	>	003E	greater	3F	?	003F	question
40	@	0040	at	41	A	0041	A
42	B	0042	B	43	C	0043	C
44	D	0044	D	45	E	0045	E
46	F	0046	F	47	G	0047	G
48	H	0048	H	49	I	0049	I
4A	J	004A	J	4B	K	004B	K
4C	L	004C	L	4D	M	004D	M
4E	N	004E	N	4F	O	004F	O
50	P	0050	P	51	Q	0051	Q
52	R	0052	R	53	S	0053	S
54	T	0054	T	55	U	0055	U
56	V	0056	V	57	W	0057	W
58	X	0058	X	59	Y	0059	Y
5A	Z	005A	Z	5B	[	005B	bracketleft
5C	\	005C	backslash	5D	]	005D	bracketright
5E	^	005E	asciicircum	5F	_	005F	underscore
60	`	0060	grave	61	a	0061	a
62	b	0062	b	63	c	0063	c
64	d	0064	d	65	e	0065	e
66	f	0066	f	67	g	0067	g
68	h	0068	h	69	i	0069	i
6A	j	006A	j	6B	k	006B	k
6C	l	006C	l	6D	m	006D	m
6E	n	006E	n	6F	o	006F	o
70	p	0070	p	71	q	0071	q

Helvetica-Oblique -- 0x00..0x7F (ASCII + Steuerzeichen)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
72	<i>r</i>	0072	r	73	<i>s</i>	0073	s
74	<i>t</i>	0074	t	75	<i>u</i>	0075	u
76	<i>v</i>	0076	v	77	<i>w</i>	0077	w
78	<i>x</i>	0078	x	79	<i>y</i>	0079	y
7A	<i>z</i>	007A	z	7B	{	007B	braceleft
7C		007C	bar	7D	}	007D	braceright
7E	~	007E	asciitilde	7F	•	007F	controlDEL

Helvetica-Oblique -- 0x80..0xFF (WinAnsi-Erweiterung)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
80	€	20AC		81	(undef)		
82	,	201A		83	f	0192	
84	„	201E		85	...	2026	
86	†	2020		87	‡	2021	
88	^	02C6		89	‰	2030	
8A	Š	0160		8B	<	2039	
8C	Œ	0152		8D	(undef)		
8E	Ž	017D		8F	(undef)		
90	(undef)			91	‘	2018	
92	’	2019		93	“	201C	
94	”	201D		95	•	2022	
96	—	2013		97	—	2014	
98	~	02DC		99	™	2122	
9A	š	0161		9B	>	203A	
9C	œ	0153		9D	(undef)		
9E	ž	017E		9F	Ÿ	0178	
A0		00A0	nbspace	A1	¡	00A1	exclamdown
A2	¢	00A2	cent	A3	£	00A3	sterling
A4	¤	00A4	currency	A5	¥	00A5	yen
A6	¦	00A6	brokenbar	A7	§	00A7	section
A8	¨	00A8	dieresis	A9	©	00A9	copyright
AA	ª	00AA	ordfeminine	AB	«	00AB	guillemotleft
AC	¬	00AC	logicalnot	AD	-	00AD	sfthyphen
AE	®	00AE	registered	AF	—	00AF	macron
B0	°	00B0	degree	B1	±	00B1	plusminus
B2	²	00B2	twosuperior	B3	³	00B3	threesuperior
B4	´	00B4	acute	B5	μ	00B5	mu
B6	¶	00B6	paragraph	B7	·	00B7	middot
B8	¸	00B8	cedilla	B9	¹	00B9	onesuperior
BA	º	00BA	ordmasculine	BB	»	00BB	guillemotright
BC	¼	00BC	onequarter	BD	½	00BD	onehalf
BE	¾	00BE	threequarters	BF	¿	00BF	questiondown
C0	À	00C0	Agrave	C1	Á	00C1	Aacute
C2	Â	00C2	Acircumflex	C3	Ã	00C3	Atilde
C4	Ä	00C4	Adieresis	C5	Å	00C5	Aring
C6	Æ	00C6	AE	C7	Ç	00C7	Ccedilla
C8	È	00C8	Egrave	C9	É	00C9	Eacute
CA	Ê	00CA	Ecircumflex	CB	Ë	00CB	Edieresis
CC	Ì	00CC	Igrave	CD	Í	00CD	Iacute
CE	Î	00CE	Icircumflex	CF	Ï	00CF	Idieresis
D0	Ð	00D0	Eth	D1	Ñ	00D1	Ntilde
D2	Ò	00D2	Ograve	D3	Ó	00D3	Oacute
D4	Ô	00D4	Ocircumflex	D5	Õ	00D5	Otilde
D6	Ö	00D6	Odieresis	D7	×	00D7	multiply
D8	Ø	00D8	Oslash	D9	Ù	00D9	Ugrave
DA	Ú	00DA	Uacute	DB	Û	00DB	Ucircumflex
DC	Ü	00DC	Udieresis	DD	Ý	00DD	Yacute
DE	Þ	00DE	Thorn	DF	ß	00DF	germandbls
E0	à	00E0	agrave	E1	á	00E1	aacute
E2	â	00E2	acircumflex	E3	ã	00E3	atilde
E4	ä	00E4	adieresis	E5	å	00E5	aring
E6	æ	00E6	ae	E7	ç	00E7	ccedilla
E8	è	00E8	egrave	E9	é	00E9	eacute
EA	ê	00EA	ecircumflex	EB	ë	00EB	edieresis
EC	ì	00EC	igrave	ED	í	00ED	iacute
EE	î	00EE	icircumflex	EF	ï	00EF	idieresis
F0	ð	00F0	eth	F1	ñ	00F1	ntilde

Helvetica-Oblique -- 0x80..0xFF (WinAnsi-Erweiterung)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
F2	ò	00F2	ograve	F3	ó	00F3	oacute
F4	ô	00F4	ocircumflex	F5	õ	00F5	otilde
F6	ö	00F6	odieresis	F7	÷	00F7	divide
F8	ø	00F8	oslash	F9	ù	00F9	ugrave
FA	ú	00FA	uacute	FB	û	00FB	ucircumflex
FC	ü	00FC	udieresis	FD	ý	00FD	yacute
FE	þ	00FE	thorn	FF	ÿ	00FF	ydieresis

Helvetica-BoldOblique -- 0x00..0x7F (ASCII + Steuerzeichen)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
00		0000		01		0001	controlSTX
02		0002	controlSOT	03		0003	controlETX
04		0004	controlEOT	05		0005	controlENQ
06		0006	controlACK	07		0007	controlBEL
08		0008	controlBS	09		0009	controlHT
0A		000A	controlLF	0B		000B	controlVT
0C		000C	controlFF	0D		000D	controlCR
0E		000E	controlSO	0F		000F	controlSI
10		0010	controlDLE	11		0011	controlDC1
12		0012	controlDC2	13		0013	controlDC3
14		0014	controlDC4	15		0015	controlNAK
16		0016	controlSYN	17		0017	controlETB
18		0018	controlCAN	19		0019	controlEM
1A		001A	controlSUB	1B		001B	controlESC
1C		001C	controlFS	1D		001D	controlGS
1E		001E	controlRS	1F		001F	controlUS
20		0020	space	21	!	0021	exclam
22	"	0022	quotedbl	23	#	0023	numbersign
24	\$	0024	dollar	25	%	0025	percent
26	&	0026	ampersand	27	'	0027	quotesingle
28	(	0028	parenleft	29	)	0029	parenright
2A	*	002A	asterisk	2B	+	002B	plus
2C	,	002C	comma	2D	-	002D	hyphen
2E	.	002E	period	2F	/	002F	slash
30	0	0030	zero	31	1	0031	one
32	2	0032	two	33	3	0033	three
34	4	0034	four	35	5	0035	five
36	6	0036	six	37	7	0037	seven
38	8	0038	eight	39	9	0039	nine
3A	:	003A	colon	3B	;	003B	semicolon
3C	<	003C	less	3D	=	003D	equal
3E	>	003E	greater	3F	?	003F	question
40	@	0040	at	41	A	0041	A
42	B	0042	B	43	C	0043	C
44	D	0044	D	45	E	0045	E
46	F	0046	F	47	G	0047	G
48	H	0048	H	49	I	0049	I
4A	J	004A	J	4B	K	004B	K
4C	L	004C	L	4D	M	004D	M
4E	N	004E	N	4F	O	004F	O
50	P	0050	P	51	Q	0051	Q
52	R	0052	R	53	S	0053	S
54	T	0054	T	55	U	0055	U
56	V	0056	V	57	W	0057	W
58	X	0058	X	59	Y	0059	Y
5A	Z	005A	Z	5B	[	005B	bracketleft
5C	\	005C	backslash	5D	]	005D	bracketright
5E	^	005E	asciicircum	5F	_	005F	underscore
60	`	0060	grave	61	a	0061	a
62	b	0062	b	63	c	0063	c
64	d	0064	d	65	e	0065	e
66	f	0066	f	67	g	0067	g
68	h	0068	h	69	i	0069	i
6A	j	006A	j	6B	k	006B	k
6C	l	006C	l	6D	m	006D	m
6E	n	006E	n	6F	o	006F	o
70	p	0070	p	71	q	0071	q

Helvetica-BoldOblique -- 0x00..0x7F (ASCII + Steuerzeichen)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
72	<i>r</i>	0072	r	73	<i>s</i>	0073	s
74	<i>t</i>	0074	t	75	<i>u</i>	0075	u
76	<i>v</i>	0076	v	77	<i>w</i>	0077	w
78	<i>x</i>	0078	x	79	<i>y</i>	0079	y
7A	<i>z</i>	007A	z	7B	<i>{</i>	007B	braceleft
7C	<i> </i>	007C	bar	7D	<i>}</i>	007D	braceright
7E	<i>~</i>	007E	asciitilde	7F	<i>•</i>	007F	controlDEL

Helvetica-BoldOblique -- 0x80..0xFF (WinAnsi-Erweiterung)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
80	€	20AC		81	(undef)		
82	,	201A		83	f	0192	
84	„	201E		85	...	2026	
86	†	2020		87	‡	2021	
88	^	02C6		89	‰	2030	
8A	Š	0160		8B	◀	2039	
8C	Œ	0152		8D	(undef)		
8E	Ž	017D		8F	(undef)		
90	(undef)			91	‘	2018	
92	’	2019		93	“	201C	
94	”	201D		95	•	2022	
96	–	2013		97	—	2014	
98	~	02DC		99	™	2122	
9A	š	0161		9B	›	203A	
9C	œ	0153		9D	(undef)		
9E	ž	017E		9F	Ÿ	0178	
A0		00A0	nbspace	A1	¡	00A1	exclamdown
A2	¢	00A2	cent	A3	£	00A3	sterling
A4	¤	00A4	currency	A5	¥	00A5	yen
A6	¦	00A6	brokenbar	A7	§	00A7	section
A8	¨	00A8	dieresis	A9	©	00A9	copyright
AA	ª	00AA	ordfeminine	AB	«	00AB	guillemotleft
AC	¬	00AC	logicalnot	AD	-	00AD	sfthyphen
AE	®	00AE	registered	AF	—	00AF	macron
B0	°	00B0	degree	B1	±	00B1	plusminus
B2	²	00B2	twosuperior	B3	³	00B3	threesuperior
B4	´	00B4	acute	B5	μ	00B5	mu
B6	¶	00B6	paragraph	B7	·	00B7	middot
B8	¸	00B8	cedilla	B9	¹	00B9	onesuperior
BA	º	00BA	ordmasculine	BB	»	00BB	guillemotright
BC	¼	00BC	onequarter	BD	½	00BD	onehalf
BE	¾	00BE	threequarters	BF	¿	00BF	questiondown
C0	À	00C0	Agrave	C1	Á	00C1	Aacute
C2	Â	00C2	Acircumflex	C3	Ã	00C3	Atilde
C4	Ä	00C4	Adieresis	C5	Å	00C5	Aring
C6	Æ	00C6	AE	C7	Ç	00C7	Ccedilla
C8	È	00C8	Egrave	C9	É	00C9	Eacute
CA	Ê	00CA	Ecircumflex	CB	Ë	00CB	Edieresis
CC	Ì	00CC	Igrave	CD	Í	00CD	Iacute
CE	Î	00CE	Icircumflex	CF	Ï	00CF	Idieresis
D0	Ð	00D0	Eth	D1	Ñ	00D1	Ntilde
D2	Ò	00D2	Ograve	D3	Ó	00D3	Oacute
D4	Ô	00D4	Ocircumflex	D5	Õ	00D5	Otilde
D6	Ö	00D6	Odieresis	D7	×	00D7	multiply
D8	Ø	00D8	Oslash	D9	Ù	00D9	Ugrave
DA	Ú	00DA	Uacute	DB	Û	00DB	Ucircumflex
DC	Ü	00DC	Udieresis	DD	Ý	00DD	Yacute
DE	Þ	00DE	Thorn	DF	ß	00DF	germandbls
E0	à	00E0	agrave	E1	á	00E1	aacute
E2	â	00E2	acircumflex	E3	ã	00E3	atilde
E4	ä	00E4	adieresis	E5	å	00E5	aring
E6	æ	00E6	ae	E7	ç	00E7	ccedilla
E8	è	00E8	egrave	E9	é	00E9	eacute
EA	ê	00EA	ecircumflex	EB	ë	00EB	edieresis
EC	ì	00EC	igrave	ED	í	00ED	iacute
EE	î	00EE	icircumflex	EF	ï	00EF	idieresis
F0	ð	00F0	eth	F1	ñ	00F1	ntilde

Helvetica-BoldOblique -- 0x80..0xFF (WinAnsi-Erweiterung)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
F2	ø	00F2	ograve	F3	ó	00F3	oacute
F4	ô	00F4	ocircumflex	F5	õ	00F5	otilde
F6	ö	00F6	odieresis	F7	÷	00F7	divide
F8	ø	00F8	oslash	F9	ù	00F9	ugrave
FA	ú	00FA	uacute	FB	û	00FB	ucircumflex
FC	ü	00FC	udieresis	FD	ý	00FD	yacute
FE	þ	00FE	thorn	FF	ÿ	00FF	ydieresis

Times-Roman -- 0x00..0x7F (ASCII + Steuerzeichen)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
00		0000		01		0001	controlSTX
02		0002	controlSOT	03		0003	controlETX
04		0004	controlEOT	05		0005	controlENQ
06		0006	controlACK	07		0007	controlBEL
08		0008	controlBS	09		0009	controlHT
0A		000A	controlLF	0B		000B	controlVT
0C		000C	controlFF	0D		000D	controlCR
0E		000E	controlSO	0F		000F	controlSI
10		0010	controlDLE	11		0011	controlDC1
12		0012	controlDC2	13		0013	controlDC3
14		0014	controlDC4	15		0015	controlNAK
16		0016	controlSYN	17		0017	controlETB
18		0018	controlCAN	19		0019	controlEM
1A		001A	controlSUB	1B		001B	controlESC
1C		001C	controlFS	1D		001D	controlGS
1E		001E	controlRS	1F		001F	controlUS
20		0020	space	21	!	0021	exclam
22	"	0022	quotedbl	23	#	0023	numbersign
24	\$	0024	dollar	25	%	0025	percent
26	&	0026	ampersand	27	'	0027	quotesingle
28	(	0028	parenleft	29	)	0029	parenright
2A	*	002A	asterisk	2B	+	002B	plus
2C	,	002C	comma	2D	-	002D	hyphen
2E	.	002E	period	2F	/	002F	slash
30	0	0030	zero	31	1	0031	one
32	2	0032	two	33	3	0033	three
34	4	0034	four	35	5	0035	five
36	6	0036	six	37	7	0037	seven
38	8	0038	eight	39	9	0039	nine
3A	:	003A	colon	3B	;	003B	semicolon
3C	<	003C	less	3D	=	003D	equal
3E	>	003E	greater	3F	?	003F	question
40	@	0040	at	41	A	0041	A
42	B	0042	B	43	C	0043	C
44	D	0044	D	45	E	0045	E
46	F	0046	F	47	G	0047	G
48	H	0048	H	49	I	0049	I
4A	J	004A	J	4B	K	004B	K
4C	L	004C	L	4D	M	004D	M
4E	N	004E	N	4F	O	004F	O
50	P	0050	P	51	Q	0051	Q
52	R	0052	R	53	S	0053	S
54	T	0054	T	55	U	0055	U
56	V	0056	V	57	W	0057	W
58	X	0058	X	59	Y	0059	Y
5A	Z	005A	Z	5B	[	005B	bracketleft
5C	\	005C	backslash	5D	]	005D	bracketright
5E	^	005E	asciicircum	5F	_	005F	underscore
60	`	0060	grave	61	a	0061	a
62	b	0062	b	63	c	0063	c
64	d	0064	d	65	e	0065	e
66	f	0066	f	67	g	0067	g
68	h	0068	h	69	i	0069	i
6A	j	006A	j	6B	k	006B	k
6C	l	006C	l	6D	m	006D	m
6E	n	006E	n	6F	o	006F	o
70	p	0070	p	71	q	0071	q

Times-Roman -- 0x00..0x7F (ASCII + Steuerzeichen)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
72	r	0072	r	73	s	0073	s
74	t	0074	t	75	u	0075	u
76	v	0076	v	77	w	0077	w
78	x	0078	x	79	y	0079	y
7A	z	007A	z	7B	{	007B	braceleft
7C		007C	bar	7D	}	007D	braceright
7E	~	007E	asciitilde	7F	•	007F	controlDEL

Times-Roman -- 0x80..0xFF (WinAnsi-Erweiterung)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
80	€	20AC		81	(undef)		
82	,	201A		83	f	0192	
84	„	201E		85	...	2026	
86	†	2020		87	‡	2021	
88	^	02C6		89	‰	2030	
8A	Š	0160		8B	<	2039	
8C	Œ	0152		8D	(undef)		
8E	Ž	017D		8F	(undef)		
90	(undef)			91	‘	2018	
92	’	2019		93	“	201C	
94	”	201D		95	•	2022	
96	—	2013		97	—	2014	
98	~	02DC		99	™	2122	
9A	š	0161		9B	>	203A	
9C	œ	0153		9D	(undef)		
9E	ž	017E		9F	ÿ	0178	
A0		00A0	nbspace	A1	¡	00A1	exclamdown
A2	¢	00A2	cent	A3	£	00A3	sterling
A4	¤	00A4	currency	A5	¥	00A5	yen
A6	¦	00A6	brokenbar	A7	§	00A7	section
A8	¨	00A8	dieresis	A9	©	00A9	copyright
AA	ª	00AA	ordfeminine	AB	«	00AB	guillemotleft
AC	¬	00AC	logicalnot	AD	-	00AD	sfthyphen
AE	®	00AE	registered	AF	—	00AF	macron
B0	°	00B0	degree	B1	±	00B1	plusminus
B2	²	00B2	twosuperior	B3	³	00B3	threesuperior
B4	´	00B4	acute	B5	µ	00B5	mu
B6	¶	00B6	paragraph	B7	·	00B7	middot
B8	¸	00B8	cedilla	B9	¹	00B9	onesuperior
BA	º	00BA	ordmasculine	BB	»	00BB	guillemotright
BC	¼	00BC	onequarter	BD	½	00BD	onehalf
BE	¾	00BE	threequarters	BF	¿	00BF	questiondown
C0	À	00C0	Agrave	C1	Á	00C1	Aacute
C2	Â	00C2	Acircumflex	C3	Ã	00C3	Atilde
C4	Ä	00C4	Adieresis	C5	Å	00C5	Aring
C6	Æ	00C6	AE	C7	Ç	00C7	Ccedilla
C8	È	00C8	Egrave	C9	É	00C9	Eacute
CA	Ê	00CA	Ecircumflex	CB	Ë	00CB	Edieresis
CC	Ì	00CC	Igrave	CD	Í	00CD	Iacute
CE	Î	00CE	Icircumflex	CF	Ï	00CF	Idieresis
D0	Ð	00D0	Eth	D1	Ñ	00D1	Ntilde
D2	Ò	00D2	Ograve	D3	Ó	00D3	Oacute
D4	Ô	00D4	Ocircumflex	D5	Õ	00D5	Otilde
D6	Ö	00D6	Odieresis	D7	×	00D7	multiply
D8	Ø	00D8	Oslash	D9	Ù	00D9	Ugrave
DA	Ú	00DA	Uacute	DB	Û	00DB	Ucircumflex
DC	Ü	00DC	Udieresis	DD	Ý	00DD	Yacute
DE	Þ	00DE	Thorn	DF	ß	00DF	germandbls
E0	à	00E0	agrave	E1	á	00E1	aacute
E2	â	00E2	acircumflex	E3	ã	00E3	atilde
E4	ä	00E4	adieresis	E5	å	00E5	aring
E6	æ	00E6	ae	E7	ç	00E7	ccedilla
E8	è	00E8	egrave	E9	é	00E9	eacute
EA	ê	00EA	ecircumflex	EB	ë	00EB	edieresis
EC	ì	00EC	igrave	ED	í	00ED	iacute
EE	î	00EE	icircumflex	EF	ï	00EF	idieresis
F0	ð	00F0	eth	F1	ñ	00F1	ntilde

Times-Roman -- 0x80..0xFF (WinAnsi-Erweiterung)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
F2	ò	00F2	ograve	F3	ó	00F3	oacute
F4	ô	00F4	ocircumflex	F5	õ	00F5	otilde
F6	ö	00F6	odieresis	F7	÷	00F7	divide
F8	ø	00F8	oslash	F9	ù	00F9	ugrave
FA	ú	00FA	uacute	FB	û	00FB	ucircumflex
FC	ü	00FC	udieresis	FD	ý	00FD	yacute
FE	þ	00FE	thorn	FF	ÿ	00FF	ydieresis

Times-Bold -- 0x00..0x7F (ASCII + Steuerzeichen)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
00		0000		01		0001	controlSTX
02		0002	controlSOT	03		0003	controlETX
04		0004	controlEOT	05		0005	controlENQ
06		0006	controlACK	07		0007	controlBEL
08		0008	controlBS	09		0009	controlHT
0A		000A	controlLF	0B		000B	controlVT
0C		000C	controlFF	0D		000D	controlCR
0E		000E	controlSO	0F		000F	controlSI
10		0010	controlDLE	11		0011	controlDC1
12		0012	controlDC2	13		0013	controlDC3
14		0014	controlDC4	15		0015	controlNAK
16		0016	controlSYN	17		0017	controlETB
18		0018	controlCAN	19		0019	controlEM
1A		001A	controlSUB	1B		001B	controlESC
1C		001C	controlFS	1D		001D	controlGS
1E		001E	controlRS	1F		001F	controlUS
20		0020	space	21	!	0021	exclam
22	"	0022	quotedbl	23	#	0023	numbersign
24	\$	0024	dollar	25	%	0025	percent
26	&	0026	ampersand	27	'	0027	quotesingle
28	(	0028	parenleft	29	)	0029	parenright
2A	*	002A	asterisk	2B	+	002B	plus
2C	,	002C	comma	2D	-	002D	hyphen
2E	.	002E	period	2F	/	002F	slash
30	0	0030	zero	31	1	0031	one
32	2	0032	two	33	3	0033	three
34	4	0034	four	35	5	0035	five
36	6	0036	six	37	7	0037	seven
38	8	0038	eight	39	9	0039	nine
3A	:	003A	colon	3B	;	003B	semicolon
3C	<	003C	less	3D	=	003D	equal
3E	>	003E	greater	3F	?	003F	question
40	@	0040	at	41	A	0041	A
42	B	0042	B	43	C	0043	C
44	D	0044	D	45	E	0045	E
46	F	0046	F	47	G	0047	G
48	H	0048	H	49	I	0049	I
4A	J	004A	J	4B	K	004B	K
4C	L	004C	L	4D	M	004D	M
4E	N	004E	N	4F	O	004F	O
50	P	0050	P	51	Q	0051	Q
52	R	0052	R	53	S	0053	S
54	T	0054	T	55	U	0055	U
56	V	0056	V	57	W	0057	W
58	X	0058	X	59	Y	0059	Y
5A	Z	005A	Z	5B	[	005B	bracketleft
5C	\	005C	backslash	5D	]	005D	bracketright
5E	^	005E	asciicircum	5F	_	005F	underscore
60	`	0060	grave	61	a	0061	a
62	b	0062	b	63	c	0063	c
64	d	0064	d	65	e	0065	e
66	f	0066	f	67	g	0067	g
68	h	0068	h	69	i	0069	i
6A	j	006A	j	6B	k	006B	k
6C	l	006C	l	6D	m	006D	m
6E	n	006E	n	6F	o	006F	o
70	p	0070	p	71	q	0071	q

Times-Bold -- 0x00..0x7F (ASCII + Steuerzeichen)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
72	r	0072	r	73	s	0073	s
74	t	0074	t	75	u	0075	u
76	v	0076	v	77	w	0077	w
78	x	0078	x	79	y	0079	y
7A	z	007A	z	7B	{	007B	braceleft
7C	 	007C	bar	7D	}	007D	braceright
7E	~	007E	asciitilde	7F	•	007F	controlDEL

Times-Bold -- 0x80..0xFF (WinAnsi-Erweiterung)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
80	€	20AC		81	(undef)		
82	,	201A		83	f	0192	
84	„	201E		85	...	2026	
86	†	2020		87	‡	2021	
88	^	02C6		89	‰	2030	
8A	Š	0160		8B	<	2039	
8C	Œ	0152		8D	(undef)		
8E	Ž	017D		8F	(undef)		
90	(undef)			91	‘	2018	
92	’	2019		93	“	201C	
94	”	201D		95	•	2022	
96	—	2013		97	—	2014	
98	~	02DC		99	™	2122	
9A	š	0161		9B	>	203A	
9C	œ	0153		9D	(undef)		
9E	ž	017E		9F	Ÿ	0178	
A0		00A0	nbspace	A1	¡	00A1	exclamdown
A2	¢	00A2	cent	A3	£	00A3	sterling
A4	¤	00A4	currency	A5	¥	00A5	yen
A6	¦	00A6	brokenbar	A7	§	00A7	section
A8	¨	00A8	dieresis	A9	©	00A9	copyright
AA	ª	00AA	ordfeminine	AB	«	00AB	guillemotleft
AC	¬	00AC	logicalnot	AD	-	00AD	sfthyphen
AE	®	00AE	registered	AF	—	00AF	macron
B0	°	00B0	degree	B1	±	00B1	plusminus
B2	²	00B2	twosuperior	B3	³	00B3	threesuperior
B4	´	00B4	acute	B5	µ	00B5	mu
B6	¶	00B6	paragraph	B7	·	00B7	middot
B8	¸	00B8	cedilla	B9	¹	00B9	onesuperior
BA	º	00BA	ordmasculine	BB	»	00BB	guillemotright
BC	¼	00BC	onequarter	BD	½	00BD	onehalf
BE	¾	00BE	threequarters	BF	¿	00BF	questiondown
C0	À	00C0	Agrave	C1	Á	00C1	Aacute
C2	Â	00C2	Acircumflex	C3	Ã	00C3	Atilde
C4	Ä	00C4	Adieresis	C5	Å	00C5	Aring
C6	Æ	00C6	AE	C7	Ç	00C7	Ccedilla
C8	È	00C8	Egrave	C9	É	00C9	Eacute
CA	Ê	00CA	Ecircumflex	CB	Ë	00CB	Edieresis
CC	Ì	00CC	Igrave	CD	Í	00CD	Iacute
CE	Î	00CE	Icircumflex	CF	Ï	00CF	Idieresis
D0	Ð	00D0	Eth	D1	Ñ	00D1	Ntilde
D2	Ò	00D2	Ograve	D3	Ó	00D3	Oacute
D4	Ô	00D4	Ocircumflex	D5	Õ	00D5	Otilde
D6	Ö	00D6	Odieresis	D7	×	00D7	multiply
D8	Ø	00D8	Oslash	D9	Ù	00D9	Ugrave
DA	Ú	00DA	Uacute	DB	Û	00DB	Ucircumflex
DC	Ü	00DC	Udieresis	DD	Ý	00DD	Yacute
DE	Þ	00DE	Thorn	DF	ß	00DF	germandbls
E0	à	00E0	agrave	E1	á	00E1	aacute
E2	â	00E2	acircumflex	E3	ã	00E3	atilde
E4	ä	00E4	adieresis	E5	å	00E5	aring
E6	æ	00E6	ae	E7	ç	00E7	ccedilla
E8	è	00E8	egrave	E9	é	00E9	eacute
EA	ê	00EA	ecircumflex	EB	ë	00EB	edieresis
EC	ì	00EC	igrave	ED	í	00ED	iacute
EE	î	00EE	icircumflex	EF	ï	00EF	idieresis
F0	ð	00F0	eth	F1	ñ	00F1	ntilde

Times-Bold -- 0x80..0xFF (WinAnsi-Erweiterung)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
F2	ò	00F2	ograve	F3	ó	00F3	oacute
F4	ô	00F4	ocircumflex	F5	õ	00F5	otilde
F6	ö	00F6	odieresis	F7	÷	00F7	divide
F8	ø	00F8	oslash	F9	ù	00F9	ugrave
FA	ú	00FA	uacute	FB	û	00FB	ucircumflex
FC	ü	00FC	udieresis	FD	ý	00FD	yacute
FE	þ	00FE	thorn	FF	ÿ	00FF	ydieresis

Times-Italic -- 0x00..0x7F (ASCII + Steuerzeichen)

Hex Gl.	U+	Name	Hex Gl.	U+	Name
00	0000		01	0001	controlSTX
02	0002	controlSOT	03	0003	controlETX
04	0004	controlEOT	05	0005	controlENQ
06	0006	controlACK	07	0007	controlBEL
08	0008	controlBS	09	0009	controlHT
0A	000A	controlLF	0B	000B	controlVT
0C	000C	controlFF	0D	000D	controlCR
0E	000E	controlSO	0F	000F	controlSI
10	0010	controlDLE	11	0011	controlDC1
12	0012	controlDC2	13	0013	controlDC3
14	0014	controlDC4	15	0015	controlNAK
16	0016	controlSYN	17	0017	controlETB
18	0018	controlCAN	19	0019	controlEM
1A	001A	controlSUB	1B	001B	controlESC
1C	001C	controlFS	1D	001D	controlGS
1E	001E	controlRS	1F	001F	controlUS
20	0020	space	21	!	0021 exclam
22	"	0022 quotedbl	23	#	0023 numbersign
24	\$	0024 dollar	25	%	0025 percent
26	&	0026 ampersand	27	'	0027 quotesingle
28	(	0028 parenleft	29	)	0029 parenright
2A	*	002A asterisk	2B	+	002B plus
2C	,	002C comma	2D	-	002D hyphen
2E	.	002E period	2F	/	002F slash
30	0	0030 zero	31	1	0031 one
32	2	0032 two	33	3	0033 three
34	4	0034 four	35	5	0035 five
36	6	0036 six	37	7	0037 seven
38	8	0038 eight	39	9	0039 nine
3A	:	003A colon	3B	;	003B semicolon
3C	<	003C less	3D	=	003D equal
3E	>	003E greater	3F	?	003F question
40	@	0040 at	41	A	0041 A
42	B	0042 B	43	C	0043 C
44	D	0044 D	45	E	0045 E
46	F	0046 F	47	G	0047 G
48	H	0048 H	49	I	0049 I
4A	J	004A J	4B	K	004B K
4C	L	004C L	4D	M	004D M
4E	N	004E N	4F	O	004F O
50	P	0050 P	51	Q	0051 Q
52	R	0052 R	53	S	0053 S
54	T	0054 T	55	U	0055 U
56	V	0056 V	57	W	0057 W
58	X	0058 X	59	Y	0059 Y
5A	Z	005A Z	5B	[	005B bracketleft
5C	\	005C backslash	5D	]	005D bracketright
5E	^	005E asciicircum	5F	_	005F underscore
60	`	0060 grave	61	a	0061 a
62	b	0062 b	63	c	0063 c
64	d	0064 d	65	e	0065 e
66	f	0066 f	67	g	0067 g
68	h	0068 h	69	i	0069 i
6A	j	006A j	6B	k	006B k
6C	l	006C l	6D	m	006D m
6E	n	006E n	6F	o	006F o
70	p	0070 p	71	q	0071 q

Times-Italic -- 0x00..0x7F (ASCII + Steuerzeichen)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
72	<i>r</i>	0072	r	73	<i>s</i>	0073	s
74	<i>t</i>	0074	t	75	<i>u</i>	0075	u
76	<i>v</i>	0076	v	77	<i>w</i>	0077	w
78	<i>x</i>	0078	x	79	<i>y</i>	0079	y
7A	<i>z</i>	007A	z	7B	{	007B	braceleft
7C		007C	bar	7D	}	007D	braceright
7E	~	007E	asciitilde	7F	•	007F	controlDEL

Times-Italic -- 0x80..0xFF (WinAnsi-Erweiterung)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
80	€	20AC		81	(undef)		
82	,	201A		83	f	0192	
84	„	201E		85	...	2026	
86	†	2020		87	‡	2021	
88	^	02C6		89	‰	2030	
8A	Š	0160		8B	<	2039	
8C	Œ	0152		8D	(undef)		
8E	Ž	017D		8F	(undef)		
90	(undef)			91	‘	2018	
92	’	2019		93	“	201C	
94	”	201D		95	•	2022	
96	—	2013		97	—	2014	
98	~	02DC		99	™	2122	
9A	š	0161		9B	>	203A	
9C	œ	0153		9D	(undef)		
9E	ž	017E		9F	ÿ	0178	
A0		00A0	nbspace	A1	¡	00A1	exclamdown
A2	¢	00A2	cent	A3	£	00A3	sterling
A4	¤	00A4	currency	A5	¥	00A5	yen
A6	¦	00A6	brokenbar	A7	§	00A7	section
A8	¨	00A8	dieresis	A9	©	00A9	copyright
AA	ª	00AA	ordfeminine	AB	«	00AB	guillemotleft
AC	¬	00AC	logicalnot	AD	-	00AD	sfthyphen
AE	®	00AE	registered	AF	—	00AF	macron
B0	°	00B0	degree	B1	±	00B1	plusminus
B2	²	00B2	twosuperior	B3	³	00B3	threesuperior
B4	´	00B4	acute	B5	μ	00B5	mu
B6	¶	00B6	paragraph	B7	·	00B7	middot
B8	¸	00B8	cedilla	B9	¹	00B9	onesuperior
BA	º	00BA	ordmasculine	BB	»	00BB	guillemotright
BC	¼	00BC	onequarter	BD	½	00BD	onehalf
BE	¾	00BE	threequarters	BF	¿	00BF	questiondown
C0	À	00C0	Agrave	C1	Á	00C1	Aacute
C2	Â	00C2	Acircumflex	C3	Ã	00C3	Atilde
C4	Ä	00C4	Adieresis	C5	Å	00C5	Aring
C6	Æ	00C6	AE	C7	Ç	00C7	Ccedilla
C8	È	00C8	Egrave	C9	É	00C9	Eacute
CA	Ê	00CA	Ecircumflex	CB	Ë	00CB	Edieresis
CC	Ì	00CC	Igrave	CD	Í	00CD	Iacute
CE	Î	00CE	Icircumflex	CF	Ï	00CF	Idieresis
D0	Ð	00D0	Eth	D1	Ñ	00D1	Ntilde
D2	Ò	00D2	Ograve	D3	Ó	00D3	Oacute
D4	Ô	00D4	Ocircumflex	D5	Õ	00D5	Otilde
D6	Ö	00D6	Odieresis	D7	×	00D7	multiply
D8	Ø	00D8	Oslash	D9	Ù	00D9	Ugrave
DA	Ú	00DA	Uacute	DB	Û	00DB	Ucircumflex
DC	Ü	00DC	Udieresis	DD	Ý	00DD	Yacute
DE	Þ	00DE	Thorn	DF	ß	00DF	germandbls
E0	à	00E0	agrave	E1	á	00E1	aacute
E2	â	00E2	acircumflex	E3	ã	00E3	atilde
E4	ä	00E4	adieresis	E5	å	00E5	aring
E6	æ	00E6	ae	E7	ç	00E7	ccedilla
E8	è	00E8	egrave	E9	é	00E9	eacute
EA	ê	00EA	ecircumflex	EB	ë	00EB	edieresis
EC	ì	00EC	igrave	ED	í	00ED	iacute
EE	î	00EE	icircumflex	EF	ï	00EF	idieresis
F0	ð	00F0	eth	F1	ñ	00F1	ntilde

Times-Italic -- 0x80..0xFF (WinAnsi-Erweiterung)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
F2	ò	00F2	ograve	F3	ó	00F3	oacute
F4	ô	00F4	ocircumflex	F5	õ	00F5	otilde
F6	ö	00F6	odieresis	F7	÷	00F7	divide
F8	ø	00F8	oslash	F9	ù	00F9	ugrave
FA	ú	00FA	uacute	FB	û	00FB	ucircumflex
FC	ü	00FC	udieresis	FD	ý	00FD	yacute
FE	þ	00FE	thorn	FF	ÿ	00FF	ydieresis

Times-BoldItalic -- 0x00..0x7F (ASCII + Steuerzeichen)

Hex Gl.	U+	Name	Hex Gl.	U+	Name
00	0000		01	0001	controlSTX
02	0002	controlSOT	03	0003	controlETX
04	0004	controlEOT	05	0005	controlENQ
06	0006	controlACK	07	0007	controlBEL
08	0008	controlBS	09	0009	controlHT
0A	000A	controlLF	0B	000B	controlVT
0C	000C	controlFF	0D	000D	controlCR
0E	000E	controlSO	0F	000F	controlSI
10	0010	controlDLE	11	0011	controlDC1
12	0012	controlDC2	13	0013	controlDC3
14	0014	controlDC4	15	0015	controlNAK
16	0016	controlSYN	17	0017	controlETB
18	0018	controlCAN	19	0019	controlEM
1A	001A	controlSUB	1B	001B	controlESC
1C	001C	controlFS	1D	001D	controlGS
1E	001E	controlRS	1F	001F	controlUS
20	0020	space	21	!	0021 exclam
22	"	0022 quotedbl	23	#	0023 numbersign
24	\$	0024 dollar	25	%	0025 percent
26	&	0026 ampersand	27	'	0027 quotesingle
28	(	0028 parenleft	29	)	0029 parenright
2A	*	002A asterisk	2B	+	002B plus
2C	,	002C comma	2D	-	002D hyphen
2E	.	002E period	2F	/	002F slash
30	0	0030 zero	31	1	0031 one
32	2	0032 two	33	3	0033 three
34	4	0034 four	35	5	0035 five
36	6	0036 six	37	7	0037 seven
38	8	0038 eight	39	9	0039 nine
3A	:	003A colon	3B	;	003B semicolon
3C	<	003C less	3D	=	003D equal
3E	>	003E greater	3F	?	003F question
40	@	0040 at	41	A	0041 A
42	B	0042 B	43	C	0043 C
44	D	0044 D	45	E	0045 E
46	F	0046 F	47	G	0047 G
48	H	0048 H	49	I	0049 I
4A	J	004A J	4B	K	004B K
4C	L	004C L	4D	M	004D M
4E	N	004E N	4F	O	004F O
50	P	0050 P	51	Q	0051 Q
52	R	0052 R	53	S	0053 S
54	T	0054 T	55	U	0055 U
56	V	0056 V	57	W	0057 W
58	X	0058 X	59	Y	0059 Y
5A	Z	005A Z	5B	[	005B bracketleft
5C	\	005C backslash	5D	]	005D bracketright
5E	^	005E asciicircum	5F	_	005F underscore
60	`	0060 grave	61	a	0061 a
62	b	0062 b	63	c	0063 c
64	d	0064 d	65	e	0065 e
66	f	0066 f	67	g	0067 g
68	h	0068 h	69	i	0069 i
6A	j	006A j	6B	k	006B k
6C	l	006C l	6D	m	006D m
6E	n	006E n	6F	o	006F o
70	p	0070 p	71	q	0071 q

Times-BoldItalic -- 0x00..0x7F (ASCII + Steuerzeichen)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
72	<i>r</i>	0072	r	73	<i>s</i>	0073	s
74	<i>t</i>	0074	t	75	<i>u</i>	0075	u
76	<i>v</i>	0076	v	77	<i>w</i>	0077	w
78	<i>x</i>	0078	x	79	<i>y</i>	0079	y
7A	<i>z</i>	007A	z	7B	<i>{</i>	007B	braceleft
7C	<i> </i>	007C	bar	7D	<i>}</i>	007D	braceright
7E	<i>~</i>	007E	asciitilde	7F	<i>•</i>	007F	controlDEL

Times-BoldItalic -- 0x80..0xFF (WinAnsi-Erweiterung)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
80	€	20AC		81	(undef)		
82	,	201A		83	f	0192	
84	„	201E		85	...	2026	
86	†	2020		87	‡	2021	
88	^	02C6		89	‰	2030	
8A	Š	0160		8B	‹	2039	
8C	Œ	0152		8D	(undef)		
8E	Ž	017D		8F	(undef)		
90	(undef)			91	‘	2018	
92	’	2019		93	“	201C	
94	”	201D		95	•	2022	
96	—	2013		97	—	2014	
98	~	02DC		99	™	2122	
9A	š	0161		9B	›	203A	
9C	œ	0153		9D	(undef)		
9E	ž	017E		9F	ÿ	0178	
A0		00A0	nbspace	A1	¡	00A1	exclamdown
A2	¢	00A2	cent	A3	£	00A3	sterling
A4	¤	00A4	currency	A5	¥	00A5	yen
A6	¦	00A6	brokenbar	A7	§	00A7	section
A8	¨	00A8	dieresis	A9	©	00A9	copyright
AA	ª	00AA	ordfeminine	AB	«	00AB	guillemotleft
AC	¬	00AC	logicalnot	AD	-	00AD	sfthyphen
AE	®	00AE	registered	AF	—	00AF	macron
B0	°	00B0	degree	B1	±	00B1	plusminus
B2	²	00B2	twosuperior	B3	³	00B3	threesuperior
B4	´	00B4	acute	B5	μ	00B5	mu
B6	¶	00B6	paragraph	B7	·	00B7	middot
B8	¸	00B8	cedilla	B9	¹	00B9	onesuperior
BA	º	00BA	ordmasculine	BB	»	00BB	guillemotright
BC	¼	00BC	onequarter	BD	½	00BD	onehalf
BE	¾	00BE	threequarters	BF	¿	00BF	questiondown
C0	À	00C0	Agrave	C1	Á	00C1	Aacute
C2	Â	00C2	Acircumflex	C3	Ã	00C3	Atilde
C4	Ä	00C4	Adieresis	C5	Å	00C5	Aring
C6	Æ	00C6	AE	C7	Ç	00C7	Ccedilla
C8	È	00C8	Egrave	C9	É	00C9	Eacute
CA	Ê	00CA	Ecircumflex	CB	Ë	00CB	Edieresis
CC	Ì	00CC	Igrave	CD	Í	00CD	Iacute
CE	Î	00CE	Icircumflex	CF	Ï	00CF	Idieresis
D0	Ð	00D0	Eth	D1	Ñ	00D1	Ntilde
D2	Ò	00D2	Ograve	D3	Ó	00D3	Oacute
D4	Ô	00D4	Ocircumflex	D5	Õ	00D5	Otilde
D6	Ö	00D6	Odieresis	D7	×	00D7	multiply
D8	Ø	00D8	Oslash	D9	Ù	00D9	Ugrave
DA	Ú	00DA	Uacute	DB	Û	00DB	Ucircumflex
DC	Ü	00DC	Udieresis	DD	Ý	00DD	Yacute
DE	Þ	00DE	Thorn	DF	ß	00DF	germandbls
E0	à	00E0	agrave	E1	á	00E1	aacute
E2	â	00E2	acircumflex	E3	ã	00E3	atilde
E4	ä	00E4	adieresis	E5	å	00E5	aring
E6	æ	00E6	ae	E7	ç	00E7	ccedilla
E8	è	00E8	egrave	E9	é	00E9	eacute
EA	ê	00EA	ecircumflex	EB	ë	00EB	edieresis
EC	ì	00EC	igrave	ED	í	00ED	iacute
EE	î	00EE	icircumflex	EF	ï	00EF	idieresis
F0	ð	00F0	eth	F1	ñ	00F1	ntilde

Times-BoldItalic -- 0x80..0xFF (WinAnsi-Erweiterung)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
F2	ò	00F2	ograve	F3	ó	00F3	oacute
F4	ô	00F4	ocircumflex	F5	õ	00F5	otilde
F6	ö	00F6	odieresis	F7	÷	00F7	divide
F8	ø	00F8	oslash	F9	ù	00F9	ugrave
FA	ú	00FA	uacute	FB	û	00FB	ucircumflex
FC	ü	00FC	udieresis	FD	ý	00FD	yacute
FE	þ	00FE	thorn	FF	ÿ	00FF	ydieresis

Courier -- 0x00..0x7F (ASCII + Steuerzeichen)

Hex Gl.	U+	Name	Hex Gl.	U+	Name
00	0000		01	0001	controlSTX
02	0002	controlSOT	03	0003	controlETX
04	0004	controlEOT	05	0005	controlENQ
06	0006	controlACK	07	0007	controlBEL
08	0008	controlBS	09	0009	controlHT
0A	000A	controlLF	0B	000B	controlVT
0C	000C	controlFF	0D	000D	controlCR
0E	000E	controlSO	0F	000F	controlSI
10	0010	controlDLE	11	0011	controlDC1
12	0012	controlDC2	13	0013	controlDC3
14	0014	controlDC4	15	0015	controlNAK
16	0016	controlSYN	17	0017	controlETB
18	0018	controlCAN	19	0019	controlEM
1A	001A	controlSUB	1B	001B	controlESC
1C	001C	controlFS	1D	001D	controlGS
1E	001E	controlRS	1F	001F	controlUS
20	0020	space	21	!	0021 exclam
22	"	0022 quotedbl	23	#	0023 numbersign
24	\$	0024 dollar	25	%	0025 percent
26	&	0026 ampersand	27	'	0027 quotesingle
28	(	0028 parenleft	29	)	0029 parenright
2A	*	002A asterisk	2B	+	002B plus
2C	,	002C comma	2D	-	002D hyphen
2E	.	002E period	2F	/	002F slash
30	0	0030 zero	31	1	0031 one
32	2	0032 two	33	3	0033 three
34	4	0034 four	35	5	0035 five
36	6	0036 six	37	7	0037 seven
38	8	0038 eight	39	9	0039 nine
3A	:	003A colon	3B	;	003B semicolon
3C	<	003C less	3D	=	003D equal
3E	>	003E greater	3F	?	003F question
40	@	0040 at	41	A	0041 A
42	B	0042 B	43	C	0043 C
44	D	0044 D	45	E	0045 E
46	F	0046 F	47	G	0047 G
48	H	0048 H	49	I	0049 I
4A	J	004A J	4B	K	004B K
4C	L	004C L	4D	M	004D M
4E	N	004E N	4F	O	004F O
50	P	0050 P	51	Q	0051 Q
52	R	0052 R	53	S	0053 S
54	T	0054 T	55	U	0055 U
56	V	0056 V	57	W	0057 W
58	X	0058 X	59	Y	0059 Y
5A	Z	005A Z	5B	[	005B bracketleft
5C	\	005C backslash	5D	]	005D bracketright
5E	^	005E asciicircum	5F	_	005F underscore
60	`	0060 grave	61	a	0061 a
62	b	0062 b	63	c	0063 c
64	d	0064 d	65	e	0065 e
66	f	0066 f	67	g	0067 g
68	h	0068 h	69	i	0069 i
6A	j	006A j	6B	k	006B k
6C	l	006C l	6D	m	006D m
6E	n	006E n	6F	o	006F o
70	p	0070 p	71	q	0071 q

Courier -- 0x00..0x7F (ASCII + Steuerzeichen)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
72	r	0072	r	73	s	0073	s
74	t	0074	t	75	u	0075	u
76	v	0076	v	77	w	0077	w
78	x	0078	x	79	y	0079	y
7A	z	007A	z	7B	{	007B	braceleft
7C		007C	bar	7D	}	007D	braceright
7E	~	007E	asciitilde	7F	•	007F	controlDEL

Courier -- 0x80..0xFF (WinAnsi-Erweiterung)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
80	€	20AC		81	(undef)		
82	,	201A		83	f	0192	
84	"	201E		85	...	2026	
86	†	2020		87	‡	2021	
88	^	02C6		89	‰	2030	
8A	Š	0160		8B	<	2039	
8C	Œ	0152		8D	(undef)		
8E	Ž	017D		8F	(undef)		
90	(undef)			91	'	2018	
92	'	2019		93	"	201C	
94	"	201D		95	•	2022	
96	–	2013		97	—	2014	
98	~	02DC		99	™	2122	
9A	š	0161		9B	>	203A	
9C	œ	0153		9D	(undef)		
9E	ž	017E		9F	ÿ	0178	
A0		00A0	nbspace	A1	¡	00A1	exclamdown
A2	¢	00A2	cent	A3	£	00A3	sterling
A4	¤	00A4	currency	A5	¥	00A5	yen
A6	¦	00A6	brokenbar	A7	§	00A7	section
A8	¨	00A8	dieresis	A9	©	00A9	copyright
AA	ª	00AA	ordfeminine	AB	«	00AB	guillemotleft
AC	¬	00AC	logicalnot	AD	-	00AD	sfthyphen
AE	®	00AE	registered	AF	—	00AF	macron
B0	°	00B0	degree	B1	±	00B1	plusminus
B2	²	00B2	twosuperior	B3	³	00B3	threesuperior
B4	´	00B4	acute	B5	µ	00B5	mu
B6	¶	00B6	paragraph	B7	·	00B7	middot
B8	¸	00B8	cedilla	B9	¹	00B9	onesuperior
BA	º	00BA	ordmasculine	BB	»	00BB	guillemotright
BC	¼	00BC	onequarter	BD	½	00BD	onehalf
BE	¾	00BE	threequarters	BF	¿	00BF	questiondown
C0	À	00C0	Agrave	C1	Á	00C1	Aacute
C2	Â	00C2	Acircumflex	C3	Ã	00C3	Atilde
C4	Ä	00C4	Adieresis	C5	Å	00C5	Aring
C6	Æ	00C6	AE	C7	Ç	00C7	Ccedilla
C8	È	00C8	Egrave	C9	É	00C9	Eacute
CA	Ê	00CA	Ecircumflex	CB	Ë	00CB	Edieresis
CC	Ì	00CC	Igrave	CD	Í	00CD	Iacute
CE	Î	00CE	Icircumflex	CF	Ï	00CF	Idieresis
D0	Ð	00D0	Eth	D1	Ñ	00D1	Ntilde
D2	Ò	00D2	Ograve	D3	Ó	00D3	Oacute
D4	Ô	00D4	Ocircumflex	D5	Õ	00D5	Otilde
D6	Ö	00D6	Odieresis	D7	×	00D7	multiply
D8	Ø	00D8	Oslash	D9	Ù	00D9	Ugrave
DA	Ú	00DA	Uacute	DB	Û	00DB	Ucircumflex
DC	Ü	00DC	Udieresis	DD	Ý	00DD	Yacute
DE	Þ	00DE	Thorn	DF	ß	00DF	germandbls
E0	à	00E0	agrave	E1	á	00E1	aacute
E2	â	00E2	acircumflex	E3	ã	00E3	atilde
E4	ä	00E4	adieresis	E5	å	00E5	aring
E6	æ	00E6	ae	E7	ç	00E7	ccedilla
E8	è	00E8	egrave	E9	é	00E9	eacute
EA	ê	00EA	ecircumflex	EB	ë	00EB	edieresis
EC	ì	00EC	igrave	ED	í	00ED	iacute
EE	î	00EE	icircumflex	EF	ï	00EF	idieresis
F0	ð	00F0	eth	F1	ñ	00F1	ntilde

Courier -- 0x80..0xFF (WinAnsi-Erweiterung)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
F2	ò	00F2	ograve	F3	ó	00F3	oacute
F4	ô	00F4	ocircumflex	F5	õ	00F5	otilde
F6	ö	00F6	odieresis	F7	÷	00F7	divide
F8	ø	00F8	oslash	F9	ù	00F9	ugrave
FA	ú	00FA	uacute	FB	û	00FB	ucircumflex
FC	ü	00FC	udieresis	FD	ý	00FD	yacute
FE	þ	00FE	thorn	FF	ÿ	00FF	ydieresis

Courier-Bold -- 0x00..0x7F (ASCII + Steuerzeichen)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
00		0000		01		0001	controlSTX
02		0002	controlSOT	03		0003	controlETX
04		0004	controlEOT	05		0005	controlENQ
06		0006	controlACK	07		0007	controlBEL
08		0008	controlBS	09		0009	controlHT
0A		000A	controlLF	0B		000B	controlVT
0C		000C	controlFF	0D		000D	controlCR
0E		000E	controlSO	0F		000F	controlSI
10		0010	controlDLE	11		0011	controlDC1
12		0012	controlDC2	13		0013	controlDC3
14		0014	controlDC4	15		0015	controlNAK
16		0016	controlSYN	17		0017	controlETB
18		0018	controlCAN	19		0019	controlEM
1A		001A	controlSUB	1B		001B	controlESC
1C		001C	controlFS	1D		001D	controlGS
1E		001E	controlRS	1F		001F	controlUS
20		0020	space	21	!	0021	exclam
22	"	0022	quotedbl	23	#	0023	numbersign
24	\$	0024	dollar	25	%	0025	percent
26	&	0026	ampersand	27	'	0027	quotesingle
28	(	0028	parenleft	29	)	0029	parenright
2A	*	002A	asterisk	2B	+	002B	plus
2C	,	002C	comma	2D	-	002D	hyphen
2E	.	002E	period	2F	/	002F	slash
30	0	0030	zero	31	1	0031	one
32	2	0032	two	33	3	0033	three
34	4	0034	four	35	5	0035	five
36	6	0036	six	37	7	0037	seven
38	8	0038	eight	39	9	0039	nine
3A	:	003A	colon	3B	;	003B	semicolon
3C	<	003C	less	3D	=	003D	equal
3E	>	003E	greater	3F	?	003F	question
40	@	0040	at	41	A	0041	A
42	B	0042	B	43	C	0043	C
44	D	0044	D	45	E	0045	E
46	F	0046	F	47	G	0047	G
48	H	0048	H	49	I	0049	I
4A	J	004A	J	4B	K	004B	K
4C	L	004C	L	4D	M	004D	M
4E	N	004E	N	4F	O	004F	O
50	P	0050	P	51	Q	0051	Q
52	R	0052	R	53	S	0053	S
54	T	0054	T	55	U	0055	U
56	V	0056	V	57	W	0057	W
58	X	0058	X	59	Y	0059	Y
5A	Z	005A	Z	5B	[	005B	bracketleft
5C	\	005C	backslash	5D	]	005D	bracketright
5E	^	005E	asciicircum	5F	_	005F	underscore
60	`	0060	grave	61	a	0061	a
62	b	0062	b	63	c	0063	c
64	d	0064	d	65	e	0065	e
66	f	0066	f	67	g	0067	g
68	h	0068	h	69	i	0069	i
6A	j	006A	j	6B	k	006B	k
6C	l	006C	l	6D	m	006D	m
6E	n	006E	n	6F	o	006F	o
70	p	0070	p	71	q	0071	q

Courier-Bold -- 0x00..0x7F (ASCII + Steuerzeichen)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
72	r	0072	r	73	s	0073	s
74	t	0074	t	75	u	0075	u
76	v	0076	v	77	w	0077	w
78	x	0078	x	79	y	0079	y
7A	z	007A	z	7B	{	007B	braceleft
7C	 	007C	bar	7D	}	007D	braceright
7E	~	007E	asciitilde	7F	•	007F	controlDEL

Courier-Bold -- 0x80..0xFF (WinAnsi-Erweiterung)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
80	€	20AC		81	(undef)		
82	,	201A		83	f	0192	
84	„	201E		85	...	2026	
86	†	2020		87	‡	2021	
88	^	02C6		89	‰	2030	
8A	Š	0160		8B	‹	2039	
8C	Œ	0152		8D	(undef)		
8E	Ž	017D		8F	(undef)		
90	(undef)			91	’	2018	
92	’	2019		93	“	201C	
94	”	201D		95	•	2022	
96	–	2013		97	—	2014	
98	~	02DC		99	™	2122	
9A	š	0161		9B	›	203A	
9C	œ	0153		9D	(undef)		
9E	ž	017E		9F	ÿ	0178	
A0		00A0	nbspace	A1	¡	00A1	exclamdown
A2	¢	00A2	cent	A3	£	00A3	sterling
A4	¤	00A4	currency	A5	¥	00A5	yen
A6	¦	00A6	brokenbar	A7	§	00A7	section
A8	¨	00A8	dieresis	A9	©	00A9	copyright
AA	ª	00AA	ordfeminine	AB	«	00AB	guillemotleft
AC	¬	00AC	logicalnot	AD	-	00AD	sfthyphen
AE	®	00AE	registered	AF	—	00AF	macron
B0	°	00B0	degree	B1	±	00B1	plusminus
B2	²	00B2	twosuperior	B3	³	00B3	threesuperior
B4	´	00B4	acute	B5	µ	00B5	mu
B6	¶	00B6	paragraph	B7	·	00B7	middot
B8	¸	00B8	cedilla	B9	¹	00B9	onesuperior
BA	º	00BA	ordmasculine	BB	»	00BB	guillemotright
BC	¼	00BC	onequarter	BD	½	00BD	onehalf
BE	¾	00BE	threequarters	BF	¿	00BF	questiondown
C0	À	00C0	Agrave	C1	Á	00C1	Aacute
C2	Â	00C2	Acircumflex	C3	Ã	00C3	Atilde
C4	Ä	00C4	Adieresis	C5	Å	00C5	Aring
C6	Æ	00C6	AE	C7	Ç	00C7	Ccedilla
C8	È	00C8	Egrave	C9	É	00C9	Eacute
CA	Ê	00CA	Ecircumflex	CB	Ë	00CB	Edieresis
CC	Ì	00CC	Igrave	CD	Í	00CD	Iacute
CE	Î	00CE	Icircumflex	CF	Ï	00CF	Idieresis
D0	Ð	00D0	Eth	D1	Ñ	00D1	Ntilde
D2	Ò	00D2	Ograve	D3	Ó	00D3	Oacute
D4	Ô	00D4	Ocircumflex	D5	Õ	00D5	Otilde
D6	Ö	00D6	Odieresis	D7	×	00D7	multiply
D8	Ø	00D8	Oslash	D9	Ù	00D9	Ugrave
DA	Ú	00DA	Uacute	DB	Û	00DB	Ucircumflex
DC	Ü	00DC	Udieresis	DD	Ý	00DD	Yacute
DE	Þ	00DE	Thorn	DF	ß	00DF	germandbls
E0	à	00E0	agrave	E1	á	00E1	aacute
E2	â	00E2	acircumflex	E3	ã	00E3	atilde
E4	ä	00E4	adieresis	E5	å	00E5	aring
E6	æ	00E6	ae	E7	ç	00E7	ccedilla
E8	è	00E8	egrave	E9	é	00E9	eacute
EA	ê	00EA	ecircumflex	EB	ë	00EB	edieresis
EC	ì	00EC	igrave	ED	í	00ED	iacute
EE	î	00EE	icircumflex	EF	ï	00EF	idieresis
F0	ð	00F0	eth	F1	ñ	00F1	ntilde

Courier-Bold -- 0x80..0xFF (WinAnsi-Erweiterung)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
F2	ò	00F2	ograve	F3	ó	00F3	oacute
F4	ô	00F4	ocircumflex	F5	õ	00F5	otilde
F6	ö	00F6	odieresis	F7	÷	00F7	divide
F8	ø	00F8	oslash	F9	ù	00F9	ugrave
FA	ú	00FA	uacute	FB	û	00FB	ucircumflex
FC	ü	00FC	udieresis	FD	ý	00FD	yacute
FE	þ	00FE	thorn	FF	ÿ	00FF	ydieresis

Courier-Oblique -- 0x00..0x7F (ASCII + Steuerzeichen)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
00		0000		01		0001	controlSTX
02		0002	controlSOT	03		0003	controlETX
04		0004	controlEOT	05		0005	controlENQ
06		0006	controlACK	07		0007	controlBEL
08		0008	controlBS	09		0009	controlHT
0A		000A	controlLF	0B		000B	controlVT
0C		000C	controlFF	0D		000D	controlCR
0E		000E	controlSO	0F		000F	controlSI
10		0010	controlDLE	11		0011	controlDC1
12		0012	controlDC2	13		0013	controlDC3
14		0014	controlDC4	15		0015	controlNAK
16		0016	controlSYN	17		0017	controlETB
18		0018	controlCAN	19		0019	controlEM
1A		001A	controlSUB	1B		001B	controlESC
1C		001C	controlFS	1D		001D	controlGS
1E		001E	controlRS	1F		001F	controlUS
20		0020	space	21	!	0021	exclam
22	"	0022	quotedbl	23	#	0023	numbersign
24	\$	0024	dollar	25	%	0025	percent
26	&	0026	ampersand	27	'	0027	quotesingle
28	(	0028	parenleft	29	)	0029	parenright
2A	*	002A	asterisk	2B	+	002B	plus
2C	,	002C	comma	2D	-	002D	hyphen
2E	.	002E	period	2F	/	002F	slash
30	0	0030	zero	31	1	0031	one
32	2	0032	two	33	3	0033	three
34	4	0034	four	35	5	0035	five
36	6	0036	six	37	7	0037	seven
38	8	0038	eight	39	9	0039	nine
3A	:	003A	colon	3B	;	003B	semicolon
3C	<	003C	less	3D	=	003D	equal
3E	>	003E	greater	3F	?	003F	question
40	@	0040	at	41	A	0041	A
42	B	0042	B	43	C	0043	C
44	D	0044	D	45	E	0045	E
46	F	0046	F	47	G	0047	G
48	H	0048	H	49	I	0049	I
4A	J	004A	J	4B	K	004B	K
4C	L	004C	L	4D	M	004D	M
4E	N	004E	N	4F	O	004F	O
50	P	0050	P	51	Q	0051	Q
52	R	0052	R	53	S	0053	S
54	T	0054	T	55	U	0055	U
56	V	0056	V	57	W	0057	W
58	X	0058	X	59	Y	0059	Y
5A	Z	005A	Z	5B	[	005B	bracketleft
5C	\	005C	backslash	5D	]	005D	bracketright
5E	^	005E	asciicircum	5F	_	005F	underscore
60	`	0060	grave	61	a	0061	a
62	b	0062	b	63	c	0063	c
64	d	0064	d	65	e	0065	e
66	f	0066	f	67	g	0067	g
68	h	0068	h	69	i	0069	i
6A	j	006A	j	6B	k	006B	k
6C	l	006C	l	6D	m	006D	m
6E	n	006E	n	6F	o	006F	o
70	p	0070	p	71	q	0071	q

Courier-Oblique -- 0x00..0x7F (ASCII + Steuerzeichen)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
72	<i>r</i>	0072	r	73	<i>s</i>	0073	s
74	<i>t</i>	0074	t	75	<i>u</i>	0075	u
76	<i>v</i>	0076	v	77	<i>w</i>	0077	w
78	<i>x</i>	0078	x	79	<i>y</i>	0079	y
7A	<i>z</i>	007A	z	7B	{	007B	braceleft
7C		007C	bar	7D	}	007D	braceright
7E	~	007E	asciitilde	7F	•	007F	controlDEL

Courier-Oblique -- 0x80..0xFF (WinAnsi-Erweiterung)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
80	€	20AC		81	(undef)		
82	,	201A		83	f	0192	
84	„	201E		85	...	2026	
86	†	2020		87	‡	2021	
88	^	02C6		89	‰	2030	
8A	Š	0160		8B	<	2039	
8C	Œ	0152		8D	(undef)		
8E	Ž	017D		8F	(undef)		
90	(undef)			91	’	2018	
92	/	2019		93	“	201C	
94	”	201D		95	•	2022	
96	–	2013		97	—	2014	
98	~	02DC		99	™	2122	
9A	š	0161		9B	>	203A	
9C	œ	0153		9D	(undef)		
9E	ž	017E		9F	ÿ	0178	
A0		00A0	nbspace	A1	¡	00A1	exclamdown
A2	¢	00A2	cent	A3	£	00A3	sterling
A4	¤	00A4	currency	A5	¥	00A5	yen
A6	¦	00A6	brokenbar	A7	§	00A7	section
A8	¨	00A8	dieresis	A9	©	00A9	copyright
AA	ª	00AA	ordfeminine	AB	«	00AB	guillemotleft
AC	¬	00AC	logicalnot	AD	-	00AD	sfthyphen
AE	®	00AE	registered	AF	—	00AF	macron
B0	°	00B0	degree	B1	±	00B1	plusminus
B2	²	00B2	twosuperior	B3	³	00B3	threesuperior
B4	´	00B4	acute	B5	μ	00B5	mu
B6	¶	00B6	paragraph	B7	·	00B7	middot
B8	¸	00B8	cedilla	B9	¹	00B9	onesuperior
BA	º	00BA	ordmasculine	BB	»	00BB	guillemotright
BC	¼	00BC	onequarter	BD	½	00BD	onehalf
BE	¾	00BE	threequarters	BF	¿	00BF	questiondown
C0	À	00C0	Agrave	C1	Á	00C1	Aacute
C2	Â	00C2	Acircumflex	C3	Ã	00C3	Atilde
C4	Ä	00C4	Adieresis	C5	Å	00C5	Aring
C6	Æ	00C6	AE	C7	Ç	00C7	Ccedilla
C8	È	00C8	Egrave	C9	É	00C9	Eacute
CA	Ê	00CA	Ecircumflex	CB	Ë	00CB	Edieresis
CC	Ï	00CC	Igrave	CD	Í	00CD	Iacute
CE	Î	00CE	Icircumflex	CF	Ï	00CF	Idieresis
D0	Ð	00D0	Eth	D1	Ñ	00D1	Ntilde
D2	Ò	00D2	Ograve	D3	Ó	00D3	Oacute
D4	Ô	00D4	Ocircumflex	D5	Õ	00D5	Otilde
D6	Ö	00D6	Odieresis	D7	×	00D7	multiply
D8	Ø	00D8	Oslash	D9	Ù	00D9	Ugrave
DA	Ú	00DA	Uacute	DB	Û	00DB	Ucircumflex
DC	Ü	00DC	Udieresis	DD	Ý	00DD	Yacute
DE	Þ	00DE	Thorn	DF	ß	00DF	germandbls
E0	à	00E0	agrave	E1	á	00E1	aacute
E2	â	00E2	acircumflex	E3	ã	00E3	atilde
E4	ä	00E4	adieresis	E5	å	00E5	aring
E6	æ	00E6	ae	E7	ç	00E7	ccedilla
E8	è	00E8	egrave	E9	é	00E9	eacute
EA	ê	00EA	ecircumflex	EB	ë	00EB	edieresis
EC	ì	00EC	igrave	ED	í	00ED	iacute
EE	î	00EE	icircumflex	EF	ï	00EF	idieresis
F0	ð	00F0	eth	F1	ñ	00F1	ntilde

Courier-Oblique -- 0x80..0xFF (WinAnsi-Erweiterung)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
F2	ò	00F2	ograve	F3	ó	00F3	oacute
F4	ô	00F4	ocircumflex	F5	õ	00F5	otilde
F6	ö	00F6	odieresis	F7	÷	00F7	divide
F8	ø	00F8	oslash	F9	ù	00F9	ugrave
FA	ú	00FA	uacute	FB	û	00FB	ucircumflex
FC	ü	00FC	udieresis	FD	ý	00FD	yacute
FE	þ	00FE	thorn	FF	ÿ	00FF	ydieresis

Courier-BoldOblique -- 0x00..0x7F (ASCII + Steuerzeichen)

Hex Gl.	U+	Name	Hex Gl.	U+	Name
00	0000		01	0001	controlSTX
02	0002	controlSOT	03	0003	controlETX
04	0004	controlEOT	05	0005	controlENQ
06	0006	controlACK	07	0007	controlBEL
08	0008	controlBS	09	0009	controlHT
0A	000A	controlLF	0B	000B	controlVT
0C	000C	controlFF	0D	000D	controlCR
0E	000E	controlSO	0F	000F	controlSI
10	0010	controlDLE	11	0011	controlDC1
12	0012	controlDC2	13	0013	controlDC3
14	0014	controlDC4	15	0015	controlNAK
16	0016	controlSYN	17	0017	controlETB
18	0018	controlCAN	19	0019	controlEM
1A	001A	controlSUB	1B	001B	controlESC
1C	001C	controlFS	1D	001D	controlGS
1E	001E	controlRS	1F	001F	controlUS
20	0020	space	21	!	0021 exclam
22	"	0022 quotedbl	23	#	0023 numbersign
24	\$	0024 dollar	25	%	0025 percent
26	&	0026 ampersand	27	'	0027 quotesingle
28	(	0028 parenleft	29	)	0029 parenright
2A	*	002A asterisk	2B	+	002B plus
2C	,	002C comma	2D	-	002D hyphen
2E	.	002E period	2F	/	002F slash
30	0	0030 zero	31	1	0031 one
32	2	0032 two	33	3	0033 three
34	4	0034 four	35	5	0035 five
36	6	0036 six	37	7	0037 seven
38	8	0038 eight	39	9	0039 nine
3A	:	003A colon	3B	;	003B semicolon
3C	<	003C less	3D	=	003D equal
3E	>	003E greater	3F	?	003F question
40	@	0040 at	41	A	0041 A
42	B	0042 B	43	C	0043 C
44	D	0044 D	45	E	0045 E
46	F	0046 F	47	G	0047 G
48	H	0048 H	49	I	0049 I
4A	J	004A J	4B	K	004B K
4C	L	004C L	4D	M	004D M
4E	N	004E N	4F	O	004F O
50	P	0050 P	51	Q	0051 Q
52	R	0052 R	53	S	0053 S
54	T	0054 T	55	U	0055 U
56	V	0056 V	57	W	0057 W
58	X	0058 X	59	Y	0059 Y
5A	Z	005A Z	5B	[	005B bracketleft
5C	\	005C backslash	5D	]	005D bracketright
5E	^	005E asciicircum	5F	_	005F underscore
60	`	0060 grave	61	a	0061 a
62	b	0062 b	63	c	0063 c
64	d	0064 d	65	e	0065 e
66	f	0066 f	67	g	0067 g
68	h	0068 h	69	i	0069 i
6A	j	006A j	6B	k	006B k
6C	l	006C l	6D	m	006D m
6E	n	006E n	6F	o	006F o
70	p	0070 p	71	q	0071 q

Courier-BoldOblique -- 0x00..0x7F (ASCII + Steuerzeichen)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
72	<i>r</i>	0072	r	73	<i>s</i>	0073	s
74	<i>t</i>	0074	t	75	<i>u</i>	0075	u
76	<i>v</i>	0076	v	77	<i>w</i>	0077	w
78	<i>x</i>	0078	x	79	<i>y</i>	0079	y
7A	<i>z</i>	007A	z	7B	<i>{</i>	007B	braceleft
7C	<i> </i>	007C	bar	7D	<i>}</i>	007D	braceright
7E	<i>~</i>	007E	asciitilde	7F	<i>•</i>	007F	controlDEL

Courier-BoldOblique -- 0x80..0xFF (WinAnsi-Erweiterung)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
80	€	20AC		81	(undef)		
82	,	201A		83	f	0192	
84	„	201E		85	…	2026	
86	†	2020		87	‡	2021	
88	^	02C6		89	‰	2030	
8A	Š	0160		8B	‹	2039	
8C	Œ	0152		8D	(undef)		
8E	Ž	017D		8F	(undef)		
90	(undef)			91	’	2018	
92	’	2019		93	“	201C	
94	”	201D		95	•	2022	
96	–	2013		97	—	2014	
98	~	02DC		99	™	2122	
9A	š	0161		9B	›	203A	
9C	œ	0153		9D	(undef)		
9E	ž	017E		9F	ÿ	0178	
A0		00A0	nbspace	A1	¡	00A1	exclamdown
A2	¢	00A2	cent	A3	£	00A3	sterling
A4	¤	00A4	currency	A5	¥	00A5	yen
A6	¦	00A6	brokenbar	A7	§	00A7	section
A8	¨	00A8	dieresis	A9	©	00A9	copyright
AA	ª	00AA	ordfeminine	AB	«	00AB	guillemotleft
AC	¬	00AC	logicalnot	AD	-	00AD	sfthyphen
AE	®	00AE	registered	AF	—	00AF	macron
B0	°	00B0	degree	B1	±	00B1	plusminus
B2	²	00B2	twosuperior	B3	³	00B3	threesuperior
B4	´	00B4	acute	B5	μ	00B5	mu
B6	¶	00B6	paragraph	B7	·	00B7	middot
B8	¸	00B8	cedilla	B9	¹	00B9	onesuperior
BA	º	00BA	ordmasculine	BB	»	00BB	guillemotright
BC	¼	00BC	onequarter	BD	½	00BD	onehalf
BE	¾	00BE	threequarters	BF	¿	00BF	questiondown
C0	À	00C0	Agrave	C1	Á	00C1	Aacute
C2	Â	00C2	Acircumflex	C3	Ã	00C3	Atilde
C4	Ä	00C4	Adieresis	C5	Å	00C5	Aring
C6	Æ	00C6	AE	C7	Ç	00C7	Ccedilla
C8	È	00C8	Egrave	C9	É	00C9	Eacute
CA	Ê	00CA	Ecircumflex	CB	Ë	00CB	Edieresis
CC	Ì	00CC	Igrave	CD	Í	00CD	Iacute
CE	Î	00CE	Icircumflex	CF	Ï	00CF	Idieresis
D0	Ð	00D0	Eth	D1	Ñ	00D1	Ntilde
D2	Ò	00D2	Ograve	D3	Ó	00D3	Oacute
D4	Ô	00D4	Ocircumflex	D5	Õ	00D5	Otilde
D6	Ö	00D6	Odieresis	D7	×	00D7	multiply
D8	Ø	00D8	Oslash	D9	Ù	00D9	Ugrave
DA	Ú	00DA	Uacute	DB	Û	00DB	Ucircumflex
DC	Ü	00DC	Udieresis	DD	Ý	00DD	Yacute
DE	Þ	00DE	Thorn	DF	ß	00DF	germandbls
E0	à	00E0	agrave	E1	á	00E1	aacute
E2	â	00E2	acircumflex	E3	ã	00E3	atilde
E4	ä	00E4	adieresis	E5	å	00E5	aring
E6	æ	00E6	ae	E7	ç	00E7	ccedilla
E8	è	00E8	egrave	E9	é	00E9	eacute
EA	ê	00EA	ecircumflex	EB	ë	00EB	edieresis
EC	ì	00EC	igrave	ED	í	00ED	iacute
EE	î	00EE	icircumflex	EF	ï	00EF	idieresis
F0	ð	00F0	eth	F1	ñ	00F1	ntilde

Courier-BoldOblique -- 0x80..0xFF (WinAnsi-Erweiterung)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
F2	ø	00F2	ograve	F3	ó	00F3	oacute
F4	ô	00F4	ocircumflex	F5	õ	00F5	otilde
F6	ö	00F6	odieresis	F7	÷	00F7	divide
F8	ø	00F8	oslash	F9	ù	00F9	ugrave
FA	ú	00FA	uacute	FB	û	00FB	ucircumflex
FC	ü	00FC	udieresis	FD	ý	00FD	yacute
FE	þ	00FE	thorn	FF	ÿ	00FF	ydieresis

Symbol -- 0x20..0x7E (druckbare Zeichen)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
20		0020		21	!	0021	exclam
22	∀	0022	quotedbl	23	#	0023	numbersign
24	∃	0024	dollar	25	%	0025	percent
26	&	0026	ampersand	27	ə	0027	quotesingle
28	(	0028	parenleft	29	)	0029	parenright
2A	*	002A	asterisk	2B	+	002B	plus
2C	,	002C	comma	2D	–	002D	hyphen
2E	.	002E	period	2F	/	002F	slash
30	0	0030	zero	31	1	0031	one
32	2	0032	two	33	3	0033	three
34	4	0034	four	35	5	0035	five
36	6	0036	six	37	7	0037	seven
38	8	0038	eight	39	9	0039	nine
3A	:	003A	colon	3B	;	003B	semicolon
3C	<	003C	less	3D	=	003D	equal
3E	>	003E	greater	3F	?	003F	question
40	≡	0040	at	41	A	0041	A
42	B	0042	B	43	X	0043	C
44	Δ	0044	D	45	E	0045	E
46	Φ	0046	F	47	Γ	0047	G
48	H	0048	H	49	I	0049	I
4A	∅	004A	J	4B	K	004B	K
4C	Λ	004C	L	4D	M	004D	M
4E	N	004E	N	4F	O	004F	O
50	Π	0050	P	51	Θ	0051	Q
52	P	0052	R	53	Σ	0053	S
54	T	0054	T	55	Υ	0055	U
56	ς	0056	V	57	Ω	0057	W
58	Ξ	0058	X	59	Ψ	0059	Y
5A	Z	005A	Z	5B	[	005B	bracketleft
5C	∴	005C	backslash	5D	]	005D	bracketright
5E	⌞	005E	asciicircum	5F	_	005F	underscore
60		0060	grave	61	α	0061	a
62	β	0062	b	63	χ	0063	c
64	δ	0064	d	65	ε	0065	e
66	φ	0066	f	67	γ	0067	g
68	η	0068	h	69	ι	0069	i
6A	φ	006A	j	6B	κ	006B	k
6C	λ	006C	l	6D	μ	006D	m
6E	ν	006E	n	6F	ο	006F	o
70	π	0070	p	71	θ	0071	q
72	ρ	0072	r	73	σ	0073	s
74	τ	0074	t	75	υ	0075	u
76	ϖ	0076	v	77	ω	0077	w
78	ξ	0078	x	79	ψ	0079	y
7A	ζ	007A	z	7B	{	007B	braceleft
7C		007C	bar	7D	}	007D	braceright
7E	~	007E	asciitilde				

Symbol -- 0xA0..0xFF (oberer Bereich)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
A0	€	00A0		A1	Ÿ	00A1	exclamdown
A2	'	00A2	cent	A3	≤	00A3	sterling
A4	/	00A4	currency	A5	∞	00A5	yen
A6	ƒ	00A6	brokenbar	A7	♣	00A7	section
A8	◆	00A8	dieresis	A9	♥	00A9	copyright
AA	♠	00AA	ordfeminine	AB	↔	00AB	guillemotleft
AC	←	00AC	logicalnot	AD	↑	00AD	sfthyphen
AE	→	00AE	registered	AF	↓	00AF	macron
B0	°	00B0	degree	B1	±	00B1	plusminus
B2	″	00B2	twosuperior	B3	≥	00B3	threesuperior
B4	×	00B4	acute	B5	∞	00B5	mu
B6	∂	00B6	paragraph	B7	•	00B7	middot
B8	÷	00B8	cedilla	B9	≠	00B9	onesuperior
BA	≡	00BA	ordmasculine	BB	≈	00BB	guillemotright
BC	...	00BC	onequarter	BD		00BD	onehalf
BE	—	00BE	threequarters	BF	⌋	00BF	questiondown
C0	⸘	00C0	Agrave	C1	Ɔ	00C1	Aacute
C2	⸚	00C2	Acircumflex	C3	ø	00C3	Atilde
C4	⊗	00C4	Adieresis	C5	⊕	00C5	Aring
C6	∅	00C6	AE	C7	∩	00C7	Ccedilla
C8	∪	00C8	Egrave	C9	⊃	00C9	Eacute
CA	⊇	00CA	Ecircumflex	CB	♀	00CB	Edieresis
CC	⊂	00CC	Igrave	CD	⊆	00CD	Iacute
CE	∈	00CE	Icircumflex	CF	€	00CF	Idieresis
D0	∠	00D0	Eth	D1	∇	00D1	Ntilde
D2	®	00D2	Ograve	D3	©	00D3	Oacute
D4	™	00D4	Ocircumflex	D5	∏	00D5	Otilde
D6	√	00D6	Odieresis	D7	·	00D7	multiply
D8	↯	00D8	Oslash	D9	^	00D9	Ugrave
DA	∨	00DA	Uacute	DB	↔	00DB	Ucircumflex
DC	⇐	00DC	Udieresis	DD	↑↑	00DD	Yacute
DE	⇒	00DE	Thorn	DF	⇕	00DF	germandbls
E0	◊	00E0	agrave	E1	⟨	00E1	aacute
E2	®	00E2	acircumflex	E3	©	00E3	atilde
E4	™	00E4	adieresis	E5	∑	00E5	aring
E6	(	00E6	ae	E7		00E7	ccedilla
E8	(	00E8	egrave	E9		00E9	eacute
EA		00EA	ecircumflex	EB		00EB	edieresis
EC		00EC	igrave	ED	}	00ED	iacute
EE		00EE	icircumflex	EF		00EF	idieresis
F0		00F0	eth	F1	⟩	00F1	ntilde
F2	]	00F2	ograve	F3	ƒ	00F3	oacute
F4		00F4	ocircumflex	F5	]	00F5	otilde
F6	)	00F6	odieresis	F7		00F7	divide
F8	)	00F8	oslash	F9	]	00F9	ugrave
FA		00FA	uacute	FB	]	00FB	ucircumflex
FC		00FC	udieresis	FD	}	00FD	yacute
FE		00FE	thorn	FF		00FF	ydieresis

ZapfDingbats -- 0x20..0x7E (druckbare Zeichen)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
20		0020		21	✂	0021	exclam
22	✂	0022	quotedbl	23	✂	0023	numbersign
24	✂	0024	dollar	25	💯	0025	percent
26	🔗	0026	ampersand	27	🔗	0027	quotesingle
28	👉	0028	parenleft	29	👉	0029	parenright
2A	✳	002A	asterisk	2B	➕	002B	plus
2C	👉	002C	comma	2D	➖	002D	hyphen
2E	🔪	002E	period	2F	➗	002F	slash
30	🔪	0030	zero	31	🔪	0031	one
32	🔪	0032	two	33	✓	0033	three
34	✓	0034	four	35	✕	0035	five
36	✕	0036	six	37	✕	0037	seven
38	✕	0038	eight	39	✚	0039	nine
3A	✚	003A	colon	3B	✚	003B	semicolon
3C	✚	003C	less	3D	✚	003D	equal
3E	✚	003E	greater	3F	❓	003F	question
40	Ⓐ	0040	at	41	Ⓐ	0041	A
42	Ⓑ	0042	B	43	Ⓒ	0043	C
44	Ⓓ	0044	D	45	Ⓔ	0045	E
46	Ⓕ	0046	F	47	Ⓖ	0047	G
48	★	0048	H	49	☆	0049	I
4A	⬤	004A	J	4B	★	004B	K
4C	☆	004C	L	4D	★	004D	M
4E	★	004E	N	4F	★	004F	O
50	☆	0050	P	51	★	0051	Q
52	☆	0052	R	53	✳	0053	S
54	✳	0054	T	55	🌀	0055	U
56	✳	0056	V	57	✳	0057	W
58	✳	0058	X	59	✳	0059	Y
5A	✳	005A	Z	5B	✳	005B	bracketleft
5C	✳	005C	backslash	5D	✳	005D	bracketright
5E	⊘	005E	asciicircum	5F	⬇	005F	underscore
60	☠	0060	grave	61	⬆	0061	a
62	✳	0062	b	63	⬆	0063	c
64	✳	0064	d	65	⬆	0065	e
66	✳	0066	f	67	⬆	0067	g
68	✳	0068	h	69	✳	0069	i
6A	✳	006A	j	6B	✳	006B	k
6C	●	006C	l	6D	○	006D	m
6E	■	006E	n	6F	□	006F	o
70	□	0070	p	71	□	0071	q
72	□	0072	r	73	▲	0073	s
74	▼	0074	t	75	◆	0075	u
76	❖	0076	v	77	◐	0077	w
78		0078	x	79	◑	0079	y
7A	■	007A	z	7B	‘	007B	braceleft
7C	’	007C	bar	7D	“	007D	braceright
7E	”	007E	asciitilde				

ZapfDingbats -- 0xA0..0xFF (oberer Bereich)

Hex	Gl.	U+	Name	Hex	Gl.	U+	Name
A0		00A0		A1	☞	00A1	exclamdown
A2	¢	00A2	cent	A3	£	00A3	sterling
A4	♥	00A4	currency	A5	¥	00A5	yen
A6	☹	00A6	brokenbar	A7	§	00A7	section
A8	♣	00A8	dieresis	A9	©	00A9	copyright
AA	♥	00AA	ordfeminine	AB	♠	00AB	guillemotleft
AC	①	00AC	logicalnot	AD	②	00AD	sfthyphen
AE	③	00AE	registered	AF	④	00AF	macron
B0	⑤	00B0	degree	B1	⑥	00B1	plusminus
B2	⑦	00B2	twosuperior	B3	⑧	00B3	threesuperior
B4	⑨	00B4	acute	B5	⑩	00B5	mu
B6	①	00B6	paragraph	B7	②	00B7	middot
B8	③	00B8	cedilla	B9	④	00B9	onesuperior
BA	⑤	00BA	ordmasculine	BB	⑥	00BB	guillemotright
BC	⑦	00BC	onequarter	BD	⑧	00BD	onehalf
BE	⑨	00BE	threequarters	BF	⑩	00BF	questiondown
C0	①	00C0	Agrave	C1	②	00C1	Aacute
C2	③	00C2	Acircumflex	C3	④	00C3	Atilde
C4	⑤	00C4	Adieresis	C5	⑥	00C5	Aring
C6	⑦	00C6	AE	C7	⑧	00C7	Ccedilla
C8	⑨	00C8	Egrave	C9	⑩	00C9	Eacute
CA	①	00CA	Ecircumflex	CB	②	00CB	Edieresis
CC	③	00CC	Igrave	CD	④	00CD	Iacute
CE	⑤	00CE	Icircumflex	CF	⑥	00CF	Idieresis
D0	⑦	00D0	Eth	D1	⑧	00D1	Ntilde
D2	⑨	00D2	Ograve	D3	⑩	00D3	Oacute
D4	➔	00D4	Ocircumflex	D5	➔	00D5	Otilde
D6	↔	00D6	Odieresis	D7	↕	00D7	multiply
D8	➤	00D8	Oslash	D9	➔	00D9	Ugrave
DA	➤	00DA	Uacute	DB	➔	00DB	Ucircumflex
DC	➔	00DC	Udieresis	DD	➔	00DD	Yacute
DE	➔	00DE	Thorn	DF	☞	00DF	germandbls
E0	☞	00E0	agrave	E1	☞	00E1	aacute
E2	➤	00E2	acircumflex	E3	➤	00E3	atilde
E4	➤	00E4	adieresis	E5	➤	00E5	aring
E6	➤	00E6	ae	E7	☞	00E7	ccedilla
E8	☞	00E8	egrave	E9	☞	00E9	eacute
EA	☞	00EA	ecircumflex	EB	☞	00EB	edieresis
EC	☞	00EC	igrave	ED	☞	00ED	iacute
EE	☞	00EE	icircumflex	EF	☞	00EF	idieresis
F0		00F0	eth	F1	☞	00F1	ntilde
F2	☹	00F2	ograve	F3	☞	00F3	oacute
F4	☞	00F4	ocircumflex	F5	☞	00F5	otilde
F6	☞	00F6	odieresis	F7	☞	00F7	divide
F8	☞	00F8	oslash	F9	☞	00F9	ugrave
FA	➔	00FA	uacute	FB	➔	00FB	ucircumflex
FC	➔	00FC	udieresis	FD	➔	00FD	yacute
FE	➤	00FE	thorn	FF		00FF	ydieresis