# Tcl-Familie: Gesamtindex

Begriffe aus 9 Handbüchern:

- **Tcl/Tk 9.0** (`tcltk-9.0-de.pdf`, 563 Begriffe)
- **Tcl/Tk 8.6** (`tcltk-8.6-de.pdf`, 540 Begriffe)
- **Tcllib** (`tcllib-de.pdf`, 1202 Begriffe)
- **Tklib** (`tklib-de.pdf`, 263 Begriffe)
- **Tablelist** (`tablelist-de.pdf`, 14 Begriffe)
- **Mentry** (`mentry-de.pdf`, 9 Begriffe)
- **Scrollutil** (`scrollutil-de.pdf`, 9 Begriffe)
- **Wcb** (`wcb-de.pdf`, 3 Begriffe)
- **Tsw** (`tsw-de.pdf`, 3 Begriffe)

## #


- **.ddt** — Tcllib: 260
- **.dtx** — Tcllib: 45, 253
- **/dev/null** — Tcllib: 1870, 1876
- **/dev/random** — Tcllib: 1871, 1877
- **/dev/zero** — Tcllib: 1870, 1880
- **2D geometry** — Tklib: 62
- **3DES** — Tcllib: 235, 238


## A


- **abort** — Tcl/Tk 9.0: 30, 120 · Tcl/Tk 8.6: 28, 86
- **about dialog** — Tcl/Tk 9.0: 707 · Tcl/Tk 8.6: 627
- **absolute file name** — Tcl/Tk 9.0: 139 · Tcl/Tk 8.6: 109
- **abstract** — Tcl/Tk 9.0: 9
- **abstract class** — Tcl/Tk 9.0: 9
- **abstract syntax tree** — Tcllib: 566, 586
- **acceptance** — Tcllib: 540
- **acceptor** — Tcllib: 540
- **access mode** — Tcl/Tk 9.0: 279 · Tcl/Tk 8.6: 221
- **access position** — Tcl/Tk 8.6: 278, 322
- **active** — Tcllib: 1785
- **adaptors** — Tcllib: 1410, 1449
- **add** — Tcl/Tk 9.0: 180 · Tcl/Tk 8.6: 137
- **addon** — Tklib: 118, 121, 122, 129, 133, 134
- **adjacency list** — Tcllib: 1558
- **adjacency matrix** — Tcllib: 1558
- **adjacent** — Tcllib: 1537, 1558
- **adjust** — Tcllib: 1727
- **adjusting** — Tcllib: 1727
- **adler32** — Tcllib: 1886
- **aes** — Tcllib: 77
- **after** — Tcl/Tk 9.0: 10 · Tcl/Tk 8.6: 7 · Tcllib: 201, 203
- **alert** — Tcl/Tk 9.0: 682 · Tklib: 148

- **alias** — Tcl/Tk 9.0: 190, 332, 601 · Tcl/Tk 8.6: 146, 270, 527 · Tcllib: 653
- **amazon** — Tcllib: 80
- **American Express** — Tcllib: 1842
- **AMEX** — Tcllib: 1842
- **angle** — Tcllib: 817, 1827
- **annealing** — Tcllib: 1394
- **anonymous function** — Tcl/Tk 9.0: 13 · Tcl/Tk 8.6: 10
- **anonymous procedure** — Tcllib: 671
- **ansi** — Tcllib: 1695, 1698, 1706, 1708
- **ansi_cattr** — Tcllib: 1695
- **ansi_cctrl** — Tcllib: 1698
- **ansi_cmacros** — Tcllib: 1706
- **ansi_code** — Tcllib: 1707
- **ansi_ctrlu** — Tcllib: 1708
- **ansi_send** — Tcllib: 1709
- **antialiasing** — Tcl/Tk 9.0: 707 · Tcl/Tk 8.6: 627
- **API** — Tcl/Tk 9.0: 314, 400 · Tcl/Tk 8.6: 253, 335
- **appearance** — Tcl/Tk 9.0: 749, 772, 784 · Tcl/Tk 8.6: 666, 689, 699
- **append** — Tcl/Tk 9.0: 12, 202, 279, 482 · Tcl/Tk 8.6: 9, 158, 221, 410
- **append tag** — Tklib: 39
- **appender** — Tcllib: 710, 711
- **Apple event** — Tcl/Tk 9.0: 707 · Tcl/Tk 8.6: 627
- **application** — Tcl/Tk 9.0: 88, 363, 509, 671, 722 · Tcl/Tk 8.6: 61, 297, 436, 593, 640 · Tcllib: 22, 24, 25
- **application name** — Tcl/Tk 9.0: 705 · Tcl/Tk 8.6: 625
- **apply** — Tcl/Tk 9.0: 13 · Tcl/Tk 8.6: 10
- **approximation algorithm** — Tcllib: 1558
- **arc** — Tcllib: 1537, 1558 · Tklib: 62
- **arcfour** — Tcllib: 1352
- **architecture** — Tcl/Tk 9.0: 295, 296 · Tcl/Tk 8.6: 235, 236
- **archive** — Tcllib: 1636
- **area display** — Tklib: 116, 118, 120
- **area-display** — Tklib: 116
- **area-file** — Tklib: 117
- **area-map-display** — Tklib: 118
- **area-store-fs** — Tklib: 118
- **area-store-mem** — Tklib: 119
- **area-table-display** — Tklib: 120
- **argument** — Tcl/Tk 9.0: 13, 298, 363, 722 · Tcl/Tk 8.6: 10, 238, 297, 640
- **argument integrity** — Tcllib: 1663, 1672
- **argument processing** — Tcllib: 175
- **argument validation** — Tcllib: 1663, 1672
- **arguments** — Tcllib: 1663, 1672
- **argv** — Tcllib: 175
- **argv0** — Tcllib: 175
- **arithmetic** — Tcl/Tk 9.0: 121, 381 · Tcl/Tk 8.6: 87, 315

- **array** — Tcl/Tk 9.0: 14 · Tcl/Tk 8.6: 11 · Tcllib: 1766, 1772
- **arrow** — Tklib: 62
- **articulation point** — Tcllib: 1558
- **ascii85** — Tcllib: 122
- **asn** — Tcllib: 107
- **aspect ratio** — Tcl/Tk 9.0: 725 · Tcl/Tk 8.6: 643
- **assembler** — Tcllib: 560
- **assert** — Tcllib: 199
- **assign** — Tcl/Tk 9.0: 203 · Tcl/Tk 8.6: 158 · Tcllib: 1606
- **AST** — Tcllib: 566
- **async** — Tcllib: 156
- **asynchronous** — Tcllib: 156
- **asynchronous I/O** — Tcl/Tk 9.0: 348, 409, 414 · Tcl/Tk 8.6: 107, 282, 343, 349
- **atom** — Tcl/Tk 9.0: 716 · Tcl/Tk 8.6: 635
- **attribute control** — Tcllib: 1695, 1698
- **attributes** — Tcl/Tk 9.0: 131 · Tcl/Tk 8.6: 100
- **augmenting network** — Tcllib: 1558
- **augmenting path** — Tcllib: 1558
- **authentication** — Tcllib: 623, 1379, 1381, 1387
- **auto-exec** — Tcl/Tk 9.0: 205 · Tcl/Tk 8.6: 159
- **auto-load** — Tcl/Tk 9.0: 205, 291, 292 · Tcl/Tk 8.6: 159, 230, 232
- **auto-loading** — Tcl/Tk 9.0: 332, 601 · Tcl/Tk 8.6: 270, 527
- **auto_mkindex** — Tcl/Tk 9.0: 332, 601 · Tcl/Tk 8.6: 270, 527
- **automatic** — Tcllib: 952
- **automatic documentation** — Tcllib: 1655
- **automaton** — Tcllib: 540, 542, 544, 554
- **autoproxy** — Tcllib: 623
- **autoscroll** — Tklib: 9
- **aycock** — Tcllib: 538

## B

- **background** — Tcl/Tk 9.0: 300 · Tklib: 31
- **background error** — Tcl/Tk 9.0: 17, 711 · Tcl/Tk 8.6: 14, 630
- **backslash** — Tcl/Tk 9.0: 5 · Tcl/Tk 8.6: 4
- **backslash substitution** — Tcl/Tk 9.0: 358 · Tcl/Tk 8.6: 292
- **balloon** — Tklib: 262, 264
- **bank** — Tcllib: 1842, 1844, 1846, 1848, 1852
- **base class** — Tcl/Tk 9.0: 277 · Tcl/Tk 8.6: 219
- **base32** — Tcllib: 116, 118, 119
- **base32core** — Tcllib: 118
- **base32hex** — Tcllib: 119
- **base64** — Tcllib: 124, 1894
- **bash** — Tcllib: 1523
- **bee** — Tcllib: 132
- **beep** — Tcl/Tk 9.0: 432 · Tcl/Tk 8.6: 360
- **bell** — Tcl/Tk 9.0: 432 · Tcl/Tk 8.6: 360

- **bench** — Tcllib: 138
- **bench language** — Tcllib: 142, 143, 146
- **bench_intro** — Tcllib: 142
- **bench_lang_intro** — Tcllib: 143
- **bench_lang_spec** — Tcllib: 146
- **bench_read** — Tcllib: 148
- **bench_wcsv** — Tcllib: 149
- **bench_wtext** — Tcllib: 150
- **benchmark** — Tcllib: 138, 142, 143, 146, 148, 149, 150
- **ber** — Tcllib: 107
- **Bessel functions** — Tcllib: 866
- **bfs** — Tcllib: 1558
- **bgerror** — Tcl/Tk 9.0: 17 · Tcl/Tk 8.6: 14
- **bibliography** — Tcllib: 151
- **bibtex** — Tcllib: 151
- **bigfloat** — Tcllib: 735
- **bignum** — Tcllib: 744
- **bignums** — Tcllib: 744
- **binary** — Tcl/Tk 9.0: 18 · Tcl/Tk 8.6: 16, 93
- **binary code** — Tcl/Tk 9.0: 218, 405 · Tcl/Tk 8.6: 170, 340
- **binary search** — Tcl/Tk 9.0: 226 · Tcl/Tk 8.6: 176
- **bind** — Tcl/Tk 9.0: 348, 433, 553 · Tcl/Tk 8.6: 282, 360, 479 · Tcllib: 1823
- **binding** — Tcl/Tk 9.0: 433, 444, 518, 553 · Tcl/Tk 8.6: 360, 372, 445, 479
- **bindtags** — Tcl/Tk 9.0: 444 · Tcl/Tk 8.6: 372 · Tklib: 149, 154, 158, 162
- **bipartite** — Tcllib: 1558
- **bisque** — Tcl/Tk 9.0: 635 · Tcl/Tk 8.6: 562
- **bitmap** — Tcl/Tk 9.0: 446, 509 · Tcl/Tk 8.6: 373, 437 · Tklib: 5
- **bitmap-editor** — Tklib: 5
- **BitTorrent** — Tcllib: 132
- **blanks** — Tcllib: 1741
- **block cipher** — Tcllib: 77, 154, 235, 238
- **blocking** — Tcl/Tk 9.0: 36, 128 · Tcl/Tk 8.6: 31, 55, 92, 93, 97, 107, 111, 117, 252
- **blocking flow** — Tcllib: 1558
- **blowfish** — Tcllib: 154
- **Book Number** — Tcllib: 1855
- **boolean** — Tcl/Tk 9.0: 121, 142, 179, 420 · Tcl/Tk 8.6: 87, 112, 136, 353
- **box** — Tklib: 62
- **box display** — Tklib: 120, 122, 124
- **box entry** — Tklib: 121
- **box-display** — Tklib: 120
- **box-entry** — Tklib: 121
- **box-file** — Tklib: 122
- **box-map-display** — Tklib: 122
- **box-store-fs** — Tklib: 123
- **box-store-mem** — Tklib: 123
- **box-table-display** — Tklib: 124

- **breadth-first** — Tcllib: 1621
- **break** — Tcl/Tk 9.0: 30, 328 · Tcl/Tk 8.6: 28, 266
- **bridge** — Tcllib: 1558
- **buffer** — Tcl/Tk 8.6: 111
- **buffering** — Tcl/Tk 8.6: 93
- **build-info** — Tcl/Tk 9.0: 30
- **buildinfo** — Tcl/Tk 9.0: 30
- **bundle** — Tklib: 267
- **busy** — Tcl/Tk 9.0: 447 · Tcl/Tk 8.6: 374
- **button** — Tcl/Tk 9.0: 451, 737, 738, 755, 764 · Tcl/Tk 8.6: 378, 654, 655, 672, 681
- **BWidget** — Tcllib: 1410, 1449
- **byte array** — Tcl/Tk 8.6: 93
- **bytecode** — Tcl/Tk 9.0: 381 · Tcl/Tk 8.6: 315

## C

- **C** — Tcllib: 409, 476
- **C++** — Tcllib: 1410, 1449, 1512, 1515
- **cache** — Tcllib: 156, 724
- **caesar cipher** — Tcllib: 1891
- **calculus** — Tcllib: 749
- **calendar** — Tklib: 267, 269
- **call** — Tcl/Tk 9.0: 273, 343, 362 · Tcl/Tk 8.6: 215, 279, 296
- **callback** — Tcl/Tk 9.0: 32, 682 · Tcllib: 156, 606, 671, 983, 1777, 1826
- **callbacks** — Tcllib: 1869
- **cancel** — Tcl/Tk 9.0: 10 · Tcl/Tk 8.6: 7
- **canvas** — Tcl/Tk 9.0: 454, 654 · Tcl/Tk 8.6: 381 · Tklib: 5, 10, 12, 16, 21, 25, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 53, 62, 254, 256, 260, 261
- **canvas_drag** — Tklib: 10
- **canvas_ecircle** — Tklib: 12
- **canvas_epoints** — Tklib: 16
- **canvas_epolyline** — Tklib: 21
- **canvas_equad** — Tklib: 25
- **canvas_erectangle** — Tklib: 28
- **canvas_gradient** — Tklib: 31
- **canvas_highlight** — Tklib: 33
- **canvas_mvg** — Tklib: 34
- **canvas_pdf** — Tklib: 35
- **canvas_snap** — Tklib: 36
- **canvas_sqmap** — Tklib: 37
- **canvas_tags** — Tklib: 39
- **canvas_trlines** — Tklib: 40
- **canvas_zoom** — Tklib: 41
- **canvaslabel** — Tklib: 254
- **capitalize** — Tcllib: 1758
- **card for credit** — Tcllib: 1842, 1844, 1846, 1848
- **cardinality** — Tcllib: 1618

- **carriage return** — Tcl/Tk 8.6: 93
- **case** — Tcl/Tk 8.6: 28
- **case conversion** — Tcl/Tk 9.0: 354 · Tcl/Tk 8.6: 288
- **cat** — Tcllib: 490, 1866
- **catalog package** — Tcllib: 361, 409, 410, 411, 412, 476, 477, 478, 479
- **catalogue** — Tcllib: 260
- **catch** — Tcl/Tk 9.0: 34, 328 · Tcl/Tk 8.6: 29, 266
- **cc_amex** — Tcllib: 1842
- **cc_discover** — Tcllib: 1844
- **cc_mastercard** — Tcllib: 1846
- **cc_visa** — Tcllib: 1848
- **cd** — Tcl/Tk 9.0: 35 · Tcl/Tk 8.6: 30
- **cell** — Tcl/Tk 9.0: 545 · Tcl/Tk 8.6: 472 · Tklib: 37
- **cell-phone** — Tcllib: 1853
- **center** — Tklib: 119, 123, 130, 136
- **cer** — Tcllib: 107
- **CFG** — Tcllib: 580
- **CFL** — Tcllib: 580
- **cfront** — Tcllib: 521
- **cgen** — Tcllib: 522
- **CGI** — Tcllib: 942
- **cgraph** — Tcllib: 1537, 1553
- **chan** — Tcl/Tk 9.0: 36 · Tcl/Tk 8.6: 31
- **changelog** — Tcllib: 271, 273
- **changepoint** — Tcllib: 758
- **channel** — Tcl/Tk 9.0: 36, 128, 314, 348, 400 · Tcl/Tk 8.6: 31, 55, 77, 97, 107, 111, 117, 240, 252, 253, 282, 322, 335 · Tcllib: 201, 203, 1785, 1788, 1791, 1793, 1796, 1801, 1803
- **channel transformation** — Tcllib: 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1898
- **character** — Tcl/Tk 9.0: 354 · Tcl/Tk 8.6: 288 · Tklib: 113
- **character input** — Tcllib: 1722, 1724
- **character output** — Tcllib: 1709, 1726
- **character type** — Tcllib: 1764
- **character width** — Tcllib: 1764
- **chat** — Tcllib: 654, 658, 937 · Tklib: 42
- **chatwidget** — Tklib: 42
- **check** — Tcl/Tk 9.0: 738 · Tcl/Tk 8.6: 655
- **checkbox** — Tcllib: 611, 661
- **checkbutton** — Tcl/Tk 9.0: 476 · Tcl/Tk 8.6: 404 · Tcllib: 611
- **Checking** — Tcllib: 1842, 1844, 1846, 1848, 1850, 1852, 1853, 1855, 1857, 1859, 1861, 1862, 1864
- **checksum** — Tcllib: 208, 211, 215, 218, 1886, 1896
- **child** — Tcl/Tk 9.0: 300
- **child interpreter** — Tcl/Tk 9.0: 190, 332, 601 · Tcl/Tk 8.6: 146, 270, 527
- **children** — Tcl/Tk 9.0: 716 · Tcl/Tk 8.6: 635
- **choice** — Tcl/Tk 9.0: 740 · Tcl/Tk 8.6: 656

- **chooseColor** — Tcl/Tk 9.0: 481 · Tcl/Tk 8.6: 408
- **chooseDirectory** — Tcl/Tk 9.0: 481 · Tcl/Tk 8.6: 409
- **chop** — Tcllib: 1758
- **cipher** — Tcllib: 1006, 1891, 1898
- **circle** — Tklib: 12, 62
- **cksum** — Tcllib: 208, 211, 215, 218
- **class** — Tcl/Tk 9.0: 9, 54, 56, 72, 90, 247, 277, 346, 624, 716 · Tcl/Tk 8.6: 40, 64, 219, 549, 635 · Tcllib: 1410, 1449, 1512, 1515
- **class methods** — Tcllib: 983, 1777
- **class variable** — Tcl/Tk 9.0: 56
- **class variables** — Tcllib: 983, 1777
- **classvariable** — Tcl/Tk 9.0: 56
- **clay** — Tcllib: 158
- **cleanup** — Tcl/Tk 9.0: 402 · Tcl/Tk 8.6: 337 · Tcllib: 233, 1820
- **clear** — Tcl/Tk 9.0: 482, 668 · Tcl/Tk 8.6: 410, 590
- **client** — Tcllib: 22, 25, 952, 954, 959, 960
- **clipboard** — Tcl/Tk 9.0: 482 · Tcl/Tk 8.6: 410
- **clock** — Tcl/Tk 9.0: 57 · Tcl/Tk 8.6: 42 · Tklib: 61
- **clone** — Tcl/Tk 9.0: 82 · Tcl/Tk 8.6: 57
- **close** — Tcl/Tk 9.0: 71 · Tcl/Tk 8.6: 55
- **cloud** — Tcllib: 80
- **cmdline** — Tcllib: 175
- **cmdline processing** — Tcllib: 175
- **color** — Tcl/Tk 9.0: 481, 484, 635, 641 · Tcl/Tk 8.6: 408, 412, 562, 568
- **color control** — Tcllib: 1695, 1698
- **color gradient** — Tklib: 31
- **color selection** — Tcl/Tk 9.0: 481 · Tcl/Tk 8.6: 408
- **colors** — Tcl/Tk 9.0: 484 · Tcl/Tk 8.6: 412
- **columns** — Tcllib: 1708
- **combinatorics** — Tcllib: 761
- **comm** — Tcllib: 179, 196, 651, 652, 962
- **comm_wire** — Tcllib: 196
- **command** — Tcl/Tk 9.0: 5, 181, 213, 241, 262, 328, 395, 737 · Tcl/Tk 8.6: 4, 138, 187, 204, 265, 330, 654 · Tcllib: 358
- **command line processing** — Tcllib: 175
- **command prefix** — Tcllib: 671, 983, 1777
- **command substitution** — Tcl/Tk 9.0: 358 · Tcl/Tk 8.6: 292
- **comment** — Tcl/Tk 9.0: 5 · Tcl/Tk 8.6: 4 · Tcllib: 663, 1018
- **common** — Tcllib: 1606
- **common prefix** — Tcllib: 1758
- **communication** — Tcllib: 179, 196
- **compare** — Tcl/Tk 9.0: 121, 354 · Tcl/Tk 8.6: 87, 288
- **comparison** — Tcllib: 1606
- **compiler** — Tcl/Tk 9.0: 381 · Tcl/Tk 8.6: 315
- **compiler ambiguous** — Tcllib: 538
- **complete graph** — Tcllib: 1558

- **complex numbers** — Tcllib: 785, 851
- **composite widget** — Tklib: 42
- **compress** — Tcl/Tk 9.0: 421, 426 · Tcl/Tk 8.6: 354
- **compression** — Tcllib: 1893, 1929
- **computations** — Tcllib: 735
- **concat** — Tcl/Tk 9.0: 71 · Tcl/Tk 8.6: 56
- **concatenate** — Tcl/Tk 9.0: 71, 112 · Tcl/Tk 8.6: 56, 78
- **concatenation channel** — Tcllib: 1866, 1867
- **concave** — Tklib: 25
- **conditional** — Tcl/Tk 9.0: 179 · Tcl/Tk 8.6: 136
- **configurable** — Tcl/Tk 9.0: 72
- **configuration** — Tcl/Tk 9.0: 72
- **configure** — Tcl/Tk 9.0: 786 · Tcl/Tk 8.6: 700
- **connect** — Tcllib: 1785
- **connected component** — Tcllib: 1558
- **connected fifos** — Tcllib: 1874
- **connection** — Tcl/Tk 9.0: 348 · Tcl/Tk 8.6: 282 · Tcllib: 1785
- **console** — Tcl/Tk 9.0: 504 · Tcl/Tk 8.6: 431
- **const** — Tcl/Tk 9.0: 77
- **constant** — Tcl/Tk 9.0: 77
- **constants** — Tcllib: 765, 1827
- **CONTAINER** — Tcllib: 1133, 1230
- **container** — Tcl/Tk 9.0: 651, 748, 754 · Tcl/Tk 8.6: 573, 665, 671
- **content** — Tcl/Tk 9.0: 651 · Tcl/Tk 8.6: 573
- **contents** — Tcllib: 473
- **context** — Tcl/Tk 9.0: 410, 411 · Tcl/Tk 8.6: 344, 345
- **context-free grammar** — Tcllib: 580
- **context-free languages** — Tcllib: 34, 580, 595, 604, 1068, 1072, 1073, 1075, 1083, 1086, 1095, 1104, 1106, 1113, 1124, 1133, 1142, 1151, 1161, 1162, 1171, 1180, 1189, 1190, 1199, 1208, 1215, 1218, 1227, 1230, 1239, 1248, 1258, 1282, 1292, 1301, 1308, 1313, 1319, 1323, 1338, 1339, 1341, 1342, 1350
- **continue** — Tcl/Tk 9.0: 79, 328 · Tcl/Tk 8.6: 57, 266
- **control** — Tcllib: 199, 758, 1695, 1698, 1706, 1707, 1708, 1709, 1717, 1719, 1722, 1723, 1724, 1726
- **control structure** — Tcllib: 527
- **controlling** — Tklib: 44
- **controlwidget** — Tklib: 44
- **conversion** — Tcllib: 15, 45, 274, 295, 317, 355, 365, 371, 395, 406, 430, 437, 461, 473, 489, 860, 1162, 1171, 1230, 1239, 1248, 1258, 1282, 1292, 1827 · Tklib: 5
- **conversion specifier** — Tcl/Tk 9.0: 144, 340 · Tcl/Tk 8.6: 114, 275
- **convex** — Tklib: 25
- **cooked** — Tcllib: 1708
- **cookie** — Tcl/Tk 9.0: 79 · Tcllib: 942
- **cookiejar** — Tcl/Tk 9.0: 79
- **copy** — Tcl/Tk 9.0: 82 · Tcl/Tk 8.6: 57 · Tcllib: 498, 499, 1788, 1791, 1793, 1796, 1801, 1803
- **copy files** — Tcl/Tk 9.0: 131 · Tcl/Tk 8.6: 100

- **copyops** — Tcllib: 1788
- **core** — Tcllib: 1882
- **coro_auto** — Tcllib: 201
- **coroutine** — Tcl/Tk 9.0: 83 · Tcl/Tk 8.6: 58 · Tcllib: 201, 203, 527
- **Cost** — Tcllib: 1808
- **counter** — Tcllib: 205, 1895
- **counting** — Tcllib: 205
- **CPARAM** — Tcllib: 1239
- **cpu architecture** — Tcl/Tk 9.0: 295, 296 · Tcl/Tk 8.6: 235, 236
- **crc** — Tcllib: 208, 211, 215, 218
- **crc16** — Tcllib: 211
- **crc32** — Tcllib: 208, 211, 215, 218, 1896
- **create** — Tcl/Tk 9.0: 103, 279 · Tcl/Tk 8.6: 70, 221
- **credit card** — Tcllib: 1842, 1844, 1846, 1848
- **cron** — Tcllib: 219
- **cross-hairs** — Tklib: 53
- **crosshair** — Tklib: 40, 53
- **cryptography** — Tcllib: 154
- **CSS** — Tcllib: 356
- **csv** — Tcllib: 148, 149, 223
- **ctext** — Tklib: 55
- **ctype** — Tcl/Tk 9.0: 354 · Tcl/Tk 8.6: 288
- **current directory** — Tcl/Tk 9.0: 139 · Tcl/Tk 8.6: 109
- **currying** — Tcllib: 671, 983, 1777
- **cursor** — Tcl/Tk 9.0: 506 · Tcl/Tk 8.6: 433 · Tklib: 60
- **cursors** — Tcl/Tk 9.0: 506 · Tcl/Tk 8.6: 433
- **cut edge** — Tcllib: 1558
- **cut vertex** — Tcllib: 1558
- **CVS** — Tcllib: 1354
- **cvs** — Tcllib: 273
- **cvs log** — Tcllib: 273
- **cyclic redundancy check** — Tcllib: 208, 211, 215, 218

## D

- **dacceptor** — Tcllib: 540
- **data analysis** — Tcllib: 875
- **data destination** — Tcllib: 1791, 1796
- **data entry form** — Tcllib: 1640
- **data entry lists** — Tklib: 282, 286
- **data entry ordered list** — Tklib: 282
- **data entry set of strings** — Tklib: 282, 286
- **data entry unordered list** — Tklib: 282, 286
- **data exchange** — Tcllib: 666, 669, 1912, 1923
- **data integrity** — Tcllib: 77, 208, 211, 215, 218, 235, 238, 1006, 1352
- **data source** — Tcllib: 1793, 1803
- **data structures** — Tcllib: 1596

- **database** — Tcl/Tk 9.0: 621 · Tcl/Tk 8.6: 546 · Tcllib: 1766, 1772
- **dataflow** — Tcllib: 999
- **date** — Tcl/Tk 9.0: 57 · Tcl/Tk 8.6: 42 · Tklib: 61, 269, 271
- **dateentry** — Tklib: 61, 267, 271
- **datefield** — Tklib: 61
- **dde** — Tcl/Tk 9.0: 88, 671 · Tcl/Tk 8.6: 61, 593
- **ddest** — Tcllib: 1791
- **DE** — Tcllib: 410, 477
- **debug** — Tcl/Tk 9.0: 246 · Tcl/Tk 8.6: 192 · Tcllib: 227, 230, 231, 232
- **debug_caller** — Tcllib: 230
- **debug_heartbeat** — Tcllib: 231
- **debug_timestamp** — Tcllib: 232
- **decimal** — Tcllib: 768
- **declare** — Tcllib: 1707
- **decode** — Tcllib: 1926
- **decompress** — Tcl/Tk 9.0: 426 · Tcl/Tk 8.6: 354
- **decompression** — Tcllib: 1893, 1926, 1930
- **decryption** — Tcllib: 1891, 1898
- **default** — Tcl/Tk 9.0: 737 · Tcl/Tk 8.6: 654
- **defer** — Tcllib: 233
- **deferal** — Tcllib: 1826
- **define** — Tcl/Tk 9.0: 90, 518 · Tcl/Tk 8.6: 64, 445 · Tcllib: 1707
- **definition** — Tcl/Tk 9.0: 90 · Tcl/Tk 8.6: 64
- **deflate** — Tcl/Tk 9.0: 426 · Tcl/Tk 8.6: 354
- **degree** — Tcllib: 1537, 1558
- **degree constrained spanning tree** — Tcllib: 1558
- **degrees** — Tcllib: 765
- **deiconify** — Tcl/Tk 9.0: 725 · Tcl/Tk 8.6: 643
- **delay** — Tcl/Tk 9.0: 10 · Tcl/Tk 8.6: 7
- **deleg_method** — Tcllib: 651
- **deleg_proc** — Tcllib: 652
- **delegation** — Tcllib: 651, 652
- **delete** — Tcl/Tk 9.0: 328 · Tcl/Tk 8.6: 265
- **delete files** — Tcl/Tk 9.0: 131 · Tcl/Tk 8.6: 100
- **depth-first** — Tcllib: 1621
- **der** — Tcllib: 107
- **DES** — Tcllib: 238
- **des** — Tcllib: 235
- **deserialization** — Tcllib: 402, 418, 421, 427, 469, 485
- **destroy** — Tcl/Tk 9.0: 509 · Tcl/Tk 8.6: 436
- **detach** — Tcl/Tk 9.0: 300
- **dexec** — Tcllib: 542
- **diagram** — Tklib: 5, 62
- **diagram-viewer** — Tklib: 5
- **dialog** — Tcl/Tk 9.0: 481, 509, 535 · Tcl/Tk 8.6: 408, 409, 437, 462 · Tklib: 105, 252, 267
- **diameter** — Tcllib: 1558 · Tklib: 119, 123, 130, 136

- **diamond** — Tklib: 62
- **dict** — Tcl/Tk 9.0: 103 · Tcl/Tk 8.6: 70 · Tcllib: 239
- **dictionary** — Tcl/Tk 9.0: 103 · Tcl/Tk 8.6: 70
- **dicttool** — Tcllib: 239
- **diff** — Tcllib: 260, 1606, 1740
- **diff -n format** — Tcllib: 1354
- **diff -ruN** — Tcllib: 1740
- **difference** — Tcllib: 1618
- **differential** — Tcllib: 1606
- **differential equations** — Tcllib: 749
- **digital** — Tcllib: 783
- **dijkstra** — Tcllib: 1558
- **directory** — Tcl/Tk 9.0: 131, 481 · Tcl/Tk 8.6: 100, 409
- **directory access** — Tcllib: 676, 686
- **directory traversal** — Tcllib: 506
- **Discover** — Tcllib: 1844
- **discrete items** — Tcllib: 1586
- **disjoint set** — Tcllib: 1533
- **disjointlistbox** — Tklib: 252
- **disjointset** — Tcllib: 1533
- **dispatcher** — Tcllib: 1724
- **display** — Tklib: 125
- **displaying** — Tklib: 44
- **distance** — Tcllib: 817, 1558, 1827
- **dll** — Tklib: 107
- **DNS** — Tcllib: 241
- **do** — Tcllib: 199
- **docidx** — Tcllib: 15, 274, 361, 362, 371, 395, 409, 410, 411, 412, 414, 418, 421, 489
- **docidx commands** — Tcllib: 281, 283, 284, 287
- **docidx language** — Tcllib: 281, 283, 284, 287
- **docidx markup** — Tcllib: 281, 283, 284, 287, 365
- **docidx syntax** — Tcllib: 283, 284, 287
- **docidx_intro** — Tcllib: 279
- **docidx_lang_cmdref** — Tcllib: 281
- **docidx_lang_faq** — Tcllib: 283
- **docidx_lang_intro** — Tcllib: 284
- **docidx_lang_syntax** — Tcllib: 287
- **docidx_plugin_apiref** — Tcllib: 289
- **docstrip** — Tcllib: 45, 253, 260
- **docstrip_util** — Tcllib: 260
- **doctoc** — Tcllib: 15, 295, 361, 424, 427, 437, 461, 476, 477, 478, 479, 481, 485, 489
- **doctoc commands** — Tcllib: 301, 304, 305, 309
- **doctoc language** — Tcllib: 301, 304, 305, 309
- **doctoc markup** — Tcllib: 301, 304, 305, 309, 430
- **doctoc syntax** — Tcllib: 304, 305, 309
- **doctoc_intro** — Tcllib: 300

- **doctoc_lang_cmdref** — Tcllib: 301
- **doctoc_lang_faq** — Tcllib: 304
- **doctoc_lang_intro** — Tcllib: 305
- **doctoc_lang_syntax** — Tcllib: 309
- **doctoc_plugin_apiref** — Tcllib: 311
- **doctools** — Tcllib: 15, 260, 271, 317, 356, 357, 358, 361, 362, 378, 383, 386, 389, 392, 402, 409, 410, 411, 412, 414, 418, 421, 424, 427, 444, 448, 452, 456, 458, 469, 476, 477, 478, 479, 481, 485, 489 · Tklib: 7, 241
- **doctools commands** — Tcllib: 326, 334, 335, 345
- **doctools language** — Tcllib: 326, 334, 335, 345
- **doctools markup** — Tcllib: 326, 334, 335, 345
- **doctools syntax** — Tcllib: 334, 335, 345
- **doctools_intro** — Tcllib: 324
- **doctools_lang_cmdref** — Tcllib: 326
- **doctools_lang_faq** — Tcllib: 334
- **doctools_lang_intro** — Tcllib: 335
- **doctools_lang_syntax** — Tcllib: 345
- **doctools_plugin_apiref** — Tcllib: 348
- **document** — Tcllib: 348
- **documentation** — Tcllib: 45, 253, 260, 274, 295, 317, 365, 371, 395, 430, 437, 461, 1655
- **DOM** — Tcllib: 1808
- **dom** — Tcllib: 104
- **domain name** — Tcl/Tk 9.0: 348 · Tcl/Tk 8.6: 282
- **domain name service** — Tcllib: 241
- **double-wide character** — Tcllib: 1764
- **dragging** — Tklib: 10
- **drawing** — Tklib: 62
- **drum** — Tklib: 62
- **dsource** — Tcllib: 1793
- **dtplite** — Tcllib: 15
- **dtx** — Tcllib: 260
- **duplication** — Tcl/Tk 9.0: 82 · Tcl/Tk 8.6: 57
- **dynamic library** — Tcl/Tk 9.0: 218 · Tcl/Tk 8.6: 170

## E

- **e** — Tcllib: 765
- **EAN** — Tcllib: 1850, 1855
- **EAN13** — Tcllib: 1855
- **ean13** — Tcllib: 1850
- **Earley** — Tcllib: 538
- **EBNF** — Tcllib: 34, 1068, 1072, 1073, 1075, 1083, 1086, 1095, 1104, 1106, 1113, 1124, 1133, 1142, 1151, 1161, 1162, 1171, 1180, 1189, 1190, 1199, 1208, 1215, 1218, 1227, 1230, 1239, 1248, 1258, 1282, 1292, 1301, 1308, 1313, 1319, 1323, 1338, 1339, 1341, 1342, 1350
- **eccentricity** — Tcllib: 1558
- **edge** — Tcllib: 1537, 1558
- **editing** — Tklib: 12, 16, 21, 25, 28

- **editor** — Tklib: 5
- **element** — Tcl/Tk 9.0: 202, 203, 204, 211, 215, 216, 221, 222, 223, 224, 226, 229, 231, 233 · Tcl/Tk 8.6: 157, 158, 165, 167, 168, 173, 174, 176, 179, 180
- **element names** — Tcl/Tk 9.0: 14 · Tcl/Tk 8.6: 11
- **ellipse** — Tklib: 62
- **else** — Tcl/Tk 9.0: 179 · Tcl/Tk 8.6: 136
- **emacs** — Tcllib: 271, 273
- **email** — Tcllib: 643, 926, 930, 1021
- **emptiness** — Tcllib: 1618
- **empty interpreter** — Tcllib: 653
- **EN** — Tcllib: 411, 478
- **encode** — Tcllib: 1929
- **encoding** — Tcl/Tk 9.0: 108 · Tcl/Tk 8.6: 75, 93, 252 · Tcllib: 122, 124, 127, 129
- **encryption** — Tcllib: 77, 154, 235, 238, 1006, 1352, 1891, 1898
- **end of file** — Tcl/Tk 9.0: 36, 128 · Tcl/Tk 8.6: 31, 77, 97, 117, 252
- **end of line** — Tcl/Tk 9.0: 128 · Tcl/Tk 8.6: 93, 97, 117, 252
- **ensemble** — Tcl/Tk 9.0: 262, 314, 400 · Tcl/Tk 8.6: 204, 253, 335
- **enter callback** — Tklib: 33
- **entry** — Tcl/Tk 9.0: 510, 673, 740, 742, 771 · Tcl/Tk 8.6: 438, 595, 656, 658, 688 · Tklib: 61, 105, 106, 107, 110
- **entry mask** — Tcllib: 1663
- **environment** — Tcl/Tk 9.0: 381, 711 · Tcl/Tk 8.6: 315, 631
- **eof** — Tcl/Tk 9.0: 111 · Tcl/Tk 8.6: 77
- **equal** — Tcl/Tk 9.0: 354 · Tcl/Tk 8.6: 288 · Tcllib: 1606
- **equality** — Tcllib: 1606
- **equivalence class** — Tcllib: 1533
- **error** — Tcl/Tk 9.0: 34, 111, 328, 381, 388, 402, 404 · Tcl/Tk 8.6: 29, 78, 266, 315, 322, 337, 338 · Tcllib: 1819, 1820
- **error function** — Tcllib: 866
- **European Article Number** — Tcllib: 1850, 1855
- **eval** — Tcl/Tk 9.0: 112 · Tcl/Tk 8.6: 78
- **evaluate** — Tcl/Tk 9.0: 112 · Tcl/Tk 8.6: 78
- **event** — Tcl/Tk 9.0: 152, 409, 414, 433, 444, 518, 553 · Tcl/Tk 8.6: 122, 343, 349, 360, 372, 445, 479 · Tcllib: 606, 1823, 1826
- **event handler** — Tcl/Tk 8.6: 107
- **event management** — Tcllib: 1883
- **events** — Tcl/Tk 9.0: 36, 527 · Tcl/Tk 8.6: 31, 454 · Tcllib: 201, 203, 1883
- **exact** — Tcllib: 773
- **examples** — Tcllib: 143, 283, 304, 334
- **exception** — Tcl/Tk 9.0: 34, 111, 328, 388, 402 · Tcl/Tk 8.6: 29, 78, 266, 322, 337 · Tcllib: 1820
- **exchange format** — Tcllib: 666, 669, 1912
- **exclusion** — Tcllib: 1618
- **exe** — Tklib: 107
- **exec** — Tcl/Tk 9.0: 113 · Tcl/Tk 8.6: 79
- **execute** — Tcl/Tk 9.0: 113 · Tcl/Tk 8.6: 79
- **execution** — Tcllib: 542

- **exif** — Tcllib: 663
- **exist** — Tcl/Tk 9.0: 149 · Tcl/Tk 8.6: 118
- **exit** — Tcl/Tk 9.0: 120 · Tcl/Tk 8.6: 86 · Tcllib: 201, 203
- **expander** — Tcllib: 1732
- **export** — Tcllib: 356, 357, 362, 371, 378, 383, 386, 389, 392, 424, 437, 444, 448, 452, 456, 458, 1133, 1142, 1151
- **export_docidx** — Tcllib: 362
- **export_doctoc** — Tcllib: 424
- **exported** — Tcl/Tk 9.0: 262 · Tcl/Tk 8.6: 204
- **expr** — Tcl/Tk 9.0: 121 · Tcl/Tk 8.6: 87
- **expression** — Tcl/Tk 9.0: 121, 241 · Tcl/Tk 8.6: 87, 187 · Tcllib: 34, 580, 595, 604, 1068, 1072, 1073, 1075, 1083, 1086, 1095, 1104, 1106, 1113, 1124, 1133, 1142, 1151, 1161, 1162, 1171, 1180, 1189, 1190, 1199, 1208, 1215, 1218, 1227, 1230, 1239, 1248, 1258, 1282, 1292, 1301, 1308, 1313, 1319, 1323, 1338, 1339, 1341, 1342, 1350
- **extended namespace** — Tcllib: 939

## F

- **fa** — Tcllib: 544
- **facade** — Tcllib: 1867
- **false** — Tcl/Tk 9.0: 179 · Tcl/Tk 8.6: 136
- **faop** — Tcllib: 554
- **faq** — Tcllib: 283, 304, 334
- **fblocked** — Tcl/Tk 9.0: 127 · Tcl/Tk 8.6: 92
- **fconfigure** — Tcl/Tk 9.0: 127 · Tcl/Tk 8.6: 93
- **fcopy** — Tcl/Tk 9.0: 128 · Tcl/Tk 8.6: 97
- **fetching information** — Tcllib: 1834
- **FFT** — Tcllib: 785
- **fifo** — Tcllib: 1869, 1873, 1874
- **figurate** — Tcllib: 776
- **figurate numbers** — Tcllib: 776
- **file** — Tcl/Tk 9.0: 131, 149, 279, 291, 352 · Tcl/Tk 8.6: 100, 118, 221, 231, 278, 285 · Tcllib: 1766, 1772, 1834 · Tklib: 117, 122, 128, 134
- **file recognition** — Tcllib: 521, 522, 523, 524
- **file selection dialog** — Tcl/Tk 9.0: 540 · Tcl/Tk 8.6: 467
- **file type** — Tcllib: 521, 522, 523, 524
- **file utilities** — Tcllib: 490, 498, 499, 521, 522, 523, 524
- **fileevent** — Tcl/Tk 9.0: 139 · Tcl/Tk 8.6: 107
- **filename** — Tcl/Tk 9.0: 139 · Tcl/Tk 8.6: 109
- **filesystem** — Tcl/Tk 9.0: 421 · Tcllib: 724 · Tklib: 118, 123, 130, 135
- **filesystem store** — Tklib: 118, 123, 130, 135
- **filetypes** — Tcllib: 523
- **fileutil** — Tcllib: 490
- **filter** — Tcl/Tk 9.0: 103 · Tcl/Tk 8.6: 70, 93 · Tcllib: 527, 1606
- **filtergen** — Tcllib: 783
- **filtering** — Tcllib: 783
- **final** — Tcl/Tk 9.0: 402 · Tcl/Tk 8.6: 337 · Tcllib: 1820

- **finance** — Tcllib: 1842, 1844, 1846, 1848, 1852
- **find** — Tcllib: 1533
- **finite** — Tcllib: 1586
- **finite automaton** — Tcllib: 540, 542, 544, 554
- **FIPS 180-1** — Tcllib: 1388, 1391
- **first permutation** — Tcllib: 1606
- **Fisher-Yates** — Tcllib: 1606
- **flatten** — Tcllib: 1606
- **floating point** — Tcl/Tk 9.0: 148
- **floating-point** — Tcllib: 735, 787
- **flow** — Tcllib: 199
- **flow network** — Tcllib: 1558
- **flush** — Tcl/Tk 9.0: 142, 409 · Tcl/Tk 8.6: 111, 343
- **flushing** — Tcl/Tk 8.6: 93
- **focus** — Tcl/Tk 9.0: 527, 529 · Tcl/Tk 8.6: 454, 456
- **focus model** — Tcl/Tk 9.0: 725 · Tcl/Tk 8.6: 643
- **focusNext** — Tcl/Tk 9.0: 529 · Tcl/Tk 8.6: 456
- **folding** — Tcllib: 1606
- **foldl** — Tcllib: 527
- **foldr** — Tcllib: 527
- **font** — Tcl/Tk 9.0: 530, 535 · Tcl/Tk 8.6: 457, 462
- **font chooser** — Tcl/Tk 9.0: 535 · Tcl/Tk 8.6: 462
- **font panel** — Tcl/Tk 9.0: 535 · Tcl/Tk 8.6: 462
- **font selection** — Tcl/Tk 9.0: 535 · Tcl/Tk 8.6: 462
- **fontchooser** — Tcl/Tk 9.0: 535 · Tcl/Tk 8.6: 462
- **for** — Tcl/Tk 9.0: 142 · Tcl/Tk 8.6: 112
- **foreach** — Tcl/Tk 9.0: 143, 217 · Tcl/Tk 8.6: 113, 169 · Tcllib: 527
- **form** — Tcllib: 611, 942
- **format** — Tcl/Tk 9.0: 18, 144, 482, 668 · Tcl/Tk 8.6: 16, 114, 410, 590
- **format conversion** — Tcllib: 1162, 1171, 1230, 1239, 1248, 1258, 1282, 1292
- **formatter** — Tcllib: 348
- **formatting** — Tcllib: 148, 149, 150, 365, 371, 406, 430, 437, 473, 1727, 1742, 1744, 1758
- **formatting engine** — Tcllib: 289, 311, 348
- **fossil** — Tcllib: 1740
- **fourier** — Tcllib: 785
- **Fourier transform** — Tcllib: 785
- **fpclassify** — Tcl/Tk 9.0: 148
- **FR** — Tcllib: 412, 479
- **frame** — Tcl/Tk 9.0: 411, 538, 748, 754 · Tcl/Tk 8.6: 345, 465, 665, 671 · Tcllib: 1706
- **framework** — Tcllib: 1780
- **ftp** — Tcllib: 509, 516, 517, 1834
- **ftp_geturl** — Tcllib: 516
- **ftpd** — Tcllib: 517
- **ftpserver** — Tcllib: 517
- **full outer join** — Tcllib: 1606
- **fuzzy** — Tcllib: 787

- **fuzzy comparison** — Tcl/Tk 9.0: 121 · Tcl/Tk 8.6: 87

## G

- **gasm** — Tcllib: 560
- **generate event** — Tcllib: 1823
- **generate permutations** — Tcllib: 1606
- **generation** — Tcllib: 365, 371, 430, 437
- **generator** — Tcl/Tk 9.0: 83 · Tcl/Tk 8.6: 58 · Tcllib: 527
- **geo/area** — Tklib: 117, 118, 119
- **geo/area pixels** — Tklib: 119
- **geo/box** — Tklib: 122, 123
- **geo/box pixels** — Tklib: 123
- **geo/point** — Tklib: 128, 130
- **geo/point pixels** — Tklib: 130
- **geo/track** — Tklib: 134, 135, 136
- **geo/track pixels** — Tklib: 136
- **geobox** — Tklib: 123
- **geocoding** — Tcllib: 714
- **geodesy** — Tcllib: 715, 726
- **geography** — Tcllib: 715
- **geometry** — Tcl/Tk 9.0: 716, 725 · Tcl/Tk 8.6: 635, 643
- **geometry management** — Tcl/Tk 9.0: 636 · Tcl/Tk 8.6: 563
- **geometry manager** — Tcl/Tk 9.0: 545, 631, 651 · Tcl/Tk 8.6: 472, 555, 558, 573
- **get character** — Tcllib: 1722
- **getOpenFile** — Tcl/Tk 9.0: 540 · Tcl/Tk 8.6: 467
- **gets** — Tcl/Tk 9.0: 149 · Tcl/Tk 8.6: 117 · Tcllib: 201, 203
- **git** — Tcllib: 1740
- **glob** — Tcl/Tk 9.0: 149 · Tcl/Tk 8.6: 118
- **global** — Tcl/Tk 9.0: 152, 411, 413 · Tcl/Tk 8.6: 121, 345, 347 · Tcllib: 201, 203
- **golang** — Tcllib: 233
- **gopher** — Tcllib: 1834
- **gps** — Tcllib: 535, 950
- **gpx** — Tcllib: 535
- **grab** — Tcl/Tk 9.0: 543 · Tcl/Tk 8.6: 470
- **gradients** — Tklib: 31
- **grammar** — Tcllib: 34, 538, 540, 542, 544, 554, 560, 568, 572, 580, 581, 588, 595, 604, 1068, 1072, 1073, 1075, 1083, 1086, 1095, 1104, 1106, 1113, 1124, 1133, 1142, 1151, 1161, 1162, 1171, 1180, 1189, 1190, 1199, 1208, 1215, 1218, 1227, 1230, 1239, 1248, 1258, 1282, 1292, 1301, 1308, 1313, 1319, 1323, 1338, 1339, 1341, 1342, 1350
- **graph** — Tcllib: 560, 1537, 1553, 1558, 1594, 1604
- **graph walking** — Tcllib: 999, 1001, 1002
- **graph1** — Tcllib: 1553
- **graphics** — Tcl/Tk 9.0: 654 · Tklib: 34, 35
- **graphops** — Tcllib: 1558
- **green threads** — Tcllib: 201, 203
- **grep** — Tcllib: 490

- **grid** — Tcl/Tk 9.0: 545, 725 · Tcl/Tk 8.6: 472, 643 · Tklib: 37
- **group** — Tcl/Tk 9.0: 725 · Tcl/Tk 8.6: 643
- **groupbox** — Tcl/Tk 9.0: 754 · Tcl/Tk 8.6: 671
- **grow box** — Tcl/Tk 9.0: 769 · Tcl/Tk 8.6: 687
- **gtoken** — Tcllib: 1379
- **GUID** — Tcllib: 1841
- **gzip** — Tcl/Tk 9.0: 426 · Tcl/Tk 8.6: 354

## H

- **half-close** — Tcl/Tk 8.6: 55
- **halfpipe** — Tcllib: 1869
- **handle** — Tcl/Tk 9.0: 518 · Tcl/Tk 8.6: 445
- **handler** — Tcl/Tk 9.0: 409, 668 · Tcl/Tk 8.6: 343, 590
- **hashing** — Tcllib: 918, 921, 924, 986, 1373, 1377, 1388, 1391
- **heartbeat** — Tcllib: 231
- **height** — Tcl/Tk 9.0: 551, 620, 651, 716 · Tcl/Tk 8.6: 478, 573, 635
- **help** — Tklib: 262, 264
- **heuristic** — Tcllib: 1558
- **hex** — Tcllib: 119, 1887
- **hexadecimal** — Tcllib: 1887
- **highlighting** — Tklib: 33
- **histogram** — Tcllib: 205
- **history** — Tcl/Tk 9.0: 152 · Tcl/Tk 8.6: 122 · Tklib: 106
- **hook** — Tcllib: 606, 1823
- **Horspool** — Tcllib: 538
- **host** — Tcl/Tk 9.0: 348 · Tcl/Tk 8.6: 282
- **hover** — Tklib: 262, 264
- **HTML** — Tcllib: 15, 274, 295, 317, 355, 356, 365, 371, 378, 430, 437, 444, 489
- **html** — Tcllib: 611, 620, 661, 942 · Tklib: 7, 241, 242, 243
- **html_cssdefaults** — Tcllib: 356
- **htmlparse** — Tcllib: 620
- **http** — Tcl/Tk 9.0: 154 · Tcl/Tk 8.6: 123 · Tcllib: 623, 628, 714, 725, 1834, 1899
- **httpd** — Tcllib: 628
- **https** — Tcllib: 1834
- **httpserver** — Tcllib: 628
- **huddle** — Tcllib: 1912, 1923
- **human readable** — Tcllib: 148, 150
- **hyphenation** — Tcllib: 1727, 1744

## I

- **i18n** — Tcl/Tk 9.0: 247 · Tcl/Tk 8.6: 193 · Tcllib: 361, 409, 410, 411, 412, 476, 477, 478, 479 · Tklib: 113
- **iban** — Tcllib: 1852
- **ICCCM** — Tcl/Tk 9.0: 668 · Tcl/Tk 8.6: 590
- **ico** — Tklib: 107
- **icon** — Tcl/Tk 9.0: 707, 725 · Tcl/Tk 8.6: 627, 643 · Tklib: 107

- **iconify** — Tcl/Tk 9.0: 725 · Tcl/Tk 8.6: 643
- **ident** — Tcllib: 642
- **identification** — Tcllib: 642
- **identifier** — Tcl/Tk 9.0: 716 · Tcl/Tk 8.6: 635
- **identity** — Tcllib: 1888
- **idle** — Tcl/Tk 9.0: 409 · Tcl/Tk 8.6: 343 · Tcllib: 1826
- **idle callback** — Tcl/Tk 9.0: 10 · Tcl/Tk 8.6: 7
- **idna** — Tcl/Tk 9.0: 177
- **idx_container** — Tcllib: 365
- **idx_export** — Tcllib: 371
- **idx_export_html** — Tcllib: 378
- **idx_export_json** — Tcllib: 383
- **idx_export_nroff** — Tcllib: 386
- **idx_export_text** — Tcllib: 389
- **idx_export_wiki** — Tcllib: 392
- **idx_import** — Tcllib: 395
- **idx_import_json** — Tcllib: 402
- **idx_introduction** — Tcllib: 406
- **idx_msgcat_c** — Tcllib: 409
- **idx_msgcat_de** — Tcllib: 410
- **idx_msgcat_en** — Tcllib: 411
- **idx_msgcat_fr** — Tcllib: 412
- **idx_parse** — Tcllib: 414
- **idx_structure** — Tcllib: 418
- **if** — Tcl/Tk 9.0: 179 · Tcl/Tk 8.6: 136
- **image** — Tcl/Tk 9.0: 446, 551, 620, 641, 682, 749 · Tcl/Tk 8.6: 373, 478, 568, 666 · Tcllib: 663, 1018, 1773 · Tklib: 5, 31, 36, 37, 62
- **imagemagick** — Tklib: 34, 35
- **imap** — Tcllib: 643
- **imap4** — Tcllib: 643
- **imei** — Tcllib: 1853
- **imenu** — Tcllib: 1717
- **import** — Tcllib: 395, 402, 421, 427, 461, 469, 1190, 1199
- **import_docidx** — Tcllib: 421
- **import_doctoc** — Tcllib: 427
- **in-memory channel** — Tcllib: 1869, 1873, 1874, 1875, 1878, 1879
- **in-order** — Tcllib: 1621
- **inclusion** — Tcllib: 1618
- **incr** — Tcl/Tk 9.0: 180 · Tcl/Tk 8.6: 137
- **Incr Tcl** — Tcllib: 1410, 1449
- **increment** — Tcl/Tk 9.0: 180 · Tcl/Tk 8.6: 137
- **increments** — Tcl/Tk 9.0: 725 · Tcl/Tk 8.6: 643
- **indenting** — Tcllib: 1727, 1744
- **independent set** — Tcllib: 1558
- **index** — Tcl/Tk 9.0: 211, 221, 224, 229, 231, 291, 292, 354 · Tcl/Tk 8.6: 165, 174, 179, 230, 232, 288 · Tcllib: 274, 279, 289, 362, 365, 371, 378, 383, 386, 389, 392, 395, 402, 406, 421 ·

Tablelist: 3 · Mentry: 3 · Scrollutil: 3 · Wcb: 3 · Tsw: 3
- **index formatter** — Tcllib: 289
- **inflate** — Tcl/Tk 9.0: 426 · Tcl/Tk 8.6: 354
- **info** — Tcl/Tk 9.0: 181 · Tcl/Tk 8.6: 138 · Tcllib: 939
- **information** — Tcl/Tk 9.0: 181, 716 · Tcl/Tk 8.6: 138, 635
- **ini** — Tcllib: 649
- **inner join** — Tcllib: 1606
- **input** — Tcl/Tk 9.0: 36 · Tcl/Tk 8.6: 31 · Tklib: 113
- **input mode** — Tcllib: 1708
- **insert** — Tcl/Tk 9.0: 215 · Tcl/Tk 8.6: 167
- **insert tag** — Tklib: 39
- **integer** — Tcllib: 860
- **integer value** — Tcl/Tk 9.0: 121, 354 · Tcl/Tk 8.6: 288
- **integration** — Tcllib: 749
- **inter-thread communication** — Tcllib: 1874
- **interactive** — Tcl/Tk 9.0: 504 · Tcl/Tk 8.6: 431
- **internal** — Tcl/Tk 9.0: 262 · Tcl/Tk 8.6: 204
- **international** — Tklib: 113
- **International Article Number** — Tcllib: 1850, 1855
- **International Bank Account Number** — Tcllib: 1852
- **International Mobile Equipment Identity** — Tcllib: 1853
- **International Standard Book Number** — Tcllib: 1855
- **internationalization** — Tcl/Tk 9.0: 247 · Tcl/Tk 8.6: 193 · Tcllib: 361, 409, 410, 411, 412, 476, 477, 478, 479
- **internet** — Tcl/Tk 9.0: 79, 154, 177 · Tcl/Tk 8.6: 123 · Tcllib: 107, 509, 516, 643, 676, 686, 926, 930, 1025, 1029, 1031, 1899
- **internet address** — Tcllib: 246
- **interp** — Tcl/Tk 9.0: 190 · Tcl/Tk 8.6: 146
- **interpolate** — Tcllib: 790
- **interpolation** — Tcllib: 790 · Tklib: 62
- **interpreter** — Tcl/Tk 9.0: 181, 363, 504, 722 · Tcl/Tk 8.6: 138, 297, 431, 640 · Tcllib: 651, 652, 653, 1906
- **interpreters** — Tcl/Tk 9.0: 716 · Tcl/Tk 8.6: 635
- **intersection** — Tcllib: 1618 · Tklib: 62
- **interval** — Tcllib: 735
- **introspection** — Tcl/Tk 9.0: 181, 343 · Tcl/Tk 8.6: 138, 279
- **invalid** — Tklib: 290
- **ip** — Tcllib: 246
- **ip address** — Tklib: 110
- **ipager** — Tcllib: 1719
- **ipc** — Tcllib: 179, 196
- **ipentry** — Tklib: 110
- **ipv4** — Tcllib: 246
- **ipv6** — Tcllib: 246
- **irc** — Tcllib: 654, 658 · Tklib: 42
- **isA** — Tcllib: 1842, 1844, 1846, 1848, 1850, 1852, 1853, 1855, 1857, 1859, 1861, 1862, 1864

- **isbn** — Tcllib: 1855
- **iso8601** — Tcllib: 172
- **isthmus** — Tcllib: 1558
- **iterate** — Tcl/Tk 9.0: 103 · Tcl/Tk 8.6: 70
- **iteration** — Tcl/Tk 9.0: 79, 142, 143, 217 · Tcl/Tk 8.6: 57, 112, 113, 169
- **iterator** — Tcllib: 527

## J

- **javascript** — Tcllib: 661, 666, 669
- **jfif** — Tcllib: 663
- **join** — Tcl/Tk 9.0: 71, 202 · Tcl/Tk 8.6: 56, 157 · Tcllib: 1606
- **jpeg** — Tcllib: 663
- **JSON** — Tcllib: 383, 402, 448, 469, 1142, 1162, 1190, 1248
- **json** — Tcllib: 365, 371, 395, 430, 437, 461, 666, 669, 1912
- **json_write** — Tcllib: 669
- **justification** — Tcllib: 1727

## K

- **keyboard** — Tcl/Tk 9.0: 527 · Tcl/Tk 8.6: 454
- **keyboard events** — Tcl/Tk 9.0: 447, 543 · Tcl/Tk 8.6: 374, 470
- **keyboard traversal** — Tcl/Tk 9.0: 529 · Tcl/Tk 8.6: 456, 540
- **keysym** — Tcl/Tk 9.0: 553 · Tcl/Tk 8.6: 479
- **keysyms** — Tcl/Tk 9.0: 553 · Tcl/Tk 8.6: 479
- **keyword index** — Tcllib: 274, 279, 365, 371, 395, 406
- **keywords** — Tcllib: 289
- **khim** — Tklib: 113
- **knuth** — Tcllib: 1511

## L

- **l10n** — Tcl/Tk 9.0: 247 · Tcl/Tk 8.6: 193 · Tcllib: 361, 409, 410, 411, 412, 476, 477, 478, 479
- **label** — Tcl/Tk 9.0: 589, 754 · Tcl/Tk 8.6: 515, 671
- **labeler** — Tklib: 254, 256, 260, 261
- **labelframe** — Tcl/Tk 9.0: 590 · Tcl/Tk 8.6: 517
- **lambda** — Tcl/Tk 9.0: 13 · Tcl/Tk 8.6: 10 · Tcllib: 671
- **lappend** — Tcl/Tk 9.0: 202 · Tcl/Tk 8.6: 158
- **lassign** — Tcl/Tk 9.0: 203 · Tcl/Tk 8.6: 158
- **LaTeX** — Tcllib: 45, 253, 260
- **latex** — Tcllib: 274, 295, 365, 430
- **latitute** — Tcllib: 715
- **lazyset** — Tcllib: 674
- **ldap** — Tcllib: 676, 686, 1834
- **ldap client** — Tcllib: 676, 686
- **ldapx** — Tcllib: 686
- **ldif** — Tcllib: 686
- **least squares** — Tcllib: 795
- **leave callback** — Tklib: 33

- **ledit** — Tcl/Tk 9.0: 204
- **left outer join** — Tcllib: 1606
- **lemon** — Tcllib: 1001
- **length** — Tcl/Tk 9.0: 216 · Tcl/Tk 8.6: 168 · Tklib: 119, 123, 130, 136
- **level** — Tcl/Tk 9.0: 181, 410, 411 · Tcl/Tk 8.6: 138, 344, 345
- **level graph** — Tcllib: 1558
- **lexer** — Tcllib: 414, 481
- **lexing** — Tcllib: 1520, 1523
- **library** — Tcl/Tk 9.0: 205 · Tcl/Tk 8.6: 159
- **limitsize** — Tcllib: 1889
- **linalg** — Tcllib: 795
- **lindex** — Tcl/Tk 9.0: 211 · Tcl/Tk 8.6: 165
- **line** — Tcl/Tk 8.6: 117 · Tcllib: 817 · Tklib: 62
- **linear algebra** — Tcllib: 795
- **linear equations** — Tcllib: 795
- **linear program** — Tcllib: 835
- **linear search** — Tcl/Tk 9.0: 226 · Tcl/Tk 8.6: 176
- **linemode** — Tcl/Tk 8.6: 93
- **lines** — Tcllib: 1708
- **link** — Tcl/Tk 9.0: 213
- **linsert** — Tcl/Tk 9.0: 215 · Tcl/Tk 8.6: 167
- **list** — Tcl/Tk 9.0: 71, 143, 202, 203, 204, 211, 215, 216, 217, 221, 222, 223, 224, 226, 229, 231, 233, 353 · Tcl/Tk 8.6: 56, 113, 157, 158, 165, 167, 168, 169, 173, 174, 176, 179, 180, 286 · Tcllib: 1594, 1606, 1906
- **list box** — Tcl/Tk 9.0: 740 · Tcl/Tk 8.6: 656
- **list entry panel** — Tklib: 282, 286
- **listbox** — Tcl/Tk 9.0: 593 · Tcl/Tk 8.6: 520 · Tklib: 252
- **listener** — Tcllib: 1722, 1724
- **literate programming** — Tcllib: 45, 253, 260
- **LL(k)** — Tcllib: 34, 580, 595, 604, 1068, 1072, 1073, 1075, 1083, 1086, 1095, 1104, 1106, 1113, 1124, 1133, 1142, 1151, 1161, 1162, 1171, 1180, 1189, 1190, 1199, 1208, 1215, 1218, 1227, 1230, 1239, 1248, 1258, 1282, 1292, 1301, 1308, 1313, 1319, 1323, 1338, 1339, 1341, 1342, 1350
- **llength** — Tcl/Tk 9.0: 216 · Tcl/Tk 8.6: 168
- **lmap** — Tcl/Tk 9.0: 217 · Tcl/Tk 8.6: 169
- **load** — Tcl/Tk 9.0: 218, 332, 601 · Tcl/Tk 8.6: 170, 270, 527
- **loadTk** — Tcl/Tk 9.0: 601 · Tcl/Tk 8.6: 527
- **local searching** — Tcllib: 1558
- **localization** — Tcl/Tk 9.0: 247 · Tcl/Tk 8.6: 193 · Tcllib: 361, 409, 410, 411, 412, 476, 477, 478, 479
- **location** — Tcl/Tk 9.0: 545, 631, 651 · Tcl/Tk 8.6: 472, 555, 558, 573 · Tcllib: 714, 715, 724, 725 · Tklib: 53
- **location marking** — Tklib: 128
- **log** — Tcllib: 227, 230, 231, 232, 273, 698, 702
- **log level** — Tcllib: 698, 702
- **logger** — Tcllib: 702, 710, 711

- **loggerAppender** — Tcllib: 710
- **loggerUtils** — Tcllib: 711
- **longest common subsequence** — Tcllib: 1606
- **longitude** — Tcllib: 715
- **lookup** — Tcl/Tk 9.0: 103 · Tcl/Tk 8.6: 70
- **loop** — Tcl/Tk 9.0: 30, 79, 142, 143, 217, 420 · Tcl/Tk 8.6: 28, 57, 112, 113, 169, 353 · Tcllib: 1537, 1558
- **lower** — Tcl/Tk 9.0: 602 · Tcl/Tk 8.6: 528
- **lpop** — Tcl/Tk 9.0: 221
- **lrange** — Tcl/Tk 9.0: 222 · Tcl/Tk 8.6: 173
- **lremove** — Tcl/Tk 9.0: 223
- **lrepeat** — Tcl/Tk 9.0: 224 · Tcl/Tk 8.6: 174
- **lreplace** — Tcl/Tk 9.0: 224 · Tcl/Tk 8.6: 174
- **lreverse** — Tcl/Tk 9.0: 226 · Tcl/Tk 8.6: 176
- **lsearch** — Tcl/Tk 9.0: 226 · Tcl/Tk 8.6: 176
- **lseq** — Tcl/Tk 9.0: 229
- **lset** — Tcl/Tk 9.0: 231 · Tcl/Tk 8.6: 179
- **lsort** — Tcl/Tk 9.0: 233 · Tcl/Tk 8.6: 180
- **luhn** — Tcllib: 1857, 1859
- **luhn-5** — Tcllib: 1859
- **luhn5** — Tcllib: 1859

## M

- **machineparameters** — Tcllib: 811
- **macros** — Tcllib: 357
- **magick vector graphics** — Tklib: 34
- **mail** — Tcllib: 643, 926, 930, 1021
- **mailto** — Tcllib: 1834
- **man_macros** — Tcllib: 357
- **manpage** — Tcllib: 15, 274, 295, 317, 348, 355, 365, 371, 395, 437, 461, 489
- **map** — Tcl/Tk 9.0: 103, 217 · Tcl/Tk 8.6: 70, 169 · Tcllib: 527, 714, 715, 724, 725, 726, 1606 · Tklib: 37, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136
- **map display** — Tklib: 118, 121, 122, 125, 129, 133, 134
- **map_geocode_nominatim** — Tcllib: 714
- **map_overview** — Tklib: 126
- **map_slippy** — Tcllib: 715
- **map_slippy_cache** — Tcllib: 724
- **map_slippy_fetcher** — Tcllib: 725
- **mapnik** — Tklib: 132
- **mapped** — Tcl/Tk 9.0: 716 · Tcl/Tk 8.6: 635
- **mapproj** — Tcllib: 726
- **mark** — Tklib: 128
- **mark location** — Tklib: 128
- **markdown** — Tcllib: 274, 295, 317, 733 · Tklib: 7
- **markup** — Tcllib: 15, 45, 274, 279, 281, 283, 284, 287, 289, 295, 300, 301, 304, 305, 309, 311

, 317, 324, 326, 334, 335, 345, 348, 355, 365, 371, 395, 406, 430, 437, 461, 473, 489
- **MasterCard** — Tcllib: 1846
- **match** — Tcl/Tk 9.0: 226, 303, 320, 325, 354, 360 · Tcl/Tk 8.6: 28, 176, 241, 259, 264, 288, 294
- **matching** — Tcllib: 34, 580, 604, 1068, 1072, 1073, 1075, 1083, 1086, 1095, 1104, 1106, 1113, 1124, 1133, 1142, 1151, 1161, 1162, 1171, 1180, 1189, 1190, 1199, 1208, 1215, 1218, 1227, 1230, 1239, 1248, 1258, 1282, 1292, 1301, 1308, 1313, 1319, 1323, 1338, 1339, 1341, 1342, 1350, 1558
- **math** — Tcllib: 735, 744, 749, 765, 768, 787, 790, 795, 814, 817, 835, 840, 843, 851, 857, 866, 914, 1394, 1398, 1402
- **math_geometry** — Tcllib: 817
- **mathematics** — Tcllib: 776, 785, 846, 855, 875
- **mathfunc** — Tcl/Tk 9.0: 236 · Tcl/Tk 8.6: 183
- **mathop** — Tcl/Tk 9.0: 241 · Tcl/Tk 8.6: 187
- **matrices** — Tcllib: 795
- **matrix** — Tcllib: 223, 795, 1358, 1578, 1594, 1604
- **max cut** — Tcllib: 1558
- **maximum** — Tcllib: 835
- **maximum flow** — Tcllib: 1558
- **md4** — Tcllib: 918, 1373, 1377
- **md5** — Tcllib: 921, 924
- **md5crypt** — Tcllib: 924
- **me_ast** — Tcllib: 566
- **me_cpu** — Tcllib: 568
- **me_cpucore** — Tcllib: 572
- **me_intro** — Tcllib: 580
- **me_tcl** — Tcllib: 581
- **me_util** — Tcllib: 586
- **me_vm** — Tcllib: 588
- **medicare** — Tcllib: 1861
- **mega widget** — Tcllib: 1410, 1449
- **mega-widget** — Tklib: 42
- **megawidget** — Tklib: 267, 269, 271, 272
- **membership** — Tcllib: 1618
- **memory** — Tcl/Tk 9.0: 246 · Tcl/Tk 8.6: 192 · Tklib: 119, 123, 130, 136
- **memory store** — Tklib: 119, 123, 130, 136
- **mentry** — Mentry: 3
- **mentryDateTime** — Mentry: 30
- **mentryFixedPoint** — Mentry: 35
- **mentryIPAddr** — Mentry: 37
- **mentryIPv6Addr** — Mentry: 38
- **mentryThemes** — Mentry: 41
- **mentryWidget** — Mentry: 44
- **menu** — Tcl/Tk 9.0: 602, 654, 755 · Tcl/Tk 8.6: 529, 540, 576, 672 · Tcllib: 1706, 1717 · Tklib: 267
- **menu bar** — Tcl/Tk 8.6: 540
- **menubar** — Tcl/Tk 8.6: 540 · Tklib: 137

- **menubutton** — Tcl/Tk 9.0: 614 · Tcl/Tk 8.6: 541
- **merge** — Tcllib: 1826, 1871
- **merge find** — Tcllib: 1533
- **merging** — Tcllib: 138
- **message** — Tcl/Tk 9.0: 247, 616 · Tcl/Tk 8.6: 193, 543 · Tcllib: 179, 196, 698
- **message box** — Tcl/Tk 9.0: 618 · Tcl/Tk 8.6: 545
- **message catalog** — Tcllib: 361, 409, 410, 411, 412, 476, 477, 478, 479
- **message level** — Tcllib: 698
- **message package** — Tcllib: 361, 409, 410, 411, 412, 476, 477, 478, 479
- **message-digest** — Tcllib: 918, 921, 924, 986, 1373, 1377, 1388, 1391
- **messageBox** — Tcl/Tk 9.0: 618 · Tcl/Tk 8.6: 545
- **meta** — Tcllib: 1777
- **metaclass** — Tcl/Tk 9.0: 9, 54, 346 · Tcl/Tk 8.6: 40
- **metakit** — Tcllib: 1766, 1772
- **method** — Tcl/Tk 9.0: 90, 213, 259, 273 · Tcl/Tk 8.6: 64, 203, 215 · Tcllib: 651, 653 · Tklib: 113
- **method chain** — Tcl/Tk 9.0: 273 · Tcl/Tk 8.6: 215
- **method reference** — Tcllib: 983, 1777
- **method visibility** — Tcl/Tk 9.0: 259 · Tcl/Tk 8.6: 203
- **mime** — Tcllib: 521, 522, 524, 926, 930
- **minimal spanning tree** — Tcllib: 1558
- **minimum** — Tcllib: 835
- **minimum cost flow** — Tcllib: 1558
- **minimum degree spanning tree** — Tcllib: 1558
- **minimum diameter spanning tree** — Tcllib: 1558
- **mkdoc** — Tcllib: 20, 934 · Tklib: 7, 242
- **mkzip** — Tcllib: 1930
- **mobile phone** — Tcllib: 1853
- **modal** — Tcl/Tk 9.0: 509 · Tcl/Tk 8.6: 437
- **module** — Tcllib: 260
- **modules** — Tcl/Tk 9.0: 391 · Tcl/Tk 8.6: 326
- **montecarlo** — Tcllib: 1398
- **montecarlo simulation** — Tcllib: 1398
- **move** — Tcllib: 498, 499 · Tklib: 62
- **move files** — Tcl/Tk 9.0: 131 · Tcl/Tk 8.6: 100
- **mpexpand** — Tcllib: 355
- **msgcat** — Tcl/Tk 9.0: 247 · Tcl/Tk 8.6: 193
- **multi** — Tcllib: 498
- **multi-file** — Tcllib: 498, 499
- **multiop** — Tcllib: 499
- **multiple** — Tcl/Tk 9.0: 203 · Tcl/Tk 8.6: 158
- **multiplexer** — Tcllib: 937
- **multiprecision** — Tcllib: 735, 744
- **mvg** — Tklib: 34
- **my** — Tcl/Tk 9.0: 259 · Tcl/Tk 8.6: 203
- **my method** — Tcllib: 983, 1777

# N

- **name** — Tcl/Tk 9.0: 88, 131, 624, 671 · Tcl/Tk 8.6: 61, 100, 549, 593
- **name service** — Tcllib: 22, 24, 25, 952, 954, 959, 960, 962, 964, 1822
- **namespace** — Tcl/Tk 9.0: 77, 152, 181, 262, 328, 410, 411, 413 · Tcl/Tk 8.6: 121, 138, 204, 265, 344, 345, 347
- **namespace unknown** — Tcllib: 939
- **namespace utilities** — Tcllib: 939
- **namespacex** — Tcllib: 939
- **narrative** — Tcllib: 227, 230, 231, 232
- **National Provider Identifier** — Tcllib: 1861
- **ncgi** — Tcllib: 942
- **neighbour** — Tcllib: 1537, 1558
- **net** — Tcllib: 509, 516, 643, 926, 930, 1899
- **nettool** — Tcllib: 947
- **network** — Tcllib: 1025, 1029, 1031 · Tklib: 110
- **network address** — Tcl/Tk 9.0: 348 · Tcl/Tk 8.6: 282
- **newline** — Tcl/Tk 8.6: 93, 240
- **news** — Tcllib: 967, 1834
- **next** — Tcl/Tk 9.0: 273 · Tcl/Tk 8.6: 215
- **next permutation** — Tcllib: 1606
- **nmea** — Tcllib: 950
- **nns** — Tcllib: 22
- **nns_auto** — Tcllib: 952
- **nns_client** — Tcllib: 954
- **nns_common** — Tcllib: 959
- **nns_intro** — Tcllib: 960
- **nns_protocol** — Tcllib: 962
- **nns_server** — Tcllib: 964
- **nnsd** — Tcllib: 24
- **nnslog** — Tcllib: 25
- **nntp** — Tcllib: 967
- **nntpclient** — Tcllib: 967
- **no-op** — Tcllib: 199
- **node** — Tcllib: 1537, 1558, 1621
- **nominatim** — Tcllib: 714
- **non-blocking** — Tcl/Tk 9.0: 36, 279 · Tcl/Tk 8.6: 31, 117, 221
- **non-convex** — Tklib: 25
- **non-existent command** — Tcl/Tk 9.0: 404 · Tcl/Tk 8.6: 338
- **nonblocking** — Tcl/Tk 9.0: 128 · Tcl/Tk 8.6: 55, 92, 93, 97, 107, 111, 252
- **normalization** — Tcllib: 138, 1001, 1002, 1530
- **notification** — Tklib: 148
- **notify** — Tcl/Tk 9.0: 682
- **notifywindow** — Tklib: 148
- **NPI** — Tcllib: 1861
- **nroff** — Tcllib: 15, 274, 295, 317, 355, 357, 365, 371, 386, 430, 437, 452, 489
- **nroff_manmacros** — Tcllib: 357

- **NSImage** — Tcl/Tk 9.0: 707 · Tcl/Tk 8.6: 627
- **nsimage** — Tcl/Tk 9.0: 620
- **ntext** — Tklib: 149
- **ntextBindings** — Tklib: 154
- **ntextIndent** — Tklib: 158
- **ntextWordBreak** — Tklib: 162
- **ntlm** — Tcllib: 1381
- **NTP** — Tcllib: 972
- **ntp_time** — Tcllib: 972
- **null** — Tcllib: 1870, 1876
- **nullzero** — Tcllib: 1870
- **number theory** — Tcllib: 831
- **numerical values** — Tklib: 44
- **numtheory** — Tcllib: 831

## O

- **oauth** — Tcllib: 975
- **object** — Tcl/Tk 9.0: 9, 32, 54, 72, 82, 90, 181, 213, 247, 259, 277, 343, 346 · Tcl/Tk 8.6: 40, 57, 64, 138, 203, 219, 279 · Tcllib: 1410, 1449, 1512, 1515
- **object oriented** — Tcllib: 1410, 1449, 1512, 1515
- **obscure** — Tcl/Tk 9.0: 602, 659 · Tcl/Tk 8.6: 528, 581
- **observe** — Tcllib: 1890
- **observer** — Tcllib: 606, 1890
- **odie** — Tcllib: 219, 947, 1064
- **offset** — Tcl/Tk 9.0: 36 · Tcl/Tk 8.6: 31
- **on-idle** — Tcllib: 1826
- **one time pad** — Tcllib: 1898
- **oo** — Tcllib: 158
- **oometa** — Tcllib: 979
- **ooutil** — Tcllib: 983
- **open** — Tcl/Tk 9.0: 279 · Tcl/Tk 8.6: 221
- **openstreetmap** — Tklib: 132
- **operating system** — Tcl/Tk 9.0: 295, 296 · Tcl/Tk 8.6: 235, 236
- **operator** — Tcl/Tk 9.0: 241 · Tcl/Tk 8.6: 187
- **optimisation** — Tcllib: 846
- **optimization** — Tcllib: 835, 1394
- **optimize** — Tcllib: 835
- **option** — Tcl/Tk 9.0: 484, 506, 621, 738, 764, 786 · Tcl/Tk 8.6: 412, 433, 546, 655, 681, 700
- **option menu** — Tcl/Tk 9.0: 624 · Tcl/Tk 8.6: 548
- **optionMenu** — Tcl/Tk 9.0: 624 · Tcl/Tk 8.6: 548
- **options** — Tcl/Tk 9.0: 624 · Tcl/Tk 8.6: 549
- **order** — Tcl/Tk 9.0: 233 · Tcl/Tk 8.6: 180
- **ordered list** — Tcllib: 1592
- **otp** — Tcllib: 986, 1898
- **outer join** — Tcllib: 1606
- **output** — Tcl/Tk 9.0: 36, 654 · Tcl/Tk 8.6: 31, 111, 240

- **output channels** — Tcl/Tk 9.0: 504 · Tcl/Tk 8.6: 431
- **own** — Tcl/Tk 9.0: 668 · Tcl/Tk 8.6: 590

## P

- **pack** — Tcl/Tk 9.0: 545, 631 · Tcl/Tk 8.6: 472, 558
- **pack-old** — Tcl/Tk 8.6: 555
- **package** — Tcl/Tk 9.0: 288, 291, 292, 391 · Tcl/Tk 8.6: 227, 230, 232, 326 · Tcllib: 223
- **package indexing** — Tcllib: 260
- **packagens** — Tcl/Tk 9.0: 291 · Tcl/Tk 8.6: 230
- **packer** — Tcl/Tk 9.0: 631 · Tcl/Tk 8.6: 555, 558
- **page** — Tcllib: 27, 987, 988, 999, 1001, 1002, 1003, 1005
- **page_intro** — Tcllib: 987
- **page_pluginmgr** — Tcllib: 988
- **page_util_flow** — Tcllib: 999
- **page_util_norm_lemon** — Tcllib: 1001
- **page_util_norm_peg** — Tcllib: 1002
- **page_util_peg** — Tcllib: 1003
- **page_util_quote** — Tcllib: 1005
- **pager** — Tcllib: 1719
- **pagesman** — Scrollutil: 3
- **palette** — Tcl/Tk 9.0: 635 · Tcl/Tk 8.6: 562
- **pane** — Tcl/Tk 9.0: 756 · Tcl/Tk 8.6: 673
- **panedwindow** — Tcl/Tk 9.0: 636 · Tcl/Tk 8.6: 563
- **panelframe** — Tklib: 267
- **paragraph** — Tcllib: 1727, 1744
- **PARAM** — Tcllib: 1258
- **parameter entry form** — Tcllib: 1640, 1663
- **parcel** — Tcl/Tk 9.0: 631 · Tcl/Tk 8.6: 555, 558
- **parent** — Tcl/Tk 9.0: 716 · Tcl/Tk 8.6: 635
- **parent interpreter** — Tcl/Tk 9.0: 190, 332, 601 · Tcl/Tk 8.6: 146, 270, 527
- **parse** — Tcl/Tk 9.0: 340 · Tcl/Tk 8.6: 275
- **parser** — Tcllib: 34, 104, 358, 414, 481, 538, 1068, 1072, 1073, 1075, 1083, 1086, 1095, 1104, 1106, 1113, 1124, 1133, 1142, 1151, 1161, 1162, 1171, 1180, 1189, 1190, 1199, 1208, 1215, 1218, 1227, 1230, 1239, 1248, 1258, 1282, 1292, 1301, 1308, 1313, 1319, 1323, 1338, 1339, 1341, 1342, 1350
- **parser generator** — Tcllib: 27, 987, 988, 999, 1001, 1002, 1003, 1005
- **parsing** — Tcl/Tk 9.0: 320 · Tcl/Tk 8.6: 259 · Tcllib: 148, 151, 365, 395, 406, 430, 461, 473, 538, 540, 542, 544, 554, 560, 568, 572, 580, 581, 588, 595, 604, 620, 1523, 1912, 1923
- **parsing expression** — Tcllib: 34, 595, 604, 1068, 1072, 1073, 1075, 1083, 1086, 1095, 1104, 1106, 1113, 1124, 1133, 1142, 1151, 1161, 1162, 1171, 1180, 1189, 1190, 1199, 1208, 1215, 1218, 1227, 1230, 1239, 1248, 1258, 1282, 1292, 1301, 1308, 1313, 1319, 1323, 1338, 1339, 1341, 1342, 1350
- **parsing expression grammar** — Tcllib: 34, 580, 595, 604, 1003, 1068, 1072, 1073, 1075, 1083, 1086, 1095, 1104, 1106, 1113, 1124, 1133, 1142, 1151, 1161, 1162, 1171, 1180, 1189, 1190, 1199, 1208, 1215, 1218, 1227, 1230, 1239, 1248, 1258, 1282, 1292, 1301, 1308, 1313, 1319, 1323, 1338, 1339, 1341, 1342, 1350

- **partial application** — Tcllib: 671
- **partition** — Tcllib: 1533
- **partitioned set** — Tcllib: 1533
- **passive** — Tcllib: 1785
- **password** — Tcllib: 986
- **patch** — Tcllib: 260, 1740
- **patching** — Tcllib: 1354
- **path name** — Tcl/Tk 9.0: 716 · Tcl/Tk 8.6: 635
- **paths** — Tcllib: 505
- **pattern** — Tcl/Tk 9.0: 149, 226, 320, 325, 354 · Tcl/Tk 8.6: 118, 176, 259, 264, 288
- **pca** — Tcllib: 840
- **pdf** — Tklib: 35
- **PEG** — Tcllib: 34, 580, 1002, 1003, 1068, 1072, 1073, 1075, 1083, 1086, 1095, 1104, 1106, 1113, 1124, 1133, 1142, 1151, 1161, 1162, 1171, 1180, 1189, 1190, 1199, 1208, 1215, 1218, 1227, 1230, 1239, 1248, 1258, 1282, 1292, 1301, 1308, 1313, 1319, 1323, 1338, 1339, 1341, 1342, 1350
- **peg** — Tcllib: 595
- **peg_interp** — Tcllib: 604
- **performance** — Tcllib: 138, 142, 143, 146, 148, 149, 150, 1066
- **performance measurement** — Tcl/Tk 9.0: 389 · Tcl/Tk 8.6: 323
- **perimeter** — Tklib: 119, 123, 130, 136
- **perimeter length** — Tklib: 119, 123, 130, 136
- **permissions** — Tcl/Tk 9.0: 279 · Tcl/Tk 8.6: 221
- **permutation** — Tcllib: 1606
- **persistence** — Tcllib: 1766, 1772
- **persistentSelection** — Tklib: 165
- **phone** — Tcllib: 1853
- **photo** — Tcl/Tk 9.0: 641 · Tcl/Tk 8.6: 568 · Tklib: 36
- **pi** — Tcllib: 765
- **picoirc** — Tcllib: 658
- **picture** — Tklib: 62
- **pid** — Tcl/Tk 9.0: 291 · Tcl/Tk 8.6: 231
- **pie** — Tklib: 254, 256, 260, 261
- **pieboxlabeler** — Tklib: 260
- **pieperipherallabeler** — Tklib: 261
- **pipeline** — Tcl/Tk 9.0: 113, 279, 291 · Tcl/Tk 8.6: 79, 221, 231
- **pixel** — Tklib: 5
- **pixels** — Tklib: 119, 123, 130, 136
- **pixmap theme** — Tcl/Tk 9.0: 749 · Tcl/Tk 8.6: 666
- **pkg_dtplite** — Tcllib: 489
- **pkgMkIndex** — Tcl/Tk 9.0: 292 · Tcl/Tk 8.6: 232
- **pki** — Tcllib: 1006
- **place** — Tcl/Tk 9.0: 651 · Tcl/Tk 8.6: 573
- **plain text** — Tcllib: 389, 456
- **plainnotebook** — Scrollutil: 10
- **plane geometry** — Tcllib: 817 · Tklib: 62

- **platform** — Tcl/Tk 9.0: 295, 296 · Tcl/Tk 8.6: 93, 235, 236
- **platform-specific** — Tcl/Tk 9.0: 481 · Tcl/Tk 8.6: 409
- **platform_shell** — Tcl/Tk 9.0: 296 · Tcl/Tk 8.6: 236
- **plotchart** — Tklib: 170
- **plotting** — Tklib: 62
- **plugin** — Tcllib: 289, 311, 356, 357, 365, 371, 395, 406, 430, 437, 461, 473, 1133, 1142, 1151, 1190, 1199
- **plugin management** — Tcllib: 1012
- **plugin search** — Tcllib: 1012
- **pluginmgr** — Tcllib: 1012
- **png** — Tcllib: 1018
- **point** — Tcllib: 817 · Tklib: 62
- **point cloud** — Tklib: 16
- **point display** — Tklib: 129, 131
- **point-file** — Tklib: 128
- **point-map-display** — Tklib: 129
- **point-store-fs** — Tklib: 130
- **point-store-mem** — Tklib: 130
- **point-table-display** — Tklib: 131
- **pointer events** — Tcl/Tk 9.0: 447, 543 · Tcl/Tk 8.6: 374, 470
- **points** — Tklib: 16
- **polyline** — Tklib: 21
- **polynomial functions** — Tcllib: 843
- **polynomials** — Tcllib: 843
- **pool** — Tcllib: 1586, 1594
- **pop** — Tcl/Tk 9.0: 221 · Tcllib: 1021
- **pop3** — Tcllib: 1021, 1025, 1029, 1031
- **pop3d** — Tcllib: 1025
- **pop3d_dbox** — Tcllib: 1029
- **pop3d_udb** — Tcllib: 1031
- **popup** — Tcl/Tk 9.0: 654 · Tcl/Tk 8.6: 576
- **portability** — Tcl/Tk 9.0: 139 · Tcl/Tk 8.6: 109
- **portable document format** — Tklib: 35
- **position** — Tcl/Tk 9.0: 725 · Tcl/Tk 8.6: 643
- **POSIX** — Tcl/Tk 9.0: 381 · Tcl/Tk 8.6: 315
- **post** — Tcl/Tk 8.6: 540
- **post-order** — Tcllib: 1621
- **practcl** — Tcllib: 1033
- **pre-order** — Tcllib: 1621
- **precision** — Tcl/Tk 9.0: 381 · Tcl/Tk 8.6: 315
- **prefix** — Tcl/Tk 9.0: 297, 314, 400 · Tcl/Tk 8.6: 237, 253, 335 · Tcllib: 1758, 1761, 1764
- **prime** — Tcllib: 831
- **print** — Tcl/Tk 9.0: 654, 705
- **print screen** — Tklib: 34, 35, 36
- **prioqueue** — Tcllib: 1592, 1594
- **priority** — Tcl/Tk 9.0: 621 · Tcl/Tk 8.6: 546

- **priority queue** — Tcllib: 1592
- **private method** — Tcl/Tk 9.0: 259 · Tcl/Tk 8.6: 203
- **probabilistic calculations** — Tcllib: 846
- **probopt** — Tcllib: 846
- **proc** — Tcl/Tk 9.0: 298 · Tcl/Tk 8.6: 238 · Tcllib: 671
- **procedure** — Tcl/Tk 9.0: 13, 77, 152, 181, 298, 328, 411, 413 · Tcl/Tk 8.6: 10, 121, 138, 238, 266, 345, 347 · Tcllib: 652, 1663, 1672
- **procedure documentation** — Tcllib: 1655
- **process** — Tcl/Tk 9.0: 120, 279, 300 · Tcl/Tk 8.6: 86, 221
- **process identifier** — Tcl/Tk 9.0: 291 · Tcl/Tk 8.6: 231
- **processman** — Tcllib: 1064
- **producer** — Tcllib: 606
- **profile** — Tcllib: 1066
- **profiler** — Tcllib: 1066
- **projection** — Tcllib: 726
- **prompt** — Tcl/Tk 9.0: 363, 722 · Tcl/Tk 8.6: 297, 640
- **propagation** — Tcl/Tk 9.0: 545, 631 · Tcl/Tk 8.6: 472, 558
- **properties** — Tcl/Tk 9.0: 72
- **prospero** — Tcllib: 1834
- **protocol** — Tcllib: 107, 676, 686, 962, 1025, 1029, 1031
- **provider** — Tklib: 132
- **provider-osm** — Tklib: 132
- **proxy** — Tcllib: 623
- **pt** — Tcllib: 34
- **pt_astree** — Tcllib: 1068
- **pt_cparam_config_critcl** — Tcllib: 1072
- **pt_cparam_config_tea** — Tcllib: 1073
- **pt_from_api** — Tcllib: 1075
- **pt_introduction** — Tcllib: 1083
- **pt_json_language** — Tcllib: 1086
- **pt_param** — Tcllib: 1095
- **pt_parse_peg** — Tcllib: 1104
- **pt_parser_api** — Tcllib: 1106
- **pt_peg_container** — Tcllib: 1113
- **pt_peg_container_peg** — Tcllib: 1124
- **pt_peg_export** — Tcllib: 1124
- **pt_peg_export_container** — Tcllib: 1133
- **pt_peg_export_json** — Tcllib: 1142
- **pt_peg_export_peg** — Tcllib: 1151
- **pt_peg_from_container** — Tcllib: 1161
- **pt_peg_from_json** — Tcllib: 1162
- **pt_peg_from_peg** — Tcllib: 1171
- **pt_peg_import** — Tcllib: 1180
- **pt_peg_import_container** — Tcllib: 1189
- **pt_peg_import_json** — Tcllib: 1190
- **pt_peg_import_peg** — Tcllib: 1199

- **pt_peg_interp** — Tcllib: 1208
- **pt_peg_introduction** — Tcllib: 1215
- **pt_peg_language** — Tcllib: 1218
- **pt_peg_op** — Tcllib: 1227
- **pt_peg_to_container** — Tcllib: 1230
- **pt_peg_to_cparam** — Tcllib: 1239
- **pt_peg_to_json** — Tcllib: 1248
- **pt_peg_to_param** — Tcllib: 1258
- **pt_peg_to_peg** — Tcllib: 1282
- **pt_peg_to_tclparam** — Tcllib: 1292
- **pt_pegrammar** — Tcllib: 1301
- **pt_pexpr_op** — Tcllib: 1308
- **pt_pexpression** — Tcllib: 1313
- **pt_pgen** — Tcllib: 1319
- **pt_rdengine** — Tcllib: 1323
- **pt_tclparam_config_nx** — Tcllib: 1338
- **pt_tclparam_config_snit** — Tcllib: 1339
- **pt_tclparam_config_tcloo** — Tcllib: 1341
- **pt_to_api** — Tcllib: 1342
- **pt_util** — Tcllib: 1350
- **public key cipher** — Tcllib: 1006
- **public method** — Tcl/Tk 9.0: 259 · Tcl/Tk 8.6: 203
- **publisher** — Tcllib: 606
- **push down automaton** — Tcllib: 34, 580, 595, 604, 1068, 1072, 1073, 1075, 1083, 1086, 1095, 1104, 1106, 1113, 1124, 1133, 1142, 1151, 1161, 1162, 1171, 1180, 1189, 1190, 1199, 1208, 1215, 1218, 1227, 1230, 1239, 1248, 1258, 1282, 1292, 1301, 1308, 1313, 1319, 1323, 1338, 1339, 1341, 1342, 1350
- **puts** — Tcl/Tk 9.0: 302 · Tcl/Tk 8.6: 240
- **pwd** — Tcl/Tk 9.0: 302 · Tcl/Tk 8.6: 241

## Q

- **qcomplex** — Tcllib: 851
- **quadrilateral** — Tklib: 25
- **quasi-random** — Tcllib: 855
- **quasirandom** — Tcllib: 855
- **queue** — Tcl/Tk 9.0: 221 · Tcllib: 223, 620, 1594, 1604, 1801
- **quoting** — Tcl/Tk 9.0: 216, 325, 358 · Tcl/Tk 8.6: 167, 264, 292 · Tcllib: 1005

## R

- **radians** — Tcllib: 765, 1827
- **radiobutton** — Tcl/Tk 9.0: 655 · Tcl/Tk 8.6: 577 · Tcllib: 611
- **radius** — Tcllib: 1558
- **raise** — Tcl/Tk 9.0: 659 · Tcl/Tk 8.6: 581
- **random** — Tcllib: 1871, 1877
- **random numbers** — Tcllib: 1402
- **randseed** — Tcllib: 1871

- **range** — Tcl/Tk 9.0: 222 · Tcl/Tk 8.6: 173
- **raster image** — Tklib: 62
- **rational functions** — Tcllib: 857
- **rational_funcs** — Tcllib: 857
- **raw** — Tcllib: 1708
- **rc4** — Tcllib: 1352
- **rcs** — Tcllib: 1354
- **RCS patch** — Tcllib: 1354
- **re_syntax** — Tcl/Tk 9.0: 303 · Tcl/Tk 8.6: 241 · Tklib: 149, 158, 162
- **read** — Tcl/Tk 9.0: 128, 313, 345, 395 · Tcl/Tk 8.6: 97, 117, 252, 281, 330 · Tcllib: 201, 203
- **readable** — Tcl/Tk 9.0: 36 · Tcl/Tk 8.6: 31, 107
- **reading** — Tcllib: 148
- **receive** — Tcllib: 1722
- **receiver** — Tcllib: 1722, 1724, 1796
- **reconnect** — Tcllib: 952
- **record** — Tcl/Tk 9.0: 152 · Tcl/Tk 8.6: 122 · Tcllib: 1594, 1596
- **rectangle** — Tklib: 28
- **recursion** — Tcl/Tk 9.0: 362 · Tcl/Tk 8.6: 296
- **recursive descent** — Tcllib: 34, 580, 595, 604, 1068, 1072, 1074, 1075, 1083, 1086, 1095, 1104, 1106, 1113, 1124, 1133, 1142, 1151, 1161, 1162, 1171, 1180, 1189, 1190, 1199, 1208, 1215, 1218, 1227, 1230, 1239, 1248, 1258, 1282, 1292, 1301, 1308, 1313, 1319, 1323, 1338, 1340, 1341, 1342, 1350
- **redirection** — Tcl/Tk 9.0: 113 · Tcl/Tk 8.6: 79
- **reduce** — Tcllib: 527, 1606
- **refchan** — Tcl/Tk 9.0: 314 · Tcl/Tk 8.6: 253
- **reference** — Tcllib: 365, 371, 395, 430, 437, 461
- **reflected channel** — Tcllib: 1866, 1867, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1898
- **reflection** — Tcl/Tk 9.0: 314 · Tcl/Tk 8.6: 253
- **regex** — Tcllib: 1520
- **regexp** — Tcl/Tk 9.0: 320 · Tcl/Tk 8.6: 259 · Tklib: 149, 158, 162
- **registry** — Tcl/Tk 9.0: 322 · Tcl/Tk 8.6: 261
- **regsub** — Tcl/Tk 9.0: 325 · Tcl/Tk 8.6: 264
- **regular expression** — Tcl/Tk 9.0: 226, 303, 320, 325, 360 · Tcl/Tk 8.6: 28, 176, 241, 259, 264, 294 · Tcllib: 540, 542, 544, 554, 1744, 1757, 1761, 1764
- **regular grammar** — Tcllib: 540, 542, 544, 554
- **regular languages** — Tcllib: 540, 542, 544, 554
- **relative file name** — Tcl/Tk 9.0: 139 · Tcl/Tk 8.6: 109
- **remote communication** — Tcllib: 179, 196
- **remote execution** — Tcl/Tk 9.0: 88, 671 · Tcl/Tk 8.6: 61, 593 · Tcllib: 179, 196
- **remove** — Tcl/Tk 9.0: 221, 223, 408 · Tcl/Tk 8.6: 342 · Tcllib: 498, 499
- **remove tag** — Tklib: 39
- **rename** — Tcl/Tk 9.0: 328, 395 · Tcl/Tk 8.6: 265, 330
- **rename files** — Tcl/Tk 9.0: 131 · Tcl/Tk 8.6: 100
- **repeat** — Tcllib: 1741

- **repeating** — Tcllib: 1606
- **repetition** — Tcllib: 1606, 1741
- **replace** — Tcl/Tk 9.0: 204, 224, 231 · Tcl/Tk 8.6: 174, 179
- **report** — Tcllib: 1358
- **reporting** — Tcl/Tk 9.0: 17, 711 · Tcl/Tk 8.6: 14, 630
- **reshuffle** — Tcllib: 1606
- **residual graph** — Tcllib: 1558
- **resolver** — Tcllib: 241
- **resource management** — Tcl/Tk 9.0: 402 · Tcl/Tk 8.6: 337 · Tcllib: 1820
- **rest** — Tcllib: 1364
- **restore** — Tcllib: 952
- **result** — Tcl/Tk 9.0: 328 · Tcl/Tk 8.6: 266
- **retrieve** — Tcl/Tk 9.0: 621 · Tcl/Tk 8.6: 546
- **return** — Tcl/Tk 9.0: 328 · Tcl/Tk 8.6: 266 · Tcllib: 1819
- **reverse** — Tcl/Tk 9.0: 226, 354 · Tcl/Tk 8.6: 176, 288 · Tcllib: 1606
- **rfc 821** — Tcllib: 926, 930, 1405
- **rfc 822** — Tcllib: 926, 930, 1029
- **rfc 868** — Tcllib: 972
- **rfc 959** — Tcllib: 509, 516, 517
- **rfc 977** — Tcllib: 967
- **rfc 1034** — Tcllib: 241
- **rfc 1035** — Tcllib: 241
- **rfc 1036** — Tcllib: 967
- **rfc 1320** — Tcllib: 918, 921, 1373, 1377
- **rfc 1321** — Tcllib: 918, 921, 1373, 1377
- **rfc 1413** — Tcllib: 642
- **rfc 1630** — Tcllib: 1834
- **rfc 1886** — Tcllib: 241
- **rfc 1939** — Tcllib: 1021, 1025
- **rfc 2030** — Tcllib: 972
- **rfc 2045** — Tcllib: 926
- **rfc 2046** — Tcllib: 926
- **rfc 2049** — Tcllib: 926
- **rfc 2104** — Tcllib: 918, 921, 1373, 1377, 1388, 1391
- **rfc 2141** — Tcllib: 1840
- **rfc 2251** — Tcllib: 676, 686
- **rfc 2255** — Tcllib: 1834
- **rfc 2289** — Tcllib: 986
- **rfc 2396** — Tcllib: 1834
- **rfc 2554** — Tcllib: 930
- **RFC 2718** — Tcllib: 975
- **rfc 2821** — Tcllib: 930, 1405
- **rfc 2849** — Tcllib: 686
- **rfc 3207** — Tcllib: 930
- **rfc 3513** — Tcllib: 246
- **rfc 3986** — Tcllib: 1834

- **rfc 4511** — Tcllib: 676
- **RFC 5849** — Tcllib: 975
- **rfc 6455** — Tcllib: 1899
- **rfc 7858** — Tcllib: 241
- **rfc2822** — Tcllib: 174
- **rfc3501** — Tcllib: 643
- **rfc3548** — Tcllib: 116
- **rfc4648** — Tcllib: 116, 119
- **right outer join** — Tcllib: 1606
- **ring** — Tcl/Tk 9.0: 432 · Tcl/Tk 8.6: 360
- **RIPEMD** — Tcllib: 1373, 1377
- **ripemd128** — Tcllib: 1373
- **ripemd160** — Tcllib: 1377
- **roman** — Tcllib: 860
- **roman numeral** — Tcllib: 860
- **romberg** — Tcllib: 861
- **root class** — Tcl/Tk 9.0: 277 · Tcl/Tk 8.6: 219
- **roots** — Tcllib: 749
- **rot** — Tcllib: 1891
- **rot13** — Tcllib: 1891
- **rounding** — Tcllib: 787
- **rows** — Tcllib: 1708
- **rpc** — Tcllib: 179, 196
- **rsa** — Tcllib: 1006
- **rtcore** — Tcllib: 524
- **rubber sheet** — Tcl/Tk 9.0: 651 · Tcl/Tk 8.6: 573
- **rubberband** — Tklib: 40
- **ruler** — Tklib: 267
- **running** — Tcllib: 542

## S

- **S3** — Tcllib: 80
- **safe** — Tcl/Tk 9.0: 332 · Tcl/Tk 8.6: 270
- **safe interpreter** — Tcl/Tk 9.0: 190, 218, 332, 405, 601 · Tcl/Tk 8.6: 146, 170, 270, 340, 527
- **SASL** — Tcllib: 1379, 1381, 1387
- **sasl** — Tcllib: 1381
- **scale** — Tcl/Tk 9.0: 660, 765 · Tcl/Tk 8.6: 582, 682
- **scale widget** — Tklib: 44
- **scan** — Tcl/Tk 9.0: 18, 340 · Tcl/Tk 8.6: 16, 275
- **scanl** — Tcllib: 527
- **SCCS** — Tcllib: 1354
- **scram** — Tcllib: 1387
- **screen** — Tcl/Tk 9.0: 716 · Tcl/Tk 8.6: 635
- **screenruler** — Tklib: 267
- **script** — Tcl/Tk 9.0: 5, 112, 352, 388, 389 · Tcl/Tk 8.6: 4, 78, 107, 285, 323
- **script file** — Tcl/Tk 9.0: 363, 722 · Tcl/Tk 8.6: 297, 640

- **scroll** — Tklib: 9
- **scrollableframe** — Scrollutil: 23
- **scrollarea** — Scrollutil: 38
- **scrollbar** — Tcl/Tk 9.0: 664, 766 · Tcl/Tk 8.6: 585, 683 · Tklib: 9
- **scrollednotebook** — Scrollutil: 46
- **scrolledwindow** — Tklib: 267
- **scrollsync** — Scrollutil: 59
- **scrollutil** — Scrollutil: 65
- **search** — Tcl/Tk 9.0: 14, 226 · Tcl/Tk 8.6: 11, 176
- **secure** — Tcllib: 179, 1021, 1025, 1785, 1796, 1803
- **security** — Tcl/Tk 9.0: 671 · Tcl/Tk 8.6: 593 · Tcllib: 77, 154, 208, 211, 215, 218, 235, 238, 918, 921, 924, 986, 1006, 1352, 1373, 1377, 1388, 1391
- **security policy** — Tcl/Tk 9.0: 79, 154 · Tcl/Tk 8.6: 123
- **seed** — Tcllib: 1871
- **seek** — Tcl/Tk 9.0: 36, 343 · Tcl/Tk 8.6: 31, 278
- **seeking** — Tcl/Tk 8.6: 322
- **selection** — Tcl/Tk 9.0: 481, 482, 668 · Tcl/Tk 8.6: 409, 410, 590
- **selectionbox** — Tcllib: 661
- **self** — Tcl/Tk 9.0: 343 · Tcl/Tk 8.6: 279
- **semantic markup** — Tcllib: 279, 281, 283, 284, 287, 289, 300, 302, 304, 305, 309, 311, 324, 326, 334, 335, 345, 348, 406, 473
- **send** — Tcl/Tk 9.0: 671, 705 · Tcl/Tk 8.6: 593, 625 · Tcllib: 179
- **separator** — Tcl/Tk 9.0: 202, 769 · Tcl/Tk 8.6: 157, 686
- **serial** — Tcl/Tk 9.0: 279 · Tcl/Tk 8.6: 221
- **serialization** — Tcllib: 132, 362, 378, 383, 386, 389, 392, 418, 424, 444, 448, 452, 456, 458, 485, 1133, 1142, 1151, 1162, 1171, 1190, 1199, 1230, 1239, 1248, 1258, 1282, 1292, 1537, 1621 · Tklib: 34, 35
- **server** — Tcllib: 24, 714, 725, 959, 960, 964, 1822
- **service** — Tcllib: 702
- **services** — Tcllib: 517, 628, 1405
- **set** — Tcl/Tk 9.0: 203, 231, 345 · Tcl/Tk 8.6: 158, 179, 281 · Tcllib: 1594, 1618
- **set entry panel** — Tklib: 282, 286
- **sha1** — Tcllib: 1388
- **sha256** — Tcllib: 1391
- **shared library** — Tcl/Tk 9.0: 218, 405 · Tcl/Tk 8.6: 170, 340
- **shell** — Tcl/Tk 9.0: 363, 722 · Tcl/Tk 8.6: 297, 640 · Tcllib: 1523
- **shortest path** — Tcllib: 1558
- **shtmlview** — Tklib: 7, 243
- **shtmlview-doctools** — Tklib: 241
- **shtmlview-mkdoc** — Tklib: 242
- **shuffle** — Tcllib: 1606
- **simulated annealing** — Tcllib: 1394
- **simulation** — Tcllib: 1402
- **simulation_random** — Tcllib: 1402
- **single instance** — Tcl/Tk 9.0: 346
- **singleton** — Tcl/Tk 9.0: 346 · Tcllib: 983, 1777

- **size** — Tcl/Tk 9.0: 545, 631, 725 · Tcl/Tk 8.6: 472, 555, 558, 643
- **size limit** — Tcllib: 1889
- **sizegrip** — Tcl/Tk 9.0: 769 · Tcl/Tk 8.6: 687
- **skiplist** — Tcllib: 1594, 1603
- **sleep** — Tcl/Tk 9.0: 10 · Tcl/Tk 8.6: 7
- **slice** — Tklib: 254, 256, 260, 261
- **slider** — Tcl/Tk 9.0: 660, 765 · Tcl/Tk 8.6: 582, 682
- **slippy** — Tcllib: 715, 724, 725
- **slot** — Tcl/Tk 9.0: 90 · Tcl/Tk 8.6: 64
- **smtp** — Tcllib: 926, 930, 1405
- **smtpd** — Tcllib: 1405
- **snapshot** — Tklib: 36
- **snit** — Tcllib: 651, 653, 1410 · Tklib: 267, 269, 271, 272
- **snitfaq** — Tcllib: 1449
- **SNTP** — Tcllib: 972
- **socket** — Tcl/Tk 9.0: 154, 348 · Tcl/Tk 8.6: 123, 282 · Tcllib: 179, 196, 1405
- **sort** — Tcl/Tk 9.0: 233 · Tcl/Tk 8.6: 180
- **soundex** — Tcllib: 1511
- **source** — Tcl/Tk 9.0: 332, 352, 601 · Tcl/Tk 8.6: 270, 285, 527 · Tcllib: 45, 253, 260
- **spacer** — Tcllib: 1892
- **spacing** — Tcllib: 1892
- **spatial interpolation** — Tcllib: 790
- **special** — Tcllib: 866
- **special functions** — Tcllib: 866
- **specification** — Tcllib: 146
- **speed** — Tcllib: 1066
- **spinbox** — Tcl/Tk 9.0: 673, 771 · Tcl/Tk 8.6: 595, 688
- **spline** — Tklib: 62
- **split** — Tcl/Tk 9.0: 353 · Tcl/Tk 8.6: 286 · Tcllib: 1757
- **splitting** — Tcl/Tk 9.0: 320 · Tcl/Tk 8.6: 259
- **sprintf** — Tcl/Tk 9.0: 144 · Tcl/Tk 8.6: 114
- **square map** — Tklib: 37
- **squared graph** — Tcllib: 1558
- **ssl** — Tcllib: 179, 643, 1021, 1025, 1785, 1796, 1803
- **stack** — Tcl/Tk 9.0: 221 · Tcllib: 1594, 1604
- **stack frame** — Tcl/Tk 9.0: 410 · Tcl/Tk 8.6: 344
- **stacking order** — Tcl/Tk 9.0: 602, 659 · Tcl/Tk 8.6: 528, 581
- **standard io** — Tcllib: 1872
- **standard option** — Tcl/Tk 9.0: 624 · Tcl/Tk 8.6: 549
- **stat** — Tcl/Tk 9.0: 131 · Tcl/Tk 8.6: 100
- **state** — Tcl/Tk 9.0: 786 · Tcl/Tk 8.6: 700 · Tcllib: 34, 540, 542, 544, 554, 595, 604, 1068, 1072, 1074, 1075, 1083, 1086, 1095, 1104, 1106, 1113, 1124, 1133, 1142, 1151, 1161, 1162, 1171, 1180, 1189, 1190, 1199, 1208, 1215, 1218, 1227, 1230, 1239, 1248, 1258, 1282, 1292, 1301, 1308, 1313, 1319, 1323, 1338, 1340, 1341, 1342, 1350
- **state (de)serialization** — Tcllib: 939
- **state management** — Tklib: 290

- **statistical distribution** — Tcllib: 1402
- **statistics** — Tcllib: 205, 758, 814, 840, 875
- **statusbar** — Tklib: 267
- **std** — Tcllib: 1872
- **stdin** — Tcllib: 1872
- **stdio** — Tcl/Tk 9.0: 36 · Tcl/Tk 8.6: 31
- **stdout** — Tcllib: 1872
- **stochastic modelling** — Tcllib: 1398
- **stooop** — Tcllib: 1512
- **store** — Tklib: 118, 119, 123, 130, 135, 136
- **stream cipher** — Tcllib: 1352
- **stream copy** — Tcllib: 1890
- **string** — Tcl/Tk 9.0: 144, 226, 303, 320, 353, 354 · Tcl/Tk 8.6: 114, 176, 241, 259, 286, 288 · Tcllib: 1520, 1523, 1727, 1732, 1741, 1742, 1744, 1757, 1758, 1761, 1764 · Tklib: 105
- **stringprep** — Tcllib: 1526, 1529, 1532
- **stringprep_data** — Tcllib: 1529
- **strongly connected component** — Tcllib: 1558
- **struct** — Tcllib: 1586, 1596
- **struct_list** — Tcllib: 1606
- **struct_map** — Tcllib: 1617
- **struct_set** — Tcllib: 1618
- **struct_tree** — Tcllib: 1621
- **struct_tree1** — Tcllib: 1631
- **structure** — Tcllib: 199
- **structured queries** — Tcllib: 1808
- **style** — Tcl/Tk 9.0: 749, 772, 784 · Tcl/Tk 8.6: 666, 689, 699 · Tcllib: 356
- **subcommand** — Tcllib: 1663, 1672
- **subgraph** — Tcllib: 1537, 1558
- **subject** — Tcllib: 606
- **sublist** — Tcl/Tk 9.0: 222 · Tcl/Tk 8.6: 173
- **submitbutton** — Tcllib: 661
- **subprocess** — Tcl/Tk 9.0: 113, 381 · Tcl/Tk 8.6: 79, 315
- **subscriber** — Tcllib: 606
- **subsequence** — Tcllib: 1606
- **subst** — Tcl/Tk 9.0: 358 · Tcl/Tk 8.6: 292 · Tcllib: 358
- **substitution** — Tcl/Tk 9.0: 5, 144, 325, 358 · Tcl/Tk 8.6: 4, 114, 264, 292
- **sum** — Tcllib: 218
- **superframe** — Tklib: 267
- **swaplist** — Tklib: 252
- **swapping** — Tcllib: 1606
- **switch** — Tcl/Tk 9.0: 360, 624 · Tcl/Tk 8.6: 294, 549
- **switched** — Tcllib: 1515
- **symdiff** — Tcllib: 913
- **symmetric difference** — Tcllib: 1618
- **synchronous** — Tcllib: 156
- **syntax highlighting** — Tklib: 55

- **syntax tree** — Tcllib: 586
- **sysnotify** — Tcl/Tk 9.0: 682, 705
- **systray** — Tcl/Tk 9.0: 682, 705

## T

- **tab** — Tcl/Tk 9.0: 756 · Tcl/Tk 8.6: 673
- **tabify** — Tcllib: 1742
- **table** — Tcllib: 430, 437, 461, 611, 1358
- **table lookup** — Tcl/Tk 9.0: 297 · Tcl/Tk 8.6: 237
- **table of contents** — Tcllib: 295, 300, 311, 424, 427, 430, 437, 444, 448, 452, 456, 458, 461, 469, 473
- **tablelist** — Tablelist: 3
- **tablelistBinding** — Tablelist: 72
- **tablelistBWidget** — Tablelist: 69
- **tablelistColSort** — Tablelist: 75
- **tablelistCombobox** — Tablelist: 77
- **tablelistCtext** — Tablelist: 79
- **tablelistIwidgets** — Tablelist: 81
- **tablelistMentry** — Tablelist: 84
- **tablelistThemes** — Tablelist: 90
- **tablelistTile** — Tablelist: 93
- **tablelistTkCore** — Tablelist: 97
- **tablelistTsw** — Tablelist: 100
- **tablelistWidget** — Tablelist: 101
- **tabstops** — Tcllib: 1742
- **tabular** — Tklib: 116, 120, 124, 131, 132, 136
- **tag** — Tcl/Tk 9.0: 444 · Tcl/Tk 8.6: 372
- **tags** — Tklib: 39
- **tail recursion** — Tcl/Tk 9.0: 362 · Tcl/Tk 8.6: 296
- **tailcall** — Tcl/Tk 9.0: 362 · Tcl/Tk 8.6: 296
- **tallying** — Tcllib: 205
- **tape archive** — Tcllib: 1636
- **tar** — Tcllib: 1636
- **target** — Tcl/Tk 9.0: 668 · Tcl/Tk 8.6: 590
- **Tcl** — Tcl/Tk 9.0: 5 · Tcl/Tk 8.6: 4
- **tcl** — Tcllib: 735, 744, 768, 840
- **Tcl module** — Tcllib: 260
- **Tcl syntax** — Tcllib: 358
- **tcl_community_communication** — Tcllib: 48
- **tcl_parse** — Tcllib: 358
- **tcldes** — Tcllib: 238
- **tcldesjr** — Tcllib: 238
- **tcldocstrip** — Tcllib: 45
- **tcler's wiki** — Tcllib: 365, 371, 430, 437
- **tcllib** — Tcllib: 223
- **tcllib_coroutine** — Tcllib: 203

- **tcllib_devguide** — Tcllib: 51
- **tcllib_dns** — Tcllib: 241
- **tcllib_fhome** — Tcllib: 1818
- **tcllib_fifo** — Tcllib: 1873
- **tcllib_fifo2** — Tcllib: 1874
- **tcllib_installer** — Tcllib: 67
- **tcllib_interp** — Tcllib: 653
- **tcllib_ip** — Tcllib: 246
- **tcllib_license** — Tcllib: 73
- **tcllib_memchan** — Tcllib: 1875
- **tcllib_msgcat** — Tcllib: 361
- **tcllib_null** — Tcllib: 1876
- **tcllib_random** — Tcllib: 1877
- **tcllib_releasemgr** — Tcllib: 74
- **tcllib_sources** — Tcllib: 75
- **tcllib_string** — Tcllib: 1878
- **tcllib_throw** — Tcllib: 1819
- **tcllib_try** — Tcllib: 1820
- **tcllib_variable** — Tcllib: 1879
- **tcllib_zero** — Tcllib: 1880
- **tcllib_zlib** — Tcllib: 1893
- **TclOO** — Tcllib: 158, 628, 979, 983, 1777, 1780, 1784
- **TCLPARAM** — Tcllib: 1292
- **tclsh** — Tcl/Tk 9.0: 363 · Tcl/Tk 8.6: 297
- **tcltest** — Tcl/Tk 9.0: 365 · Tcl/Tk 8.6: 299
- **tclvars** — Tcl/Tk 9.0: 381 · Tcl/Tk 8.6: 315
- **tcp** — Tcl/Tk 9.0: 348 · Tcl/Tk 8.6: 282
- **TDPL** — Tcllib: 34, 595, 604, 1068, 1072, 1073, 1075, 1083, 1086, 1095, 1104, 1106, 1113, 1124, 1133, 1142, 1151, 1161, 1162, 1171, 1180, 1189, 1190, 1199, 1208, 1215, 1218, 1227, 1230, 1239, 1248, 1258, 1282, 1292, 1301, 1308, 1313, 1319, 1323, 1338, 1339, 1341, 1342, 1350
- **tell** — Tcl/Tk 9.0: 36, 387 · Tcl/Tk 8.6: 31, 322
- **temp file** — Tcllib: 490
- **template processing** — Tcllib: 1732
- **tepam_argument_dialogbox** — Tcllib: 1640
- **tepam_doc_gen** — Tcllib: 1655
- **tepam_introduction** — Tcllib: 1663
- **tepam_procedure** — Tcllib: 1672
- **term** — Tcllib: 1723
- **term_bind** — Tcllib: 1724
- **term_send** — Tcllib: 1726
- **terminal** — Tcllib: 1695, 1698, 1706, 1707, 1708, 1709, 1717, 1719, 1722, 1723, 1724, 1726
- **test** — Tcl/Tk 9.0: 365, 420 · Tcl/Tk 8.6: 299, 353 · Tcllib: 490
- **test harness** — Tcl/Tk 9.0: 365 · Tcl/Tk 8.6: 299
- **test suite** — Tcl/Tk 9.0: 365 · Tcl/Tk 8.6: 299
- **Testing** — Tcllib: 1842, 1844, 1846, 1848, 1850, 1852, 1853, 1855, 1857, 1859, 1861, 1862,

1864
- **testing** — Tcllib: 138, 142, 143, 146, 148, 149, 150
- **TeX** — Tcllib: 1727, 1744
- **text** — Tcl/Tk 9.0: 247, 654, 684, 711 · Tcl/Tk 8.6: 193, 604, 631 · Tcllib: 148, 150, 365, 371, 430, 437 · Tklib: 55, 62, 149, 154, 158, 162, 243
- **text box** — Tcl/Tk 9.0: 740 · Tcl/Tk 8.6: 656
- **text comparison** — Tcllib: 1511
- **text conversion** — Tcllib: 1354
- **text differences** — Tcllib: 1354
- **text display** — Tcllib: 1717, 1719
- **text expansion** — Tcllib: 1732
- **text field** — Tcl/Tk 9.0: 742, 771 · Tcl/Tk 8.6: 658, 688
- **text likeness** — Tcllib: 1511
- **text processing** — Tcllib: 27, 151, 987, 988, 999, 1001, 1002, 1003, 1005, 1912, 1923
- **text widget** — Tcllib: 1881
- **textutil** — Tcllib: 1744
- **textutil_split** — Tcllib: 1757
- **textutil_string** — Tcllib: 1758
- **textwindow** — Tcllib: 1881
- **theme** — Tcl/Tk 9.0: 749, 772, 784 · Tcl/Tk 8.6: 666, 689, 699
- **threads** — Tcllib: 201, 203
- **throw** — Tcl/Tk 9.0: 388 · Tcl/Tk 8.6: 322 · Tcllib: 1819
- **thumbnail** — Tcllib: 663
- **tie** — Tcllib: 1766, 1772
- **tie_std** — Tcllib: 1772
- **tif** — Tcllib: 1773
- **tiff** — Tcllib: 1773
- **tile** — Tcllib: 724, 725 · Tklib: 37
- **tile provider** — Tklib: 132
- **tiles** — Tklib: 132
- **time** — Tcl/Tk 9.0: 10, 57, 388, 389 · Tcl/Tk 8.6: 7, 42, 323 · Tcllib: 972
- **timerate** — Tcl/Tk 9.0: 389 · Tcl/Tk 8.6: 323
- **timestamp** — Tcllib: 1018
- **timestamps** — Tcllib: 232
- **tip 219** — Tcllib: 1866, 1867, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1885
- **tip 230** — Tcllib: 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1898
- **tip 234** — Tcllib: 1893
- **tip 317** — Tcllib: 1894
- **tipstack** — Tklib: 262
- **title** — Tcl/Tk 9.0: 725 · Tcl/Tk 8.6: 643
- **Tk** — Tcllib: 1881
- **tk** — Tcl/Tk 9.0: 705 · Tcl/Tk 8.6: 625 · Tklib: 148
- **tk_getString** — Tklib: 105
- **tk_mac** — Tcl/Tk 9.0: 707 · Tcl/Tk 8.6: 627
- **tkerror** — Tcl/Tk 9.0: 711 · Tcl/Tk 8.6: 630

- **tklib_history** — Tklib: 106
- **tkvars** — Tcl/Tk 9.0: 684, 711 · Tcl/Tk 8.6: 604, 631
- **tkwait** — Tcl/Tk 9.0: 713 · Tcl/Tk 8.6: 632
- **tls** — Tcllib: 179, 643, 930, 1021, 1025, 1785, 1796, 1803
- **tm** — Tcl/Tk 9.0: 391 · Tcl/Tk 8.6: 326
- **TMML** — Tcllib: 15, 274, 295, 317, 355, 365, 430, 489
- **toc** — Tcllib: 295, 300, 311, 424, 427, 444, 448, 452, 456, 458, 469
- **toc formatter** — Tcllib: 311
- **toc_container** — Tcllib: 430
- **toc_export** — Tcllib: 437
- **toc_export_html** — Tcllib: 444
- **toc_export_json** — Tcllib: 448
- **toc_export_nroff** — Tcllib: 452
- **toc_export_text** — Tcllib: 456
- **toc_export_wiki** — Tcllib: 458
- **toc_import** — Tcllib: 461
- **toc_import_json** — Tcllib: 469
- **toc_introduction** — Tcllib: 473
- **toc_msgcat_c** — Tcllib: 476
- **toc_msgcat_de** — Tcllib: 477
- **toc_msgcat_en** — Tcllib: 478
- **toc_msgcat_fr** — Tcllib: 479
- **toc_parse** — Tcllib: 481
- **toc_structure** — Tcllib: 485
- **toggle** — Tcl/Tk 9.0: 738 · Tcl/Tk 8.6: 655
- **toggleswitch** — Tsw: 3
- **token** — Tcllib: 1520
- **token_shell** — Tcllib: 1523
- **tokenization** — Tcllib: 1520, 1523
- **TOOL** — Tcllib: 979, 1784
- **tool** — Tcllib: 1780
- **tool_dict_ensemble** — Tcllib: 1784
- **toolbar** — Tklib: 267, 272
- **toolkit** — Tcl/Tk 9.0: 722 · Tcl/Tk 8.6: 640
- **tooltip** — Tklib: 264
- **top-down parsing languages** — Tcllib: 34, 580, 595, 604, 1068, 1072, 1074, 1075, 1083, 1086, 1095, 1104, 1106, 1113, 1124, 1133, 1142, 1151, 1161, 1162, 1171, 1180, 1189, 1190, 1199, 1208, 1215, 1218, 1227, 1230, 1239, 1248, 1258, 1282, 1292, 1301, 1308, 1313, 1319, 1323, 1338, 1340, 1341, 1342, 1350
- **top-level** — Tcl/Tk 9.0: 527, 529 · Tcl/Tk 8.6: 454, 456
- **top-level window** — Tcl/Tk 9.0: 725 · Tcl/Tk 8.6: 643
- **toplevel** — Tcl/Tk 9.0: 714, 722 · Tcl/Tk 8.6: 633, 640
- **torrent** — Tcllib: 132
- **touch** — Tcllib: 490
- **TPDL** — Tcllib: 580
- **tqueue** — Tcllib: 1801

- **trace** — Tcl/Tk 9.0: 395 · Tcl/Tk 8.6: 330 · Tcllib: 227, 230, 231, 232
- **track display** — Tklib: 132, 134, 136
- **track entry** — Tklib: 133
- **track-display** — Tklib: 132
- **track-entry** — Tklib: 133
- **track-file** — Tklib: 134
- **track-map-display** — Tklib: 134
- **track-store-fs** — Tklib: 135
- **track-store-mem** — Tklib: 136
- **track-table-display** — Tklib: 136
- **tracking** — Tklib: 40, 53
- **transchan** — Tcl/Tk 9.0: 400 · Tcl/Tk 8.6: 335
- **transducer** — Tcllib: 34, 538, 540, 542, 544, 554, 580, 595, 604, 1068, 1072, 1074, 1075, 1083, 1086, 1095, 1104, 1106, 1113, 1124, 1133, 1142, 1151, 1161, 1162, 1171, 1180, 1189, 1190, 1199, 1208, 1215, 1218, 1227, 1230, 1239, 1248, 1258, 1282, 1292, 1301, 1308, 1313, 1319, 1323, 1338, 1340, 1341, 1342, 1350
- **transfer** — Tcllib: 1785, 1788, 1791, 1793, 1796, 1801, 1803
- **transformation** — Tcl/Tk 9.0: 400 · Tcl/Tk 8.6: 335 · Tcllib: 1003, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1898
- **transformcore** — Tcllib: 1885
- **translation** — Tcl/Tk 9.0: 128, 247 · Tcl/Tk 8.6: 93, 97, 193, 252
- **transmitter** — Tcllib: 1803
- **travelling salesman** — Tcllib: 1558
- **traversal** — Tcllib: 506
- **traverse** — Tcllib: 506
- **tree** — Tcllib: 560, 586, 620, 1594, 1604, 1621, 1631, 1808
- **tree query language** — Tcllib: 1808
- **tree walking** — Tcllib: 999, 1001, 1002
- **treeql** — Tcllib: 1808
- **trig** — Tcllib: 914
- **trigonometry** — Tcllib: 914
- **trim** — Tcllib: 1761
- **trimming** — Tcllib: 1744, 1761
- **trough** — Tcl/Tk 9.0: 660, 765 · Tcl/Tk 8.6: 582, 682
- **true** — Tcl/Tk 9.0: 179 · Tcl/Tk 8.6: 136
- **try** — Tcl/Tk 9.0: 402 · Tcl/Tk 8.6: 337
- **tsw** — Tsw: 11
- **ttk::combobox** — Tklib: 290
- **ttk::entry** — Tklib: 290
- **ttk_button** — Tcl/Tk 9.0: 737 · Tcl/Tk 8.6: 654
- **ttk_checkbutton** — Tcl/Tk 9.0: 738 · Tcl/Tk 8.6: 655
- **ttk_combobox** — Tcl/Tk 9.0: 740 · Tcl/Tk 8.6: 656
- **ttk_entry** — Tcl/Tk 9.0: 742 · Tcl/Tk 8.6: 658
- **ttk_frame** — Tcl/Tk 9.0: 748 · Tcl/Tk 8.6: 665
- **ttk_image** — Tcl/Tk 9.0: 749 · Tcl/Tk 8.6: 666
- **ttk_intro** — Tcl/Tk 9.0: 751 · Tcl/Tk 8.6: 667

- **ttk_label** — Tcl/Tk 9.0: 753 · Tcl/Tk 8.6: 670
- **ttk_labelframe** — Tcl/Tk 9.0: 754 · Tcl/Tk 8.6: 671
- **ttk_menubutton** — Tcl/Tk 9.0: 755 · Tcl/Tk 8.6: 672
- **ttk_notebook** — Tcl/Tk 9.0: 756 · Tcl/Tk 8.6: 673
- **ttk_panedwindow** — Tcl/Tk 9.0: 760 · Tcl/Tk 8.6: 677
- **ttk_progressbar** — Tcl/Tk 9.0: 763 · Tcl/Tk 8.6: 679
- **ttk_radiobutton** — Tcl/Tk 9.0: 764 · Tcl/Tk 8.6: 681
- **ttk_scale** — Tcl/Tk 9.0: 765 · Tcl/Tk 8.6: 682
- **ttk_scrollbar** — Tcl/Tk 9.0: 766 · Tcl/Tk 8.6: 683
- **ttk_separator** — Tcl/Tk 9.0: 769 · Tcl/Tk 8.6: 686
- **ttk_sizegrip** — Tcl/Tk 9.0: 769 · Tcl/Tk 8.6: 687
- **ttk_spinbox** — Tcl/Tk 9.0: 771 · Tcl/Tk 8.6: 688
- **ttk_style** — Tcl/Tk 9.0: 772 · Tcl/Tk 8.6: 689
- **ttk_treeview** — Tcl/Tk 9.0: 775 · Tcl/Tk 8.6: 692
- **ttk_vsapi** — Tcl/Tk 9.0: 784 · Tcl/Tk 8.6: 699
- **ttk_widget** — Tcl/Tk 9.0: 786 · Tcl/Tk 8.6: 700
- **twitter** — Tcllib: 975
- **type** — Tcl/Tk 9.0: 482, 668 · Tcl/Tk 8.6: 410, 590 · Tcllib: 490, 521, 522, 523, 524, 1410
- **Type checking** — Tcllib: 1842, 1844, 1846, 1848, 1850, 1852, 1853, 1855, 1857, 1859, 1861, 1862, 1864
- **types of images** — Tcl/Tk 9.0: 551, 620 · Tcl/Tk 8.6: 478

## U

- **udpcluster** — Tcllib: 1822
- **uevent** — Tcllib: 606, 1823
- **uevent_onidle** — Tcllib: 1826
- **unbind** — Tcllib: 1823
- **uncapitalize** — Tcllib: 1758
- **undenting** — Tcllib: 1727
- **unicode** — Tcl/Tk 9.0: 108 · Tcl/Tk 8.6: 75 · Tcllib: 1526, 1529, 1530, 1532
- **unicode_data** — Tcllib: 1532
- **unified format** — Tcllib: 1740
- **unified format diff** — Tcllib: 1740
- **union** — Tcllib: 1533, 1618
- **unit** — Tcllib: 1827
- **units** — Tcl/Tk 9.0: 725 · Tcl/Tk 8.6: 643 · Tcllib: 1827
- **unknown** — Tcl/Tk 9.0: 205, 404 · Tcl/Tk 8.6: 159, 338
- **unknown hooking** — Tcllib: 939
- **unload** — Tcl/Tk 9.0: 405 · Tcl/Tk 8.6: 340
- **unloading** — Tcl/Tk 9.0: 405 · Tcl/Tk 8.6: 340
- **unset** — Tcl/Tk 9.0: 395, 408 · Tcl/Tk 8.6: 330, 342
- **untie** — Tcllib: 1766, 1772
- **update** — Tcl/Tk 9.0: 103, 409 · Tcl/Tk 8.6: 70, 343 · Tcllib: 201, 203
- **uplevel** — Tcl/Tk 9.0: 410 · Tcl/Tk 8.6: 344
- **upvar** — Tcl/Tk 9.0: 411 · Tcl/Tk 8.6: 345
- **uri** — Tcllib: 1834, 1840

- **url** — Tcllib: 365, 371, 395, 437, 461, 714, 725, 1834, 1840
- **urn** — Tcllib: 1840
- **urn-scheme** — Tcllib: 1840
- **US-NPI** — Tcllib: 1861
- **user** — Tcl/Tk 9.0: 131, 381 · Tcl/Tk 8.6: 100, 315
- **usnpi** — Tcllib: 1861
- **utilities** — Tcllib: 939
- **uuencode** — Tcllib: 127
- **uuid** — Tcllib: 1841

## V

- **Validation** — Tcllib: 1842, 1844, 1846, 1848, 1850, 1852, 1853, 1855, 1857, 1859, 1861, 1862, 1864
- **validation** — Tklib: 290
- **valtype_common** — Tcllib: 1862
- **value** — Tcl/Tk 9.0: 180 · Tcl/Tk 8.6: 137
- **Value checking** — Tcllib: 1842, 1844, 1846, 1848, 1850, 1852, 1853, 1855, 1857, 1859, 1861, 1862, 1864
- **variable** — Tcl/Tk 9.0: 5, 12, 56, 77, 152, 180, 181, 202, 203, 262, 345, 395, 408, 410, 411, 413, 414, 713 · Tcl/Tk 8.6: 4, 9, 121, 137, 138, 158, 204, 281, 330, 342, 344, 345, 347, 349, 632
- **variable substitution** — Tcl/Tk 9.0: 358 · Tcl/Tk 8.6: 292
- **variables** — Tcl/Tk 9.0: 381, 711 · Tcl/Tk 8.6: 315, 631
- **vector** — Tklib: 5, 62
- **vector graphics** — Tklib: 34, 35
- **vectors** — Tcllib: 795
- **verhoeff** — Tcllib: 1864
- **version** — Tcl/Tk 9.0: 288, 291, 292, 711 · Tcl/Tk 8.6: 227, 230, 232, 631
- **vertex** — Tcllib: 1537, 1558
- **vertex cover** — Tcllib: 1558
- **viewer** — Tklib: 7
- **viewport** — Tklib: 53
- **virtual channel** — Tcllib: 1866, 1867, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1898
- **virtual event** — Tcl/Tk 9.0: 518 · Tcl/Tk 8.6: 445
- **virtual machine** — Tcllib: 560, 568, 572, 580, 581, 588, 604, 1095
- **virtual root** — Tcl/Tk 9.0: 716 · Tcl/Tk 8.6: 635
- **VISA** — Tcllib: 1848
- **visibility** — Tcl/Tk 9.0: 713 · Tcl/Tk 8.6: 632
- **volume-relative file name** — Tcl/Tk 9.0: 139 · Tcl/Tk 8.6: 109
- **vt_base64** — Tcllib: 1894
- **vt_counter** — Tcllib: 1895
- **vt_crc32** — Tcllib: 1896
- **vt_otp** — Tcllib: 1898
- **vwait** — Tcl/Tk 9.0: 414 · Tcl/Tk 8.6: 349 · Tcllib: 201, 203, 1405

## W

- **wais** — Tcllib: 1834
- **wait** — Tcl/Tk 9.0: 300, 414, 713 · Tcl/Tk 8.6: 349, 632
- **wcb** — Wcb: 3
- **wcbRef** — Mentry: 55 · Wcb: 16
- **wcswidth** — Tcllib: 1764
- **websocket** — Tcllib: 1899
- **wheelEvent** — Scrollutil: 117
- **while** — Tcl/Tk 9.0: 420 · Tcl/Tk 8.6: 353
- **whitespace** — Tcl/Tk 9.0: 205 · Tcl/Tk 8.6: 159
- **widget** — Tcl/Tk 9.0: 451, 454, 476, 510, 538, 589, 590, 593, 602, 614, 616, 636, 655, 660, 664, 673, 684, 714, 737, 738, 740, 742, 748, 754, 755, 764, 765, 766, 769, 771 · Tcl/Tk 8.6: 378, 381, 404, 438, 465, 515, 517, 520, 529, 541, 543, 563, 577, 582, 585, 595, 604, 633, 654, 655, 656, 658, 665, 671, 672, 681, 682, 683, 686, 687, 688 · Tcllib: 1410, 1449 · Tklib: 42, 55, 61, 243, 267, 269, 271, 272, 282, 286
- **widget adaptors** — Tcllib: 1410, 1449
- **widget background** — Tklib: 31
- **widget validation** — Tklib: 290
- **widget_calendar** — Tklib: 269
- **widget_dateentry** — Tklib: 271
- **widget_listentry** — Tklib: 282
- **widget_listsimple** — Tklib: 286
- **widget_toolbar** — Tklib: 272
- **widget_validator** — Tklib: 290
- **widgetPlus** — Tklib: 274
- **width** — Tcl/Tk 9.0: 551, 620, 651, 716 · Tcl/Tk 8.6: 478, 573, 635
- **wiki** — Tcllib: 274, 295, 365, 371, 392, 430, 437, 458
- **window** — Tcl/Tk 9.0: 447, 504, 509, 543, 713, 716 · Tcl/Tk 8.6: 374, 431, 436, 470, 632, 635
- **window manager** — Tcl/Tk 9.0: 527, 725 · Tcl/Tk 8.6: 454, 643
- **windows** — Tcl/Tk 9.0: 784 · Tcl/Tk 8.6: 699
- **winfo** — Tcl/Tk 9.0: 716 · Tcl/Tk 8.6: 635
- **wip** — Tcllib: 1906
- **wish** — Tcl/Tk 9.0: 722 · Tcl/Tk 8.6: 640
- **wm** — Tcl/Tk 9.0: 725 · Tcl/Tk 8.6: 643
- **word** — Tcl/Tk 9.0: 205, 354 · Tcl/Tk 8.6: 159, 288 · Tcllib: 358, 1906
- **working directory** — Tcl/Tk 9.0: 35, 302 · Tcl/Tk 8.6: 30, 241
- **writable** — Tcl/Tk 9.0: 36 · Tcl/Tk 8.6: 31, 107
- **write** — Tcl/Tk 9.0: 345, 395 · Tcl/Tk 8.6: 240, 281, 330
- **WWW** — Tcllib: 628
- **www** — Tcl/Tk 9.0: 79, 154, 177 · Tcl/Tk 8.6: 123 · Tcllib: 1834

## X

- **x.208** — Tcllib: 107
- **x.209** — Tcllib: 107
- **x.500** — Tcllib: 676
- **xbm** — Tklib: 5

- **XGoogleToken** — Tcllib: 1379
- **xml** — Tcllib: 104
- **xor** — Tcllib: 1898
- **XPath** — Tcllib: 1808
- **XSLT** — Tcllib: 1808
- **xsxp** — Tcllib: 104

## Y

- **yaml** — Tcllib: 1912, 1923
- **ydecode** — Tcllib: 129
- **yEnc** — Tcllib: 129
- **yencode** — Tcllib: 129

## Z

- **zero** — Tcllib: 1870, 1880
- **zip** — Tcl/Tk 9.0: 421 · Tcllib: 1926, 1929, 1930
- **zipfs** — Tcl/Tk 9.0: 363, 421
- **zlib** — Tcl/Tk 9.0: 426 · Tcl/Tk 8.6: 354 · Tcllib: 1893
- **zoom** — Tcllib: 715, 724, 725 · Tklib: 41, 119, 123, 130, 136