Tcl family: combined index

Terms from 11 manuals:

- **Tcl/Tk 9.0** (`tcltk-9.0-en.pdf`, 563 terms)
- **Tcl/Tk 9.0 C API** (`tcltk-9.0-capi-en.pdf`, 601 terms)
- **Tcl/Tk 8.6** (`tcltk-8.6-en.pdf`, 540 terms)
- **Tcl/Tk 8.6 C API** (`tcltk-8.6-capi-en.pdf`, 603 terms)
- **Tcllib** (`tcllib-en.pdf`, 1202 terms)
- **Tklib** (`tklib-en.pdf`, 263 terms)
- **Tablelist** (`tablelist-en.pdf`, 14 terms)
- **Mentry** (`mentry-en.pdf`, 9 terms)
- **Scrollutil** (`scrollutil-en.pdf`, 9 terms)
- **Wcb** (`wcb-en.pdf`, 3 terms)
- **Tsw** (`tsw-en.pdf`, 3 terms)

#

- **.ddt** — Tcllib: 239
- **.dtx** — Tcllib: 42, 232
- **/dev/null** — Tcllib: 1754, 1760
- **/dev/random** — Tcllib: 1755, 1761
- **/dev/zero** — Tcllib: 1754, 1763
- **2D geometry** — Tklib: 58
- **3D** — Tcl/Tk 9.0 C API: 298 · Tcl/Tk 8.6 C API: 279
- **3DBorder** — Tcl/Tk 9.0 C API: 298 · Tcl/Tk 8.6 C API: 279
- **3DES** — Tcllib: 215, 218, 219

A

- **abort** — Tcl/Tk 9.0: 37, 131 · Tcl/Tk 9.0 C API: 97, 213 · Tcl/Tk 8.6: 31, 96 · Tcl/Tk 8.6 C API: 96, 199
- **about dialog** — Tcl/Tk 9.0: 747 · Tcl/Tk 8.6: 671
- **above** — Tcl/Tk 9.0 C API: 420 · Tcl/Tk 8.6 C API: 397
- **absolute file name** — Tcl/Tk 9.0: 150 · Tcl/Tk 8.6: 120
- **abstract** — Tcl/Tk 9.0: 12
- **abstract class** — Tcl/Tk 9.0: 12
- **abstract syntax tree** — Tcllib: 525, 544
- **acceptance** — Tcllib: 501
- **acceptor** — Tcllib: 501
- **Access** — Tcl/Tk 9.0 C API: 7 · Tcl/Tk 8.6 C API: 7
- **access** — Tcl/Tk 9.0 C API: 102 · Tcl/Tk 8.6 C API: 101
- **access mode** — Tcl/Tk 9.0: 293 · Tcl/Tk 8.6: 237
- **access point** — Tcl/Tk 9.0 C API: 198 · Tcl/Tk 8.6 C API: 186
- **access position** — Tcl/Tk 8.6: 298, 345
- **active** — Tcllib: 1675
- **adaptors** — Tcllib: 1322, 1356
- **add** — Tcl/Tk 9.0: 190 · Tcl/Tk 9.0 C API: 303 · Tcl/Tk 8.6: 149 · Tcl/Tk 8.6 C API: 284
- **AddErrInfo** — Tcl/Tk 9.0 C API: 8 · Tcl/Tk 8.6 C API: 8

- **addon** — Tklib: 110, 113, 114, 121, 125, 126
- **AddOption** — Tcl/Tk 9.0 C API: 303 · Tcl/Tk 8.6 C API: 284
- **adjacency list** — Tcllib: 1461
- **adjacency matrix** — Tcllib: 1461
- **adjacent** — Tcllib: 1441, 1461
- **adjust** — Tcllib: 1621
- **adjusting** — Tcllib: 1621
- **adler32** — Tcllib: 1770
- **aes** — Tcllib: 71
- **after** — Tcl/Tk 9.0: 13 · Tcl/Tk 8.6: 10 · Tcllib: 184, 185
- **alert** — Tcl/Tk 9.0: 710 · Tklib: 140
- **alias** — Tcl/Tk 9.0: 202, 349, 626 · Tcl/Tk 9.0 C API: 34 · Tcl/Tk 8.6: 159, 289, 556 · Tcl/Tk 8.6 C API: 32 · Tcllib: 606
- **Alloc** — Tcl/Tk 9.0 C API: 12 · Tcl/Tk 8.6 C API: 12
- **allocation** — Tcl/Tk 9.0 C API: 12 · Tcl/Tk 8.6 C API: 12
- **AllowExc** — Tcl/Tk 9.0 C API: 13 · Tcl/Tk 8.6 C API: 14
- **alpha** — Tcl/Tk 9.0 C API: 138 · Tcl/Tk 8.6 C API: 134
- **amazon** — Tcllib: 73
- **American Express** — Tcllib: 1728
- **AMEX** — Tcllib: 1728
- **anchor** — Tcl/Tk 9.0 C API: 314, 426 · Tcl/Tk 8.6 C API: 295, 403
- **anchor position** — Tcl/Tk 9.0 C API: 365 · Tcl/Tk 8.6 C API: 343
- **angle** — Tcllib: 761, 1714
- **annealing** — Tcllib: 1307
- **anonymous function** — Tcl/Tk 9.0: 16 · Tcl/Tk 8.6: 13
- **anonymous procedure** — Tcllib: 622
- **ansi** — Tcllib: 1590, 1594, 1601, 1603
- **ansi_cattr** — Tcllib: 1590
- **ansi_cctrl** — Tcllib: 1594
- **ansi_cmacros** — Tcllib: 1601
- **ansi_code** — Tcllib: 1602
- **ansi_ctrlu** — Tcllib: 1603
- **ansi_send** — Tcllib: 1605
- **antialiasing** — Tcl/Tk 9.0: 747 · Tcl/Tk 8.6: 671
- **API** — Tcl/Tk 9.0: 329, 421 · Tcl/Tk 8.6: 271, 359
- **appearance** — Tcl/Tk 9.0: 793, 820, 832 · Tcl/Tk 8.6: 713, 741, 751
- **append** — Tcl/Tk 9.0: 15, 216, 293, 505 · Tcl/Tk 9.0 C API: 66, 156, 240, 256, 312 · Tcl/Tk 8.6: 12, 172, 237, 437 · Tcl/Tk 8.6 C API: 68, 152, 227, 242, 293
- **append tag** — Tklib: 35
- **appender** — Tcllib: 659, 661
- **AppInit** — Tcl/Tk 9.0 C API: 14 · Tcl/Tk 8.6 C API: 14
- **Apple event** — Tcl/Tk 9.0: 747 · Tcl/Tk 8.6: 671
- **application** — Tcl/Tk 9.0: 96, 383, 534, 698, 762 · Tcl/Tk 9.0 C API: 14, 143, 403, 421, 444 · Tcl/Tk 8.6: 70, 320, 465, 624, 684 · Tcl/Tk 8.6 C API: 14, 140, 381, 399, 421 · Tcllib: 22, 23, 25
- **application name** — Tcl/Tk 9.0: 745 · Tcl/Tk 8.6: 669
- **application-specific initialization** — Tcl/Tk 9.0 C API: 248, 270, 445 · Tcl/Tk 8.6 C API: 234,

255, 422
- **apply** — Tcl/Tk 9.0: 16 · Tcl/Tk 8.6: 13
- **approximation algorithm** — Tcllib: 1461
- **arc** — Tcllib: 1441, 1461 · Tklib: 58
- **arcfour** — Tcllib: 1267
- **architecture** — Tcl/Tk 9.0: 310, 311 · Tcl/Tk 8.6: 252, 253
- **archive** — Tcllib: 1534
- **area display** — Tklib: 108, 110, 112
- **area-display** — Tklib: 108
- **area-file** — Tklib: 109
- **area-map-display** — Tklib: 110
- **area-store-fs** — Tklib: 110
- **area-store-mem** — Tklib: 111
- **area-table-display** — Tklib: 112
- **argument** — Tcl/Tk 9.0: 16, 313, 383, 762 · Tcl/Tk 9.0 C API: 14, 214 · Tcl/Tk 8.6: 13, 255, 320, 684 · Tcl/Tk 8.6 C API: 14, 200
- **argument integrity** — Tcllib: 1560, 1569
- **argument processing** — Tcllib: 160
- **argument validation** — Tcllib: 1560, 1569
- **arguments** — Tcl/Tk 9.0 C API: 413 · Tcl/Tk 8.6 C API: 390 · Tcllib: 1560, 1569
- **argv** — Tcllib: 160
- **argv0** — Tcllib: 160
- **arithmetic** — Tcl/Tk 9.0: 132, 402 · Tcl/Tk 8.6: 97, 338
- **array** — Tcl/Tk 9.0: 17 · Tcl/Tk 9.0 C API: 243 · Tcl/Tk 8.6: 14 · Tcl/Tk 8.6 C API: 230 · Tcllib: 1657, 1663
- **arrow** — Tklib: 58
- **articulation point** — Tcllib: 1461
- **ascii85** — Tcllib: 110
- **asn** — Tcllib: 97
- **aspect ratio** — Tcl/Tk 9.0: 766 · Tcl/Tk 8.6: 688
- **assembler** — Tcllib: 519
- **assert** — Tcllib: 182
- **assign** — Tcl/Tk 9.0: 216 · Tcl/Tk 8.6: 173 · Tcllib: 1506
- **AssocData** — Tcl/Tk 9.0 C API: 15 · Tcl/Tk 8.6 C API: 15
- **association** — Tcl/Tk 9.0 C API: 15 · Tcl/Tk 8.6 C API: 15
- **AST** — Tcllib: 525
- **Async** — Tcl/Tk 9.0 C API: 17 · Tcl/Tk 8.6 C API: 17
- **async** — Tcllib: 142
- **asynchronous** — Tcllib: 142
- **asynchronous event** — Tcl/Tk 9.0 C API: 17 · Tcl/Tk 8.6 C API: 17
- **asynchronous I/O** — Tcl/Tk 9.0: 366, 429, 435 · Tcl/Tk 8.6: 118, 303, 367, 372
- **atom** — Tcl/Tk 9.0: 757 · Tcl/Tk 9.0 C API: 395, 402 · Tcl/Tk 8.6: 680 · Tcl/Tk 8.6 C API: 373, 380
- **attribute control** — Tcllib: 1590, 1594
- **attributes** — Tcl/Tk 9.0: 141 · Tcl/Tk 9.0 C API: 322, 447 · Tcl/Tk 8.6: 111 · Tcl/Tk 8.6 C API: 303, 423
- **augmenting network** — Tcllib: 1461

- **augmenting path** — Tcllib: 1461
- **authentication** — Tcllib: 578, 1293, 1294, 1295, 1300
- **auto-exec** — Tcl/Tk 9.0: 218 · Tcl/Tk 8.6: 174
- **auto-load** — Tcl/Tk 9.0: 218, 305, 306 · Tcl/Tk 8.6: 174, 247, 249
- **auto-loading** — Tcl/Tk 9.0: 349, 626 · Tcl/Tk 8.6: 289, 556
- **auto_mkindex** — Tcl/Tk 9.0: 349, 626 · Tcl/Tk 8.6: 289, 556
- **automatic** — Tcllib: 891
- **automatic documentation** — Tcllib: 1552
- **automaton** — Tcllib: 501, 503, 505, 514
- **autoproxy** — Tcllib: 578
- **autoscroll** — Tklib: 8
- **aycock** — Tcllib: 499

B

- **BackgdErr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 19 · Tcl/Tk 8.6 C API: 19
- **background** — Tcl/Tk 9.0: 315 · Tcl/Tk 9.0 C API: 19, 69, 298 · Tcl/Tk 8.6 C API: 19, 71, 279 · Tklib: 29
- **background error** — Tcl/Tk 9.0: 22, 751 · Tcl/Tk 8.6: 17, 675
- **Backslash** — Tcl/Tk 8.6 C API: 20
- **backslash** — Tcl/Tk 9.0: 8 · Tcl/Tk 9.0 C API: 249, 289 · Tcl/Tk 8.6: 7 · Tcl/Tk 8.6 C API: 235, 274
- **backslash substitution** — Tcl/Tk 9.0: 378 · Tcl/Tk 9.0 C API: 217, 263 · Tcl/Tk 8.6: 315 · Tcl/Tk 8.6 C API: 203, 248
- **balloon** — Tklib: 246, 248
- **bank** — Tcllib: 1728, 1730, 1732, 1734, 1737
- **base class** — Tcl/Tk 9.0: 291 · Tcl/Tk 8.6: 235
- **base32** — Tcllib: 105, 107, 108
- **base32core** — Tcllib: 107
- **base32hex** — Tcllib: 108
- **base64** — Tcllib: 112, 1777
- **bash** — Tcllib: 1427
- **bee** — Tcllib: 120
- **beep** — Tcl/Tk 9.0: 451 · Tcl/Tk 8.6: 384
- **bell** — Tcl/Tk 9.0: 451 · Tcl/Tk 8.6: 384
- **below** — Tcl/Tk 9.0 C API: 420 · Tcl/Tk 8.6 C API: 397
- **bench** — Tcllib: 126
- **bench language** — Tcllib: 129, 130, 132
- **bench_intro** — Tcllib: 129
- **bench_lang_intro** — Tcllib: 130
- **bench_lang_spec** — Tcllib: 132
- **bench_read** — Tcllib: 134
- **bench_wcsv** — Tcllib: 135
- **bench_wtext** — Tcllib: 136
- **benchmark** — Tcllib: 126, 129, 130, 132, 134, 135, 136
- **ber** — Tcllib: 97
- **Bessel functions** — Tcllib: 808
- **beta** — Tcl/Tk 9.0 C API: 138 · Tcl/Tk 8.6 C API: 134

- **bevel** — Tcl/Tk 9.0 C API: 386 · Tcl/Tk 8.6 C API: 364
- **bfs** — Tcllib: 1461
- **bgerror** — Tcl/Tk 9.0: 22 · Tcl/Tk 9.0 C API: 19 · Tcl/Tk 8.6: 17 · Tcl/Tk 8.6 C API: 19
- **bibliography** — Tcllib: 137
- **bibtex** — Tcllib: 137
- **bigfloat** — Tcllib: 683
- **bignum** — Tcllib: 692
- **bignums** — Tcllib: 692
- **binary** — Tcl/Tk 9.0: 23 · Tcl/Tk 9.0 C API: 129, 146 · Tcl/Tk 8.6: 18, 104 · Tcl/Tk 8.6 C API: 126
- **binary code** — Tcl/Tk 9.0: 231, 426 · Tcl/Tk 9.0 C API: 160 · Tcl/Tk 8.6: 184, 363 · Tcl/Tk 8.6 C API: 155
- **binary data** — Tcl/Tk 9.0 C API: 22 · Tcl/Tk 8.6 C API: 22
- **binary library** — Tcl/Tk 8.6 C API: 214
- **binary search** — Tcl/Tk 9.0: 239 · Tcl/Tk 8.6: 191
- **bind** — Tcl/Tk 9.0: 366, 452, 578 · Tcl/Tk 9.0 C API: 52, 57, 325, 329, 357 · Tcl/Tk 8.6: 303, 384, 508 · Tcl/Tk 8.6 C API: 52, 60, 306, 310, 334 · Tcllib: 1710
- **binding** — Tcl/Tk 9.0: 452, 463, 544, 578 · Tcl/Tk 9.0 C API: 304 · Tcl/Tk 8.6: 384, 395, 474, 508 · Tcl/Tk 8.6 C API: 285
- **BindTable** — Tcl/Tk 9.0 C API: 304 · Tcl/Tk 8.6 C API: 285
- **bindtags** — Tcl/Tk 9.0: 463 · Tcl/Tk 8.6: 395 · Tklib: 141, 145, 149, 152
- **bipartite** — Tcllib: 1461
- **bisque** — Tcl/Tk 9.0: 660 · Tcl/Tk 8.6: 591
- **bitmap** — Tcl/Tk 9.0: 464, 534 · Tcl/Tk 9.0 C API: 306, 314, 366, 426 · Tcl/Tk 8.6: 396, 465 · Tcl/Tk 8.6 C API: 287, 295, 345, 403 · Tklib: 5
- **bitmap-editor** — Tklib: 5
- **BitTorrent** — Tcllib: 120
- **blanks** — Tcllib: 1634
- **block cipher** — Tcllib: 71, 140, 215, 218, 219
- **blocking** — Tcl/Tk 9.0: 43, 138 · Tcl/Tk 9.0 C API: 37, 50, 198 · Tcl/Tk 8.6: 35, 63, 103, 104, 108, 118, 122, 130, 269 · Tcl/Tk 8.6 C API: 36, 50, 186
- **blocking flow** — Tcllib: 1461
- **blowfish** — Tcllib: 140
- **Book Number** — Tcllib: 1740
- **boolean** — Tcl/Tk 9.0: 132, 152, 189, 440 · Tcl/Tk 9.0 C API: 20, 99, 100, 133, 152, 314, 426 · Tcl/Tk 8.6: 97, 123, 147, 377 · Tcl/Tk 8.6 C API: 21, 98, 99, 129, 149, 295, 403
- **BoolObj** — Tcl/Tk 9.0 C API: 20 · Tcl/Tk 8.6 C API: 21
- **border** — Tcl/Tk 9.0 C API: 298, 314, 322, 426 · Tcl/Tk 8.6 C API: 279, 295, 303, 403
- **box** — Tcl/Tk 9.0 C API: 450 · Tcl/Tk 8.6 C API: 426 · Tklib: 58
- **box display** — Tklib: 112, 114, 116
- **box entry** — Tklib: 113
- **box-display** — Tklib: 112
- **box-entry** — Tklib: 113
- **box-file** — Tklib: 114
- **box-map-display** — Tklib: 114
- **box-store-fs** — Tklib: 115
- **box-store-mem** — Tklib: 116

- **box-table-display** — Tklib: 116
- **braces** — Tcl/Tk 9.0 C API: 217 · Tcl/Tk 8.6 C API: 203
- **breadth-first** — Tcllib: 1520
- **break** — Tcl/Tk 9.0: 37, 344 · Tcl/Tk 9.0 C API: 13 · Tcl/Tk 8.6: 31, 285 · Tcl/Tk 8.6 C API: 14
- **bridge** — Tcllib: 1461
- **buffer** — Tcl/Tk 8.6: 122
- **buffered I/O** — Tcl/Tk 9.0 C API: 198 · Tcl/Tk 8.6 C API: 186
- **buffering** — Tcl/Tk 8.6: 104
- **build-info** — Tcl/Tk 9.0: 37
- **buildinfo** — Tcl/Tk 9.0: 37
- **bundle** — Tklib: 251
- **busy** — Tcl/Tk 9.0: 466 · Tcl/Tk 8.6: 398
- **butt** — Tcl/Tk 9.0 C API: 371 · Tcl/Tk 8.6 C API: 349
- **button** — Tcl/Tk 9.0: 469, 778, 780, 799, 810 · Tcl/Tk 8.6: 401, 699, 701, 720, 730
- **BWidget** — Tcllib: 1322, 1356
- **byte array** — Tcl/Tk 9.0 C API: 22 · Tcl/Tk 8.6: 104 · Tcl/Tk 8.6 C API: 22
- **ByteArrObj** — Tcl/Tk 9.0 C API: 22 · Tcl/Tk 8.6 C API: 22
- **bytecode** — Tcl/Tk 9.0: 402 · Tcl/Tk 8.6: 338

C

- **C** — Tcllib: 377, 441
- **C++** — Tcllib: 1322, 1356, 1416, 1419
- **cache** — Tcl/Tk 9.0 C API: 402 · Tcl/Tk 8.6 C API: 380 · Tcllib: 142, 672
- **caesar cipher** — Tcllib: 1775
- **calculus** — Tcllib: 696
- **calendar** — Tklib: 251, 252
- **call** — Tcl/Tk 9.0: 287, 361, 382 · Tcl/Tk 8.6: 232, 299, 319
- **callback** — Tcl/Tk 9.0: 39, 710 · Tcl/Tk 9.0 C API: 24, 50, 51, 54, 62, 75, 76, 97, 149, 325, 327, 329, 357, 399, 405, 419, 424 · Tcl/Tk 8.6 C API: 23, 50, 52, 54, 65, 75, 77, 96, 146, 306, 308, 310, 334, 377, 383, 396, 401 · Tcllib: 142, 562, 622, 919, 1668, 1713
- **callbacks** — Tcllib: 1753
- **CallDel** — Tcl/Tk 9.0 C API: 24 · Tcl/Tk 8.6 C API: 23
- **Cancel** — Tcl/Tk 9.0 C API: 25 · Tcl/Tk 8.6 C API: 24
- **cancel** — Tcl/Tk 9.0: 13 · Tcl/Tk 8.6: 10
- **canvas** — Tcl/Tk 9.0: 473, 681 · Tcl/Tk 9.0 C API: 306, 308, 311, 334 · Tcl/Tk 8.6: 405 · Tcl/Tk 8.6 C API: 287, 289, 291, 316 · Tklib: 5, 9, 11, 15, 19, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 49, 58, 238, 240, 244, 245
- **canvas_drag** — Tklib: 9
- **canvas_ecircle** — Tklib: 11
- **canvas_epoints** — Tklib: 15
- **canvas_epolyline** — Tklib: 19
- **canvas_equad** — Tklib: 23
- **canvas_erectangle** — Tklib: 25
- **canvas_gradient** — Tklib: 29
- **canvas_highlight** — Tklib: 30
- **canvas_mvg** — Tklib: 31

- **canvas_pdf** — Tklib: 32
- **canvas_snap** — Tklib: 33
- **canvas_sqmap** — Tklib: 33
- **canvas_tags** — Tklib: 35
- **canvas_trlines** — Tklib: 36
- **canvas_zoom** — Tklib: 38
- **canvaslabel** — Tklib: 238
- **CanvPsY** — Tcl/Tk 9.0 C API: 306 · Tcl/Tk 8.6 C API: 287
- **CanvTkwin** — Tcl/Tk 9.0 C API: 308 · Tcl/Tk 8.6 C API: 289
- **CanvTxtInfo** — Tcl/Tk 9.0 C API: 311 · Tcl/Tk 8.6 C API: 291
- **cap style** — Tcl/Tk 9.0 C API: 314, 371 · Tcl/Tk 8.6 C API: 295, 349
- **capitalize** — Tcllib: 1650
- **card for credit** — Tcllib: 1728, 1730, 1732, 1734
- **cardinality** — Tcllib: 1518
- **caret** — Tcl/Tk 9.0 C API: 422 · Tcl/Tk 8.6 C API: 400
- **carriage return** — Tcl/Tk 8.6: 104
- **case** — Tcl/Tk 9.0 C API: 277 · Tcl/Tk 8.6: 32 · Tcl/Tk 8.6 C API: 262
- **case conversion** — Tcl/Tk 9.0: 371 · Tcl/Tk 8.6: 308
- **cat** — Tcllib: 454, 1750
- **catalog package** — Tcllib: 332, 377, 378, 379, 380, 441, 442, 443, 444
- **catalogue** — Tcllib: 239
- **catch** — Tcl/Tk 9.0: 41, 344 · Tcl/Tk 8.6: 33, 285
- **cc_amex** — Tcllib: 1728
- **cc_discover** — Tcllib: 1730
- **cc_mastercard** — Tcllib: 1732
- **cc_visa** — Tcllib: 1734
- **cd** — Tcl/Tk 9.0: 42 · Tcl/Tk 8.6: 34
- **cell** — Tcl/Tk 9.0: 570 · Tcl/Tk 8.6: 501 · Tklib: 33
- **cell-phone** — Tcllib: 1739
- **center** — Tcl/Tk 9.0 C API: 387 · Tcl/Tk 8.6 C API: 365 · Tklib: 111, 116, 122, 128
- **centimeters** — Tcl/Tk 9.0 C API: 388 · Tcl/Tk 8.6 C API: 367
- **cer** — Tcllib: 97
- **CFG** — Tcllib: 537
- **CFL** — Tcllib: 537
- **cfront** — Tcllib: 483
- **cgen** — Tcllib: 484
- **CGI** — Tcllib: 881
- **cgraph** — Tcllib: 1441, 1456
- **chan** — Tcl/Tk 9.0: 43 · Tcl/Tk 8.6: 35
- **changelog** — Tcllib: 249, 250
- **changepoint** — Tcllib: 705
- **channel** — Tcl/Tk 9.0: 43, 138, 329, 366, 421 · Tcl/Tk 9.0 C API: 26, 50, 134, 198, 210 · Tcl/Tk 8.6: 35, 63, 86, 108, 118, 122, 130, 257, 269, 271, 303, 345, 359 · Tcl/Tk 8.6 C API: 25, 50, 130, 186, 196 · Tcllib: 184, 185, 1675, 1679, 1681, 1683, 1686, 1690, 1692
- **channel closing** — Tcl/Tk 9.0 C API: 51 · Tcl/Tk 8.6 C API: 52
- **channel driver** — Tcl/Tk 9.0 C API: 37, 198, 236 · Tcl/Tk 8.6 C API: 36, 186, 223

- **channel registration** — Tcl/Tk 9.0 C API: 37 · Tcl/Tk 8.6 C API: 36
- **channel transformation** — Tcllib: 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1780, 1781
- **channel type** — Tcl/Tk 9.0 C API: 37, 236 · Tcl/Tk 8.6 C API: 36, 223
- **character** — Tcl/Tk 9.0: 372 · Tcl/Tk 8.6: 308 · Tklib: 106
- **character input** — Tcllib: 1617, 1618
- **character output** — Tcllib: 1605, 1620
- **character type** — Tcllib: 1656
- **character width** — Tcllib: 1656
- **chat** — Tcllib: 607, 611, 876 · Tklib: 39
- **chatwidget** — Tklib: 39
- **check** — Tcl/Tk 9.0: 780 · Tcl/Tk 8.6: 701
- **checkbox** — Tcllib: 567, 613
- **checkbutton** — Tcl/Tk 9.0: 499 · Tcl/Tk 8.6: 431 · Tcllib: 567
- **Checking** — Tcllib: 1728, 1730, 1732, 1734, 1735, 1737, 1739, 1740, 1742, 1744, 1745, 1747, 1749
- **checksum** — Tcllib: 191, 193, 198, 200, 1770, 1780
- **child** — Tcl/Tk 9.0: 315 · Tcl/Tk 9.0 C API: 34, 69 · Tcl/Tk 8.6 C API: 32, 71
- **child interpreter** — Tcl/Tk 9.0: 202, 349, 626 · Tcl/Tk 8.6: 159, 289, 556
- **children** — Tcl/Tk 9.0: 757 · Tcl/Tk 8.6: 680
- **ChnlStack** — Tcl/Tk 9.0 C API: 26 · Tcl/Tk 8.6 C API: 25
- **choice** — Tcl/Tk 9.0: 782 · Tcl/Tk 8.6: 702
- **chooseColor** — Tcl/Tk 9.0: 504 · Tcl/Tk 8.6: 435
- **chooseDirectory** — Tcl/Tk 9.0: 504 · Tcl/Tk 8.6: 435
- **chop** — Tcllib: 1650
- **cipher** — Tcllib: 942, 1775, 1781
- **circle** — Tklib: 11, 58
- **cksum** — Tcllib: 191, 193, 198, 200
- **Class** — Tcl/Tk 9.0 C API: 28 · Tcl/Tk 8.6 C API: 27
- **class** — Tcl/Tk 9.0: 12, 61, 63, 80, 99, 261, 291, 364, 650, 757 · Tcl/Tk 9.0 C API: 303, 388, 423, 424 · Tcl/Tk 8.6: 47, 72, 235, 579, 680 · Tcl/Tk 8.6 C API: 284, 366, 400, 401 · Tcllib: 1322, 1356, 1416, 1419
- **class methods** — Tcllib: 919, 1668
- **class variable** — Tcl/Tk 9.0: 63
- **class variables** — Tcllib: 919, 1668
- **classification** — Tcl/Tk 9.0 C API: 287 · Tcl/Tk 8.6 C API: 271
- **classvariable** — Tcl/Tk 9.0: 63
- **clay** — Tcllib: 144
- **cleanup** — Tcl/Tk 9.0: 423 · Tcl/Tk 9.0 C API: 24, 97 · Tcl/Tk 8.6: 361 · Tcl/Tk 8.6 C API: 23, 96 · Tcllib: 214, 1707
- **clear** — Tcl/Tk 9.0: 505, 695 · Tcl/Tk 9.0 C API: 312, 313 · Tcl/Tk 8.6: 437, 621 · Tcl/Tk 8.6 C API: 293, 294
- **client** — Tcl/Tk 9.0 C API: 210 · Tcl/Tk 8.6 C API: 196 · Tcllib: 22, 25, 891, 892, 897, 898
- **clientData** — Tcl/Tk 9.0 C API: 278, 280 · Tcl/Tk 8.6 C API: 263, 265
- **Clipboard** — Tcl/Tk 9.0 C API: 312 · Tcl/Tk 8.6 C API: 293
- **clipboard** — Tcl/Tk 9.0: 505 · Tcl/Tk 8.6: 437

- **clock** — Tcl/Tk 9.0: 64 · Tcl/Tk 9.0 C API: 62, 419 · Tcl/Tk 8.6: 49 · Tcl/Tk 8.6 C API: 65, 396 · Tklib: 57
- **clone** — Tcl/Tk 9.0: 91 · Tcl/Tk 8.6: 65
- **close** — Tcl/Tk 9.0: 79 · Tcl/Tk 8.6: 63
- **cloud** — Tcllib: 73
- **ClrSelect** — Tcl/Tk 9.0 C API: 313 · Tcl/Tk 8.6 C API: 294
- **CmdCmplt** — Tcl/Tk 9.0 C API: 33 · Tcl/Tk 8.6 C API: 31
- **cmdline** — Tcllib: 160
- **cmdline processing** — Tcllib: 160
- **color** — Tcl/Tk 9.0: 504, 507, 660, 666 · Tcl/Tk 9.0 C API: 298, 306, 314, 322, 373, 426 · Tcl/Tk 8.6: 435, 439, 591, 596 · Tcl/Tk 8.6 C API: 279, 287, 295, 303, 351, 403
- **color control** — Tcllib: 1590, 1594
- **color gradient** — Tklib: 29
- **color selection** — Tcl/Tk 9.0: 504 · Tcl/Tk 8.6: 435
- **colormap** — Tcl/Tk 9.0 C API: 372, 396, 437, 447 · Tcl/Tk 8.6 C API: 350, 374, 414, 423
- **colors** — Tcl/Tk 9.0: 507 · Tcl/Tk 8.6: 439
- **columns** — Tcllib: 1603
- **combinatorics** — Tcllib: 707
- **comm** — Tcllib: 163, 179, 604, 605, 899
- **comm_wire** — Tcllib: 179
- **command** — Tcl/Tk 9.0: 8, 191, 226, 254, 274, 344, 415, 778 · Tcl/Tk 9.0 C API: 14, 34, 52, 55, 57, 63, 89, 167, 171, 217, 226, 227, 240, 278, 295 · Tcl/Tk 8.6: 7, 150, 203, 219, 284, 353, 699 · Tcl/Tk 8.6 C API: 14, 32, 52, 56, 60, 66, 89, 160, 165, 203, 213, 214, 227, 263, 278 · Tcllib: 329
- **command line** — Tcl/Tk 9.0 C API: 413 · Tcl/Tk 8.6 C API: 390
- **command line processing** — Tcllib: 160
- **command prefix** — Tcllib: 622, 919, 1668
- **command substitution** — Tcl/Tk 9.0: 378 · Tcl/Tk 9.0 C API: 263 · Tcl/Tk 8.6: 315 · Tcl/Tk 8.6 C API: 248
- **command-line arguments** — Tcl/Tk 9.0 C API: 270, 445 · Tcl/Tk 8.6 C API: 255, 422
- **commands** — Tcl/Tk 9.0 C API: 149 · Tcl/Tk 8.6 C API: 146
- **comment** — Tcl/Tk 9.0: 8 · Tcl/Tk 8.6: 7 · Tcllib: 615, 952
- **common** — Tcllib: 1506
- **common prefix** — Tcllib: 1650
- **communication** — Tcllib: 163, 179
- **compare** — Tcl/Tk 9.0: 132, 371 · Tcl/Tk 8.6: 97, 308
- **comparison** — Tcllib: 1506
- **compiler** — Tcl/Tk 9.0: 402 · Tcl/Tk 8.6: 338
- **compiler ambiguous** — Tcllib: 499
- **complete command** — Tcl/Tk 9.0 C API: 33 · Tcl/Tk 8.6 C API: 31
- **complete graph** — Tcllib: 1461
- **complex numbers** — Tcllib: 730, 794
- **composite widget** — Tklib: 39
- **compress** — Tcl/Tk 9.0: 441, 446 · Tcl/Tk 9.0 C API: 265, 296 · Tcl/Tk 8.6: 378 · Tcl/Tk 8.6 C API: 250
- **compression** — Tcl/Tk 9.0 C API: 26 · Tcl/Tk 8.6 C API: 25 · Tcllib: 1777, 1810
- **computations** — Tcllib: 683

- **Concat** — Tcl/Tk 9.0 C API: 33 · Tcl/Tk 8.6 C API: 32
- **concat** — Tcl/Tk 9.0: 80 · Tcl/Tk 9.0 C API: 256 · Tcl/Tk 8.6: 64 · Tcl/Tk 8.6 C API: 242
- **concatenate** — Tcl/Tk 9.0: 80, 123 · Tcl/Tk 9.0 C API: 33, 256 · Tcl/Tk 8.6: 64, 88 · Tcl/Tk 8.6 C API: 32, 242
- **concatenation channel** — Tcllib: 1750, 1751
- **concave** — Tklib: 23
- **condition variable** — Tcl/Tk 9.0 C API: 273 · Tcl/Tk 8.6 C API: 258
- **conditional** — Tcl/Tk 9.0: 189 · Tcl/Tk 8.6: 147
- **configurable** — Tcl/Tk 9.0: 80
- **configuration** — Tcl/Tk 9.0: 80 · Tcl/Tk 9.0 C API: 228 · Tcl/Tk 8.6 C API: 214
- **configuration option** — Tcl/Tk 9.0 C API: 426 · Tcl/Tk 8.6 C API: 403
- **configuration options** — Tcl/Tk 9.0 C API: 314 · Tcl/Tk 8.6 C API: 295
- **configure** — Tcl/Tk 9.0: 833 · Tcl/Tk 9.0 C API: 322 · Tcl/Tk 8.6: 752 · Tcl/Tk 8.6 C API: 303
- **ConfigWidg** — Tcl/Tk 9.0 C API: 314 · Tcl/Tk 8.6 C API: 295
- **ConfigWind** — Tcl/Tk 9.0 C API: 322 · Tcl/Tk 8.6 C API: 303
- **connect** — Tcllib: 1675
- **connected component** — Tcllib: 1461
- **connected fifos** — Tcllib: 1758
- **connection** — Tcl/Tk 9.0: 366 · Tcl/Tk 8.6: 303 · Tcllib: 1675
- **console** — Tcl/Tk 9.0: 527 · Tcl/Tk 9.0 C API: 326 · Tcl/Tk 8.6: 459 · Tcl/Tk 8.6 C API: 307
- **const** — Tcl/Tk 9.0: 86
- **constant** — Tcl/Tk 9.0: 86
- **constants** — Tcllib: 712, 1714
- **constructor** — Tcl/Tk 9.0 C API: 28, 161 · Tcl/Tk 8.6 C API: 27, 156
- **CONTAINER** — Tcllib: 1060, 1151
- **container** — Tcl/Tk 9.0: 677, 791, 798 · Tcl/Tk 9.0 C API: 404 · Tcl/Tk 8.6: 603, 712, 718 · Tcl/Tk 8.6 C API: 382
- **containing** — Tcl/Tk 9.0 C API: 325 · Tcl/Tk 8.6 C API: 306
- **content** — Tcl/Tk 9.0: 677 · Tcl/Tk 8.6: 603
- **contents** — Tcllib: 438
- **context** — Tcl/Tk 9.0: 430, 432 · Tcl/Tk 8.6: 368, 369
- **context-free grammar** — Tcllib: 537
- **context-free languages** — Tcllib: 32, 537, 552, 560, 1001, 1005, 1006, 1007, 1015, 1018, 1026, 1034, 1036, 1042, 1052, 1053, 1060, 1068, 1077, 1087, 1088, 1096, 1105, 1113, 1114, 1122, 1131, 1138, 1140, 1149, 1151, 1160, 1169, 1178, 1202, 1212, 1220, 1226, 1230, 1236, 1240, 1254, 1255, 1257, 1258, 1266
- **continue** — Tcl/Tk 9.0: 87, 344 · Tcl/Tk 9.0 C API: 13 · Tcl/Tk 8.6: 65, 285 · Tcl/Tk 8.6 C API: 14
- **control** — Tcllib: 182, 705, 1590, 1594, 1601, 1602, 1603, 1605, 1612, 1614, 1617, 1618, 1620
- **control structure** — Tcllib: 489
- **controlling** — Tklib: 41
- **controlwidget** — Tklib: 41
- **conversion** — Tcl/Tk 9.0 C API: 133, 226, 379 · Tcl/Tk 8.6 C API: 129, 212, 357 · Tcllib: 15, 42, 252, 271, 292, 326, 336, 342, 364, 374, 397, 404, 426, 438, 453, 803, 1088, 1096, 1151, 1160, 1169, 1178, 1202, 1212, 1714 · Tklib: 5
- **conversion specifier** — Tcl/Tk 9.0: 155, 356 · Tcl/Tk 8.6: 125, 294

- **convert** — Tcl/Tk 9.0 C API: 79, 249, 388 · Tcl/Tk 8.6 C API: 80, 235, 367
- **convex** — Tklib: 23
- **cooked** — Tcllib: 1603
- **cookie** — Tcl/Tk 9.0: 88 · Tcllib: 881
- **cookiejar** — Tcl/Tk 9.0: 88
- **coordinates** — Tcl/Tk 9.0 C API: 325, 392 · Tcl/Tk 8.6 C API: 306, 370
- **CoordToWin** — Tcl/Tk 9.0 C API: 325 · Tcl/Tk 8.6 C API: 306
- **copy** — Tcl/Tk 9.0: 91 · Tcl/Tk 8.6: 65 · Tcllib: 461, 462, 1679, 1681, 1683, 1686, 1690, 1692
- **copy files** — Tcl/Tk 9.0: 141 · Tcl/Tk 8.6: 111
- **copyops** — Tcllib: 1679
- **core** — Tcllib: 1765
- **coro_auto** — Tcllib: 184
- **coroutine** — Tcl/Tk 9.0: 92 · Tcl/Tk 8.6: 66 · Tcllib: 184, 185, 489
- **Cost** — Tcllib: 1697
- **counter** — Tcllib: 188, 1778
- **counting** — Tcllib: 188
- **CPARAM** — Tcllib: 1160
- **cpu architecture** — Tcl/Tk 9.0: 310, 311 · Tcl/Tk 8.6: 252, 253
- **crc** — Tcllib: 191, 193, 198, 200
- **crc16** — Tcllib: 193
- **crc32** — Tcllib: 191, 193, 198, 200, 1780
- **create** — Tcl/Tk 9.0: 111, 293 · Tcl/Tk 9.0 C API: 52, 55, 57, 63, 354 · Tcl/Tk 8.6: 78, 237 · Tcl/Tk 8.6 C API: 52, 56, 60, 66, 331
- **credit card** — Tcllib: 1728, 1730, 1732, 1734
- **cron** — Tcllib: 201
- **cross-hairs** — Tklib: 49
- **crosshair** — Tklib: 36, 49
- **CrtAlias** — Tcl/Tk 9.0 C API: 34 · Tcl/Tk 8.6 C API: 32
- **CrtChannel** — Tcl/Tk 9.0 C API: 37 · Tcl/Tk 8.6 C API: 36
- **CrtChnlHdlr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 50 · Tcl/Tk 8.6 C API: 50
- **CrtCloseHdlr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 51 · Tcl/Tk 8.6 C API: 52
- **CrtCmHdlr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 325 · Tcl/Tk 8.6 C API: 306
- **CrtCommand** — Tcl/Tk 9.0 C API: 52 · Tcl/Tk 8.6 C API: 52
- **CrtConsoleChan** — Tcl/Tk 9.0 C API: 326 · Tcl/Tk 8.6 C API: 307
- **CrtErrHdlr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 327 · Tcl/Tk 8.6 C API: 308
- **CrtFileHdlr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 54 · Tcl/Tk 8.6 C API: 54
- **CrtGenHdlr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 329 · Tcl/Tk 8.6 C API: 310
- **CrtImgType** — Tcl/Tk 9.0 C API: 330 · Tcl/Tk 8.6 C API: 311
- **CrtInterp** — Tcl/Tk 9.0 C API: 55 · Tcl/Tk 8.6 C API: 56
- **CrtItemType** — Tcl/Tk 9.0 C API: 334 · Tcl/Tk 8.6 C API: 316
- **CrtMathFnc** — Tcl/Tk 8.6 C API: 58
- **CrtObjCmd** — Tcl/Tk 9.0 C API: 57 · Tcl/Tk 8.6 C API: 60
- **CrtPhImgFmt** — Tcl/Tk 9.0 C API: 344 · Tcl/Tk 8.6 C API: 325
- **CrtSelHdlr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 352 · Tcl/Tk 8.6 C API: 330
- **CrtTimerHdlr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 62 · Tcl/Tk 8.6 C API: 65
- **CrtTrace** — Tcl/Tk 9.0 C API: 63 · Tcl/Tk 8.6 C API: 66

- **CrtWindow** — Tcl/Tk 9.0 C API: 354 · Tcl/Tk 8.6 C API: 331
- **cryptography** — Tcllib: 140
- **CSS** — Tcllib: 328
- **csv** — Tcllib: 134, 135, 205
- **ctext** — Tklib: 51
- **ctype** — Tcl/Tk 9.0: 372 · Tcl/Tk 8.6: 308
- **current directory** — Tcl/Tk 9.0: 150 · Tcl/Tk 8.6: 120
- **currying** — Tcllib: 622, 919, 1668
- **cursor** — Tcl/Tk 9.0: 530 · Tcl/Tk 9.0 C API: 314, 375, 422, 426 · Tcl/Tk 8.6: 461 · Tcl/Tk 8.6 C API: 295, 354, 400, 403 · Tklib: 56
- **cursors** — Tcl/Tk 9.0: 530 · Tcl/Tk 8.6: 461
- **custom** — Tcl/Tk 9.0 C API: 314 · Tcl/Tk 8.6 C API: 295
- **cut edge** — Tcllib: 1461
- **cut vertex** — Tcllib: 1461
- **CVS** — Tcllib: 1269
- **cvs** — Tcllib: 250
- **cvs log** — Tcllib: 250
- **cyclic redundancy check** — Tcllib: 191, 193, 198, 200

D

- **dacceptor** — Tcllib: 501
- **dash** — Tcl/Tk 9.0 C API: 379 · Tcl/Tk 8.6 C API: 357
- **data** — Tcl/Tk 9.0 C API: 15 · Tcl/Tk 8.6 C API: 15
- **data analysis** — Tcllib: 817
- **data destination** — Tcllib: 1681, 1686
- **data entry form** — Tcllib: 1538
- **data entry lists** — Tklib: 265, 270
- **data entry ordered list** — Tklib: 265
- **data entry set of strings** — Tklib: 265, 270
- **data entry unordered list** — Tklib: 265, 270
- **data exchange** — Tcllib: 618, 621, 1794, 1804
- **data integrity** — Tcllib: 71, 191, 193, 198, 200, 215, 218, 219, 942, 1267
- **data source** — Tcllib: 1683, 1692
- **data structures** — Tcllib: 1496
- **database** — Tcl/Tk 9.0: 648 · Tcl/Tk 8.6: 576 · Tcllib: 1657, 1663
- **dataflow** — Tcllib: 935
- **date** — Tcl/Tk 9.0: 64 · Tcl/Tk 9.0 C API: 136 · Tcl/Tk 8.6: 49 · Tcl/Tk 8.6 C API: 133 · Tklib: 57, 252, 254
- **dateentry** — Tklib: 57, 251, 254
- **datefield** — Tklib: 57
- **dde** — Tcl/Tk 9.0: 96, 698 · Tcl/Tk 8.6: 70, 624
- **ddest** — Tcllib: 1681
- **DE** — Tcllib: 378, 442
- **debug** — Tcl/Tk 9.0: 259 · Tcl/Tk 9.0 C API: 78, 264 · Tcl/Tk 8.6: 207 · Tcl/Tk 8.6 C API: 79, 249 · Tcllib: 208, 211, 212, 213
- **debug_caller** — Tcllib: 211

- **debug_heartbeat** — Tcllib: 212
- **debug_timestamp** — Tcllib: 213
- **decimal** — Tcllib: 714
- **declare** — Tcllib: 1602
- **decode** — Tcllib: 1808
- **decompress** — Tcl/Tk 9.0: 446 · Tcl/Tk 9.0 C API: 265 · Tcl/Tk 8.6: 378 · Tcl/Tk 8.6 C API: 250
- **decompression** — Tcllib: 1777, 1808, 1811
- **decryption** — Tcllib: 1775, 1781
- **default** — Tcl/Tk 9.0: 778 · Tcl/Tk 8.6: 699
- **defer** — Tcl/Tk 9.0 C API: 76 · Tcl/Tk 8.6 C API: 77 · Tcllib: 214
- **deferal** — Tcllib: 1713
- **deferred creation** — Tcl/Tk 9.0 C API: 354 · Tcl/Tk 8.6 C API: 331
- **define** — Tcl/Tk 9.0: 99, 544 · Tcl/Tk 8.6: 72, 474 · Tcllib: 1602
- **definition** — Tcl/Tk 9.0: 99 · Tcl/Tk 8.6: 72
- **deflate** — Tcl/Tk 9.0: 446 · Tcl/Tk 9.0 C API: 265 · Tcl/Tk 8.6: 378 · Tcl/Tk 8.6 C API: 250
- **degree** — Tcllib: 1441, 1461
- **degree constrained spanning tree** — Tcllib: 1461
- **degrees** — Tcllib: 712
- **deiconify** — Tcl/Tk 9.0: 766 · Tcl/Tk 8.6: 688
- **delay** — Tcl/Tk 9.0: 13 · Tcl/Tk 9.0 C API: 420 · Tcl/Tk 8.6: 10 · Tcl/Tk 8.6 C API: 398
- **deleg_method** — Tcllib: 604
- **deleg_proc** — Tcllib: 605
- **delegation** — Tcllib: 604, 605
- **delete** — Tcl/Tk 9.0: 344 · Tcl/Tk 9.0 C API: 24, 52, 55, 57, 63 · Tcl/Tk 8.6: 284 · Tcl/Tk 8.6 C API: 23, 52, 56, 60, 66
- **delete files** — Tcl/Tk 9.0: 141 · Tcl/Tk 8.6: 111
- **delete image** — Tcl/Tk 9.0 C API: 356 · Tcl/Tk 8.6 C API: 333
- **DeleteImg** — Tcl/Tk 9.0 C API: 356 · Tcl/Tk 8.6 C API: 333
- **deletion procedure** — Tcl/Tk 9.0 C API: 15 · Tcl/Tk 8.6 C API: 15
- **depressed** — Tcl/Tk 9.0 C API: 298 · Tcl/Tk 8.6 C API: 279
- **depth** — Tcl/Tk 9.0 C API: 437, 447 · Tcl/Tk 8.6 C API: 414, 423
- **depth-first** — Tcllib: 1520
- **der** — Tcllib: 97
- **DES** — Tcllib: 218, 219
- **des** — Tcllib: 215
- **deserialization** — Tcllib: 371, 385, 388, 394, 434, 449
- **destroy** — Tcl/Tk 9.0: 534 · Tcl/Tk 9.0 C API: 354 · Tcl/Tk 8.6: 465 · Tcl/Tk 8.6 C API: 331
- **detach** — Tcl/Tk 9.0: 315 · Tcl/Tk 9.0 C API: 69 · Tcl/Tk 8.6 C API: 71
- **DetachPids** — Tcl/Tk 9.0 C API: 69 · Tcl/Tk 8.6 C API: 71
- **dexec** — Tcllib: 503
- **diagram** — Tklib: 5, 58
- **diagram-viewer** — Tklib: 5
- **dialog** — Tcl/Tk 9.0: 504, 534, 560 · Tcl/Tk 8.6: 435, 465, 491 · Tklib: 97, 237, 251
- **diameter** — Tcllib: 1461 · Tklib: 111, 116, 122, 128
- **diamond** — Tklib: 58
- **dict** — Tcl/Tk 9.0: 111 · Tcl/Tk 9.0 C API: 70 · Tcl/Tk 8.6: 78 · Tcl/Tk 8.6 C API: 72 · Tcllib: 219

- **dict value** — Tcl/Tk 9.0 C API: 70 · Tcl/Tk 8.6 C API: 72
- **dictionary** — Tcl/Tk 9.0: 111 · Tcl/Tk 9.0 C API: 70 · Tcl/Tk 8.6: 78 · Tcl/Tk 8.6 C API: 72
- **dictionary value** — Tcl/Tk 9.0 C API: 70 · Tcl/Tk 8.6 C API: 72
- **DictObj** — Tcl/Tk 9.0 C API: 70 · Tcl/Tk 8.6 C API: 72
- **dicttool** — Tcllib: 219
- **diff** — Tcllib: 239, 1506, 1632
- **diff -n format** — Tcllib: 1269
- **diff -ruN** — Tcllib: 1632
- **difference** — Tcllib: 1518
- **differential** — Tcllib: 1506
- **differential equations** — Tcllib: 696
- **digital** — Tcllib: 728
- **dijkstra** — Tcllib: 1461
- **directory** — Tcl/Tk 9.0: 141, 504 · Tcl/Tk 8.6: 111, 435
- **directory access** — Tcllib: 627, 637
- **directory traversal** — Tcllib: 470
- **Discover** — Tcllib: 1730
- **discrete items** — Tcllib: 1487
- **disjoint set** — Tcllib: 1436
- **disjointlistbox** — Tklib: 237
- **disjointset** — Tcllib: 1436
- **dispatcher** — Tcllib: 1618
- **display** — Tcl/Tk 9.0 C API: 354, 402, 447 · Tcl/Tk 8.6 C API: 331, 380, 423 · Tklib: 117
- **displaying** — Tklib: 41
- **distance** — Tcllib: 761, 1461, 1714
- **dll** — Tklib: 99
- **DNS** — Tcllib: 221
- **do** — Tcllib: 182
- **docidx** — Tcllib: 15, 252, 332, 333, 342, 364, 377, 378, 379, 380, 381, 385, 388, 453
- **docidx commands** — Tcllib: 258, 260, 261, 264
- **docidx language** — Tcllib: 258, 260, 261, 264
- **docidx markup** — Tcllib: 258, 260, 261, 264, 336
- **docidx syntax** — Tcllib: 260, 261, 264
- **docidx_intro** — Tcllib: 256
- **docidx_lang_cmdref** — Tcllib: 258
- **docidx_lang_faq** — Tcllib: 260
- **docidx_lang_intro** — Tcllib: 261
- **docidx_lang_syntax** — Tcllib: 264
- **docidx_plugin_apiref** — Tcllib: 266
- **docstrip** — Tcllib: 42, 232, 239
- **docstrip_util** — Tcllib: 239
- **doctoc** — Tcllib: 15, 271, 332, 391, 394, 404, 426, 441, 442, 443, 444, 445, 449, 453
- **doctoc commands** — Tcllib: 277, 279, 280, 285
- **doctoc language** — Tcllib: 277, 279, 280, 285
- **doctoc markup** — Tcllib: 277, 279, 280, 285, 397
- **doctoc syntax** — Tcllib: 279, 280, 285

- **doctoc_intro** — Tcllib: 276
- **doctoc_lang_cmdref** — Tcllib: 277
- **doctoc_lang_faq** — Tcllib: 279
- **doctoc_lang_intro** — Tcllib: 280
- **doctoc_lang_syntax** — Tcllib: 285
- **doctoc_plugin_apiref** — Tcllib: 286
- **doctools** — Tcllib: 15, 239, 249, 292, 328, 329, 332, 333, 348, 352, 356, 359, 361, 371, 377, 378, 379, 380, 381, 385, 388, 391, 394, 410, 414, 418, 421, 424, 434, 441, 442, 443, 444, 445, 449, 453 · Tklib: 7, 226
- **doctools commands** — Tcllib: 299, 307, 308, 317
- **doctools language** — Tcllib: 299, 307, 308, 317
- **doctools markup** — Tcllib: 299, 307, 308, 317
- **doctools syntax** — Tcllib: 307, 308, 317
- **doctools_intro** — Tcllib: 298
- **doctools_lang_cmdref** — Tcllib: 299
- **doctools_lang_faq** — Tcllib: 307
- **doctools_lang_intro** — Tcllib: 308
- **doctools_lang_syntax** — Tcllib: 317
- **doctools_plugin_apiref** — Tcllib: 320
- **document** — Tcllib: 320
- **documentation** — Tcllib: 42, 232, 239, 252, 271, 292, 336, 342, 364, 397, 404, 426, 1552
- **DOM** — Tcllib: 1697
- **dom** — Tcllib: 94
- **domain name** — Tcl/Tk 9.0: 366 · Tcl/Tk 8.6: 303
- **domain name service** — Tcllib: 221
- **DoOneEvent** — Tcl/Tk 9.0 C API: 75 · Tcl/Tk 8.6 C API: 75
- **double** — Tcl/Tk 9.0 C API: 77, 99, 100, 133, 183, 314, 426 · Tcl/Tk 8.6 C API: 78, 98, 99, 129, 295, 404
- **double type** — Tcl/Tk 9.0 C API: 77, 183 · Tcl/Tk 8.6 C API: 78
- **double value** — Tcl/Tk 9.0 C API: 77, 183 · Tcl/Tk 8.6 C API: 78
- **double-precision** — Tcl/Tk 9.0 C API: 226 · Tcl/Tk 8.6 C API: 212
- **double-wide character** — Tcllib: 1656
- **DoubleObj** — Tcl/Tk 9.0 C API: 77 · Tcl/Tk 8.6 C API: 78
- **DoWhenIdle** — Tcl/Tk 9.0 C API: 76 · Tcl/Tk 8.6 C API: 77
- **dragging** — Tklib: 9
- **DrawFocHlt** — Tcl/Tk 9.0 C API: 356 · Tcl/Tk 8.6 C API: 334
- **drawing** — Tklib: 58
- **drum** — Tklib: 58
- **dsource** — Tcllib: 1683
- **DString** — Tcl/Tk 9.0 C API: 66 · Tcl/Tk 8.6 C API: 68
- **dtplite** — Tcllib: 15
- **dtx** — Tcllib: 239
- **DumpActiveMemory** — Tcl/Tk 9.0 C API: 78 · Tcl/Tk 8.6 C API: 79
- **duplication** — Tcl/Tk 9.0: 91 · Tcl/Tk 8.6: 65
- **dynamic library** — Tcl/Tk 9.0: 231 · Tcl/Tk 8.6: 184
- **dynamic loading** — Tcl/Tk 9.0 C API: 97 · Tcl/Tk 8.6 C API: 96

- **dynamic string** — Tcl/Tk 9.0 C API: 66 · Tcl/Tk 8.6 C API: 68

E

- **e** — Tcllib: 712
- **EAN** — Tcllib: 1735, 1740
- **EAN13** — Tcllib: 1740
- **ean13** — Tcllib: 1735
- **Earley** — Tcllib: 499
- **EBNF** — Tcllib: 32, 1001, 1005, 1006, 1007, 1015, 1018, 1026, 1034, 1036, 1042, 1052, 1053, 1060, 1068, 1077, 1087, 1088, 1096, 1105, 1113, 1114, 1122, 1131, 1138, 1140, 1149, 1151, 1160, 1169, 1178, 1202, 1212, 1220, 1226, 1230, 1236, 1240, 1254, 1255, 1257, 1258, 1266
- **eccentricity** — Tcllib: 1461
- **edge** — Tcllib: 1441, 1461
- **editing** — Tklib: 11, 15, 19, 23, 25
- **editor** — Tklib: 5
- **element** — Tcl/Tk 9.0: 215, 216, 217, 224, 228, 229, 234, 235, 236, 237, 239, 242, 244, 246 · Tcl/Tk 9.0 C API: 240, 249 · Tcl/Tk 8.6: 172, 173, 179, 181, 182, 187, 188, 189, 190, 193, 195 · Tcl/Tk 8.6 C API: 227, 235
- **element names** — Tcl/Tk 9.0: 17 · Tcl/Tk 8.6: 14
- **ellipse** — Tklib: 58
- **else** — Tcl/Tk 9.0: 189 · Tcl/Tk 8.6: 147
- **emacs** — Tcllib: 249, 250
- **email** — Tcllib: 596, 866, 870, 955
- **embedding** — Tcl/Tk 9.0 C API: 228 · Tcl/Tk 8.6 C API: 214
- **emptiness** — Tcllib: 1518
- **empty interpreter** — Tcllib: 606
- **EN** — Tcllib: 379, 443
- **encode** — Tcllib: 1810
- **Encoding** — Tcl/Tk 9.0 C API: 79 · Tcl/Tk 8.6 C API: 80
- **encoding** — Tcl/Tk 9.0: 119 · Tcl/Tk 8.6: 85, 104, 269 · Tcllib: 110, 112, 115, 117
- **encryption** — Tcllib: 71, 140, 215, 218, 219, 942, 1267, 1775, 1781
- **end application** — Tcl/Tk 9.0 C API: 97 · Tcl/Tk 8.6 C API: 96
- **end of file** — Tcl/Tk 9.0: 43, 138 · Tcl/Tk 9.0 C API: 198 · Tcl/Tk 8.6: 35, 86, 108, 130, 269 · Tcl/Tk 8.6 C API: 186
- **end of line** — Tcl/Tk 9.0: 138 · Tcl/Tk 8.6: 104, 108, 130, 269
- **Ensemble** — Tcl/Tk 9.0 C API: 89 · Tcl/Tk 8.6 C API: 89
- **ensemble** — Tcl/Tk 9.0: 274, 329, 421 · Tcl/Tk 8.6: 219, 271, 359
- **enter callback** — Tklib: 30
- **entry** — Tcl/Tk 9.0: 535, 700, 782, 784, 818 · Tcl/Tk 8.6: 466, 626, 702, 705, 739 · Tklib: 57, 97, 98, 99, 103
- **entry mask** — Tcllib: 1560
- **Environment** — Tcl/Tk 9.0 C API: 93 · Tcl/Tk 8.6 C API: 93
- **environment** — Tcl/Tk 9.0: 402, 752 · Tcl/Tk 8.6: 338, 675
- **eof** — Tcl/Tk 9.0: 122 · Tcl/Tk 8.6: 86
- **equal** — Tcl/Tk 9.0: 371 · Tcl/Tk 8.6: 308 · Tcllib: 1506
- **equality** — Tcllib: 1506

- **equivalence class** — Tcllib: 1436
- **errno** — Tcl/Tk 9.0 C API: 238 · Tcl/Tk 8.6 C API: 225
- **error** — Tcl/Tk 9.0: 41, 122, 344, 402, 408, 423, 425 · Tcl/Tk 9.0 C API: 8, 19, 213, 327 · Tcl/Tk 8.6: 33, 87, 285, 338, 346, 361, 362 · Tcl/Tk 8.6 C API: 8, 19, 199, 308 · Tcllib: 1706, 1707
- **error code** — Tcl/Tk 9.0 C API: 238 · Tcl/Tk 8.6 C API: 225
- **error function** — Tcllib: 808
- **error message** — Tcl/Tk 9.0 C API: 295 · Tcl/Tk 8.6 C API: 278
- **error messages** — Tcl/Tk 9.0 C API: 236 · Tcl/Tk 8.6 C API: 223
- **European Article Number** — Tcllib: 1735, 1740
- **Eval** — Tcl/Tk 9.0 C API: 94 · Tcl/Tk 8.6 C API: 93
- **eval** — Tcl/Tk 9.0: 123 · Tcl/Tk 8.6: 88
- **evaluate** — Tcl/Tk 9.0: 123 · Tcl/Tk 9.0 C API: 99, 100 · Tcl/Tk 8.6: 88 · Tcl/Tk 8.6 C API: 98, 99
- **event** — Tcl/Tk 9.0: 164, 429, 435, 452, 463, 544, 578 · Tcl/Tk 9.0 C API: 75, 174, 226, 227, 304, 325, 327, 329, 357, 399, 403, 420 · Tcl/Tk 8.6: 134, 367, 372, 384, 395, 474, 508 · Tcl/Tk 8.6 C API: 75, 167, 213, 214, 285, 306, 308, 310, 334, 377, 381, 398 · Tcllib: 562, 1710, 1713
- **event handler** — Tcl/Tk 8.6: 118
- **event management** — Tcllib: 1767
- **event queue** — Tcl/Tk 9.0 C API: 174 · Tcl/Tk 8.6 C API: 167
- **event sources** — Tcl/Tk 9.0 C API: 174 · Tcl/Tk 8.6 C API: 167
- **EventHndlr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 357 · Tcl/Tk 8.6 C API: 334
- **events** — Tcl/Tk 9.0: 43, 552 · Tcl/Tk 9.0 C API: 50, 419 · Tcl/Tk 8.6: 35, 482 · Tcl/Tk 8.6 C API: 50, 396 · Tcllib: 184, 185, 1767
- **exact** — Tcllib: 719
- **examples** — Tcllib: 130, 260, 279, 307
- **exception** — Tcl/Tk 9.0: 41, 122, 344, 408, 423 · Tcl/Tk 9.0 C API: 13 · Tcl/Tk 8.6: 33, 87, 285, 346, 361 · Tcl/Tk 8.6 C API: 14 · Tcllib: 1707
- **exchange format** — Tcllib: 618, 621, 1794
- **exclusion** — Tcllib: 1518
- **exe** — Tklib: 99
- **exec** — Tcl/Tk 9.0: 124 · Tcl/Tk 8.6: 89
- **executable file** — Tcl/Tk 9.0 C API: 129, 146 · Tcl/Tk 8.6 C API: 126
- **execute** — Tcl/Tk 9.0: 124 · Tcl/Tk 9.0 C API: 94, 167, 226, 227 · Tcl/Tk 8.6: 89 · Tcl/Tk 8.6 C API: 93, 160, 213, 214
- **execution** — Tcllib: 503
- **exif** — Tcllib: 615
- **exist** — Tcl/Tk 9.0: 161 · Tcl/Tk 8.6: 130
- **Exit** — Tcl/Tk 9.0 C API: 97 · Tcl/Tk 8.6 C API: 96
- **exit** — Tcl/Tk 9.0: 131 · Tcl/Tk 8.6: 96 · Tcllib: 184, 185
- **expander** — Tcllib: 1626
- **export** — Tcllib: 328, 329, 333, 342, 348, 352, 356, 359, 361, 391, 404, 410, 414, 418, 421, 424, 1060, 1068, 1077
- **export_docidx** — Tcllib: 333
- **export_doctoc** — Tcllib: 391
- **exported** — Tcl/Tk 9.0: 274 · Tcl/Tk 8.6: 219
- **exposed commands** — Tcl/Tk 9.0 C API: 34 · Tcl/Tk 8.6 C API: 32
- **expr** — Tcl/Tk 9.0: 132 · Tcl/Tk 8.6: 97

- **expression** — Tcl/Tk 9.0: 132, 254 · Tcl/Tk 9.0 C API: 99, 100, 217 · Tcl/Tk 8.6: 97, 203 · Tcl/Tk 8.6 C API: 58, 98, 99, 203 · Tcllib: 32, 537, 552, 560, 1001, 1005, 1006, 1007, 1015, 1018, 1026, 1034, 1036, 1042, 1052, 1053, 1060, 1068, 1078, 1087, 1088, 1096, 1105, 1113, 1114, 1122, 1131, 1138, 1140, 1149, 1151, 1160, 1169, 1178, 1202, 1212, 1220, 1226, 1230, 1236, 1240, 1254, 1255, 1257, 1258, 1266
- **ExprLong** — Tcl/Tk 9.0 C API: 99 · Tcl/Tk 8.6 C API: 98
- **ExprLongObj** — Tcl/Tk 9.0 C API: 100 · Tcl/Tk 8.6 C API: 99
- **extended namespace** — Tcllib: 878

F

- **fa** — Tcllib: 505
- **facade** — Tcllib: 1751
- **false** — Tcl/Tk 9.0: 189 · Tcl/Tk 8.6: 147
- **faop** — Tcllib: 514
- **faq** — Tcllib: 260, 279, 307
- **fatal** — Tcl/Tk 9.0 C API: 213 · Tcl/Tk 8.6 C API: 199
- **fblocked** — Tcl/Tk 9.0: 138 · Tcl/Tk 8.6: 103
- **fconfigure** — Tcl/Tk 9.0: 138 · Tcl/Tk 8.6: 104
- **fcopy** — Tcl/Tk 9.0: 138 · Tcl/Tk 8.6: 108
- **fetching information** — Tcllib: 1720
- **FFT** — Tcllib: 730
- **fifo** — Tcllib: 1753, 1757, 1758
- **figurate** — Tcllib: 722
- **figurate numbers** — Tcllib: 722
- **file** — Tcl/Tk 9.0: 141, 161, 293, 306, 369 · Tcl/Tk 9.0 C API: 54, 94, 251 · Tcl/Tk 8.6: 111, 130, 237, 248, 298, 306 · Tcl/Tk 8.6 C API: 54, 93, 238 · Tcllib: 1657, 1663, 1720 · Tklib: 109, 114, 120, 126
- **file events** — Tcl/Tk 9.0 C API: 174 · Tcl/Tk 8.6 C API: 167
- **file handle** — Tcl/Tk 9.0 C API: 134 · Tcl/Tk 8.6 C API: 130
- **file name** — Tcl/Tk 9.0 C API: 286 · Tcl/Tk 8.6 C API: 270
- **file recognition** — Tcllib: 483, 484, 485, 486
- **file selection dialog** — Tcl/Tk 9.0: 565 · Tcl/Tk 8.6: 496
- **file type** — Tcllib: 483, 484, 485, 486
- **file utilities** — Tcllib: 454, 461, 462, 483, 484, 485, 486
- **fileevent** — Tcl/Tk 9.0: 149 · Tcl/Tk 8.6: 118
- **filename** — Tcl/Tk 9.0: 150 · Tcl/Tk 9.0 C API: 251 · Tcl/Tk 8.6: 120 · Tcl/Tk 8.6 C API: 238
- **FileSystem** — Tcl/Tk 9.0 C API: 102 · Tcl/Tk 8.6 C API: 101
- **filesystem** — Tcl/Tk 9.0: 441 · Tcl/Tk 9.0 C API: 296 · Tcllib: 672 · Tklib: 110, 115, 122, 127
- **filesystem store** — Tklib: 110, 115, 122, 127
- **filetypes** — Tcllib: 485
- **fileutil** — Tcllib: 454
- **fill** — Tcl/Tk 9.0 C API: 387 · Tcl/Tk 8.6 C API: 365
- **filter** — Tcl/Tk 9.0: 111 · Tcl/Tk 9.0 C API: 420 · Tcl/Tk 8.6: 78, 104 · Tcl/Tk 8.6 C API: 398 · Tcllib: 489, 1506
- **filtergen** — Tcllib: 728
- **filtering** — Tcllib: 728

- **final** — Tcl/Tk 9.0: 423 · Tcl/Tk 8.6: 361 · Tcllib: 1707
- **finance** — Tcllib: 1728, 1730, 1732, 1734, 1737
- **find** — Tcllib: 1436
- **FindExec** — Tcl/Tk 9.0 C API: 129 · Tcl/Tk 8.6 C API: 126
- **FindPhoto** — Tcl/Tk 9.0 C API: 358 · Tcl/Tk 8.6 C API: 335
- **finite** — Tcllib: 1487
- **finite automaton** — Tcllib: 501, 503, 505, 514
- **FIPS 180-1** — Tcllib: 1301, 1304
- **first permutation** — Tcllib: 1506
- **Fisher-Yates** — Tcllib: 1506
- **flatten** — Tcllib: 1506
- **floating point** — Tcl/Tk 9.0: 159
- **floating-point** — Tcl/Tk 9.0 C API: 133, 226 · Tcl/Tk 8.6 C API: 129, 212 · Tcllib: 683, 733
- **flow** — Tcllib: 182
- **flow network** — Tcllib: 1461
- **flush** — Tcl/Tk 9.0: 152, 429 · Tcl/Tk 9.0 C API: 198 · Tcl/Tk 8.6: 122, 367 · Tcl/Tk 8.6 C API: 186
- **flushing** — Tcl/Tk 8.6: 104
- **focus** — Tcl/Tk 9.0: 552, 554 · Tcl/Tk 9.0 C API: 308, 311, 334, 356 · Tcl/Tk 8.6: 482, 484 · Tcl/Tk 8.6 C API: 289, 291, 316, 334
- **focus model** — Tcl/Tk 9.0: 766 · Tcl/Tk 8.6: 688
- **focusNext** — Tcl/Tk 9.0: 554 · Tcl/Tk 8.6: 484
- **folding** — Tcllib: 1506
- **foldl** — Tcllib: 489
- **foldr** — Tcllib: 489
- **font** — Tcl/Tk 9.0: 555, 560 · Tcl/Tk 9.0 C API: 306, 314, 362, 380, 407, 426, 438 · Tcl/Tk 8.6: 485, 491 · Tcl/Tk 8.6 C API: 287, 295, 340, 358, 385, 404, 415
- **font chooser** — Tcl/Tk 9.0: 560 · Tcl/Tk 8.6: 491
- **font panel** — Tcl/Tk 9.0: 560 · Tcl/Tk 8.6: 491
- **font selection** — Tcl/Tk 9.0: 560 · Tcl/Tk 8.6: 491
- **fontchooser** — Tcl/Tk 9.0: 560 · Tcl/Tk 8.6: 491
- **FontId** — Tcl/Tk 9.0 C API: 362 · Tcl/Tk 8.6 C API: 340
- **for** — Tcl/Tk 9.0: 152 · Tcl/Tk 8.6: 123
- **foreach** — Tcl/Tk 9.0: 153, 230 · Tcl/Tk 8.6: 124, 183 · Tcllib: 489
- **form** — Tcllib: 567, 881
- **format** — Tcl/Tk 9.0: 23, 155, 505, 695 · Tcl/Tk 9.0 C API: 312, 352, 394 · Tcl/Tk 8.6: 18, 125, 437, 621 · Tcl/Tk 8.6 C API: 293, 330, 372
- **format conversion** — Tcllib: 1088, 1096, 1151, 1160, 1169, 1178, 1202, 1212
- **formatter** — Tcllib: 320
- **formatting** — Tcllib: 134, 135, 136, 336, 342, 374, 397, 404, 438, 1621, 1635, 1636, 1650
- **formatting engine** — Tcllib: 266, 286, 320
- **fossil** — Tcllib: 1632
- **fourier** — Tcllib: 730
- **Fourier transform** — Tcllib: 730
- **fpclassify** — Tcl/Tk 9.0: 159
- **FR** — Tcllib: 380, 444
- **frame** — Tcl/Tk 9.0: 432, 563, 791, 798 · Tcl/Tk 8.6: 369, 494, 712, 718 · Tcllib: 1601

- **framework** — Tcllib: 1671
- **free** — Tcl/Tk 9.0 C API: 12, 66, 224 · Tcl/Tk 8.6 C API: 12, 68, 144, 211
- **FreeXId** — Tcl/Tk 8.6 C API: 341
- **ftp** — Tcllib: 472, 478, 479, 1720
- **ftp_geturl** — Tcllib: 478
- **ftpd** — Tcllib: 479
- **ftpserver** — Tcllib: 479
- **full outer join** — Tcllib: 1506
- **fuzzy** — Tcllib: 733
- **fuzzy comparison** — Tcl/Tk 9.0: 132 · Tcl/Tk 8.6: 97

G

- **gasm** — Tcllib: 519
- **generate event** — Tcllib: 1710
- **generate permutations** — Tcllib: 1506
- **generation** — Tcllib: 336, 342, 397, 404
- **generator** — Tcl/Tk 9.0: 92 · Tcl/Tk 8.6: 66 · Tcllib: 489
- **geo/area** — Tklib: 109, 110, 111
- **geo/area pixels** — Tklib: 111
- **geo/box** — Tklib: 114, 116
- **geo/box pixels** — Tklib: 116
- **geo/point** — Tklib: 120, 122
- **geo/point pixels** — Tklib: 122
- **geo/track** — Tklib: 126, 127, 128
- **geo/track pixels** — Tklib: 128
- **geobox** — Tklib: 115
- **geocoding** — Tcllib: 663
- **geodesy** — Tcllib: 665, 675
- **geography** — Tcllib: 665
- **geometry** — Tcl/Tk 9.0: 757, 766 · Tcl/Tk 9.0 C API: 364, 396, 405, 450 · Tcl/Tk 8.6: 680, 688 · Tcl/Tk 8.6 C API: 342, 374, 383, 426
- **geometry management** — Tcl/Tk 9.0: 661 · Tcl/Tk 8.6: 592
- **geometry manager** — Tcl/Tk 9.0: 570, 656, 677 · Tcl/Tk 9.0 C API: 404, 447 · Tcl/Tk 8.6: 501, 584, 587, 603 · Tcl/Tk 8.6 C API: 382, 423
- **GeomReq** — Tcl/Tk 9.0 C API: 364 · Tcl/Tk 8.6 C API: 342
- **get** — Tcl/Tk 9.0 C API: 394 · Tcl/Tk 8.6 C API: 372
- **get character** — Tcllib: 1617
- **get variable** — Tcl/Tk 9.0 C API: 243 · Tcl/Tk 8.6 C API: 230
- **GetAnchor** — Tcl/Tk 9.0 C API: 365 · Tcl/Tk 8.6 C API: 343
- **GetBitmap** — Tcl/Tk 9.0 C API: 366 · Tcl/Tk 8.6 C API: 345
- **GetCapStyl** — Tcl/Tk 9.0 C API: 371 · Tcl/Tk 8.6 C API: 349
- **GetClrmap** — Tcl/Tk 9.0 C API: 372 · Tcl/Tk 8.6 C API: 350
- **GetColor** — Tcl/Tk 9.0 C API: 373 · Tcl/Tk 8.6 C API: 351
- **GetCursor** — Tcl/Tk 9.0 C API: 375 · Tcl/Tk 8.6 C API: 354
- **GetCwd** — Tcl/Tk 9.0 C API: 130 · Tcl/Tk 8.6 C API: 127
- **GetDash** — Tcl/Tk 9.0 C API: 379 · Tcl/Tk 8.6 C API: 357

- **GetFont** — Tcl/Tk 9.0 C API: 380 · Tcl/Tk 8.6 C API: 358
- **GetGC** — Tcl/Tk 9.0 C API: 382 · Tcl/Tk 8.6 C API: 360
- **GetHINSTANCE** — Tcl/Tk 9.0 C API: 383 · Tcl/Tk 8.6 C API: 361
- **GetHostName** — Tcl/Tk 9.0 C API: 131 · Tcl/Tk 8.6 C API: 127
- **GetHWND** — Tcl/Tk 9.0 C API: 383 · Tcl/Tk 8.6 C API: 361
- **GetImage** — Tcl/Tk 9.0 C API: 384 · Tcl/Tk 8.6 C API: 362
- **GetIndex** — Tcl/Tk 9.0 C API: 131 · Tcl/Tk 8.6 C API: 128
- **GetInt** — Tcl/Tk 9.0 C API: 133 · Tcl/Tk 8.6 C API: 129
- **GetJoinStl** — Tcl/Tk 9.0 C API: 386 · Tcl/Tk 8.6 C API: 364
- **GetJustify** — Tcl/Tk 9.0 C API: 387 · Tcl/Tk 8.6 C API: 365
- **getOpenFile** — Tcl/Tk 9.0: 565 · Tcl/Tk 8.6: 496
- **GetOpnFl** — Tcl/Tk 9.0 C API: 134 · Tcl/Tk 8.6 C API: 130
- **GetOption** — Tcl/Tk 9.0 C API: 388 · Tcl/Tk 8.6 C API: 366
- **GetPixels** — Tcl/Tk 9.0 C API: 388 · Tcl/Tk 8.6 C API: 367
- **GetPixmap** — Tcl/Tk 9.0 C API: 390 · Tcl/Tk 8.6 C API: 368
- **GetRelief** — Tcl/Tk 9.0 C API: 391 · Tcl/Tk 8.6 C API: 369
- **GetRootCrd** — Tcl/Tk 9.0 C API: 392 · Tcl/Tk 8.6 C API: 370
- **gets** — Tcl/Tk 9.0: 160 · Tcl/Tk 8.6: 130 · Tcllib: 184, 185
- **GetScroll** — Tcl/Tk 9.0 C API: 393 · Tcl/Tk 8.6 C API: 371
- **GetSelect** — Tcl/Tk 9.0 C API: 394 · Tcl/Tk 8.6 C API: 372
- **GetStdChan** — Tcl/Tk 9.0 C API: 135 · Tcl/Tk 8.6 C API: 131
- **GetTime** — Tcl/Tk 9.0 C API: 136 · Tcl/Tk 8.6 C API: 133
- **GetUid** — Tcl/Tk 9.0 C API: 395 · Tcl/Tk 8.6 C API: 373
- **GetVersion** — Tcl/Tk 9.0 C API: 138 · Tcl/Tk 8.6 C API: 134
- **GetVisual** — Tcl/Tk 9.0 C API: 396 · Tcl/Tk 8.6 C API: 374
- **GetVRoot** — Tcl/Tk 9.0 C API: 396 · Tcl/Tk 8.6 C API: 374
- **git** — Tcllib: 1632
- **glob** — Tcl/Tk 9.0: 161 · Tcl/Tk 8.6: 130
- **global** — Tcl/Tk 9.0: 163, 432, 433 · Tcl/Tk 9.0 C API: 94, 167 · Tcl/Tk 8.6: 133, 369, 371 · Tcl/Tk 8.6 C API: 93, 160 · Tcllib: 184, 185
- **global variables** — Tcl/Tk 9.0 C API: 238 · Tcl/Tk 8.6 C API: 225
- **golang** — Tcllib: 214
- **gopher** — Tcllib: 1720
- **gps** — Tcllib: 496, 888
- **gpx** — Tcllib: 496
- **Grab** — Tcl/Tk 9.0 C API: 398 · Tcl/Tk 8.6 C API: 376
- **grab** — Tcl/Tk 9.0: 568 · Tcl/Tk 8.6: 499
- **gradients** — Tklib: 29
- **grammar** — Tcllib: 32, 499, 501, 503, 505, 514, 519, 527, 531, 537, 538, 545, 552, 560, 1001, 1005, 1006, 1007, 1015, 1018, 1026, 1034, 1036, 1042, 1052, 1053, 1060, 1068, 1078, 1087, 1088, 1096, 1105, 1113, 1114, 1122, 1131, 1138, 1140, 1149, 1151, 1160, 1169, 1178, 1202, 1212, 1220, 1226, 1230, 1236, 1240, 1254, 1255, 1257, 1258, 1266
- **graph** — Tcllib: 519, 1441, 1456, 1461, 1495, 1504
- **graph walking** — Tcllib: 935, 936, 937
- **graph1** — Tcllib: 1456
- **graphics** — Tcl/Tk 9.0: 681 · Tklib: 31, 32

- **graphics context** — Tcl/Tk 9.0 C API: 382 · Tcl/Tk 8.6 C API: 360
- **graphops** — Tcllib: 1461
- **green threads** — Tcllib: 184, 185
- **grep** — Tcllib: 454
- **grid** — Tcl/Tk 9.0: 570, 766 · Tcl/Tk 9.0 C API: 425 · Tcl/Tk 8.6: 501, 688 · Tcl/Tk 8.6 C API: 403 · Tklib: 33
- **group** — Tcl/Tk 9.0: 766 · Tcl/Tk 8.6: 688
- **groupbox** — Tcl/Tk 9.0: 798 · Tcl/Tk 8.6: 718
- **grow box** — Tcl/Tk 9.0: 816 · Tcl/Tk 8.6: 738
- **gtoken** — Tcllib: 1293
- **GUID** — Tcllib: 1727
- **gzip** — Tcl/Tk 9.0: 446 · Tcl/Tk 9.0 C API: 265 · Tcl/Tk 8.6: 378 · Tcl/Tk 8.6 C API: 250

H

- **half-close** — Tcl/Tk 8.6: 63
- **halfpipe** — Tcllib: 1753
- **handle** — Tcl/Tk 9.0: 544 · Tcl/Tk 8.6: 474
- **HandleEvent** — Tcl/Tk 9.0 C API: 399 · Tcl/Tk 8.6 C API: 377
- **handler** — Tcl/Tk 9.0: 429, 695 · Tcl/Tk 9.0 C API: 17, 50, 54, 62, 75, 325, 327, 329, 352, 357, 399, 419 · Tcl/Tk 8.6: 367, 621 · Tcl/Tk 8.6 C API: 17, 50, 54, 65, 75, 306, 308, 310, 330, 334, 377, 396
- **Hash** — Tcl/Tk 9.0 C API: 139 · Tcl/Tk 8.6 C API: 135
- **hash table** — Tcl/Tk 9.0 C API: 70, 139 · Tcl/Tk 8.6 C API: 72, 135
- **hashing** — Tcllib: 859, 862, 864, 922, 1287, 1290, 1301, 1304
- **heartbeat** — Tcllib: 212
- **height** — Tcl/Tk 9.0: 576, 646, 677, 757 · Tcl/Tk 9.0 C API: 322, 396, 447 · Tcl/Tk 8.6: 506, 603, 680 · Tcl/Tk 8.6 C API: 303, 374, 423
- **help** — Tklib: 246, 248
- **heuristic** — Tcllib: 1461
- **hex** — Tcllib: 108, 1771
- **hexadecimal** — Tcllib: 1771
- **hidden commands** — Tcl/Tk 9.0 C API: 34 · Tcl/Tk 8.6 C API: 32
- **highlighting** — Tklib: 30
- **histogram** — Tcllib: 188
- **history** — Tcl/Tk 9.0: 164 · Tcl/Tk 9.0 C API: 226, 227 · Tcl/Tk 8.6: 134 · Tcl/Tk 8.6 C API: 213, 214 · Tklib: 98
- **home directory** — Tcl/Tk 9.0 C API: 286 · Tcl/Tk 8.6 C API: 270
- **hook** — Tcllib: 562, 1710
- **Horspool** — Tcllib: 499
- **host** — Tcl/Tk 9.0: 366 · Tcl/Tk 8.6: 303
- **hostname** — Tcl/Tk 9.0 C API: 131 · Tcl/Tk 8.6 C API: 127
- **hover** — Tklib: 246, 248
- **HTML** — Tcllib: 15, 252, 271, 292, 326, 328, 336, 342, 348, 397, 404, 410, 453
- **html** — Tcllib: 567, 575, 613, 881 · Tklib: 7, 226, 227, 228
- **html_cssdefaults** — Tcllib: 328
- **htmlparse** — Tcllib: 575

- **http** — Tcl/Tk 9.0: 166 · Tcl/Tk 8.6: 135 · Tcllib: 578, 582, 663, 673, 1720, 1782
- **httpd** — Tcllib: 582
- **https** — Tcllib: 1720
- **httpserver** — Tcllib: 582
- **huddle** — Tcllib: 1794, 1804
- **human readable** — Tcllib: 134, 136
- **HWNDToWindow** — Tcl/Tk 9.0 C API: 399 · Tcl/Tk 8.6 C API: 377
- **hyphenation** — Tcllib: 1621, 1636

I

- **i18n** — Tcl/Tk 9.0: 261 · Tcl/Tk 8.6: 208 · Tcllib: 332, 377, 378, 379, 380, 441, 442, 443, 444 · Tklib: 106
- **iban** — Tcllib: 1737
- **ICCCM** — Tcl/Tk 9.0: 695 · Tcl/Tk 8.6: 621
- **ico** — Tklib: 99
- **icon** — Tcl/Tk 9.0: 747, 766 · Tcl/Tk 8.6: 671, 688 · Tklib: 99
- **iconify** — Tcl/Tk 9.0: 766 · Tcl/Tk 8.6: 688
- **ident** — Tcllib: 595
- **identification** — Tcllib: 595
- **identifier** — Tcl/Tk 9.0: 757 · Tcl/Tk 9.0 C API: 383, 447 · Tcl/Tk 8.6: 680 · Tcl/Tk 8.6 C API: 361, 423
- **identity** — Tcllib: 1772
- **idle** — Tcl/Tk 9.0: 429 · Tcl/Tk 9.0 C API: 75, 174, 401 · Tcl/Tk 8.6: 367 · Tcl/Tk 8.6 C API: 75, 167, 379 · Tcllib: 1713
- **idle callback** — Tcl/Tk 9.0: 13 · Tcl/Tk 9.0 C API: 76 · Tcl/Tk 8.6: 10 · Tcl/Tk 8.6 C API: 77
- **idna** — Tcl/Tk 9.0: 188
- **IdToWindow** — Tcl/Tk 9.0 C API: 400 · Tcl/Tk 8.6 C API: 378
- **idx_container** — Tcllib: 336
- **idx_export** — Tcllib: 342
- **idx_export_html** — Tcllib: 348
- **idx_export_json** — Tcllib: 352
- **idx_export_nroff** — Tcllib: 356
- **idx_export_text** — Tcllib: 359
- **idx_export_wiki** — Tcllib: 361
- **idx_import** — Tcllib: 364
- **idx_import_json** — Tcllib: 371
- **idx_introduction** — Tcllib: 374
- **idx_msgcat_c** — Tcllib: 377
- **idx_msgcat_de** — Tcllib: 378
- **idx_msgcat_en** — Tcllib: 379
- **idx_msgcat_fr** — Tcllib: 380
- **idx_parse** — Tcllib: 381
- **idx_structure** — Tcllib: 385
- **if** — Tcl/Tk 9.0: 189 · Tcl/Tk 8.6: 147
- **illumination** — Tcl/Tk 9.0 C API: 298 · Tcl/Tk 8.6 C API: 279
- **image** — Tcl/Tk 9.0: 464, 576, 646, 666, 710, 793 · Tcl/Tk 9.0 C API: 358 · Tcl/Tk 8.6: 396, 506,

596, 713 · Tcl/Tk 8.6 C API: 335 · Tcllib: 615, 952, 1664 · Tklib: 5, 29, 33, 58
- **image file** — Tcl/Tk 9.0 C API: 344 · Tcl/Tk 8.6 C API: 325
- **image manager** — Tcl/Tk 9.0 C API: 330, 356, 412 · Tcl/Tk 8.6 C API: 311, 333, 389
- **image name** — Tcl/Tk 9.0 C API: 412 · Tcl/Tk 8.6 C API: 389
- **image size changes** — Tcl/Tk 9.0 C API: 400 · Tcl/Tk 8.6 C API: 378
- **image type** — Tcl/Tk 9.0 C API: 330 · Tcl/Tk 8.6 C API: 311
- **imagemagick** — Tklib: 31, 32
- **images** — Tcl/Tk 9.0 C API: 384, 400 · Tcl/Tk 8.6 C API: 362, 378
- **imap** — Tcllib: 596
- **imap4** — Tcllib: 596
- **imei** — Tcllib: 1739
- **imenu** — Tcllib: 1612
- **ImgChanged** — Tcl/Tk 9.0 C API: 400 · Tcl/Tk 8.6 C API: 378
- **import** — Tcllib: 364, 371, 388, 394, 426, 434, 1114, 1122
- **import_docidx** — Tcllib: 388
- **import_doctoc** — Tcllib: 394
- **in-memory channel** — Tcllib: 1753, 1757, 1758, 1759, 1762, 1763
- **in-order** — Tcllib: 1520
- **Inactive** — Tcl/Tk 9.0 C API: 401 · Tcl/Tk 8.6 C API: 379
- **inches** — Tcl/Tk 9.0 C API: 388 · Tcl/Tk 8.6 C API: 367
- **inclusion** — Tcllib: 1518
- **incr** — Tcl/Tk 9.0: 190 · Tcl/Tk 8.6: 149
- **Incr Tcl** — Tcllib: 1322, 1356
- **increment** — Tcl/Tk 9.0: 190 · Tcl/Tk 8.6: 149
- **increments** — Tcl/Tk 9.0: 766 · Tcl/Tk 8.6: 688
- **indenting** — Tcllib: 1621, 1636
- **independent set** — Tcllib: 1461
- **index** — Tcl/Tk 9.0: 224, 234, 237, 242, 244, 305, 306, 371 · Tcl/Tk 9.0 C API: 131, 156 · Tcl/Tk 8.6: 179, 188, 193, 247, 249, 308 · Tcl/Tk 8.6 C API: 128, 152 · Tcllib: 252, 256, 266, 333, 336, 342, 348, 352, 356, 359, 361, 364, 371, 374, 388 · Tablelist: 3 · Mentry: 3 · Scrollutil: 3 · Wcb: 3 · Tsw: 3
- **index formatter** — Tcllib: 266
- **inflate** — Tcl/Tk 9.0: 446 · Tcl/Tk 9.0 C API: 265 · Tcl/Tk 8.6: 378 · Tcl/Tk 8.6 C API: 250
- **info** — Tcl/Tk 9.0: 191 · Tcl/Tk 8.6: 150 · Tcllib: 878
- **information** — Tcl/Tk 9.0: 191, 757 · Tcl/Tk 8.6: 150, 680
- **ini** — Tcllib: 602
- **Init** — Tcl/Tk 9.0 C API: 143 · Tcl/Tk 8.6 C API: 140
- **initialization** — Tcl/Tk 9.0 C API: 14, 143, 444 · Tcl/Tk 8.6 C API: 14, 140, 421
- **initialization procedure** — Tcl/Tk 9.0 C API: 253 · Tcl/Tk 8.6 C API: 239
- **initialized** — Tcl/Tk 8.6 C API: 144
- **InitStubs** — Tcl/Tk 9.0 C API: 144 · Tcl/Tk 8.6 C API: 140
- **InitSubSyst** — Tcl/Tk 9.0 C API: 146
- **inner join** — Tcllib: 1506
- **input** — Tcl/Tk 9.0: 43 · Tcl/Tk 9.0 C API: 198 · Tcl/Tk 8.6: 35 · Tcl/Tk 8.6 C API: 186 · Tklib: 106
- **input mode** — Tcllib: 1603
- **insert** — Tcl/Tk 9.0: 228 · Tcl/Tk 9.0 C API: 156 · Tcl/Tk 8.6: 181 · Tcl/Tk 8.6 C API: 152

- **insert tag** — Tklib: 35
- **insertion cursor** — Tcl/Tk 9.0 C API: 311 · Tcl/Tk 8.6 C API: 291
- **instance** — Tcl/Tk 9.0 C API: 330, 383 · Tcl/Tk 8.6 C API: 311, 361
- **integer** — Tcl/Tk 9.0 C API: 99, 100, 133, 146, 152, 183, 314, 426 · Tcl/Tk 8.6 C API: 98, 99, 129, 141, 149, 295, 404 · Tcllib: 803
- **integer type** — Tcl/Tk 9.0 C API: 146, 183 · Tcl/Tk 8.6 C API: 141
- **integer value** — Tcl/Tk 9.0: 132, 371 · Tcl/Tk 9.0 C API: 146, 183 · Tcl/Tk 8.6: 308 · Tcl/Tk 8.6 C API: 141
- **integration** — Tcllib: 696
- **intensity** — Tcl/Tk 9.0 C API: 373 · Tcl/Tk 8.6 C API: 351
- **inter-thread communication** — Tcllib: 1758
- **interactive** — Tcl/Tk 9.0: 527 · Tcl/Tk 8.6: 459
- **internal** — Tcl/Tk 9.0: 274 · Tcl/Tk 8.6: 219
- **internal representation** — Tcl/Tk 9.0 C API: 77, 146, 156, 183, 186, 191, 256 · Tcl/Tk 8.6 C API: 78, 141, 152, 178, 182, 242
- **internal window** — Tcl/Tk 9.0 C API: 354 · Tcl/Tk 8.6 C API: 331
- **international** — Tklib: 106
- **International Article Number** — Tcllib: 1735, 1740
- **International Bank Account Number** — Tcllib: 1737
- **International Mobile Equipment Identity** — Tcllib: 1739
- **International Standard Book Number** — Tcllib: 1740
- **internationalization** — Tcl/Tk 9.0: 261 · Tcl/Tk 8.6: 208 · Tcl/Tk 8.6 C API: 22 · Tcllib: 332, 377, 378, 379, 380, 441, 442, 443, 444
- **InternAtom** — Tcl/Tk 9.0 C API: 402 · Tcl/Tk 8.6 C API: 380
- **internet** — Tcl/Tk 9.0: 88, 166, 188 · Tcl/Tk 8.6: 135 · Tcllib: 97, 472, 478, 596, 627, 637, 866, 870, 959, 963, 965, 1782
- **internet address** — Tcllib: 226
- **Interp** — Tcl/Tk 8.6 C API: 144
- **interp** — Tcl/Tk 9.0: 202 · Tcl/Tk 9.0 C API: 19, 235 · Tcl/Tk 8.6: 159 · Tcl/Tk 8.6 C API: 19, 221
- **interpolate** — Tcllib: 735
- **interpolation** — Tcllib: 735 · Tklib: 58
- **interpreter** — Tcl/Tk 9.0: 191, 383, 527, 762 · Tcl/Tk 9.0 C API: 13, 14, 15, 24, 34, 52, 55, 63, 143, 149, 226, 227, 240, 243 · Tcl/Tk 8.6: 150, 320, 459, 684 · Tcl/Tk 8.6 C API: 14, 15, 23, 32, 52, 56, 66, 140, 144, 146, 213, 214, 227, 230 · Tcllib: 604, 605, 606, 1789
- **interpreters** — Tcl/Tk 9.0: 757 · Tcl/Tk 8.6: 680
- **intersection** — Tcllib: 1518 · Tklib: 58
- **interval** — Tcllib: 683
- **IntObj** — Tcl/Tk 9.0 C API: 146 · Tcl/Tk 8.6 C API: 141
- **introspection** — Tcl/Tk 9.0: 191, 361 · Tcl/Tk 8.6: 150, 299
- **invalid** — Tklib: 273
- **invoke** — Tcl/Tk 9.0 C API: 34 · Tcl/Tk 8.6 C API: 32
- **ip** — Tcllib: 226
- **ip address** — Tklib: 103
- **ipager** — Tcllib: 1614
- **ipc** — Tcllib: 163, 179
- **ipentry** — Tklib: 103

- **ipv4** — Tcllib: 226
- **ipv6** — Tcllib: 226
- **irc** — Tcllib: 607, 611 · Tklib: 39
- **isA** — Tcllib: 1728, 1730, 1732, 1734, 1735, 1737, 1739, 1740, 1742, 1744, 1745, 1747, 1749
- **isbn** — Tcllib: 1740
- **iso8601** — Tcllib: 157
- **isthmus** — Tcllib: 1461
- **item type** — Tcl/Tk 9.0 C API: 308, 334 · Tcl/Tk 8.6 C API: 289, 316
- **iterate** — Tcl/Tk 9.0: 111 · Tcl/Tk 8.6: 78
- **iteration** — Tcl/Tk 9.0: 87, 152, 153, 230 · Tcl/Tk 9.0 C API: 70 · Tcl/Tk 8.6: 65, 123, 124, 183 · Tcl/Tk 8.6 C API: 72
- **iterator** — Tcllib: 489

J

- **javascript** — Tcllib: 613, 618, 621
- **jfif** — Tcllib: 615
- **join** — Tcl/Tk 9.0: 80, 215 · Tcl/Tk 9.0 C API: 251 · Tcl/Tk 8.6: 64, 172 · Tcl/Tk 8.6 C API: 238 · Tcllib: 1506
- **join style** — Tcl/Tk 9.0 C API: 314, 386 · Tcl/Tk 8.6 C API: 295, 364
- **jpeg** — Tcllib: 615
- **JSON** — Tcllib: 352, 371, 414, 434, 1068, 1088, 1114, 1169
- **json** — Tcllib: 336, 342, 364, 397, 404, 426, 618, 621, 1794
- **json_write** — Tcllib: 621
- **justification** — Tcl/Tk 9.0 C API: 387 · Tcl/Tk 8.6 C API: 365 · Tcllib: 1621
- **justify** — Tcl/Tk 9.0 C API: 314, 426 · Tcl/Tk 8.6 C API: 295, 404

K

- **key** — Tcl/Tk 9.0 C API: 15, 139 · Tcl/Tk 8.6 C API: 15, 135
- **keyboard** — Tcl/Tk 9.0: 552 · Tcl/Tk 8.6: 482
- **keyboard events** — Tcl/Tk 9.0: 466, 568 · Tcl/Tk 8.6: 398, 499
- **keyboard traversal** — Tcl/Tk 9.0: 554 · Tcl/Tk 8.6: 484, 569
- **keysym** — Tcl/Tk 9.0: 578 · Tcl/Tk 8.6: 508
- **keysyms** — Tcl/Tk 9.0: 578 · Tcl/Tk 8.6: 508
- **keyword index** — Tcllib: 252, 256, 336, 342, 364, 374
- **keywords** — Tcllib: 266
- **khim** — Tklib: 106
- **knuth** — Tcllib: 1415

L

- **l10n** — Tcl/Tk 9.0: 261 · Tcl/Tk 8.6: 208 · Tcllib: 332, 377, 378, 379, 380, 441, 442, 443, 444
- **label** — Tcl/Tk 9.0: 614, 798 · Tcl/Tk 8.6: 543, 718
- **labeler** — Tklib: 238, 240, 244, 245
- **labelframe** — Tcl/Tk 9.0: 616 · Tcl/Tk 8.6: 546
- **lambda** — Tcl/Tk 9.0: 16 · Tcl/Tk 8.6: 13 · Tcllib: 622
- **lappend** — Tcl/Tk 9.0: 216 · Tcl/Tk 8.6: 172
- **lassign** — Tcl/Tk 9.0: 216 · Tcl/Tk 8.6: 173

- **LaTeX** — Tcllib: 42, 232, 239
- **latex** — Tcllib: 252, 271, 336, 397
- **latitute** — Tcllib: 665
- **lazyset** — Tcllib: 626
- **ldap** — Tcllib: 627, 637, 1720
- **ldap client** — Tcllib: 627, 637
- **ldapx** — Tcllib: 637
- **ldif** — Tcllib: 637
- **least squares** — Tcllib: 740
- **leave callback** — Tklib: 30
- **ledit** — Tcl/Tk 9.0: 217
- **left outer join** — Tcllib: 1506
- **lemon** — Tcllib: 936
- **length** — Tcl/Tk 9.0: 229 · Tcl/Tk 9.0 C API: 156 · Tcl/Tk 8.6: 182 · Tcl/Tk 8.6 C API: 152 · Tklib: 111, 116, 122, 128
- **level** — Tcl/Tk 9.0: 191, 430, 432 · Tcl/Tk 8.6: 150, 368, 369
- **level graph** — Tcllib: 1461
- **lexer** — Tcllib: 381, 445
- **lexing** — Tcllib: 1424, 1427
- **library** — Tcl/Tk 9.0: 218 · Tcl/Tk 9.0 C API: 228 · Tcl/Tk 8.6: 174
- **Limit** — Tcl/Tk 9.0 C API: 149 · Tcl/Tk 8.6 C API: 146
- **limitsize** — Tcllib: 1773
- **linalg** — Tcllib: 740
- **lindex** — Tcl/Tk 9.0: 224 · Tcl/Tk 8.6: 179
- **line** — Tcl/Tk 8.6: 130 · Tcllib: 761 · Tklib: 58
- **linear algebra** — Tcllib: 740
- **linear equations** — Tcllib: 740
- **linear program** — Tcllib: 779
- **linear search** — Tcl/Tk 9.0: 239 · Tcl/Tk 8.6: 191
- **linemode** — Tcl/Tk 8.6: 104
- **lines** — Tcllib: 1603
- **link** — Tcl/Tk 9.0: 226 · Tcl/Tk 9.0 C API: 152 · Tcl/Tk 8.6 C API: 149
- **linked variable** — Tcl/Tk 9.0 C API: 288 · Tcl/Tk 8.6 C API: 273
- **LinkVar** — Tcl/Tk 9.0 C API: 152 · Tcl/Tk 8.6 C API: 149
- **linsert** — Tcl/Tk 9.0: 228 · Tcl/Tk 8.6: 181
- **list** — Tcl/Tk 9.0: 80, 153, 215, 216, 217, 224, 228, 229, 230, 234, 235, 236, 237, 239, 242, 244, 246, 370 · Tcl/Tk 9.0 C API: 156, 240, 249 · Tcl/Tk 8.6: 64, 124, 172, 173, 179, 181, 182, 183, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 195, 307 · Tcl/Tk 8.6 C API: 152, 227, 235 · Tcllib: 1495, 1506, 1789
- **list box** — Tcl/Tk 9.0: 782 · Tcl/Tk 8.6: 702
- **list entry panel** — Tklib: 265, 270
- **list type** — Tcl/Tk 9.0 C API: 156 · Tcl/Tk 8.6 C API: 152
- **list value** — Tcl/Tk 9.0 C API: 156 · Tcl/Tk 8.6 C API: 152
- **listbox** — Tcl/Tk 9.0: 619 · Tcl/Tk 8.6: 548 · Tklib: 237
- **listener** — Tcllib: 1617, 1618
- **ListObj** — Tcl/Tk 9.0 C API: 156 · Tcl/Tk 8.6 C API: 152

- **literate programming** — Tcllib: 42, 232, 239
- **LL(k)** — Tcllib: 32, 537, 552, 560, 1001, 1005, 1006, 1007, 1015, 1018, 1026, 1034, 1036, 1042, 1052, 1053, 1060, 1068, 1077, 1087, 1088, 1096, 1105, 1113, 1114, 1122, 1131, 1138, 1140, 1149, 1151, 1160, 1169, 1178, 1202, 1212, 1220, 1226, 1230, 1236, 1240, 1254, 1255, 1257, 1258, 1266
- **llength** — Tcl/Tk 9.0: 229 · Tcl/Tk 8.6: 182
- **lmap** — Tcl/Tk 9.0: 230 · Tcl/Tk 8.6: 183
- **Load** — Tcl/Tk 9.0 C API: 160 · Tcl/Tk 8.6 C API: 155
- **load** — Tcl/Tk 9.0: 231, 349, 626 · Tcl/Tk 9.0 C API: 444 · Tcl/Tk 8.6: 184, 289, 556 · Tcl/Tk 8.6 C API: 421
- **loading** — Tcl/Tk 9.0 C API: 160 · Tcl/Tk 8.6 C API: 155
- **loadTk** — Tcl/Tk 9.0: 626 · Tcl/Tk 8.6: 556
- **local searching** — Tcllib: 1461
- **localization** — Tcl/Tk 9.0: 261 · Tcl/Tk 8.6: 208 · Tcllib: 332, 377, 378, 379, 380, 441, 442, 443, 444
- **location** — Tcl/Tk 9.0: 570, 656, 677 · Tcl/Tk 9.0 C API: 396 · Tcl/Tk 8.6: 501, 584, 587, 603 · Tcl/Tk 8.6 C API: 374 · Tcllib: 663, 665, 672, 673 · Tklib: 49
- **location marking** — Tklib: 120
- **log** — Tcllib: 208, 211, 212, 213, 250, 648, 652
- **log level** — Tcllib: 648, 652
- **logger** — Tcllib: 652, 659, 661
- **loggerAppender** — Tcllib: 659
- **loggerUtils** — Tcllib: 661
- **longest common subsequence** — Tcllib: 1506
- **longitude** — Tcllib: 665
- **lookup** — Tcl/Tk 9.0: 111 · Tcl/Tk 9.0 C API: 139 · Tcl/Tk 8.6: 78 · Tcl/Tk 8.6 C API: 135
- **loop** — Tcl/Tk 9.0: 37, 87, 152, 153, 230, 440 · Tcl/Tk 8.6: 31, 65, 123, 124, 183, 377 · Tcllib: 1441, 1461
- **lower** — Tcl/Tk 9.0: 627 · Tcl/Tk 8.6: 557
- **lpop** — Tcl/Tk 9.0: 234
- **lrange** — Tcl/Tk 9.0: 235 · Tcl/Tk 8.6: 187
- **lremove** — Tcl/Tk 9.0: 236
- **lrepeat** — Tcl/Tk 9.0: 237 · Tcl/Tk 8.6: 188
- **lreplace** — Tcl/Tk 9.0: 237 · Tcl/Tk 8.6: 189
- **lreverse** — Tcl/Tk 9.0: 239 · Tcl/Tk 8.6: 190
- **lsearch** — Tcl/Tk 9.0: 239 · Tcl/Tk 8.6: 191
- **lseq** — Tcl/Tk 9.0: 242
- **lset** — Tcl/Tk 9.0: 244 · Tcl/Tk 8.6: 193
- **lsort** — Tcl/Tk 9.0: 246 · Tcl/Tk 8.6: 195
- **luhn** — Tcllib: 1742, 1744
- **luhn-5** — Tcllib: 1744
- **luhn5** — Tcllib: 1744

M

- **machineparameters** — Tcllib: 756
- **macros** — Tcllib: 329

- **magick vector graphics** — Tklib: 31
- **mail** — Tcllib: 596, 866, 870, 955
- **mailto** — Tcllib: 1720
- **main loop** — Tcl/Tk 9.0 C API: 403 · Tcl/Tk 8.6 C API: 381
- **main program** — Tcl/Tk 9.0 C API: 248, 270, 445 · Tcl/Tk 8.6 C API: 234, 255, 422
- **main window** — Tcl/Tk 9.0 C API: 403, 444 · Tcl/Tk 8.6 C API: 381, 421
- **MainLoop** — Tcl/Tk 9.0 C API: 403 · Tcl/Tk 8.6 C API: 381
- **MaintGeom** — Tcl/Tk 9.0 C API: 404 · Tcl/Tk 8.6 C API: 382
- **MainWin** — Tcl/Tk 9.0 C API: 403 · Tcl/Tk 8.6 C API: 381
- **major** — Tcl/Tk 9.0 C API: 138 · Tcl/Tk 8.6 C API: 134
- **malloc** — Tcl/Tk 9.0 C API: 12 · Tcl/Tk 8.6 C API: 12, 144
- **man_macros** — Tcllib: 329
- **managed** — Tcl/Tk 9.0 C API: 405 · Tcl/Tk 8.6 C API: 383
- **ManageGeom** — Tcl/Tk 9.0 C API: 405 · Tcl/Tk 8.6 C API: 383
- **manpage** — Tcllib: 15, 252, 271, 292, 320, 326, 336, 342, 364, 404, 426, 453
- **map** — Tcl/Tk 9.0: 111, 230 · Tcl/Tk 9.0 C API: 404, 407 · Tcl/Tk 8.6: 78, 183 · Tcl/Tk 8.6 C API: 382, 384 · Tcllib: 489, 663, 665, 672, 673, 675, 1506 · Tklib: 33, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128
- **map display** — Tklib: 110, 113, 114, 117, 121, 125, 126
- **map_geocode_nominatim** — Tcllib: 663
- **map_overview** — Tklib: 118
- **map_slippy** — Tcllib: 665
- **map_slippy_cache** — Tcllib: 672
- **map_slippy_fetcher** — Tcllib: 673
- **mapnik** — Tklib: 124
- **mapped** — Tcl/Tk 9.0: 757 · Tcl/Tk 9.0 C API: 447 · Tcl/Tk 8.6: 680 · Tcl/Tk 8.6 C API: 423
- **mapproj** — Tcllib: 675
- **MapWindow** — Tcl/Tk 9.0 C API: 407 · Tcl/Tk 8.6 C API: 384
- **margins** — Tcl/Tk 9.0 C API: 450 · Tcl/Tk 8.6 C API: 426
- **mark** — Tklib: 120
- **mark location** — Tklib: 120
- **markdown** — Tcllib: 252, 271, 292, 681 · Tklib: 7
- **markup** — Tcllib: 15, 42, 252, 256, 258, 260, 261, 264, 266, 271, 276, 277, 279, 280, 285, 286, 292, 298, 299, 307, 308, 317, 320, 326, 336, 342, 364, 374, 397, 404, 426, 438, 453
- **MasterCard** — Tcllib: 1732
- **match** — Tcl/Tk 9.0: 239, 318, 335, 340, 371, 380 · Tcl/Tk 9.0 C API: 230, 256 · Tcl/Tk 8.6: 32, 191, 259, 276, 282, 308, 317 · Tcl/Tk 8.6 C API: 216, 242
- **matching** — Tcllib: 32, 537, 560, 1001, 1005, 1006, 1007, 1015, 1018, 1026, 1034, 1036, 1042, 1052, 1053, 1060, 1068, 1078, 1087, 1088, 1096, 1105, 1113, 1114, 1122, 1131, 1138, 1140, 1149, 1151, 1160, 1169, 1178, 1202, 1212, 1220, 1226, 1230, 1236, 1240, 1254, 1255, 1257, 1258, 1266, 1461
- **math** — Tcllib: 683, 692, 696, 712, 714, 733, 735, 740, 759, 761, 779, 784, 786, 794, 800, 808, 855, 1307, 1311, 1314
- **math_geometry** — Tcllib: 761
- **mathematical function** — Tcl/Tk 8.6 C API: 58
- **mathematics** — Tcllib: 722, 730, 790, 798, 817

- **mathfunc** — Tcl/Tk 9.0: 250 · Tcl/Tk 8.6: 199
- **mathop** — Tcl/Tk 9.0: 254 · Tcl/Tk 8.6: 203
- **matrices** — Tcllib: 740
- **matrix** — Tcllib: 205, 740, 1273, 1479, 1495, 1504
- **max cut** — Tcllib: 1461
- **maximum** — Tcllib: 779
- **maximum flow** — Tcllib: 1461
- **md4** — Tcllib: 859, 1287, 1290
- **md5** — Tcllib: 862, 864
- **md5crypt** — Tcllib: 864
- **me_ast** — Tcllib: 525
- **me_cpu** — Tcllib: 527
- **me_cpucore** — Tcllib: 531
- **me_intro** — Tcllib: 537
- **me_tcl** — Tcllib: 538
- **me_util** — Tcllib: 544
- **me_vm** — Tcllib: 545
- **MeasureChar** — Tcl/Tk 9.0 C API: 407 · Tcl/Tk 8.6 C API: 385
- **measurement** — Tcl/Tk 9.0 C API: 362, 407 · Tcl/Tk 8.6 C API: 340, 385
- **medicare** — Tcllib: 1745
- **mega widget** — Tcllib: 1322, 1356
- **mega-widget** — Tklib: 39
- **megawidget** — Tklib: 251, 252, 254, 256
- **membership** — Tcllib: 1518
- **memory** — Tcl/Tk 9.0: 259 · Tcl/Tk 9.0 C API: 12, 78, 264 · Tcl/Tk 8.6: 207 · Tcl/Tk 8.6 C API: 12, 79, 249 · Tklib: 111, 116, 122, 128
- **memory store** — Tklib: 111, 116, 122, 128
- **mentry** — Mentry: 3
- **mentryDateTime** — Mentry: 28
- **mentryFixedPoint** — Mentry: 33
- **mentryIPAddr** — Mentry: 34
- **mentryIPv6Addr** — Mentry: 36
- **mentryThemes** — Mentry: 38
- **mentryWidget** — Mentry: 42
- **menu** — Tcl/Tk 9.0: 628, 680, 799 · Tcl/Tk 8.6: 558, 569, 607, 720 · Tcllib: 1601, 1612 · Tklib: 251
- **menu bar** — Tcl/Tk 8.6: 569
- **menubar** — Tcl/Tk 8.6: 569 · Tklib: 129
- **menubutton** — Tcl/Tk 9.0: 639 · Tcl/Tk 8.6: 569
- **merge** — Tcl/Tk 9.0 C API: 249 · Tcl/Tk 8.6 C API: 235 · Tcllib: 1713, 1755
- **merge find** — Tcllib: 1436
- **merging** — Tcllib: 126
- **message** — Tcl/Tk 9.0: 261, 643 · Tcl/Tk 8.6: 208, 573 · Tcllib: 163, 179, 648
- **message box** — Tcl/Tk 9.0: 645 · Tcl/Tk 8.6: 575
- **message catalog** — Tcllib: 332, 377, 378, 379, 380, 441, 442, 443, 444
- **message level** — Tcllib: 648

- **message package** — Tcllib: 332, 377, 378, 379, 380, 441, 442, 443, 444
- **message-digest** — Tcllib: 859, 862, 864, 922, 1287, 1290, 1301, 1304
- **messageBox** — Tcl/Tk 9.0: 645 · Tcl/Tk 8.6: 575
- **meta** — Tcllib: 1668
- **metaclass** — Tcl/Tk 9.0: 12, 61, 364 · Tcl/Tk 8.6: 47
- **metakit** — Tcllib: 1657, 1663
- **Method** — Tcl/Tk 9.0 C API: 161 · Tcl/Tk 8.6 C API: 156
- **method** — Tcl/Tk 9.0: 99, 226, 272, 287 · Tcl/Tk 8.6: 72, 218, 232 · Tcllib: 604, 606 · Tklib: 106
- **method chain** — Tcl/Tk 9.0: 287 · Tcl/Tk 8.6: 232
- **method reference** — Tcllib: 919, 1668
- **method visibility** — Tcl/Tk 9.0: 272 · Tcl/Tk 8.6: 218
- **millimeters** — Tcl/Tk 9.0 C API: 314, 388 · Tcl/Tk 8.6 C API: 295, 367
- **mime** — Tcllib: 483, 484, 486, 866, 870
- **minimal spanning tree** — Tcllib: 1461
- **minimum** — Tcllib: 779
- **minimum cost flow** — Tcllib: 1461
- **minimum degree spanning tree** — Tcllib: 1461
- **minimum diameter spanning tree** — Tcllib: 1461
- **minor** — Tcl/Tk 9.0 C API: 138 · Tcl/Tk 8.6 C API: 134
- **miter** — Tcl/Tk 9.0 C API: 386 · Tcl/Tk 8.6 C API: 364
- **mkdoc** — Tcllib: 20, 874 · Tklib: 7, 227
- **mkzip** — Tcllib: 1811
- **mobile phone** — Tcllib: 1739
- **modal** — Tcl/Tk 9.0: 534 · Tcl/Tk 8.6: 465
- **modal timeout** — Tcl/Tk 9.0 C API: 419 · Tcl/Tk 8.6 C API: 396
- **model** — Tcl/Tk 9.0 C API: 330 · Tcl/Tk 8.6 C API: 311
- **module** — Tcllib: 239
- **modules** — Tcl/Tk 9.0: 412 · Tcl/Tk 8.6: 349
- **montecarlo** — Tcllib: 1311
- **montecarlo simulation** — Tcllib: 1311
- **Motif compliance** — Tcl/Tk 9.0 C API: 438 · Tcl/Tk 8.6 C API: 415
- **move** — Tcllib: 461, 462 · Tklib: 58
- **move files** — Tcl/Tk 9.0: 141 · Tcl/Tk 8.6: 111
- **MoveToplev** — Tcl/Tk 9.0 C API: 410 · Tcl/Tk 8.6 C API: 387
- **mpexpand** — Tcllib: 326
- **msgcat** — Tcl/Tk 9.0: 261 · Tcl/Tk 8.6: 208
- **multi** — Tcllib: 461
- **multi-file** — Tcllib: 461, 462
- **multiop** — Tcllib: 462
- **multiple** — Tcl/Tk 9.0: 216 · Tcl/Tk 8.6: 173
- **multiplexer** — Tcllib: 876
- **multiprecision** — Tcllib: 683, 692
- **mutex** — Tcl/Tk 9.0 C API: 273 · Tcl/Tk 8.6 C API: 258
- **mvg** — Tklib: 31
- **my** — Tcl/Tk 9.0: 272 · Tcl/Tk 8.6: 218
- **my method** — Tcllib: 919, 1668

N

- **Name** — Tcl/Tk 9.0 C API: 411 · Tcl/Tk 8.6 C API: 388
- **name** — Tcl/Tk 9.0: 96, 141, 650, 698 · Tcl/Tk 9.0 C API: 303, 388, 391, 421 · Tcl/Tk 8.6: 70, 111, 579, 624 · Tcl/Tk 8.6 C API: 284, 366, 369, 399
- **name service** — Tcllib: 22, 23, 25, 891, 892, 897, 898, 899, 902, 1709
- **NameOfImg** — Tcl/Tk 9.0 C API: 412 · Tcl/Tk 8.6 C API: 389
- **Namespace** — Tcl/Tk 9.0 C API: 171 · Tcl/Tk 8.6 C API: 165
- **namespace** — Tcl/Tk 9.0: 86, 163, 191, 274, 344, 430, 432, 433 · Tcl/Tk 9.0 C API: 52, 57 · Tcl/Tk 8.6: 133, 150, 219, 284, 368, 369, 371 · Tcl/Tk 8.6 C API: 52, 60
- **namespace unknown** — Tcllib: 878
- **namespace utilities** — Tcllib: 878
- **namespacex** — Tcllib: 878
- **narrative** — Tcllib: 208, 211, 212, 213
- **National Provider Identifier** — Tcllib: 1745
- **ncgi** — Tcllib: 881
- **neighbour** — Tcllib: 1441, 1461
- **nesting depth** — Tcl/Tk 9.0 C API: 239 · Tcl/Tk 8.6 C API: 226
- **net** — Tcllib: 472, 478, 596, 866, 870, 1782
- **nettool** — Tcllib: 886
- **network** — Tcllib: 959, 963, 965 · Tklib: 103
- **network address** — Tcl/Tk 9.0: 366 · Tcl/Tk 8.6: 303
- **newline** — Tcl/Tk 8.6: 104, 257
- **news** — Tcllib: 904, 1720
- **next** — Tcl/Tk 9.0: 287 · Tcl/Tk 8.6: 232
- **next permutation** — Tcllib: 1506
- **nmea** — Tcllib: 888
- **nns** — Tcllib: 22
- **nns_auto** — Tcllib: 891
- **nns_client** — Tcllib: 892
- **nns_common** — Tcllib: 897
- **nns_intro** — Tcllib: 898
- **nns_protocol** — Tcllib: 899
- **nns_server** — Tcllib: 902
- **nnsd** — Tcllib: 23
- **nnslog** — Tcllib: 25
- **nntp** — Tcllib: 904
- **nntpclient** — Tcllib: 904
- **no-op** — Tcllib: 182
- **node** — Tcllib: 1441, 1461, 1520
- **nominatim** — Tcllib: 663
- **non-blocking** — Tcl/Tk 9.0: 43, 293 · Tcl/Tk 8.6: 35, 130, 237
- **non-convex** — Tklib: 23
- **non-existent command** — Tcl/Tk 9.0: 425 · Tcl/Tk 8.6: 362
- **nonblocking** — Tcl/Tk 9.0: 138 · Tcl/Tk 9.0 C API: 37, 50, 198 · Tcl/Tk 8.6: 63, 103, 104, 108, 118, 122, 269 · Tcl/Tk 8.6 C API: 36, 50, 186
- **nonrecursive** — Tcl/Tk 9.0 C API: 167 · Tcl/Tk 8.6 C API: 160

- **normalization** — Tcllib: 126, 936, 937, 1433
- **notification** — Tklib: 140
- **Notifier** — Tcl/Tk 9.0 C API: 174 · Tcl/Tk 8.6 C API: 167
- **notify** — Tcl/Tk 9.0: 710
- **notifywindow** — Tklib: 140
- **NPI** — Tcllib: 1745
- **NRE** — Tcl/Tk 9.0 C API: 167 · Tcl/Tk 8.6 C API: 160
- **nroff** — Tcllib: 15, 252, 271, 292, 326, 329, 336, 342, 356, 397, 404, 418, 453
- **nroff_manmacros** — Tcllib: 329
- **NSImage** — Tcl/Tk 9.0: 747 · Tcl/Tk 8.6: 671
- **nsimage** — Tcl/Tk 9.0: 646
- **ntext** — Tklib: 141
- **ntextBindings** — Tklib: 145
- **ntextIndent** — Tklib: 149
- **ntextWordBreak** — Tklib: 152
- **ntlm** — Tcllib: 1294
- **NTP** — Tcllib: 909
- **ntp_time** — Tcllib: 909
- **null** — Tcllib: 1754, 1760
- **nullzero** — Tcllib: 1754
- **Number** — Tcl/Tk 9.0 C API: 183
- **number theory** — Tcllib: 775
- **numerical values** — Tklib: 41
- **numtheory** — Tcllib: 775

O

- **oauth** — Tcllib: 912
- **Object** — Tcl/Tk 9.0 C API: 186 · Tcl/Tk 8.6 C API: 178
- **object** — Tcl/Tk 9.0: 12, 39, 61, 80, 91, 99, 191, 226, 261, 272, 291, 361, 364 · Tcl/Tk 9.0 C API: 28, 161, 304 · Tcl/Tk 8.6: 47, 65, 72, 150, 218, 235, 299 · Tcl/Tk 8.6 C API: 27, 156, 285 · Tcllib: 1322, 1356, 1416, 1419
- **object oriented** — Tcllib: 1322, 1356, 1416, 1419
- **ObjectType** — Tcl/Tk 9.0 C API: 191 · Tcl/Tk 8.6 C API: 182
- **obscure** — Tcl/Tk 9.0: 627, 686 · Tcl/Tk 9.0 C API: 420 · Tcl/Tk 8.6: 557, 611 · Tcl/Tk 8.6 C API: 397
- **observe** — Tcllib: 1774
- **observer** — Tcllib: 562, 1774
- **odie** — Tcllib: 201, 886, 997
- **offset** — Tcl/Tk 9.0: 43 · Tcl/Tk 8.6: 35
- **on-idle** — Tcllib: 1713
- **one time pad** — Tcllib: 1781
- **oo** — Tcllib: 144
- **OOInitStubs** — Tcl/Tk 9.0 C API: 185 · Tcl/Tk 8.6 C API: 177
- **oometa** — Tcllib: 916
- **ooutil** — Tcllib: 919
- **open** — Tcl/Tk 9.0: 293 · Tcl/Tk 8.6: 237

- **OpenFileChnl** — Tcl/Tk 9.0 C API: 198 · Tcl/Tk 8.6 C API: 186
- **openstreetmap** — Tklib: 124
- **OpenTcp** — Tcl/Tk 9.0 C API: 210 · Tcl/Tk 8.6 C API: 196
- **operating system** — Tcl/Tk 9.0: 310, 311 · Tcl/Tk 8.6: 252, 253
- **operator** — Tcl/Tk 9.0: 254 · Tcl/Tk 8.6: 203
- **optimisation** — Tcllib: 790
- **optimization** — Tcllib: 779, 1307
- **optimize** — Tcllib: 779
- **option** — Tcl/Tk 9.0: 507, 530, 648, 780, 810, 833 · Tcl/Tk 9.0 C API: 131, 303, 388 · Tcl/Tk 8.6: 439, 461, 576, 701, 730, 752 · Tcl/Tk 8.6 C API: 128, 284, 366
- **option menu** — Tcl/Tk 9.0: 650 · Tcl/Tk 8.6: 578
- **optionMenu** — Tcl/Tk 9.0: 650 · Tcl/Tk 8.6: 578
- **options** — Tcl/Tk 9.0: 650 · Tcl/Tk 9.0 C API: 413 · Tcl/Tk 8.6: 579 · Tcl/Tk 8.6 C API: 390
- **order** — Tcl/Tk 9.0: 246 · Tcl/Tk 8.6: 195
- **ordered list** — Tcllib: 1493
- **otp** — Tcllib: 922, 1781
- **outer join** — Tcllib: 1506
- **output** — Tcl/Tk 9.0: 43, 681 · Tcl/Tk 9.0 C API: 198 · Tcl/Tk 8.6: 35, 122, 257 · Tcl/Tk 8.6 C API: 186
- **output channels** — Tcl/Tk 9.0: 527 · Tcl/Tk 8.6: 459
- **own** — Tcl/Tk 9.0: 695 · Tcl/Tk 9.0 C API: 412 · Tcl/Tk 8.6: 621 · Tcl/Tk 8.6 C API: 390
- **OwnSelect** — Tcl/Tk 9.0 C API: 412 · Tcl/Tk 8.6 C API: 390

P

- **pack** — Tcl/Tk 9.0: 570, 656 · Tcl/Tk 8.6: 501, 587
- **pack-old** — Tcl/Tk 8.6: 584
- **package** — Tcl/Tk 9.0: 301, 305, 306, 412 · Tcl/Tk 9.0 C API: 223, 253 · Tcl/Tk 8.6: 243, 247, 249, 349 · Tcl/Tk 8.6 C API: 209, 239 · Tcllib: 205
- **package indexing** — Tcllib: 239
- **packagens** — Tcl/Tk 9.0: 305 · Tcl/Tk 8.6: 247
- **packer** — Tcl/Tk 9.0: 656 · Tcl/Tk 8.6: 584, 587
- **padding** — Tcl/Tk 9.0 C API: 450 · Tcl/Tk 8.6 C API: 426
- **page** — Tcllib: 26, 924, 925, 935, 936, 937, 939, 941
- **page_intro** — Tcllib: 924
- **page_pluginmgr** — Tcllib: 925
- **page_util_flow** — Tcllib: 935
- **page_util_norm_lemon** — Tcllib: 936
- **page_util_norm_peg** — Tcllib: 937
- **page_util_peg** — Tcllib: 939
- **page_util_quote** — Tcllib: 941
- **pager** — Tcllib: 1614
- **pagesman** — Scrollutil: 3
- **palette** — Tcl/Tk 9.0: 660 · Tcl/Tk 8.6: 591
- **pane** — Tcl/Tk 9.0: 801 · Tcl/Tk 8.6: 721
- **panedwindow** — Tcl/Tk 9.0: 661 · Tcl/Tk 8.6: 592
- **panelframe** — Tklib: 251

- **Panic** — Tcl/Tk 9.0 C API: 213 · Tcl/Tk 8.6 C API: 199
- **paragraph** — Tcllib: 1621, 1636
- **PARAM** — Tcllib: 1178
- **parameter entry form** — Tcllib: 1538, 1560
- **parcel** — Tcl/Tk 9.0: 656 · Tcl/Tk 8.6: 584, 587
- **parent** — Tcl/Tk 9.0: 757 · Tcl/Tk 9.0 C API: 34, 404, 446 · Tcl/Tk 8.6: 680 · Tcl/Tk 8.6 C API: 32, 382
- **parent interpreter** — Tcl/Tk 9.0: 202, 349, 626 · Tcl/Tk 8.6: 159, 289, 556
- **parse** — Tcl/Tk 9.0: 356 · Tcl/Tk 9.0 C API: 214, 217, 393 · Tcl/Tk 8.6: 294 · Tcl/Tk 8.6 C API: 20, 200, 203, 371
- **ParseArgs** — Tcl/Tk 9.0 C API: 214 · Tcl/Tk 8.6 C API: 200
- **ParseArgv** — Tcl/Tk 9.0 C API: 413 · Tcl/Tk 8.6 C API: 390
- **ParseCmd** — Tcl/Tk 9.0 C API: 217 · Tcl/Tk 8.6 C API: 203
- **parser** — Tcllib: 32, 94, 329, 381, 445, 499, 1001, 1005, 1006, 1007, 1015, 1018, 1026, 1034, 1036, 1042, 1052, 1053, 1060, 1068, 1078, 1087, 1088, 1096, 1105, 1113, 1114, 1122, 1131, 1138, 1140, 1149, 1151, 1160, 1169, 1178, 1202, 1212, 1220, 1226, 1230, 1236, 1240, 1254, 1255, 1257, 1258, 1266
- **parser generator** — Tcllib: 26, 924, 925, 935, 936, 937, 939, 941
- **parsing** — Tcl/Tk 9.0: 335 · Tcl/Tk 8.6: 276 · Tcllib: 134, 137, 336, 364, 374, 397, 426, 438, 499, 501, 503, 505, 514, 519, 527, 531, 537, 538, 545, 552, 560, 575, 1427, 1794, 1804
- **parsing expression** — Tcllib: 32, 552, 560, 1001, 1005, 1006, 1007, 1015, 1018, 1026, 1034, 1036, 1042, 1052, 1053, 1060, 1068, 1078, 1087, 1088, 1096, 1105, 1113, 1114, 1122, 1131, 1138, 1140, 1149, 1151, 1160, 1169, 1178, 1202, 1212, 1220, 1226, 1230, 1236, 1240, 1254, 1255, 1257, 1258, 1266
- **parsing expression grammar** — Tcllib: 32, 537, 552, 560, 939, 1001, 1005, 1006, 1007, 1015, 1018, 1026, 1034, 1036, 1042, 1052, 1053, 1060, 1068, 1078, 1087, 1088, 1096, 1105, 1113, 1114, 1122, 1131, 1138, 1140, 1149, 1152, 1160, 1169, 1178, 1202, 1212, 1220, 1226, 1230, 1236, 1240, 1254, 1255, 1257, 1258, 1266
- **partial application** — Tcllib: 622
- **partial command** — Tcl/Tk 9.0 C API: 33 · Tcl/Tk 8.6 C API: 31
- **partition** — Tcllib: 1436
- **partitioned set** — Tcllib: 1436
- **passive** — Tcllib: 1675
- **password** — Tcllib: 922
- **patch** — Tcllib: 239, 1632
- **patching** — Tcllib: 1269
- **patchlevel** — Tcl/Tk 9.0 C API: 138 · Tcl/Tk 8.6 C API: 134
- **path** — Tcl/Tk 9.0 C API: 251, 306 · Tcl/Tk 8.6 C API: 238, 287
- **path name** — Tcl/Tk 9.0: 757 · Tcl/Tk 9.0 C API: 411 · Tcl/Tk 8.6: 680 · Tcl/Tk 8.6 C API: 388
- **paths** — Tcllib: 469
- **pattern** — Tcl/Tk 9.0: 161, 239, 335, 340, 371 · Tcl/Tk 9.0 C API: 230, 256 · Tcl/Tk 8.6: 130, 191, 276, 282, 308 · Tcl/Tk 8.6 C API: 216, 242
- **pca** — Tcllib: 784
- **pdf** — Tklib: 32
- **PEG** — Tcllib: 32, 537, 937, 939, 1001, 1005, 1006, 1007, 1015, 1018, 1026, 1034, 1036, 1042, 1052, 1053, 1060, 1068, 1077, 1087, 1088, 1096, 1105, 1113, 1114, 1122, 1131, 1138, 1140,

1149, 1151, 1160, 1169, 1178, 1202, 1212, 1220, 1226, 1230, 1236, 1240, 1254, 1255, 1257, 1258, 1266
- **peg** — Tcllib: 552
- **peg_interp** — Tcllib: 560
- **performance** — Tcllib: 126, 129, 130, 132, 134, 135, 136, 999
- **performance measurement** — Tcl/Tk 9.0: 409 · Tcl/Tk 8.6: 347
- **perimeter** — Tklib: 111, 116, 122, 128
- **perimeter length** — Tklib: 111, 116, 122, 128
- **permissions** — Tcl/Tk 9.0: 293 · Tcl/Tk 9.0 C API: 134 · Tcl/Tk 8.6: 237 · Tcl/Tk 8.6 C API: 130
- **permutation** — Tcllib: 1506
- **persistence** — Tcllib: 1657, 1663
- **persistentSelection** — Tklib: 155
- **phone** — Tcllib: 1739
- **photo** — Tcl/Tk 9.0: 666 · Tcl/Tk 9.0 C API: 358 · Tcl/Tk 8.6: 596 · Tcl/Tk 8.6 C API: 335 · Tklib: 33
- **photo image** — Tcl/Tk 9.0 C API: 344 · Tcl/Tk 8.6 C API: 325
- **pi** — Tcllib: 712
- **picoirc** — Tcllib: 611
- **picture** — Tklib: 58
- **pid** — Tcl/Tk 9.0: 306 · Tcl/Tk 8.6: 248
- **pie** — Tklib: 238, 240, 244, 245
- **pieboxlabeler** — Tklib: 244
- **pieperipherallabeler** — Tklib: 245
- **pipeline** — Tcl/Tk 9.0: 124, 293, 306 · Tcl/Tk 9.0 C API: 134 · Tcl/Tk 8.6: 89, 237, 248 · Tcl/Tk 8.6 C API: 130
- **pixel** — Tcl/Tk 9.0 C API: 322 · Tcl/Tk 8.6 C API: 303 · Tklib: 5
- **pixel value** — Tcl/Tk 9.0 C API: 373 · Tcl/Tk 8.6 C API: 351
- **pixels** — Tcl/Tk 9.0 C API: 314, 388, 426 · Tcl/Tk 8.6 C API: 295, 367, 404 · Tklib: 111, 116, 122, 128
- **pixmap** — Tcl/Tk 9.0 C API: 322, 366, 390 · Tcl/Tk 8.6 C API: 303, 345, 368
- **pixmap theme** — Tcl/Tk 9.0: 793 · Tcl/Tk 8.6: 713
- **pkg_dtplite** — Tcllib: 453
- **pkgMkIndex** — Tcl/Tk 9.0: 306 · Tcl/Tk 8.6: 249
- **PkgRequire** — Tcl/Tk 9.0 C API: 223 · Tcl/Tk 8.6 C API: 209
- **pki** — Tcllib: 942
- **place** — Tcl/Tk 9.0: 677 · Tcl/Tk 8.6: 603
- **plain text** — Tcllib: 359, 421
- **plainnotebook** — Scrollutil: 10
- **plane geometry** — Tcllib: 761 · Tklib: 58
- **platform** — Tcl/Tk 9.0: 310, 311 · Tcl/Tk 8.6: 104, 252, 253
- **platform-specific** — Tcl/Tk 9.0: 504 · Tcl/Tk 8.6: 435
- **platform_shell** — Tcl/Tk 9.0: 311 · Tcl/Tk 8.6: 253
- **plotchart** — Tklib: 160
- **plotting** — Tklib: 58
- **plugin** — Tcllib: 266, 286, 328, 329, 336, 342, 364, 374, 397, 404, 426, 438, 1061, 1068, 1078, 1114, 1122
- **plugin management** — Tcllib: 947

- **plugin search** — Tcllib: 947
- **pluginmgr** — Tcllib: 947
- **png** — Tcllib: 952
- **point** — Tcllib: 761 · Tklib: 58
- **point cloud** — Tklib: 15
- **point display** — Tklib: 121, 123
- **point-file** — Tklib: 120
- **point-map-display** — Tklib: 121
- **point-store-fs** — Tklib: 122
- **point-store-mem** — Tklib: 122
- **point-table-display** — Tklib: 123
- **pointer events** — Tcl/Tk 9.0: 466, 568 · Tcl/Tk 8.6: 398, 499
- **points** — Tcl/Tk 9.0 C API: 388 · Tcl/Tk 8.6 C API: 367 · Tklib: 15
- **polygon** — Tcl/Tk 9.0 C API: 298 · Tcl/Tk 8.6 C API: 279
- **polyline** — Tklib: 19
- **polynomial functions** — Tcllib: 786
- **polynomials** — Tcllib: 786
- **pool** — Tcllib: 1487, 1495
- **pop** — Tcl/Tk 9.0: 234 · Tcllib: 955
- **pop3** — Tcllib: 955, 959, 963, 965
- **pop3d** — Tcllib: 959
- **pop3d_dbox** — Tcllib: 963
- **pop3d_udb** — Tcllib: 965
- **popup** — Tcl/Tk 9.0: 680 · Tcl/Tk 8.6: 607
- **portability** — Tcl/Tk 9.0: 150 · Tcl/Tk 8.6: 120
- **portable document format** — Tklib: 32
- **position** — Tcl/Tk 9.0: 766 · Tcl/Tk 9.0 C API: 404, 410 · Tcl/Tk 8.6: 688 · Tcl/Tk 8.6 C API: 382, 387
- **POSIX** — Tcl/Tk 9.0: 402 · Tcl/Tk 8.6: 338
- **post** — Tcl/Tk 8.6: 569
- **post-order** — Tcllib: 1520
- **Postscript** — Tcl/Tk 9.0 C API: 306, 362 · Tcl/Tk 8.6 C API: 287, 340
- **practcl** — Tcllib: 967
- **pre-order** — Tcllib: 1520
- **precision** — Tcl/Tk 9.0: 402 · Tcl/Tk 8.6: 338
- **prefix** — Tcl/Tk 9.0: 312, 329, 421 · Tcl/Tk 8.6: 254, 271, 359 · Tcllib: 1650, 1653, 1656
- **present** — Tcl/Tk 9.0 C API: 223 · Tcl/Tk 8.6 C API: 209
- **Preserve** — Tcl/Tk 9.0 C API: 224 · Tcl/Tk 8.6 C API: 211
- **prime** — Tcllib: 775
- **print** — Tcl/Tk 9.0: 681, 745
- **print screen** — Tklib: 31, 32, 33
- **PrintDbl** — Tcl/Tk 9.0 C API: 226 · Tcl/Tk 8.6 C API: 212
- **prioqueue** — Tcllib: 1493, 1495
- **priority** — Tcl/Tk 9.0: 648 · Tcl/Tk 8.6: 576
- **priority queue** — Tcllib: 1493
- **private method** — Tcl/Tk 9.0: 272 · Tcl/Tk 8.6: 218

- **probabilistic calculations** — Tcllib: 790
- **probopt** — Tcllib: 790
- **proc** — Tcl/Tk 9.0: 313 · Tcl/Tk 8.6: 255 · Tcllib: 623
- **procedure** — Tcl/Tk 9.0: 16, 86, 163, 191, 313, 344, 432, 433 · Tcl/Tk 8.6: 13, 133, 150, 255, 285, 369, 371 · Tcllib: 605, 1560, 1569
- **procedure documentation** — Tcllib: 1552
- **process** — Tcl/Tk 9.0: 131, 293, 315 · Tcl/Tk 9.0 C API: 69 · Tcl/Tk 8.6: 96, 237 · Tcl/Tk 8.6 C API: 71
- **process identifier** — Tcl/Tk 9.0: 306 · Tcl/Tk 8.6: 248
- **processman** — Tcllib: 997
- **producer** — Tcllib: 562
- **profile** — Tcllib: 999
- **profiler** — Tcllib: 999
- **projecting** — Tcl/Tk 9.0 C API: 371 · Tcl/Tk 8.6 C API: 349
- **projection** — Tcllib: 675
- **prompt** — Tcl/Tk 9.0: 383, 762 · Tcl/Tk 8.6: 320, 684
- **propagation** — Tcl/Tk 9.0: 570, 656 · Tcl/Tk 8.6: 501, 587
- **properties** — Tcl/Tk 9.0: 80
- **prospero** — Tcllib: 1720
- **protocol** — Tcllib: 97, 627, 637, 899, 959, 963, 965
- **provide** — Tcl/Tk 9.0 C API: 223 · Tcl/Tk 8.6 C API: 209
- **provider** — Tklib: 124
- **provider-osm** — Tklib: 124
- **proxy** — Tcllib: 578
- **pt** — Tcllib: 32
- **pt_astree** — Tcllib: 1001
- **pt_cparam_config_critcl** — Tcllib: 1005
- **pt_cparam_config_tea** — Tcllib: 1006
- **pt_from_api** — Tcllib: 1007
- **pt_introduction** — Tcllib: 1015
- **pt_json_language** — Tcllib: 1018
- **pt_param** — Tcllib: 1026
- **pt_parse_peg** — Tcllib: 1034
- **pt_parser_api** — Tcllib: 1036
- **pt_peg_container** — Tcllib: 1042
- **pt_peg_container_peg** — Tcllib: 1052
- **pt_peg_export** — Tcllib: 1053
- **pt_peg_export_container** — Tcllib: 1060
- **pt_peg_export_json** — Tcllib: 1068
- **pt_peg_export_peg** — Tcllib: 1077
- **pt_peg_from_container** — Tcllib: 1087
- **pt_peg_from_json** — Tcllib: 1088
- **pt_peg_from_peg** — Tcllib: 1096
- **pt_peg_import** — Tcllib: 1105
- **pt_peg_import_container** — Tcllib: 1113
- **pt_peg_import_json** — Tcllib: 1114

- **pt_peg_import_peg** — Tcllib: 1122
- **pt_peg_interp** — Tcllib: 1131
- **pt_peg_introduction** — Tcllib: 1138
- **pt_peg_language** — Tcllib: 1140
- **pt_peg_op** — Tcllib: 1149
- **pt_peg_to_container** — Tcllib: 1151
- **pt_peg_to_cparam** — Tcllib: 1160
- **pt_peg_to_json** — Tcllib: 1169
- **pt_peg_to_param** — Tcllib: 1178
- **pt_peg_to_peg** — Tcllib: 1202
- **pt_peg_to_tclparam** — Tcllib: 1212
- **pt_pegrammar** — Tcllib: 1220
- **pt_pexpr_op** — Tcllib: 1226
- **pt_pexpression** — Tcllib: 1230
- **pt_pgen** — Tcllib: 1236
- **pt_rdengine** — Tcllib: 1240
- **pt_tclparam_config_nx** — Tcllib: 1254
- **pt_tclparam_config_snit** — Tcllib: 1255
- **pt_tclparam_config_tcloo** — Tcllib: 1257
- **pt_to_api** — Tcllib: 1258
- **pt_util** — Tcllib: 1266
- **public key cipher** — Tcllib: 942
- **public method** — Tcl/Tk 9.0: 272 · Tcl/Tk 8.6: 218
- **publisher** — Tcllib: 562
- **push down automaton** — Tcllib: 32, 537, 552, 560, 1001, 1005, 1006, 1007, 1015, 1018, 1026, 1034, 1036, 1042, 1052, 1053, 1061, 1068, 1078, 1087, 1088, 1096, 1105, 1113, 1114, 1122, 1131, 1138, 1140, 1149, 1152, 1160, 1169, 1178, 1202, 1212, 1220, 1226, 1230, 1236, 1240, 1254, 1255, 1257, 1258, 1266
- **puts** — Tcl/Tk 9.0: 317 · Tcl/Tk 8.6: 257
- **pwd** — Tcl/Tk 9.0: 317 · Tcl/Tk 9.0 C API: 130 · Tcl/Tk 8.6: 258 · Tcl/Tk 8.6 C API: 127

Q

- **qcomplex** — Tcllib: 794
- **quadrilateral** — Tklib: 23
- **quasi-random** — Tcllib: 798
- **quasirandom** — Tcllib: 798
- **queue** — Tcl/Tk 9.0: 234 · Tcllib: 205, 575, 1495, 1504, 1690
- **quoting** — Tcl/Tk 9.0: 229, 340, 378 · Tcl/Tk 8.6: 182, 282, 315 · Tcllib: 941
- **QWinEvent** — Tcl/Tk 9.0 C API: 419 · Tcl/Tk 8.6 C API: 396

R

- **radians** — Tcllib: 712, 1714
- **radiobutton** — Tcl/Tk 9.0: 682 · Tcl/Tk 8.6: 607 · Tcllib: 567
- **radius** — Tcllib: 1461
- **raise** — Tcl/Tk 9.0: 686 · Tcl/Tk 8.6: 611
- **raised** — Tcl/Tk 9.0 C API: 298 · Tcl/Tk 8.6 C API: 279

- **random** — Tcllib: 1755, 1761
- **random numbers** — Tcllib: 1314
- **randseed** — Tcllib: 1755
- **range** — Tcl/Tk 9.0: 235 · Tcl/Tk 8.6: 187
- **raster image** — Tklib: 58
- **rational functions** — Tcllib: 800
- **rational_funcs** — Tcllib: 800
- **raw** — Tcllib: 1603
- **rc file** — Tcl/Tk 9.0 C API: 248 · Tcl/Tk 8.6 C API: 234
- **rc4** — Tcllib: 1267
- **rcs** — Tcllib: 1269
- **RCS patch** — Tcllib: 1269
- **re_syntax** — Tcl/Tk 9.0: 318 · Tcl/Tk 8.6: 259 · Tklib: 141, 149, 152
- **read** — Tcl/Tk 9.0: 138, 328, 363, 415 · Tcl/Tk 9.0 C API: 134, 198 · Tcl/Tk 8.6: 108, 130, 269, 302, 353 · Tcl/Tk 8.6 C API: 130, 186 · Tcllib: 184, 185
- **read-only** — Tcl/Tk 9.0 C API: 152 · Tcl/Tk 8.6 C API: 149
- **readable** — Tcl/Tk 9.0: 43 · Tcl/Tk 8.6: 35, 118
- **reading** — Tcllib: 134
- **real** — Tcl/Tk 9.0 C API: 152 · Tcl/Tk 8.6 C API: 149
- **realloc** — Tcl/Tk 9.0 C API: 12 · Tcl/Tk 8.6 C API: 12
- **receive** — Tcllib: 1617
- **receiver** — Tcllib: 1617, 1618, 1686
- **RecEvalObj** — Tcl/Tk 9.0 C API: 226 · Tcl/Tk 8.6 C API: 213
- **reconnect** — Tcllib: 891
- **record** — Tcl/Tk 9.0: 164 · Tcl/Tk 9.0 C API: 226, 227 · Tcl/Tk 8.6: 134 · Tcl/Tk 8.6 C API: 213, 214 · Tcllib: 1495, 1496
- **RecordEval** — Tcl/Tk 9.0 C API: 227 · Tcl/Tk 8.6 C API: 214
- **rectangle** — Tklib: 25
- **recursion** — Tcl/Tk 9.0: 382 · Tcl/Tk 9.0 C API: 239 · Tcl/Tk 8.6: 319 · Tcl/Tk 8.6 C API: 226
- **recursive descent** — Tcllib: 32, 537, 552, 560, 1001, 1005, 1006, 1007, 1015, 1018, 1026, 1034, 1036, 1042, 1052, 1053, 1061, 1068, 1078, 1087, 1088, 1096, 1105, 1113, 1114, 1122, 1131, 1138, 1140, 1149, 1152, 1160, 1169, 1178, 1202, 1212, 1220, 1226, 1230, 1236, 1240, 1254, 1255, 1257, 1258, 1266
- **redirection** — Tcl/Tk 9.0: 124 · Tcl/Tk 8.6: 89
- **redisplay** — Tcl/Tk 9.0 C API: 308, 384, 400 · Tcl/Tk 8.6 C API: 289, 362, 378
- **reduce** — Tcllib: 489, 1506
- **refchan** — Tcl/Tk 9.0: 329 · Tcl/Tk 8.6: 271
- **reference** — Tcllib: 336, 342, 364, 397, 404, 426
- **reference count** — Tcl/Tk 9.0 C API: 224 · Tcl/Tk 8.6 C API: 211
- **reference counting** — Tcl/Tk 9.0 C API: 186 · Tcl/Tk 8.6 C API: 178
- **reflected channel** — Tcllib: 1750, 1751, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1767, 1768, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1780, 1781
- **reflection** — Tcl/Tk 9.0: 329 · Tcl/Tk 8.6: 271
- **RegConfig** — Tcl/Tk 9.0 C API: 228 · Tcl/Tk 8.6 C API: 214
- **regex** — Tcllib: 1424

- **RegExp** — Tcl/Tk 9.0 C API: 230 · Tcl/Tk 8.6 C API: 216
- **regexp** — Tcl/Tk 9.0: 335 · Tcl/Tk 8.6: 276 · Tklib: 141, 149, 152
- **region** — Tcl/Tk 9.0 C API: 450 · Tcl/Tk 8.6 C API: 426
- **register** — Tcl/Tk 9.0 C API: 421 · Tcl/Tk 8.6 C API: 399
- **registry** — Tcl/Tk 9.0: 337 · Tcl/Tk 8.6: 279
- **regsub** — Tcl/Tk 9.0: 340 · Tcl/Tk 8.6: 282
- **regular expression** — Tcl/Tk 9.0: 239, 318, 335, 340, 380 · Tcl/Tk 9.0 C API: 230 · Tcl/Tk 8.6: 32, 191, 259, 276, 282, 317 · Tcl/Tk 8.6 C API: 216 · Tcllib: 501, 503, 505, 514, 1636, 1649, 1653, 1656
- **regular grammar** — Tcllib: 501, 503, 505, 514
- **regular languages** — Tcllib: 501, 503, 505, 514
- **relative file name** — Tcl/Tk 9.0: 150 · Tcl/Tk 8.6: 120
- **release** — Tcl/Tk 9.0 C API: 138 · Tcl/Tk 8.6 C API: 134
- **relief** — Tcl/Tk 9.0 C API: 314, 391, 426, 450 · Tcl/Tk 8.6 C API: 295, 369, 404, 426
- **remote communication** — Tcllib: 163, 179
- **remote execution** — Tcl/Tk 9.0: 96, 698 · Tcl/Tk 8.6: 70, 624 · Tcllib: 163, 179
- **remove** — Tcl/Tk 9.0: 234, 236, 428 · Tcl/Tk 8.6: 366 · Tcllib: 461, 462
- **remove tag** — Tklib: 35
- **rename** — Tcl/Tk 9.0: 344, 415 · Tcl/Tk 8.6: 284, 353
- **rename files** — Tcl/Tk 9.0: 141 · Tcl/Tk 8.6: 111
- **repeat** — Tcllib: 1634
- **repeating** — Tcllib: 1506
- **repetition** — Tcllib: 1506, 1634
- **replace** — Tcl/Tk 9.0: 217, 237, 244 · Tcl/Tk 9.0 C API: 156 · Tcl/Tk 8.6: 189, 193 · Tcl/Tk 8.6 C API: 152
- **report** — Tcllib: 1273
- **reporting** — Tcl/Tk 9.0: 22, 751 · Tcl/Tk 8.6: 17, 675
- **request** — Tcl/Tk 9.0 C API: 364, 405 · Tcl/Tk 8.6 C API: 342, 383
- **requested size** — Tcl/Tk 9.0 C API: 447 · Tcl/Tk 8.6 C API: 423
- **require** — Tcl/Tk 9.0 C API: 223 · Tcl/Tk 8.6 C API: 209
- **reshuffle** — Tcllib: 1506
- **residual graph** — Tcllib: 1461
- **resolver** — Tcllib: 221
- **resource** — Tcl/Tk 9.0 C API: 149 · Tcl/Tk 8.6 C API: 146
- **resource identifier** — Tcl/Tk 9.0 C API: 390 · Tcl/Tk 8.6 C API: 341, 368
- **resource management** — Tcl/Tk 9.0: 423 · Tcl/Tk 8.6: 361 · Tcllib: 1707
- **rest** — Tcllib: 1279
- **Restack** — Tcl/Tk 9.0 C API: 420 · Tcl/Tk 8.6 C API: 397
- **restore** — Tcllib: 891
- **RestrictEv** — Tcl/Tk 9.0 C API: 420 · Tcl/Tk 8.6 C API: 398
- **restriction** — Tcl/Tk 9.0 C API: 420 · Tcl/Tk 8.6 C API: 398
- **result** — Tcl/Tk 9.0: 344 · Tcl/Tk 9.0 C API: 66, 94, 167, 235, 240 · Tcl/Tk 8.6: 285 · Tcl/Tk 8.6 C API: 68, 93, 144, 160, 221, 227
- **retrieve** — Tcl/Tk 9.0: 648 · Tcl/Tk 9.0 C API: 388 · Tcl/Tk 8.6: 576 · Tcl/Tk 8.6 C API: 366
- **return** — Tcl/Tk 9.0: 344 · Tcl/Tk 8.6: 285 · Tcllib: 1706
- **return value** — Tcl/Tk 9.0 C API: 240 · Tcl/Tk 8.6 C API: 227

- **reverse** — Tcl/Tk 9.0: 239, 372 · Tcl/Tk 8.6: 190, 308 · Tcllib: 1506
- **rfc 821** — Tcllib: 866, 870, 1318
- **rfc 822** — Tcllib: 866, 870, 963
- **rfc 868** — Tcllib: 909
- **rfc 959** — Tcllib: 472, 478, 479
- **rfc 977** — Tcllib: 904
- **rfc 1034** — Tcllib: 221
- **rfc 1035** — Tcllib: 221
- **rfc 1036** — Tcllib: 904
- **rfc 1320** — Tcllib: 859, 862, 1287, 1290
- **rfc 1321** — Tcllib: 859, 862, 1287, 1290
- **rfc 1413** — Tcllib: 595
- **rfc 1630** — Tcllib: 1720
- **rfc 1886** — Tcllib: 221
- **rfc 1939** — Tcllib: 955, 959
- **rfc 2030** — Tcllib: 909
- **rfc 2045** — Tcllib: 866
- **rfc 2046** — Tcllib: 866
- **rfc 2049** — Tcllib: 866
- **rfc 2104** — Tcllib: 859, 862, 1287, 1290, 1301, 1304
- **rfc 2141** — Tcllib: 1726
- **rfc 2251** — Tcllib: 627, 637
- **rfc 2255** — Tcllib: 1720
- **rfc 2289** — Tcllib: 922
- **rfc 2396** — Tcllib: 1720
- **rfc 2554** — Tcllib: 870
- **RFC 2718** — Tcllib: 912
- **rfc 2821** — Tcllib: 870, 1318
- **rfc 2849** — Tcllib: 637
- **rfc 3207** — Tcllib: 870
- **rfc 3513** — Tcllib: 226
- **rfc 3986** — Tcllib: 1720
- **rfc 4511** — Tcllib: 627
- **RFC 5849** — Tcllib: 912
- **rfc 6455** — Tcllib: 1782
- **rfc 7858** — Tcllib: 221
- **rfc2822** — Tcllib: 159
- **rfc3501** — Tcllib: 596
- **rfc3548** — Tcllib: 105
- **rfc4648** — Tcllib: 105, 108
- **right outer join** — Tcllib: 1506
- **ring** — Tcl/Tk 9.0: 451 · Tcl/Tk 8.6: 384
- **RIPEMD** — Tcllib: 1287, 1290
- **ripemd128** — Tcllib: 1287
- **ripemd160** — Tcllib: 1290
- **roman** — Tcllib: 803

- **roman numeral** — Tcllib: 803
- **romberg** — Tcllib: 804
- **root class** — Tcl/Tk 9.0: 291 · Tcl/Tk 8.6: 235
- **root window** — Tcl/Tk 9.0 C API: 325, 392 · Tcl/Tk 8.6 C API: 306, 370
- **roots** — Tcllib: 696
- **rot** — Tcllib: 1775
- **rot13** — Tcllib: 1775
- **round** — Tcl/Tk 9.0 C API: 371, 386 · Tcl/Tk 8.6 C API: 349, 364
- **rounding** — Tcllib: 733
- **rows** — Tcllib: 1603
- **rpc** — Tcllib: 163, 179
- **rsa** — Tcllib: 942
- **rtcore** — Tcllib: 486
- **rubber sheet** — Tcl/Tk 9.0: 677 · Tcl/Tk 8.6: 603
- **rubberband** — Tklib: 36
- **ruler** — Tklib: 251
- **running** — Tcllib: 503

S

- **S3** — Tcllib: 73
- **safe** — Tcl/Tk 9.0: 349 · Tcl/Tk 9.0 C API: 444 · Tcl/Tk 8.6: 289 · Tcl/Tk 8.6 C API: 421
- **safe interpreter** — Tcl/Tk 9.0: 202, 231, 349, 426, 626 · Tcl/Tk 8.6: 159, 184, 289, 363, 556
- **SASL** — Tcllib: 1293, 1294, 1300
- **sasl** — Tcllib: 1295
- **SaveInterpState** — Tcl/Tk 9.0 C API: 235
- **SaveResult** — Tcl/Tk 8.6 C API: 221
- **scalar** — Tcl/Tk 9.0 C API: 243 · Tcl/Tk 8.6 C API: 230
- **scale** — Tcl/Tk 9.0: 687, 811 · Tcl/Tk 8.6: 612, 732
- **scale widget** — Tklib: 41
- **scan** — Tcl/Tk 9.0: 23, 356 · Tcl/Tk 8.6: 18, 294
- **scanl** — Tcllib: 489
- **SCCS** — Tcllib: 1269
- **scram** — Tcllib: 1300
- **screen** — Tcl/Tk 9.0: 757 · Tcl/Tk 9.0 C API: 354, 396, 447 · Tcl/Tk 8.6: 680 · Tcl/Tk 8.6 C API: 331, 374, 423
- **screen distance** — Tcl/Tk 9.0 C API: 426 · Tcl/Tk 8.6 C API: 404
- **screen units** — Tcl/Tk 9.0 C API: 388 · Tcl/Tk 8.6 C API: 367
- **screenruler** — Tklib: 251
- **script** — Tcl/Tk 9.0: 8, 123, 369, 409 · Tcl/Tk 9.0 C API: 94, 167, 304 · Tcl/Tk 8.6: 7, 88, 118, 306, 346, 347 · Tcl/Tk 8.6 C API: 93, 160, 285
- **script file** — Tcl/Tk 9.0: 383, 762 · Tcl/Tk 8.6: 320, 684
- **scroll** — Tklib: 8
- **scrollableframe** — Scrollutil: 21
- **scrollarea** — Scrollutil: 35
- **scrollbar** — Tcl/Tk 9.0: 690, 813 · Tcl/Tk 9.0 C API: 393 · Tcl/Tk 8.6: 616, 734 · Tcl/Tk 8.6 C API: 371 · Tklib: 8

- **scrollednotebook** — Scrollutil: 43
- **scrolledwindow** — Tklib: 251
- **scrolling command** — Tcl/Tk 9.0 C API: 393 · Tcl/Tk 8.6 C API: 371
- **scrollsync** — Scrollutil: 55
- **scrollutil** — Scrollutil: 60
- **search** — Tcl/Tk 9.0: 17, 239 · Tcl/Tk 9.0 C API: 139 · Tcl/Tk 8.6: 14, 191 · Tcl/Tk 8.6 C API: 135
- **secure** — Tcllib: 163, 955, 959, 1675, 1686, 1692
- **security** — Tcl/Tk 9.0: 698 · Tcl/Tk 8.6: 624 · Tcllib: 71, 140, 191, 193, 198, 200, 215, 218, 219, 859, 862, 864, 922, 942, 1267, 1287, 1290, 1301, 1304
- **security policy** — Tcl/Tk 9.0: 88, 166 · Tcl/Tk 8.6: 135
- **seed** — Tcllib: 1755
- **seek** — Tcl/Tk 9.0: 43, 361 · Tcl/Tk 9.0 C API: 198 · Tcl/Tk 8.6: 35, 298 · Tcl/Tk 8.6 C API: 186
- **seeking** — Tcl/Tk 8.6: 345
- **selection** — Tcl/Tk 9.0: 504, 505, 695 · Tcl/Tk 9.0 C API: 308, 311, 313, 334, 352 · Tcl/Tk 8.6: 435, 437, 621 · Tcl/Tk 8.6 C API: 289, 291, 294, 316, 330
- **selection anchor** — Tcl/Tk 9.0 C API: 311 · Tcl/Tk 8.6 C API: 291
- **selection owner** — Tcl/Tk 9.0 C API: 412 · Tcl/Tk 8.6 C API: 390
- **selection retrieval** — Tcl/Tk 9.0 C API: 394 · Tcl/Tk 8.6 C API: 372
- **selectionbox** — Tcllib: 613
- **self** — Tcl/Tk 9.0: 361 · Tcl/Tk 8.6: 299
- **semantic markup** — Tcllib: 256, 258, 260, 261, 264, 266, 276, 277, 279, 280, 285, 286, 298, 299, 307, 308, 317, 320, 374, 438
- **send** — Tcl/Tk 9.0: 698, 745 · Tcl/Tk 8.6: 624, 669 · Tcllib: 163
- **send command** — Tcl/Tk 9.0 C API: 421 · Tcl/Tk 8.6 C API: 399
- **separator** — Tcl/Tk 9.0: 215, 816 · Tcl/Tk 8.6: 172, 737
- **serial** — Tcl/Tk 9.0: 293 · Tcl/Tk 8.6: 237
- **serialization** — Tcllib: 120, 333, 348, 352, 356, 359, 361, 385, 391, 410, 414, 418, 421, 424, 449, 1061, 1068, 1078, 1088, 1096, 1114, 1122, 1152, 1160, 1169, 1178, 1202, 1212, 1441, 1520 · Tklib: 31, 32
- **server** — Tcl/Tk 9.0 C API: 210 · Tcl/Tk 8.6 C API: 196 · Tcllib: 23, 663, 673, 897, 898, 902, 1709
- **service** — Tcllib: 652
- **service mode** — Tcl/Tk 9.0 C API: 174 · Tcl/Tk 8.6 C API: 167
- **services** — Tcllib: 479, 582, 1318
- **set** — Tcl/Tk 9.0: 216, 244, 363 · Tcl/Tk 9.0 C API: 243 · Tcl/Tk 8.6: 173, 193, 302 · Tcl/Tk 8.6 C API: 230 · Tcllib: 1495, 1518
- **set entry panel** — Tklib: 265, 270
- **SetAppName** — Tcl/Tk 9.0 C API: 421 · Tcl/Tk 8.6 C API: 399
- **SetCaret** — Tcl/Tk 9.0 C API: 422 · Tcl/Tk 8.6 C API: 400
- **SetChanErr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 236 · Tcl/Tk 8.6 C API: 223
- **SetClass** — Tcl/Tk 9.0 C API: 423 · Tcl/Tk 8.6 C API: 400
- **SetClassProcs** — Tcl/Tk 9.0 C API: 424 · Tcl/Tk 8.6 C API: 401
- **SetErrno** — Tcl/Tk 9.0 C API: 238 · Tcl/Tk 8.6 C API: 225
- **SetGrid** — Tcl/Tk 9.0 C API: 425 · Tcl/Tk 8.6 C API: 403
- **SetOptions** — Tcl/Tk 9.0 C API: 426 · Tcl/Tk 8.6 C API: 403
- **SetRecLmt** — Tcl/Tk 9.0 C API: 239 · Tcl/Tk 8.6 C API: 226
- **SetResult** — Tcl/Tk 9.0 C API: 240 · Tcl/Tk 8.6 C API: 227

- **SetVar** — Tcl/Tk 9.0 C API: 243 · Tcl/Tk 8.6 C API: 230
- **SetVisual** — Tcl/Tk 9.0 C API: 437 · Tcl/Tk 8.6 C API: 414
- **sha1** — Tcllib: 1301
- **sha256** — Tcllib: 1304
- **shadow** — Tcl/Tk 9.0 C API: 298 · Tcl/Tk 8.6 C API: 279
- **shared library** — Tcl/Tk 9.0: 231, 426 · Tcl/Tk 9.0 C API: 160 · Tcl/Tk 8.6: 184, 363 · Tcl/Tk 8.6 C API: 155
- **shell** — Tcl/Tk 9.0: 383, 762 · Tcl/Tk 8.6: 320, 684 · Tcllib: 1427
- **shortest path** — Tcllib: 1461
- **shtmlview** — Tklib: 7, 228
- **shtmlview-doctools** — Tklib: 226
- **shtmlview-mkdoc** — Tklib: 227
- **shuffle** — Tcllib: 1506
- **Signal** — Tcl/Tk 9.0 C API: 247 · Tcl/Tk 8.6 C API: 233
- **signal** — Tcl/Tk 9.0 C API: 17 · Tcl/Tk 8.6 C API: 17
- **signal numbers** — Tcl/Tk 9.0 C API: 247 · Tcl/Tk 8.6 C API: 233
- **signals** — Tcl/Tk 9.0 C API: 247 · Tcl/Tk 8.6 C API: 233
- **simulated annealing** — Tcllib: 1307
- **simulation** — Tcllib: 1314
- **simulation_random** — Tcllib: 1314
- **single instance** — Tcl/Tk 9.0: 364
- **singleton** — Tcl/Tk 9.0: 364 · Tcllib: 919, 1668
- **size** — Tcl/Tk 9.0: 570, 656, 766 · Tcl/Tk 8.6: 501, 584, 587, 688
- **size limit** — Tcllib: 1773
- **sizegrip** — Tcl/Tk 9.0: 816 · Tcl/Tk 8.6: 738
- **skiplist** — Tcllib: 1495, 1503
- **Sleep** — Tcl/Tk 9.0 C API: 248 · Tcl/Tk 8.6 C API: 234
- **sleep** — Tcl/Tk 9.0: 13 · Tcl/Tk 8.6: 10
- **slice** — Tklib: 238, 240, 244, 245
- **slider** — Tcl/Tk 9.0: 687, 811 · Tcl/Tk 8.6: 612, 732
- **slippy** — Tcllib: 665, 672, 673
- **slot** — Tcl/Tk 9.0: 99 · Tcl/Tk 8.6: 72
- **smtp** — Tcllib: 866, 870, 1318
- **smtpd** — Tcllib: 1318
- **snapshot** — Tklib: 33
- **snit** — Tcllib: 604, 606, 1322 · Tklib: 251, 252, 254, 256
- **snitfaq** — Tcllib: 1356
- **SNTP** — Tcllib: 909
- **socket** — Tcl/Tk 9.0: 166, 366 · Tcl/Tk 9.0 C API: 210 · Tcl/Tk 8.6: 135, 303 · Tcl/Tk 8.6 C API: 196 · Tcllib: 163, 179, 1318
- **sort** — Tcl/Tk 9.0: 246 · Tcl/Tk 8.6: 195
- **soundex** — Tcllib: 1415
- **source** — Tcl/Tk 9.0: 349, 369, 626 · Tcl/Tk 8.6: 289, 306, 556 · Tcllib: 42, 232, 239
- **SourceRCFile** — Tcl/Tk 9.0 C API: 248 · Tcl/Tk 8.6 C API: 234
- **spacer** — Tcllib: 1776
- **spacing** — Tcllib: 1776

- **spatial interpolation** — Tcllib: 735
- **special** — Tcllib: 808
- **special functions** — Tcllib: 808
- **specification** — Tcllib: 132
- **speed** — Tcllib: 999
- **spinbox** — Tcl/Tk 9.0: 700, 818 · Tcl/Tk 8.6: 626, 739
- **spline** — Tklib: 58
- **split** — Tcl/Tk 9.0: 370 · Tcl/Tk 9.0 C API: 249, 251 · Tcl/Tk 8.6: 307 · Tcl/Tk 8.6 C API: 235, 238 · Tcllib: 1649
- **SplitList** — Tcl/Tk 9.0 C API: 249 · Tcl/Tk 8.6 C API: 235
- **SplitPath** — Tcl/Tk 9.0 C API: 251 · Tcl/Tk 8.6 C API: 238
- **splitting** — Tcl/Tk 9.0: 335 · Tcl/Tk 8.6: 276
- **sprintf** — Tcl/Tk 9.0: 155 · Tcl/Tk 8.6: 125
- **square map** — Tklib: 33
- **squared graph** — Tcllib: 1461
- **ssl** — Tcllib: 163, 596, 955, 959, 1675, 1686, 1692
- **stack** — Tcl/Tk 9.0: 234 · Tcl/Tk 9.0 C API: 8 · Tcl/Tk 8.6 C API: 8 · Tcllib: 1495, 1504
- **stack frame** — Tcl/Tk 9.0: 430 · Tcl/Tk 8.6: 368
- **stacking order** — Tcl/Tk 9.0: 627, 686 · Tcl/Tk 9.0 C API: 420 · Tcl/Tk 8.6: 557, 611 · Tcl/Tk 8.6 C API: 397
- **stackless** — Tcl/Tk 9.0 C API: 167 · Tcl/Tk 8.6 C API: 160
- **standard channel** — Tcl/Tk 9.0 C API: 135 · Tcl/Tk 8.6 C API: 131
- **standard channels** — Tcl/Tk 9.0 C API: 254, 326 · Tcl/Tk 8.6 C API: 240, 307
- **standard error** — Tcl/Tk 9.0 C API: 135 · Tcl/Tk 8.6 C API: 131
- **standard input** — Tcl/Tk 9.0 C API: 135 · Tcl/Tk 8.6 C API: 131
- **standard io** — Tcllib: 1756
- **standard option** — Tcl/Tk 9.0: 650 · Tcl/Tk 8.6: 579
- **standard output** — Tcl/Tk 9.0 C API: 135 · Tcl/Tk 8.6 C API: 131
- **stat** — Tcl/Tk 9.0: 141 · Tcl/Tk 9.0 C API: 7, 102 · Tcl/Tk 8.6: 111 · Tcl/Tk 8.6 C API: 7, 101
- **state** — Tcl/Tk 9.0: 833 · Tcl/Tk 9.0 C API: 235 · Tcl/Tk 8.6: 752 · Tcl/Tk 8.6 C API: 221 · Tcllib: 32, 501, 503, 505, 514, 552, 560, 1001, 1005, 1006, 1007, 1015, 1018, 1026, 1034, 1036, 1042, 1052, 1053, 1061, 1068, 1078, 1087, 1088, 1096, 1105, 1113, 1114, 1122, 1131, 1138, 1140, 1149, 1152, 1160, 1169, 1178, 1202, 1212, 1220, 1226, 1230, 1236, 1240, 1254, 1255, 1257, 1258, 1266
- **state (de)serialization** — Tcllib: 878
- **state management** — Tklib: 273
- **static linking** — Tcl/Tk 9.0 C API: 253 · Tcl/Tk 8.6 C API: 239
- **StaticLibrary** — Tcl/Tk 9.0 C API: 253
- **StaticPkg** — Tcl/Tk 8.6 C API: 239
- **statistical distribution** — Tcllib: 1314
- **statistics** — Tcllib: 188, 705, 759, 784, 817
- **statusbar** — Tklib: 251
- **std** — Tcllib: 1756
- **StdChannels** — Tcl/Tk 9.0 C API: 254 · Tcl/Tk 8.6 C API: 240
- **stdin** — Tcllib: 1756
- **stdio** — Tcl/Tk 9.0: 43 · Tcl/Tk 8.6: 35

- **stdout** — Tcllib: 1756
- **sticky** — Tcl/Tk 9.0 C API: 450 · Tcl/Tk 8.6 C API: 426
- **stipple** — Tcl/Tk 9.0 C API: 306 · Tcl/Tk 8.6 C API: 287
- **stochastic modelling** — Tcllib: 1311
- **stooop** — Tcllib: 1416
- **storage** — Tcl/Tk 9.0 C API: 224 · Tcl/Tk 8.6 C API: 211
- **store** — Tklib: 110, 111, 115, 116, 122, 127, 128
- **stream cipher** — Tcllib: 1267
- **stream copy** — Tcllib: 1774
- **StrictMotif** — Tcl/Tk 9.0 C API: 438 · Tcl/Tk 8.6 C API: 415
- **string** — Tcl/Tk 9.0: 155, 239, 318, 335, 370, 371 · Tcl/Tk 9.0 C API: 99, 100, 152, 226, 230, 256, 387, 391 · Tcl/Tk 8.6: 125, 191, 259, 276, 307, 308 · Tcl/Tk 8.6 C API: 98, 99, 149, 212, 216, 242, 365, 369 · Tcllib: 1424, 1427, 1621, 1626, 1634, 1635, 1636, 1649, 1650, 1653, 1656 · Tklib: 97
- **string representation** — Tcl/Tk 9.0 C API: 77, 146, 156, 183, 186, 191, 256 · Tcl/Tk 8.6 C API: 78, 141, 152, 178, 182, 242
- **string type** — Tcl/Tk 9.0 C API: 256 · Tcl/Tk 8.6 C API: 242
- **string value** — Tcl/Tk 9.0 C API: 256 · Tcl/Tk 8.6 C API: 242
- **StringObj** — Tcl/Tk 9.0 C API: 256 · Tcl/Tk 8.6 C API: 242
- **stringprep** — Tcllib: 1430, 1433, 1436
- **stringprep_data** — Tcllib: 1433
- **strings** — Tcl/Tk 9.0 C API: 33, 249 · Tcl/Tk 8.6 C API: 32, 235
- **StrMatch** — Tcl/Tk 9.0 C API: 256 · Tcl/Tk 8.6 C API: 242
- **strongly connected component** — Tcllib: 1461
- **struct** — Tcllib: 1487, 1496
- **struct_list** — Tcllib: 1506
- **struct_map** — Tcllib: 1516
- **struct_set** — Tcllib: 1518
- **struct_tree** — Tcllib: 1520
- **struct_tree1** — Tcllib: 1530
- **structure** — Tcllib: 182
- **structured queries** — Tcllib: 1697
- **stubs** — Tcl/Tk 9.0 C API: 144, 185, 443 · Tcl/Tk 8.6 C API: 140, 177, 420
- **style** — Tcl/Tk 9.0: 793, 820, 832 · Tcl/Tk 8.6: 713, 741, 751 · Tcllib: 328
- **subcommand** — Tcllib: 1560, 1569
- **subexpression** — Tcl/Tk 9.0 C API: 230 · Tcl/Tk 8.6 C API: 216
- **subgraph** — Tcllib: 1441, 1461
- **subject** — Tcllib: 562
- **sublist** — Tcl/Tk 9.0: 235 · Tcl/Tk 8.6: 187
- **submitbutton** — Tcllib: 613
- **subprocess** — Tcl/Tk 9.0: 124, 402 · Tcl/Tk 8.6: 89, 338
- **subscriber** — Tcllib: 562
- **subsequence** — Tcllib: 1506
- **subst** — Tcl/Tk 9.0: 378 · Tcl/Tk 8.6: 315 · Tcllib: 329
- **substitution** — Tcl/Tk 9.0: 8, 155, 340, 378 · Tcl/Tk 8.6: 7, 125, 282, 315
- **SubstObj** — Tcl/Tk 9.0 C API: 263 · Tcl/Tk 8.6 C API: 248

- **sum** — Tcllib: 200
- **superframe** — Tklib: 251
- **swaplist** — Tklib: 237
- **swapping** — Tcllib: 1506
- **switch** — Tcl/Tk 9.0: 380, 650 · Tcl/Tk 8.6: 317, 579
- **switched** — Tcllib: 1419
- **symdiff** — Tcllib: 853
- **symmetric difference** — Tcllib: 1518
- **synchronous** — Tcllib: 142
- **synonym** — Tcl/Tk 9.0 C API: 314, 426 · Tcl/Tk 8.6 C API: 295, 404
- **syntax highlighting** — Tklib: 51
- **syntax tree** — Tcllib: 544
- **sysnotify** — Tcl/Tk 9.0: 710, 745
- **systray** — Tcl/Tk 9.0: 710, 745

T

- **tab** — Tcl/Tk 9.0: 801 · Tcl/Tk 8.6: 721
- **tabify** — Tcllib: 1635
- **table** — Tcllib: 397, 404, 426, 567, 1273
- **table lookup** — Tcl/Tk 9.0: 312 · Tcl/Tk 9.0 C API: 131 · Tcl/Tk 8.6: 254 · Tcl/Tk 8.6 C API: 128
- **table of contents** — Tcllib: 271, 276, 286, 391, 394, 397, 404, 410, 414, 418, 421, 424, 426, 434, 438
- **tablelist** — Tablelist: 3
- **tablelistBinding** — Tablelist: 69
- **tablelistBWidget** — Tablelist: 67
- **tablelistColSort** — Tablelist: 72
- **tablelistCombobox** — Tablelist: 74
- **tablelistCtext** — Tablelist: 75
- **tablelistIwidgets** — Tablelist: 77
- **tablelistMentry** — Tablelist: 81
- **tablelistThemes** — Tablelist: 85
- **tablelistTile** — Tablelist: 89
- **tablelistTkCore** — Tablelist: 92
- **tablelistTsw** — Tablelist: 95
- **tablelistWidget** — Tablelist: 96
- **tabstops** — Tcllib: 1635
- **tabular** — Tklib: 108, 112, 116, 123, 124, 128
- **tag** — Tcl/Tk 9.0: 463 · Tcl/Tk 8.6: 395
- **tags** — Tklib: 35
- **tail recursion** — Tcl/Tk 9.0: 382 · Tcl/Tk 8.6: 319
- **tailcall** — Tcl/Tk 9.0: 382 · Tcl/Tk 8.6: 319
- **tallying** — Tcllib: 188
- **tape archive** — Tcllib: 1534
- **tar** — Tcllib: 1534
- **target** — Tcl/Tk 9.0: 695 · Tcl/Tk 9.0 C API: 352 · Tcl/Tk 8.6: 621 · Tcl/Tk 8.6 C API: 330
- **Tcl** — Tcl/Tk 9.0: 8 · Tcl/Tk 8.6: 7

- **tcl** — Tcllib: 683, 692, 714, 784
- **Tcl module** — Tcllib: 239
- **Tcl syntax** — Tcllib: 329
- **tcl_community_communication** — Tcllib: 45
- **Tcl_Main** — Tcl/Tk 9.0 C API: 270 · Tcl/Tk 8.6 C API: 255
- **TCL_MEM_DEBUG** — Tcl/Tk 9.0 C API: 12, 264 · Tcl/Tk 8.6 C API: 12, 249
- **tcl_parse** — Tcllib: 329
- **Tcl_RegExpIndices** — Tcl/Tk 9.0 C API: 230 · Tcl/Tk 8.6 C API: 216
- **Tcl_RegExpInfo** — Tcl/Tk 9.0 C API: 230 · Tcl/Tk 8.6 C API: 216
- **Tcl_SaveInterpState** — Tcl/Tk 9.0 C API: 17 · Tcl/Tk 8.6 C API: 17
- **tcldes** — Tcllib: 218
- **tcldesjr** — Tcllib: 219
- **tcldocstrip** — Tcllib: 42
- **tcler's wiki** — Tcllib: 337, 342, 397, 404
- **tcllib** — Tcllib: 205
- **tcllib_coroutine** — Tcllib: 185
- **tcllib_devguide** — Tcllib: 47
- **tcllib_dns** — Tcllib: 221
- **tcllib_fhome** — Tcllib: 1705
- **tcllib_fifo** — Tcllib: 1757
- **tcllib_fifo2** — Tcllib: 1758
- **tcllib_installer** — Tcllib: 62
- **tcllib_interp** — Tcllib: 606
- **tcllib_ip** — Tcllib: 226
- **tcllib_license** — Tcllib: 67
- **tcllib_memchan** — Tcllib: 1759
- **tcllib_msgcat** — Tcllib: 332
- **tcllib_null** — Tcllib: 1760
- **tcllib_random** — Tcllib: 1761
- **tcllib_releasemgr** — Tcllib: 68
- **tcllib_sources** — Tcllib: 69
- **tcllib_string** — Tcllib: 1762
- **tcllib_throw** — Tcllib: 1706
- **tcllib_try** — Tcllib: 1707
- **tcllib_variable** — Tcllib: 1763
- **tcllib_zero** — Tcllib: 1763
- **tcllib_zlib** — Tcllib: 1777
- **TclOO** — Tcllib: 144, 582, 916, 919, 1668, 1671, 1674
- **TCLPARAM** — Tcllib: 1212
- **tclsh** — Tcl/Tk 9.0: 383 · Tcl/Tk 8.6: 320
- **tcltest** — Tcl/Tk 9.0: 385 · Tcl/Tk 8.6: 322
- **tclvars** — Tcl/Tk 9.0: 402 · Tcl/Tk 8.6: 338
- **TclZlib** — Tcl/Tk 9.0 C API: 265 · Tcl/Tk 8.6 C API: 250
- **TCP** — Tcl/Tk 9.0 C API: 210 · Tcl/Tk 8.6 C API: 196
- **tcp** — Tcl/Tk 9.0: 366 · Tcl/Tk 8.6: 303
- **TDPL** — Tcllib: 32, 552, 560, 1001, 1005, 1006, 1007, 1015, 1018, 1026, 1034, 1036, 1042,

1052, 1053, 1060, 1068, 1077, 1087, 1088, 1096, 1105, 1113, 1114, 1122, 1131, 1138, 1140, 1149, 1151, 1160, 1169, 1178, 1202, 1212, 1220, 1226, 1230, 1236, 1240, 1254, 1255, 1257, 1258, 1266
- **tell** — Tcl/Tk 9.0: 43, 408 · Tcl/Tk 8.6: 35, 345
- **temp file** — Tcllib: 454
- **template processing** — Tcllib: 1626
- **tepam_argument_dialogbox** — Tcllib: 1538
- **tepam_doc_gen** — Tcllib: 1552
- **tepam_introduction** — Tcllib: 1560
- **tepam_procedure** — Tcllib: 1569
- **term** — Tcllib: 1618
- **term_bind** — Tcllib: 1618
- **term_send** — Tcllib: 1620
- **terminal** — Tcllib: 1590, 1594, 1601, 1602, 1603, 1605, 1612, 1614, 1617, 1618, 1620
- **test** — Tcl/Tk 9.0: 385, 440 · Tcl/Tk 8.6: 322, 377 · Tcllib: 454
- **test harness** — Tcl/Tk 9.0: 385 · Tcl/Tk 8.6: 322
- **test suite** — Tcl/Tk 9.0: 385 · Tcl/Tk 8.6: 322
- **Testing** — Tcllib: 1728, 1730, 1732, 1734, 1735, 1737, 1739, 1740, 1742, 1744, 1745, 1747, 1749
- **testing** — Tcllib: 126, 129, 130, 132, 134, 135, 136
- **TeX** — Tcllib: 1621, 1636
- **text** — Tcl/Tk 9.0: 261, 681, 712, 752 · Tcl/Tk 9.0 C API: 311 · Tcl/Tk 8.6: 208, 635, 675 · Tcl/Tk 8.6 C API: 291 · Tcllib: 134, 136, 337, 342, 397, 404 · Tklib: 51, 58, 141, 145, 149, 152, 228
- **text box** — Tcl/Tk 9.0: 782 · Tcl/Tk 8.6: 702
- **text comparison** — Tcllib: 1415
- **text conversion** — Tcllib: 1269
- **text differences** — Tcllib: 1269
- **text display** — Tcllib: 1612, 1614
- **text expansion** — Tcllib: 1626
- **text field** — Tcl/Tk 9.0: 784, 818 · Tcl/Tk 8.6: 705, 739
- **text likeness** — Tcllib: 1415
- **text processing** — Tcllib: 26, 137, 924, 925, 935, 936, 937, 939, 941, 1794, 1804
- **text widget** — Tcllib: 1764
- **TextLayout** — Tcl/Tk 9.0 C API: 438 · Tcl/Tk 8.6 C API: 415
- **textutil** — Tcllib: 1636
- **textutil_split** — Tcllib: 1649
- **textutil_string** — Tcllib: 1650
- **textwindow** — Tcllib: 1764
- **theme** — Tcl/Tk 9.0: 793, 820, 832 · Tcl/Tk 8.6: 713, 741, 751
- **Thread** — Tcl/Tk 9.0 C API: 273 · Tcl/Tk 8.6 C API: 258
- **thread** — Tcl/Tk 9.0 C API: 17, 97 · Tcl/Tk 8.6 C API: 17, 96
- **thread local storage** — Tcl/Tk 9.0 C API: 273 · Tcl/Tk 8.6 C API: 258
- **threads** — Tcl/Tk 9.0 C API: 174 · Tcl/Tk 8.6 C API: 167 · Tcllib: 184, 185
- **three-dimensional effect** — Tcl/Tk 9.0 C API: 298 · Tcl/Tk 8.6 C API: 279
- **throw** — Tcl/Tk 9.0: 408 · Tcl/Tk 8.6: 346 · Tcllib: 1706
- **thumbnail** — Tcllib: 615

- **tie** — Tcllib: 1657, 1663
- **tie_std** — Tcllib: 1663
- **tif** — Tcllib: 1664
- **tiff** — Tcllib: 1664
- **tilde** — Tcl/Tk 8.6 C API: 270
- **tile** — Tcllib: 672, 673 · Tklib: 33
- **tile provider** — Tklib: 124
- **tiles** — Tklib: 124
- **time** — Tcl/Tk 9.0: 13, 64, 409 · Tcl/Tk 9.0 C API: 136, 149, 248 · Tcl/Tk 8.6: 10, 49, 346, 347 · Tcl/Tk 8.6 C API: 133, 146, 234 · Tcllib: 909
- **timer** — Tcl/Tk 9.0 C API: 62, 75, 174 · Tcl/Tk 8.6 C API: 65, 75, 167
- **timerate** — Tcl/Tk 9.0: 409 · Tcl/Tk 8.6: 347
- **timestamp** — Tcllib: 952
- **timestamps** — Tcllib: 213
- **tip 219** — Tcllib: 1750, 1751, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1767, 1768
- **tip 230** — Tcllib: 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1780, 1781
- **tip 234** — Tcllib: 1777
- **tip 317** — Tcllib: 1777
- **tipstack** — Tklib: 246
- **title** — Tcl/Tk 9.0: 766 · Tcl/Tk 8.6: 688
- **Tk** — Tcllib: 1764
- **tk** — Tcl/Tk 9.0: 745 · Tcl/Tk 8.6: 669 · Tklib: 140
- **tk_getString** — Tklib: 97
- **Tk_Init** — Tcl/Tk 9.0 C API: 444 · Tcl/Tk 8.6 C API: 421
- **tk_mac** — Tcl/Tk 9.0: 747 · Tcl/Tk 8.6: 671
- **Tk_Main** — Tcl/Tk 9.0 C API: 445 · Tcl/Tk 8.6 C API: 422
- **tk_strictMotif variable** — Tcl/Tk 9.0 C API: 438 · Tcl/Tk 8.6 C API: 415
- **tkerror** — Tcl/Tk 9.0: 751 · Tcl/Tk 8.6: 675
- **TkInitStubs** — Tcl/Tk 9.0 C API: 443 · Tcl/Tk 8.6 C API: 420
- **tklib_history** — Tklib: 98
- **tkvars** — Tcl/Tk 9.0: 712, 752 · Tcl/Tk 8.6: 635, 675
- **tkwait** — Tcl/Tk 9.0: 754 · Tcl/Tk 8.6: 677
- **tls** — Tcllib: 163, 596, 870, 955, 959, 1675, 1686, 1692
- **tm** — Tcl/Tk 9.0: 412 · Tcl/Tk 8.6: 349
- **TMML** — Tcllib: 15, 252, 271, 292, 326, 336, 397, 453
- **toc** — Tcllib: 271, 276, 286, 391, 394, 410, 414, 418, 421, 424, 434
- **toc formatter** — Tcllib: 286
- **toc_container** — Tcllib: 397
- **toc_export** — Tcllib: 404
- **toc_export_html** — Tcllib: 410
- **toc_export_json** — Tcllib: 414
- **toc_export_nroff** — Tcllib: 418
- **toc_export_text** — Tcllib: 421
- **toc_export_wiki** — Tcllib: 424
- **toc_import** — Tcllib: 426

- **toc_import_json** — Tcllib: 434
- **toc_introduction** — Tcllib: 438
- **toc_msgcat_c** — Tcllib: 441
- **toc_msgcat_de** — Tcllib: 442
- **toc_msgcat_en** — Tcllib: 443
- **toc_msgcat_fr** — Tcllib: 444
- **toc_parse** — Tcllib: 445
- **toc_structure** — Tcllib: 449
- **toggle** — Tcl/Tk 9.0: 780 · Tcl/Tk 8.6: 701
- **toggleswitch** — Tsw: 3
- **token** — Tcl/Tk 9.0 C API: 217, 411 · Tcl/Tk 8.6 C API: 203, 388 · Tcllib: 1424
- **token_shell** — Tcllib: 1427
- **tokenization** — Tcllib: 1424, 1427
- **tolower** — Tcl/Tk 9.0 C API: 277 · Tcl/Tk 8.6 C API: 262
- **TOOL** — Tcllib: 916, 1674
- **tool** — Tcllib: 1671
- **tool_dict_ensemble** — Tcllib: 1674
- **toolbar** — Tklib: 251, 256
- **toolkit** — Tcl/Tk 9.0: 762 · Tcl/Tk 8.6: 684
- **tooltip** — Tklib: 248
- **top-down parsing languages** — Tcllib: 32, 537, 552, 560, 1001, 1005, 1006, 1007, 1015, 1018, 1026, 1034, 1036, 1042, 1052, 1053, 1061, 1068, 1078, 1087, 1088, 1096, 1105, 1113, 1114, 1122, 1131, 1138, 1140, 1149, 1152, 1160, 1169, 1178, 1202, 1212, 1220, 1226, 1230, 1236, 1240, 1254, 1255, 1257, 1258, 1266
- **top-level** — Tcl/Tk 9.0: 552, 554 · Tcl/Tk 9.0 C API: 447 · Tcl/Tk 8.6: 482, 484 · Tcl/Tk 8.6 C API: 423
- **top-level window** — Tcl/Tk 9.0: 766 · Tcl/Tk 9.0 C API: 354, 410 · Tcl/Tk 8.6: 688 · Tcl/Tk 8.6 C API: 331, 387
- **toplevel** — Tcl/Tk 9.0: 755, 762 · Tcl/Tk 8.6: 677, 684
- **torrent** — Tcllib: 120
- **totitle** — Tcl/Tk 9.0 C API: 277 · Tcl/Tk 8.6 C API: 262
- **touch** — Tcllib: 454
- **ToUpper** — Tcl/Tk 9.0 C API: 277 · Tcl/Tk 8.6 C API: 262
- **TPDL** — Tcllib: 537
- **tqueue** — Tcllib: 1690
- **trace** — Tcl/Tk 9.0: 415 · Tcl/Tk 9.0 C API: 8, 63, 152, 278, 280 · Tcl/Tk 8.6: 353 · Tcl/Tk 8.6 C API: 8, 66, 149, 263, 265 · Tcllib: 208, 211, 212, 213
- **TraceCmd** — Tcl/Tk 9.0 C API: 278 · Tcl/Tk 8.6 C API: 263
- **TraceVar** — Tcl/Tk 9.0 C API: 280 · Tcl/Tk 8.6 C API: 265
- **track display** — Tklib: 124, 126, 128
- **track entry** — Tklib: 125
- **track-display** — Tklib: 124
- **track-entry** — Tklib: 125
- **track-file** — Tklib: 126
- **track-map-display** — Tklib: 126
- **track-store-fs** — Tklib: 127

- **track-store-mem** — Tklib: 128
- **track-table-display** — Tklib: 128
- **tracking** — Tklib: 36, 49
- **transchan** — Tcl/Tk 9.0: 421 · Tcl/Tk 8.6: 359
- **transducer** — Tcllib: 32, 499, 501, 503, 505, 514, 537, 552, 560, 1001, 1005, 1006, 1007, 1015, 1018, 1026, 1034, 1036, 1042, 1052, 1053, 1061, 1068, 1078, 1087, 1088, 1096, 1105, 1113, 1114, 1122, 1131, 1138, 1140, 1149, 1152, 1160, 1169, 1178, 1202, 1212, 1220, 1226, 1230, 1236, 1240, 1254, 1255, 1257, 1258, 1266
- **transfer** — Tcllib: 1675, 1679, 1681, 1683, 1686, 1690, 1692
- **transformation** — Tcl/Tk 9.0: 421 · Tcl/Tk 8.6: 359 · Tcllib: 939, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1780, 1781
- **transformcore** — Tcllib: 1768
- **Translate** — Tcl/Tk 9.0 C API: 286 · Tcl/Tk 8.6 C API: 270
- **translation** — Tcl/Tk 9.0: 138, 261 · Tcl/Tk 8.6: 104, 108, 208, 269
- **transmitter** — Tcllib: 1692
- **travelling salesman** — Tcllib: 1461
- **traversal** — Tcllib: 470
- **traversal highlight** — Tcl/Tk 9.0 C API: 356 · Tcl/Tk 8.6 C API: 334
- **traverse** — Tcllib: 470
- **tree** — Tcllib: 519, 544, 575, 1495, 1504, 1520, 1530, 1697
- **tree query language** — Tcllib: 1697
- **tree walking** — Tcllib: 935, 936, 937
- **treeql** — Tcllib: 1697
- **trig** — Tcllib: 855
- **trigonometry** — Tcllib: 855
- **trim** — Tcllib: 1653
- **trimming** — Tcllib: 1636, 1653
- **trough** — Tcl/Tk 9.0: 687, 811 · Tcl/Tk 8.6: 612, 732
- **true** — Tcl/Tk 9.0: 189 · Tcl/Tk 8.6: 147
- **try** — Tcl/Tk 9.0: 423 · Tcl/Tk 8.6: 361
- **tsw** — Tsw: 11
- **ttk::combobox** — Tklib: 273
- **ttk::entry** — Tklib: 273
- **ttk_button** — Tcl/Tk 9.0: 778 · Tcl/Tk 8.6: 699
- **ttk_checkbutton** — Tcl/Tk 9.0: 780 · Tcl/Tk 8.6: 701
- **ttk_combobox** — Tcl/Tk 9.0: 782 · Tcl/Tk 8.6: 702
- **ttk_entry** — Tcl/Tk 9.0: 784 · Tcl/Tk 8.6: 705
- **ttk_frame** — Tcl/Tk 9.0: 791 · Tcl/Tk 8.6: 712
- **ttk_Geometry** — Tcl/Tk 9.0 C API: 450 · Tcl/Tk 8.6 C API: 426
- **ttk_image** — Tcl/Tk 9.0: 793 · Tcl/Tk 8.6: 713
- **ttk_intro** — Tcl/Tk 9.0: 794 · Tcl/Tk 8.6: 714
- **ttk_label** — Tcl/Tk 9.0: 796 · Tcl/Tk 8.6: 717
- **ttk_labelframe** — Tcl/Tk 9.0: 798 · Tcl/Tk 8.6: 718
- **ttk_menubutton** — Tcl/Tk 9.0: 799 · Tcl/Tk 8.6: 720
- **ttk_notebook** — Tcl/Tk 9.0: 801 · Tcl/Tk 8.6: 721
- **ttk_panedwindow** — Tcl/Tk 9.0: 805 · Tcl/Tk 8.6: 726

- **ttk_progressbar** — Tcl/Tk 9.0: 808 · Tcl/Tk 8.6: 729
- **ttk_radiobutton** — Tcl/Tk 9.0: 810 · Tcl/Tk 8.6: 730
- **ttk_scale** — Tcl/Tk 9.0: 811 · Tcl/Tk 8.6: 732
- **ttk_scrollbar** — Tcl/Tk 9.0: 813 · Tcl/Tk 8.6: 734
- **ttk_separator** — Tcl/Tk 9.0: 816 · Tcl/Tk 8.6: 737
- **ttk_sizegrip** — Tcl/Tk 9.0: 816 · Tcl/Tk 8.6: 738
- **ttk_spinbox** — Tcl/Tk 9.0: 818 · Tcl/Tk 8.6: 739
- **ttk_style** — Tcl/Tk 9.0: 820 · Tcl/Tk 8.6: 741
- **ttk_Theme** — Tcl/Tk 9.0 C API: 454 · Tcl/Tk 8.6 C API: 429
- **ttk_treeview** — Tcl/Tk 9.0: 822 · Tcl/Tk 8.6: 743
- **ttk_vsapi** — Tcl/Tk 9.0: 832 · Tcl/Tk 8.6: 751
- **ttk_widget** — Tcl/Tk 9.0: 833 · Tcl/Tk 8.6: 752
- **twitter** — Tcllib: 912
- **type** — Tcl/Tk 9.0: 505, 695 · Tcl/Tk 9.0 C API: 251, 312 · Tcl/Tk 8.6: 437, 621 · Tcl/Tk 8.6 C API: 238, 293 · Tcllib: 454, 483, 484, 485, 486, 1322
- **Type checking** — Tcllib: 1728, 1730, 1732, 1734, 1735, 1737, 1739, 1740, 1742, 1744, 1745, 1747, 1749
- **type conversion** — Tcl/Tk 9.0 C API: 186, 191 · Tcl/Tk 8.6 C API: 178, 182
- **type manager** — Tcl/Tk 9.0 C API: 308, 334 · Tcl/Tk 8.6 C API: 289, 316
- **types of images** — Tcl/Tk 9.0: 576, 646 · Tcl/Tk 8.6: 506

U

- **udpcluster** — Tcllib: 1709
- **uevent** — Tcllib: 562, 1710
- **uevent_onidle** — Tcllib: 1713
- **uid** — Tcl/Tk 9.0 C API: 314 · Tcl/Tk 8.6 C API: 295
- **unbind** — Tcllib: 1710
- **uncapitalize** — Tcllib: 1650
- **undenting** — Tcllib: 1621
- **UniCharIsAlpha** — Tcl/Tk 9.0 C API: 287 · Tcl/Tk 8.6 C API: 271
- **unicode** — Tcl/Tk 9.0: 119 · Tcl/Tk 9.0 C API: 22, 256, 277, 287, 289 · Tcl/Tk 8.6: 85 · Tcl/Tk 8.6 C API: 22, 242, 262, 271, 274 · Tcllib: 1430, 1433, 1436
- **unicode_data** — Tcllib: 1436
- **unified format** — Tcllib: 1632
- **unified format diff** — Tcllib: 1632
- **union** — Tcllib: 1436, 1518
- **unique identifier** — Tcl/Tk 9.0 C API: 395, 423 · Tcl/Tk 8.6 C API: 373, 400
- **unit** — Tcllib: 1714
- **units** — Tcl/Tk 9.0: 766 · Tcl/Tk 8.6: 688 · Tcllib: 1714
- **unknown** — Tcl/Tk 9.0: 218, 425 · Tcl/Tk 8.6: 174, 362
- **unknown hooking** — Tcllib: 878
- **unload** — Tcl/Tk 9.0: 426 · Tcl/Tk 8.6: 363
- **unloading** — Tcl/Tk 9.0: 426 · Tcl/Tk 9.0 C API: 97 · Tcl/Tk 8.6: 363 · Tcl/Tk 8.6 C API: 96
- **unmanaged** — Tcl/Tk 9.0 C API: 405 · Tcl/Tk 8.6 C API: 383
- **unmap** — Tcl/Tk 9.0 C API: 404, 407 · Tcl/Tk 8.6 C API: 382, 384
- **unset** — Tcl/Tk 9.0: 415, 428 · Tcl/Tk 9.0 C API: 243 · Tcl/Tk 8.6: 353, 366 · Tcl/Tk 8.6 C API: 230

- **untie** — Tcllib: 1657, 1663
- **unwind** — Tcl/Tk 9.0 C API: 25 · Tcl/Tk 8.6 C API: 24
- **update** — Tcl/Tk 9.0: 111, 429 · Tcl/Tk 8.6: 78, 367 · Tcllib: 184, 185
- **uplevel** — Tcl/Tk 9.0: 430 · Tcl/Tk 8.6: 368
- **UpVar** — Tcl/Tk 9.0 C API: 288 · Tcl/Tk 8.6 C API: 273
- **upvar** — Tcl/Tk 9.0: 432 · Tcl/Tk 8.6: 369
- **uri** — Tcllib: 1720, 1726
- **url** — Tcllib: 337, 342, 364, 404, 426, 663, 673, 1720, 1726
- **urn** — Tcllib: 1726
- **urn-scheme** — Tcllib: 1726
- **US-NPI** — Tcllib: 1745
- **user** — Tcl/Tk 9.0: 141, 402 · Tcl/Tk 9.0 C API: 286 · Tcl/Tk 8.6: 111, 338 · Tcl/Tk 8.6 C API: 270
- **usnpi** — Tcllib: 1745
- **Utf** — Tcl/Tk 9.0 C API: 289 · Tcl/Tk 8.6 C API: 274
- **utf** — Tcl/Tk 9.0 C API: 22, 79, 277 · Tcl/Tk 8.6 C API: 22, 80, 262
- **utilities** — Tcllib: 878
- **uuencode** — Tcllib: 115
- **uuid** — Tcllib: 1727

V

- **Validation** — Tcllib: 1728, 1730, 1732, 1734, 1735, 1737, 1739, 1740, 1742, 1744, 1745, 1747, 1749
- **validation** — Tklib: 273
- **valtype_common** — Tcllib: 1747
- **value** — Tcl/Tk 9.0: 190 · Tcl/Tk 9.0 C API: 8, 20, 22, 57, 70, 77, 94, 99, 100, 131, 139, 146, 156, 167, 183, 186, 191, 226, 240, 243, 256, 298, 373 · Tcl/Tk 8.6: 149 · Tcl/Tk 8.6 C API: 8, 21, 22, 60, 72, 78, 93, 98, 99, 128, 135, 141, 152, 160, 178, 182, 213, 227, 230, 242, 279, 351
- **Value checking** — Tcllib: 1728, 1730, 1732, 1734, 1735, 1737, 1739, 1740, 1742, 1744, 1745, 1747, 1749
- **value creation** — Tcl/Tk 9.0 C API: 186 · Tcl/Tk 8.6 C API: 178
- **value result** — Tcl/Tk 9.0 C API: 8 · Tcl/Tk 8.6 C API: 8
- **value type** — Tcl/Tk 9.0 C API: 77, 146, 156, 183, 186, 191, 256 · Tcl/Tk 8.6 C API: 78, 141, 152, 178, 182, 242
- **variable** — Tcl/Tk 9.0: 8, 15, 63, 86, 163, 190, 191, 216, 274, 363, 415, 428, 430, 432, 433, 435, 754 · Tcl/Tk 9.0 C API: 8, 93, 152, 243, 280, 288 · Tcl/Tk 8.6: 7, 12, 133, 149, 150, 172, 173, 219, 302, 353, 366, 368, 369, 371, 372, 677 · Tcl/Tk 8.6 C API: 8, 93, 149, 230, 265, 273
- **variable substitution** — Tcl/Tk 9.0: 378 · Tcl/Tk 9.0 C API: 217, 263 · Tcl/Tk 8.6: 315 · Tcl/Tk 8.6 C API: 203, 248
- **variables** — Tcl/Tk 9.0: 402, 752 · Tcl/Tk 8.6: 338, 675
- **vector** — Tklib: 5, 58
- **vector graphics** — Tklib: 31, 32
- **vectors** — Tcllib: 740
- **verhoeff** — Tcllib: 1749
- **version** — Tcl/Tk 9.0: 301, 305, 306, 752 · Tcl/Tk 9.0 C API: 138, 223 · Tcl/Tk 8.6: 243, 247, 249, 675 · Tcl/Tk 8.6 C API: 134, 209
- **vertex** — Tcllib: 1441, 1461

- **vertex cover** — Tcllib: 1461
- **vfs** — Tcl/Tk 9.0 C API: 102 · Tcl/Tk 8.6 C API: 101
- **viewer** — Tklib: 7
- **viewport** — Tklib: 49
- **virtual channel** — Tcllib: 1750, 1751, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1767, 1768, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1780, 1781
- **virtual event** — Tcl/Tk 9.0: 544 · Tcl/Tk 8.6: 474
- **virtual filesystem** — Tcl/Tk 9.0 C API: 102 · Tcl/Tk 8.6 C API: 101
- **virtual machine** — Tcllib: 519, 527, 531, 537, 538, 545, 560, 1026
- **virtual root** — Tcl/Tk 9.0: 757 · Tcl/Tk 9.0 C API: 396 · Tcl/Tk 8.6: 680 · Tcl/Tk 8.6 C API: 374
- **VISA** — Tcllib: 1734
- **visibility** — Tcl/Tk 9.0: 754 · Tcl/Tk 8.6: 677
- **visual** — Tcl/Tk 9.0 C API: 372, 396, 437, 447 · Tcl/Tk 8.6 C API: 350, 374, 414, 423
- **volume-relative file name** — Tcl/Tk 9.0: 150 · Tcl/Tk 8.6: 120
- **vt_base64** — Tcllib: 1777
- **vt_counter** — Tcllib: 1778
- **vt_crc32** — Tcllib: 1780
- **vt_otp** — Tcllib: 1781
- **vwait** — Tcl/Tk 9.0: 435 · Tcl/Tk 8.6: 372 · Tcllib: 184, 185, 1318

W

- **wais** — Tcllib: 1720
- **wait** — Tcl/Tk 9.0: 315, 435, 754 · Tcl/Tk 9.0 C API: 69, 248 · Tcl/Tk 8.6: 372, 677 · Tcl/Tk 8.6 C API: 71, 234
- **wcb** — Wcb: 3
- **wcbRef** — Mentry: 52 · Wcb: 16
- **wcswidth** — Tcllib: 1656
- **websocket** — Tcllib: 1782
- **wheelEvent** — Scrollutil: 110
- **while** — Tcl/Tk 9.0: 440 · Tcl/Tk 8.6: 377
- **whitespace** — Tcl/Tk 9.0: 218 · Tcl/Tk 8.6: 174
- **widget** — Tcl/Tk 9.0: 469, 473, 499, 535, 563, 614, 616, 619, 628, 639, 643, 661, 682, 687, 690, 700, 712, 755, 778, 780, 782, 784, 791, 798, 799, 810, 811, 813, 816, 818 · Tcl/Tk 8.6: 401, 405, 431, 466, 494, 543, 546, 548, 558, 569, 573, 592, 607, 612, 616, 626, 635, 677, 699, 701, 702, 705, 712, 718, 720, 730, 732, 734, 737, 738, 739 · Tcllib: 1322, 1356 · Tklib: 39, 51, 57, 228, 251, 252, 254, 256, 265, 270
- **widget adaptors** — Tcllib: 1322, 1356
- **widget background** — Tklib: 29
- **widget validation** — Tklib: 273
- **widget_calendar** — Tklib: 252
- **widget_dateentry** — Tklib: 254
- **widget_listentry** — Tklib: 265
- **widget_listsimple** — Tklib: 270
- **widget_toolbar** — Tklib: 256
- **widget_validator** — Tklib: 273

- **widgetPlus** — Tklib: 257
- **width** — Tcl/Tk 9.0: 576, 646, 677, 757 · Tcl/Tk 9.0 C API: 322, 396, 447 · Tcl/Tk 8.6: 506, 603, 680 · Tcl/Tk 8.6 C API: 303, 374, 423
- **wiki** — Tcllib: 252, 271, 337, 342, 361, 397, 404, 424
- **window** — Tcl/Tk 9.0: 466, 527, 534, 568, 754, 757 · Tcl/Tk 9.0 C API: 322, 354, 383, 398, 399, 404, 407, 411, 423, 425, 446, 447 · Tcl/Tk 8.6: 398, 459, 465, 499, 677, 680 · Tcl/Tk 8.6 C API: 303, 331, 361, 376, 377, 382, 384, 388, 400, 403, 423
- **window manager** — Tcl/Tk 9.0: 552, 766 · Tcl/Tk 9.0 C API: 396, 410, 423, 425 · Tcl/Tk 8.6: 482 , 688 · Tcl/Tk 8.6 C API: 374, 387, 400, 403
- **WindowId** — Tcl/Tk 9.0 C API: 447 · Tcl/Tk 8.6 C API: 423
- **windows** — Tcl/Tk 9.0: 832 · Tcl/Tk 8.6: 751
- **Windows window id** — Tcl/Tk 9.0 C API: 399 · Tcl/Tk 8.6 C API: 377
- **winfo** — Tcl/Tk 9.0: 757 · Tcl/Tk 8.6: 680
- **WinUtil** — Tcl/Tk 9.0 C API: 446
- **wip** — Tcllib: 1789
- **wish** — Tcl/Tk 9.0: 762 · Tcl/Tk 8.6: 684
- **wm** — Tcl/Tk 9.0: 766 · Tcl/Tk 8.6: 688
- **word** — Tcl/Tk 9.0: 218, 371 · Tcl/Tk 8.6: 174, 308 · Tcllib: 329, 1789
- **working directory** — Tcl/Tk 9.0: 42, 317 · Tcl/Tk 8.6: 34, 258
- **writable** — Tcl/Tk 9.0: 43 · Tcl/Tk 8.6: 35, 118
- **write** — Tcl/Tk 9.0: 363, 415 · Tcl/Tk 9.0 C API: 134, 198 · Tcl/Tk 8.6: 257, 302, 353 · Tcl/Tk 8.6 C API: 130, 186
- **wrong number of arguments** — Tcl/Tk 9.0 C API: 295 · Tcl/Tk 8.6 C API: 278
- **WrongNumArgs** — Tcl/Tk 9.0 C API: 295 · Tcl/Tk 8.6 C API: 278
- **WWW** — Tcllib: 582
- **www** — Tcl/Tk 9.0: 88, 166, 188 · Tcl/Tk 8.6: 135 · Tcllib: 1720

X

- **x** — Tcl/Tk 9.0 C API: 322, 447 · Tcl/Tk 8.6 C API: 303, 423
- **X window id** — Tcl/Tk 9.0 C API: 400 · Tcl/Tk 8.6 C API: 378
- **x.208** — Tcllib: 97
- **x.209** — Tcllib: 97
- **x.500** — Tcllib: 627
- **xbm** — Tklib: 5
- **XGoogleToken** — Tcllib: 1293
- **xml** — Tcllib: 94
- **xor** — Tcllib: 1781
- **XPath** — Tcllib: 1697
- **XSLT** — Tcllib: 1697
- **xsxp** — Tcllib: 94
- **xview** — Tcl/Tk 9.0 C API: 393 · Tcl/Tk 8.6 C API: 371

Y

- **y** — Tcl/Tk 9.0 C API: 322, 447 · Tcl/Tk 8.6 C API: 303, 423
- **yaml** — Tcllib: 1794, 1804
- **ydecode** — Tcllib: 117

- **yEnc** — Tcllib: 117
- **yencode** — Tcllib: 117
- **yview** — Tcl/Tk 9.0 C API: 393 · Tcl/Tk 8.6 C API: 371

Z

- **zero** — Tcllib: 1754, 1763
- **zip** — Tcl/Tk 9.0: 441 · Tcl/Tk 9.0 C API: 296 · Tcllib: 1808, 1810, 1811
- **zipfs** — Tcl/Tk 9.0: 383, 441 · Tcl/Tk 9.0 C API: 296
- **zlib** — Tcl/Tk 9.0: 446 · Tcl/Tk 8.6: 378 · Tcllib: 1777
- **zoom** — Tcllib: 665, 672, 673 · Tklib: 38, 111, 116, 122, 128