Tcl-Familie: Gesamtindex

Begriffe aus 9 Handbüchern:

- **Tcl/Tk 9.0** (`tcltk-9.0-de.pdf`, 563 Begriffe)
- **Tcl/Tk 8.6** (`tcltk-8.6-de.pdf`, 541 Begriffe)
- **Tcllib** (`tcllib-de.pdf`, 1202 Begriffe)
- **Tklib** (`tklib-de.pdf`, 263 Begriffe)
- **Tablelist** (`tablelist-de.pdf`, 14 Begriffe)
- **Mentry** (`mentry-de.pdf`, 9 Begriffe)
- **Scrollutil** (`scrollutil-de.pdf`, 9 Begriffe)
- **Wcb** (`wcb-de.pdf`, 3 Begriffe)
- **Tsw** (`tsw-de.pdf`, 3 Begriffe)

#

- **.ddt** — Tcllib: 266
- **.dtx** — Tcllib: 46, 258, 266
- **/dev/null** — Tcllib: 1883, 1889
- **/dev/random** — Tcllib: 1884, 1890
- **/dev/zero** — Tcllib: 1883, 1893
- **2D geometry** — Tklib: 68
- **3DES** — Tcllib: 240, 243, 244

A

- **abort** — Tcl/Tk 9.0: 34, 125 · Tcl/Tk 8.6: 30, 93
- **about dialog** — Tcl/Tk 9.0: 722 · Tcl/Tk 8.6: 645
- **absolute file name** — Tcl/Tk 9.0: 144 · Tcl/Tk 8.6: 117
- **abstract** — Tcl/Tk 9.0: 12
- **abstract class** — Tcl/Tk 9.0: 12
- **abstract syntax tree** — Tcllib: 577, 597
- **acceptance** — Tcllib: 550
- **acceptor** — Tcllib: 550
- **access mode** — Tcl/Tk 9.0: 286 · Tcl/Tk 8.6: 230
- **access position** — Tcl/Tk 8.6: 289, 334
- **active** — Tcllib: 1796
- **adaptors** — Tcllib: 1411, 1452
- **add** — Tcl/Tk 9.0: 185 · Tcl/Tk 8.6: 145
- **addon** — Tklib: 124, 128, 129, 135, 139, 140
- **adjacency list** — Tcllib: 1563
- **adjacency matrix** — Tcllib: 1563
- **adjacent** — Tcllib: 1541, 1563
- **adjust** — Tcllib: 1736
- **adjusting** — Tcllib: 1736
- **adler32** — Tcllib: 1899
- **aes** — Tcllib: 78
- **after** — Tcl/Tk 9.0: 13 · Tcl/Tk 8.6: 10 · Tcllib: 205, 206
- **alert** — Tcl/Tk 9.0: 696 · Tklib: 154

- **alias** — Tcl/Tk 9.0: 196, 340, 613 · Tcl/Tk 8.6: 154, 280, 542 · Tcllib: 666
- **amazon** — Tcllib: 80
- **ambiguous** — Tcllib: 548
- **American Express** — Tcllib: 1855
- **AMEX** — Tcllib: 1855
- **angle** — Tcllib: 832, 1840
- **annealing** — Tcllib: 1395
- **anonymous function** — Tcl/Tk 9.0: 15 · Tcl/Tk 8.6: 13
- **anonymous procedure** — Tcllib: 684
- **ansi** — Tcllib: 1703, 1707, 1714, 1716
- **ansi_cattr** — Tcllib: 1703
- **ansi_cctrl** — Tcllib: 1707
- **ansi_cmacros** — Tcllib: 1714
- **ansi_code** — Tcllib: 1715
- **ansi_ctrlu** — Tcllib: 1716
- **ansi_send** — Tcllib: 1718
- **antialiasing** — Tcl/Tk 9.0: 722 · Tcl/Tk 8.6: 645
- **API** — Tcl/Tk 9.0: 321, 409 · Tcl/Tk 8.6: 263, 347
- **appearance** — Tcl/Tk 9.0: 766, 792, 804 · Tcl/Tk 8.6: 686, 712, 722
- **append** — Tcl/Tk 9.0: 15, 209, 286, 493 · Tcl/Tk 8.6: 12, 167, 230, 422
- **append tag** — Tklib: 45
- **appender** — Tcllib: 725, 726
- **Apple event** — Tcl/Tk 9.0: 722 · Tcl/Tk 8.6: 645
- **application** — Tcl/Tk 9.0: 93, 372, 520, 685, 737 · Tcl/Tk 8.6: 67, 309, 450, 610, 658 · Tcllib: 23, 25, 26
- **application name** — Tcl/Tk 9.0: 720 · Tcl/Tk 8.6: 643
- **apply** — Tcl/Tk 9.0: 15 · Tcl/Tk 8.6: 13
- **approximation algorithm** — Tcllib: 1563
- **arc** — Tcllib: 1541, 1563 · Tklib: 68
- **arcfour** — Tcllib: 1352
- **architecture** — Tcl/Tk 9.0: 302, 303 · Tcl/Tk 8.6: 244, 245
- **archive** — Tcllib: 1643
- **area display** — Tklib: 123, 124, 126
- **area-display** — Tklib: 123
- **area-file** — Tklib: 124
- **area-map-display** — Tklib: 124
- **area-store-fs** — Tklib: 125
- **area-store-mem** — Tklib: 126
- **area-table-display** — Tklib: 126
- **argument** — Tcl/Tk 9.0: 15, 306, 372, 737 · Tcl/Tk 8.6: 13, 248, 309, 658
- **argument integrity** — Tcllib: 1671, 1679
- **argument processing** — Tcllib: 178
- **argument validation** — Tcllib: 1671, 1679
- **arguments** — Tcllib: 1671, 1679
- **argv** — Tcllib: 178
- **argv0** — Tcllib: 178

- **arithmetic** — Tcl/Tk 9.0: 126, 390 · Tcl/Tk 8.6: 94, 327
- **array** — Tcl/Tk 9.0: 17 · Tcl/Tk 8.6: 14 · Tcllib: 1775, 1783
- **arrow** — Tklib: 68
- **articulation point** — Tcllib: 1563
- **ascii85** — Tcllib: 123
- **asn** — Tcllib: 108
- **aspect ratio** — Tcl/Tk 9.0: 740 · Tcl/Tk 8.6: 661
- **assembler** — Tcllib: 571
- **assert** — Tcllib: 203
- **assign** — Tcl/Tk 9.0: 209 · Tcl/Tk 8.6: 167 · Tcllib: 1612
- **AST** — Tcllib: 577
- **async** — Tcllib: 159
- **asynchronous** — Tcllib: 159
- **asynchronous I/O** — Tcl/Tk 9.0: 356, 418, 424 · Tcl/Tk 8.6: 114, 293, 355, 361
- **atom** — Tcl/Tk 9.0: 731 · Tcl/Tk 8.6: 653
- **attribute control** — Tcllib: 1703, 1707
- **attributes** — Tcl/Tk 9.0: 136 · Tcl/Tk 8.6: 107
- **augmenting network** — Tcllib: 1563
- **augmenting path** — Tcllib: 1563
- **authentication** — Tcllib: 634, 1381, 1382, 1388
- **auto-exec** — Tcl/Tk 9.0: 211 · Tcl/Tk 8.6: 168
- **auto-load** — Tcl/Tk 9.0: 211, 298, 299 · Tcl/Tk 8.6: 168, 240, 241
- **auto-loading** — Tcl/Tk 9.0: 340, 613 · Tcl/Tk 8.6: 280, 542
- **auto_mkindex** — Tcl/Tk 9.0: 340, 613 · Tcl/Tk 8.6: 280, 542
- **automatic** — Tcllib: 967
- **automatic documentation** — Tcllib: 1663
- **automaton** — Tcllib: 550, 552, 554, 564
- **autoproxy** — Tcllib: 634
- **autoscroll** — Tklib: 9
- **aycock** — Tcllib: 548

B

- **background** — Tcl/Tk 9.0: 307 · Tklib: 38
- **background error** — Tcl/Tk 9.0: 20, 726 · Tcl/Tk 8.6: 17, 648
- **backslash** — Tcl/Tk 9.0: 8 · Tcl/Tk 8.6: 7
- **backslash substitution** — Tcl/Tk 9.0: 367 · Tcl/Tk 8.6: 304
- **balloon** — Tklib: 263, 265
- **bank** — Tcllib: 1855, 1857, 1859, 1861, 1865
- **base class** — Tcl/Tk 9.0: 284 · Tcl/Tk 8.6: 228
- **base32** — Tcllib: 117, 119, 121
- **base32core** — Tcllib: 119
- **base32hex** — Tcllib: 121
- **base64** — Tcllib: 125, 1907
- **bash** — Tcllib: 1526
- **bee** — Tcllib: 134
- **beep** — Tcl/Tk 9.0: 441 · Tcl/Tk 8.6: 373

- **bell** — Tcl/Tk 9.0: 441 · Tcl/Tk 8.6: 373
- **bench** — Tcllib: 140
- **bench language** — Tcllib: 145, 146, 148
- **bench_intro** — Tcllib: 145
- **bench_lang_intro** — Tcllib: 146
- **bench_lang_spec** — Tcllib: 148
- **bench_read** — Tcllib: 150
- **bench_wcsv** — Tcllib: 152
- **bench_wtext** — Tcllib: 153
- **benchmark** — Tcllib: 140, 145, 146, 148, 150, 152, 153
- **ber** — Tcllib: 108
- **Bessel functions** — Tcllib: 881
- **bfs** — Tcllib: 1563
- **bgerror** — Tcl/Tk 9.0: 20 · Tcl/Tk 8.6: 17
- **bibliography** — Tcllib: 154
- **bibtex** — Tcllib: 154
- **bigfloat** — Tcllib: 751
- **bignum** — Tcllib: 760
- **bignums** — Tcllib: 760
- **binary** — Tcl/Tk 9.0: 21 · Tcl/Tk 8.6: 18, 100
- **binary code** — Tcl/Tk 9.0: 225, 415 · Tcl/Tk 8.6: 179, 352
- **binary search** — Tcl/Tk 9.0: 233 · Tcl/Tk 8.6: 185
- **bind** — Tcl/Tk 9.0: 356, 442, 565 · Tcl/Tk 8.6: 293, 373, 494 · Tcllib: 1835
- **binding** — Tcl/Tk 9.0: 442, 454, 530, 565 · Tcl/Tk 8.6: 373, 384, 460, 494
- **bindtags** — Tcl/Tk 9.0: 454 · Tcl/Tk 8.6: 384 · Tklib: 155, 159, 162, 166
- **bipartite** — Tcllib: 1563
- **bisque** — Tcl/Tk 9.0: 648 · Tcl/Tk 8.6: 577
- **bitmap** — Tcl/Tk 9.0: 455, 521 · Tcl/Tk 8.6: 386, 451 · Tklib: 5
- **bitmap-editor** — Tklib: 5
- **BitTorrent** — Tcllib: 134
- **blanks** — Tcllib: 1750
- **block cipher** — Tcllib: 78, 156, 240, 243, 244
- **blocking** — Tcl/Tk 9.0: 40, 133 · Tcl/Tk 8.6: 33, 60, 99, 100, 104, 114, 119, 125, 261
- **blocking flow** — Tcllib: 1563
- **blowfish** — Tcllib: 156
- **Book Number** — Tcllib: 1868
- **boolean** — Tcl/Tk 9.0: 126, 147, 184, 429 · Tcl/Tk 8.6: 94, 120, 144, 365
- **box** — Tklib: 68
- **box display** — Tklib: 127, 129, 131
- **box entry** — Tklib: 128
- **box-display** — Tklib: 127
- **box-entry** — Tklib: 128
- **box-file** — Tklib: 128
- **box-map-display** — Tklib: 129
- **box-store-fs** — Tklib: 130
- **box-store-mem** — Tklib: 130

- **box-table-display** — Tklib: 131
- **breadth-first** — Tcllib: 1628
- **break** — Tcl/Tk 9.0: 34, 337 · Tcl/Tk 8.6: 30, 277
- **bridge** — Tcllib: 1563
- **buffer** — Tcl/Tk 8.6: 119
- **buffering** — Tcl/Tk 8.6: 100
- **build-info** — Tcl/Tk 9.0: 35
- **buildinfo** — Tcl/Tk 9.0: 35
- **bundle** — Tklib: 268
- **busy** — Tcl/Tk 9.0: 456 · Tcl/Tk 8.6: 387
- **button** — Tcl/Tk 9.0: 460, 752, 754, 772, 782 · Tcl/Tk 8.6: 391, 672, 674, 692, 702
- **BWidget** — Tcllib: 1411, 1452
- **byte array** — Tcl/Tk 8.6: 100
- **bytecode** — Tcl/Tk 9.0: 390 · Tcl/Tk 8.6: 327

C

- **C** — Tcllib: 415, 484
- **C++** — Tcllib: 1411, 1452, 1514, 1517
- **cache** — Tcllib: 159, 740
- **caesar cipher** — Tcllib: 1904
- **calculus** — Tcllib: 765
- **calendar** — Tklib: 268, 270
- **call** — Tcl/Tk 9.0: 280, 352, 371 · Tcl/Tk 8.6: 225, 290, 308
- **callback** — Tcl/Tk 9.0: 36, 697 · Tcllib: 159, 617, 684, 998, 1787, 1839
- **callbacks** — Tcllib: 1881
- **cancel** — Tcl/Tk 9.0: 13 · Tcl/Tk 8.6: 10
- **canvas** — Tcl/Tk 9.0: 464, 668 · Tcl/Tk 8.6: 394 · Tklib: 5, 10, 12, 17, 23, 29, 33, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 59, 68, 255, 257, 261, 262
- **canvas_drag** — Tklib: 10
- **canvas_ecircle** — Tklib: 12
- **canvas_epoints** — Tklib: 17
- **canvas_epolyline** — Tklib: 23
- **canvas_equad** — Tklib: 29
- **canvas_erectangle** — Tklib: 33
- **canvas_gradient** — Tklib: 38
- **canvas_highlight** — Tklib: 39
- **canvas_mvg** — Tklib: 41
- **canvas_pdf** — Tklib: 42
- **canvas_snap** — Tklib: 42
- **canvas_sqmap** — Tklib: 43
- **canvas_tags** — Tklib: 45
- **canvas_trlines** — Tklib: 47
- **canvas_zoom** — Tklib: 48
- **canvaslabel** — Tklib: 255
- **capitalize** — Tcllib: 1768
- **card for credit** — Tcllib: 1855, 1857, 1859, 1861

- **cardinality** — Tcllib: 1625
- **carriage return** — Tcl/Tk 8.6: 100
- **case** — Tcl/Tk 8.6: 30
- **case conversion** — Tcl/Tk 9.0: 362 · Tcl/Tk 8.6: 299
- **cat** — Tcllib: 498, 1879
- **catalog package** — Tcllib: 368, 415, 416, 417, 418, 484, 485, 486, 487
- **catalogue** — Tcllib: 266
- **catch** — Tcl/Tk 9.0: 38, 337 · Tcl/Tk 8.6: 31, 277
- **cc_amex** — Tcllib: 1855
- **cc_discover** — Tcllib: 1857
- **cc_mastercard** — Tcllib: 1859
- **cc_visa** — Tcllib: 1861
- **cd** — Tcl/Tk 9.0: 39 · Tcl/Tk 8.6: 32
- **cell** — Tcl/Tk 9.0: 557 · Tcl/Tk 8.6: 486 · Tklib: 43
- **cell-phone** — Tcllib: 1866
- **center** — Tklib: 126, 130, 137, 142
- **cer** — Tcllib: 108
- **CFG** — Tcllib: 590
- **CFL** — Tcllib: 590
- **cfront** — Tcllib: 530
- **cgen** — Tcllib: 532
- **CGI** — Tcllib: 956
- **cgraph** — Tcllib: 1541, 1557
- **chan** — Tcl/Tk 9.0: 40 · Tcl/Tk 8.6: 33
- **changelog** — Tcllib: 276, 278
- **changepoint** — Tcllib: 774
- **channel** — Tcl/Tk 9.0: 40, 133, 321, 356, 409 · Tcl/Tk 8.6: 33, 60, 83, 104, 114, 119, 125, 249, 261, 263, 293, 334, 347 · Tcllib: 205, 206, 1796, 1800, 1803, 1805, 1808, 1812, 1815
- **channel transformation** — Tcllib: 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1910, 1911
- **character** — Tcl/Tk 9.0: 362 · Tcl/Tk 8.6: 299 · Tklib: 120
- **character input** — Tcllib: 1731, 1733
- **character output** — Tcllib: 1718, 1735
- **character type** — Tcllib: 1773
- **character width** — Tcllib: 1773
- **chat** — Tcllib: 667, 671, 951 · Tklib: 49
- **chatwidget** — Tklib: 49
- **check** — Tcl/Tk 9.0: 754 · Tcl/Tk 8.6: 674
- **checkbox** — Tcllib: 622, 674
- **checkbutton** — Tcl/Tk 9.0: 487 · Tcl/Tk 8.6: 416 · Tcllib: 622
- **Checking** — Tcllib: 1855, 1857, 1859, 1861, 1863, 1864, 1866, 1868, 1870, 1872, 1873, 1875, 1877
- **checksum** — Tcllib: 212, 214, 219, 222, 1899, 1910
- **child** — Tcl/Tk 9.0: 307
- **child interpreter** — Tcl/Tk 9.0: 196, 340, 613 · Tcl/Tk 8.6: 154, 280, 542
- **children** — Tcl/Tk 9.0: 731 · Tcl/Tk 8.6: 653

- **choice** — Tcl/Tk 9.0: 755 · Tcl/Tk 8.6: 675
- **chooseColor** — Tcl/Tk 9.0: 491 · Tcl/Tk 8.6: 421
- **chooseDirectory** — Tcl/Tk 9.0: 492 · Tcl/Tk 8.6: 421
- **chop** — Tcllib: 1768
- **cipher** — Tcllib: 1023, 1904, 1911
- **circle** — Tklib: 12, 68
- **cksum** — Tcllib: 212, 214, 219, 222
- **class** — Tcl/Tk 9.0: 12, 59, 62, 77, 95, 254, 284, 355, 637, 731 · Tcl/Tk 8.6: 46, 70, 228, 564, 653 · Tcllib: 1411, 1452, 1514, 1517
- **class methods** — Tcllib: 998, 1787
- **class variable** — Tcl/Tk 9.0: 62
- **class variables** — Tcllib: 998, 1787
- **classvariable** — Tcl/Tk 9.0: 62
- **clay** — Tcllib: 161
- **cleanup** — Tcl/Tk 9.0: 412 · Tcl/Tk 8.6: 349 · Tcllib: 238, 1832
- **clear** — Tcl/Tk 9.0: 493, 682 · Tcl/Tk 8.6: 422, 607
- **client** — Tcllib: 23, 26, 967, 969, 974, 975
- **clipboard** — Tcl/Tk 9.0: 493 · Tcl/Tk 8.6: 422
- **clock** — Tcl/Tk 9.0: 63 · Tcl/Tk 8.6: 48 · Tklib: 67
- **clone** — Tcl/Tk 9.0: 87 · Tcl/Tk 8.6: 63
- **close** — Tcl/Tk 9.0: 75 · Tcl/Tk 8.6: 60
- **cloud** — Tcllib: 80
- **cmdline** — Tcllib: 178
- **cmdline processing** — Tcllib: 178
- **color** — Tcl/Tk 9.0: 491, 495, 648, 654 · Tcl/Tk 8.6: 421, 424, 577, 583
- **color control** — Tcllib: 1703, 1707
- **color gradient** — Tklib: 38
- **color selection** — Tcl/Tk 9.0: 491 · Tcl/Tk 8.6: 421
- **colors** — Tcl/Tk 9.0: 495 · Tcl/Tk 8.6: 424
- **columns** — Tcllib: 1716
- **combinatorics** — Tcllib: 776
- **comm** — Tcllib: 183, 200, 664, 665, 977
- **comm_wire** — Tcllib: 200
- **command** — Tcl/Tk 9.0: 8, 186, 220, 248, 268, 336, 404, 752 · Tcl/Tk 8.6: 7, 146, 196, 213, 276, 342, 672 · Tcllib: 365
- **command line processing** — Tcllib: 178
- **command prefix** — Tcllib: 684, 998, 1787
- **command substitution** — Tcl/Tk 9.0: 367 · Tcl/Tk 8.6: 304
- **comment** — Tcl/Tk 9.0: 8 · Tcl/Tk 8.6: 7 · Tcllib: 676, 1035
- **common** — Tcllib: 1612
- **common prefix** — Tcllib: 1768
- **communication** — Tcllib: 183, 200
- **compare** — Tcl/Tk 9.0: 126, 362 · Tcl/Tk 8.6: 94, 299
- **comparison** — Tcllib: 1612
- **compiler** — Tcl/Tk 9.0: 390 · Tcl/Tk 8.6: 327 · Tcllib: 548
- **complete graph** — Tcllib: 1563

- **complex numbers** — Tcllib: 800, 866
- **composite widget** — Tklib: 49
- **compress** — Tcl/Tk 9.0: 430, 435 · Tcl/Tk 8.6: 366
- **compression** — Tcllib: 1906, 1943
- **computations** — Tcllib: 751
- **concat** — Tcl/Tk 9.0: 76 · Tcl/Tk 8.6: 62
- **concatenate** — Tcl/Tk 9.0: 76, 117 · Tcl/Tk 8.6: 62, 85
- **concatenation channel** — Tcllib: 1879, 1880
- **concave** — Tklib: 29
- **conditional** — Tcl/Tk 9.0: 184 · Tcl/Tk 8.6: 144
- **configurable** — Tcl/Tk 9.0: 77
- **configuration** — Tcl/Tk 9.0: 77
- **configure** — Tcl/Tk 9.0: 806 · Tcl/Tk 8.6: 724
- **connect** — Tcllib: 1796
- **connected component** — Tcllib: 1563
- **connected fifos** — Tcllib: 1887
- **connection** — Tcl/Tk 9.0: 356 · Tcl/Tk 8.6: 293 · Tcllib: 1796
- **console** — Tcl/Tk 9.0: 514 · Tcl/Tk 8.6: 444
- **const** — Tcl/Tk 9.0: 82
- **constant** — Tcl/Tk 9.0: 82
- **constants** — Tcllib: 781, 1840
- **CONTAINER** — Tcllib: 1145, 1236
- **container** — Tcl/Tk 9.0: 664, 765, 770 · Tcl/Tk 8.6: 589, 685, 691
- **content** — Tcl/Tk 9.0: 664 · Tcl/Tk 8.6: 589
- **contents** — Tcllib: 481
- **context** — Tcl/Tk 9.0: 419, 420 · Tcl/Tk 8.6: 356, 358
- **context-free grammar** — Tcllib: 590
- **context-free languages** — Tcllib: 34, 590, 607, 615, 1083, 1088, 1089, 1090, 1098, 1100, 1108, 1118, 1120, 1127, 1137, 1138, 1145, 1153, 1162, 1172, 1181, 1189, 1197, 1198, 1206, 1215, 1221, 1224, 1233, 1236, 1244, 1253, 1262, 1286, 1295, 1303, 1310, 1314, 1320, 1324, 1339, 1341, 1342, 1343, 1351
- **continue** — Tcl/Tk 9.0: 83, 337 · Tcl/Tk 8.6: 63, 277
- **control** — Tcllib: 203, 774, 1703, 1707, 1714, 1715, 1716, 1718, 1725, 1728, 1731, 1732, 1733, 1735
- **control structure** — Tcllib: 537
- **controlling** — Tklib: 51
- **controlwidget** — Tklib: 51
- **conversion** — Tcllib: 15, 46, 280, 301, 324, 362, 372, 378, 401, 412, 436, 444, 469, 481, 497, 875, 1172, 1181, 1236, 1244, 1253, 1262, 1286, 1295, 1840 · Tklib: 5
- **conversion specifier** — Tcl/Tk 9.0: 149, 348 · Tcl/Tk 8.6: 122, 285
- **convex** — Tklib: 29
- **cooked** — Tcllib: 1716
- **cookie** — Tcl/Tk 9.0: 84 · Tcllib: 956
- **cookiejar** — Tcl/Tk 9.0: 84
- **copy** — Tcl/Tk 9.0: 87 · Tcl/Tk 8.6: 63 · Tcllib: 507, 1800, 1803, 1805, 1808, 1812, 1815
- **copy files** — Tcl/Tk 9.0: 136 · Tcl/Tk 8.6: 107

- **copyops** — Tcllib: 1800
- **core** — Tcllib: 1894
- **coro_auto** — Tcllib: 205
- **coroutine** — Tcl/Tk 9.0: 88 · Tcl/Tk 8.6: 64 · Tcllib: 205, 206, 537
- **Cost** — Tcllib: 1820
- **counter** — Tcllib: 209, 1908
- **counting** — Tcllib: 209
- **CPARAM** — Tcllib: 1244
- **cpu architecture** — Tcl/Tk 9.0: 302, 303 · Tcl/Tk 8.6: 244, 245
- **crc** — Tcllib: 212, 214, 219, 222
- **crc16** — Tcllib: 214
- **crc32** — Tcllib: 212, 214, 219, 222, 1910
- **create** — Tcl/Tk 9.0: 108, 286 · Tcl/Tk 8.6: 77, 230
- **credit card** — Tcllib: 1855, 1857, 1859, 1861
- **cron** — Tcllib: 223
- **cross-hairs** — Tklib: 59
- **crosshair** — Tklib: 47, 59
- **cryptography** — Tcllib: 156
- **CSS** — Tcllib: 363
- **csv** — Tcllib: 150, 152, 227
- **ctext** — Tklib: 62
- **ctype** — Tcl/Tk 9.0: 362 · Tcl/Tk 8.6: 299
- **current directory** — Tcl/Tk 9.0: 144 · Tcl/Tk 8.6: 117
- **currying** — Tcllib: 684, 998, 1787
- **cursor** — Tcl/Tk 9.0: 517 · Tcl/Tk 8.6: 446 · Tklib: 66
- **cursors** — Tcl/Tk 9.0: 517 · Tcl/Tk 8.6: 446
- **cut edge** — Tcllib: 1563
- **cut vertex** — Tcllib: 1563
- **CVS** — Tcllib: 1354
- **cvs** — Tcllib: 278
- **cvs log** — Tcllib: 278
- **cyclic redundancy check** — Tcllib: 212, 214, 219, 222

D

- **dacceptor** — Tcllib: 550
- **data analysis** — Tcllib: 889
- **data destination** — Tcllib: 1803, 1808
- **data entry form** — Tcllib: 1647
- **data entry lists** — Tklib: 281, 287
- **data entry ordered list** — Tklib: 281
- **data entry set of strings** — Tklib: 281, 287
- **data entry unordered list** — Tklib: 281, 287
- **data exchange** — Tcllib: 679, 682, 1926, 1937
- **data integrity** — Tcllib: 78, 212, 214, 219, 222, 240, 243, 244, 1023, 1352
- **data source** — Tcllib: 1805, 1815
- **data structures** — Tcllib: 1602

- **database** — Tcl/Tk 9.0: 634 · Tcl/Tk 8.6: 562 · Tcllib: 1775, 1783
- **dataflow** — Tcllib: 1015
- **date** — Tcl/Tk 9.0: 63 · Tcl/Tk 8.6: 48 · Tklib: 67, 270, 271
- **dateentry** — Tklib: 67, 268, 271
- **datefield** — Tklib: 67
- **dde** — Tcl/Tk 9.0: 93, 685 · Tcl/Tk 8.6: 67, 610
- **ddest** — Tcllib: 1803
- **DE** — Tcllib: 416, 485
- **debug** — Tcl/Tk 9.0: 253 · Tcl/Tk 8.6: 201 · Tcllib: 231, 235, 236, 237
- **debug_caller** — Tcllib: 235
- **debug_heartbeat** — Tcllib: 236
- **debug_timestamp** — Tcllib: 237
- **decimal** — Tcllib: 784
- **declare** — Tcllib: 1715
- **decode** — Tcllib: 1940
- **decompress** — Tcl/Tk 9.0: 435 · Tcl/Tk 8.6: 366
- **decompression** — Tcllib: 1906, 1940, 1944
- **decryption** — Tcllib: 1904, 1911
- **default** — Tcl/Tk 9.0: 752 · Tcl/Tk 8.6: 672
- **defer** — Tcllib: 238
- **deferal** — Tcllib: 1839
- **define** — Tcl/Tk 9.0: 95, 530 · Tcl/Tk 8.6: 70, 460 · Tcllib: 1715
- **definition** — Tcl/Tk 9.0: 95 · Tcl/Tk 8.6: 70
- **deflate** — Tcl/Tk 9.0: 435 · Tcl/Tk 8.6: 366
- **degree** — Tcllib: 1541, 1563
- **degree constrained spanning tree** — Tcllib: 1563
- **degrees** — Tcllib: 781
- **deiconify** — Tcl/Tk 9.0: 740 · Tcl/Tk 8.6: 661
- **delay** — Tcl/Tk 9.0: 13 · Tcl/Tk 8.6: 10
- **deleg_method** — Tcllib: 664
- **deleg_proc** — Tcllib: 665
- **delegation** — Tcllib: 664, 665
- **delete** — Tcl/Tk 9.0: 336 · Tcl/Tk 8.6: 276
- **delete files** — Tcl/Tk 9.0: 136 · Tcl/Tk 8.6: 107
- **depth-first** — Tcllib: 1628
- **der** — Tcllib: 108
- **DES** — Tcllib: 243, 244
- **des** — Tcllib: 240
- **deserialization** — Tcllib: 408, 423, 427, 433, 477, 493
- **destroy** — Tcl/Tk 9.0: 520 · Tcl/Tk 8.6: 450
- **detach** — Tcl/Tk 9.0: 307
- **dexec** — Tcllib: 552
- **diagram** — Tklib: 5, 68
- **diagram-viewer** — Tklib: 5
- **dialog** — Tcl/Tk 9.0: 491, 492, 521, 547 · Tcl/Tk 8.6: 421, 451, 476 · Tklib: 113, 253, 268
- **diameter** — Tcllib: 1563 · Tklib: 126, 130, 137, 142

- **diamond** — Tklib: 68
- **dict** — Tcl/Tk 9.0: 108 · Tcl/Tk 8.6: 77 · Tcllib: 244
- **dictionary** — Tcl/Tk 9.0: 108 · Tcl/Tk 8.6: 77
- **dicttool** — Tcllib: 244
- **diff** — Tcllib: 266, 1612, 1748
- **diff -n format** — Tcllib: 1354
- **diff -ruN** — Tcllib: 1748
- **difference** — Tcllib: 1625
- **differential** — Tcllib: 1612
- **differential equations** — Tcllib: 765
- **digital** — Tcllib: 798
- **dijkstra** — Tcllib: 1563
- **directory** — Tcl/Tk 9.0: 136, 492 · Tcl/Tk 8.6: 107, 421
- **directory access** — Tcllib: 690, 701
- **directory traversal** — Tcllib: 515
- **Discover** — Tcllib: 1857
- **discrete items** — Tcllib: 1592
- **disjoint set** — Tcllib: 1536
- **disjointlistbox** — Tklib: 253
- **disjointset** — Tcllib: 1536
- **dispatcher** — Tcllib: 1733
- **display** — Tklib: 132
- **displaying** — Tklib: 51
- **distance** — Tcllib: 832, 1563, 1840
- **dll** — Tklib: 115
- **DNS** — Tcllib: 246
- **do** — Tcllib: 203
- **docidx** — Tcllib: 15, 280, 368, 369, 378, 401, 415, 416, 417, 418, 419, 423, 427, 497
- **docidx commands** — Tcllib: 287, 289, 290, 293
- **docidx language** — Tcllib: 287, 289, 290, 293
- **docidx markup** — Tcllib: 287, 289, 290, 293, 372
- **docidx syntax** — Tcllib: 289, 290, 293
- **docidx_intro** — Tcllib: 285
- **docidx_lang_cmdref** — Tcllib: 287
- **docidx_lang_faq** — Tcllib: 289
- **docidx_lang_intro** — Tcllib: 290
- **docidx_lang_syntax** — Tcllib: 293
- **docidx_plugin_apiref** — Tcllib: 295
- **docstrip** — Tcllib: 46, 258, 266
- **docstrip_util** — Tcllib: 266
- **doctoc** — Tcllib: 15, 301, 368, 429, 433, 444, 469, 484, 485, 486, 487, 488, 493, 497
- **doctoc commands** — Tcllib: 308, 310, 311, 316
- **doctoc language** — Tcllib: 308, 310, 311, 316
- **doctoc markup** — Tcllib: 308, 310, 311, 316, 436
- **doctoc syntax** — Tcllib: 310, 311, 316
- **doctoc_intro** — Tcllib: 306

- **doctoc_lang_cmdref** — Tcllib: 308
- **doctoc_lang_faq** — Tcllib: 310
- **doctoc_lang_intro** — Tcllib: 311
- **doctoc_lang_syntax** — Tcllib: 316
- **doctoc_plugin_apiref** — Tcllib: 318
- **doctools** — Tcllib: 15, 266, 276, 324, 363, 364, 365, 368, 369, 384, 389, 393, 396, 398, 408, 415, 416, 417, 418, 419, 423, 427, 429, 433, 450, 455, 459, 463, 466, 477, 484, 485, 486, 487, 488, 493, 497 · Tklib: 7, 243
- **doctools commands** — Tcllib: 333, 341, 342, 352
- **doctools language** — Tcllib: 333, 341, 342, 352
- **doctools markup** — Tcllib: 333, 341, 342, 352
- **doctools syntax** — Tcllib: 341, 342, 352
- **doctools_intro** — Tcllib: 331
- **doctools_lang_cmdref** — Tcllib: 333
- **doctools_lang_faq** — Tcllib: 341
- **doctools_lang_intro** — Tcllib: 342
- **doctools_lang_syntax** — Tcllib: 352
- **doctools_plugin_apiref** — Tcllib: 354
- **document** — Tcllib: 354
- **documentation** — Tcllib: 46, 258, 266, 280, 301, 324, 372, 378, 401, 436, 444, 469, 1663
- **DOM** — Tcllib: 1820
- **dom** — Tcllib: 105
- **domain name** — Tcl/Tk 9.0: 356 · Tcl/Tk 8.6: 293
- **domain name service** — Tcllib: 246
- **double-wide character** — Tcllib: 1773
- **dragging** — Tklib: 10
- **drawing** — Tklib: 68
- **drum** — Tklib: 68
- **dsource** — Tcllib: 1805
- **dtplite** — Tcllib: 15
- **duplication** — Tcl/Tk 9.0: 87 · Tcl/Tk 8.6: 63
- **dynamic library** — Tcl/Tk 9.0: 225 · Tcl/Tk 8.6: 179

E

- **e** — Tcllib: 781
- **EAN** — Tcllib: 1863, 1868
- **EAN13** — Tcllib: 1868
- **ean13** — Tcllib: 1863
- **Earley** — Tcllib: 548
- **EBNF** — Tcllib: 34, 1083, 1088, 1089, 1090, 1098, 1100, 1108, 1118, 1120, 1127, 1137, 1138, 1145, 1153, 1162, 1172, 1181, 1189, 1197, 1198, 1206, 1215, 1221, 1224, 1233, 1236, 1244, 1253, 1262, 1286, 1295, 1303, 1310, 1314, 1320, 1324, 1339, 1341, 1342, 1343, 1351
- **eccentricity** — Tcllib: 1563
- **edge** — Tcllib: 1541, 1563
- **editing** — Tklib: 12, 17, 23, 29, 33
- **editor** — Tklib: 5

- **element** — Tcl/Tk 9.0: 208, 209, 210, 218, 222, 223, 228, 229, 230, 231, 233, 236, 238, 240 · Tcl/Tk 8.6: 166, 167, 174, 176, 177, 182, 183, 185, 187, 189
- **element names** — Tcl/Tk 9.0: 17 · Tcl/Tk 8.6: 14
- **ellipse** — Tklib: 68
- **else** — Tcl/Tk 9.0: 184 · Tcl/Tk 8.6: 144
- **emacs** — Tcllib: 276, 278
- **email** — Tcllib: 653, 940, 945, 1038
- **emptiness** — Tcllib: 1625
- **empty interpreter** — Tcllib: 666
- **EN** — Tcllib: 417, 486
- **encode** — Tcllib: 1943
- **encoding** — Tcl/Tk 9.0: 113 · Tcl/Tk 8.6: 82, 100, 261 · Tcllib: 123, 125, 128, 131
- **encryption** — Tcllib: 78, 156, 240, 243, 244, 1023, 1352, 1904, 1911
- **end of file** — Tcl/Tk 9.0: 40, 133 · Tcl/Tk 8.6: 33, 83, 104, 125, 261
- **end of line** — Tcl/Tk 9.0: 133 · Tcl/Tk 8.6: 100, 104, 125, 261
- **ensemble** — Tcl/Tk 9.0: 268, 321, 409 · Tcl/Tk 8.6: 213, 263, 347
- **enter callback** — Tklib: 39
- **entry** — Tcl/Tk 9.0: 522, 687, 755, 758, 789 · Tcl/Tk 8.6: 452, 612, 675, 678, 710 · Tklib: 67, 113, 115, 118
- **entry mask** — Tcllib: 1671
- **environment** — Tcl/Tk 9.0: 390, 726 · Tcl/Tk 8.6: 327, 649
- **eof** — Tcl/Tk 9.0: 116 · Tcl/Tk 8.6: 83
- **equal** — Tcl/Tk 9.0: 362 · Tcl/Tk 8.6: 299 · Tcllib: 1612
- **equality** — Tcllib: 1612
- **equivalence class** — Tcllib: 1536
- **error** — Tcl/Tk 9.0: 38, 116, 337, 390, 397, 412, 413 · Tcl/Tk 8.6: 31, 84, 277, 327, 334, 349, 351 · Tcllib: 1831, 1832
- **error function** — Tcllib: 881
- **European Article Number** — Tcllib: 1863, 1868
- **eval** — Tcl/Tk 9.0: 117 · Tcl/Tk 8.6: 85
- **evaluate** — Tcl/Tk 9.0: 117 · Tcl/Tk 8.6: 85
- **event** — Tcl/Tk 9.0: 157, 418, 424, 442, 454, 530, 565 · Tcl/Tk 8.6: 129, 355, 361, 373, 384, 460, 494 · Tcllib: 617, 1835, 1839
- **event handler** — Tcl/Tk 8.6: 114
- **event management** — Tcllib: 1896
- **events** — Tcl/Tk 9.0: 40, 539 · Tcl/Tk 8.6: 33, 468 · Tcllib: 205, 206, 1896
- **exact** — Tcllib: 788
- **examples** — Tcllib: 146, 289, 310, 341
- **exception** — Tcl/Tk 9.0: 38, 116, 337, 397, 412 · Tcl/Tk 8.6: 31, 84, 277, 334, 349 · Tcllib: 1832
- **exchange format** — Tcllib: 679, 682, 1926
- **exclusion** — Tcllib: 1625
- **exe** — Tklib: 115
- **exec** — Tcl/Tk 9.0: 119 · Tcl/Tk 8.6: 86
- **execute** — Tcl/Tk 9.0: 119 · Tcl/Tk 8.6: 86
- **execution** — Tcllib: 552
- **exif** — Tcllib: 676

- **exist** — Tcl/Tk 9.0: 154 · Tcl/Tk 8.6: 126
- **exit** — Tcl/Tk 9.0: 125 · Tcl/Tk 8.6: 93 · Tcllib: 205, 206
- **expander** — Tcllib: 1741
- **export** — Tcllib: 363, 364, 369, 378, 384, 389, 393, 396, 398, 429, 444, 450, 455, 459, 463, 466, 1145, 1153, 1162
- **export_docidx** — Tcllib: 369
- **export_doctoc** — Tcllib: 429
- **exported** — Tcl/Tk 9.0: 268 · Tcl/Tk 8.6: 213
- **expr** — Tcl/Tk 9.0: 126 · Tcl/Tk 8.6: 94
- **expression** — Tcl/Tk 9.0: 126, 248 · Tcl/Tk 8.6: 94, 196 · Tcllib: 34, 590, 607, 615, 1083, 1088, 1089, 1090, 1098, 1100, 1108, 1118, 1120, 1127, 1137, 1138, 1145, 1154, 1163, 1172, 1181, 1189, 1197, 1198, 1206, 1215, 1221, 1224, 1233, 1236, 1244, 1253, 1262, 1286, 1295, 1303, 1310, 1314, 1320, 1324, 1339, 1341, 1342, 1343, 1351
- **extended namespace** — Tcllib: 953

F

- **fa** — Tcllib: 554
- **facade** — Tcllib: 1880
- **false** — Tcl/Tk 9.0: 184 · Tcl/Tk 8.6: 144
- **faop** — Tcllib: 564
- **faq** — Tcllib: 289, 310, 341
- **fblocked** — Tcl/Tk 9.0: 132 · Tcl/Tk 8.6: 99
- **fconfigure** — Tcl/Tk 9.0: 132 · Tcl/Tk 8.6: 100
- **fcopy** — Tcl/Tk 9.0: 133 · Tcl/Tk 8.6: 104
- **fetching information** — Tcllib: 1846
- **FFT** — Tcllib: 800
- **fifo** — Tcllib: 1881, 1886, 1887
- **figurate** — Tcllib: 792
- **figurate numbers** — Tcllib: 792
- **file** — Tcl/Tk 9.0: 136, 154, 286, 299, 360 · Tcl/Tk 8.6: 107, 126, 230, 241, 289, 297 · Tcllib: 1775, 1783, 1846 · Tklib: 124, 128, 135, 140
- **file recognition** — Tcllib: 530, 532, 533, 534
- **file selection dialog** — Tcl/Tk 9.0: 552 · Tcl/Tk 8.6: 481
- **file type** — Tcllib: 530, 532, 533, 534
- **file utilities** — Tcllib: 498, 507, 530, 532, 533, 534
- **fileevent** — Tcl/Tk 9.0: 144 · Tcl/Tk 8.6: 114
- **filename** — Tcl/Tk 9.0: 144 · Tcl/Tk 8.6: 117
- **filesystem** — Tcl/Tk 9.0: 430 · Tcllib: 740 · Tklib: 125, 130, 136, 141
- **filesystem store** — Tklib: 125, 130, 136, 141
- **filetypes** — Tcllib: 533
- **fileutil** — Tcllib: 498
- **filter** — Tcl/Tk 9.0: 108 · Tcl/Tk 8.6: 77, 100 · Tcllib: 537, 1612
- **filtergen** — Tcllib: 798
- **filtering** — Tcllib: 798
- **final** — Tcl/Tk 9.0: 412 · Tcl/Tk 8.6: 349 · Tcllib: 1832
- **finance** — Tcllib: 1855, 1857, 1859, 1861, 1865

- **find** — Tcllib: 1536
- **finite** — Tcllib: 1592
- **finite automaton** — Tcllib: 550, 552, 554, 564
- **FIPS 180-1** — Tcllib: 1389, 1392
- **first permutation** — Tcllib: 1612
- **Fisher-Yates** — Tcllib: 1612
- **flatten** — Tcllib: 1612
- **floating point** — Tcl/Tk 9.0: 153
- **floating-point** — Tcllib: 751, 803
- **flow** — Tcllib: 203
- **flow network** — Tcllib: 1563
- **flush** — Tcl/Tk 9.0: 147, 418 · Tcl/Tk 8.6: 119, 355
- **flushing** — Tcl/Tk 8.6: 100
- **focus** — Tcl/Tk 9.0: 539, 541 · Tcl/Tk 8.6: 468, 470
- **focus model** — Tcl/Tk 9.0: 740 · Tcl/Tk 8.6: 661
- **focusNext** — Tcl/Tk 9.0: 541 · Tcl/Tk 8.6: 470
- **folding** — Tcllib: 1612
- **foldl** — Tcllib: 537
- **foldr** — Tcllib: 537
- **font** — Tcl/Tk 9.0: 541, 547 · Tcl/Tk 8.6: 471, 476
- **font chooser** — Tcl/Tk 9.0: 547 · Tcl/Tk 8.6: 476
- **font panel** — Tcl/Tk 9.0: 547 · Tcl/Tk 8.6: 476
- **font selection** — Tcl/Tk 9.0: 547 · Tcl/Tk 8.6: 476
- **fontchooser** — Tcl/Tk 9.0: 547 · Tcl/Tk 8.6: 476
- **for** — Tcl/Tk 9.0: 147 · Tcl/Tk 8.6: 120
- **foreach** — Tcl/Tk 9.0: 148, 224 · Tcl/Tk 8.6: 121, 178 · Tcllib: 537
- **form** — Tcllib: 622, 956
- **format** — Tcl/Tk 9.0: 21, 149, 493, 682 · Tcl/Tk 8.6: 18, 122, 422, 607
- **format conversion** — Tcllib: 1172, 1181, 1236, 1244, 1253, 1262, 1286, 1295
- **formatter** — Tcllib: 354
- **formatting** — Tcllib: 150, 152, 153, 372, 378, 412, 436, 444, 481, 1736, 1751, 1753, 1768
- **formatting engine** — Tcllib: 295, 318, 354
- **fossil** — Tcllib: 1748
- **fourier** — Tcllib: 800
- **Fourier transform** — Tcllib: 800
- **fpclassify** — Tcl/Tk 9.0: 153
- **FR** — Tcllib: 418, 487
- **frame** — Tcl/Tk 9.0: 420, 550, 765, 770 · Tcl/Tk 8.6: 358, 479, 685, 691 · Tcllib: 1714
- **framework** — Tcllib: 1790
- **ftp** — Tcllib: 519, 525, 526, 1846
- **ftp_geturl** — Tcllib: 525
- **ftpd** — Tcllib: 526
- **ftpserver** — Tcllib: 526
- **full outer join** — Tcllib: 1612
- **fuzzy** — Tcllib: 803
- **fuzzy comparison** — Tcl/Tk 9.0: 126 · Tcl/Tk 8.6: 94

G

- **gasm** — Tcllib: 571
- **generate event** — Tcllib: 1835
- **generate permutations** — Tcllib: 1612
- **generation** — Tcllib: 372, 378, 437, 444
- **generator** — Tcl/Tk 9.0: 88 · Tcl/Tk 8.6: 64 · Tcllib: 537
- **geo/area** — Tklib: 124, 125, 126
- **geo/area pixels** — Tklib: 126
- **geo/box** — Tklib: 128, 130
- **geo/box pixels** — Tklib: 130
- **geo/point** — Tklib: 135, 136, 137
- **geo/point pixels** — Tklib: 137
- **geo/track** — Tklib: 140, 141, 142
- **geo/track pixels** — Tklib: 142
- **geobox** — Tklib: 130
- **geocoding** — Tcllib: 729
- **geodesy** — Tcllib: 731, 742
- **geography** — Tcllib: 731
- **geometry** — Tcl/Tk 9.0: 731, 740 · Tcl/Tk 8.6: 653, 661
- **geometry management** — Tcl/Tk 9.0: 649 · Tcl/Tk 8.6: 578
- **geometry manager** — Tcl/Tk 9.0: 557, 643, 664 · Tcl/Tk 8.6: 486, 570, 573, 589
- **get character** — Tcllib: 1731
- **getOpenFile** — Tcl/Tk 9.0: 552 · Tcl/Tk 8.6: 481
- **gets** — Tcl/Tk 9.0: 154 · Tcl/Tk 8.6: 125 · Tcllib: 205, 206
- **git** — Tcllib: 1748
- **glob** — Tcl/Tk 9.0: 154 · Tcl/Tk 8.6: 126
- **global** — Tcl/Tk 9.0: 157, 420, 422 · Tcl/Tk 8.6: 129, 358, 360 · Tcllib: 205, 206
- **golang** — Tcllib: 238
- **gopher** — Tcllib: 1846
- **gps** — Tcllib: 545, 964
- **gpx** — Tcllib: 545
- **grab** — Tcl/Tk 9.0: 555 · Tcl/Tk 8.6: 484
- **gradients** — Tklib: 38
- **grammar** — Tcllib: 34, 548, 550, 552, 554, 564, 571, 579, 584, 590, 591, 598, 607, 615, 1083, 1088, 1089, 1090, 1098, 1100, 1108, 1118, 1120, 1127, 1137, 1138, 1145, 1154, 1163, 1172, 1181, 1190, 1197, 1198, 1207, 1215, 1221, 1224, 1233, 1236, 1244, 1253, 1262, 1286, 1295, 1303, 1310, 1314, 1320, 1324, 1339, 1341, 1342, 1343, 1351
- **graph** — Tcllib: 571, 1541, 1557, 1563, 1600, 1611
- **graph walking** — Tcllib: 1015, 1017, 1018
- **graph1** — Tcllib: 1557
- **graphics** — Tcl/Tk 9.0: 668 · Tklib: 41, 42
- **graphops** — Tcllib: 1563
- **green threads** — Tcllib: 205, 206
- **grep** — Tcllib: 498
- **grid** — Tcl/Tk 9.0: 557, 740 · Tcl/Tk 8.6: 486, 661 · Tklib: 43
- **group** — Tcl/Tk 9.0: 740 · Tcl/Tk 8.6: 661

- **groupbox** — Tcl/Tk 9.0: 770 · Tcl/Tk 8.6: 691
- **grow box** — Tcl/Tk 9.0: 788 · Tcl/Tk 8.6: 709
- **gtoken** — Tcllib: 1381
- **GUID** — Tcllib: 1854
- **gzip** — Tcl/Tk 9.0: 435 · Tcl/Tk 8.6: 366

H

- **half-close** — Tcl/Tk 8.6: 60
- **halfpipe** — Tcllib: 1881
- **handle** — Tcl/Tk 9.0: 530 · Tcl/Tk 8.6: 460
- **handler** — Tcl/Tk 9.0: 418, 682 · Tcl/Tk 8.6: 355, 607
- **hashing** — Tcllib: 932, 935, 938, 1001, 1375, 1378, 1389, 1392
- **heartbeat** — Tcllib: 236
- **height** — Tcl/Tk 9.0: 563, 632, 664, 731 · Tcl/Tk 8.6: 492, 589, 653
- **help** — Tklib: 263, 265
- **heuristic** — Tcllib: 1563
- **hex** — Tcllib: 121, 1900
- **hexadecimal** — Tcllib: 1900
- **highlighting** — Tklib: 39
- **histogram** — Tcllib: 209
- **history** — Tcl/Tk 9.0: 157 · Tcl/Tk 8.6: 129 · Tklib: 113
- **hook** — Tcllib: 617, 1835
- **Horspool** — Tcllib: 548
- **host** — Tcl/Tk 9.0: 356 · Tcl/Tk 8.6: 293
- **hover** — Tklib: 263, 265
- **HTML** — Tcllib: 15, 280, 301, 324, 362, 363, 372, 378, 384, 436, 444, 450, 497
- **html** — Tcllib: 622, 630, 674, 956 · Tklib: 7, 243, 244, 245
- **html_cssdefaults** — Tcllib: 363
- **htmlparse** — Tcllib: 630
- **http** — Tcl/Tk 9.0: 159 · Tcl/Tk 8.6: 131 · Tcllib: 634, 639, 729, 741, 1846, 1912
- **httpd** — Tcllib: 639
- **https** — Tcllib: 1846
- **httpserver** — Tcllib: 639
- **huddle** — Tcllib: 1926, 1937
- **human readable** — Tcllib: 150, 153
- **hyphenation** — Tcllib: 1736, 1753

I

- **i18n** — Tcl/Tk 9.0: 254 · Tcl/Tk 8.6: 202 · Tcllib: 368, 415, 416, 417, 418, 484, 485, 486, 487 · Tklib: 120
- **iban** — Tcllib: 1864
- **ICCCM** — Tcl/Tk 9.0: 682 · Tcl/Tk 8.6: 607
- **ico** — Tklib: 115
- **icon** — Tcl/Tk 9.0: 722, 740 · Tcl/Tk 8.6: 645, 661 · Tklib: 115
- **iconify** — Tcl/Tk 9.0: 740 · Tcl/Tk 8.6: 661
- **ident** — Tcllib: 652

- **identification** — Tcllib: 652
- **identifier** — Tcl/Tk 9.0: 731 · Tcl/Tk 8.6: 653
- **identity** — Tcllib: 1901
- **idle** — Tcl/Tk 9.0: 418 · Tcl/Tk 8.6: 355 · Tcllib: 1839
- **idle callback** — Tcl/Tk 9.0: 13 · Tcl/Tk 8.6: 10
- **idna** — Tcl/Tk 9.0: 183
- **idx_container** — Tcllib: 372
- **idx_export** — Tcllib: 378
- **idx_export_html** — Tcllib: 384
- **idx_export_json** — Tcllib: 389
- **idx_export_nroff** — Tcllib: 393
- **idx_export_text** — Tcllib: 396
- **idx_export_wiki** — Tcllib: 398
- **idx_import** — Tcllib: 401
- **idx_import_json** — Tcllib: 408
- **idx_introduction** — Tcllib: 412
- **idx_msgcat_c** — Tcllib: 415
- **idx_msgcat_de** — Tcllib: 416
- **idx_msgcat_en** — Tcllib: 417
- **idx_msgcat_fr** — Tcllib: 418
- **idx_parse** — Tcllib: 419
- **idx_structure** — Tcllib: 423
- **if** — Tcl/Tk 9.0: 184 · Tcl/Tk 8.6: 144
- **image** — Tcl/Tk 9.0: 455, 563, 632, 654, 697, 766 · Tcl/Tk 8.6: 386, 492, 583, 686 · Tcllib: 676, 1035, 1783 · Tklib: 5, 38, 42, 43, 68
- **imagemagick** — Tklib: 41, 42
- **imap** — Tcllib: 653
- **imap4** — Tcllib: 653
- **imei** — Tcllib: 1866
- **imenu** — Tcllib: 1725
- **import** — Tcllib: 401, 408, 427, 433, 469, 477, 1198, 1207
- **import_docidx** — Tcllib: 427
- **import_doctoc** — Tcllib: 433
- **in-memory channel** — Tcllib: 1881, 1886, 1887, 1888, 1891, 1892
- **in-order** — Tcllib: 1628
- **inclusion** — Tcllib: 1625
- **incr** — Tcl/Tk 9.0: 185 · Tcl/Tk 8.6: 145
- **Incr Tcl** — Tcllib: 1411, 1452
- **increment** — Tcl/Tk 9.0: 185 · Tcl/Tk 8.6: 145
- **increments** — Tcl/Tk 9.0: 740 · Tcl/Tk 8.6: 661
- **indenting** — Tcllib: 1736, 1753
- **independent set** — Tcllib: 1563
- **index** — Tcl/Tk 9.0: 218, 228, 231, 236, 238, 298, 299, 362 · Tcl/Tk 8.6: 174, 183, 187, 240, 241, 299 · Tcllib: 280, 285, 295, 369, 372, 378, 384, 389, 393, 396, 398, 401, 408, 412, 427 · Tablelist: 3 · Mentry: 3 · Scrollutil: 3 · Wcb: 3 · Tsw: 3
- **index formatter** — Tcllib: 295

- **inflate** — Tcl/Tk 9.0: 435 · Tcl/Tk 8.6: 366
- **info** — Tcl/Tk 9.0: 186 · Tcl/Tk 8.6: 146 · Tcllib: 953
- **information** — Tcl/Tk 9.0: 186, 731 · Tcl/Tk 8.6: 146, 653
- **ini** — Tcllib: 662
- **inner join** — Tcllib: 1612
- **input** — Tcl/Tk 9.0: 40 · Tcl/Tk 8.6: 33 · Tklib: 120
- **input mode** — Tcllib: 1716
- **insert** — Tcl/Tk 9.0: 222 · Tcl/Tk 8.6: 176
- **insert tag** — Tklib: 45
- **integer** — Tcllib: 875
- **integer value** — Tcl/Tk 9.0: 126, 362 · Tcl/Tk 8.6: 299
- **integration** — Tcllib: 765
- **inter-thread communication** — Tcllib: 1887
- **interactive** — Tcl/Tk 9.0: 514 · Tcl/Tk 8.6: 444
- **internal** — Tcl/Tk 9.0: 268 · Tcl/Tk 8.6: 213
- **international** — Tklib: 120
- **International Article Number** — Tcllib: 1863, 1868
- **International Bank Account Number** — Tcllib: 1864
- **International Mobile Equipment Identity** — Tcllib: 1866
- **International Standard Book Number** — Tcllib: 1868
- **internationalization** — Tcl/Tk 9.0: 254 · Tcl/Tk 8.6: 202 · Tcllib: 368, 415, 416, 417, 418, 484, 485, 486, 487
- **internet** — Tcl/Tk 9.0: 84, 159, 183 · Tcl/Tk 8.6: 131 · Tcllib: 108, 519, 525, 653, 690, 701, 940, 945, 1042, 1046, 1048, 1912
- **internet address** — Tcllib: 251
- **interp** — Tcl/Tk 9.0: 196 · Tcl/Tk 8.6: 154
- **interpolate** — Tcllib: 805
- **interpolation** — Tcllib: 805 · Tklib: 68
- **interpreter** — Tcl/Tk 9.0: 186, 372, 514, 737 · Tcl/Tk 8.6: 146, 309, 444, 658 · Tcllib: 664, 665, 666, 1920
- **interpreters** — Tcl/Tk 9.0: 731 · Tcl/Tk 8.6: 653
- **intersection** — Tcllib: 1625 · Tklib: 68
- **interval** — Tcllib: 751
- **introspection** — Tcl/Tk 9.0: 186, 352 · Tcl/Tk 8.6: 146, 290
- **invalid** — Tklib: 290
- **ip** — Tcllib: 251
- **ip address** — Tklib: 118
- **ipager** — Tcllib: 1728
- **ipc** — Tcllib: 183, 200
- **ipentry** — Tklib: 118
- **ipv4** — Tcllib: 251
- **ipv6** — Tcllib: 251
- **irc** — Tcllib: 667, 671 · Tklib: 49
- **isA** — Tcllib: 1855, 1857, 1859, 1861, 1863, 1865, 1866, 1868, 1870, 1872, 1873, 1875, 1877
- **isbn** — Tcllib: 1868
- **iso8601** — Tcllib: 176

- **isthmus** — Tcllib: 1563
- **iterate** — Tcl/Tk 9.0: 108 · Tcl/Tk 8.6: 77
- **iteration** — Tcl/Tk 9.0: 83, 147, 148, 224 · Tcl/Tk 8.6: 63, 120, 121, 178
- **iterator** — Tcllib: 537

J

- **javascript** — Tcllib: 674, 679, 682
- **jfif** — Tcllib: 676
- **join** — Tcl/Tk 9.0: 76, 208 · Tcl/Tk 8.6: 62, 166 · Tcllib: 1612
- **jpeg** — Tcllib: 676
- **JSON** — Tcllib: 389, 408, 455, 477, 1153, 1172, 1198, 1253
- **json** — Tcllib: 372, 378, 401, 437, 444, 469, 679, 682, 1926
- **json_write** — Tcllib: 682
- **justification** — Tcllib: 1736

K

- **keyboard** — Tcl/Tk 9.0: 539 · Tcl/Tk 8.6: 468
- **keyboard events** — Tcl/Tk 9.0: 456, 555 · Tcl/Tk 8.6: 387, 484
- **keyboard traversal** — Tcl/Tk 9.0: 541 · Tcl/Tk 8.6: 470, 555
- **keysym** — Tcl/Tk 9.0: 565 · Tcl/Tk 8.6: 494
- **keysyms** — Tcl/Tk 9.0: 565 · Tcl/Tk 8.6: 494
- **keyword index** — Tcllib: 280, 285, 372, 378, 401, 412
- **keywords** — Tcllib: 295
- **khim** — Tklib: 120
- **knuth** — Tcllib: 1513

L

- **l10n** — Tcl/Tk 9.0: 254 · Tcl/Tk 8.6: 202 · Tcllib: 368, 415, 416, 417, 418, 484, 485, 486, 487
- **label** — Tcl/Tk 9.0: 600, 770 · Tcl/Tk 8.6: 529, 691
- **labeler** — Tklib: 255, 257, 261, 262
- **labelframe** — Tcl/Tk 9.0: 602 · Tcl/Tk 8.6: 531
- **lambda** — Tcl/Tk 9.0: 15 · Tcl/Tk 8.6: 13 · Tcllib: 684
- **lappend** — Tcl/Tk 9.0: 209 · Tcl/Tk 8.6: 167
- **lassign** — Tcl/Tk 9.0: 209 · Tcl/Tk 8.6: 167
- **LaTeX** — Tcllib: 46, 258, 266
- **latex** — Tcllib: 280, 301, 372, 437
- **latitute** — Tcllib: 731
- **lazyset** — Tcllib: 688
- **ldap** — Tcllib: 690, 701, 1846
- **ldap client** — Tcllib: 690, 701
- **ldapx** — Tcllib: 701
- **ldif** — Tcllib: 701
- **least squares** — Tcllib: 810
- **leave callback** — Tklib: 39
- **ledit** — Tcl/Tk 9.0: 210
- **left outer join** — Tcllib: 1612

- **lemon** — Tcllib: 1017
- **length** — Tcl/Tk 9.0: 223 · Tcl/Tk 8.6: 177 · Tklib: 126, 130, 137, 142
- **level** — Tcl/Tk 9.0: 186, 419, 420 · Tcl/Tk 8.6: 146, 356, 358
- **level graph** — Tcllib: 1563
- **lexer** — Tcllib: 419, 488
- **lexing** — Tcllib: 1522, 1526
- **library** — Tcl/Tk 9.0: 211 · Tcl/Tk 8.6: 168
- **limitsize** — Tcllib: 1902
- **linalg** — Tcllib: 810
- **lindex** — Tcl/Tk 9.0: 218 · Tcl/Tk 8.6: 174
- **line** — Tcl/Tk 8.6: 125 · Tcllib: 832 · Tklib: 68
- **linear algebra** — Tcllib: 810
- **linear equations** — Tcllib: 810
- **linear program** — Tcllib: 850
- **linear search** — Tcl/Tk 9.0: 233 · Tcl/Tk 8.6: 185
- **linemode** — Tcl/Tk 8.6: 100
- **lines** — Tcllib: 1716
- **link** — Tcl/Tk 9.0: 220
- **linsert** — Tcl/Tk 9.0: 222 · Tcl/Tk 8.6: 176
- **list** — Tcl/Tk 9.0: 76, 148, 208, 209, 210, 218, 222, 223, 224, 228, 229, 230, 231, 233, 236, 238, 240, 361 · Tcl/Tk 8.6: 62, 121, 166, 167, 174, 176, 177, 178, 182, 183, 185, 187, 189, 298 · Tcllib: 1600, 1612, 1920
- **list box** — Tcl/Tk 9.0: 755 · Tcl/Tk 8.6: 675
- **list entry panel** — Tklib: 281, 287
- **listbox** — Tcl/Tk 9.0: 605 · Tcl/Tk 8.6: 534 · Tklib: 253
- **listener** — Tcllib: 1731, 1733
- **literate programming** — Tcllib: 46, 258, 266
- **LL(k)** — Tcllib: 34, 590, 607, 615, 1083, 1088, 1089, 1090, 1098, 1100, 1108, 1118, 1120, 1127, 1137, 1138, 1145, 1153, 1162, 1172, 1181, 1189, 1197, 1198, 1206, 1215, 1221, 1224, 1233, 1236, 1244, 1253, 1262, 1286, 1295, 1303, 1310, 1314, 1320, 1324, 1339, 1341, 1342, 1343, 1351
- **llength** — Tcl/Tk 9.0: 223 · Tcl/Tk 8.6: 177
- **lmap** — Tcl/Tk 9.0: 224 · Tcl/Tk 8.6: 178
- **load** — Tcl/Tk 9.0: 225, 340, 613 · Tcl/Tk 8.6: 179, 280, 542
- **loadTk** — Tcl/Tk 9.0: 613 · Tcl/Tk 8.6: 542
- **local searching** — Tcllib: 1563
- **localization** — Tcl/Tk 9.0: 254 · Tcl/Tk 8.6: 202 · Tcllib: 368, 415, 416, 417, 418, 484, 485, 486, 487
- **location** — Tcl/Tk 9.0: 557, 643, 664 · Tcl/Tk 8.6: 486, 570, 573, 589 · Tcllib: 729, 731, 740, 741 · Tklib: 59
- **location marking** — Tklib: 134
- **log** — Tcllib: 231, 235, 236, 237, 278, 713, 718
- **log level** — Tcllib: 713, 718
- **logger** — Tcllib: 718, 725, 726
- **loggerAppender** — Tcllib: 725
- **loggerUtils** — Tcllib: 726

- **longest common subsequence** — Tcllib: 1612
- **longitude** — Tcllib: 731
- **lookup** — Tcl/Tk 9.0: 108 · Tcl/Tk 8.6: 77
- **loop** — Tcl/Tk 9.0: 34, 83, 147, 148, 224, 429 · Tcl/Tk 8.6: 30, 63, 120, 121, 178, 365 · Tcllib: 1541, 1563
- **lower** — Tcl/Tk 9.0: 614 · Tcl/Tk 8.6: 543
- **lpop** — Tcl/Tk 9.0: 228
- **lrange** — Tcl/Tk 9.0: 229 · Tcl/Tk 8.6: 182
- **lremove** — Tcl/Tk 9.0: 230
- **lrepeat** — Tcl/Tk 9.0: 231 · Tcl/Tk 8.6: 183
- **lreplace** — Tcl/Tk 9.0: 231 · Tcl/Tk 8.6: 183
- **lreverse** — Tcl/Tk 9.0: 233 · Tcl/Tk 8.6: 185
- **lsearch** — Tcl/Tk 9.0: 233 · Tcl/Tk 8.6: 185
- **lseq** — Tcl/Tk 9.0: 236
- **lset** — Tcl/Tk 9.0: 238 · Tcl/Tk 8.6: 187
- **lsort** — Tcl/Tk 9.0: 240 · Tcl/Tk 8.6: 189
- **luhn** — Tcllib: 1870, 1872
- **luhn-5** — Tcllib: 1872
- **luhn5** — Tcllib: 1872

M

- **machineparameters** — Tcllib: 826
- **macros** — Tcllib: 364
- **magick vector graphics** — Tklib: 41
- **mail** — Tcllib: 653, 940, 945, 1038
- **mailto** — Tcllib: 1846
- **man_macros** — Tcllib: 364
- **manpage** — Tcllib: 15, 280, 301, 324, 354, 362, 372, 378, 401, 444, 469, 497
- **map** — Tcl/Tk 9.0: 108, 224 · Tcl/Tk 8.6: 77, 178 · Tcllib: 537, 729, 731, 740, 741, 742, 1612 · Tklib: 43, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142
- **map display** — Tklib: 124, 128, 129, 132, 135, 139, 140
- **map_geocode_nominatim** — Tcllib: 729
- **map_overview** — Tklib: 132
- **map_slippy** — Tcllib: 731
- **map_slippy_cache** — Tcllib: 740
- **map_slippy_fetcher** — Tcllib: 741
- **mapnik** — Tklib: 138
- **mapped** — Tcl/Tk 9.0: 731 · Tcl/Tk 8.6: 653
- **mapproj** — Tcllib: 742
- **mark** — Tklib: 134
- **mark location** — Tklib: 134
- **markdown** — Tcllib: 280, 301, 324, 749 · Tklib: 7
- **markup** — Tcllib: 15, 46, 280, 285, 287, 289, 290, 293, 295, 301, 306, 308, 310, 311, 316, 318, 324, 331, 333, 341, 342, 352, 354, 362, 372, 378, 401, 412, 437, 444, 469, 481, 497
- **MasterCard** — Tcllib: 1859

- **match** — Tcl/Tk 9.0: 233, 310, 328, 333, 362, 369 · Tcl/Tk 8.6: 30, 185, 251, 269, 274, 299, 306
- **matching** — Tcllib: 34, 590, 615, 1083, 1088, 1089, 1090, 1098, 1100, 1108, 1118, 1120, 1127, 1137, 1138, 1145, 1154, 1163, 1172, 1181, 1190, 1197, 1198, 1207, 1215, 1221, 1224, 1233, 1236, 1244, 1253, 1262, 1286, 1295, 1303, 1310, 1314, 1320, 1324, 1339, 1341, 1342, 1343, 1351, 1563
- **math** — Tcllib: 751, 760, 765, 781, 784, 803, 805, 810, 830, 832, 850, 856, 859, 866, 872, 881, 928, 1395, 1399, 1402
- **math_geometry** — Tcllib: 832
- **mathematics** — Tcllib: 792, 800, 862, 870, 889
- **mathfunc** — Tcl/Tk 9.0: 243 · Tcl/Tk 8.6: 192
- **mathop** — Tcl/Tk 9.0: 248 · Tcl/Tk 8.6: 196
- **matrices** — Tcllib: 810
- **matrix** — Tcllib: 227, 810, 1358, 1583, 1600, 1611
- **max cut** — Tcllib: 1563
- **maximum** — Tcllib: 850
- **maximum flow** — Tcllib: 1563
- **md4** — Tcllib: 932, 1375, 1378
- **md5** — Tcllib: 935, 938
- **md5crypt** — Tcllib: 938
- **me_ast** — Tcllib: 577
- **me_cpu** — Tcllib: 579
- **me_cpucore** — Tcllib: 584
- **me_intro** — Tcllib: 590
- **me_tcl** — Tcllib: 591
- **me_util** — Tcllib: 597
- **me_vm** — Tcllib: 598
- **medicare** — Tcllib: 1873
- **mega widget** — Tcllib: 1411, 1452
- **mega-widget** — Tklib: 49
- **megawidget** — Tklib: 268, 270, 271, 273
- **membership** — Tcllib: 1625
- **memory** — Tcl/Tk 9.0: 253 · Tcl/Tk 8.6: 201 · Tklib: 126, 130, 137, 142
- **memory store** — Tklib: 126, 130, 137, 142
- **mentry** — Mentry: 3
- **mentryDateTime** — Mentry: 30
- **mentryFixedPoint** — Mentry: 35
- **mentryIPAddr** — Mentry: 37
- **mentryIPv6Addr** — Mentry: 38
- **mentryThemes** — Mentry: 41
- **mentryWidget** — Mentry: 44
- **menu** — Tcl/Tk 9.0: 615, 667, 772 · Tcl/Tk 8.6: 544, 555, 592, 692 · Tcllib: 1714, 1725 · Tklib: 268
- **menu bar** — Tcl/Tk 8.6: 555
- **menubar** — Tcl/Tk 8.6: 555 · Tklib: 143
- **menubutton** — Tcl/Tk 9.0: 627 · Tcl/Tk 8.6: 556
- **merge** — Tcllib: 1839, 1884

- **merge find** — Tcllib: 1536
- **merging** — Tcllib: 140
- **message** — Tcl/Tk 9.0: 254, 629 · Tcl/Tk 8.6: 202, 558 · Tcllib: 183, 200, 713
- **message box** — Tcl/Tk 9.0: 631 · Tcl/Tk 8.6: 560
- **message catalog** — Tcllib: 368, 415, 416, 417, 418, 484, 485, 486, 487
- **message level** — Tcllib: 713
- **message package** — Tcllib: 368, 415, 416, 417, 418, 484, 485, 486, 487
- **message-digest** — Tcllib: 932, 935, 938, 1001, 1375, 1378, 1389, 1392
- **messageBox** — Tcl/Tk 9.0: 631 · Tcl/Tk 8.6: 560
- **meta** — Tcllib: 1787
- **metaclass** — Tcl/Tk 9.0: 12, 59, 355 · Tcl/Tk 8.6: 46
- **metakit** — Tcllib: 1775, 1783
- **method** — Tcl/Tk 9.0: 95, 220, 266, 280 · Tcl/Tk 8.6: 70, 212, 225 · Tcllib: 664, 666 · Tklib: 120
- **method chain** — Tcl/Tk 9.0: 280 · Tcl/Tk 8.6: 225
- **method reference** — Tcllib: 998, 1787
- **method visibility** — Tcl/Tk 9.0: 266 · Tcl/Tk 8.6: 212
- **mime** — Tcllib: 530, 532, 534, 940, 945
- **minimal spanning tree** — Tcllib: 1563
- **minimum** — Tcllib: 850
- **minimum cost flow** — Tcllib: 1563
- **minimum degree spanning tree** — Tcllib: 1563
- **minimum diameter spanning tree** — Tcllib: 1563
- **mkdoc** — Tcllib: 21, 948 · Tklib: 7, 244
- **mkzip** — Tcllib: 1944
- **mobile phone** — Tcllib: 1866
- **modal** — Tcl/Tk 9.0: 521 · Tcl/Tk 8.6: 451
- **module** — Tcllib: 266
- **modules** — Tcl/Tk 9.0: 400 · Tcl/Tk 8.6: 338
- **montecarlo** — Tcllib: 1399
- **montecarlo simulation** — Tcllib: 1399
- **move** — Tcllib: 507 · Tklib: 68
- **move files** — Tcl/Tk 9.0: 136 · Tcl/Tk 8.6: 107
- **mpexpand** — Tcllib: 362
- **msgcat** — Tcl/Tk 9.0: 254 · Tcl/Tk 8.6: 202
- **multi** — Tcllib: 507
- **multi-file** — Tcllib: 507
- **multiop** — Tcllib: 507
- **multiple** — Tcl/Tk 9.0: 209 · Tcl/Tk 8.6: 167
- **multiplexer** — Tcllib: 951
- **multiprecision** — Tcllib: 751, 760
- **mvg** — Tklib: 41
- **my** — Tcl/Tk 9.0: 266 · Tcl/Tk 8.6: 212
- **my method** — Tcllib: 998, 1787

N

- **name** — Tcl/Tk 9.0: 93, 136, 637, 685 · Tcl/Tk 8.6: 67, 107, 564, 610

- **name service** — Tcllib: 23, 25, 26, 967, 969, 974, 975, 977, 980, 1834
- **namespace** — Tcl/Tk 9.0: 82, 157, 186, 268, 336, 419, 420, 422 · Tcl/Tk 8.6: 129, 146, 213, 276, 356, 358, 360
- **namespace unknown** — Tcllib: 953
- **namespace utilities** — Tcllib: 953
- **namespacex** — Tcllib: 953
- **narrative** — Tcllib: 231, 235, 236, 237
- **National Provider Identifier** — Tcllib: 1873
- **ncgi** — Tcllib: 956
- **neighbour** — Tcllib: 1541, 1563
- **net** — Tcllib: 519, 525, 653, 940, 945, 1912
- **nettool** — Tcllib: 961
- **network** — Tcllib: 1042, 1046, 1048 · Tklib: 118
- **network address** — Tcl/Tk 9.0: 356 · Tcl/Tk 8.6: 293
- **newline** — Tcl/Tk 8.6: 100, 249
- **news** — Tcllib: 982, 1846
- **next** — Tcl/Tk 9.0: 280 · Tcl/Tk 8.6: 225
- **next permutation** — Tcllib: 1612
- **nmea** — Tcllib: 964
- **nns** — Tcllib: 23
- **nns_auto** — Tcllib: 967
- **nns_client** — Tcllib: 969
- **nns_common** — Tcllib: 974
- **nns_intro** — Tcllib: 975
- **nns_protocol** — Tcllib: 977
- **nns_server** — Tcllib: 980
- **nnsd** — Tcllib: 25
- **nnslog** — Tcllib: 26
- **nntp** — Tcllib: 982
- **nntpclient** — Tcllib: 982
- **no-op** — Tcllib: 203
- **node** — Tcllib: 1541, 1563, 1628
- **nominatim** — Tcllib: 729
- **non-blocking** — Tcl/Tk 9.0: 40, 286 · Tcl/Tk 8.6: 33, 125, 230
- **non-convex** — Tklib: 29
- **non-existent command** — Tcl/Tk 9.0: 413 · Tcl/Tk 8.6: 351
- **nonblocking** — Tcl/Tk 9.0: 133 · Tcl/Tk 8.6: 60, 99, 100, 104, 114, 119, 261
- **normalization** — Tcllib: 140, 1017, 1018, 1533
- **notification** — Tklib: 154
- **notify** — Tcl/Tk 9.0: 696
- **notifywindow** — Tklib: 154
- **NPI** — Tcllib: 1873
- **nroff** — Tcllib: 15, 280, 301, 324, 362, 364, 372, 378, 393, 437, 444, 459, 497
- **nroff_manmacros** — Tcllib: 364
- **NSImage** — Tcl/Tk 9.0: 722 · Tcl/Tk 8.6: 645
- **nsimage** — Tcl/Tk 9.0: 632

- **ntext** — Tklib: 155
- **ntextBindings** — Tklib: 159
- **ntextIndent** — Tklib: 162
- **ntextWordBreak** — Tklib: 166
- **ntlm** — Tcllib: 1382
- **NTP** — Tcllib: 988
- **ntp_time** — Tcllib: 988
- **null** — Tcllib: 1883, 1889
- **nullzero** — Tcllib: 1883
- **number theory** — Tcllib: 846
- **numerical values** — Tklib: 51
- **numtheory** — Tcllib: 846

O

- **oauth** — Tcllib: 990
- **object** — Tcl/Tk 9.0: 12, 36, 59, 77, 87, 95, 186, 220, 254, 266, 284, 352, 355 · Tcl/Tk 8.6: 46, 63, 70, 146, 212, 228, 290 · Tcllib: 1411, 1452, 1514, 1517
- **object oriented** — Tcllib: 1411, 1452, 1514, 1517
- **obscure** — Tcl/Tk 9.0: 614, 673 · Tcl/Tk 8.6: 543, 597
- **observe** — Tcllib: 1903
- **observer** — Tcllib: 617, 1903
- **odie** — Tcllib: 223, 961, 1079
- **offset** — Tcl/Tk 9.0: 40 · Tcl/Tk 8.6: 33
- **on-idle** — Tcllib: 1839
- **one time pad** — Tcllib: 1911
- **oo** — Tcllib: 161
- **oometa** — Tcllib: 995
- **ooutil** — Tcllib: 998
- **open** — Tcl/Tk 9.0: 286 · Tcl/Tk 8.6: 230
- **openstreetmap** — Tklib: 138
- **operating system** — Tcl/Tk 9.0: 302, 303 · Tcl/Tk 8.6: 244, 245
- **operator** — Tcl/Tk 9.0: 248 · Tcl/Tk 8.6: 196
- **optimisation** — Tcllib: 862
- **optimization** — Tcllib: 850, 1395
- **optimize** — Tcllib: 850
- **option** — Tcl/Tk 9.0: 495, 517, 634, 754, 782, 806 · Tcl/Tk 8.6: 424, 446, 562, 674, 702, 724
- **option menu** — Tcl/Tk 9.0: 636 · Tcl/Tk 8.6: 564
- **optionMenu** — Tcl/Tk 9.0: 636 · Tcl/Tk 8.6: 564
- **options** — Tcl/Tk 9.0: 637 · Tcl/Tk 8.6: 564
- **order** — Tcl/Tk 9.0: 240 · Tcl/Tk 8.6: 189
- **ordered list** — Tcllib: 1598
- **otp** — Tcllib: 1001, 1911
- **outer join** — Tcllib: 1612
- **output** — Tcl/Tk 9.0: 40, 668 · Tcl/Tk 8.6: 33, 119, 249
- **output channels** — Tcl/Tk 9.0: 514 · Tcl/Tk 8.6: 444
- **own** — Tcl/Tk 9.0: 682 · Tcl/Tk 8.6: 607

P

- **pack** — Tcl/Tk 9.0: 557, 643 · Tcl/Tk 8.6: 486, 573
- **pack-old** — Tcl/Tk 8.6: 570
- **package** — Tcl/Tk 9.0: 294, 298, 299, 400 · Tcl/Tk 8.6: 237, 240, 241, 338 · Tcllib: 227
- **package indexing** — Tcllib: 266
- **packagens** — Tcl/Tk 9.0: 298 · Tcl/Tk 8.6: 240
- **packer** — Tcl/Tk 9.0: 643 · Tcl/Tk 8.6: 570, 573
- **page** — Tcllib: 27, 1003, 1004, 1015, 1017, 1018, 1020, 1022
- **page_intro** — Tcllib: 1003
- **page_pluginmgr** — Tcllib: 1004
- **page_util_flow** — Tcllib: 1015
- **page_util_norm_lemon** — Tcllib: 1017
- **page_util_norm_peg** — Tcllib: 1018
- **page_util_peg** — Tcllib: 1020
- **page_util_quote** — Tcllib: 1022
- **pager** — Tcllib: 1728
- **pagesman** — Scrollutil: 3
- **palette** — Tcl/Tk 9.0: 648 · Tcl/Tk 8.6: 577
- **pane** — Tcl/Tk 9.0: 773 · Tcl/Tk 8.6: 693
- **panedwindow** — Tcl/Tk 9.0: 649 · Tcl/Tk 8.6: 578
- **panelframe** — Tklib: 268
- **paragraph** — Tcllib: 1736, 1753
- **PARAM** — Tcllib: 1262
- **parameter entry form** — Tcllib: 1647, 1671
- **parcel** — Tcl/Tk 9.0: 643 · Tcl/Tk 8.6: 570, 573
- **parent** — Tcl/Tk 9.0: 731 · Tcl/Tk 8.6: 653
- **parent interpreter** — Tcl/Tk 9.0: 196, 340, 613 · Tcl/Tk 8.6: 154, 280, 542
- **parse** — Tcl/Tk 9.0: 348 · Tcl/Tk 8.6: 285
- **parser** — Tcllib: 34, 105, 365, 419, 488, 548, 1083, 1088, 1089, 1090, 1098, 1100, 1108, 1118, 1120, 1127, 1137, 1138, 1145, 1154, 1163, 1172, 1181, 1190, 1197, 1198, 1207, 1215, 1221, 1224, 1233, 1236, 1244, 1253, 1262, 1286, 1295, 1303, 1310, 1314, 1320, 1324, 1339, 1341, 1342, 1343, 1351
- **parser generator** — Tcllib: 27, 1003, 1004, 1015, 1017, 1018, 1020, 1022
- **parsing** — Tcl/Tk 9.0: 328 · Tcl/Tk 8.6: 269 · Tcllib: 150, 154, 372, 401, 412, 437, 469, 481, 548, 550, 552, 554, 564, 571, 579, 584, 590, 591, 598, 607, 615, 630, 1526, 1926, 1937
- **parsing expression** — Tcllib: 34, 607, 615, 1083, 1088, 1089, 1090, 1098, 1100, 1108, 1118, 1120, 1127, 1137, 1138, 1145, 1154, 1163, 1172, 1181, 1190, 1197, 1198, 1207, 1215, 1221, 1224, 1233, 1236, 1244, 1253, 1262, 1286, 1295, 1303, 1310, 1314, 1320, 1324, 1339, 1341, 1342, 1343, 1351
- **parsing expression grammar** — Tcllib: 34, 590, 607, 615, 1020, 1083, 1088, 1089, 1090, 1098, 1100, 1108, 1118, 1120, 1127, 1137, 1138, 1145, 1154, 1163, 1172, 1181, 1190, 1197, 1198, 1207, 1215, 1221, 1224, 1233, 1236, 1244, 1253, 1263, 1286, 1295, 1303, 1310, 1314, 1320, 1324, 1339, 1341, 1342, 1343, 1351
- **partial application** — Tcllib: 684
- **partition** — Tcllib: 1536
- **partitioned set** — Tcllib: 1536

- **passive** — Tcllib: 1796
- **password** — Tcllib: 1001
- **patch** — Tcllib: 266, 1748
- **patching** — Tcllib: 1354
- **path name** — Tcl/Tk 9.0: 731 · Tcl/Tk 8.6: 653
- **paths** — Tcllib: 514
- **pattern** — Tcl/Tk 9.0: 154, 233, 328, 333, 362 · Tcl/Tk 8.6: 126, 185, 269, 274, 299
- **pca** — Tcllib: 856
- **pdf** — Tklib: 42
- **PEG** — Tcllib: 34, 590, 1018, 1020, 1083, 1088, 1089, 1090, 1098, 1100, 1108, 1118, 1120, 1127, 1137, 1138, 1145, 1153, 1162, 1172, 1181, 1189, 1197, 1198, 1206, 1215, 1221, 1224, 1233, 1236, 1244, 1253, 1262, 1286, 1295, 1303, 1310, 1314, 1320, 1324, 1339, 1341, 1342, 1343, 1351
- **peg** — Tcllib: 607
- **peg_interp** — Tcllib: 615
- **performance** — Tcllib: 140, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 1081
- **performance measurement** — Tcl/Tk 9.0: 398 · Tcl/Tk 8.6: 336
- **perimeter** — Tklib: 126, 130, 137, 142
- **perimeter length** — Tklib: 126, 130, 137, 142
- **permissions** — Tcl/Tk 9.0: 286 · Tcl/Tk 8.6: 230
- **permutation** — Tcllib: 1612
- **persistence** — Tcllib: 1775, 1783
- **persistentSelection** — Tklib: 169
- **phone** — Tcllib: 1866
- **photo** — Tcl/Tk 9.0: 654 · Tcl/Tk 8.6: 583 · Tklib: 42
- **pi** — Tcllib: 781
- **picoirc** — Tcllib: 671
- **picture** — Tklib: 68
- **pid** — Tcl/Tk 9.0: 299 · Tcl/Tk 8.6: 241
- **pie** — Tklib: 255, 257, 261, 262
- **pieboxlabeler** — Tklib: 261
- **pieperipherallabeler** — Tklib: 262
- **pipeline** — Tcl/Tk 9.0: 119, 286, 299 · Tcl/Tk 8.6: 86, 230, 241
- **pixel** — Tklib: 5
- **pixels** — Tklib: 126, 130, 137, 142
- **pixmap theme** — Tcl/Tk 9.0: 766 · Tcl/Tk 8.6: 686
- **pkg_dtplite** — Tcllib: 497
- **pkgMkIndex** — Tcl/Tk 9.0: 299 · Tcl/Tk 8.6: 241
- **pki** — Tcllib: 1023
- **place** — Tcl/Tk 9.0: 664 · Tcl/Tk 8.6: 589
- **plain text** — Tcllib: 396, 463
- **plainnotebook** — Scrollutil: 10
- **plane geometry** — Tcllib: 832 · Tklib: 68
- **platform** — Tcl/Tk 9.0: 302, 303 · Tcl/Tk 8.6: 100, 244, 245
- **platform-specific** — Tcl/Tk 9.0: 492 · Tcl/Tk 8.6: 421
- **platform_shell** — Tcl/Tk 9.0: 303 · Tcl/Tk 8.6: 245

- **plotchart** — Tklib: 173
- **plotting** — Tklib: 68
- **plugin** — Tcllib: 295, 318, 363, 364, 372, 378, 401, 412, 437, 444, 469, 481, 1145, 1154, 1163, 1198, 1207
- **plugin management** — Tcllib: 1029
- **plugin search** — Tcllib: 1029
- **pluginmgr** — Tcllib: 1029
- **png** — Tcllib: 1035
- **point** — Tcllib: 832 · Tklib: 68
- **point cloud** — Tklib: 17
- **point display** — Tklib: 135, 137
- **point-file** — Tklib: 135
- **point-map-display** — Tklib: 135
- **point-store-fs** — Tklib: 136
- **point-store-mem** — Tklib: 137
- **point-table-display** — Tklib: 137
- **pointer events** — Tcl/Tk 9.0: 456, 555 · Tcl/Tk 8.6: 387, 484
- **points** — Tklib: 17
- **polyline** — Tklib: 23
- **polynomial functions** — Tcllib: 859
- **polynomials** — Tcllib: 859
- **pool** — Tcllib: 1592, 1600
- **pop** — Tcl/Tk 9.0: 228 · Tcllib: 1038
- **pop3** — Tcllib: 1038, 1042, 1046, 1048
- **pop3d** — Tcllib: 1042
- **pop3d_dbox** — Tcllib: 1046
- **pop3d_udb** — Tcllib: 1048
- **popup** — Tcl/Tk 9.0: 667 · Tcl/Tk 8.6: 592
- **portability** — Tcl/Tk 9.0: 144 · Tcl/Tk 8.6: 117
- **portable document format** — Tklib: 42
- **position** — Tcl/Tk 9.0: 740 · Tcl/Tk 8.6: 661
- **POSIX** — Tcl/Tk 9.0: 390 · Tcl/Tk 8.6: 327
- **post** — Tcl/Tk 8.6: 555
- **post-order** — Tcllib: 1628
- **practcl** — Tcllib: 1050
- **pre-order** — Tcllib: 1628
- **precision** — Tcl/Tk 9.0: 390 · Tcl/Tk 8.6: 327
- **prefix** — Tcl/Tk 9.0: 304, 321, 409 · Tcl/Tk 8.6: 246, 263, 347 · Tcllib: 1768, 1770, 1773
- **prime** — Tcllib: 846
- **print** — Tcl/Tk 9.0: 668, 720
- **print screen** — Tklib: 41, 42
- **prioqueue** — Tcllib: 1598, 1600
- **priority** — Tcl/Tk 9.0: 634 · Tcl/Tk 8.6: 562
- **priority queue** — Tcllib: 1598
- **private method** — Tcl/Tk 9.0: 266 · Tcl/Tk 8.6: 212
- **probabilistic calculations** — Tcllib: 862

- **probopt** — Tcllib: 862
- **proc** — Tcl/Tk 9.0: 306 · Tcl/Tk 8.6: 248 · Tcllib: 684
- **procedure** — Tcl/Tk 9.0: 15, 82, 157, 186, 306, 337, 420, 422 · Tcl/Tk 8.6: 13, 129, 146, 248, 277, 358, 360 · Tcllib: 665, 1671, 1679
- **procedure documentation** — Tcllib: 1663
- **process** — Tcl/Tk 9.0: 125, 286, 307 · Tcl/Tk 8.6: 93, 230
- **process identifier** — Tcl/Tk 9.0: 299 · Tcl/Tk 8.6: 241
- **processman** — Tcllib: 1079
- **producer** — Tcllib: 617
- **profile** — Tcllib: 1081
- **profiler** — Tcllib: 1081
- **projection** — Tcllib: 742
- **prompt** — Tcl/Tk 9.0: 372, 737 · Tcl/Tk 8.6: 309, 658
- **propagation** — Tcl/Tk 9.0: 557, 643 · Tcl/Tk 8.6: 486, 573
- **properties** — Tcl/Tk 9.0: 77
- **prospero** — Tcllib: 1846
- **protocol** — Tcllib: 108, 690, 701, 977, 1042, 1046, 1048
- **provider** — Tklib: 138
- **provider-osm** — Tklib: 138
- **proxy** — Tcllib: 634
- **pt** — Tcllib: 34
- **pt_astree** — Tcllib: 1083
- **pt_cparam_config_critcl** — Tcllib: 1088
- **pt_cparam_config_tea** — Tcllib: 1089
- **pt_from_api** — Tcllib: 1090
- **pt_introduction** — Tcllib: 1098
- **pt_json_language** — Tcllib: 1100
- **pt_param** — Tcllib: 1108
- **pt_parse_peg** — Tcllib: 1118
- **pt_parser_api** — Tcllib: 1120
- **pt_peg_container** — Tcllib: 1127
- **pt_peg_container_peg** — Tcllib: 1137
- **pt_peg_export** — Tcllib: 1138
- **pt_peg_export_container** — Tcllib: 1145
- **pt_peg_export_json** — Tcllib: 1153
- **pt_peg_export_peg** — Tcllib: 1162
- **pt_peg_from_container** — Tcllib: 1172
- **pt_peg_from_json** — Tcllib: 1172
- **pt_peg_from_peg** — Tcllib: 1181
- **pt_peg_import** — Tcllib: 1189
- **pt_peg_import_container** — Tcllib: 1197
- **pt_peg_import_json** — Tcllib: 1198
- **pt_peg_import_peg** — Tcllib: 1206
- **pt_peg_interp** — Tcllib: 1215
- **pt_peg_introduction** — Tcllib: 1221
- **pt_peg_language** — Tcllib: 1224

- **pt_peg_op** — Tcllib: 1233
- **pt_peg_to_container** — Tcllib: 1236
- **pt_peg_to_cparam** — Tcllib: 1244
- **pt_peg_to_json** — Tcllib: 1253
- **pt_peg_to_param** — Tcllib: 1262
- **pt_peg_to_peg** — Tcllib: 1286
- **pt_peg_to_tclparam** — Tcllib: 1295
- **pt_pegrammar** — Tcllib: 1303
- **pt_pexpr_op** — Tcllib: 1310
- **pt_pexpression** — Tcllib: 1314
- **pt_pgen** — Tcllib: 1320
- **pt_rdengine** — Tcllib: 1324
- **pt_tclparam_config_nx** — Tcllib: 1339
- **pt_tclparam_config_snit** — Tcllib: 1341
- **pt_tclparam_config_tcloo** — Tcllib: 1342
- **pt_to_api** — Tcllib: 1343
- **pt_util** — Tcllib: 1351
- **public key cipher** — Tcllib: 1023
- **public method** — Tcl/Tk 9.0: 266 · Tcl/Tk 8.6: 212
- **publisher** — Tcllib: 617
- **push down automaton** — Tcllib: 34, 590, 607, 615, 1083, 1088, 1089, 1090, 1098, 1100, 1108, 1118, 1120, 1127, 1137, 1138, 1145, 1154, 1163, 1172, 1181, 1190, 1197, 1198, 1207, 1215, 1221, 1224, 1233, 1236, 1244, 1253, 1263, 1286, 1295, 1303, 1310, 1314, 1320, 1324, 1339, 1341, 1342, 1343, 1351
- **puts** — Tcl/Tk 9.0: 309 · Tcl/Tk 8.6: 249
- **pwd** — Tcl/Tk 9.0: 310 · Tcl/Tk 8.6: 250

Q

- **qcomplex** — Tcllib: 866
- **quadrilateral** — Tklib: 29
- **quasi-random** — Tcllib: 870
- **quasirandom** — Tcllib: 870
- **queue** — Tcl/Tk 9.0: 228 · Tcllib: 227, 630, 1600, 1611, 1812
- **quoting** — Tcl/Tk 9.0: 223, 333, 367 · Tcl/Tk 8.6: 176, 274, 304 · Tcllib: 1022

R

- **radians** — Tcllib: 781, 1840
- **radiobutton** — Tcl/Tk 9.0: 669 · Tcl/Tk 8.6: 593 · Tcllib: 622
- **radius** — Tcllib: 1563
- **raise** — Tcl/Tk 9.0: 673 · Tcl/Tk 8.6: 597
- **random** — Tcllib: 1884, 1890
- **random numbers** — Tcllib: 1402
- **randseed** — Tcllib: 1884
- **range** — Tcl/Tk 9.0: 229 · Tcl/Tk 8.6: 182
- **raster image** — Tklib: 68
- **rational functions** — Tcllib: 872

- **rational_funcs** — Tcllib: 872
- **raw** — Tcllib: 1716
- **rc4** — Tcllib: 1352
- **rcs** — Tcllib: 1354
- **RCS patch** — Tcllib: 1354
- **re_syntax** — Tcl/Tk 9.0: 310 · Tcl/Tk 8.6: 251 · Tklib: 155, 162, 166
- **read** — Tcl/Tk 9.0: 133, 321, 354, 404 · Tcl/Tk 8.6: 104, 125, 261, 292, 342 · Tcllib: 205, 206
- **readable** — Tcl/Tk 9.0: 40 · Tcl/Tk 8.6: 33, 114
- **reading** — Tcllib: 150
- **receive** — Tcllib: 1731
- **receiver** — Tcllib: 1731, 1733, 1808
- **reconnect** — Tcllib: 967
- **record** — Tcl/Tk 9.0: 157 · Tcl/Tk 8.6: 129 · Tcllib: 1600, 1602
- **rectangle** — Tklib: 33
- **recursion** — Tcl/Tk 9.0: 371 · Tcl/Tk 8.6: 308
- **recursive descent** — Tcllib: 34, 590, 607, 615, 1083, 1088, 1089, 1090, 1098, 1100, 1108, 1118, 1120, 1127, 1137, 1138, 1145, 1154, 1163, 1172, 1181, 1190, 1197, 1198, 1207, 1215, 1221, 1224, 1233, 1236, 1244, 1253, 1263, 1286, 1295, 1303, 1310, 1314, 1321, 1324, 1339, 1341, 1342, 1343, 1351
- **redirection** — Tcl/Tk 9.0: 119 · Tcl/Tk 8.6: 86
- **reduce** — Tcllib: 537, 1612
- **refchan** — Tcl/Tk 9.0: 321 · Tcl/Tk 8.6: 263
- **reference** — Tcllib: 372, 378, 401, 437, 444, 469
- **reflected channel** — Tcllib: 1879, 1880, 1881, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1896, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1910, 1911
- **reflection** — Tcl/Tk 9.0: 321 · Tcl/Tk 8.6: 263
- **regex** — Tcllib: 1522
- **regexp** — Tcl/Tk 9.0: 328 · Tcl/Tk 8.6: 269 · Tklib: 155, 162, 166
- **registry** — Tcl/Tk 9.0: 330 · Tcl/Tk 8.6: 271
- **regsub** — Tcl/Tk 9.0: 333 · Tcl/Tk 8.6: 274
- **regular expression** — Tcl/Tk 9.0: 233, 310, 328, 333, 369 · Tcl/Tk 8.6: 30, 185, 251, 269, 274, 306 · Tcllib: 550, 552, 554, 564, 1753, 1766, 1770, 1773
- **regular grammar** — Tcllib: 550, 552, 554, 564
- **regular languages** — Tcllib: 550, 552, 554, 564
- **relative file name** — Tcl/Tk 9.0: 144 · Tcl/Tk 8.6: 117
- **remote communication** — Tcllib: 183, 200
- **remote execution** — Tcl/Tk 9.0: 93, 685 · Tcl/Tk 8.6: 67, 610 · Tcllib: 183, 200
- **remove** — Tcl/Tk 9.0: 228, 230, 417 · Tcl/Tk 8.6: 354 · Tcllib: 507
- **remove tag** — Tklib: 45
- **rename** — Tcl/Tk 9.0: 336, 404 · Tcl/Tk 8.6: 276, 342
- **rename files** — Tcl/Tk 9.0: 136 · Tcl/Tk 8.6: 107
- **repeat** — Tcllib: 1750
- **repeating** — Tcllib: 1612
- **repetition** — Tcllib: 1612, 1750
- **replace** — Tcl/Tk 9.0: 210, 231, 238 · Tcl/Tk 8.6: 183, 187

- **report** — Tcllib: 1358
- **reporting** — Tcl/Tk 9.0: 20, 726 · Tcl/Tk 8.6: 17, 648
- **reshuffle** — Tcllib: 1612
- **residual graph** — Tcllib: 1563
- **resolver** — Tcllib: 246
- **resource management** — Tcl/Tk 9.0: 412 · Tcl/Tk 8.6: 349 · Tcllib: 1832
- **rest** — Tcllib: 1365
- **restore** — Tcllib: 967
- **result** — Tcl/Tk 9.0: 337 · Tcl/Tk 8.6: 277
- **retrieve** — Tcl/Tk 9.0: 634 · Tcl/Tk 8.6: 562
- **return** — Tcl/Tk 9.0: 337 · Tcl/Tk 8.6: 277 · Tcllib: 1831
- **reverse** — Tcl/Tk 9.0: 233, 362 · Tcl/Tk 8.6: 185, 299 · Tcllib: 1612
- **rfc 821** — Tcllib: 940, 945, 1406
- **rfc 822** — Tcllib: 940, 945, 1046
- **rfc 868** — Tcllib: 988
- **rfc 959** — Tcllib: 519, 525, 526
- **rfc 977** — Tcllib: 982
- **rfc 1034** — Tcllib: 246
- **rfc 1035** — Tcllib: 246
- **rfc 1036** — Tcllib: 982
- **rfc 1320** — Tcllib: 932, 935, 1375, 1378
- **rfc 1321** — Tcllib: 932, 935, 1375, 1378
- **rfc 1413** — Tcllib: 652
- **rfc 1630** — Tcllib: 1846
- **rfc 1886** — Tcllib: 246
- **rfc 1939** — Tcllib: 1038, 1042
- **rfc 2030** — Tcllib: 988
- **rfc 2045** — Tcllib: 940
- **rfc 2046** — Tcllib: 940
- **rfc 2049** — Tcllib: 940
- **rfc 2104** — Tcllib: 932, 935, 1375, 1378, 1389, 1392
- **rfc 2141** — Tcllib: 1853
- **rfc 2251** — Tcllib: 690, 701
- **rfc 2255** — Tcllib: 1846
- **rfc 2289** — Tcllib: 1001
- **rfc 2396** — Tcllib: 1846
- **rfc 2554** — Tcllib: 945
- **RFC 2718** — Tcllib: 990
- **rfc 2821** — Tcllib: 945, 1406
- **rfc 2849** — Tcllib: 701
- **rfc 3207** — Tcllib: 945
- **rfc 3513** — Tcllib: 251
- **rfc 3986** — Tcllib: 1846
- **rfc 4511** — Tcllib: 690
- **RFC 5849** — Tcllib: 990
- **rfc 6455** — Tcllib: 1912

- **rfc 7858** — Tcllib: 246
- **rfc2822** — Tcllib: 178
- **rfc3501** — Tcllib: 653
- **rfc3548** — Tcllib: 117
- **rfc4648** — Tcllib: 117, 121
- **right outer join** — Tcllib: 1612
- **ring** — Tcl/Tk 9.0: 441 · Tcl/Tk 8.6: 373
- **RIPEMD** — Tcllib: 1375, 1378
- **ripemd128** — Tcllib: 1375
- **ripemd160** — Tcllib: 1378
- **roman** — Tcllib: 875
- **roman numeral** — Tcllib: 875
- **romberg** — Tcllib: 876
- **root class** — Tcl/Tk 9.0: 284 · Tcl/Tk 8.6: 228
- **roots** — Tcllib: 765
- **rot** — Tcllib: 1904
- **rot13** — Tcllib: 1904
- **rounding** — Tcllib: 803
- **rows** — Tcllib: 1716
- **rpc** — Tcllib: 183, 200
- **rsa** — Tcllib: 1023
- **rtcore** — Tcllib: 534
- **rubber sheet** — Tcl/Tk 9.0: 664 · Tcl/Tk 8.6: 589
- **rubberband** — Tklib: 47
- **ruler** — Tklib: 268
- **running** — Tcllib: 552

S

- **S3** — Tcllib: 80
- **safe** — Tcl/Tk 9.0: 340 · Tcl/Tk 8.6: 280
- **safe interpreter** — Tcl/Tk 9.0: 196, 225, 340, 415, 613 · Tcl/Tk 8.6: 154, 179, 280, 352, 542
- **SASL** — Tcllib: 1381, 1382, 1388
- **sasl** — Tcllib: 1382
- **scale** — Tcl/Tk 9.0: 673, 783 · Tcl/Tk 8.6: 598, 704
- **scale widget** — Tklib: 51
- **scan** — Tcl/Tk 9.0: 21, 348 · Tcl/Tk 8.6: 18, 285
- **scanl** — Tcllib: 537
- **SCCS** — Tcllib: 1354
- **scram** — Tcllib: 1388
- **screen** — Tcl/Tk 9.0: 731 · Tcl/Tk 8.6: 653
- **screenruler** — Tklib: 268
- **script** — Tcl/Tk 9.0: 8, 117, 360, 397, 398 · Tcl/Tk 8.6: 7, 85, 114, 297, 335, 336
- **script file** — Tcl/Tk 9.0: 372, 737 · Tcl/Tk 8.6: 309, 658
- **scroll** — Tklib: 9
- **scrollableframe** — Scrollutil: 23
- **scrollarea** — Scrollutil: 38

- **scrollbar** — Tcl/Tk 9.0: 677, 785 · Tcl/Tk 8.6: 602, 705 · Tklib: 9
- **scrollednotebook** — Scrollutil: 46
- **scrolledwindow** — Tklib: 268
- **scrollsync** — Scrollutil: 59
- **scrollutil** — Scrollutil: 65
- **search** — Tcl/Tk 9.0: 17, 233 · Tcl/Tk 8.6: 14, 185
- **secure** — Tcllib: 183, 1038, 1042, 1796, 1808, 1815
- **security** — Tcl/Tk 9.0: 685 · Tcl/Tk 8.6: 610 · Tcllib: 78, 156, 212, 214, 219, 222, 240, 243, 244, 932, 935, 938, 1001, 1023, 1352, 1375, 1378, 1389, 1392
- **security policy** — Tcl/Tk 9.0: 84, 159 · Tcl/Tk 8.6: 131
- **seed** — Tcllib: 1884
- **seek** — Tcl/Tk 9.0: 40, 351 · Tcl/Tk 8.6: 33, 289
- **seeking** — Tcl/Tk 8.6: 334
- **selection** — Tcl/Tk 9.0: 492, 493, 682 · Tcl/Tk 8.6: 421, 422, 607
- **selectionbox** — Tcllib: 674
- **self** — Tcl/Tk 9.0: 352 · Tcl/Tk 8.6: 290
- **semantic markup** — Tcllib: 285, 287, 289, 290, 293, 295, 306, 308, 310, 311, 316, 318, 331, 333, 341, 342, 352, 354, 412, 481
- **send** — Tcl/Tk 9.0: 685, 720 · Tcl/Tk 8.6: 610, 643 · Tcllib: 183
- **separator** — Tcl/Tk 9.0: 208, 788 · Tcl/Tk 8.6: 166, 708
- **serial** — Tcl/Tk 9.0: 286 · Tcl/Tk 8.6: 230
- **serialization** — Tcllib: 134, 369, 384, 389, 393, 396, 398, 423, 429, 450, 455, 459, 463, 466, 493, 1145, 1154, 1163, 1172, 1181, 1198, 1207, 1236, 1244, 1253, 1263, 1286, 1295, 1541, 1628 · Tklib: 41, 42
- **server** — Tcllib: 25, 729, 741, 974, 975, 980, 1834
- **service** — Tcllib: 718
- **services** — Tcllib: 526, 639, 1406
- **set** — Tcl/Tk 9.0: 209, 238, 354 · Tcl/Tk 8.6: 167, 187, 292 · Tcllib: 1600, 1625
- **set entry panel** — Tklib: 281, 287
- **sha1** — Tcllib: 1389
- **sha256** — Tcllib: 1392
- **shared library** — Tcl/Tk 9.0: 225, 415 · Tcl/Tk 8.6: 179, 352
- **shell** — Tcl/Tk 9.0: 372, 737 · Tcl/Tk 8.6: 309, 658 · Tcllib: 1526
- **shortest path** — Tcllib: 1563
- **shtmlview** — Tklib: 7, 245
- **shtmlview-doctools** — Tklib: 243
- **shtmlview-mkdoc** — Tklib: 244
- **shuffle** — Tcllib: 1612
- **simulated annealing** — Tcllib: 1395
- **simulation** — Tcllib: 1402
- **simulation_random** — Tcllib: 1402
- **single instance** — Tcl/Tk 9.0: 355
- **singleton** — Tcl/Tk 9.0: 355 · Tcllib: 998, 1787
- **size** — Tcl/Tk 9.0: 557, 643, 740 · Tcl/Tk 8.6: 486, 570, 573, 661
- **size limit** — Tcllib: 1902
- **sizegrip** — Tcl/Tk 9.0: 788 · Tcl/Tk 8.6: 709

- **skiplist** — Tcllib: 1600, 1609
- **sleep** — Tcl/Tk 9.0: 13 · Tcl/Tk 8.6: 10
- **slice** — Tklib: 255, 257, 261, 262
- **slider** — Tcl/Tk 9.0: 673, 783 · Tcl/Tk 8.6: 598, 704
- **slippy** — Tcllib: 731, 740, 741
- **slot** — Tcl/Tk 9.0: 95 · Tcl/Tk 8.6: 70
- **smtp** — Tcllib: 940, 945, 1406
- **smtpd** — Tcllib: 1406
- **snapshot** — Tklib: 42
- **snit** — Tcllib: 664, 666, 1411 · Tklib: 268, 270, 271, 273
- **snitfaq** — Tcllib: 1452
- **SNTP** — Tcllib: 988
- **socket** — Tcl/Tk 9.0: 159, 356 · Tcl/Tk 8.6: 131, 293 · Tcllib: 183, 200, 1406
- **sort** — Tcl/Tk 9.0: 240 · Tcl/Tk 8.6: 189
- **soundex** — Tcllib: 1513
- **source** — Tcl/Tk 9.0: 340, 360, 613 · Tcl/Tk 8.6: 280, 297, 542 · Tcllib: 46, 258, 266
- **spacer** — Tcllib: 1905
- **spacing** — Tcllib: 1905
- **spatial interpolation** — Tcllib: 805
- **special** — Tcllib: 881
- **special functions** — Tcllib: 881
- **specification** — Tcllib: 148
- **speed** — Tcllib: 1081
- **spinbox** — Tcl/Tk 9.0: 687, 789 · Tcl/Tk 8.6: 612, 710
- **spline** — Tklib: 68
- **split** — Tcl/Tk 9.0: 361 · Tcl/Tk 8.6: 298 · Tcllib: 1766
- **splitting** — Tcl/Tk 9.0: 328 · Tcl/Tk 8.6: 269
- **sprintf** — Tcl/Tk 9.0: 149 · Tcl/Tk 8.6: 122
- **square map** — Tklib: 43
- **squared graph** — Tcllib: 1563
- **ssl** — Tcllib: 183, 653, 1038, 1042, 1796, 1808, 1815
- **stack** — Tcl/Tk 9.0: 228 · Tcllib: 1600, 1611
- **stack frame** — Tcl/Tk 9.0: 419 · Tcl/Tk 8.6: 356
- **stacking order** — Tcl/Tk 9.0: 614, 673 · Tcl/Tk 8.6: 543, 597
- **standard io** — Tcllib: 1885
- **standard option** — Tcl/Tk 9.0: 637 · Tcl/Tk 8.6: 564
- **stat** — Tcl/Tk 9.0: 136 · Tcl/Tk 8.6: 107
- **state** — Tcl/Tk 9.0: 806 · Tcl/Tk 8.6: 724 · Tcllib: 34, 550, 552, 554, 564, 607, 615, 1083, 1088, 1089, 1090, 1098, 1100, 1108, 1118, 1120, 1127, 1137, 1138, 1145, 1154, 1163, 1172, 1181, 1190, 1197, 1198, 1207, 1215, 1221, 1224, 1233, 1236, 1244, 1253, 1263, 1286, 1295, 1303, 1310, 1314, 1321, 1324, 1339, 1341, 1342, 1343, 1351
- **state (de)serialization** — Tcllib: 953
- **state management** — Tklib: 290
- **statistical distribution** — Tcllib: 1402
- **statistics** — Tcllib: 209, 774, 830, 856, 889
- **statusbar** — Tklib: 268

- **std** — Tcllib: 1885
- **stdin** — Tcllib: 1885
- **stdio** — Tcl/Tk 9.0: 40 · Tcl/Tk 8.6: 33
- **stdout** — Tcllib: 1885
- **stochastic modelling** — Tcllib: 1399
- **stooop** — Tcllib: 1514
- **store** — Tklib: 125, 126, 130, 136, 137, 141, 142
- **stream cipher** — Tcllib: 1352
- **stream copy** — Tcllib: 1903
- **string** — Tcl/Tk 9.0: 149, 233, 310, 328, 361, 362 · Tcl/Tk 8.6: 122, 185, 251, 269, 298, 299 · Tcllib: 1522, 1526, 1736, 1741, 1750, 1751, 1753, 1766, 1768, 1770, 1773 · Tklib: 113
- **stringprep** — Tcllib: 1529, 1532, 1536
- **stringprep_data** — Tcllib: 1532
- **strongly connected component** — Tcllib: 1563
- **struct** — Tcllib: 1592, 1602
- **struct_list** — Tcllib: 1612
- **struct_map** — Tcllib: 1624
- **struct_set** — Tcllib: 1625
- **struct_tree** — Tcllib: 1628
- **struct_tree1** — Tcllib: 1639
- **structure** — Tcllib: 203
- **structured queries** — Tcllib: 1820
- **style** — Tcl/Tk 9.0: 766, 792, 804 · Tcl/Tk 8.6: 686, 712, 722 · Tcllib: 363
- **subcommand** — Tcllib: 1671, 1679
- **subgraph** — Tcllib: 1541, 1563
- **subject** — Tcllib: 617
- **sublist** — Tcl/Tk 9.0: 229 · Tcl/Tk 8.6: 182
- **submitbutton** — Tcllib: 674
- **subprocess** — Tcl/Tk 9.0: 119, 390 · Tcl/Tk 8.6: 86, 327
- **subscriber** — Tcllib: 617
- **subsequence** — Tcllib: 1612
- **subst** — Tcl/Tk 9.0: 367 · Tcl/Tk 8.6: 304 · Tcllib: 365
- **substitution** — Tcl/Tk 9.0: 8, 149, 333, 367 · Tcl/Tk 8.6: 7, 122, 274, 304
- **sum** — Tcllib: 222
- **superframe** — Tklib: 268
- **swaplist** — Tklib: 253
- **swapping** — Tcllib: 1612
- **switch** — Tcl/Tk 9.0: 369, 637 · Tcl/Tk 8.6: 306, 564
- **switched** — Tcllib: 1517
- **symdiff** — Tcllib: 927
- **symmetric difference** — Tcllib: 1625
- **synchronous** — Tcllib: 159
- **syntax highlighting** — Tklib: 62
- **syntax tree** — Tcllib: 597
- **sysnotify** — Tcl/Tk 9.0: 696, 720
- **systray** — Tcl/Tk 9.0: 697, 720

T

- **tab** — Tcl/Tk 9.0: 773 · Tcl/Tk 8.6: 693
- **tabify** — Tcllib: 1751
- **table** — Tcllib: 437, 444, 469, 622, 1358
- **table lookup** — Tcl/Tk 9.0: 304 · Tcl/Tk 8.6: 246
- **table of contents** — Tcllib: 301, 306, 318, 429, 433, 437, 444, 450, 455, 459, 463, 466, 469, 477, 481
- **tablelist** — Tablelist: 3
- **tablelistBinding** — Tablelist: 72
- **tablelistBWidget** — Tablelist: 69
- **tablelistColSort** — Tablelist: 75
- **tablelistCombobox** — Tablelist: 77
- **tablelistCtext** — Tablelist: 79
- **tablelistIwidgets** — Tablelist: 81
- **tablelistMentry** — Tablelist: 84
- **tablelistThemes** — Tablelist: 90
- **tablelistTile** — Tablelist: 93
- **tablelistTkCore** — Tablelist: 97
- **tablelistTsw** — Tablelist: 100
- **tablelistWidget** — Tablelist: 101
- **tabstops** — Tcllib: 1751
- **tabular** — Tklib: 123, 126, 127, 131, 137, 139, 142
- **tag** — Tcl/Tk 9.0: 454 · Tcl/Tk 8.6: 384
- **tags** — Tklib: 45
- **tail recursion** — Tcl/Tk 9.0: 371 · Tcl/Tk 8.6: 308
- **tailcall** — Tcl/Tk 9.0: 371 · Tcl/Tk 8.6: 308
- **tallying** — Tcllib: 209
- **tape archive** — Tcllib: 1643
- **tar** — Tcllib: 1643
- **target** — Tcl/Tk 9.0: 682 · Tcl/Tk 8.6: 607
- **Tcl** — Tcl/Tk 9.0: 8 · Tcl/Tk 8.6: 7
- **tcl** — Tcllib: 751, 760, 784, 856
- **Tcl module** — Tcllib: 266
- **Tcl syntax** — Tcllib: 365
- **tcl_community_communication** — Tcllib: 49
- **tcl_parse** — Tcllib: 365
- **tcldes** — Tcllib: 243
- **tcldesjr** — Tcllib: 244
- **tcldocstrip** — Tcllib: 46
- **tcler's wiki** — Tcllib: 372, 378, 437, 444
- **tcllib** — Tcllib: 227
- **tcllib_coroutine** — Tcllib: 206
- **tcllib_devguide** — Tcllib: 52
- **tcllib_dns** — Tcllib: 246
- **tcllib_fhome** — Tcllib: 1830
- **tcllib_fifo** — Tcllib: 1886

- **tcllib_fifo2** — Tcllib: 1887
- **tcllib_installer** — Tcllib: 68
- **tcllib_interp** — Tcllib: 666
- **tcllib_ip** — Tcllib: 251
- **tcllib_license** — Tcllib: 74
- **tcllib_memchan** — Tcllib: 1888
- **tcllib_msgcat** — Tcllib: 368
- **tcllib_null** — Tcllib: 1889
- **tcllib_random** — Tcllib: 1890
- **tcllib_releasemgr** — Tcllib: 75
- **tcllib_sources** — Tcllib: 76
- **tcllib_string** — Tcllib: 1891
- **tcllib_throw** — Tcllib: 1831
- **tcllib_try** — Tcllib: 1832
- **tcllib_variable** — Tcllib: 1892
- **tcllib_zero** — Tcllib: 1893
- **tcllib_zlib** — Tcllib: 1906
- **TclOO** — Tcllib: 161, 639, 995, 998, 1787, 1790, 1795
- **TCLPARAM** — Tcllib: 1295
- **tclsh** — Tcl/Tk 9.0: 372 · Tcl/Tk 8.6: 309
- **tcltest** — Tcl/Tk 9.0: 374 · Tcl/Tk 8.6: 310
- **tclvars** — Tcl/Tk 9.0: 390 · Tcl/Tk 8.6: 327
- **tcp** — Tcl/Tk 9.0: 356 · Tcl/Tk 8.6: 293
- **TDPL** — Tcllib: 34, 607, 615, 1083, 1088, 1089, 1090, 1098, 1100, 1108, 1118, 1120, 1127, 1137, 1138, 1145, 1153, 1162, 1172, 1181, 1189, 1197, 1198, 1206, 1215, 1221, 1224, 1233, 1236, 1244, 1253, 1262, 1286, 1295, 1303, 1310, 1314, 1320, 1324, 1339, 1341, 1342, 1343, 1351
- **tell** — Tcl/Tk 9.0: 40, 396 · Tcl/Tk 8.6: 33, 334
- **temp file** — Tcllib: 498
- **template processing** — Tcllib: 1741
- **tepam_argument_dialogbox** — Tcllib: 1647
- **tepam_doc_gen** — Tcllib: 1663
- **tepam_introduction** — Tcllib: 1671
- **tepam_procedure** — Tcllib: 1679
- **term** — Tcllib: 1732
- **term_bind** — Tcllib: 1733
- **term_send** — Tcllib: 1735
- **terminal** — Tcllib: 1703, 1707, 1714, 1715, 1716, 1718, 1725, 1728, 1731, 1732, 1733, 1735
- **test** — Tcl/Tk 9.0: 374, 429 · Tcl/Tk 8.6: 310, 365 · Tcllib: 498
- **test harness** — Tcl/Tk 9.0: 374 · Tcl/Tk 8.6: 310
- **test suite** — Tcl/Tk 9.0: 374 · Tcl/Tk 8.6: 310
- **Testing** — Tcllib: 1855, 1857, 1859, 1861, 1863, 1864, 1866, 1868, 1870, 1872, 1873, 1875, 1877
- **testing** — Tcllib: 140, 145, 146, 148, 150, 152, 153
- **TeX** — Tcllib: 1736, 1753
- **text** — Tcl/Tk 9.0: 254, 668, 698, 726 · Tcl/Tk 8.6: 202, 621, 649 · Tcllib: 150, 153, 372, 378,

437, 444 · Tklib: 62, 68, 155, 159, 162, 166, 245
- **text box** — Tcl/Tk 9.0: 755 · Tcl/Tk 8.6: 675
- **text comparison** — Tcllib: 1513
- **text conversion** — Tcllib: 1354
- **text differences** — Tcllib: 1354
- **text display** — Tcllib: 1725, 1728
- **text expansion** — Tcllib: 1741
- **text field** — Tcl/Tk 9.0: 758, 789 · Tcl/Tk 8.6: 678, 710
- **text likeness** — Tcllib: 1513
- **text processing** — Tcllib: 27, 154, 1003, 1004, 1015, 1017, 1018, 1020, 1022, 1926, 1937
- **text widget** — Tcllib: 1894
- **textutil** — Tcllib: 1753
- **textutil_split** — Tcllib: 1766
- **textutil_string** — Tcllib: 1768
- **textwindow** — Tcllib: 1894
- **theme** — Tcl/Tk 9.0: 766, 792, 804 · Tcl/Tk 8.6: 686, 712, 722
- **threads** — Tcllib: 205, 206
- **throw** — Tcl/Tk 9.0: 397 · Tcl/Tk 8.6: 334 · Tcllib: 1831
- **thumbnail** — Tcllib: 676
- **tie** — Tcllib: 1775, 1783
- **tie_std** — Tcllib: 1783
- **tif** — Tcllib: 1783
- **tiff** — Tcllib: 1783
- **tile** — Tcllib: 740, 741 · Tklib: 43
- **tile provider** — Tklib: 138
- **tiles** — Tklib: 138
- **time** — Tcl/Tk 9.0: 13, 63, 397, 398 · Tcl/Tk 8.6: 10, 48, 335, 336 · Tcllib: 988
- **timerate** — Tcl/Tk 9.0: 398 · Tcl/Tk 8.6: 336
- **timestamp** — Tcllib: 1035
- **timestamps** — Tcllib: 237
- **tip 219** — Tcllib: 1879, 1880, 1881, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1896, 1898
- **tip 230** — Tcllib: 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1910, 1911
- **tip 234** — Tcllib: 1906
- **tip 317** — Tcllib: 1907
- **tipstack** — Tklib: 263
- **title** — Tcl/Tk 9.0: 740 · Tcl/Tk 8.6: 661
- **Tk** — Tcllib: 1894
- **tk** — Tcl/Tk 9.0: 720 · Tcl/Tk 8.6: 643 · Tklib: 154
- **tk_getString** — Tklib: 113
- **tk_mac** — Tcl/Tk 9.0: 722 · Tcl/Tk 8.6: 645
- **tkerror** — Tcl/Tk 9.0: 726 · Tcl/Tk 8.6: 648
- **tklib_history** — Tklib: 113
- **tkvars** — Tcl/Tk 9.0: 698, 726 · Tcl/Tk 8.6: 621, 649
- **tkwait** — Tcl/Tk 9.0: 728 · Tcl/Tk 8.6: 650
- **tls** — Tcllib: 183, 653, 945, 1038, 1042, 1796, 1808, 1815

- **tm** — Tcl/Tk 9.0: 400 · Tcl/Tk 8.6: 338
- **TMML** — Tcllib: 15, 280, 301, 324, 362, 372, 436, 497
- **toc** — Tcllib: 301, 306, 318, 429, 433, 450, 455, 459, 463, 466, 477
- **toc formatter** — Tcllib: 318
- **toc_container** — Tcllib: 436
- **toc_export** — Tcllib: 444
- **toc_export_html** — Tcllib: 450
- **toc_export_json** — Tcllib: 455
- **toc_export_nroff** — Tcllib: 459
- **toc_export_text** — Tcllib: 463
- **toc_export_wiki** — Tcllib: 466
- **toc_import** — Tcllib: 469
- **toc_import_json** — Tcllib: 477
- **toc_introduction** — Tcllib: 481
- **toc_msgcat_c** — Tcllib: 484
- **toc_msgcat_de** — Tcllib: 485
- **toc_msgcat_en** — Tcllib: 486
- **toc_msgcat_fr** — Tcllib: 487
- **toc_parse** — Tcllib: 488
- **toc_structure** — Tcllib: 493
- **toggle** — Tcl/Tk 9.0: 754 · Tcl/Tk 8.6: 674
- **toggleswitch** — Tsw: 3
- **token** — Tcllib: 1522
- **token_shell** — Tcllib: 1526
- **tokenization** — Tcllib: 1522, 1526
- **TOOL** — Tcllib: 995, 1795
- **tool** — Tcllib: 1790
- **tool_dict_ensemble** — Tcllib: 1795
- **toolbar** — Tklib: 268, 273
- **toolkit** — Tcl/Tk 9.0: 737 · Tcl/Tk 8.6: 658
- **tooltip** — Tklib: 265
- **top-down parsing languages** — Tcllib: 34, 590, 607, 615, 1083, 1088, 1089, 1090, 1098, 1100, 1108, 1118, 1120, 1127, 1137, 1138, 1145, 1154, 1163, 1172, 1181, 1190, 1197, 1198, 1207, 1215, 1221, 1224, 1233, 1236, 1244, 1253, 1263, 1286, 1295, 1303, 1310, 1314, 1321, 1324, 1339, 1341, 1342, 1343, 1351
- **top-level** — Tcl/Tk 9.0: 539, 541 · Tcl/Tk 8.6: 468, 470
- **top-level window** — Tcl/Tk 9.0: 740 · Tcl/Tk 8.6: 661
- **toplevel** — Tcl/Tk 9.0: 729, 737 · Tcl/Tk 8.6: 651, 658
- **torrent** — Tcllib: 134
- **touch** — Tcllib: 498
- **TPDL** — Tcllib: 590
- **tqueue** — Tcllib: 1812
- **trace** — Tcl/Tk 9.0: 404 · Tcl/Tk 8.6: 342 · Tcllib: 231, 235, 236, 237
- **track display** — Tklib: 139, 140, 142
- **track entry** — Tklib: 139
- **track-display** — Tklib: 139

- **track-entry** — Tklib: 139
- **track-file** — Tklib: 140
- **track-map-display** — Tklib: 140
- **track-store-fs** — Tklib: 141
- **track-store-mem** — Tklib: 142
- **track-table-display** — Tklib: 142
- **tracking** — Tklib: 47, 59
- **transchan** — Tcl/Tk 9.0: 409 · Tcl/Tk 8.6: 347
- **transducer** — Tcllib: 34, 548, 550, 552, 554, 564, 590, 607, 615, 1083, 1088, 1089, 1090, 1098, 1100, 1108, 1118, 1120, 1127, 1137, 1138, 1145, 1154, 1163, 1172, 1181, 1190, 1197, 1198, 1207, 1215, 1221, 1224, 1233, 1236, 1244, 1253, 1263, 1286, 1295, 1303, 1310, 1314, 1321, 1324, 1339, 1341, 1342, 1343, 1351
- **transfer** — Tcllib: 1796, 1800, 1803, 1805, 1808, 1812, 1815
- **transformation** — Tcl/Tk 9.0: 409 · Tcl/Tk 8.6: 347 · Tcllib: 1020, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1910, 1911
- **transformcore** — Tcllib: 1898
- **translation** — Tcl/Tk 9.0: 133, 254 · Tcl/Tk 8.6: 100, 104, 202, 261
- **transmitter** — Tcllib: 1815
- **travelling salesman** — Tcllib: 1563
- **traversal** — Tcllib: 515
- **traverse** — Tcllib: 515
- **tree** — Tcllib: 571, 597, 630, 1600, 1611, 1628, 1639, 1820
- **tree query language** — Tcllib: 1820
- **tree walking** — Tcllib: 1015, 1017, 1018
- **treeql** — Tcllib: 1820
- **trig** — Tcllib: 928
- **trigonometry** — Tcllib: 928
- **trim** — Tcllib: 1770
- **trimming** — Tcllib: 1753, 1770
- **trough** — Tcl/Tk 9.0: 673, 783 · Tcl/Tk 8.6: 598, 704
- **true** — Tcl/Tk 9.0: 184 · Tcl/Tk 8.6: 144
- **try** — Tcl/Tk 9.0: 412 · Tcl/Tk 8.6: 349
- **tsw** — Tsw: 11
- **ttk::combobox** — Tklib: 290
- **ttk::entry** — Tklib: 290
- **ttk_button** — Tcl/Tk 9.0: 752 · Tcl/Tk 8.6: 672
- **ttk_checkbutton** — Tcl/Tk 9.0: 754 · Tcl/Tk 8.6: 674
- **ttk_combobox** — Tcl/Tk 9.0: 755 · Tcl/Tk 8.6: 675
- **ttk_entry** — Tcl/Tk 9.0: 758 · Tcl/Tk 8.6: 678
- **ttk_frame** — Tcl/Tk 9.0: 765 · Tcl/Tk 8.6: 685
- **ttk_image** — Tcl/Tk 9.0: 766 · Tcl/Tk 8.6: 686
- **ttk_intro** — Tcl/Tk 9.0: 767 · Tcl/Tk 8.6: 687
- **ttk_label** — Tcl/Tk 9.0: 769 · Tcl/Tk 8.6: 689
- **ttk_labelframe** — Tcl/Tk 9.0: 770 · Tcl/Tk 8.6: 691
- **ttk_menubutton** — Tcl/Tk 9.0: 772 · Tcl/Tk 8.6: 692
- **ttk_notebook** — Tcl/Tk 9.0: 773 · Tcl/Tk 8.6: 693

- **ttk_panedwindow** — Tcl/Tk 9.0: 778 · Tcl/Tk 8.6: 698
- **ttk_progressbar** — Tcl/Tk 9.0: 780 · Tcl/Tk 8.6: 700
- **ttk_radiobutton** — Tcl/Tk 9.0: 782 · Tcl/Tk 8.6: 702
- **ttk_scale** — Tcl/Tk 9.0: 783 · Tcl/Tk 8.6: 704
- **ttk_scrollbar** — Tcl/Tk 9.0: 785 · Tcl/Tk 8.6: 705
- **ttk_separator** — Tcl/Tk 9.0: 788 · Tcl/Tk 8.6: 708
- **ttk_sizegrip** — Tcl/Tk 9.0: 788 · Tcl/Tk 8.6: 709
- **ttk_spinbox** — Tcl/Tk 9.0: 789 · Tcl/Tk 8.6: 710
- **ttk_style** — Tcl/Tk 9.0: 792 · Tcl/Tk 8.6: 712
- **ttk_treeview** — Tcl/Tk 9.0: 794 · Tcl/Tk 8.6: 714
- **ttk_vsapi** — Tcl/Tk 9.0: 804 · Tcl/Tk 8.6: 722
- **ttk_widget** — Tcl/Tk 9.0: 806 · Tcl/Tk 8.6: 724
- **twitter** — Tcllib: 990
- **type** — Tcl/Tk 9.0: 493, 682 · Tcl/Tk 8.6: 422, 607 · Tcllib: 498, 530, 532, 533, 534, 1411
- **Type checking** — Tcllib: 1855, 1857, 1859, 1861, 1863, 1864, 1866, 1868, 1870, 1872, 1873, 1875, 1877
- **types of images** — Tcl/Tk 9.0: 563, 632 · Tcl/Tk 8.6: 492

U

- **udpcluster** — Tcllib: 1834
- **uevent** — Tcllib: 617, 1835
- **uevent_onidle** — Tcllib: 1839
- **unbind** — Tcllib: 1835
- **uncapitalize** — Tcllib: 1768
- **undenting** — Tcllib: 1736
- **unicode** — Tcl/Tk 9.0: 113 · Tcl/Tk 8.6: 82 · Tcllib: 1529, 1532, 1533, 1536
- **unicode_data** — Tcllib: 1536
- **unified format** — Tcllib: 1748
- **unified format diff** — Tcllib: 1748
- **union** — Tcllib: 1536, 1625
- **unit** — Tcllib: 1840
- **units** — Tcl/Tk 9.0: 740 · Tcl/Tk 8.6: 661 · Tcllib: 1840
- **unknown** — Tcl/Tk 9.0: 211, 413 · Tcl/Tk 8.6: 168, 351
- **unknown hooking** — Tcllib: 953
- **unload** — Tcl/Tk 9.0: 415 · Tcl/Tk 8.6: 352
- **unloading** — Tcl/Tk 9.0: 415 · Tcl/Tk 8.6: 352
- **unset** — Tcl/Tk 9.0: 404, 417 · Tcl/Tk 8.6: 342, 354
- **untie** — Tcllib: 1775, 1783
- **update** — Tcl/Tk 9.0: 108, 418 · Tcl/Tk 8.6: 77, 355 · Tcllib: 205, 206
- **uplevel** — Tcl/Tk 9.0: 419 · Tcl/Tk 8.6: 356
- **upvar** — Tcl/Tk 9.0: 420 · Tcl/Tk 8.6: 358
- **uri** — Tcllib: 1846, 1853
- **url** — Tcllib: 372, 378, 401, 444, 469, 729, 741, 1846, 1853
- **urn** — Tcllib: 1853
- **urn-scheme** — Tcllib: 1853
- **US-NPI** — Tcllib: 1873

- **user** — Tcl/Tk 9.0: 136, 390 · Tcl/Tk 8.6: 107, 327
- **usnpi** — Tcllib: 1873
- **utilities** — Tcllib: 953
- **uuencode** — Tcllib: 128
- **uuid** — Tcllib: 1854

V

- **Validation** — Tcllib: 1855, 1857, 1859, 1861, 1863, 1865, 1866, 1868, 1870, 1872, 1873, 1875, 1877
- **validation** — Tklib: 290
- **valtype_common** — Tcllib: 1875
- **value** — Tcl/Tk 9.0: 185 · Tcl/Tk 8.6: 145
- **Value checking** — Tcllib: 1855, 1857, 1859, 1861, 1863, 1865, 1866, 1868, 1870, 1872, 1873, 1875, 1877
- **variable** — Tcl/Tk 9.0: 8, 15, 62, 82, 157, 185, 186, 209, 268, 354, 404, 417, 419, 420, 422, 424, 728 · Tcl/Tk 8.6: 7, 12, 129, 145, 146, 167, 213, 292, 342, 354, 356, 358, 360, 361, 650
- **variable substitution** — Tcl/Tk 9.0: 367 · Tcl/Tk 8.6: 304
- **variables** — Tcl/Tk 9.0: 390, 726 · Tcl/Tk 8.6: 327, 649
- **vector** — Tklib: 5, 68
- **vector graphics** — Tklib: 41, 42
- **vectors** — Tcllib: 810
- **verhoeff** — Tcllib: 1877
- **version** — Tcl/Tk 9.0: 294, 298, 299, 726 · Tcl/Tk 8.6: 237, 240, 241, 649
- **vertex** — Tcllib: 1541, 1563
- **vertex cover** — Tcllib: 1563
- **viewer** — Tklib: 7
- **viewport** — Tklib: 59
- **virtual channel** — Tcllib: 1879, 1880, 1881, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1896, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1910, 1911
- **virtual event** — Tcl/Tk 9.0: 530 · Tcl/Tk 8.6: 460
- **virtual machine** — Tcllib: 571, 579, 584, 590, 591, 598, 615, 1108
- **virtual root** — Tcl/Tk 9.0: 731 · Tcl/Tk 8.6: 653
- **VISA** — Tcllib: 1861
- **visibility** — Tcl/Tk 9.0: 728 · Tcl/Tk 8.6: 650
- **volume-relative file name** — Tcl/Tk 9.0: 144 · Tcl/Tk 8.6: 117
- **vt_base64** — Tcllib: 1907
- **vt_counter** — Tcllib: 1908
- **vt_crc32** — Tcllib: 1910
- **vt_otp** — Tcllib: 1911
- **vwait** — Tcl/Tk 9.0: 424 · Tcl/Tk 8.6: 361 · Tcllib: 205, 206, 1406

W

- **wais** — Tcllib: 1846
- **wait** — Tcl/Tk 9.0: 307, 424, 728 · Tcl/Tk 8.6: 361, 650
- **wcb** — Wcb: 3

- **wcbRef** — Mentry: 55 · Wcb: 16
- **wcswidth** — Tcllib: 1773
- **websocket** — Tcllib: 1912
- **wheelEvent** — Scrollutil: 117
- **while** — Tcl/Tk 9.0: 429 · Tcl/Tk 8.6: 365
- **whitespace** — Tcl/Tk 9.0: 211 · Tcl/Tk 8.6: 168
- **widget** — Tcl/Tk 9.0: 460, 464, 487, 522, 550, 600, 602, 605, 615, 627, 629, 649, 669, 673, 677, 687, 698, 729, 752, 754, 755, 758, 765, 770, 772, 782, 783, 785, 788, 789 · Tcl/Tk 8.6: 391, 394, 416, 452, 479, 529, 531, 534, 544, 556, 558, 578, 593, 598, 602, 612, 621, 651, 672, 674, 675, 678, 685, 691, 692, 702, 704, 705, 708, 709, 710 · Tcllib: 1411, 1452 · Tklib: 49, 62, 67, 245, 268, 270, 271, 273, 281, 287
- **widget adaptors** — Tcllib: 1411, 1452
- **widget background** — Tklib: 38
- **widget validation** — Tklib: 291
- **widget_calendar** — Tklib: 270
- **widget_dateentry** — Tklib: 271
- **widget_listentry** — Tklib: 281
- **widget_listsimple** — Tklib: 287
- **widget_toolbar** — Tklib: 273
- **widget_validator** — Tklib: 290
- **widgetPlus** — Tklib: 274
- **width** — Tcl/Tk 9.0: 563, 632, 664, 731 · Tcl/Tk 8.6: 492, 589, 653
- **wiki** — Tcllib: 280, 301, 372, 378, 398, 437, 444, 466
- **window** — Tcl/Tk 9.0: 456, 514, 520, 555, 728, 731 · Tcl/Tk 8.6: 387, 444, 450, 484, 650, 653
- **window manager** — Tcl/Tk 9.0: 539, 740 · Tcl/Tk 8.6: 468, 661
- **windows** — Tcl/Tk 9.0: 804 · Tcl/Tk 8.6: 722
- **winfo** — Tcl/Tk 9.0: 731 · Tcl/Tk 8.6: 653
- **wip** — Tcllib: 1920
- **wish** — Tcl/Tk 9.0: 737 · Tcl/Tk 8.6: 658
- **wm** — Tcl/Tk 9.0: 740 · Tcl/Tk 8.6: 661
- **word** — Tcl/Tk 9.0: 211, 362 · Tcl/Tk 8.6: 168, 299 · Tcllib: 365, 1920
- **working directory** — Tcl/Tk 9.0: 39, 310 · Tcl/Tk 8.6: 32, 250
- **writable** — Tcl/Tk 9.0: 40 · Tcl/Tk 8.6: 33
- **writable.** — Tcl/Tk 8.6: 114
- **write** — Tcl/Tk 9.0: 354, 404 · Tcl/Tk 8.6: 249, 292, 342
- **WWW** — Tcllib: 639
- **www** — Tcl/Tk 9.0: 84, 159, 183 · Tcl/Tk 8.6: 131 · Tcllib: 1846

X

- **x.208** — Tcllib: 108
- **x.209** — Tcllib: 108
- **x.500** — Tcllib: 690
- **xbm** — Tklib: 5
- **XGoogleToken** — Tcllib: 1381
- **xml** — Tcllib: 105
- **xor** — Tcllib: 1911

- **XPath** — Tcllib: 1820
- **XSLT** — Tcllib: 1820
- **xsxp** — Tcllib: 105

Y

- **yaml** — Tcllib: 1926, 1937
- **ydecode** — Tcllib: 131
- **yEnc** — Tcllib: 131
- **yencode** — Tcllib: 131

Z

- **zero** — Tcllib: 1883, 1893
- **zip** — Tcl/Tk 9.0: 430 · Tcllib: 1940, 1943, 1944
- **zipfs** — Tcl/Tk 9.0: 372, 430
- **zlib** — Tcl/Tk 9.0: 435 · Tcl/Tk 8.6: 366 · Tcllib: 1906
- **zoom** — Tcllib: 731, 740, 741 · Tklib: 48, 126, 130, 137, 142