Tcl family: combined index

Terms from 11 manuals:

- **Tcl/Tk 9.0** (`tcltk-9.0-en.pdf`, 563 terms)
- **Tcl/Tk 9.0 C API** (`tcltk-9.0-capi-en.pdf`, 601 terms)
- **Tcl/Tk 8.6** (`tcltk-8.6-en.pdf`, 541 terms)
- **Tcl/Tk 8.6 C API** (`tcltk-8.6-capi-en.pdf`, 603 terms)
- **Tcllib** (`tcllib-en.pdf`, 1202 terms)
- **Tklib** (`tklib-en.pdf`, 263 terms)
- **Tablelist** (`tablelist-en.pdf`, 14 terms)
- **Mentry** (`mentry-en.pdf`, 9 terms)
- **Scrollutil** (`scrollutil-en.pdf`, 9 terms)
- **Wcb** (`wcb-en.pdf`, 3 terms)
- **Tsw** (`tsw-en.pdf`, 3 terms)

#

- **.ddt** — Tcllib: 245
- **.dtx** — Tcllib: 43, 237, 245
- **/dev/null** — Tcllib: 1766, 1772
- **/dev/random** — Tcllib: 1767, 1773
- **/dev/zero** — Tcllib: 1766, 1775
- **2D geometry** — Tklib: 65
- **3D** — Tcl/Tk 9.0 C API: 282 · Tcl/Tk 8.6 C API: 264
- **3DBorder** — Tcl/Tk 9.0 C API: 282 · Tcl/Tk 8.6 C API: 264
- **3DES** — Tcllib: 220, 223, 224

A

- **abort** — Tcl/Tk 9.0: 36, 130 · Tcl/Tk 9.0 C API: 92, 201 · Tcl/Tk 8.6: 32, 98 · Tcl/Tk 8.6 C API: 91, 188
- **about dialog** — Tcl/Tk 9.0: 744 · Tcl/Tk 8.6: 667
- **above** — Tcl/Tk 9.0 C API: 400 · Tcl/Tk 8.6 C API: 378
- **absolute file name** — Tcl/Tk 9.0: 149 · Tcl/Tk 8.6: 122
- **abstract** — Tcl/Tk 9.0: 12
- **abstract class** — Tcl/Tk 9.0: 12
- **abstract syntax tree** — Tcllib: 536, 555
- **acceptance** — Tcllib: 511
- **acceptor** — Tcllib: 511
- **Access** — Tcl/Tk 9.0 C API: 7 · Tcl/Tk 8.6 C API: 7
- **access** — Tcl/Tk 9.0 C API: 96 · Tcl/Tk 8.6 C API: 95
- **access mode** — Tcl/Tk 9.0: 293 · Tcl/Tk 8.6: 239
- **access point** — Tcl/Tk 9.0 C API: 188 · Tcl/Tk 8.6 C API: 175
- **access position** — Tcl/Tk 8.6: 300, 347
- **active** — Tcllib: 1686
- **adaptors** — Tcllib: 1321, 1359
- **add** — Tcl/Tk 9.0: 190 · Tcl/Tk 9.0 C API: 287 · Tcl/Tk 8.6: 151 · Tcl/Tk 8.6 C API: 268
- **AddErrInfo** — Tcl/Tk 9.0 C API: 8 · Tcl/Tk 8.6 C API: 8

- **addon** — Tklib: 117, 120, 121, 127, 131, 133
- **AddOption** — Tcl/Tk 9.0 C API: 287 · Tcl/Tk 8.6 C API: 268
- **adjacency list** — Tcllib: 1465
- **adjacency matrix** — Tcllib: 1465
- **adjacent** — Tcllib: 1444, 1465
- **adjust** — Tcllib: 1629
- **adjusting** — Tcllib: 1629
- **adler32** — Tcllib: 1782
- **aes** — Tcllib: 71
- **after** — Tcl/Tk 9.0: 13 · Tcl/Tk 8.6: 10 · Tcllib: 188, 189
- **alert** — Tcl/Tk 9.0: 707 · Tklib: 146
- **alias** — Tcl/Tk 9.0: 202, 349, 626 · Tcl/Tk 9.0 C API: 33 · Tcl/Tk 8.6: 161, 291, 556 · Tcl/Tk 8.6 C API: 31 · Tcllib: 619
- **Alloc** — Tcl/Tk 9.0 C API: 12 · Tcl/Tk 8.6 C API: 12
- **allocation** — Tcl/Tk 9.0 C API: 12 · Tcl/Tk 8.6 C API: 12
- **AllowExc** — Tcl/Tk 9.0 C API: 13 · Tcl/Tk 8.6 C API: 13
- **alpha** — Tcl/Tk 9.0 C API: 131 · Tcl/Tk 8.6 C API: 127
- **amazon** — Tcllib: 74
- **ambiguous** — Tcllib: 509
- **American Express** — Tcllib: 1740
- **AMEX** — Tcllib: 1740
- **anchor** — Tcl/Tk 9.0 C API: 297, 406 · Tcl/Tk 8.6 C API: 278, 384
- **anchor position** — Tcl/Tk 9.0 C API: 348 · Tcl/Tk 8.6 C API: 327
- **angle** — Tcllib: 775, 1726
- **annealing** — Tcllib: 1306
- **anonymous function** — Tcl/Tk 9.0: 16 · Tcl/Tk 8.6: 13
- **anonymous procedure** — Tcllib: 637
- **ansi** — Tcllib: 1597, 1601, 1608, 1610
- **ansi_cattr** — Tcllib: 1597
- **ansi_cctrl** — Tcllib: 1601
- **ansi_cmacros** — Tcllib: 1608
- **ansi_code** — Tcllib: 1609
- **ansi_ctrlu** — Tcllib: 1610
- **ansi_send** — Tcllib: 1612
- **antialiasing** — Tcl/Tk 9.0: 744 · Tcl/Tk 8.6: 667
- **API** — Tcl/Tk 9.0: 329, 421 · Tcl/Tk 8.6: 272, 361
- **appearance** — Tcl/Tk 9.0: 788, 814, 826 · Tcl/Tk 8.6: 709, 735, 745
- **append** — Tcl/Tk 9.0: 15, 215, 293, 507 · Tcl/Tk 9.0 C API: 63, 148, 228, 243, 296 · Tcl/Tk 8.6: 12, 175, 239, 438 · Tcl/Tk 8.6 C API: 65, 144, 214, 229, 277
- **append tag** — Tklib: 42
- **appender** — Tcllib: 674, 675
- **AppInit** — Tcl/Tk 9.0 C API: 14 · Tcl/Tk 8.6 C API: 14
- **Apple event** — Tcl/Tk 9.0: 744 · Tcl/Tk 8.6: 667
- **application** — Tcl/Tk 9.0: 96, 383, 535, 696, 759 · Tcl/Tk 9.0 C API: 14, 136, 384, 402, 424 · Tcl/Tk 8.6: 71, 322, 465, 622, 681 · Tcl/Tk 8.6 C API: 14, 132, 362, 363, 380, 401 · Tcllib: 22, 24, 25

- **application name** — Tcl/Tk 9.0: 742 · Tcl/Tk 8.6: 666
- **application-specific initialization** — Tcl/Tk 9.0 C API: 236, 256, 425 · Tcl/Tk 8.6 C API: 222, 241, 402
- **apply** — Tcl/Tk 9.0: 16 · Tcl/Tk 8.6: 13
- **approximation algorithm** — Tcllib: 1465
- **arc** — Tcllib: 1444, 1465 · Tklib: 65
- **arcfour** — Tcllib: 1266
- **architecture** — Tcl/Tk 9.0: 310, 311 · Tcl/Tk 8.6: 254, 255
- **archive** — Tcllib: 1542
- **area display** — Tklib: 115, 117, 119
- **area-display** — Tklib: 115
- **area-file** — Tklib: 116
- **area-map-display** — Tklib: 117
- **area-store-fs** — Tklib: 117
- **area-store-mem** — Tklib: 118
- **area-table-display** — Tklib: 119
- **argument** — Tcl/Tk 9.0: 16, 313, 383, 759 · Tcl/Tk 9.0 C API: 14, 203 · Tcl/Tk 8.6: 13, 257, 322, 681 · Tcl/Tk 8.6 C API: 14, 189
- **argument integrity** — Tcllib: 1568, 1576
- **argument processing** — Tcllib: 163
- **argument validation** — Tcllib: 1568, 1576
- **arguments** — Tcl/Tk 9.0 C API: 394 · Tcl/Tk 8.6 C API: 372 · Tcllib: 1568, 1576
- **argv** — Tcllib: 163
- **argv0** — Tcllib: 163
- **arithmetic** — Tcl/Tk 9.0: 131, 402 · Tcl/Tk 8.6: 98, 340
- **array** — Tcl/Tk 9.0: 17 · Tcl/Tk 9.0 C API: 231 · Tcl/Tk 8.6: 14 · Tcl/Tk 8.6 C API: 218 · Tcllib: 1666, 1673
- **arrow** — Tklib: 65
- **articulation point** — Tcllib: 1465
- **ascii85** — Tcllib: 111
- **asn** — Tcllib: 98
- **aspect ratio** — Tcl/Tk 9.0: 762 · Tcl/Tk 8.6: 684
- **assembler** — Tcllib: 531
- **assert** — Tcllib: 186
- **assign** — Tcl/Tk 9.0: 216 · Tcl/Tk 8.6: 175 · Tcllib: 1512
- **AssocData** — Tcl/Tk 9.0 C API: 15 · Tcl/Tk 8.6 C API: 15
- **association** — Tcl/Tk 9.0 C API: 15 · Tcl/Tk 8.6 C API: 15
- **AST** — Tcllib: 536
- **Async** — Tcl/Tk 9.0 C API: 16 · Tcl/Tk 8.6 C API: 16
- **async** — Tcllib: 145
- **asynchronous** — Tcllib: 145
- **asynchronous event** — Tcl/Tk 9.0 C API: 16 · Tcl/Tk 8.6 C API: 16
- **asynchronous I/O** — Tcl/Tk 9.0: 366, 430, 435 · Tcl/Tk 8.6: 120, 304, 369, 374
- **atom** — Tcl/Tk 9.0: 754 · Tcl/Tk 9.0 C API: 376, 383 · Tcl/Tk 8.6: 676 · Tcl/Tk 8.6 C API: 355, 361
- **attribute control** — Tcllib: 1597, 1601
- **attributes** — Tcl/Tk 9.0: 141 · Tcl/Tk 9.0 C API: 306, 427 · Tcl/Tk 8.6: 113 · Tcl/Tk 8.6 C API: 287,

403
- **augmenting network** — Tcllib: 1465
- **augmenting path** — Tcllib: 1465
- **authentication** — Tcllib: 589, 1292, 1294, 1299
- **auto-exec** — Tcl/Tk 9.0: 218 · Tcl/Tk 8.6: 176
- **auto-load** — Tcl/Tk 9.0: 218, 306, 307 · Tcl/Tk 8.6: 176, 249, 251
- **auto-loading** — Tcl/Tk 9.0: 349, 626 · Tcl/Tk 8.6: 291, 556
- **auto_mkindex** — Tcl/Tk 9.0: 349, 626 · Tcl/Tk 8.6: 291, 556
- **automatic** — Tcllib: 903
- **automatic documentation** — Tcllib: 1560
- **automaton** — Tcllib: 511, 513, 515, 524
- **autoproxy** — Tcllib: 589
- **autoscroll** — Tklib: 8
- **aycock** — Tcllib: 509

B

- **BackgdErr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 19 · Tcl/Tk 8.6 C API: 18
- **background** — Tcl/Tk 9.0: 315 · Tcl/Tk 9.0 C API: 19, 66, 282 · Tcl/Tk 8.6 C API: 18, 67, 264 · Tklib: 35
- **background error** — Tcl/Tk 9.0: 21, 748 · Tcl/Tk 8.6: 17, 671
- **Backslash** — Tcl/Tk 8.6 C API: 19
- **backslash** — Tcl/Tk 9.0: 8 · Tcl/Tk 9.0 C API: 236, 274 · Tcl/Tk 8.6: 7 · Tcl/Tk 8.6 C API: 222, 259
- **backslash substitution** — Tcl/Tk 9.0: 378 · Tcl/Tk 9.0 C API: 206, 249 · Tcl/Tk 8.6: 317 · Tcl/Tk 8.6 C API: 192, 235
- **balloon** — Tklib: 248, 250
- **bank** — Tcllib: 1740, 1742, 1744, 1746, 1749
- **base class** — Tcl/Tk 9.0: 291 · Tcl/Tk 8.6: 237
- **base32** — Tcllib: 106, 108, 109
- **base32core** — Tcllib: 108
- **base32hex** — Tcllib: 109
- **base64** — Tcllib: 113, 1790
- **bash** — Tcllib: 1429
- **bee** — Tcllib: 122
- **beep** — Tcl/Tk 9.0: 453 · Tcl/Tk 8.6: 386
- **bell** — Tcl/Tk 9.0: 453 · Tcl/Tk 8.6: 386
- **below** — Tcl/Tk 9.0 C API: 400 · Tcl/Tk 8.6 C API: 378
- **bench** — Tcllib: 128
- **bench language** — Tcllib: 132, 133, 135
- **bench_intro** — Tcllib: 132
- **bench_lang_intro** — Tcllib: 133
- **bench_lang_spec** — Tcllib: 135
- **bench_read** — Tcllib: 137
- **bench_wcsv** — Tcllib: 138
- **bench_wtext** — Tcllib: 139
- **benchmark** — Tcllib: 128, 132, 133, 135, 137, 138, 139
- **ber** — Tcllib: 98

- **Bessel functions** — Tcllib: 822
- **beta** — Tcl/Tk 9.0 C API: 131 · Tcl/Tk 8.6 C API: 127
- **bevel** — Tcl/Tk 9.0 C API: 367 · Tcl/Tk 8.6 C API: 346
- **bfs** — Tcllib: 1465
- **bgerror** — Tcl/Tk 9.0: 21 · Tcl/Tk 9.0 C API: 19 · Tcl/Tk 8.6: 17 · Tcl/Tk 8.6 C API: 18
- **bibliography** — Tcllib: 140
- **bibtex** — Tcllib: 140
- **bigfloat** — Tcllib: 698
- **bignum** — Tcllib: 707
- **bignums** — Tcllib: 707
- **binary** — Tcl/Tk 9.0: 22 · Tcl/Tk 9.0 C API: 122, 138 · Tcl/Tk 8.6: 18, 106 · Tcl/Tk 8.6 C API: 119
- **binary code** — Tcl/Tk 9.0: 232, 427 · Tcl/Tk 9.0 C API: 152 · Tcl/Tk 8.6: 187, 366 · Tcl/Tk 8.6 C API: 147
- **binary data** — Tcl/Tk 9.0 C API: 21 · Tcl/Tk 8.6 C API: 21
- **binary library** — Tcl/Tk 8.6 C API: 203
- **binary search** — Tcl/Tk 9.0: 240 · Tcl/Tk 8.6: 193
- **bind** — Tcl/Tk 9.0: 366, 453, 579 · Tcl/Tk 9.0 C API: 49, 55, 309, 312, 339 · Tcl/Tk 8.6: 304, 386, 508 · Tcl/Tk 8.6 C API: 50, 57, 290, 293, 318 · Tcllib: 1722
- **binding** — Tcl/Tk 9.0: 453, 465, 545, 579 · Tcl/Tk 9.0 C API: 288 · Tcl/Tk 8.6: 386, 397, 475, 508 · Tcl/Tk 8.6 C API: 269
- **BindTable** — Tcl/Tk 9.0 C API: 288 · Tcl/Tk 8.6 C API: 269
- **bindtags** — Tcl/Tk 9.0: 465 · Tcl/Tk 8.6: 397 · Tklib: 146, 150, 153, 157
- **bipartite** — Tcllib: 1465
- **bisque** — Tcl/Tk 9.0: 659 · Tcl/Tk 8.6: 589
- **bitmap** — Tcl/Tk 9.0: 466, 536 · Tcl/Tk 9.0 C API: 290, 297, 349, 406 · Tcl/Tk 8.6: 398, 466 · Tcl/Tk 8.6 C API: 271, 278, 328, 384 · Tklib: 5
- **bitmap-editor** — Tklib: 5
- **BitTorrent** — Tcllib: 122
- **blanks** — Tcllib: 1642
- **block cipher** — Tcllib: 71, 142, 220, 223, 224
- **blocking** — Tcl/Tk 9.0: 42, 138 · Tcl/Tk 9.0 C API: 36, 47, 188 · Tcl/Tk 8.6: 35, 64, 105, 106, 110, 120, 124, 131, 271 · Tcl/Tk 8.6 C API: 34, 48, 175
- **blocking flow** — Tcllib: 1465
- **blowfish** — Tcllib: 142
- **Book Number** — Tcllib: 1752
- **boolean** — Tcl/Tk 9.0: 131, 152, 189, 441 · Tcl/Tk 9.0 C API: 20, 94, 95, 126, 144, 297, 406 · Tcl/Tk 8.6: 98, 125, 150, 379 · Tcl/Tk 8.6 C API: 20, 93, 94, 122, 140, 278, 384
- **BoolObj** — Tcl/Tk 9.0 C API: 20 · Tcl/Tk 8.6 C API: 20
- **border** — Tcl/Tk 9.0 C API: 282, 297, 306, 406 · Tcl/Tk 8.6 C API: 264, 278, 287, 384
- **box** — Tcl/Tk 9.0 C API: 429 · Tcl/Tk 8.6 C API: 405 · Tklib: 65
- **box display** — Tklib: 119, 121, 123
- **box entry** — Tklib: 120
- **box-display** — Tklib: 119
- **box-entry** — Tklib: 120
- **box-file** — Tklib: 121
- **box-map-display** — Tklib: 121

- **box-store-fs** — Tklib: 122
- **box-store-mem** — Tklib: 123
- **box-table-display** — Tklib: 123
- **braces** — Tcl/Tk 9.0 C API: 206 · Tcl/Tk 8.6 C API: 192
- **breadth-first** — Tcllib: 1527
- **break** — Tcl/Tk 9.0: 36, 345 · Tcl/Tk 9.0 C API: 13 · Tcl/Tk 8.6: 32, 287 · Tcl/Tk 8.6 C API: 13
- **bridge** — Tcllib: 1465
- **buffer** — Tcl/Tk 8.6: 124
- **buffered I/O** — Tcl/Tk 9.0 C API: 188 · Tcl/Tk 8.6 C API: 175
- **buffering** — Tcl/Tk 8.6: 106
- **build-info** — Tcl/Tk 9.0: 37
- **buildinfo** — Tcl/Tk 9.0: 37
- **bundle** — Tklib: 253
- **busy** — Tcl/Tk 9.0: 467 · Tcl/Tk 8.6: 400
- **butt** — Tcl/Tk 9.0 C API: 353 · Tcl/Tk 8.6 C API: 332
- **button** — Tcl/Tk 9.0: 471, 775, 777, 795, 804 · Tcl/Tk 8.6: 403, 696, 697, 715, 725
- **BWidget** — Tcllib: 1321, 1359
- **byte array** — Tcl/Tk 9.0 C API: 21 · Tcl/Tk 8.6: 106 · Tcl/Tk 8.6 C API: 21
- **ByteArrObj** — Tcl/Tk 9.0 C API: 21 · Tcl/Tk 8.6 C API: 21
- **bytecode** — Tcl/Tk 9.0: 402 · Tcl/Tk 8.6: 340

C

- **C** — Tcllib: 384, 450
- **C++** — Tcllib: 1321, 1359, 1418, 1421
- **cache** — Tcl/Tk 9.0 C API: 383 · Tcl/Tk 8.6 C API: 361 · Tcllib: 145, 687
- **caesar cipher** — Tcllib: 1787
- **calculus** — Tcllib: 711
- **calendar** — Tklib: 253, 255
- **call** — Tcl/Tk 9.0: 288, 361, 382 · Tcl/Tk 8.6: 234, 301, 321
- **callback** — Tcl/Tk 9.0: 39, 707 · Tcl/Tk 9.0 C API: 24, 47, 49, 51, 59, 71, 73, 92, 142, 309, 310, 312, 339, 380, 386, 399, 404 · Tcl/Tk 8.6 C API: 22, 48, 49, 52, 61, 72, 73, 91, 138, 290, 291, 293, 318, 359, 365, 377, 382 · Tcllib: 145, 573, 637, 933, 1677, 1725
- **callbacks** — Tcllib: 1765
- **CallDel** — Tcl/Tk 9.0 C API: 24 · Tcl/Tk 8.6 C API: 22
- **Cancel** — Tcl/Tk 9.0 C API: 25 · Tcl/Tk 8.6 C API: 23
- **cancel** — Tcl/Tk 9.0: 13 · Tcl/Tk 8.6: 10
- **canvas** — Tcl/Tk 9.0: 474, 680 · Tcl/Tk 9.0 C API: 290, 292, 294, 317 · Tcl/Tk 8.6: 406 · Tcl/Tk 8.6 C API: 271, 273, 275, 299 · Tklib: 5, 9, 12, 16, 22, 27, 31, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 56, 65, 240, 242, 246, 247
- **canvas_drag** — Tklib: 9
- **canvas_ecircle** — Tklib: 12
- **canvas_epoints** — Tklib: 16
- **canvas_epolyline** — Tklib: 22
- **canvas_equad** — Tklib: 27
- **canvas_erectangle** — Tklib: 31
- **canvas_gradient** — Tklib: 35

- **canvas_highlight** — Tklib: 37
- **canvas_mvg** — Tklib: 38
- **canvas_pdf** — Tklib: 39
- **canvas_snap** — Tklib: 40
- **canvas_sqmap** — Tklib: 40
- **canvas_tags** — Tklib: 42
- **canvas_trlines** — Tklib: 44
- **canvas_zoom** — Tklib: 45
- **canvaslabel** — Tklib: 240
- **CanvPsY** — Tcl/Tk 9.0 C API: 290 · Tcl/Tk 8.6 C API: 271
- **CanvTkwin** — Tcl/Tk 9.0 C API: 292 · Tcl/Tk 8.6 C API: 273
- **CanvTxtInfo** — Tcl/Tk 9.0 C API: 294 · Tcl/Tk 8.6 C API: 275
- **cap style** — Tcl/Tk 9.0 C API: 297, 353 · Tcl/Tk 8.6 C API: 278, 332
- **capitalize** — Tcllib: 1659
- **card for credit** — Tcllib: 1740, 1742, 1744, 1746
- **cardinality** — Tcllib: 1524
- **caret** — Tcl/Tk 9.0 C API: 403 · Tcl/Tk 8.6 C API: 381
- **carriage return** — Tcl/Tk 8.6: 106
- **case** — Tcl/Tk 9.0 C API: 263 · Tcl/Tk 8.6: 32 · Tcl/Tk 8.6 C API: 247
- **case conversion** — Tcl/Tk 9.0: 372 · Tcl/Tk 8.6: 310
- **cat** — Tcllib: 463, 1762
- **catalog package** — Tcllib: 340, 384, 385, 386, 387, 450, 451, 452, 453
- **catalogue** — Tcllib: 245
- **catch** — Tcl/Tk 9.0: 40, 345 · Tcl/Tk 8.6: 33, 287
- **cc_amex** — Tcllib: 1740
- **cc_discover** — Tcllib: 1742
- **cc_mastercard** — Tcllib: 1744
- **cc_visa** — Tcllib: 1746
- **cd** — Tcl/Tk 9.0: 42 · Tcl/Tk 8.6: 35
- **cell** — Tcl/Tk 9.0: 571 · Tcl/Tk 8.6: 501 · Tklib: 40
- **cell-phone** — Tcllib: 1751
- **center** — Tcl/Tk 9.0 C API: 368 · Tcl/Tk 8.6 C API: 347 · Tklib: 118, 123, 129, 134
- **centimeters** — Tcl/Tk 9.0 C API: 370 · Tcl/Tk 8.6 C API: 349
- **cer** — Tcllib: 98
- **CFG** — Tcllib: 548
- **CFL** — Tcllib: 548
- **cfront** — Tcllib: 493
- **cgen** — Tcllib: 494
- **CGI** — Tcllib: 893
- **cgraph** — Tcllib: 1444, 1460
- **chan** — Tcl/Tk 9.0: 42 · Tcl/Tk 8.6: 35
- **changelog** — Tcllib: 256, 258
- **changepoint** — Tcllib: 720
- **channel** — Tcl/Tk 9.0: 42, 138, 329, 366, 421 · Tcl/Tk 9.0 C API: 26, 47, 127, 188, 199 · Tcl/Tk 8.6: 35, 64, 88, 110, 120, 124, 131, 259, 271, 272, 304, 347, 361 · Tcl/Tk 8.6 C API: 24, 48, 123, 175, 185 · Tcllib: 188, 189, 1686, 1689, 1692, 1694, 1697, 1701, 1703

- **channel closing** — Tcl/Tk 9.0 C API: 49 · Tcl/Tk 8.6 C API: 49
- **channel driver** — Tcl/Tk 9.0 C API: 36, 188, 224 · Tcl/Tk 8.6 C API: 34, 175, 211
- **channel registration** — Tcl/Tk 9.0 C API: 36 · Tcl/Tk 8.6 C API: 34
- **channel transformation** — Tcllib: 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793
- **channel type** — Tcl/Tk 9.0 C API: 36, 224 · Tcl/Tk 8.6 C API: 34, 211
- **character** — Tcl/Tk 9.0: 372 · Tcl/Tk 8.6: 310 · Tklib: 113
- **character input** — Tcllib: 1624, 1626
- **character output** — Tcllib: 1612, 1628
- **character type** — Tcllib: 1664
- **character width** — Tcllib: 1664
- **chat** — Tcllib: 621, 624, 889 · Tklib: 46
- **chatwidget** — Tklib: 46
- **check** — Tcl/Tk 9.0: 777 · Tcl/Tk 8.6: 697
- **checkbox** — Tcllib: 578, 627
- **checkbutton** — Tcl/Tk 9.0: 501 · Tcl/Tk 8.6: 432 · Tcllib: 578
- **Checking** — Tcllib: 1740, 1742, 1744, 1746, 1747, 1749, 1751, 1752, 1754, 1756, 1757, 1759, 1761
- **checksum** — Tcllib: 194, 196, 201, 203, 1782, 1792
- **child** — Tcl/Tk 9.0: 315 · Tcl/Tk 9.0 C API: 33, 66 · Tcl/Tk 8.6 C API: 31, 67
- **child interpreter** — Tcl/Tk 9.0: 202, 349, 626 · Tcl/Tk 8.6: 161, 291, 556
- **children** — Tcl/Tk 9.0: 754 · Tcl/Tk 8.6: 676
- **ChnlStack** — Tcl/Tk 9.0 C API: 26 · Tcl/Tk 8.6 C API: 24
- **choice** — Tcl/Tk 9.0: 778 · Tcl/Tk 8.6: 699
- **chooseColor** — Tcl/Tk 9.0: 505 · Tcl/Tk 8.6: 436
- **chooseDirectory** — Tcl/Tk 9.0: 505 · Tcl/Tk 8.6: 437
- **chop** — Tcllib: 1659
- **cipher** — Tcllib: 956, 1787, 1793
- **circle** — Tklib: 12, 65
- **cksum** — Tcllib: 194, 196, 201, 203
- **Class** — Tcl/Tk 9.0 C API: 27 · Tcl/Tk 8.6 C API: 26
- **class** — Tcl/Tk 9.0: 12, 61, 63, 80, 98, 261, 291, 364, 650, 754 · Tcl/Tk 9.0 C API: 287, 369, 403, 404 · Tcl/Tk 8.6: 48, 73, 237, 577, 676 · Tcl/Tk 8.6 C API: 268, 348, 381, 382 · Tcllib: 1321, 1359, 1418, 1421
- **class methods** — Tcllib: 933, 1677
- **class variable** — Tcl/Tk 9.0: 63
- **class variables** — Tcllib: 933, 1677
- **classification** — Tcl/Tk 9.0 C API: 272 · Tcl/Tk 8.6 C API: 257
- **classvariable** — Tcl/Tk 9.0: 63
- **clay** — Tcllib: 147
- **cleanup** — Tcl/Tk 9.0: 424 · Tcl/Tk 9.0 C API: 24, 92 · Tcl/Tk 8.6: 363 · Tcl/Tk 8.6 C API: 22, 91 · Tcllib: 219, 1719
- **clear** — Tcl/Tk 9.0: 507, 693 · Tcl/Tk 9.0 C API: 296, 297 · Tcl/Tk 8.6: 438, 619 · Tcl/Tk 8.6 C API: 277, 278
- **client** — Tcl/Tk 9.0 C API: 199 · Tcl/Tk 8.6 C API: 185 · Tcllib: 22, 25, 903, 905, 910, 911
- **clientData** — Tcl/Tk 9.0 C API: 264, 266 · Tcl/Tk 8.6 C API: 248, 251

- **Clipboard** — Tcl/Tk 9.0 C API: 296 · Tcl/Tk 8.6 C API: 277
- **clipboard** — Tcl/Tk 9.0: 507 · Tcl/Tk 8.6: 438
- **clock** — Tcl/Tk 9.0: 64 · Tcl/Tk 9.0 C API: 59, 399 · Tcl/Tk 8.6: 50 · Tcl/Tk 8.6 C API: 61, 377 · Tklib: 63
- **clone** — Tcl/Tk 9.0: 90 · Tcl/Tk 8.6: 67
- **close** — Tcl/Tk 9.0: 79 · Tcl/Tk 8.6: 64
- **cloud** — Tcllib: 74
- **ClrSelect** — Tcl/Tk 9.0 C API: 297 · Tcl/Tk 8.6 C API: 278
- **CmdCmplt** — Tcl/Tk 9.0 C API: 32 · Tcl/Tk 8.6 C API: 29
- **cmdline** — Tcllib: 163
- **cmdline processing** — Tcllib: 163
- **color** — Tcl/Tk 9.0: 505, 509, 659, 665 · Tcl/Tk 9.0 C API: 282, 290, 297, 306, 355, 406 · Tcl/Tk 8.6: 436, 440, 589, 595 · Tcl/Tk 8.6 C API: 264, 271, 278, 287, 334, 384
- **color control** — Tcllib: 1597, 1601
- **color gradient** — Tklib: 35
- **color selection** — Tcl/Tk 9.0: 505 · Tcl/Tk 8.6: 436
- **colormap** — Tcl/Tk 9.0 C API: 354, 377, 417, 427 · Tcl/Tk 8.6 C API: 333, 356, 395, 403
- **colors** — Tcl/Tk 9.0: 509 · Tcl/Tk 8.6: 440
- **columns** — Tcllib: 1610
- **combinatorics** — Tcllib: 722
- **comm** — Tcllib: 167, 183, 617, 618, 913
- **comm_wire** — Tcllib: 183
- **command** — Tcl/Tk 9.0: 8, 191, 226, 255, 274, 344, 416, 775 · Tcl/Tk 9.0 C API: 14, 33, 49, 53, 55, 60, 85, 158, 162, 206, 215, 216, 228, 264, 279 · Tcl/Tk 8.6: 7, 152, 205, 221, 286, 355, 696 · Tcl/Tk 8.6 C API: 14, 31, 50, 53, 57, 62, 85, 152, 156, 192, 201, 202, 214, 248, 263 · Tcllib: 338
- **command line** — Tcl/Tk 9.0 C API: 394 · Tcl/Tk 8.6 C API: 372
- **command line processing** — Tcllib: 163
- **command prefix** — Tcllib: 637, 933, 1677
- **command substitution** — Tcl/Tk 9.0: 378 · Tcl/Tk 9.0 C API: 249 · Tcl/Tk 8.6: 317 · Tcl/Tk 8.6 C API: 235
- **command-line arguments** — Tcl/Tk 9.0 C API: 256, 425 · Tcl/Tk 8.6 C API: 241, 402
- **commands** — Tcl/Tk 9.0 C API: 142 · Tcl/Tk 8.6 C API: 138
- **comment** — Tcl/Tk 9.0: 8 · Tcl/Tk 8.6: 7 · Tcllib: 629, 967
- **common** — Tcllib: 1512
- **common prefix** — Tcllib: 1659
- **communication** — Tcllib: 167, 183
- **compare** — Tcl/Tk 9.0: 131, 372 · Tcl/Tk 8.6: 98, 310
- **comparison** — Tcllib: 1512
- **compiler** — Tcl/Tk 9.0: 402 · Tcl/Tk 8.6: 340 · Tcllib: 509
- **complete command** — Tcl/Tk 9.0 C API: 32 · Tcl/Tk 8.6 C API: 29
- **complete graph** — Tcllib: 1465
- **complex numbers** — Tcllib: 745, 807
- **composite widget** — Tklib: 46
- **compress** — Tcl/Tk 9.0: 442, 447 · Tcl/Tk 9.0 C API: 252, 280 · Tcl/Tk 8.6: 380 · Tcl/Tk 8.6 C API: 237
- **compression** — Tcl/Tk 9.0 C API: 26 · Tcl/Tk 8.6 C API: 24 · Tcllib: 1789, 1823

- **computations** — Tcllib: 698
- **Concat** — Tcl/Tk 9.0 C API: 32 · Tcl/Tk 8.6 C API: 30
- **concat** — Tcl/Tk 9.0: 79 · Tcl/Tk 9.0 C API: 244 · Tcl/Tk 8.6: 65 · Tcl/Tk 8.6 C API: 229
- **concatenate** — Tcl/Tk 9.0: 79, 122 · Tcl/Tk 9.0 C API: 32, 244 · Tcl/Tk 8.6: 65, 90 · Tcl/Tk 8.6 C API: 30, 229
- **concatenation channel** — Tcllib: 1762, 1763
- **concave** — Tklib: 27
- **condition variable** — Tcl/Tk 9.0 C API: 259 · Tcl/Tk 8.6 C API: 244
- **conditional** — Tcl/Tk 9.0: 189 · Tcl/Tk 8.6: 150
- **configurable** — Tcl/Tk 9.0: 80
- **configuration** — Tcl/Tk 9.0: 80 · Tcl/Tk 9.0 C API: 216 · Tcl/Tk 8.6 C API: 203
- **configuration option** — Tcl/Tk 9.0 C API: 406 · Tcl/Tk 8.6 C API: 384
- **configuration options** — Tcl/Tk 9.0 C API: 297 · Tcl/Tk 8.6 C API: 278
- **configure** — Tcl/Tk 9.0: 828 · Tcl/Tk 9.0 C API: 306 · Tcl/Tk 8.6: 746 · Tcl/Tk 8.6 C API: 287
- **ConfigWidg** — Tcl/Tk 9.0 C API: 297 · Tcl/Tk 8.6 C API: 278
- **ConfigWind** — Tcl/Tk 9.0 C API: 306 · Tcl/Tk 8.6 C API: 287
- **connect** — Tcllib: 1686
- **connected component** — Tcllib: 1465
- **connected fifos** — Tcllib: 1770
- **connection** — Tcl/Tk 9.0: 366 · Tcl/Tk 8.6: 304 · Tcllib: 1686
- **console** — Tcl/Tk 9.0: 529 · Tcl/Tk 9.0 C API: 310 · Tcl/Tk 8.6: 460 · Tcl/Tk 8.6 C API: 291
- **const** — Tcl/Tk 9.0: 85
- **constant** — Tcl/Tk 9.0: 85
- **constants** — Tcllib: 727, 1726
- **constructor** — Tcl/Tk 9.0 C API: 27, 153 · Tcl/Tk 8.6 C API: 26, 148
- **CONTAINER** — Tcllib: 1072, 1157
- **container** — Tcl/Tk 9.0: 676, 787, 793 · Tcl/Tk 9.0 C API: 385 · Tcl/Tk 8.6: 602, 708, 714 · Tcl/Tk 8.6 C API: 363
- **containing** — Tcl/Tk 9.0 C API: 308 · Tcl/Tk 8.6 C API: 289
- **content** — Tcl/Tk 9.0: 676 · Tcl/Tk 8.6: 602
- **contents** — Tcllib: 447
- **context** — Tcl/Tk 9.0: 431, 432 · Tcl/Tk 8.6: 370, 371
- **context-free grammar** — Tcllib: 548
- **context-free languages** — Tcllib: 32, 548, 563, 571, 1014, 1019, 1020, 1021, 1028, 1031, 1038, 1047, 1049, 1055, 1064, 1065, 1072, 1079, 1088, 1096, 1097, 1105, 1113, 1120, 1121, 1129, 1137, 1143, 1145, 1153, 1157, 1164, 1172, 1181, 1204, 1213, 1220, 1226, 1230, 1236, 1239, 1254, 1255, 1256, 1257, 1264
- **continue** — Tcl/Tk 9.0: 87, 345 · Tcl/Tk 9.0 C API: 13 · Tcl/Tk 8.6: 66, 287 · Tcl/Tk 8.6 C API: 13
- **control** — Tcllib: 186, 720, 1597, 1601, 1608, 1609, 1610, 1612, 1619, 1622, 1624, 1625, 1626, 1628
- **control structure** — Tcllib: 499
- **controlling** — Tklib: 48
- **controlwidget** — Tklib: 48
- **conversion** — Tcl/Tk 9.0 C API: 126, 214, 361 · Tcl/Tk 8.6 C API: 122, 200, 340 · Tcllib: 15, 43, 259, 279, 300, 335, 345, 350, 371, 381, 404, 411, 435, 447, 462, 816, 1097, 1105, 1157, 1164, 1172, 1181, 1204, 1213, 1726 · Tklib: 5

- **conversion specifier** — Tcl/Tk 9.0: 154, 357 · Tcl/Tk 8.6: 127, 296
- **convert** — Tcl/Tk 9.0 C API: 76, 236, 370 · Tcl/Tk 8.6 C API: 76, 222, 349
- **convex** — Tklib: 27
- **cooked** — Tcllib: 1610
- **cookie** — Tcl/Tk 9.0: 87 · Tcllib: 893
- **cookiejar** — Tcl/Tk 9.0: 87
- **coordinates** — Tcl/Tk 9.0 C API: 308, 373 · Tcl/Tk 8.6 C API: 289, 352
- **CoordToWin** — Tcl/Tk 9.0 C API: 308 · Tcl/Tk 8.6 C API: 289
- **copy** — Tcl/Tk 9.0: 90 · Tcl/Tk 8.6: 67 · Tcllib: 470, 471, 1689, 1692, 1694, 1697, 1701, 1703
- **copy files** — Tcl/Tk 9.0: 141 · Tcl/Tk 8.6: 113
- **copyops** — Tcllib: 1689
- **core** — Tcllib: 1777
- **coro_auto** — Tcllib: 188
- **coroutine** — Tcl/Tk 9.0: 91 · Tcl/Tk 8.6: 68 · Tcllib: 188, 189, 499
- **Cost** — Tcllib: 1708
- **counter** — Tcllib: 191, 1791
- **counting** — Tcllib: 191
- **CPARAM** — Tcllib: 1164
- **cpu architecture** — Tcl/Tk 9.0: 310, 311 · Tcl/Tk 8.6: 254, 255
- **crc** — Tcllib: 194, 196, 201, 203
- **crc16** — Tcllib: 196
- **crc32** — Tcllib: 194, 196, 201, 203, 1792
- **create** — Tcl/Tk 9.0: 110, 293 · Tcl/Tk 9.0 C API: 49, 53, 55, 60, 336 · Tcl/Tk 8.6: 80, 239 · Tcl/Tk 8.6 C API: 50, 53, 57, 62, 315
- **credit card** — Tcllib: 1740, 1742, 1744, 1746
- **cron** — Tcllib: 205
- **cross-hairs** — Tklib: 56
- **crosshair** — Tklib: 44, 56
- **CrtAlias** — Tcl/Tk 9.0 C API: 33 · Tcl/Tk 8.6 C API: 31
- **CrtChannel** — Tcl/Tk 9.0 C API: 36 · Tcl/Tk 8.6 C API: 34
- **CrtChnlHdlr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 47 · Tcl/Tk 8.6 C API: 48
- **CrtCloseHdlr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 49 · Tcl/Tk 8.6 C API: 49
- **CrtCmHdlr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 309 · Tcl/Tk 8.6 C API: 290
- **CrtCommand** — Tcl/Tk 9.0 C API: 49 · Tcl/Tk 8.6 C API: 50
- **CrtConsoleChan** — Tcl/Tk 9.0 C API: 310 · Tcl/Tk 8.6 C API: 291
- **CrtErrHdlr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 310 · Tcl/Tk 8.6 C API: 291
- **CrtFileHdlr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 51 · Tcl/Tk 8.6 C API: 52
- **CrtGenHdlr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 312 · Tcl/Tk 8.6 C API: 293
- **CrtImgType** — Tcl/Tk 9.0 C API: 313 · Tcl/Tk 8.6 C API: 295
- **CrtInterp** — Tcl/Tk 9.0 C API: 53 · Tcl/Tk 8.6 C API: 53
- **CrtItemType** — Tcl/Tk 9.0 C API: 317 · Tcl/Tk 8.6 C API: 299
- **CrtMathFnc** — Tcl/Tk 8.6 C API: 55
- **CrtObjCmd** — Tcl/Tk 9.0 C API: 55 · Tcl/Tk 8.6 C API: 57
- **CrtPhImgFmt** — Tcl/Tk 9.0 C API: 327 · Tcl/Tk 8.6 C API: 309
- **CrtSelHdlr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 335 · Tcl/Tk 8.6 C API: 313
- **CrtTimerHdlr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 59 · Tcl/Tk 8.6 C API: 61

- **CrtTrace** — Tcl/Tk 9.0 C API: 60 · Tcl/Tk 8.6 C API: 62
- **CrtWindow** — Tcl/Tk 9.0 C API: 336 · Tcl/Tk 8.6 C API: 315
- **cryptography** — Tcllib: 142
- **CSS** — Tcllib: 336
- **csv** — Tcllib: 137, 138, 208
- **ctext** — Tklib: 58
- **ctype** — Tcl/Tk 9.0: 372 · Tcl/Tk 8.6: 310
- **current directory** — Tcl/Tk 9.0: 149 · Tcl/Tk 8.6: 122
- **currying** — Tcllib: 637, 933, 1677
- **cursor** — Tcl/Tk 9.0: 531 · Tcl/Tk 9.0 C API: 297, 358, 403, 406 · Tcl/Tk 8.6: 462 · Tcl/Tk 8.6 C API: 278, 336, 381, 384 · Tklib: 63
- **cursors** — Tcl/Tk 9.0: 531 · Tcl/Tk 8.6: 462
- **custom** — Tcl/Tk 9.0 C API: 297 · Tcl/Tk 8.6 C API: 278
- **cut edge** — Tcllib: 1465
- **cut vertex** — Tcllib: 1465
- **CVS** — Tcllib: 1268
- **cvs** — Tcllib: 258
- **cvs log** — Tcllib: 258
- **cyclic redundancy check** — Tcllib: 194, 196, 201, 203

D

- **dacceptor** — Tcllib: 511
- **dash** — Tcl/Tk 9.0 C API: 361 · Tcl/Tk 8.6 C API: 340
- **data** — Tcl/Tk 9.0 C API: 15 · Tcl/Tk 8.6 C API: 15
- **data analysis** — Tcllib: 830
- **data destination** — Tcllib: 1692, 1697
- **data entry form** — Tcllib: 1545
- **data entry lists** — Tklib: 265, 271
- **data entry ordered list** — Tklib: 265
- **data entry set of strings** — Tklib: 265, 271
- **data entry unordered list** — Tklib: 265, 271
- **data exchange** — Tcllib: 632, 635, 1806, 1817
- **data integrity** — Tcllib: 71, 194, 196, 201, 203, 220, 223, 224, 956, 1266
- **data source** — Tcllib: 1694, 1703
- **data structures** — Tcllib: 1502
- **database** — Tcl/Tk 9.0: 647 · Tcl/Tk 8.6: 575 · Tcllib: 1666, 1673
- **dataflow** — Tcllib: 949
- **date** — Tcl/Tk 9.0: 64 · Tcl/Tk 9.0 C API: 129 · Tcl/Tk 8.6: 50 · Tcl/Tk 8.6 C API: 125 · Tklib: 63, 255, 256
- **dateentry** — Tklib: 63, 253, 256
- **datefield** — Tklib: 63
- **dde** — Tcl/Tk 9.0: 96, 696 · Tcl/Tk 8.6: 71, 622
- **ddest** — Tcllib: 1692
- **DE** — Tcllib: 385, 451
- **debug** — Tcl/Tk 9.0: 260 · Tcl/Tk 9.0 C API: 75, 250 · Tcl/Tk 8.6: 209 · Tcl/Tk 8.6 C API: 75, 236 · Tcllib: 212, 216, 217, 218

- **debug_caller** — Tcllib: 216
- **debug_heartbeat** — Tcllib: 217
- **debug_timestamp** — Tcllib: 218
- **decimal** — Tcllib: 729
- **declare** — Tcllib: 1609
- **decode** — Tcllib: 1820
- **decompress** — Tcl/Tk 9.0: 447 · Tcl/Tk 9.0 C API: 252 · Tcl/Tk 8.6: 380 · Tcl/Tk 8.6 C API: 237
- **decompression** — Tcllib: 1789, 1820, 1824
- **decryption** — Tcllib: 1787, 1793
- **default** — Tcl/Tk 9.0: 775 · Tcl/Tk 8.6: 696
- **defer** — Tcl/Tk 9.0 C API: 73 · Tcl/Tk 8.6 C API: 73 · Tcllib: 219
- **deferal** — Tcllib: 1725
- **deferred creation** — Tcl/Tk 9.0 C API: 336 · Tcl/Tk 8.6 C API: 315
- **define** — Tcl/Tk 9.0: 98, 545 · Tcl/Tk 8.6: 73, 475 · Tcllib: 1609
- **definition** — Tcl/Tk 9.0: 98 · Tcl/Tk 8.6: 73
- **deflate** — Tcl/Tk 9.0: 447 · Tcl/Tk 9.0 C API: 252 · Tcl/Tk 8.6: 380 · Tcl/Tk 8.6 C API: 237
- **degree** — Tcllib: 1444, 1465
- **degree constrained spanning tree** — Tcllib: 1465
- **degrees** — Tcllib: 727
- **deiconify** — Tcl/Tk 9.0: 762 · Tcl/Tk 8.6: 684
- **delay** — Tcl/Tk 9.0: 13 · Tcl/Tk 9.0 C API: 401 · Tcl/Tk 8.6: 10 · Tcl/Tk 8.6 C API: 379
- **deleg_method** — Tcllib: 617
- **deleg_proc** — Tcllib: 618
- **delegation** — Tcllib: 617, 618
- **delete** — Tcl/Tk 9.0: 344 · Tcl/Tk 9.0 C API: 24, 49, 53, 55, 60 · Tcl/Tk 8.6: 286 · Tcl/Tk 8.6 C API: 22, 50, 53, 57, 62
- **delete files** — Tcl/Tk 9.0: 141 · Tcl/Tk 8.6: 113
- **delete image** — Tcl/Tk 9.0 C API: 338 · Tcl/Tk 8.6 C API: 317
- **DeleteImg** — Tcl/Tk 9.0 C API: 338 · Tcl/Tk 8.6 C API: 317
- **deletion procedure** — Tcl/Tk 9.0 C API: 15 · Tcl/Tk 8.6 C API: 15
- **depressed** — Tcl/Tk 9.0 C API: 282 · Tcl/Tk 8.6 C API: 264
- **depth** — Tcl/Tk 9.0 C API: 417, 427 · Tcl/Tk 8.6 C API: 395, 403
- **depth-first** — Tcllib: 1527
- **der** — Tcllib: 98
- **DES** — Tcllib: 223, 224
- **des** — Tcllib: 220
- **deserialization** — Tcllib: 378, 392, 395, 401, 443, 458
- **destroy** — Tcl/Tk 9.0: 535 · Tcl/Tk 9.0 C API: 336 · Tcl/Tk 8.6: 465 · Tcl/Tk 8.6 C API: 315
- **detach** — Tcl/Tk 9.0: 315 · Tcl/Tk 9.0 C API: 66 · Tcl/Tk 8.6 C API: 67
- **DetachPids** — Tcl/Tk 9.0 C API: 66 · Tcl/Tk 8.6 C API: 67
- **dexec** — Tcllib: 513
- **diagram** — Tklib: 5, 65
- **diagram-viewer** — Tklib: 5
- **dialog** — Tcl/Tk 9.0: 505, 536, 561 · Tcl/Tk 8.6: 436, 437, 466, 491 · Tklib: 105, 239, 253
- **diameter** — Tcllib: 1465 · Tklib: 118, 123, 129, 134
- **diamond** — Tklib: 65

- **dict** — Tcl/Tk 9.0: 110 · Tcl/Tk 9.0 C API: 67 · Tcl/Tk 8.6: 80 · Tcl/Tk 8.6 C API: 68 · Tcllib: 225
- **dict value** — Tcl/Tk 9.0 C API: 67 · Tcl/Tk 8.6 C API: 68
- **dictionary** — Tcl/Tk 9.0: 110 · Tcl/Tk 9.0 C API: 67 · Tcl/Tk 8.6: 80 · Tcl/Tk 8.6 C API: 68
- **dictionary value** — Tcl/Tk 9.0 C API: 67 · Tcl/Tk 8.6 C API: 68
- **DictObj** — Tcl/Tk 9.0 C API: 67 · Tcl/Tk 8.6 C API: 68
- **dicttool** — Tcllib: 225
- **diff** — Tcllib: 245, 1512, 1640
- **diff -n format** — Tcllib: 1268
- **diff -ruN** — Tcllib: 1640
- **difference** — Tcllib: 1524
- **differential** — Tcllib: 1512
- **differential equations** — Tcllib: 711
- **digital** — Tcllib: 743
- **dijkstra** — Tcllib: 1465
- **directory** — Tcl/Tk 9.0: 141, 505 · Tcl/Tk 8.6: 113, 437
- **directory access** — Tcllib: 642, 651
- **directory traversal** — Tcllib: 479
- **Discover** — Tcllib: 1742
- **discrete items** — Tcllib: 1492
- **disjoint set** — Tcllib: 1439
- **disjointlistbox** — Tklib: 239
- **disjointset** — Tcllib: 1439
- **dispatcher** — Tcllib: 1626
- **display** — Tcl/Tk 9.0 C API: 336, 383, 427 · Tcl/Tk 8.6 C API: 315, 361, 403 · Tklib: 124
- **displaying** — Tklib: 48
- **distance** — Tcllib: 775, 1465, 1726
- **dll** — Tklib: 107
- **DNS** — Tcllib: 227
- **do** — Tcllib: 186
- **docidx** — Tcllib: 15, 259, 340, 342, 350, 371, 384, 385, 386, 387, 388, 392, 395, 462
- **docidx commands** — Tcllib: 265, 267, 268, 271
- **docidx language** — Tcllib: 265, 267, 268, 271
- **docidx markup** — Tcllib: 265, 267, 268, 271, 345
- **docidx syntax** — Tcllib: 267, 268, 271
- **docidx_intro** — Tcllib: 264
- **docidx_lang_cmdref** — Tcllib: 265
- **docidx_lang_faq** — Tcllib: 267
- **docidx_lang_intro** — Tcllib: 268
- **docidx_lang_syntax** — Tcllib: 271
- **docidx_plugin_apiref** — Tcllib: 273
- **docstrip** — Tcllib: 43, 237, 245
- **docstrip_util** — Tcllib: 245
- **doctoc** — Tcllib: 15, 279, 340, 398, 401, 411, 435, 450, 451, 452, 453, 454, 458, 462
- **doctoc commands** — Tcllib: 285, 287, 288, 293
- **doctoc language** — Tcllib: 285, 287, 288, 293
- **doctoc markup** — Tcllib: 285, 287, 288, 293, 404

- **doctoc syntax** — Tcllib: 287, 288, 293
- **doctoc_intro** — Tcllib: 284
- **doctoc_lang_cmdref** — Tcllib: 285
- **doctoc_lang_faq** — Tcllib: 287
- **doctoc_lang_intro** — Tcllib: 288
- **doctoc_lang_syntax** — Tcllib: 293
- **doctoc_plugin_apiref** — Tcllib: 294
- **doctools** — Tcllib: 15, 245, 256, 300, 336, 337, 338, 340, 342, 356, 360, 364, 366, 369, 378, 384, 385, 386, 387, 388, 392, 395, 398, 401, 417, 422, 427, 430, 433, 443, 450, 451, 452, 453, 454, 458, 462 · Tklib: 7, 228
- **doctools commands** — Tcllib: 308, 316, 317, 326
- **doctools language** — Tcllib: 308, 316, 317, 326
- **doctools markup** — Tcllib: 308, 316, 317, 326
- **doctools syntax** — Tcllib: 316, 317, 326
- **doctools_intro** — Tcllib: 307
- **doctools_lang_cmdref** — Tcllib: 308
- **doctools_lang_faq** — Tcllib: 316
- **doctools_lang_intro** — Tcllib: 317
- **doctools_lang_syntax** — Tcllib: 326
- **doctools_plugin_apiref** — Tcllib: 328
- **document** — Tcllib: 328
- **documentation** — Tcllib: 43, 237, 245, 259, 279, 300, 345, 350, 371, 404, 411, 435, 1560
- **DOM** — Tcllib: 1708
- **dom** — Tcllib: 95
- **domain name** — Tcl/Tk 9.0: 366 · Tcl/Tk 8.6: 304
- **domain name service** — Tcllib: 227
- **DoOneEvent** — Tcl/Tk 9.0 C API: 71 · Tcl/Tk 8.6 C API: 72
- **double** — Tcl/Tk 9.0 C API: 74, 94, 95, 126, 173, 297, 406 · Tcl/Tk 8.6 C API: 74, 93, 94, 122, 278, 384
- **double type** — Tcl/Tk 9.0 C API: 74, 173 · Tcl/Tk 8.6 C API: 74
- **double value** — Tcl/Tk 9.0 C API: 74, 173 · Tcl/Tk 8.6 C API: 74
- **double-precision** — Tcl/Tk 9.0 C API: 214 · Tcl/Tk 8.6 C API: 200
- **double-wide character** — Tcllib: 1664
- **DoubleObj** — Tcl/Tk 9.0 C API: 74 · Tcl/Tk 8.6 C API: 74
- **DoWhenIdle** — Tcl/Tk 9.0 C API: 73 · Tcl/Tk 8.6 C API: 73
- **dragging** — Tklib: 9
- **DrawFocHlt** — Tcl/Tk 9.0 C API: 339 · Tcl/Tk 8.6 C API: 317
- **drawing** — Tklib: 65
- **drum** — Tklib: 65
- **dsource** — Tcllib: 1694
- **DString** — Tcl/Tk 9.0 C API: 63 · Tcl/Tk 8.6 C API: 65
- **dtplite** — Tcllib: 15
- **DumpActiveMemory** — Tcl/Tk 9.0 C API: 75 · Tcl/Tk 8.6 C API: 75
- **duplication** — Tcl/Tk 9.0: 90 · Tcl/Tk 8.6: 67
- **dynamic library** — Tcl/Tk 9.0: 232 · Tcl/Tk 8.6: 187
- **dynamic loading** — Tcl/Tk 9.0 C API: 92 · Tcl/Tk 8.6 C API: 91

- **dynamic string** — Tcl/Tk 9.0 C API: 63 · Tcl/Tk 8.6 C API: 65

E

- **e** — Tcllib: 727
- **EAN** — Tcllib: 1747, 1752
- **EAN13** — Tcllib: 1752
- **ean13** — Tcllib: 1747
- **Earley** — Tcllib: 509
- **EBNF** — Tcllib: 32, 1014, 1019, 1020, 1021, 1028, 1031, 1038, 1047, 1049, 1055, 1064, 1065, 1072, 1079, 1088, 1096, 1097, 1105, 1113, 1120, 1121, 1129, 1137, 1143, 1145, 1153, 1157, 1164, 1172, 1181, 1204, 1213, 1220, 1226, 1230, 1236, 1239, 1254, 1255, 1256, 1257, 1264
- **eccentricity** — Tcllib: 1465
- **edge** — Tcllib: 1444, 1465
- **editing** — Tklib: 12, 16, 22, 27, 31
- **editor** — Tklib: 5
- **element** — Tcl/Tk 9.0: 215, 216, 217, 224, 228, 229, 230, 234, 236, 237, 238, 239, 243, 245, 247 · Tcl/Tk 9.0 C API: 228, 236 · Tcl/Tk 8.6: 174, 175, 182, 183, 184, 185, 190, 191, 192, 196, 198 · Tcl/Tk 8.6 C API: 214, 222
- **element names** — Tcl/Tk 9.0: 17 · Tcl/Tk 8.6: 14
- **ellipse** — Tklib: 65
- **else** — Tcl/Tk 9.0: 189 · Tcl/Tk 8.6: 150
- **emacs** — Tcllib: 256, 258
- **email** — Tcllib: 607, 878, 883, 970
- **embedding** — Tcl/Tk 9.0 C API: 216 · Tcl/Tk 8.6 C API: 203
- **emptiness** — Tcllib: 1524
- **empty interpreter** — Tcllib: 619
- **EN** — Tcllib: 386, 452
- **encode** — Tcllib: 1823
- **Encoding** — Tcl/Tk 9.0 C API: 76 · Tcl/Tk 8.6 C API: 76
- **encoding** — Tcl/Tk 9.0: 118 · Tcl/Tk 8.6: 87, 106, 271 · Tcllib: 111, 113, 116, 119
- **encryption** — Tcllib: 71, 142, 220, 223, 224, 956, 1266, 1787, 1793
- **end application** — Tcl/Tk 9.0 C API: 92 · Tcl/Tk 8.6 C API: 91
- **end of file** — Tcl/Tk 9.0: 42, 138 · Tcl/Tk 9.0 C API: 188 · Tcl/Tk 8.6: 35, 88, 110, 131, 271 · Tcl/Tk 8.6 C API: 175
- **end of line** — Tcl/Tk 9.0: 138 · Tcl/Tk 8.6: 106, 110, 131, 271
- **Ensemble** — Tcl/Tk 9.0 C API: 85 · Tcl/Tk 8.6 C API: 85
- **ensemble** — Tcl/Tk 9.0: 274, 329, 421 · Tcl/Tk 8.6: 221, 272, 361
- **enter callback** — Tklib: 37
- **entry** — Tcl/Tk 9.0: 537, 698, 778, 781, 812 · Tcl/Tk 8.6: 467, 624, 699, 701, 733 · Tklib: 63, 105, 106, 107, 110
- **entry mask** — Tcllib: 1568
- **Environment** — Tcl/Tk 9.0 C API: 89 · Tcl/Tk 8.6 C API: 88
- **environment** — Tcl/Tk 9.0: 402, 748 · Tcl/Tk 8.6: 340, 672
- **eof** — Tcl/Tk 9.0: 121 · Tcl/Tk 8.6: 88
- **equal** — Tcl/Tk 9.0: 372 · Tcl/Tk 8.6: 310 · Tcllib: 1512
- **equality** — Tcllib: 1512

- **equivalence class** — Tcllib: 1439
- **errno** — Tcl/Tk 9.0 C API: 226 · Tcl/Tk 8.6 C API: 213
- **error** — Tcl/Tk 9.0: 40, 121, 345, 402, 408, 424, 425 · Tcl/Tk 9.0 C API: 8, 19, 201, 310 · Tcl/Tk 8.6: 33, 89, 287, 340, 347, 363, 364 · Tcl/Tk 8.6 C API: 8, 18, 188, 291 · Tcllib: 1718, 1719
- **error code** — Tcl/Tk 9.0 C API: 226 · Tcl/Tk 8.6 C API: 213
- **error function** — Tcllib: 822
- **error message** — Tcl/Tk 9.0 C API: 279 · Tcl/Tk 8.6 C API: 263
- **error messages** — Tcl/Tk 9.0 C API: 224 · Tcl/Tk 8.6 C API: 211
- **European Article Number** — Tcllib: 1747, 1752
- **Eval** — Tcl/Tk 9.0 C API: 89 · Tcl/Tk 8.6 C API: 88
- **eval** — Tcl/Tk 9.0: 122 · Tcl/Tk 8.6: 90
- **evaluate** — Tcl/Tk 9.0: 122 · Tcl/Tk 9.0 C API: 94, 95 · Tcl/Tk 8.6: 90 · Tcl/Tk 8.6 C API: 93, 94
- **event** — Tcl/Tk 9.0: 164, 430, 435, 453, 465, 545, 579 · Tcl/Tk 9.0 C API: 71, 165, 215, 216, 288, 309, 310, 312, 339, 380, 384, 401 · Tcl/Tk 8.6: 136, 369, 374, 386, 397, 475, 508 · Tcl/Tk 8.6 C API: 72, 158, 201, 202, 269, 290, 291, 293, 318, 359, 362, 379 · Tcllib: 573, 1722, 1725
- **event handler** — Tcl/Tk 8.6: 120
- **event management** — Tcllib: 1779
- **event queue** — Tcl/Tk 9.0 C API: 165 · Tcl/Tk 8.6 C API: 158
- **event sources** — Tcl/Tk 9.0 C API: 165 · Tcl/Tk 8.6 C API: 158
- **EventHndlr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 339 · Tcl/Tk 8.6 C API: 318
- **events** — Tcl/Tk 9.0: 42, 553 · Tcl/Tk 9.0 C API: 47, 399 · Tcl/Tk 8.6: 35, 483 · Tcl/Tk 8.6 C API: 48, 377 · Tcllib: 188, 189, 1779
- **exact** — Tcllib: 734
- **examples** — Tcllib: 133, 267, 287, 316
- **exception** — Tcl/Tk 9.0: 40, 121, 345, 408, 424 · Tcl/Tk 9.0 C API: 13 · Tcl/Tk 8.6: 33, 89, 287, 347, 363 · Tcl/Tk 8.6 C API: 13 · Tcllib: 1719
- **exchange format** — Tcllib: 632, 635, 1806
- **exclusion** — Tcllib: 1524
- **exe** — Tklib: 107
- **exec** — Tcl/Tk 9.0: 123 · Tcl/Tk 8.6: 91
- **executable file** — Tcl/Tk 9.0 C API: 122, 138 · Tcl/Tk 8.6 C API: 119
- **execute** — Tcl/Tk 9.0: 123 · Tcl/Tk 9.0 C API: 89, 158, 215, 216 · Tcl/Tk 8.6: 91 · Tcl/Tk 8.6 C API: 88, 152, 201, 202
- **execution** — Tcllib: 513
- **exif** — Tcllib: 629
- **exist** — Tcl/Tk 9.0: 160 · Tcl/Tk 8.6: 132
- **Exit** — Tcl/Tk 9.0 C API: 92 · Tcl/Tk 8.6 C API: 91
- **exit** — Tcl/Tk 9.0: 130 · Tcl/Tk 8.6: 98 · Tcllib: 188, 189
- **expander** — Tcllib: 1633
- **export** — Tcllib: 336, 337, 342, 350, 356, 360, 364, 366, 369, 398, 411, 417, 422, 427, 430, 433, 1072, 1079, 1088
- **export_docidx** — Tcllib: 342
- **export_doctoc** — Tcllib: 398
- **exported** — Tcl/Tk 9.0: 274 · Tcl/Tk 8.6: 221
- **exposed commands** — Tcl/Tk 9.0 C API: 33 · Tcl/Tk 8.6 C API: 31
- **expr** — Tcl/Tk 9.0: 131 · Tcl/Tk 8.6: 98

- **expression** — Tcl/Tk 9.0: 131, 255 · Tcl/Tk 9.0 C API: 94, 95, 206 · Tcl/Tk 8.6: 98, 205 · Tcl/Tk 8.6 C API: 55, 93, 94, 192 · Tcllib: 32, 548, 563, 571, 1014, 1019, 1020, 1021, 1028, 1031, 1038, 1047, 1049, 1055, 1064, 1065, 1072, 1079, 1088, 1096, 1097, 1105, 1113, 1120, 1121, 1129, 1137, 1143, 1145, 1153, 1157, 1164, 1172, 1181, 1204, 1213, 1220, 1226, 1230, 1236, 1239, 1254, 1255, 1256, 1257, 1264
- **ExprLong** — Tcl/Tk 9.0 C API: 94 · Tcl/Tk 8.6 C API: 93
- **ExprLongObj** — Tcl/Tk 9.0 C API: 95 · Tcl/Tk 8.6 C API: 94
- **extended namespace** — Tcllib: 891

F

- **fa** — Tcllib: 515
- **facade** — Tcllib: 1763
- **false** — Tcl/Tk 9.0: 189 · Tcl/Tk 8.6: 150
- **faop** — Tcllib: 524
- **faq** — Tcllib: 267, 287, 316
- **fatal** — Tcl/Tk 9.0 C API: 201 · Tcl/Tk 8.6 C API: 188
- **fblocked** — Tcl/Tk 9.0: 137 · Tcl/Tk 8.6: 105
- **fconfigure** — Tcl/Tk 9.0: 138 · Tcl/Tk 8.6: 106
- **fcopy** — Tcl/Tk 9.0: 138 · Tcl/Tk 8.6: 110
- **fetching information** — Tcllib: 1732
- **FFT** — Tcllib: 745
- **fifo** — Tcllib: 1765, 1769, 1770
- **figurate** — Tcllib: 737
- **figurate numbers** — Tcllib: 737
- **file** — Tcl/Tk 9.0: 141, 160, 293, 306, 370 · Tcl/Tk 9.0 C API: 51, 89, 239 · Tcl/Tk 8.6: 113, 132, 239, 250, 300, 308 · Tcl/Tk 8.6 C API: 52, 88, 225 · Tcllib: 1666, 1673, 1732 · Tklib: 116, 121, 127, 132
- **file events** — Tcl/Tk 9.0 C API: 165 · Tcl/Tk 8.6 C API: 158
- **file handle** — Tcl/Tk 9.0 C API: 127 · Tcl/Tk 8.6 C API: 123
- **file name** — Tcl/Tk 9.0 C API: 271 · Tcl/Tk 8.6 C API: 256
- **file recognition** — Tcllib: 493, 494, 495, 496
- **file selection dialog** — Tcl/Tk 9.0: 566 · Tcl/Tk 8.6: 496
- **file type** — Tcllib: 493, 494, 495, 496
- **file utilities** — Tcllib: 463, 470, 471, 493, 494, 495, 496
- **fileevent** — Tcl/Tk 9.0: 149 · Tcl/Tk 8.6: 120
- **filename** — Tcl/Tk 9.0: 149 · Tcl/Tk 9.0 C API: 239 · Tcl/Tk 8.6: 122 · Tcl/Tk 8.6 C API: 225
- **FileSystem** — Tcl/Tk 9.0 C API: 96 · Tcl/Tk 8.6 C API: 95
- **filesystem** — Tcl/Tk 9.0: 442 · Tcl/Tk 9.0 C API: 280 · Tcllib: 687 · Tklib: 117, 122, 128, 133
- **filesystem store** — Tklib: 117, 122, 128, 133
- **filetypes** — Tcllib: 495
- **fileutil** — Tcllib: 463
- **fill** — Tcl/Tk 9.0 C API: 368 · Tcl/Tk 8.6 C API: 347
- **filter** — Tcl/Tk 9.0: 110 · Tcl/Tk 9.0 C API: 401 · Tcl/Tk 8.6: 80, 106 · Tcl/Tk 8.6 C API: 379 · Tcllib: 499, 1512
- **filtergen** — Tcllib: 743
- **filtering** — Tcllib: 743

- **final** — Tcl/Tk 9.0: 424 · Tcl/Tk 8.6: 363 · Tcllib: 1719
- **finance** — Tcllib: 1740, 1742, 1744, 1746, 1749
- **find** — Tcllib: 1439
- **FindExec** — Tcl/Tk 9.0 C API: 122 · Tcl/Tk 8.6 C API: 119
- **FindPhoto** — Tcl/Tk 9.0 C API: 341 · Tcl/Tk 8.6 C API: 319
- **finite** — Tcllib: 1492
- **finite automaton** — Tcllib: 511, 513, 515, 524
- **FIPS 180-1** — Tcllib: 1300, 1303
- **first permutation** — Tcllib: 1512
- **Fisher-Yates** — Tcllib: 1512
- **flatten** — Tcllib: 1512
- **floating point** — Tcl/Tk 9.0: 159
- **floating-point** — Tcl/Tk 9.0 C API: 126, 214 · Tcl/Tk 8.6 C API: 122, 200 · Tcllib: 698, 747
- **flow** — Tcllib: 186
- **flow network** — Tcllib: 1465
- **flush** — Tcl/Tk 9.0: 152, 430 · Tcl/Tk 9.0 C API: 188 · Tcl/Tk 8.6: 124, 369 · Tcl/Tk 8.6 C API: 175
- **flushing** — Tcl/Tk 8.6: 106
- **focus** — Tcl/Tk 9.0: 553, 555 · Tcl/Tk 9.0 C API: 292, 294, 317, 339 · Tcl/Tk 8.6: 483, 485 · Tcl/Tk 8.6 C API: 273, 275, 299, 317
- **focus model** — Tcl/Tk 9.0: 762 · Tcl/Tk 8.6: 684
- **focusNext** — Tcl/Tk 9.0: 555 · Tcl/Tk 8.6: 485
- **folding** — Tcllib: 1512
- **foldl** — Tcllib: 499
- **foldr** — Tcllib: 499
- **font** — Tcl/Tk 9.0: 556, 561 · Tcl/Tk 9.0 C API: 290, 297, 345, 362, 388, 406, 418 · Tcl/Tk 8.6: 486, 491 · Tcl/Tk 8.6 C API: 271, 278, 323, 341, 367, 384, 396
- **font chooser** — Tcl/Tk 9.0: 561 · Tcl/Tk 8.6: 491
- **font panel** — Tcl/Tk 9.0: 561 · Tcl/Tk 8.6: 491
- **font selection** — Tcl/Tk 9.0: 561 · Tcl/Tk 8.6: 491
- **fontchooser** — Tcl/Tk 9.0: 561 · Tcl/Tk 8.6: 491
- **FontId** — Tcl/Tk 9.0 C API: 345 · Tcl/Tk 8.6 C API: 323
- **for** — Tcl/Tk 9.0: 152 · Tcl/Tk 8.6: 125
- **foreach** — Tcl/Tk 9.0: 153, 230 · Tcl/Tk 8.6: 126, 186 · Tcllib: 499
- **form** — Tcllib: 578, 893
- **format** — Tcl/Tk 9.0: 22, 154, 507, 693 · Tcl/Tk 9.0 C API: 296, 335, 375 · Tcl/Tk 8.6: 18, 127, 438, 619 · Tcl/Tk 8.6 C API: 277, 313, 354
- **format conversion** — Tcllib: 1097, 1105, 1157, 1164, 1172, 1181, 1204, 1213
- **formatter** — Tcllib: 328
- **formatting** — Tcllib: 137, 138, 139, 345, 350, 381, 404, 411, 447, 1629, 1643, 1645, 1659
- **formatting engine** — Tcllib: 273, 294, 328
- **fossil** — Tcllib: 1640
- **fourier** — Tcllib: 745
- **Fourier transform** — Tcllib: 745
- **fpclassify** — Tcl/Tk 9.0: 159
- **FR** — Tcllib: 387, 453
- **frame** — Tcl/Tk 9.0: 432, 564, 787, 793 · Tcl/Tk 8.6: 371, 494, 708, 714 · Tcllib: 1608

- **framework** — Tcllib: 1680
- **free** — Tcl/Tk 9.0 C API: 12, 63, 213 · Tcl/Tk 8.6 C API: 12, 65, 136, 199
- **FreeXId** — Tcl/Tk 8.6 C API: 324
- **ftp** — Tcllib: 482, 488, 489, 1732
- **ftp_geturl** — Tcllib: 488
- **ftpd** — Tcllib: 489
- **ftpserver** — Tcllib: 489
- **full outer join** — Tcllib: 1512
- **fuzzy** — Tcllib: 747
- **fuzzy comparison** — Tcl/Tk 9.0: 131 · Tcl/Tk 8.6: 98

G

- **gasm** — Tcllib: 531
- **generate event** — Tcllib: 1722
- **generate permutations** — Tcllib: 1512
- **generation** — Tcllib: 345, 350, 404, 411
- **generator** — Tcl/Tk 9.0: 91 · Tcl/Tk 8.6: 68 · Tcllib: 499
- **geo/area** — Tklib: 116, 117, 118
- **geo/area pixels** — Tklib: 118
- **geo/box** — Tklib: 121, 123
- **geo/box pixels** — Tklib: 123
- **geo/point** — Tklib: 127, 128, 129
- **geo/point pixels** — Tklib: 129
- **geo/track** — Tklib: 132, 133, 134
- **geo/track pixels** — Tklib: 134
- **geobox** — Tklib: 122
- **geocoding** — Tcllib: 678
- **geodesy** — Tcllib: 680, 690
- **geography** — Tcllib: 680
- **geometry** — Tcl/Tk 9.0: 754, 762 · Tcl/Tk 9.0 C API: 346, 377, 386, 429 · Tcl/Tk 8.6: 676, 684 · Tcl/Tk 8.6 C API: 325, 355, 365, 405
- **geometry management** — Tcl/Tk 9.0: 660 · Tcl/Tk 8.6: 590
- **geometry manager** — Tcl/Tk 9.0: 571, 655, 676 · Tcl/Tk 9.0 C API: 385, 427 · Tcl/Tk 8.6: 501, 583, 585, 602 · Tcl/Tk 8.6 C API: 363, 403
- **GeomReq** — Tcl/Tk 9.0 C API: 346 · Tcl/Tk 8.6 C API: 325
- **get** — Tcl/Tk 9.0 C API: 375 · Tcl/Tk 8.6 C API: 354
- **get character** — Tcllib: 1624
- **get variable** — Tcl/Tk 9.0 C API: 231 · Tcl/Tk 8.6 C API: 218
- **GetAnchor** — Tcl/Tk 9.0 C API: 348 · Tcl/Tk 8.6 C API: 327
- **GetBitmap** — Tcl/Tk 9.0 C API: 349 · Tcl/Tk 8.6 C API: 328
- **GetCapStyl** — Tcl/Tk 9.0 C API: 353 · Tcl/Tk 8.6 C API: 332
- **GetClrmap** — Tcl/Tk 9.0 C API: 354 · Tcl/Tk 8.6 C API: 333
- **GetColor** — Tcl/Tk 9.0 C API: 355 · Tcl/Tk 8.6 C API: 334
- **GetCursor** — Tcl/Tk 9.0 C API: 358 · Tcl/Tk 8.6 C API: 336
- **GetCwd** — Tcl/Tk 9.0 C API: 123 · Tcl/Tk 8.6 C API: 120
- **GetDash** — Tcl/Tk 9.0 C API: 361 · Tcl/Tk 8.6 C API: 340

- **GetFont** — Tcl/Tk 9.0 C API: 362 · Tcl/Tk 8.6 C API: 341
- **GetGC** — Tcl/Tk 9.0 C API: 363 · Tcl/Tk 8.6 C API: 342
- **GetHINSTANCE** — Tcl/Tk 9.0 C API: 364 · Tcl/Tk 8.6 C API: 343
- **GetHostName** — Tcl/Tk 9.0 C API: 124 · Tcl/Tk 8.6 C API: 120
- **GetHWND** — Tcl/Tk 9.0 C API: 365 · Tcl/Tk 8.6 C API: 343
- **GetImage** — Tcl/Tk 9.0 C API: 365 · Tcl/Tk 8.6 C API: 344
- **GetIndex** — Tcl/Tk 9.0 C API: 124 · Tcl/Tk 8.6 C API: 121
- **GetInt** — Tcl/Tk 9.0 C API: 126 · Tcl/Tk 8.6 C API: 122
- **GetJoinStl** — Tcl/Tk 9.0 C API: 367 · Tcl/Tk 8.6 C API: 346
- **GetJustify** — Tcl/Tk 9.0 C API: 368 · Tcl/Tk 8.6 C API: 347
- **getOpenFile** — Tcl/Tk 9.0: 566 · Tcl/Tk 8.6: 496
- **GetOpnFl** — Tcl/Tk 9.0 C API: 127 · Tcl/Tk 8.6 C API: 123
- **GetOption** — Tcl/Tk 9.0 C API: 369 · Tcl/Tk 8.6 C API: 348
- **GetPixels** — Tcl/Tk 9.0 C API: 370 · Tcl/Tk 8.6 C API: 349
- **GetPixmap** — Tcl/Tk 9.0 C API: 371 · Tcl/Tk 8.6 C API: 350
- **GetRelief** — Tcl/Tk 9.0 C API: 372 · Tcl/Tk 8.6 C API: 351
- **GetRootCrd** — Tcl/Tk 9.0 C API: 373 · Tcl/Tk 8.6 C API: 352
- **gets** — Tcl/Tk 9.0: 160 · Tcl/Tk 8.6: 131 · Tcllib: 188, 189
- **GetScroll** — Tcl/Tk 9.0 C API: 374 · Tcl/Tk 8.6 C API: 353
- **GetSelect** — Tcl/Tk 9.0 C API: 375 · Tcl/Tk 8.6 C API: 354
- **GetStdChan** — Tcl/Tk 9.0 C API: 128 · Tcl/Tk 8.6 C API: 124
- **GetTime** — Tcl/Tk 9.0 C API: 129 · Tcl/Tk 8.6 C API: 125
- **GetUid** — Tcl/Tk 9.0 C API: 376 · Tcl/Tk 8.6 C API: 355
- **GetVersion** — Tcl/Tk 9.0 C API: 131 · Tcl/Tk 8.6 C API: 127
- **GetVisual** — Tcl/Tk 9.0 C API: 377 · Tcl/Tk 8.6 C API: 356
- **GetVRoot** — Tcl/Tk 9.0 C API: 377 · Tcl/Tk 8.6 C API: 355
- **git** — Tcllib: 1640
- **glob** — Tcl/Tk 9.0: 160 · Tcl/Tk 8.6: 132
- **global** — Tcl/Tk 9.0: 163, 432, 434 · Tcl/Tk 9.0 C API: 89, 158 · Tcl/Tk 8.6: 135, 371, 373 · Tcl/Tk 8.6 C API: 88, 152 · Tcllib: 188, 189
- **global variables** — Tcl/Tk 9.0 C API: 226 · Tcl/Tk 8.6 C API: 213
- **golang** — Tcllib: 219
- **gopher** — Tcllib: 1732
- **gps** — Tcllib: 506, 901
- **gpx** — Tcllib: 506
- **Grab** — Tcl/Tk 9.0 C API: 379 · Tcl/Tk 8.6 C API: 358
- **grab** — Tcl/Tk 9.0: 569 · Tcl/Tk 8.6: 499
- **gradients** — Tklib: 35
- **grammar** — Tcllib: 32, 509, 511, 513, 515, 524, 531, 538, 542, 548, 549, 556, 563, 571, 1014, 1019, 1020, 1021, 1028, 1031, 1038, 1047, 1049, 1055, 1064, 1065, 1072, 1079, 1088, 1096, 1097, 1105, 1113, 1120, 1121, 1129, 1137, 1143, 1145, 1153, 1157, 1164, 1172, 1181, 1204, 1213, 1220, 1226, 1230, 1236, 1239, 1254, 1255, 1256, 1257, 1264
- **graph** — Tcllib: 531, 1444, 1460, 1465, 1501, 1511
- **graph walking** — Tcllib: 949, 951, 952
- **graph1** — Tcllib: 1460
- **graphics** — Tcl/Tk 9.0: 680 · Tklib: 38, 39

- **graphics context** — Tcl/Tk 9.0 C API: 363 · Tcl/Tk 8.6 C API: 342
- **graphops** — Tcllib: 1465
- **green threads** — Tcllib: 188, 189
- **grep** — Tcllib: 463
- **grid** — Tcl/Tk 9.0: 571, 762 · Tcl/Tk 9.0 C API: 405 · Tcl/Tk 8.6: 501, 684 · Tcl/Tk 8.6 C API: 383 · Tklib: 40
- **group** — Tcl/Tk 9.0: 762 · Tcl/Tk 8.6: 684
- **groupbox** — Tcl/Tk 9.0: 793 · Tcl/Tk 8.6: 714
- **grow box** — Tcl/Tk 9.0: 811 · Tcl/Tk 8.6: 732
- **gtoken** — Tcllib: 1292
- **GUID** — Tcllib: 1739
- **gzip** — Tcl/Tk 9.0: 447 · Tcl/Tk 9.0 C API: 252 · Tcl/Tk 8.6: 380 · Tcl/Tk 8.6 C API: 237

H

- **half-close** — Tcl/Tk 8.6: 64
- **halfpipe** — Tcllib: 1765
- **handle** — Tcl/Tk 9.0: 545 · Tcl/Tk 8.6: 475
- **HandleEvent** — Tcl/Tk 9.0 C API: 380 · Tcl/Tk 8.6 C API: 359
- **handler** — Tcl/Tk 9.0: 430, 693 · Tcl/Tk 9.0 C API: 16, 47, 51, 59, 71, 309, 310, 312, 335, 339, 380, 399 · Tcl/Tk 8.6: 369, 619 · Tcl/Tk 8.6 C API: 16, 48, 52, 61, 72, 290, 291, 293, 313, 318, 359, 377
- **Hash** — Tcl/Tk 9.0 C API: 132 · Tcl/Tk 8.6 C API: 128
- **hash table** — Tcl/Tk 9.0 C API: 67, 132 · Tcl/Tk 8.6 C API: 68, 128
- **hashing** — Tcllib: 871, 874, 876, 936, 1287, 1290, 1300, 1303
- **heartbeat** — Tcllib: 217
- **height** — Tcl/Tk 9.0: 577, 645, 676, 754 · Tcl/Tk 9.0 C API: 306, 377, 427 · Tcl/Tk 8.6: 507, 602, 676 · Tcl/Tk 8.6 C API: 287, 355, 403
- **help** — Tklib: 248, 250
- **heuristic** — Tcllib: 1465
- **hex** — Tcllib: 109, 1783
- **hexadecimal** — Tcllib: 1783
- **hidden commands** — Tcl/Tk 9.0 C API: 33 · Tcl/Tk 8.6 C API: 31
- **highlighting** — Tklib: 37
- **histogram** — Tcllib: 191
- **history** — Tcl/Tk 9.0: 164 · Tcl/Tk 9.0 C API: 215, 216 · Tcl/Tk 8.6: 136 · Tcl/Tk 8.6 C API: 201, 202 · Tklib: 106
- **home directory** — Tcl/Tk 9.0 C API: 271 · Tcl/Tk 8.6 C API: 256
- **hook** — Tcllib: 573, 1722
- **Horspool** — Tcllib: 509
- **host** — Tcl/Tk 9.0: 366 · Tcl/Tk 8.6: 304
- **hostname** — Tcl/Tk 9.0 C API: 124 · Tcl/Tk 8.6 C API: 120
- **hover** — Tklib: 248, 250
- **HTML** — Tcllib: 15, 259, 279, 300, 335, 336, 345, 350, 356, 404, 411, 417, 462
- **html** — Tcllib: 578, 585, 627, 893 · Tklib: 7, 228, 229, 231
- **html_cssdefaults** — Tcllib: 336
- **htmlparse** — Tcllib: 585

- **http** — Tcl/Tk 9.0: 165 · Tcl/Tk 8.6: 137 · Tcllib: 589, 593, 678, 689, 1732, 1794
- **httpd** — Tcllib: 593
- **https** — Tcllib: 1732
- **httpserver** — Tcllib: 593
- **huddle** — Tcllib: 1806, 1817
- **human readable** — Tcllib: 137, 139
- **HWNDToWindow** — Tcl/Tk 9.0 C API: 380 · Tcl/Tk 8.6 C API: 358
- **hyphenation** — Tcllib: 1629, 1645

I

- **i18n** — Tcl/Tk 9.0: 261 · Tcl/Tk 8.6: 211 · Tcllib: 340, 384, 385, 386, 387, 450, 451, 452, 453 · Tklib: 113
- **iban** — Tcllib: 1749
- **ICCCM** — Tcl/Tk 9.0: 693 · Tcl/Tk 8.6: 619
- **ico** — Tklib: 107
- **icon** — Tcl/Tk 9.0: 744, 762 · Tcl/Tk 8.6: 667, 684 · Tklib: 107
- **iconify** — Tcl/Tk 9.0: 762 · Tcl/Tk 8.6: 684
- **ident** — Tcllib: 606
- **identification** — Tcllib: 606
- **identifier** — Tcl/Tk 9.0: 754 · Tcl/Tk 9.0 C API: 364, 365, 427 · Tcl/Tk 8.6: 676 · Tcl/Tk 8.6 C API: 343, 403
- **identity** — Tcllib: 1784
- **idle** — Tcl/Tk 9.0: 430 · Tcl/Tk 9.0 C API: 71, 165, 382 · Tcl/Tk 8.6: 369 · Tcl/Tk 8.6 C API: 72, 158, 361 · Tcllib: 1725
- **idle callback** — Tcl/Tk 9.0: 13 · Tcl/Tk 9.0 C API: 73 · Tcl/Tk 8.6: 10 · Tcl/Tk 8.6 C API: 73
- **idna** — Tcl/Tk 9.0: 188
- **IdToWindow** — Tcl/Tk 9.0 C API: 381 · Tcl/Tk 8.6 C API: 359
- **idx_container** — Tcllib: 345
- **idx_export** — Tcllib: 350
- **idx_export_html** — Tcllib: 356
- **idx_export_json** — Tcllib: 360
- **idx_export_nroff** — Tcllib: 364
- **idx_export_text** — Tcllib: 366
- **idx_export_wiki** — Tcllib: 369
- **idx_import** — Tcllib: 371
- **idx_import_json** — Tcllib: 378
- **idx_introduction** — Tcllib: 381
- **idx_msgcat_c** — Tcllib: 384
- **idx_msgcat_de** — Tcllib: 385
- **idx_msgcat_en** — Tcllib: 386
- **idx_msgcat_fr** — Tcllib: 387
- **idx_parse** — Tcllib: 388
- **idx_structure** — Tcllib: 392
- **if** — Tcl/Tk 9.0: 189 · Tcl/Tk 8.6: 150
- **illumination** — Tcl/Tk 9.0 C API: 282 · Tcl/Tk 8.6 C API: 264
- **image** — Tcl/Tk 9.0: 466, 577, 645, 665, 707, 788 · Tcl/Tk 9.0 C API: 341 · Tcl/Tk 8.6: 398, 507,

595, 709 · Tcl/Tk 8.6 C API: 319 · Tcllib: 629, 967, 1674 · Tklib: 5, 35, 40, 65
- **image file** — Tcl/Tk 9.0 C API: 327 · Tcl/Tk 8.6 C API: 309
- **image manager** — Tcl/Tk 9.0 C API: 313, 338, 392 · Tcl/Tk 8.6 C API: 295, 317, 370
- **image name** — Tcl/Tk 9.0 C API: 392 · Tcl/Tk 8.6 C API: 370
- **image size changes** — Tcl/Tk 9.0 C API: 381 · Tcl/Tk 8.6 C API: 360
- **image type** — Tcl/Tk 9.0 C API: 313 · Tcl/Tk 8.6 C API: 295
- **imagemagick** — Tklib: 38, 39
- **images** — Tcl/Tk 9.0 C API: 365, 381 · Tcl/Tk 8.6 C API: 344, 360
- **imap** — Tcllib: 607
- **imap4** — Tcllib: 607
- **imei** — Tcllib: 1751
- **imenu** — Tcllib: 1619
- **ImgChanged** — Tcl/Tk 9.0 C API: 381 · Tcl/Tk 8.6 C API: 360
- **import** — Tcllib: 371, 378, 395, 401, 435, 443, 1121, 1129
- **import_docidx** — Tcllib: 395
- **import_doctoc** — Tcllib: 401
- **in-memory channel** — Tcllib: 1765, 1769, 1770, 1771, 1774, 1775
- **in-order** — Tcllib: 1527
- **Inactive** — Tcl/Tk 9.0 C API: 382 · Tcl/Tk 8.6 C API: 361
- **inches** — Tcl/Tk 9.0 C API: 370 · Tcl/Tk 8.6 C API: 349
- **inclusion** — Tcllib: 1524
- **incr** — Tcl/Tk 9.0: 190 · Tcl/Tk 8.6: 151
- **Incr Tcl** — Tcllib: 1321, 1359
- **increment** — Tcl/Tk 9.0: 190 · Tcl/Tk 8.6: 151
- **increments** — Tcl/Tk 9.0: 762 · Tcl/Tk 8.6: 684
- **indenting** — Tcllib: 1629, 1645
- **independent set** — Tcllib: 1465
- **index** — Tcl/Tk 9.0: 224, 234, 237, 243, 245, 306, 307, 372 · Tcl/Tk 9.0 C API: 124, 148 · Tcl/Tk 8.6: 182, 190, 196, 249, 251, 310 · Tcl/Tk 8.6 C API: 121, 144 · Tcllib: 259, 264, 273, 342, 345, 350, 356, 360, 364, 366, 369, 371, 378, 381, 395 · Tablelist: 3 · Mentry: 3 · Scrollutil: 3 · Wcb: 3 · Tsw: 3
- **index formatter** — Tcllib: 273
- **inflate** — Tcl/Tk 9.0: 447 · Tcl/Tk 9.0 C API: 252 · Tcl/Tk 8.6: 380 · Tcl/Tk 8.6 C API: 237
- **info** — Tcl/Tk 9.0: 191 · Tcl/Tk 8.6: 152 · Tcllib: 891
- **information** — Tcl/Tk 9.0: 191, 754 · Tcl/Tk 8.6: 152, 676
- **ini** — Tcllib: 615
- **Init** — Tcl/Tk 9.0 C API: 136 · Tcl/Tk 8.6 C API: 132
- **initialization** — Tcl/Tk 9.0 C API: 14, 136, 424 · Tcl/Tk 8.6 C API: 14, 132, 401
- **initialization procedure** — Tcl/Tk 9.0 C API: 240 · Tcl/Tk 8.6 C API: 226
- **initialized** — Tcl/Tk 8.6 C API: 136
- **InitStubs** — Tcl/Tk 9.0 C API: 137 · Tcl/Tk 8.6 C API: 133
- **InitSubSyst** — Tcl/Tk 9.0 C API: 138
- **inner join** — Tcllib: 1512
- **input** — Tcl/Tk 9.0: 42 · Tcl/Tk 9.0 C API: 188 · Tcl/Tk 8.6: 35 · Tcl/Tk 8.6 C API: 175 · Tklib: 113
- **input mode** — Tcllib: 1610
- **insert** — Tcl/Tk 9.0: 228 · Tcl/Tk 9.0 C API: 148 · Tcl/Tk 8.6: 183 · Tcl/Tk 8.6 C API: 144

- **insert tag** — Tklib: 42
- **insertion cursor** — Tcl/Tk 9.0 C API: 294 · Tcl/Tk 8.6 C API: 275
- **instance** — Tcl/Tk 9.0 C API: 313, 364 · Tcl/Tk 8.6 C API: 295, 343
- **integer** — Tcl/Tk 9.0 C API: 94, 95, 126, 139, 144, 173, 297, 406 · Tcl/Tk 8.6 C API: 93, 94, 122, 134, 140, 278, 384 · Tcllib: 816
- **integer type** — Tcl/Tk 9.0 C API: 139, 173 · Tcl/Tk 8.6 C API: 134
- **integer value** — Tcl/Tk 9.0: 131, 372 · Tcl/Tk 9.0 C API: 139, 173 · Tcl/Tk 8.6: 310 · Tcl/Tk 8.6 C API: 134
- **integration** — Tcllib: 711
- **intensity** — Tcl/Tk 9.0 C API: 355 · Tcl/Tk 8.6 C API: 334
- **inter-thread communication** — Tcllib: 1770
- **interactive** — Tcl/Tk 9.0: 529 · Tcl/Tk 8.6: 460
- **internal** — Tcl/Tk 9.0: 274 · Tcl/Tk 8.6: 221
- **internal representation** — Tcl/Tk 9.0 C API: 74, 139, 148, 173, 176, 181, 243 · Tcl/Tk 8.6 C API: 74, 134, 144, 168, 172, 229
- **internal window** — Tcl/Tk 9.0 C API: 336 · Tcl/Tk 8.6 C API: 315
- **international** — Tklib: 113
- **International Article Number** — Tcllib: 1747, 1752
- **International Bank Account Number** — Tcllib: 1749
- **International Mobile Equipment Identity** — Tcllib: 1751
- **International Standard Book Number** — Tcllib: 1752
- **internationalization** — Tcl/Tk 9.0: 261 · Tcl/Tk 8.6: 211 · Tcl/Tk 8.6 C API: 21 · Tcllib: 340, 384, 385, 386, 387, 450, 451, 452, 453
- **InternAtom** — Tcl/Tk 9.0 C API: 383 · Tcl/Tk 8.6 C API: 361
- **internet** — Tcl/Tk 9.0: 87, 165, 188 · Tcl/Tk 8.6: 137 · Tcllib: 98, 482, 488, 607, 642, 651, 878, 883, 974, 978, 980, 1794
- **internet address** — Tcllib: 231
- **Interp** — Tcl/Tk 8.6 C API: 136
- **interp** — Tcl/Tk 9.0: 202 · Tcl/Tk 9.0 C API: 19, 223 · Tcl/Tk 8.6: 161 · Tcl/Tk 8.6 C API: 18, 209
- **interpolate** — Tcllib: 750
- **interpolation** — Tcllib: 750 · Tklib: 65
- **interpreter** — Tcl/Tk 9.0: 191, 383, 529, 759 · Tcl/Tk 9.0 C API: 13, 14, 15, 24, 33, 49, 53, 60, 136, 142, 215, 216, 228, 231 · Tcl/Tk 8.6: 152, 322, 460, 681 · Tcl/Tk 8.6 C API: 13, 14, 15, 22, 31, 50, 53, 62, 132, 136, 138, 201, 202, 214, 218 · Tcllib: 617, 618, 619, 1801
- **interpreters** — Tcl/Tk 9.0: 754 · Tcl/Tk 8.6: 676
- **intersection** — Tcllib: 1524 · Tklib: 65
- **interval** — Tcllib: 698
- **IntObj** — Tcl/Tk 9.0 C API: 139 · Tcl/Tk 8.6 C API: 134
- **introspection** — Tcl/Tk 9.0: 191, 361 · Tcl/Tk 8.6: 152, 301
- **invalid** — Tklib: 274
- **invoke** — Tcl/Tk 9.0 C API: 33 · Tcl/Tk 8.6 C API: 31
- **ip** — Tcllib: 231
- **ip address** — Tklib: 110
- **ipager** — Tcllib: 1622
- **ipc** — Tcllib: 167, 183
- **ipentry** — Tklib: 110

- **ipv4** — Tcllib: 231
- **ipv6** — Tcllib: 231
- **irc** — Tcllib: 621, 624 · Tklib: 46
- **isA** — Tcllib: 1740, 1742, 1744, 1746, 1747, 1749, 1751, 1752, 1754, 1756, 1757, 1759, 1761
- **isbn** — Tcllib: 1752
- **iso8601** — Tcllib: 161
- **isthmus** — Tcllib: 1465
- **item type** — Tcl/Tk 9.0 C API: 292, 317 · Tcl/Tk 8.6 C API: 273, 299
- **iterate** — Tcl/Tk 9.0: 110 · Tcl/Tk 8.6: 80
- **iteration** — Tcl/Tk 9.0: 87, 152, 153, 230 · Tcl/Tk 9.0 C API: 67 · Tcl/Tk 8.6: 66, 125, 126, 186 · Tcl/Tk 8.6 C API: 68
- **iterator** — Tcllib: 499

J

- **javascript** — Tcllib: 627, 632, 635
- **jfif** — Tcllib: 629
- **join** — Tcl/Tk 9.0: 79, 215 · Tcl/Tk 9.0 C API: 239 · Tcl/Tk 8.6: 65, 174 · Tcl/Tk 8.6 C API: 225 · Tcllib: 1512
- **join style** — Tcl/Tk 9.0 C API: 297, 367 · Tcl/Tk 8.6 C API: 278, 346
- **jpeg** — Tcllib: 629
- **JSON** — Tcllib: 360, 378, 422, 443, 1079, 1097, 1121, 1172
- **json** — Tcllib: 345, 350, 371, 404, 411, 435, 632, 635, 1806
- **json_write** — Tcllib: 635
- **justification** — Tcl/Tk 9.0 C API: 368 · Tcl/Tk 8.6 C API: 347 · Tcllib: 1629
- **justify** — Tcl/Tk 9.0 C API: 297, 406 · Tcl/Tk 8.6 C API: 278, 384

K

- **key** — Tcl/Tk 9.0 C API: 15, 132 · Tcl/Tk 8.6 C API: 15, 128
- **keyboard** — Tcl/Tk 9.0: 553 · Tcl/Tk 8.6: 483
- **keyboard events** — Tcl/Tk 9.0: 467, 569 · Tcl/Tk 8.6: 400, 499
- **keyboard traversal** — Tcl/Tk 9.0: 555 · Tcl/Tk 8.6: 485, 568
- **keysym** — Tcl/Tk 9.0: 579 · Tcl/Tk 8.6: 508
- **keysyms** — Tcl/Tk 9.0: 579 · Tcl/Tk 8.6: 508
- **keyword index** — Tcllib: 259, 264, 345, 350, 371, 381
- **keywords** — Tcllib: 273
- **khim** — Tklib: 113
- **knuth** — Tcllib: 1417

L

- **l10n** — Tcl/Tk 9.0: 261 · Tcl/Tk 8.6: 211 · Tcllib: 340, 384, 385, 386, 387, 450, 451, 452, 453
- **label** — Tcl/Tk 9.0: 614, 793 · Tcl/Tk 8.6: 544, 714
- **labeler** — Tklib: 240, 242, 246, 247
- **labelframe** — Tcl/Tk 9.0: 616 · Tcl/Tk 8.6: 546
- **lambda** — Tcl/Tk 9.0: 16 · Tcl/Tk 8.6: 13 · Tcllib: 637
- **lappend** — Tcl/Tk 9.0: 215 · Tcl/Tk 8.6: 175
- **lassign** — Tcl/Tk 9.0: 216 · Tcl/Tk 8.6: 175

- **LaTeX** — Tcllib: 43, 237, 245
- **latex** — Tcllib: 259, 279, 345, 404
- **latitute** — Tcllib: 680
- **lazyset** — Tcllib: 640
- **ldap** — Tcllib: 642, 651, 1732
- **ldap client** — Tcllib: 642, 651
- **ldapx** — Tcllib: 651
- **ldif** — Tcllib: 651
- **least squares** — Tcllib: 754
- **leave callback** — Tklib: 37
- **ledit** — Tcl/Tk 9.0: 217
- **left outer join** — Tcllib: 1512
- **lemon** — Tcllib: 951
- **length** — Tcl/Tk 9.0: 230 · Tcl/Tk 9.0 C API: 148 · Tcl/Tk 8.6: 185 · Tcl/Tk 8.6 C API: 144 · Tklib: 118, 123, 129, 134
- **level** — Tcl/Tk 9.0: 191, 431, 432 · Tcl/Tk 8.6: 152, 370, 371
- **level graph** — Tcllib: 1465
- **lexer** — Tcllib: 388, 454
- **lexing** — Tcllib: 1426, 1429
- **library** — Tcl/Tk 9.0: 218 · Tcl/Tk 9.0 C API: 216 · Tcl/Tk 8.6: 176
- **Limit** — Tcl/Tk 9.0 C API: 142 · Tcl/Tk 8.6 C API: 138
- **limitsize** — Tcllib: 1785
- **linalg** — Tcllib: 754
- **lindex** — Tcl/Tk 9.0: 224 · Tcl/Tk 8.6: 182
- **line** — Tcl/Tk 8.6: 131 · Tcllib: 775 · Tklib: 65
- **linear algebra** — Tcllib: 754
- **linear equations** — Tcllib: 754
- **linear program** — Tcllib: 792
- **linear search** — Tcl/Tk 9.0: 240 · Tcl/Tk 8.6: 193
- **linemode** — Tcl/Tk 8.6: 106
- **lines** — Tcllib: 1610
- **link** — Tcl/Tk 9.0: 226 · Tcl/Tk 9.0 C API: 144 · Tcl/Tk 8.6 C API: 140
- **linked variable** — Tcl/Tk 9.0 C API: 273 · Tcl/Tk 8.6 C API: 258
- **LinkVar** — Tcl/Tk 9.0 C API: 144 · Tcl/Tk 8.6 C API: 140
- **linsert** — Tcl/Tk 9.0: 228 · Tcl/Tk 8.6: 183
- **list** — Tcl/Tk 9.0: 79, 153, 215, 216, 217, 224, 228, 229, 230, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 243, 245, 247, 370 · Tcl/Tk 9.0 C API: 148, 228, 236 · Tcl/Tk 8.6: 65, 126, 174, 175, 182, 183, 184, 185, 186, 190, 191, 192, 193, 196, 198, 309 · Tcl/Tk 8.6 C API: 144, 214, 222 · Tcllib: 1501, 1512, 1801
- **list box** — Tcl/Tk 9.0: 778 · Tcl/Tk 8.6: 699
- **list entry panel** — Tklib: 265, 271
- **list type** — Tcl/Tk 9.0 C API: 148 · Tcl/Tk 8.6 C API: 144
- **list value** — Tcl/Tk 9.0 C API: 148 · Tcl/Tk 8.6 C API: 144
- **listbox** — Tcl/Tk 9.0: 619 · Tcl/Tk 8.6: 548 · Tklib: 239
- **listener** — Tcllib: 1624, 1626
- **ListObj** — Tcl/Tk 9.0 C API: 148 · Tcl/Tk 8.6 C API: 144

- **literate programming** — Tcllib: 43, 237, 245
- **LL(k)** — Tcllib: 32, 548, 563, 571, 1014, 1019, 1020, 1021, 1028, 1031, 1038, 1047, 1049, 1055, 1064, 1065, 1072, 1079, 1088, 1096, 1097, 1105, 1113, 1120, 1121, 1129, 1137, 1143, 1145, 1153, 1157, 1164, 1172, 1181, 1204, 1213, 1220, 1226, 1230, 1236, 1239, 1254, 1255, 1256, 1257, 1264
- **llength** — Tcl/Tk 9.0: 230 · Tcl/Tk 8.6: 185
- **lmap** — Tcl/Tk 9.0: 230 · Tcl/Tk 8.6: 186
- **Load** — Tcl/Tk 9.0 C API: 152 · Tcl/Tk 8.6 C API: 147
- **load** — Tcl/Tk 9.0: 232, 349, 626 · Tcl/Tk 9.0 C API: 424 · Tcl/Tk 8.6: 187, 291, 556 · Tcl/Tk 8.6 C API: 401
- **loading** — Tcl/Tk 9.0 C API: 152 · Tcl/Tk 8.6 C API: 147
- **loadTk** — Tcl/Tk 9.0: 626 · Tcl/Tk 8.6: 556
- **local searching** — Tcllib: 1465
- **localization** — Tcl/Tk 9.0: 261 · Tcl/Tk 8.6: 211 · Tcllib: 340, 384, 385, 386, 387, 450, 451, 452, 453
- **location** — Tcl/Tk 9.0: 571, 655, 676 · Tcl/Tk 9.0 C API: 377 · Tcl/Tk 8.6: 501, 583, 585, 602 · Tcl/Tk 8.6 C API: 355 · Tcllib: 678, 680, 687, 689 · Tklib: 56
- **location marking** — Tklib: 126
- **log** — Tcllib: 212, 216, 217, 218, 258, 663, 667
- **log level** — Tcllib: 663, 667
- **logger** — Tcllib: 667, 674, 675
- **loggerAppender** — Tcllib: 674
- **loggerUtils** — Tcllib: 675
- **longest common subsequence** — Tcllib: 1512
- **longitude** — Tcllib: 680
- **lookup** — Tcl/Tk 9.0: 110 · Tcl/Tk 9.0 C API: 132 · Tcl/Tk 8.6: 80 · Tcl/Tk 8.6 C API: 128
- **loop** — Tcl/Tk 9.0: 36, 87, 152, 153, 230, 441 · Tcl/Tk 8.6: 32, 66, 125, 126, 186, 379 · Tcllib: 1444, 1465
- **lower** — Tcl/Tk 9.0: 627 · Tcl/Tk 8.6: 557
- **lpop** — Tcl/Tk 9.0: 234
- **lrange** — Tcl/Tk 9.0: 236 · Tcl/Tk 8.6: 190
- **lremove** — Tcl/Tk 9.0: 237
- **lrepeat** — Tcl/Tk 9.0: 237 · Tcl/Tk 8.6: 190
- **lreplace** — Tcl/Tk 9.0: 238 · Tcl/Tk 8.6: 191
- **lreverse** — Tcl/Tk 9.0: 239 · Tcl/Tk 8.6: 192
- **lsearch** — Tcl/Tk 9.0: 240 · Tcl/Tk 8.6: 193
- **lseq** — Tcl/Tk 9.0: 243
- **lset** — Tcl/Tk 9.0: 245 · Tcl/Tk 8.6: 196
- **lsort** — Tcl/Tk 9.0: 247 · Tcl/Tk 8.6: 198
- **luhn** — Tcllib: 1754, 1756
- **luhn-5** — Tcllib: 1756
- **luhn5** — Tcllib: 1756

M

- **machineparameters** — Tcllib: 770
- **macros** — Tcllib: 337

- **magick vector graphics** — Tklib: 38
- **mail** — Tcllib: 607, 878, 883, 970
- **mailto** — Tcllib: 1732
- **main loop** — Tcl/Tk 9.0 C API: 384 · Tcl/Tk 8.6 C API: 362
- **main program** — Tcl/Tk 9.0 C API: 236, 256, 425 · Tcl/Tk 8.6 C API: 222, 241, 402
- **main window** — Tcl/Tk 9.0 C API: 384, 424 · Tcl/Tk 8.6 C API: 363, 401
- **MainLoop** — Tcl/Tk 9.0 C API: 384 · Tcl/Tk 8.6 C API: 362
- **MaintGeom** — Tcl/Tk 9.0 C API: 385 · Tcl/Tk 8.6 C API: 363
- **MainWin** — Tcl/Tk 9.0 C API: 384 · Tcl/Tk 8.6 C API: 363
- **major** — Tcl/Tk 9.0 C API: 131 · Tcl/Tk 8.6 C API: 127
- **malloc** — Tcl/Tk 9.0 C API: 12 · Tcl/Tk 8.6 C API: 12, 136
- **man_macros** — Tcllib: 337
- **managed** — Tcl/Tk 9.0 C API: 386 · Tcl/Tk 8.6 C API: 365
- **ManageGeom** — Tcl/Tk 9.0 C API: 386 · Tcl/Tk 8.6 C API: 365
- **manpage** — Tcllib: 15, 259, 279, 300, 328, 335, 345, 350, 371, 411, 435, 462
- **map** — Tcl/Tk 9.0: 110, 230 · Tcl/Tk 9.0 C API: 385, 388 · Tcl/Tk 8.6: 80, 186 · Tcl/Tk 8.6 C API: 363, 366 · Tcllib: 499, 678, 680, 687, 689, 690, 1512 · Tklib: 40, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135
- **map display** — Tklib: 117, 120, 121, 124, 127, 131, 133
- **map_geocode_nominatim** — Tcllib: 678
- **map_overview** — Tklib: 125
- **map_slippy** — Tcllib: 680
- **map_slippy_cache** — Tcllib: 687
- **map_slippy_fetcher** — Tcllib: 689
- **mapnik** — Tklib: 130
- **mapped** — Tcl/Tk 9.0: 754 · Tcl/Tk 9.0 C API: 427 · Tcl/Tk 8.6: 676 · Tcl/Tk 8.6 C API: 403
- **mapproj** — Tcllib: 690
- **MapWindow** — Tcl/Tk 9.0 C API: 388 · Tcl/Tk 8.6 C API: 366
- **margins** — Tcl/Tk 9.0 C API: 429 · Tcl/Tk 8.6 C API: 405
- **mark** — Tklib: 126
- **mark location** — Tklib: 126
- **markdown** — Tcllib: 259, 279, 300, 696 · Tklib: 7
- **markup** — Tcllib: 15, 43, 259, 264, 265, 267, 268, 271, 273, 279, 284, 285, 287, 288, 293, 294, 300, 307, 308, 316, 317, 326, 328, 335, 345, 350, 371, 381, 404, 411, 435, 447, 462
- **MasterCard** — Tcllib: 1744
- **match** — Tcl/Tk 9.0: 240, 318, 336, 341, 372, 380 · Tcl/Tk 9.0 C API: 218, 243 · Tcl/Tk 8.6: 32, 193, 261, 279, 284, 310, 318 · Tcl/Tk 8.6 C API: 204, 229
- **matching** — Tcllib: 32, 548, 571, 1014, 1019, 1020, 1021, 1028, 1031, 1038, 1047, 1049, 1055, 1064, 1065, 1072, 1079, 1088, 1096, 1097, 1105, 1113, 1120, 1121, 1129, 1137, 1143, 1145, 1153, 1157, 1164, 1172, 1181, 1204, 1213, 1220, 1226, 1230, 1236, 1239, 1254, 1255, 1256, 1257, 1264, 1465
- **math** — Tcllib: 698, 707, 711, 727, 729, 747, 750, 754, 773, 775, 792, 798, 801, 807, 813, 822, 867, 1306, 1310, 1313
- **math_geometry** — Tcllib: 775
- **mathematical function** — Tcl/Tk 8.6 C API: 55
- **mathematics** — Tcllib: 737, 745, 804, 811, 830

- **mathfunc** — Tcl/Tk 9.0: 250 · Tcl/Tk 8.6: 201
- **mathop** — Tcl/Tk 9.0: 255 · Tcl/Tk 8.6: 205
- **matrices** — Tcllib: 754
- **matrix** — Tcllib: 208, 754, 1272, 1484, 1501, 1511
- **max cut** — Tcllib: 1465
- **maximum** — Tcllib: 792
- **maximum flow** — Tcllib: 1465
- **md4** — Tcllib: 871, 1287, 1290
- **md5** — Tcllib: 874, 876
- **md5crypt** — Tcllib: 876
- **me_ast** — Tcllib: 536
- **me_cpu** — Tcllib: 538
- **me_cpucore** — Tcllib: 542
- **me_intro** — Tcllib: 548
- **me_tcl** — Tcllib: 549
- **me_util** — Tcllib: 555
- **me_vm** — Tcllib: 556
- **MeasureChar** — Tcl/Tk 9.0 C API: 388 · Tcl/Tk 8.6 C API: 367
- **measurement** — Tcl/Tk 9.0 C API: 345, 388 · Tcl/Tk 8.6 C API: 323, 367
- **medicare** — Tcllib: 1757
- **mega widget** — Tcllib: 1321, 1359
- **mega-widget** — Tklib: 46
- **megawidget** — Tklib: 253, 255, 256, 258
- **membership** — Tcllib: 1524
- **memory** — Tcl/Tk 9.0: 260 · Tcl/Tk 9.0 C API: 12, 75, 250 · Tcl/Tk 8.6: 209 · Tcl/Tk 8.6 C API: 12, 75, 236 · Tklib: 118, 123, 129, 134
- **memory store** — Tklib: 118, 123, 129, 134
- **mentry** — Mentry: 3
- **mentryDateTime** — Mentry: 28
- **mentryFixedPoint** — Mentry: 33
- **mentryIPAddr** — Mentry: 34
- **mentryIPv6Addr** — Mentry: 36
- **mentryThemes** — Mentry: 38
- **mentryWidget** — Mentry: 42
- **menu** — Tcl/Tk 9.0: 627, 679, 795 · Tcl/Tk 8.6: 557, 568, 605, 715 · Tcllib: 1608, 1619 · Tklib: 253
- **menu bar** — Tcl/Tk 8.6: 568
- **menubar** — Tcl/Tk 8.6: 568 · Tklib: 135
- **menubutton** — Tcl/Tk 9.0: 639 · Tcl/Tk 8.6: 569
- **merge** — Tcl/Tk 9.0 C API: 236 · Tcl/Tk 8.6 C API: 222 · Tcllib: 1725, 1767
- **merge find** — Tcllib: 1439
- **merging** — Tcllib: 128
- **message** — Tcl/Tk 9.0: 261, 642 · Tcl/Tk 8.6: 211, 571 · Tcllib: 167, 183, 663
- **message box** — Tcl/Tk 9.0: 644 · Tcl/Tk 8.6: 573
- **message catalog** — Tcllib: 340, 384, 385, 386, 387, 450, 451, 452, 453
- **message level** — Tcllib: 663

- **message package** — Tcllib: 340, 384, 385, 386, 387, 450, 451, 452, 453
- **message-digest** — Tcllib: 871, 874, 876, 936, 1287, 1290, 1300, 1303
- **messageBox** — Tcl/Tk 9.0: 644 · Tcl/Tk 8.6: 573
- **meta** — Tcllib: 1677
- **metaclass** — Tcl/Tk 9.0: 12, 61, 364 · Tcl/Tk 8.6: 48
- **metakit** — Tcllib: 1666, 1673
- **Method** — Tcl/Tk 9.0 C API: 153 · Tcl/Tk 8.6 C API: 148
- **method** — Tcl/Tk 9.0: 98, 226, 272, 288 · Tcl/Tk 8.6: 73, 220, 234 · Tcllib: 617, 619 · Tklib: 113
- **method chain** — Tcl/Tk 9.0: 288 · Tcl/Tk 8.6: 234
- **method reference** — Tcllib: 933, 1677
- **method visibility** — Tcl/Tk 9.0: 272 · Tcl/Tk 8.6: 220
- **millimeters** — Tcl/Tk 9.0 C API: 297, 370 · Tcl/Tk 8.6 C API: 278, 349
- **mime** — Tcllib: 493, 494, 496, 878, 883
- **minimal spanning tree** — Tcllib: 1465
- **minimum** — Tcllib: 792
- **minimum cost flow** — Tcllib: 1465
- **minimum degree spanning tree** — Tcllib: 1465
- **minimum diameter spanning tree** — Tcllib: 1465
- **minor** — Tcl/Tk 9.0 C API: 131 · Tcl/Tk 8.6 C API: 127
- **miter** — Tcl/Tk 9.0 C API: 367 · Tcl/Tk 8.6 C API: 346
- **mkdoc** — Tcllib: 20, 886 · Tklib: 7, 229
- **mkzip** — Tcllib: 1824
- **mobile phone** — Tcllib: 1751
- **modal** — Tcl/Tk 9.0: 536 · Tcl/Tk 8.6: 466
- **modal timeout** — Tcl/Tk 9.0 C API: 399 · Tcl/Tk 8.6 C API: 377
- **model** — Tcl/Tk 9.0 C API: 313 · Tcl/Tk 8.6 C API: 295
- **module** — Tcllib: 245
- **modules** — Tcl/Tk 9.0: 412 · Tcl/Tk 8.6: 351
- **montecarlo** — Tcllib: 1310
- **montecarlo simulation** — Tcllib: 1310
- **Motif compliance** — Tcl/Tk 9.0 C API: 418 · Tcl/Tk 8.6 C API: 396
- **move** — Tcllib: 470, 471 · Tklib: 65
- **move files** — Tcl/Tk 9.0: 141 · Tcl/Tk 8.6: 113
- **MoveToplev** — Tcl/Tk 9.0 C API: 391 · Tcl/Tk 8.6 C API: 369
- **mpexpand** — Tcllib: 335
- **msgcat** — Tcl/Tk 9.0: 261 · Tcl/Tk 8.6: 211
- **multi** — Tcllib: 470
- **multi-file** — Tcllib: 470, 471
- **multiop** — Tcllib: 471
- **multiple** — Tcl/Tk 9.0: 216 · Tcl/Tk 8.6: 175
- **multiplexer** — Tcllib: 889
- **multiprecision** — Tcllib: 698, 707
- **mutex** — Tcl/Tk 9.0 C API: 259 · Tcl/Tk 8.6 C API: 244
- **mvg** — Tklib: 38
- **my** — Tcl/Tk 9.0: 272 · Tcl/Tk 8.6: 220
- **my method** — Tcllib: 933, 1677

N

- **Name** — Tcl/Tk 9.0 C API: 391 · Tcl/Tk 8.6 C API: 369
- **name** — Tcl/Tk 9.0: 96, 141, 650, 696 · Tcl/Tk 9.0 C API: 287, 369, 372, 402 · Tcl/Tk 8.6: 71, 113, 577, 622 · Tcl/Tk 8.6 C API: 268, 348, 351, 380
- **name service** — Tcllib: 22, 24, 25, 903, 905, 910, 911, 913, 915, 1721
- **NameOfImg** — Tcl/Tk 9.0 C API: 392 · Tcl/Tk 8.6 C API: 370
- **Namespace** — Tcl/Tk 9.0 C API: 162 · Tcl/Tk 8.6 C API: 156
- **namespace** — Tcl/Tk 9.0: 85, 163, 191, 274, 344, 431, 432, 434 · Tcl/Tk 9.0 C API: 49, 55 · Tcl/Tk 8.6: 135, 152, 221, 286, 370, 371, 373 · Tcl/Tk 8.6 C API: 50, 57
- **namespace unknown** — Tcllib: 891
- **namespace utilities** — Tcllib: 891
- **namespacex** — Tcllib: 891
- **narrative** — Tcllib: 212, 216, 217, 218
- **National Provider Identifier** — Tcllib: 1757
- **ncgi** — Tcllib: 893
- **neighbour** — Tcllib: 1444, 1465
- **nesting depth** — Tcl/Tk 9.0 C API: 227 · Tcl/Tk 8.6 C API: 214
- **net** — Tcllib: 482, 488, 607, 878, 883, 1794
- **nettool** — Tcllib: 898
- **network** — Tcllib: 974, 978, 980 · Tklib: 110
- **network address** — Tcl/Tk 9.0: 366 · Tcl/Tk 8.6: 304
- **newline** — Tcl/Tk 8.6: 106, 259
- **news** — Tcllib: 917, 1732
- **next** — Tcl/Tk 9.0: 288 · Tcl/Tk 8.6: 234
- **next permutation** — Tcllib: 1512
- **nmea** — Tcllib: 901
- **nns** — Tcllib: 22
- **nns_auto** — Tcllib: 903
- **nns_client** — Tcllib: 905
- **nns_common** — Tcllib: 910
- **nns_intro** — Tcllib: 911
- **nns_protocol** — Tcllib: 913
- **nns_server** — Tcllib: 915
- **nnsd** — Tcllib: 24
- **nnslog** — Tcllib: 25
- **nntp** — Tcllib: 917
- **nntpclient** — Tcllib: 917
- **no-op** — Tcllib: 186
- **node** — Tcllib: 1444, 1465, 1527
- **nominatim** — Tcllib: 678
- **non-blocking** — Tcl/Tk 9.0: 42, 293 · Tcl/Tk 8.6: 35, 131, 239
- **non-convex** — Tklib: 27
- **non-existent command** — Tcl/Tk 9.0: 425 · Tcl/Tk 8.6: 364
- **nonblocking** — Tcl/Tk 9.0: 138 · Tcl/Tk 9.0 C API: 36, 47, 188 · Tcl/Tk 8.6: 64, 105, 106, 110, 120, 124, 271 · Tcl/Tk 8.6 C API: 34, 48, 175
- **nonrecursive** — Tcl/Tk 9.0 C API: 158 · Tcl/Tk 8.6 C API: 152

- **normalization** — Tcllib: 128, 951, 952, 1436
- **notification** — Tklib: 146
- **Notifier** — Tcl/Tk 9.0 C API: 165 · Tcl/Tk 8.6 C API: 158
- **notify** — Tcl/Tk 9.0: 707
- **notifywindow** — Tklib: 146
- **NPI** — Tcllib: 1757
- **NRE** — Tcl/Tk 9.0 C API: 158 · Tcl/Tk 8.6 C API: 152
- **nroff** — Tcllib: 15, 259, 279, 300, 335, 337, 345, 350, 364, 404, 411, 427, 462
- **nroff_manmacros** — Tcllib: 337
- **NSImage** — Tcl/Tk 9.0: 744 · Tcl/Tk 8.6: 667
- **nsimage** — Tcl/Tk 9.0: 645
- **ntext** — Tklib: 146
- **ntextBindings** — Tklib: 150
- **ntextIndent** — Tklib: 153
- **ntextWordBreak** — Tklib: 157
- **ntlm** — Tcllib: 1294
- **NTP** — Tcllib: 923
- **ntp_time** — Tcllib: 923
- **null** — Tcllib: 1766, 1772
- **nullzero** — Tcllib: 1766
- **Number** — Tcl/Tk 9.0 C API: 173
- **number theory** — Tcllib: 788
- **numerical values** — Tklib: 48
- **numtheory** — Tcllib: 788

O

- **oauth** — Tcllib: 925
- **Object** — Tcl/Tk 9.0 C API: 176 · Tcl/Tk 8.6 C API: 168
- **object** — Tcl/Tk 9.0: 12, 39, 61, 80, 90, 98, 191, 226, 261, 272, 291, 361, 364 · Tcl/Tk 9.0 C API: 27, 153, 288 · Tcl/Tk 8.6: 48, 67, 73, 152, 220, 237, 301 · Tcl/Tk 8.6 C API: 26, 148, 269 · Tcllib: 1321, 1359, 1418, 1421
- **object oriented** — Tcllib: 1321, 1359, 1418, 1421
- **ObjectType** — Tcl/Tk 9.0 C API: 181 · Tcl/Tk 8.6 C API: 172
- **obscure** — Tcl/Tk 9.0: 627, 684 · Tcl/Tk 9.0 C API: 400 · Tcl/Tk 8.6: 557, 610 · Tcl/Tk 8.6 C API: 378
- **observe** — Tcllib: 1786
- **observer** — Tcllib: 573, 1786
- **odie** — Tcllib: 205, 898, 1011
- **offset** — Tcl/Tk 9.0: 42 · Tcl/Tk 8.6: 35
- **on-idle** — Tcllib: 1725
- **one time pad** — Tcllib: 1793
- **oo** — Tcllib: 147
- **OOInitStubs** — Tcl/Tk 9.0 C API: 175 · Tcl/Tk 8.6 C API: 167
- **oometa** — Tcllib: 930
- **ooutil** — Tcllib: 933
- **open** — Tcl/Tk 9.0: 293 · Tcl/Tk 8.6: 239

- **OpenFileChnl** — Tcl/Tk 9.0 C API: 188 · Tcl/Tk 8.6 C API: 175
- **openstreetmap** — Tklib: 130
- **OpenTcp** — Tcl/Tk 9.0 C API: 199 · Tcl/Tk 8.6 C API: 185
- **operating system** — Tcl/Tk 9.0: 310, 311 · Tcl/Tk 8.6: 254, 255
- **operator** — Tcl/Tk 9.0: 255 · Tcl/Tk 8.6: 205
- **optimisation** — Tcllib: 804
- **optimization** — Tcllib: 792, 1306
- **optimize** — Tcllib: 792
- **option** — Tcl/Tk 9.0: 509, 531, 647, 777, 804, 828 · Tcl/Tk 9.0 C API: 124, 287, 369 · Tcl/Tk 8.6: 440, 462, 575, 697, 725, 746 · Tcl/Tk 8.6 C API: 121, 268, 348
- **option menu** — Tcl/Tk 9.0: 649 · Tcl/Tk 8.6: 577
- **optionMenu** — Tcl/Tk 9.0: 649 · Tcl/Tk 8.6: 577
- **options** — Tcl/Tk 9.0: 650 · Tcl/Tk 9.0 C API: 394 · Tcl/Tk 8.6: 577 · Tcl/Tk 8.6 C API: 372
- **order** — Tcl/Tk 9.0: 247 · Tcl/Tk 8.6: 198
- **ordered list** — Tcllib: 1499
- **otp** — Tcllib: 936, 1793
- **outer join** — Tcllib: 1512
- **output** — Tcl/Tk 9.0: 42, 680 · Tcl/Tk 9.0 C API: 188 · Tcl/Tk 8.6: 35, 124, 259 · Tcl/Tk 8.6 C API: 175
- **output channels** — Tcl/Tk 9.0: 529 · Tcl/Tk 8.6: 460
- **own** — Tcl/Tk 9.0: 693 · Tcl/Tk 9.0 C API: 393 · Tcl/Tk 8.6: 619 · Tcl/Tk 8.6 C API: 371
- **OwnSelect** — Tcl/Tk 9.0 C API: 393 · Tcl/Tk 8.6 C API: 371

P

- **pack** — Tcl/Tk 9.0: 571, 655 · Tcl/Tk 8.6: 501, 585
- **pack-old** — Tcl/Tk 8.6: 583
- **package** — Tcl/Tk 9.0: 301, 306, 307, 412 · Tcl/Tk 9.0 C API: 211, 240 · Tcl/Tk 8.6: 245, 249, 251, 351 · Tcl/Tk 8.6 C API: 198, 226 · Tcllib: 208
- **package indexing** — Tcllib: 245
- **packagens** — Tcl/Tk 9.0: 306 · Tcl/Tk 8.6: 249
- **packer** — Tcl/Tk 9.0: 655 · Tcl/Tk 8.6: 583, 585
- **padding** — Tcl/Tk 9.0 C API: 429 · Tcl/Tk 8.6 C API: 405
- **page** — Tcllib: 26, 938, 949, 951, 952, 953, 955
- **page_intro** — Tcllib: 938
- **page_pluginmgr** — Tcllib: 938
- **page_util_flow** — Tcllib: 949
- **page_util_norm_lemon** — Tcllib: 951
- **page_util_norm_peg** — Tcllib: 952
- **page_util_peg** — Tcllib: 953
- **page_util_quote** — Tcllib: 955
- **pager** — Tcllib: 1622
- **pagesman** — Scrollutil: 3
- **palette** — Tcl/Tk 9.0: 659 · Tcl/Tk 8.6: 589
- **pane** — Tcl/Tk 9.0: 796 · Tcl/Tk 8.6: 716
- **panedwindow** — Tcl/Tk 9.0: 660 · Tcl/Tk 8.6: 590
- **panelframe** — Tklib: 253

- **Panic** — Tcl/Tk 9.0 C API: 201 · Tcl/Tk 8.6 C API: 188
- **paragraph** — Tcllib: 1629, 1645
- **PARAM** — Tcllib: 1181
- **parameter entry form** — Tcllib: 1545, 1568
- **parcel** — Tcl/Tk 9.0: 655 · Tcl/Tk 8.6: 583, 585
- **parent** — Tcl/Tk 9.0: 754 · Tcl/Tk 9.0 C API: 33, 385, 426 · Tcl/Tk 8.6: 676 · Tcl/Tk 8.6 C API: 31, 363
- **parent interpreter** — Tcl/Tk 9.0: 202, 349, 626 · Tcl/Tk 8.6: 161, 291, 556
- **parse** — Tcl/Tk 9.0: 357 · Tcl/Tk 9.0 C API: 203, 206, 374 · Tcl/Tk 8.6: 296 · Tcl/Tk 8.6 C API: 19, 189, 192, 353
- **ParseArgs** — Tcl/Tk 9.0 C API: 203 · Tcl/Tk 8.6 C API: 189
- **ParseArgv** — Tcl/Tk 9.0 C API: 394 · Tcl/Tk 8.6 C API: 372
- **ParseCmd** — Tcl/Tk 9.0 C API: 206 · Tcl/Tk 8.6 C API: 192
- **parser** — Tcllib: 32, 95, 338, 388, 454, 509, 1014, 1019, 1020, 1021, 1028, 1031, 1038, 1047, 1049, 1055, 1064, 1065, 1072, 1079, 1088, 1096, 1097, 1105, 1113, 1120, 1121, 1129, 1137, 1143, 1145, 1153, 1157, 1164, 1172, 1181, 1204, 1213, 1220, 1226, 1230, 1236, 1239, 1254, 1255, 1256, 1257, 1264
- **parser generator** — Tcllib: 26, 938, 949, 951, 952, 953, 955
- **parsing** — Tcl/Tk 9.0: 336 · Tcl/Tk 8.6: 279 · Tcllib: 137, 140, 345, 371, 381, 404, 435, 447, 509, 511, 513, 515, 524, 531, 538, 542, 548, 549, 556, 563, 571, 585, 1429, 1806, 1817
- **parsing expression** — Tcllib: 32, 563, 571, 1014, 1019, 1020, 1021, 1028, 1031, 1038, 1047, 1049, 1055, 1064, 1065, 1072, 1079, 1088, 1096, 1097, 1105, 1113, 1120, 1121, 1129, 1137, 1143, 1145, 1153, 1157, 1164, 1172, 1181, 1204, 1213, 1220, 1226, 1230, 1236, 1239, 1254, 1255, 1256, 1257, 1264
- **parsing expression grammar** — Tcllib: 32, 548, 563, 571, 953, 1014, 1019, 1020, 1021, 1028, 1031, 1038, 1047, 1049, 1055, 1064, 1065, 1072, 1079, 1088, 1096, 1097, 1105, 1113, 1120, 1121, 1129, 1137, 1143, 1145, 1153, 1157, 1164, 1172, 1181, 1204, 1213, 1220, 1226, 1230, 1236, 1239, 1254, 1255, 1256, 1257, 1264
- **partial application** — Tcllib: 637
- **partial command** — Tcl/Tk 9.0 C API: 32 · Tcl/Tk 8.6 C API: 29
- **partition** — Tcllib: 1439
- **partitioned set** — Tcllib: 1439
- **passive** — Tcllib: 1686
- **password** — Tcllib: 936
- **patch** — Tcllib: 245, 1640
- **patching** — Tcllib: 1268
- **patchlevel** — Tcl/Tk 9.0 C API: 131 · Tcl/Tk 8.6 C API: 127
- **path** — Tcl/Tk 9.0 C API: 239, 290 · Tcl/Tk 8.6 C API: 225, 271
- **path name** — Tcl/Tk 9.0: 754 · Tcl/Tk 9.0 C API: 391 · Tcl/Tk 8.6: 676 · Tcl/Tk 8.6 C API: 369
- **paths** — Tcllib: 478
- **pattern** — Tcl/Tk 9.0: 160, 240, 336, 341, 372 · Tcl/Tk 9.0 C API: 218, 243 · Tcl/Tk 8.6: 132, 193, 279, 284, 310 · Tcl/Tk 8.6 C API: 204, 229
- **pca** — Tcllib: 798
- **pdf** — Tklib: 39
- **PEG** — Tcllib: 32, 548, 952, 953, 1014, 1019, 1020, 1021, 1028, 1031, 1038, 1047, 1049, 1055, 1064, 1065, 1072, 1079, 1088, 1096, 1097, 1105, 1113, 1120, 1121, 1129, 1137, 1143, 1145,

1153, 1157, 1164, 1172, 1181, 1204, 1213, 1220, 1226, 1230, 1236, 1239, 1254, 1255, 1256, 1257, 1264
- **peg** — Tcllib: 563
- **peg_interp** — Tcllib: 571
- **performance** — Tcllib: 128, 132, 133, 135, 137, 138, 139, 1012
- **performance measurement** — Tcl/Tk 9.0: 410 · Tcl/Tk 8.6: 349
- **perimeter** — Tklib: 118, 123, 129, 134
- **perimeter length** — Tklib: 118, 123, 129, 134
- **permissions** — Tcl/Tk 9.0: 293 · Tcl/Tk 9.0 C API: 127 · Tcl/Tk 8.6: 239 · Tcl/Tk 8.6 C API: 123
- **permutation** — Tcllib: 1512
- **persistence** — Tcllib: 1666, 1673
- **persistentSelection** — Tklib: 160
- **phone** — Tcllib: 1751
- **photo** — Tcl/Tk 9.0: 665 · Tcl/Tk 9.0 C API: 341 · Tcl/Tk 8.6: 595 · Tcl/Tk 8.6 C API: 319 · Tklib: 40
- **photo image** — Tcl/Tk 9.0 C API: 327 · Tcl/Tk 8.6 C API: 309
- **pi** — Tcllib: 727
- **picoirc** — Tcllib: 624
- **picture** — Tklib: 65
- **pid** — Tcl/Tk 9.0: 306 · Tcl/Tk 8.6: 250
- **pie** — Tklib: 240, 242, 246, 247
- **pieboxlabeler** — Tklib: 246
- **pieperipherallabeler** — Tklib: 247
- **pipeline** — Tcl/Tk 9.0: 123, 293, 306 · Tcl/Tk 9.0 C API: 127 · Tcl/Tk 8.6: 91, 239, 250 · Tcl/Tk 8.6 C API: 123
- **pixel** — Tcl/Tk 9.0 C API: 306 · Tcl/Tk 8.6 C API: 287 · Tklib: 5
- **pixel value** — Tcl/Tk 9.0 C API: 355 · Tcl/Tk 8.6 C API: 334
- **pixels** — Tcl/Tk 9.0 C API: 297, 370, 406 · Tcl/Tk 8.6 C API: 278, 349, 384 · Tklib: 118, 123, 129, 134
- **pixmap** — Tcl/Tk 9.0 C API: 306, 349, 371 · Tcl/Tk 8.6 C API: 287, 328, 350
- **pixmap theme** — Tcl/Tk 9.0: 788 · Tcl/Tk 8.6: 709
- **pkg_dtplite** — Tcllib: 462
- **pkgMkIndex** — Tcl/Tk 9.0: 307 · Tcl/Tk 8.6: 251
- **PkgRequire** — Tcl/Tk 9.0 C API: 211 · Tcl/Tk 8.6 C API: 198
- **pki** — Tcllib: 956
- **place** — Tcl/Tk 9.0: 676 · Tcl/Tk 8.6: 602
- **plain text** — Tcllib: 366, 430
- **plainnotebook** — Scrollutil: 10
- **plane geometry** — Tcllib: 775 · Tklib: 65
- **platform** — Tcl/Tk 9.0: 310, 311 · Tcl/Tk 8.6: 106, 254, 255
- **platform-specific** — Tcl/Tk 9.0: 505 · Tcl/Tk 8.6: 437
- **platform_shell** — Tcl/Tk 9.0: 311 · Tcl/Tk 8.6: 255
- **plotchart** — Tklib: 164
- **plotting** — Tklib: 65
- **plugin** — Tcllib: 273, 294, 336, 337, 345, 350, 371, 381, 404, 411, 435, 447, 1072, 1079, 1088, 1121, 1129
- **plugin management** — Tcllib: 962

- **plugin search** — Tcllib: 962
- **pluginmgr** — Tcllib: 962
- **png** — Tcllib: 967
- **point** — Tcllib: 775 · Tklib: 65
- **point cloud** — Tklib: 16
- **point display** — Tklib: 127, 129
- **point-file** — Tklib: 127
- **point-map-display** — Tklib: 127
- **point-store-fs** — Tklib: 128
- **point-store-mem** — Tklib: 129
- **point-table-display** — Tklib: 129
- **pointer events** — Tcl/Tk 9.0: 467, 569 · Tcl/Tk 8.6: 400, 499
- **points** — Tcl/Tk 9.0 C API: 370 · Tcl/Tk 8.6 C API: 349 · Tklib: 16
- **polygon** — Tcl/Tk 9.0 C API: 282 · Tcl/Tk 8.6 C API: 264
- **polyline** — Tklib: 22
- **polynomial functions** — Tcllib: 801
- **polynomials** — Tcllib: 801
- **pool** — Tcllib: 1492, 1501
- **pop** — Tcl/Tk 9.0: 234 · Tcllib: 970
- **pop3** — Tcllib: 970, 974, 978, 980
- **pop3d** — Tcllib: 974
- **pop3d_dbox** — Tcllib: 978
- **pop3d_udb** — Tcllib: 980
- **popup** — Tcl/Tk 9.0: 679 · Tcl/Tk 8.6: 605
- **portability** — Tcl/Tk 9.0: 149 · Tcl/Tk 8.6: 122
- **portable document format** — Tklib: 39
- **position** — Tcl/Tk 9.0: 762 · Tcl/Tk 9.0 C API: 385, 391 · Tcl/Tk 8.6: 684 · Tcl/Tk 8.6 C API: 363, 369
- **POSIX** — Tcl/Tk 9.0: 402 · Tcl/Tk 8.6: 340
- **post** — Tcl/Tk 8.6: 568
- **post-order** — Tcllib: 1527
- **Postscript** — Tcl/Tk 9.0 C API: 290, 345 · Tcl/Tk 8.6 C API: 271, 323
- **practcl** — Tcllib: 982
- **pre-order** — Tcllib: 1527
- **precision** — Tcl/Tk 9.0: 402 · Tcl/Tk 8.6: 340
- **prefix** — Tcl/Tk 9.0: 312, 329, 421 · Tcl/Tk 8.6: 256, 272, 361 · Tcllib: 1659, 1662, 1664
- **present** — Tcl/Tk 9.0 C API: 211 · Tcl/Tk 8.6 C API: 198
- **Preserve** — Tcl/Tk 9.0 C API: 213 · Tcl/Tk 8.6 C API: 199
- **prime** — Tcllib: 788
- **print** — Tcl/Tk 9.0: 680, 742
- **print screen** — Tklib: 38, 39, 40
- **PrintDbl** — Tcl/Tk 9.0 C API: 214 · Tcl/Tk 8.6 C API: 200
- **prioqueue** — Tcllib: 1499, 1501
- **priority** — Tcl/Tk 9.0: 647 · Tcl/Tk 8.6: 575
- **priority queue** — Tcllib: 1499
- **private method** — Tcl/Tk 9.0: 272 · Tcl/Tk 8.6: 220

- **probabilistic calculations** — Tcllib: 804
- **probopt** — Tcllib: 804
- **proc** — Tcl/Tk 9.0: 313 · Tcl/Tk 8.6: 257 · Tcllib: 637
- **procedure** — Tcl/Tk 9.0: 16, 85, 163, 191, 313, 345, 432, 434 · Tcl/Tk 8.6: 13, 135, 152, 257, 287, 371, 373 · Tcllib: 618, 1568, 1576
- **procedure documentation** — Tcllib: 1560
- **process** — Tcl/Tk 9.0: 130, 293, 315 · Tcl/Tk 9.0 C API: 66 · Tcl/Tk 8.6: 98, 239 · Tcl/Tk 8.6 C API: 67
- **process identifier** — Tcl/Tk 9.0: 306 · Tcl/Tk 8.6: 250
- **processman** — Tcllib: 1011
- **producer** — Tcllib: 573
- **profile** — Tcllib: 1012
- **profiler** — Tcllib: 1012
- **projecting** — Tcl/Tk 9.0 C API: 353 · Tcl/Tk 8.6 C API: 332
- **projection** — Tcllib: 690
- **prompt** — Tcl/Tk 9.0: 383, 759 · Tcl/Tk 8.6: 322, 681
- **propagation** — Tcl/Tk 9.0: 571, 655 · Tcl/Tk 8.6: 501, 585
- **properties** — Tcl/Tk 9.0: 80
- **prospero** — Tcllib: 1732
- **protocol** — Tcllib: 98, 642, 651, 913, 974, 978, 980
- **provide** — Tcl/Tk 9.0 C API: 211 · Tcl/Tk 8.6 C API: 198
- **provider** — Tklib: 130
- **provider-osm** — Tklib: 130
- **proxy** — Tcllib: 589
- **pt** — Tcllib: 32
- **pt_astree** — Tcllib: 1014
- **pt_cparam_config_critcl** — Tcllib: 1019
- **pt_cparam_config_tea** — Tcllib: 1020
- **pt_from_api** — Tcllib: 1021
- **pt_introduction** — Tcllib: 1028
- **pt_json_language** — Tcllib: 1031
- **pt_param** — Tcllib: 1038
- **pt_parse_peg** — Tcllib: 1047
- **pt_parser_api** — Tcllib: 1049
- **pt_peg_container** — Tcllib: 1055
- **pt_peg_container_peg** — Tcllib: 1064
- **pt_peg_export** — Tcllib: 1065
- **pt_peg_export_container** — Tcllib: 1072
- **pt_peg_export_json** — Tcllib: 1079
- **pt_peg_export_peg** — Tcllib: 1088
- **pt_peg_from_container** — Tcllib: 1096
- **pt_peg_from_json** — Tcllib: 1097
- **pt_peg_from_peg** — Tcllib: 1105
- **pt_peg_import** — Tcllib: 1113
- **pt_peg_import_container** — Tcllib: 1120
- **pt_peg_import_json** — Tcllib: 1121

- **pt_peg_import_peg** — Tcllib: 1129
- **pt_peg_interp** — Tcllib: 1137
- **pt_peg_introduction** — Tcllib: 1143
- **pt_peg_language** — Tcllib: 1145
- **pt_peg_op** — Tcllib: 1153
- **pt_peg_to_container** — Tcllib: 1157
- **pt_peg_to_cparam** — Tcllib: 1164
- **pt_peg_to_json** — Tcllib: 1172
- **pt_peg_to_param** — Tcllib: 1181
- **pt_peg_to_peg** — Tcllib: 1204
- **pt_peg_to_tclparam** — Tcllib: 1213
- **pt_pegrammar** — Tcllib: 1220
- **pt_pexpr_op** — Tcllib: 1226
- **pt_pexpression** — Tcllib: 1230
- **pt_pgen** — Tcllib: 1236
- **pt_rdengine** — Tcllib: 1239
- **pt_tclparam_config_nx** — Tcllib: 1254
- **pt_tclparam_config_snit** — Tcllib: 1255
- **pt_tclparam_config_tcloo** — Tcllib: 1256
- **pt_to_api** — Tcllib: 1257
- **pt_util** — Tcllib: 1264
- **public key cipher** — Tcllib: 956
- **public method** — Tcl/Tk 9.0: 272 · Tcl/Tk 8.6: 220
- **publisher** — Tcllib: 573
- **push down automaton** — Tcllib: 32, 548, 563, 571, 1014, 1019, 1020, 1021, 1028, 1031, 1038, 1047, 1049, 1055, 1064, 1065, 1072, 1079, 1088, 1096, 1097, 1105, 1113, 1120, 1121, 1129, 1137, 1143, 1145, 1153, 1157, 1164, 1172, 1181, 1204, 1213, 1220, 1226, 1230, 1236, 1239, 1254, 1255, 1256, 1257, 1264
- **puts** — Tcl/Tk 9.0: 317 · Tcl/Tk 8.6: 259
- **pwd** — Tcl/Tk 9.0: 318 · Tcl/Tk 9.0 C API: 123 · Tcl/Tk 8.6: 260 · Tcl/Tk 8.6 C API: 120

Q

- **qcomplex** — Tcllib: 807
- **quadrilateral** — Tklib: 27
- **quasi-random** — Tcllib: 811
- **quasirandom** — Tcllib: 811
- **queue** — Tcl/Tk 9.0: 234 · Tcllib: 208, 585, 1501, 1511, 1701
- **quoting** — Tcl/Tk 9.0: 229, 341, 378 · Tcl/Tk 8.6: 184, 284, 317 · Tcllib: 955
- **QWinEvent** — Tcl/Tk 9.0 C API: 399 · Tcl/Tk 8.6 C API: 377

R

- **radians** — Tcllib: 727, 1726
- **radiobutton** — Tcl/Tk 9.0: 681 · Tcl/Tk 8.6: 606 · Tcllib: 578
- **radius** — Tcllib: 1465
- **raise** — Tcl/Tk 9.0: 684 · Tcl/Tk 8.6: 610
- **raised** — Tcl/Tk 9.0 C API: 282 · Tcl/Tk 8.6 C API: 264

- **random** — Tcllib: 1767, 1773
- **random numbers** — Tcllib: 1313
- **randseed** — Tcllib: 1767
- **range** — Tcl/Tk 9.0: 236 · Tcl/Tk 8.6: 190
- **raster image** — Tklib: 65
- **rational functions** — Tcllib: 813
- **rational_funcs** — Tcllib: 813
- **raw** — Tcllib: 1610
- **rc file** — Tcl/Tk 9.0 C API: 236 · Tcl/Tk 8.6 C API: 222
- **rc4** — Tcllib: 1266
- **rcs** — Tcllib: 1268
- **RCS patch** — Tcllib: 1268
- **re_syntax** — Tcl/Tk 9.0: 318 · Tcl/Tk 8.6: 261 · Tklib: 146, 153, 157
- **read** — Tcl/Tk 9.0: 138, 329, 363, 416 · Tcl/Tk 9.0 C API: 127, 188 · Tcl/Tk 8.6: 110, 131, 271, 303, 355 · Tcl/Tk 8.6 C API: 123, 175 · Tcllib: 188, 189
- **read-only** — Tcl/Tk 9.0 C API: 144 · Tcl/Tk 8.6 C API: 140
- **readable** — Tcl/Tk 9.0: 42 · Tcl/Tk 8.6: 35, 120
- **reading** — Tcllib: 137
- **real** — Tcl/Tk 9.0 C API: 144 · Tcl/Tk 8.6 C API: 140
- **realloc** — Tcl/Tk 9.0 C API: 12 · Tcl/Tk 8.6 C API: 12
- **receive** — Tcllib: 1624
- **receiver** — Tcllib: 1624, 1626, 1697
- **RecEvalObj** — Tcl/Tk 9.0 C API: 215 · Tcl/Tk 8.6 C API: 201
- **reconnect** — Tcllib: 903
- **record** — Tcl/Tk 9.0: 164 · Tcl/Tk 9.0 C API: 215, 216 · Tcl/Tk 8.6: 136 · Tcl/Tk 8.6 C API: 201, 202 · Tcllib: 1501, 1502
- **RecordEval** — Tcl/Tk 9.0 C API: 216 · Tcl/Tk 8.6 C API: 202
- **rectangle** — Tklib: 31
- **recursion** — Tcl/Tk 9.0: 382 · Tcl/Tk 9.0 C API: 227 · Tcl/Tk 8.6: 321 · Tcl/Tk 8.6 C API: 214
- **recursive descent** — Tcllib: 32, 548, 563, 571, 1014, 1019, 1020, 1021, 1028, 1031, 1038, 1047, 1049, 1055, 1064, 1065, 1072, 1079, 1088, 1096, 1097, 1105, 1113, 1120, 1121, 1129, 1137, 1143, 1145, 1153, 1157, 1164, 1172, 1181, 1204, 1213, 1220, 1226, 1230, 1236, 1239, 1254, 1255, 1256, 1257, 1264
- **redirection** — Tcl/Tk 9.0: 123 · Tcl/Tk 8.6: 91
- **redisplay** — Tcl/Tk 9.0 C API: 292, 365, 381 · Tcl/Tk 8.6 C API: 273, 344, 360
- **reduce** — Tcllib: 499, 1512
- **refchan** — Tcl/Tk 9.0: 329 · Tcl/Tk 8.6: 272
- **reference** — Tcllib: 345, 350, 371, 404, 411, 435
- **reference count** — Tcl/Tk 9.0 C API: 213 · Tcl/Tk 8.6 C API: 199
- **reference counting** — Tcl/Tk 9.0 C API: 176 · Tcl/Tk 8.6 C API: 168
- **reflected channel** — Tcllib: 1762, 1763, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1779, 1780, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793
- **reflection** — Tcl/Tk 9.0: 329 · Tcl/Tk 8.6: 272
- **RegConfig** — Tcl/Tk 9.0 C API: 216 · Tcl/Tk 8.6 C API: 203
- **regex** — Tcllib: 1426

- **RegExp** — Tcl/Tk 9.0 C API: 218 · Tcl/Tk 8.6 C API: 204
- **regexp** — Tcl/Tk 9.0: 336 · Tcl/Tk 8.6: 279 · Tklib: 146, 153, 157
- **region** — Tcl/Tk 9.0 C API: 429 · Tcl/Tk 8.6 C API: 405
- **register** — Tcl/Tk 9.0 C API: 402 · Tcl/Tk 8.6 C API: 380
- **registry** — Tcl/Tk 9.0: 338 · Tcl/Tk 8.6: 281
- **regsub** — Tcl/Tk 9.0: 341 · Tcl/Tk 8.6: 284
- **regular expression** — Tcl/Tk 9.0: 240, 318, 336, 341, 380 · Tcl/Tk 9.0 C API: 218 · Tcl/Tk 8.6: 32, 193, 261, 279, 284, 318 · Tcl/Tk 8.6 C API: 204 · Tcllib: 511, 513, 515, 524, 1645, 1657, 1662, 1664
- **regular grammar** — Tcllib: 511, 513, 515, 524
- **regular languages** — Tcllib: 511, 513, 515, 524
- **relative file name** — Tcl/Tk 9.0: 149 · Tcl/Tk 8.6: 122
- **release** — Tcl/Tk 9.0 C API: 131 · Tcl/Tk 8.6 C API: 127
- **relief** — Tcl/Tk 9.0 C API: 297, 372, 406, 429 · Tcl/Tk 8.6 C API: 278, 351, 384, 405
- **remote communication** — Tcllib: 167, 183
- **remote execution** — Tcl/Tk 9.0: 96, 696 · Tcl/Tk 8.6: 71, 622 · Tcllib: 167, 183
- **remove** — Tcl/Tk 9.0: 234, 237, 429 · Tcl/Tk 8.6: 368 · Tcllib: 470, 471
- **remove tag** — Tklib: 42
- **rename** — Tcl/Tk 9.0: 344, 416 · Tcl/Tk 8.6: 286, 355
- **rename files** — Tcl/Tk 9.0: 141 · Tcl/Tk 8.6: 113
- **repeat** — Tcllib: 1642
- **repeating** — Tcllib: 1512
- **repetition** — Tcllib: 1512, 1642
- **replace** — Tcl/Tk 9.0: 217, 238, 245 · Tcl/Tk 9.0 C API: 148 · Tcl/Tk 8.6: 191, 196 · Tcl/Tk 8.6 C API: 144
- **report** — Tcllib: 1272
- **reporting** — Tcl/Tk 9.0: 21, 748 · Tcl/Tk 8.6: 17, 671
- **request** — Tcl/Tk 9.0 C API: 346, 386 · Tcl/Tk 8.6 C API: 325, 365
- **requested size** — Tcl/Tk 9.0 C API: 427 · Tcl/Tk 8.6 C API: 403
- **require** — Tcl/Tk 9.0 C API: 211 · Tcl/Tk 8.6 C API: 198
- **reshuffle** — Tcllib: 1512
- **residual graph** — Tcllib: 1465
- **resolver** — Tcllib: 227
- **resource** — Tcl/Tk 9.0 C API: 142 · Tcl/Tk 8.6 C API: 138
- **resource identifier** — Tcl/Tk 9.0 C API: 371 · Tcl/Tk 8.6 C API: 324, 350
- **resource management** — Tcl/Tk 9.0: 424 · Tcl/Tk 8.6: 363 · Tcllib: 1719
- **rest** — Tcllib: 1278
- **Restack** — Tcl/Tk 9.0 C API: 400 · Tcl/Tk 8.6 C API: 378
- **restore** — Tcllib: 903
- **RestrictEv** — Tcl/Tk 9.0 C API: 401 · Tcl/Tk 8.6 C API: 379
- **restriction** — Tcl/Tk 9.0 C API: 401 · Tcl/Tk 8.6 C API: 379
- **result** — Tcl/Tk 9.0: 345 · Tcl/Tk 9.0 C API: 63, 89, 158, 223, 228 · Tcl/Tk 8.6: 287 · Tcl/Tk 8.6 C API: 65, 88, 136, 152, 209, 214
- **retrieve** — Tcl/Tk 9.0: 647 · Tcl/Tk 9.0 C API: 369 · Tcl/Tk 8.6: 575 · Tcl/Tk 8.6 C API: 348
- **return** — Tcl/Tk 9.0: 345 · Tcl/Tk 8.6: 287 · Tcllib: 1718
- **return value** — Tcl/Tk 9.0 C API: 228 · Tcl/Tk 8.6 C API: 214

- **reverse** — Tcl/Tk 9.0: 239, 372 · Tcl/Tk 8.6: 192, 310 · Tcllib: 1512
- **rfc 821** — Tcllib: 878, 883, 1316
- **rfc 822** — Tcllib: 878, 883, 978
- **rfc 868** — Tcllib: 923
- **rfc 959** — Tcllib: 482, 488, 489
- **rfc 977** — Tcllib: 917
- **rfc 1034** — Tcllib: 227
- **rfc 1035** — Tcllib: 227
- **rfc 1036** — Tcllib: 917
- **rfc 1320** — Tcllib: 871, 874, 1287, 1290
- **rfc 1321** — Tcllib: 871, 874, 1287, 1290
- **rfc 1413** — Tcllib: 606
- **rfc 1630** — Tcllib: 1732
- **rfc 1886** — Tcllib: 227
- **rfc 1939** — Tcllib: 970, 974
- **rfc 2030** — Tcllib: 923
- **rfc 2045** — Tcllib: 878
- **rfc 2046** — Tcllib: 878
- **rfc 2049** — Tcllib: 878
- **rfc 2104** — Tcllib: 871, 874, 1287, 1290, 1300, 1303
- **rfc 2141** — Tcllib: 1738
- **rfc 2251** — Tcllib: 642, 651
- **rfc 2255** — Tcllib: 1732
- **rfc 2289** — Tcllib: 936
- **rfc 2396** — Tcllib: 1732
- **rfc 2554** — Tcllib: 883
- **RFC 2718** — Tcllib: 925
- **rfc 2821** — Tcllib: 883, 1316
- **rfc 2849** — Tcllib: 651
- **rfc 3207** — Tcllib: 883
- **rfc 3513** — Tcllib: 231
- **rfc 3986** — Tcllib: 1732
- **rfc 4511** — Tcllib: 642
- **RFC 5849** — Tcllib: 925
- **rfc 6455** — Tcllib: 1794
- **rfc 7858** — Tcllib: 227
- **rfc2822** — Tcllib: 163
- **rfc3501** — Tcllib: 607
- **rfc3548** — Tcllib: 106
- **rfc4648** — Tcllib: 106, 109
- **right outer join** — Tcllib: 1512
- **ring** — Tcl/Tk 9.0: 453 · Tcl/Tk 8.6: 386
- **RIPEMD** — Tcllib: 1287, 1290
- **ripemd128** — Tcllib: 1287
- **ripemd160** — Tcllib: 1290
- **roman** — Tcllib: 816

- **roman numeral** — Tcllib: 816
- **romberg** — Tcllib: 817
- **root class** — Tcl/Tk 9.0: 291 · Tcl/Tk 8.6: 237
- **root window** — Tcl/Tk 9.0 C API: 308, 373 · Tcl/Tk 8.6 C API: 289, 352
- **roots** — Tcllib: 711
- **rot** — Tcllib: 1787
- **rot13** — Tcllib: 1787
- **round** — Tcl/Tk 9.0 C API: 353, 367 · Tcl/Tk 8.6 C API: 332, 346
- **rounding** — Tcllib: 747
- **rows** — Tcllib: 1610
- **rpc** — Tcllib: 167, 183
- **rsa** — Tcllib: 956
- **rtcore** — Tcllib: 496
- **rubber sheet** — Tcl/Tk 9.0: 676 · Tcl/Tk 8.6: 602
- **rubberband** — Tklib: 44
- **ruler** — Tklib: 253
- **running** — Tcllib: 513

S

- **S3** — Tcllib: 74
- **safe** — Tcl/Tk 9.0: 349 · Tcl/Tk 9.0 C API: 424 · Tcl/Tk 8.6: 291 · Tcl/Tk 8.6 C API: 401
- **safe interpreter** — Tcl/Tk 9.0: 202, 232, 349, 427, 626 · Tcl/Tk 8.6: 161, 187, 291, 366, 556
- **SASL** — Tcllib: 1292, 1294, 1299
- **sasl** — Tcllib: 1294
- **SaveInterpState** — Tcl/Tk 9.0 C API: 223
- **SaveResult** — Tcl/Tk 8.6 C API: 209
- **scalar** — Tcl/Tk 9.0 C API: 231 · Tcl/Tk 8.6 C API: 218
- **scale** — Tcl/Tk 9.0: 685, 806 · Tcl/Tk 8.6: 611, 727
- **scale widget** — Tklib: 48
- **scan** — Tcl/Tk 9.0: 22, 357 · Tcl/Tk 8.6: 18, 296
- **scanl** — Tcllib: 499
- **SCCS** — Tcllib: 1268
- **scram** — Tcllib: 1299
- **screen** — Tcl/Tk 9.0: 754 · Tcl/Tk 9.0 C API: 336, 377, 427 · Tcl/Tk 8.6: 676 · Tcl/Tk 8.6 C API: 315, 356, 403
- **screen distance** — Tcl/Tk 9.0 C API: 406 · Tcl/Tk 8.6 C API: 384
- **screen units** — Tcl/Tk 9.0 C API: 370 · Tcl/Tk 8.6 C API: 349
- **screenruler** — Tklib: 253
- **script** — Tcl/Tk 9.0: 8, 122, 370, 409, 410 · Tcl/Tk 9.0 C API: 89, 158, 288 · Tcl/Tk 8.6: 7, 90, 120, 308, 348, 349 · Tcl/Tk 8.6 C API: 88, 152, 269
- **script file** — Tcl/Tk 9.0: 383, 759 · Tcl/Tk 8.6: 322, 681
- **scroll** — Tklib: 8
- **scrollableframe** — Scrollutil: 21
- **scrollarea** — Scrollutil: 35
- **scrollbar** — Tcl/Tk 9.0: 689, 807 · Tcl/Tk 9.0 C API: 374 · Tcl/Tk 8.6: 614, 728 · Tcl/Tk 8.6 C API: 353 · Tklib: 8

- **scrollednotebook** — Scrollutil: 43
- **scrolledwindow** — Tklib: 253
- **scrolling command** — Tcl/Tk 9.0 C API: 374 · Tcl/Tk 8.6 C API: 353
- **scrollsync** — Scrollutil: 55
- **scrollutil** — Scrollutil: 60
- **search** — Tcl/Tk 9.0: 17, 240 · Tcl/Tk 9.0 C API: 132 · Tcl/Tk 8.6: 14, 193 · Tcl/Tk 8.6 C API: 128
- **secure** — Tcllib: 167, 970, 974, 1686, 1697, 1703
- **security** — Tcl/Tk 9.0: 696 · Tcl/Tk 8.6: 622 · Tcllib: 71, 142, 194, 196, 201, 203, 220, 223, 224, 871, 874, 876, 936, 956, 1266, 1287, 1290, 1300, 1303
- **security policy** — Tcl/Tk 9.0: 87, 165 · Tcl/Tk 8.6: 137
- **seed** — Tcllib: 1767
- **seek** — Tcl/Tk 9.0: 42, 361 · Tcl/Tk 9.0 C API: 188 · Tcl/Tk 8.6: 35, 300 · Tcl/Tk 8.6 C API: 175
- **seeking** — Tcl/Tk 8.6: 347
- **selection** — Tcl/Tk 9.0: 505, 507, 693 · Tcl/Tk 9.0 C API: 292, 294, 297, 317, 335 · Tcl/Tk 8.6: 437, 438, 619 · Tcl/Tk 8.6 C API: 273, 275, 278, 299, 313
- **selection anchor** — Tcl/Tk 9.0 C API: 294 · Tcl/Tk 8.6 C API: 275
- **selection owner** — Tcl/Tk 9.0 C API: 393 · Tcl/Tk 8.6 C API: 371
- **selection retrieval** — Tcl/Tk 9.0 C API: 375 · Tcl/Tk 8.6 C API: 354
- **selectionbox** — Tcllib: 627
- **self** — Tcl/Tk 9.0: 361 · Tcl/Tk 8.6: 301
- **semantic markup** — Tcllib: 264, 265, 267, 268, 271, 273, 284, 285, 287, 288, 293, 294, 307, 308, 316, 317, 326, 328, 381, 447
- **send** — Tcl/Tk 9.0: 696, 742 · Tcl/Tk 8.6: 622, 666 · Tcllib: 167
- **send command** — Tcl/Tk 9.0 C API: 402 · Tcl/Tk 8.6 C API: 380
- **separator** — Tcl/Tk 9.0: 215, 810 · Tcl/Tk 8.6: 174, 731
- **serial** — Tcl/Tk 9.0: 293 · Tcl/Tk 8.6: 239
- **serialization** — Tcllib: 122, 342, 356, 360, 364, 366, 369, 392, 398, 417, 422, 427, 430, 433, 458, 1072, 1079, 1088, 1097, 1105, 1121, 1129, 1157, 1164, 1172, 1181, 1204, 1213, 1444, 1527 · Tklib: 38, 39
- **server** — Tcl/Tk 9.0 C API: 199 · Tcl/Tk 8.6 C API: 185 · Tcllib: 24, 678, 689, 910, 911, 915, 1721
- **service** — Tcllib: 667
- **service mode** — Tcl/Tk 9.0 C API: 165 · Tcl/Tk 8.6 C API: 158
- **services** — Tcllib: 489, 593, 1316
- **set** — Tcl/Tk 9.0: 216, 245, 363 · Tcl/Tk 9.0 C API: 231 · Tcl/Tk 8.6: 175, 196, 303 · Tcl/Tk 8.6 C API: 218 · Tcllib: 1501, 1524
- **set entry panel** — Tklib: 265, 271
- **SetAppName** — Tcl/Tk 9.0 C API: 402 · Tcl/Tk 8.6 C API: 380
- **SetCaret** — Tcl/Tk 9.0 C API: 403 · Tcl/Tk 8.6 C API: 381
- **SetChanErr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 224 · Tcl/Tk 8.6 C API: 211
- **SetClass** — Tcl/Tk 9.0 C API: 403 · Tcl/Tk 8.6 C API: 381
- **SetClassProcs** — Tcl/Tk 9.0 C API: 404 · Tcl/Tk 8.6 C API: 382
- **SetErrno** — Tcl/Tk 9.0 C API: 226 · Tcl/Tk 8.6 C API: 213
- **SetGrid** — Tcl/Tk 9.0 C API: 405 · Tcl/Tk 8.6 C API: 383
- **SetOptions** — Tcl/Tk 9.0 C API: 406 · Tcl/Tk 8.6 C API: 384
- **SetRecLmt** — Tcl/Tk 9.0 C API: 227 · Tcl/Tk 8.6 C API: 214
- **SetResult** — Tcl/Tk 9.0 C API: 228 · Tcl/Tk 8.6 C API: 214

- **SetVar** — Tcl/Tk 9.0 C API: 231 · Tcl/Tk 8.6 C API: 218
- **SetVisual** — Tcl/Tk 9.0 C API: 417 · Tcl/Tk 8.6 C API: 395
- **sha1** — Tcllib: 1300
- **sha256** — Tcllib: 1303
- **shadow** — Tcl/Tk 9.0 C API: 282 · Tcl/Tk 8.6 C API: 264
- **shared library** — Tcl/Tk 9.0: 232, 427 · Tcl/Tk 9.0 C API: 152 · Tcl/Tk 8.6: 187, 366 · Tcl/Tk 8.6 C API: 147
- **shell** — Tcl/Tk 9.0: 383, 759 · Tcl/Tk 8.6: 322, 681 · Tcllib: 1429
- **shortest path** — Tcllib: 1465
- **shtmlview** — Tklib: 7, 231
- **shtmlview-doctools** — Tklib: 228
- **shtmlview-mkdoc** — Tklib: 229
- **shuffle** — Tcllib: 1512
- **Signal** — Tcl/Tk 9.0 C API: 235 · Tcl/Tk 8.6 C API: 221
- **signal** — Tcl/Tk 9.0 C API: 16 · Tcl/Tk 8.6 C API: 16
- **signal numbers** — Tcl/Tk 9.0 C API: 235 · Tcl/Tk 8.6 C API: 221
- **signals** — Tcl/Tk 9.0 C API: 235 · Tcl/Tk 8.6 C API: 221
- **simulated annealing** — Tcllib: 1306
- **simulation** — Tcllib: 1313
- **simulation_random** — Tcllib: 1313
- **single instance** — Tcl/Tk 9.0: 364
- **singleton** — Tcl/Tk 9.0: 364 · Tcllib: 933, 1677
- **size** — Tcl/Tk 9.0: 571, 655, 762 · Tcl/Tk 8.6: 501, 583, 585, 684
- **size limit** — Tcllib: 1785
- **sizegrip** — Tcl/Tk 9.0: 811 · Tcl/Tk 8.6: 732
- **skiplist** — Tcllib: 1501, 1509
- **Sleep** — Tcl/Tk 9.0 C API: 235 · Tcl/Tk 8.6 C API: 221
- **sleep** — Tcl/Tk 9.0: 13 · Tcl/Tk 8.6: 10
- **slice** — Tklib: 240, 242, 246, 247
- **slider** — Tcl/Tk 9.0: 685, 806 · Tcl/Tk 8.6: 611, 727
- **slippy** — Tcllib: 680, 687, 689
- **slot** — Tcl/Tk 9.0: 98 · Tcl/Tk 8.6: 73
- **smtp** — Tcllib: 878, 883, 1316
- **smtpd** — Tcllib: 1316
- **snapshot** — Tklib: 40
- **snit** — Tcllib: 617, 619, 1321 · Tklib: 253, 255, 256, 258
- **snitfaq** — Tcllib: 1359
- **SNTP** — Tcllib: 923
- **socket** — Tcl/Tk 9.0: 165, 366 · Tcl/Tk 9.0 C API: 199 · Tcl/Tk 8.6: 137, 304 · Tcl/Tk 8.6 C API: 185 · Tcllib: 167, 183, 1316
- **sort** — Tcl/Tk 9.0: 247 · Tcl/Tk 8.6: 198
- **soundex** — Tcllib: 1417
- **source** — Tcl/Tk 9.0: 349, 370, 626 · Tcl/Tk 8.6: 291, 308, 556 · Tcllib: 43, 237, 245
- **SourceRCFile** — Tcl/Tk 9.0 C API: 236 · Tcl/Tk 8.6 C API: 222
- **spacer** — Tcllib: 1788
- **spacing** — Tcllib: 1788

- **spatial interpolation** — Tcllib: 750
- **special** — Tcllib: 822
- **special functions** — Tcllib: 822
- **specification** — Tcllib: 135
- **speed** — Tcllib: 1012
- **spinbox** — Tcl/Tk 9.0: 698, 812 · Tcl/Tk 8.6: 624, 733
- **spline** — Tklib: 65
- **split** — Tcl/Tk 9.0: 370 · Tcl/Tk 9.0 C API: 236, 239 · Tcl/Tk 8.6: 309 · Tcl/Tk 8.6 C API: 222, 225 · Tcllib: 1657
- **SplitList** — Tcl/Tk 9.0 C API: 236 · Tcl/Tk 8.6 C API: 222
- **SplitPath** — Tcl/Tk 9.0 C API: 239 · Tcl/Tk 8.6 C API: 225
- **splitting** — Tcl/Tk 9.0: 336 · Tcl/Tk 8.6: 279
- **sprintf** — Tcl/Tk 9.0: 154 · Tcl/Tk 8.6: 127
- **square map** — Tklib: 40
- **squared graph** — Tcllib: 1465
- **ssl** — Tcllib: 167, 607, 970, 974, 1686, 1697, 1703
- **stack** — Tcl/Tk 9.0: 234 · Tcl/Tk 9.0 C API: 8 · Tcl/Tk 8.6 C API: 8 · Tcllib: 1501, 1511
- **stack frame** — Tcl/Tk 9.0: 431 · Tcl/Tk 8.6: 370
- **stacking order** — Tcl/Tk 9.0: 627, 684 · Tcl/Tk 9.0 C API: 400 · Tcl/Tk 8.6: 557, 610 · Tcl/Tk 8.6 C API: 378
- **stackless** — Tcl/Tk 9.0 C API: 158 · Tcl/Tk 8.6 C API: 152
- **standard channel** — Tcl/Tk 9.0 C API: 128 · Tcl/Tk 8.6 C API: 124
- **standard channels** — Tcl/Tk 9.0 C API: 241, 310 · Tcl/Tk 8.6 C API: 227, 291
- **standard error** — Tcl/Tk 9.0 C API: 128 · Tcl/Tk 8.6 C API: 124
- **standard input** — Tcl/Tk 9.0 C API: 128 · Tcl/Tk 8.6 C API: 124
- **standard io** — Tcllib: 1768
- **standard option** — Tcl/Tk 9.0: 650 · Tcl/Tk 8.6: 577
- **standard output** — Tcl/Tk 9.0 C API: 128 · Tcl/Tk 8.6 C API: 124
- **stat** — Tcl/Tk 9.0: 141 · Tcl/Tk 9.0 C API: 7, 96 · Tcl/Tk 8.6: 113 · Tcl/Tk 8.6 C API: 7, 95
- **state** — Tcl/Tk 9.0: 828 · Tcl/Tk 9.0 C API: 223 · Tcl/Tk 8.6: 746 · Tcl/Tk 8.6 C API: 209 · Tcllib: 32, 511, 513, 515, 524, 563, 571, 1014, 1019, 1020, 1021, 1028, 1031, 1038, 1047, 1049, 1055, 1064, 1065, 1072, 1079, 1088, 1096, 1097, 1105, 1113, 1120, 1121, 1129, 1137, 1143, 1145, 1153, 1157, 1164, 1172, 1181, 1204, 1213, 1220, 1226, 1230, 1236, 1239, 1254, 1255, 1256, 1257, 1264
- **state (de)serialization** — Tcllib: 891
- **state management** — Tklib: 274
- **static linking** — Tcl/Tk 9.0 C API: 240 · Tcl/Tk 8.6 C API: 226
- **StaticLibrary** — Tcl/Tk 9.0 C API: 240
- **StaticPkg** — Tcl/Tk 8.6 C API: 226
- **statistical distribution** — Tcllib: 1313
- **statistics** — Tcllib: 191, 720, 773, 798, 830
- **statusbar** — Tklib: 253
- **std** — Tcllib: 1768
- **StdChannels** — Tcl/Tk 9.0 C API: 241 · Tcl/Tk 8.6 C API: 227
- **stdin** — Tcllib: 1768
- **stdio** — Tcl/Tk 9.0: 42 · Tcl/Tk 8.6: 35

- **stdout** — Tcllib: 1768
- **sticky** — Tcl/Tk 9.0 C API: 429 · Tcl/Tk 8.6 C API: 405
- **stipple** — Tcl/Tk 9.0 C API: 290 · Tcl/Tk 8.6 C API: 271
- **stochastic modelling** — Tcllib: 1310
- **stooop** — Tcllib: 1418
- **storage** — Tcl/Tk 9.0 C API: 213 · Tcl/Tk 8.6 C API: 199
- **store** — Tklib: 117, 118, 122, 123, 128, 129, 133, 134
- **stream cipher** — Tcllib: 1266
- **stream copy** — Tcllib: 1786
- **StrictMotif** — Tcl/Tk 9.0 C API: 418 · Tcl/Tk 8.6 C API: 396
- **string** — Tcl/Tk 9.0: 154, 240, 318, 336, 370, 372 · Tcl/Tk 9.0 C API: 94, 95, 144, 214, 218, 243, 368, 372 · Tcl/Tk 8.6: 127, 193, 261, 279, 309, 310 · Tcl/Tk 8.6 C API: 93, 94, 140, 200, 204, 229, 347, 351 · Tcllib: 1426, 1429, 1629, 1633, 1642, 1643, 1645, 1657, 1659, 1662, 1664 · Tklib: 105
- **string representation** — Tcl/Tk 9.0 C API: 74, 139, 148, 173, 176, 181, 244 · Tcl/Tk 8.6 C API: 74, 134, 144, 168, 172, 229
- **string type** — Tcl/Tk 9.0 C API: 243 · Tcl/Tk 8.6 C API: 229
- **string value** — Tcl/Tk 9.0 C API: 243 · Tcl/Tk 8.6 C API: 229
- **StringObj** — Tcl/Tk 9.0 C API: 243 · Tcl/Tk 8.6 C API: 229
- **stringprep** — Tcllib: 1432, 1435, 1439
- **stringprep_data** — Tcllib: 1435
- **strings** — Tcl/Tk 9.0 C API: 32, 236 · Tcl/Tk 8.6 C API: 30, 222
- **StrMatch** — Tcl/Tk 9.0 C API: 243 · Tcl/Tk 8.6 C API: 229
- **strongly connected component** — Tcllib: 1465
- **struct** — Tcllib: 1492, 1502
- **struct_list** — Tcllib: 1512
- **struct_map** — Tcllib: 1523
- **struct_set** — Tcllib: 1524
- **struct_tree** — Tcllib: 1527
- **struct_tree1** — Tcllib: 1537
- **structure** — Tcllib: 186
- **structured queries** — Tcllib: 1708
- **stubs** — Tcl/Tk 9.0 C API: 137, 175, 422 · Tcl/Tk 8.6 C API: 133, 167, 400
- **style** — Tcl/Tk 9.0: 788, 814, 826 · Tcl/Tk 8.6: 709, 735, 745 · Tcllib: 336
- **subcommand** — Tcllib: 1568, 1576
- **subexpression** — Tcl/Tk 9.0 C API: 218 · Tcl/Tk 8.6 C API: 204
- **subgraph** — Tcllib: 1444, 1465
- **subject** — Tcllib: 573
- **sublist** — Tcl/Tk 9.0: 236 · Tcl/Tk 8.6: 190
- **submitbutton** — Tcllib: 627
- **subprocess** — Tcl/Tk 9.0: 123, 402 · Tcl/Tk 8.6: 91, 340
- **subscriber** — Tcllib: 573
- **subsequence** — Tcllib: 1512
- **subst** — Tcl/Tk 9.0: 378 · Tcl/Tk 8.6: 317 · Tcllib: 338
- **substitution** — Tcl/Tk 9.0: 8, 154, 341, 378 · Tcl/Tk 8.6: 7, 127, 284, 317
- **SubstObj** — Tcl/Tk 9.0 C API: 249 · Tcl/Tk 8.6 C API: 235

- **sum** — Tcllib: 203
- **superframe** — Tklib: 253
- **swaplist** — Tklib: 239
- **swapping** — Tcllib: 1512
- **switch** — Tcl/Tk 9.0: 380, 650 · Tcl/Tk 8.6: 318, 577
- **switched** — Tcllib: 1421
- **symdiff** — Tcllib: 865
- **symmetric difference** — Tcllib: 1524
- **synchronous** — Tcllib: 145
- **synonym** — Tcl/Tk 9.0 C API: 297, 406 · Tcl/Tk 8.6 C API: 278, 384
- **syntax highlighting** — Tklib: 58
- **syntax tree** — Tcllib: 555
- **sysnotify** — Tcl/Tk 9.0: 707, 742
- **systray** — Tcl/Tk 9.0: 707, 742

T

- **tab** — Tcl/Tk 9.0: 796 · Tcl/Tk 8.6: 716
- **tabify** — Tcllib: 1643
- **table** — Tcllib: 404, 411, 435, 578, 1272
- **table lookup** — Tcl/Tk 9.0: 312 · Tcl/Tk 9.0 C API: 124 · Tcl/Tk 8.6: 256 · Tcl/Tk 8.6 C API: 121
- **table of contents** — Tcllib: 279, 284, 294, 398, 401, 404, 411, 417, 422, 427, 430, 433, 435, 443, 447
- **tablelist** — Tablelist: 3
- **tablelistBinding** — Tablelist: 69
- **tablelistBWidget** — Tablelist: 67
- **tablelistColSort** — Tablelist: 72
- **tablelistCombobox** — Tablelist: 74
- **tablelistCtext** — Tablelist: 75
- **tablelistIwidgets** — Tablelist: 77
- **tablelistMentry** — Tablelist: 81
- **tablelistThemes** — Tablelist: 85
- **tablelistTile** — Tablelist: 89
- **tablelistTkCore** — Tablelist: 92
- **tablelistTsw** — Tablelist: 95
- **tablelistWidget** — Tablelist: 96
- **tabstops** — Tcllib: 1643
- **tabular** — Tklib: 115, 119, 123, 129, 131, 135
- **tag** — Tcl/Tk 9.0: 465 · Tcl/Tk 8.6: 397
- **tags** — Tklib: 42
- **tail recursion** — Tcl/Tk 9.0: 382 · Tcl/Tk 8.6: 321
- **tailcall** — Tcl/Tk 9.0: 382 · Tcl/Tk 8.6: 321
- **tallying** — Tcllib: 191
- **tape archive** — Tcllib: 1542
- **tar** — Tcllib: 1542
- **target** — Tcl/Tk 9.0: 693 · Tcl/Tk 9.0 C API: 335 · Tcl/Tk 8.6: 619 · Tcl/Tk 8.6 C API: 313
- **Tcl** — Tcl/Tk 9.0: 8 · Tcl/Tk 8.6: 7

- **tcl** — Tcllib: 698, 707, 729, 798
- **Tcl module** — Tcllib: 245
- **Tcl syntax** — Tcllib: 338
- **tcl_community_communication** — Tcllib: 46
- **Tcl_Main** — Tcl/Tk 9.0 C API: 256 · Tcl/Tk 8.6 C API: 241
- **TCL_MEM_DEBUG** — Tcl/Tk 9.0 C API: 12, 250 · Tcl/Tk 8.6 C API: 12, 236
- **tcl_parse** — Tcllib: 338
- **Tcl_RegExpIndices** — Tcl/Tk 9.0 C API: 218 · Tcl/Tk 8.6 C API: 204
- **Tcl_RegExpInfo** — Tcl/Tk 9.0 C API: 218 · Tcl/Tk 8.6 C API: 204
- **Tcl_SaveInterpState** — Tcl/Tk 9.0 C API: 16 · Tcl/Tk 8.6 C API: 16
- **tcldes** — Tcllib: 223
- **tcldesjr** — Tcllib: 224
- **tcldocstrip** — Tcllib: 43
- **tcler's wiki** — Tcllib: 345, 350, 404, 411
- **tcllib** — Tcllib: 208
- **tcllib_coroutine** — Tcllib: 189
- **tcllib_devguide** — Tcllib: 48
- **tcllib_dns** — Tcllib: 227
- **tcllib_fhome** — Tcllib: 1717
- **tcllib_fifo** — Tcllib: 1769
- **tcllib_fifo2** — Tcllib: 1770
- **tcllib_installer** — Tcllib: 63
- **tcllib_interp** — Tcllib: 619
- **tcllib_ip** — Tcllib: 231
- **tcllib_license** — Tcllib: 68
- **tcllib_memchan** — Tcllib: 1771
- **tcllib_msgcat** — Tcllib: 340
- **tcllib_null** — Tcllib: 1772
- **tcllib_random** — Tcllib: 1773
- **tcllib_releasemgr** — Tcllib: 69
- **tcllib_sources** — Tcllib: 70
- **tcllib_string** — Tcllib: 1774
- **tcllib_throw** — Tcllib: 1718
- **tcllib_try** — Tcllib: 1719
- **tcllib_variable** — Tcllib: 1775
- **tcllib_zero** — Tcllib: 1775
- **tcllib_zlib** — Tcllib: 1789
- **TclOO** — Tcllib: 147, 593, 930, 933, 1677, 1680, 1685
- **TCLPARAM** — Tcllib: 1213
- **tclsh** — Tcl/Tk 9.0: 383 · Tcl/Tk 8.6: 322
- **tcltest** — Tcl/Tk 9.0: 386 · Tcl/Tk 8.6: 324
- **tclvars** — Tcl/Tk 9.0: 402 · Tcl/Tk 8.6: 340
- **TclZlib** — Tcl/Tk 9.0 C API: 252 · Tcl/Tk 8.6 C API: 237
- **TCP** — Tcl/Tk 9.0 C API: 199 · Tcl/Tk 8.6 C API: 185
- **tcp** — Tcl/Tk 9.0: 366 · Tcl/Tk 8.6: 304
- **TDPL** — Tcllib: 32, 563, 571, 1014, 1019, 1020, 1021, 1028, 1031, 1038, 1047, 1049, 1055,

1064, 1065, 1072, 1079, 1088, 1096, 1097, 1105, 1113, 1120, 1121, 1129, 1137, 1143, 1145, 1153, 1157, 1164, 1172, 1181, 1204, 1213, 1220, 1226, 1230, 1236, 1239, 1254, 1255, 1256, 1257, 1264
- **tell** — Tcl/Tk 9.0: 42, 408 · Tcl/Tk 8.6: 35, 347
- **temp file** — Tcllib: 463
- **template processing** — Tcllib: 1633
- **tepam_argument_dialogbox** — Tcllib: 1545
- **tepam_doc_gen** — Tcllib: 1560
- **tepam_introduction** — Tcllib: 1568
- **tepam_procedure** — Tcllib: 1576
- **term** — Tcllib: 1625
- **term_bind** — Tcllib: 1626
- **term_send** — Tcllib: 1628
- **terminal** — Tcllib: 1597, 1601, 1608, 1609, 1610, 1612, 1619, 1622, 1624, 1625, 1626, 1628
- **test** — Tcl/Tk 9.0: 386, 441 · Tcl/Tk 8.6: 324, 379 · Tcllib: 463
- **test harness** — Tcl/Tk 9.0: 386 · Tcl/Tk 8.6: 324
- **test suite** — Tcl/Tk 9.0: 386 · Tcl/Tk 8.6: 324
- **Testing** — Tcllib: 1740, 1742, 1744, 1746, 1747, 1749, 1751, 1752, 1754, 1756, 1757, 1759, 1761
- **testing** — Tcllib: 128, 132, 133, 135, 137, 138, 139
- **TeX** — Tcllib: 1629, 1645
- **text** — Tcl/Tk 9.0: 261, 680, 709, 748 · Tcl/Tk 9.0 C API: 294 · Tcl/Tk 8.6: 211, 632, 672 · Tcl/Tk 8.6 C API: 275 · Tcllib: 137, 139, 345, 350, 404, 411 · Tklib: 58, 65, 146, 150, 153, 157, 231
- **text box** — Tcl/Tk 9.0: 778 · Tcl/Tk 8.6: 699
- **text comparison** — Tcllib: 1417
- **text conversion** — Tcllib: 1268
- **text differences** — Tcllib: 1268
- **text display** — Tcllib: 1619, 1622
- **text expansion** — Tcllib: 1633
- **text field** — Tcl/Tk 9.0: 781, 812 · Tcl/Tk 8.6: 701, 733
- **text likeness** — Tcllib: 1417
- **text processing** — Tcllib: 26, 140, 938, 949, 951, 952, 953, 955, 1806, 1817
- **text widget** — Tcllib: 1776
- **TextLayout** — Tcl/Tk 9.0 C API: 418 · Tcl/Tk 8.6 C API: 396
- **textutil** — Tcllib: 1645
- **textutil_split** — Tcllib: 1657
- **textutil_string** — Tcllib: 1659
- **textwindow** — Tcllib: 1776
- **theme** — Tcl/Tk 9.0: 788, 814, 826 · Tcl/Tk 8.6: 709, 735, 745
- **Thread** — Tcl/Tk 9.0 C API: 259 · Tcl/Tk 8.6 C API: 244
- **thread** — Tcl/Tk 9.0 C API: 16, 92 · Tcl/Tk 8.6 C API: 16, 91
- **thread local storage** — Tcl/Tk 9.0 C API: 259 · Tcl/Tk 8.6 C API: 244
- **threads** — Tcl/Tk 9.0 C API: 165 · Tcl/Tk 8.6 C API: 158 · Tcllib: 188, 189
- **three-dimensional effect** — Tcl/Tk 9.0 C API: 282 · Tcl/Tk 8.6 C API: 264
- **throw** — Tcl/Tk 9.0: 408 · Tcl/Tk 8.6: 347 · Tcllib: 1718
- **thumbnail** — Tcllib: 629

- **tie** — Tcllib: 1666, 1673
- **tie_std** — Tcllib: 1673
- **tif** — Tcllib: 1674
- **tiff** — Tcllib: 1674
- **tilde** — Tcl/Tk 8.6 C API: 256
- **tile** — Tcllib: 687, 689 · Tklib: 40
- **tile provider** — Tklib: 130
- **tiles** — Tklib: 130
- **time** — Tcl/Tk 9.0: 13, 64, 409, 410 · Tcl/Tk 9.0 C API: 129, 142, 235 · Tcl/Tk 8.6: 10, 50, 348, 349 · Tcl/Tk 8.6 C API: 125, 138, 221 · Tcllib: 923
- **timer** — Tcl/Tk 9.0 C API: 59, 71, 165 · Tcl/Tk 8.6 C API: 61, 72, 158
- **timerate** — Tcl/Tk 9.0: 410 · Tcl/Tk 8.6: 349
- **timestamp** — Tcllib: 967
- **timestamps** — Tcllib: 218
- **tip 219** — Tcllib: 1762, 1763, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1779, 1780
- **tip 230** — Tcllib: 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793
- **tip 234** — Tcllib: 1789
- **tip 317** — Tcllib: 1790
- **tipstack** — Tklib: 248
- **title** — Tcl/Tk 9.0: 762 · Tcl/Tk 8.6: 684
- **Tk** — Tcllib: 1776
- **tk** — Tcl/Tk 9.0: 742 · Tcl/Tk 8.6: 666 · Tklib: 146
- **tk_getString** — Tklib: 105
- **Tk_Init** — Tcl/Tk 9.0 C API: 424 · Tcl/Tk 8.6 C API: 401
- **tk_mac** — Tcl/Tk 9.0: 744 · Tcl/Tk 8.6: 667
- **Tk_Main** — Tcl/Tk 9.0 C API: 425 · Tcl/Tk 8.6 C API: 402
- **tk_strictMotif variable** — Tcl/Tk 9.0 C API: 418 · Tcl/Tk 8.6 C API: 396
- **tkerror** — Tcl/Tk 9.0: 748 · Tcl/Tk 8.6: 671
- **TkInitStubs** — Tcl/Tk 9.0 C API: 422 · Tcl/Tk 8.6 C API: 400
- **tklib_history** — Tklib: 106
- **tkvars** — Tcl/Tk 9.0: 709, 748 · Tcl/Tk 8.6: 632, 672
- **tkwait** — Tcl/Tk 9.0: 751 · Tcl/Tk 8.6: 673
- **tls** — Tcllib: 167, 607, 883, 970, 974, 1686, 1697, 1703
- **tm** — Tcl/Tk 9.0: 412 · Tcl/Tk 8.6: 351
- **TMML** — Tcllib: 15, 259, 279, 300, 335, 345, 404, 462
- **toc** — Tcllib: 279, 284, 295, 398, 401, 417, 422, 427, 430, 433, 443
- **toc formatter** — Tcllib: 295
- **toc_container** — Tcllib: 404
- **toc_export** — Tcllib: 411
- **toc_export_html** — Tcllib: 417
- **toc_export_json** — Tcllib: 422
- **toc_export_nroff** — Tcllib: 427
- **toc_export_text** — Tcllib: 430
- **toc_export_wiki** — Tcllib: 433
- **toc_import** — Tcllib: 435

- **toc_import_json** — Tcllib: 443
- **toc_introduction** — Tcllib: 447
- **toc_msgcat_c** — Tcllib: 450
- **toc_msgcat_de** — Tcllib: 451
- **toc_msgcat_en** — Tcllib: 452
- **toc_msgcat_fr** — Tcllib: 453
- **toc_parse** — Tcllib: 454
- **toc_structure** — Tcllib: 458
- **toggle** — Tcl/Tk 9.0: 777 · Tcl/Tk 8.6: 697
- **toggleswitch** — Tsw: 3
- **token** — Tcl/Tk 9.0 C API: 206, 391 · Tcl/Tk 8.6 C API: 192, 369 · Tcllib: 1426
- **token_shell** — Tcllib: 1429
- **tokenization** — Tcllib: 1426, 1429
- **tolower** — Tcl/Tk 9.0 C API: 263 · Tcl/Tk 8.6 C API: 247
- **TOOL** — Tcllib: 930, 1685
- **tool** — Tcllib: 1680
- **tool_dict_ensemble** — Tcllib: 1685
- **toolbar** — Tklib: 253, 258
- **toolkit** — Tcl/Tk 9.0: 759 · Tcl/Tk 8.6: 681
- **tooltip** — Tklib: 250
- **top-down parsing languages** — Tcllib: 32, 548, 563, 571, 1014, 1019, 1020, 1021, 1028, 1031, 1038, 1047, 1049, 1055, 1064, 1065, 1072, 1079, 1088, 1096, 1097, 1105, 1113, 1120, 1121, 1129, 1137, 1143, 1145, 1153, 1157, 1165, 1172, 1181, 1204, 1213, 1220, 1226, 1230, 1236, 1239, 1254, 1255, 1256, 1257, 1264
- **top-level** — Tcl/Tk 9.0: 553, 555 · Tcl/Tk 9.0 C API: 427 · Tcl/Tk 8.6: 483, 485 · Tcl/Tk 8.6 C API: 403
- **top-level window** — Tcl/Tk 9.0: 762 · Tcl/Tk 9.0 C API: 336, 391 · Tcl/Tk 8.6: 684 · Tcl/Tk 8.6 C API: 315, 369
- **toplevel** — Tcl/Tk 9.0: 751, 759 · Tcl/Tk 8.6: 674, 681
- **torrent** — Tcllib: 122
- **totitle** — Tcl/Tk 9.0 C API: 263 · Tcl/Tk 8.6 C API: 247
- **touch** — Tcllib: 463
- **ToUpper** — Tcl/Tk 9.0 C API: 263 · Tcl/Tk 8.6 C API: 247
- **TPDL** — Tcllib: 548
- **tqueue** — Tcllib: 1701
- **trace** — Tcl/Tk 9.0: 416 · Tcl/Tk 9.0 C API: 8, 60, 144, 264, 266 · Tcl/Tk 8.6: 355 · Tcl/Tk 8.6 C API: 8, 62, 140, 248, 251 · Tcllib: 212, 216, 217, 218
- **TraceCmd** — Tcl/Tk 9.0 C API: 264 · Tcl/Tk 8.6 C API: 248
- **TraceVar** — Tcl/Tk 9.0 C API: 266 · Tcl/Tk 8.6 C API: 251
- **track display** — Tklib: 131, 133, 135
- **track entry** — Tklib: 131
- **track-display** — Tklib: 131
- **track-entry** — Tklib: 131
- **track-file** — Tklib: 132
- **track-map-display** — Tklib: 133
- **track-store-fs** — Tklib: 133

- **track-store-mem** — Tklib: 134
- **track-table-display** — Tklib: 135
- **tracking** — Tklib: 44, 56
- **transchan** — Tcl/Tk 9.0: 421 · Tcl/Tk 8.6: 361
- **transducer** — Tcllib: 32, 509, 511, 513, 515, 524, 548, 563, 571, 1014, 1019, 1020, 1021, 1028, 1031, 1038, 1047, 1049, 1055, 1064, 1065, 1072, 1079, 1088, 1096, 1097, 1105, 1113, 1120, 1121, 1129, 1137, 1143, 1145, 1153, 1157, 1165, 1172, 1181, 1204, 1213, 1220, 1226, 1230, 1236, 1239, 1254, 1255, 1256, 1257, 1264
- **transfer** — Tcllib: 1686, 1689, 1692, 1694, 1697, 1701, 1703
- **transformation** — Tcl/Tk 9.0: 421 · Tcl/Tk 8.6: 361 · Tcllib: 953, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793
- **transformcore** — Tcllib: 1780
- **Translate** — Tcl/Tk 9.0 C API: 271 · Tcl/Tk 8.6 C API: 256
- **translation** — Tcl/Tk 9.0: 138, 261 · Tcl/Tk 8.6: 106, 110, 211, 271
- **transmitter** — Tcllib: 1703
- **travelling salesman** — Tcllib: 1465
- **traversal** — Tcllib: 479
- **traversal highlight** — Tcl/Tk 9.0 C API: 339 · Tcl/Tk 8.6 C API: 317
- **traverse** — Tcllib: 479
- **tree** — Tcllib: 531, 555, 585, 1501, 1511, 1527, 1537, 1708
- **tree query language** — Tcllib: 1708
- **tree walking** — Tcllib: 949, 951, 952
- **treeql** — Tcllib: 1708
- **trig** — Tcllib: 867
- **trigonometry** — Tcllib: 867
- **trim** — Tcllib: 1662
- **trimming** — Tcllib: 1645, 1662
- **trough** — Tcl/Tk 9.0: 685, 806 · Tcl/Tk 8.6: 611, 727
- **true** — Tcl/Tk 9.0: 189 · Tcl/Tk 8.6: 150
- **try** — Tcl/Tk 9.0: 424 · Tcl/Tk 8.6: 363
- **tsw** — Tsw: 11
- **ttk::combobox** — Tklib: 274
- **ttk::entry** — Tklib: 274
- **ttk_button** — Tcl/Tk 9.0: 775 · Tcl/Tk 8.6: 696
- **ttk_checkbutton** — Tcl/Tk 9.0: 777 · Tcl/Tk 8.6: 697
- **ttk_combobox** — Tcl/Tk 9.0: 778 · Tcl/Tk 8.6: 699
- **ttk_entry** — Tcl/Tk 9.0: 781 · Tcl/Tk 8.6: 701
- **ttk_frame** — Tcl/Tk 9.0: 787 · Tcl/Tk 8.6: 708
- **ttk_Geometry** — Tcl/Tk 9.0 C API: 429 · Tcl/Tk 8.6 C API: 405
- **ttk_image** — Tcl/Tk 9.0: 788 · Tcl/Tk 8.6: 709
- **ttk_intro** — Tcl/Tk 9.0: 790 · Tcl/Tk 8.6: 710
- **ttk_label** — Tcl/Tk 9.0: 792 · Tcl/Tk 8.6: 713
- **ttk_labelframe** — Tcl/Tk 9.0: 793 · Tcl/Tk 8.6: 714
- **ttk_menubutton** — Tcl/Tk 9.0: 795 · Tcl/Tk 8.6: 715
- **ttk_notebook** — Tcl/Tk 9.0: 796 · Tcl/Tk 8.6: 716
- **ttk_panedwindow** — Tcl/Tk 9.0: 800 · Tcl/Tk 8.6: 721

- **ttk_progressbar** — Tcl/Tk 9.0: 803 · Tcl/Tk 8.6: 723
- **ttk_radiobutton** — Tcl/Tk 9.0: 804 · Tcl/Tk 8.6: 725
- **ttk_scale** — Tcl/Tk 9.0: 806 · Tcl/Tk 8.6: 727
- **ttk_scrollbar** — Tcl/Tk 9.0: 807 · Tcl/Tk 8.6: 728
- **ttk_separator** — Tcl/Tk 9.0: 810 · Tcl/Tk 8.6: 731
- **ttk_sizegrip** — Tcl/Tk 9.0: 811 · Tcl/Tk 8.6: 732
- **ttk_spinbox** — Tcl/Tk 9.0: 812 · Tcl/Tk 8.6: 733
- **ttk_style** — Tcl/Tk 9.0: 814 · Tcl/Tk 8.6: 735
- **ttk_Theme** — Tcl/Tk 9.0 C API: 432 · Tcl/Tk 8.6 C API: 409
- **ttk_treeview** — Tcl/Tk 9.0: 817 · Tcl/Tk 8.6: 737
- **ttk_vsapi** — Tcl/Tk 9.0: 826 · Tcl/Tk 8.6: 745
- **ttk_widget** — Tcl/Tk 9.0: 828 · Tcl/Tk 8.6: 746
- **twitter** — Tcllib: 925
- **type** — Tcl/Tk 9.0: 507, 693 · Tcl/Tk 9.0 C API: 239, 296 · Tcl/Tk 8.6: 438, 619 · Tcl/Tk 8.6 C API: 225, 277 · Tcllib: 463, 493, 494, 495, 496, 1321
- **Type checking** — Tcllib: 1740, 1742, 1744, 1746, 1747, 1749, 1751, 1752, 1754, 1756, 1757, 1759, 1761
- **type conversion** — Tcl/Tk 9.0 C API: 176, 181 · Tcl/Tk 8.6 C API: 168, 172
- **type manager** — Tcl/Tk 9.0 C API: 292, 317 · Tcl/Tk 8.6 C API: 273, 299
- **types of images** — Tcl/Tk 9.0: 577, 645 · Tcl/Tk 8.6: 507

U

- **udpcluster** — Tcllib: 1721
- **uevent** — Tcllib: 573, 1722
- **uevent_onidle** — Tcllib: 1725
- **uid** — Tcl/Tk 9.0 C API: 297 · Tcl/Tk 8.6 C API: 278
- **unbind** — Tcllib: 1722
- **uncapitalize** — Tcllib: 1659
- **undenting** — Tcllib: 1629
- **UniCharIsAlpha** — Tcl/Tk 9.0 C API: 272 · Tcl/Tk 8.6 C API: 257
- **unicode** — Tcl/Tk 9.0: 118 · Tcl/Tk 9.0 C API: 21, 244, 263, 272, 274 · Tcl/Tk 8.6: 87 · Tcl/Tk 8.6 C API: 21, 229, 247, 257, 259 · Tcllib: 1432, 1435, 1436, 1439
- **unicode_data** — Tcllib: 1439
- **unified format** — Tcllib: 1640
- **unified format diff** — Tcllib: 1640
- **union** — Tcllib: 1439, 1524
- **unique identifier** — Tcl/Tk 9.0 C API: 376, 403 · Tcl/Tk 8.6 C API: 355, 381
- **unit** — Tcllib: 1726
- **units** — Tcl/Tk 9.0: 762 · Tcl/Tk 8.6: 684 · Tcllib: 1726
- **unknown** — Tcl/Tk 9.0: 218, 425 · Tcl/Tk 8.6: 176, 364
- **unknown hooking** — Tcllib: 891
- **unload** — Tcl/Tk 9.0: 427 · Tcl/Tk 8.6: 366
- **unloading** — Tcl/Tk 9.0: 427 · Tcl/Tk 9.0 C API: 92 · Tcl/Tk 8.6: 366 · Tcl/Tk 8.6 C API: 91
- **unmanaged** — Tcl/Tk 9.0 C API: 386 · Tcl/Tk 8.6 C API: 365
- **unmap** — Tcl/Tk 9.0 C API: 385, 388 · Tcl/Tk 8.6 C API: 363, 366
- **unset** — Tcl/Tk 9.0: 416, 429 · Tcl/Tk 9.0 C API: 231 · Tcl/Tk 8.6: 355, 368 · Tcl/Tk 8.6 C API: 218

- **untie** — Tcllib: 1666, 1673
- **unwind** — Tcl/Tk 9.0 C API: 25 · Tcl/Tk 8.6 C API: 23
- **update** — Tcl/Tk 9.0: 110, 430 · Tcl/Tk 8.6: 80, 369 · Tcllib: 188, 189
- **uplevel** — Tcl/Tk 9.0: 431 · Tcl/Tk 8.6: 370
- **UpVar** — Tcl/Tk 9.0 C API: 273 · Tcl/Tk 8.6 C API: 258
- **upvar** — Tcl/Tk 9.0: 432 · Tcl/Tk 8.6: 371
- **uri** — Tcllib: 1732, 1738
- **url** — Tcllib: 345, 350, 371, 411, 435, 678, 689, 1732, 1738
- **urn** — Tcllib: 1738
- **urn-scheme** — Tcllib: 1738
- **US-NPI** — Tcllib: 1757
- **user** — Tcl/Tk 9.0: 141, 402 · Tcl/Tk 9.0 C API: 271 · Tcl/Tk 8.6: 113, 340 · Tcl/Tk 8.6 C API: 256
- **usnpi** — Tcllib: 1757
- **Utf** — Tcl/Tk 9.0 C API: 274 · Tcl/Tk 8.6 C API: 259
- **utf** — Tcl/Tk 9.0 C API: 21, 76, 263 · Tcl/Tk 8.6 C API: 21, 76, 247
- **utilities** — Tcllib: 891
- **uuencode** — Tcllib: 116
- **uuid** — Tcllib: 1739

V

- **Validation** — Tcllib: 1740, 1742, 1744, 1746, 1747, 1749, 1751, 1752, 1754, 1756, 1757, 1759, 1761
- **validation** — Tklib: 274
- **valtype_common** — Tcllib: 1759
- **value** — Tcl/Tk 9.0: 190 · Tcl/Tk 9.0 C API: 8, 20, 21, 55, 67, 74, 89, 94, 95, 124, 132, 139, 148, 158, 173, 176, 181, 215, 228, 231, 243, 282, 355 · Tcl/Tk 8.6: 151 · Tcl/Tk 8.6 C API: 8, 20, 21, 57, 68, 74, 88, 93, 94, 121, 128, 134, 144, 152, 168, 172, 201, 214, 218, 229, 264, 334
- **Value checking** — Tcllib: 1740, 1742, 1744, 1746, 1747, 1749, 1751, 1752, 1754, 1756, 1757, 1759, 1761
- **value creation** — Tcl/Tk 9.0 C API: 176 · Tcl/Tk 8.6 C API: 168
- **value result** — Tcl/Tk 9.0 C API: 8 · Tcl/Tk 8.6 C API: 8
- **value type** — Tcl/Tk 9.0 C API: 74, 139, 148, 173, 176, 181, 243 · Tcl/Tk 8.6 C API: 74, 134, 144, 168, 172, 229
- **variable** — Tcl/Tk 9.0: 8, 15, 63, 85, 163, 190, 191, 215, 216, 274, 363, 416, 429, 431, 432, 434, 435, 751 · Tcl/Tk 9.0 C API: 8, 89, 144, 231, 266, 273 · Tcl/Tk 8.6: 7, 12, 135, 151, 152, 175, 221, 303, 355, 368, 370, 371, 373, 374, 673 · Tcl/Tk 8.6 C API: 8, 88, 140, 218, 251, 258
- **variable substitution** — Tcl/Tk 9.0: 378 · Tcl/Tk 9.0 C API: 206, 249 · Tcl/Tk 8.6: 317 · Tcl/Tk 8.6 C API: 192, 235
- **variables** — Tcl/Tk 9.0: 402, 748 · Tcl/Tk 8.6: 340, 672
- **vector** — Tklib: 5, 65
- **vector graphics** — Tklib: 38, 39
- **vectors** — Tcllib: 754
- **verhoeff** — Tcllib: 1761
- **version** — Tcl/Tk 9.0: 301, 306, 307, 748 · Tcl/Tk 9.0 C API: 131, 211 · Tcl/Tk 8.6: 245, 249, 251, 672 · Tcl/Tk 8.6 C API: 127, 198
- **vertex** — Tcllib: 1444, 1465

- **vertex cover** — Tcllib: 1465
- **vfs** — Tcl/Tk 9.0 C API: 96 · Tcl/Tk 8.6 C API: 95
- **viewer** — Tklib: 7
- **viewport** — Tklib: 56
- **virtual channel** — Tcllib: 1762, 1763, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1779, 1780, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793
- **virtual event** — Tcl/Tk 9.0: 545 · Tcl/Tk 8.6: 475
- **virtual filesystem** — Tcl/Tk 9.0 C API: 96 · Tcl/Tk 8.6 C API: 95
- **virtual machine** — Tcllib: 531, 538, 542, 548, 549, 556, 571, 1038
- **virtual root** — Tcl/Tk 9.0: 754 · Tcl/Tk 9.0 C API: 377 · Tcl/Tk 8.6: 676 · Tcl/Tk 8.6 C API: 355
- **VISA** — Tcllib: 1746
- **visibility** — Tcl/Tk 9.0: 751 · Tcl/Tk 8.6: 673
- **visual** — Tcl/Tk 9.0 C API: 354, 377, 417, 427 · Tcl/Tk 8.6 C API: 333, 356, 395, 403
- **volume-relative file name** — Tcl/Tk 9.0: 149 · Tcl/Tk 8.6: 122
- **vt_base64** — Tcllib: 1790
- **vt_counter** — Tcllib: 1791
- **vt_crc32** — Tcllib: 1792
- **vt_otp** — Tcllib: 1793
- **vwait** — Tcl/Tk 9.0: 435 · Tcl/Tk 8.6: 374 · Tcllib: 188, 189, 1316

W

- **wais** — Tcllib: 1732
- **wait** — Tcl/Tk 9.0: 315, 435, 751 · Tcl/Tk 9.0 C API: 66, 235 · Tcl/Tk 8.6: 374, 673 · Tcl/Tk 8.6 C API: 67, 221
- **wcb** — Wcb: 3
- **wcbRef** — Mentry: 52 · Wcb: 16
- **wcswidth** — Tcllib: 1664
- **websocket** — Tcllib: 1794
- **wheelEvent** — Scrollutil: 110
- **while** — Tcl/Tk 9.0: 441 · Tcl/Tk 8.6: 379
- **whitespace** — Tcl/Tk 9.0: 218 · Tcl/Tk 8.6: 176
- **widget** — Tcl/Tk 9.0: 471, 474, 501, 537, 564, 614, 616, 619, 627, 639, 642, 660, 681, 685, 689, 698, 709, 751, 775, 777, 778, 781, 787, 793, 795, 804, 806, 807, 810, 811, 812 · Tcl/Tk 8.6: 403, 406, 432, 467, 494, 544, 546, 548, 557, 569, 571, 590, 606, 611, 614, 624, 632, 674, 696, 697, 699, 701, 708, 714, 715, 725, 727, 728, 731, 732, 733 · Tcllib: 1321, 1359 · Tklib: 46, 58, 63, 231, 253, 255, 256, 258, 265, 271
- **widget adaptors** — Tcllib: 1321, 1359
- **widget background** — Tklib: 35
- **widget validation** — Tklib: 274
- **widget_calendar** — Tklib: 255
- **widget_dateentry** — Tklib: 256
- **widget_listentry** — Tklib: 265
- **widget_listsimple** — Tklib: 271
- **widget_toolbar** — Tklib: 258
- **widget_validator** — Tklib: 274

- **widgetPlus** — Tklib: 259
- **width** — Tcl/Tk 9.0: 577, 645, 676, 754 · Tcl/Tk 9.0 C API: 306, 377, 427 · Tcl/Tk 8.6: 507, 602, 676 · Tcl/Tk 8.6 C API: 287, 355, 403
- **wiki** — Tcllib: 259, 279, 345, 350, 369, 404, 411, 433
- **window** — Tcl/Tk 9.0: 467, 529, 535, 569, 751, 754 · Tcl/Tk 9.0 C API: 306, 336, 365, 379, 380, 385, 388, 391, 403, 405, 426, 427 · Tcl/Tk 8.6: 400, 460, 465, 499, 673, 676 · Tcl/Tk 8.6 C API: 287, 315, 343, 358, 359, 363, 366, 369, 381, 383, 403
- **window manager** — Tcl/Tk 9.0: 553, 762 · Tcl/Tk 9.0 C API: 377, 391, 403, 405 · Tcl/Tk 8.6: 483, 684 · Tcl/Tk 8.6 C API: 355, 369, 381, 383
- **WindowId** — Tcl/Tk 9.0 C API: 427 · Tcl/Tk 8.6 C API: 403
- **windows** — Tcl/Tk 9.0: 826 · Tcl/Tk 8.6: 745
- **Windows window id** — Tcl/Tk 9.0 C API: 380 · Tcl/Tk 8.6 C API: 358
- **winfo** — Tcl/Tk 9.0: 754 · Tcl/Tk 8.6: 676
- **WinUtil** — Tcl/Tk 9.0 C API: 426
- **wip** — Tcllib: 1801
- **wish** — Tcl/Tk 9.0: 759 · Tcl/Tk 8.6: 681
- **wm** — Tcl/Tk 9.0: 762 · Tcl/Tk 8.6: 684
- **word** — Tcl/Tk 9.0: 218, 372 · Tcl/Tk 8.6: 176, 310 · Tcllib: 338, 1801
- **working directory** — Tcl/Tk 9.0: 42, 318 · Tcl/Tk 8.6: 35, 260
- **writable** — Tcl/Tk 9.0: 42 · Tcl/Tk 8.6: 35
- **writable.** — Tcl/Tk 8.6: 120
- **write** — Tcl/Tk 9.0: 363, 416 · Tcl/Tk 9.0 C API: 127, 188 · Tcl/Tk 8.6: 259, 303, 355 · Tcl/Tk 8.6 C API: 123, 175
- **wrong number of arguments** — Tcl/Tk 9.0 C API: 279 · Tcl/Tk 8.6 C API: 263
- **WrongNumArgs** — Tcl/Tk 9.0 C API: 279 · Tcl/Tk 8.6 C API: 263
- **WWW** — Tcllib: 593
- **www** — Tcl/Tk 9.0: 87, 165, 188 · Tcl/Tk 8.6: 137 · Tcllib: 1732

X

- **x** — Tcl/Tk 9.0 C API: 306, 427 · Tcl/Tk 8.6 C API: 287, 403
- **X window id** — Tcl/Tk 9.0 C API: 381 · Tcl/Tk 8.6 C API: 359
- **x.208** — Tcllib: 98
- **x.209** — Tcllib: 98
- **x.500** — Tcllib: 642
- **xbm** — Tklib: 5
- **XGoogleToken** — Tcllib: 1292
- **xml** — Tcllib: 95
- **xor** — Tcllib: 1793
- **XPath** — Tcllib: 1708
- **XSLT** — Tcllib: 1708
- **xsxp** — Tcllib: 95
- **xview** — Tcl/Tk 9.0 C API: 374 · Tcl/Tk 8.6 C API: 353

Y

- **y** — Tcl/Tk 9.0 C API: 306, 427 · Tcl/Tk 8.6 C API: 287, 403
- **yaml** — Tcllib: 1806, 1817

- **ydecode** — Tcllib: 119
- **yEnc** — Tcllib: 119
- **yencode** — Tcllib: 119
- **yview** — Tcl/Tk 9.0 C API: 374 · Tcl/Tk 8.6 C API: 353

Z

- **zero** — Tcllib: 1766, 1775
- **zip** — Tcl/Tk 9.0: 442 · Tcl/Tk 9.0 C API: 280 · Tcllib: 1820, 1823, 1824
- **zipfs** — Tcl/Tk 9.0: 383, 442 · Tcl/Tk 9.0 C API: 280
- **zlib** — Tcl/Tk 9.0: 447 · Tcl/Tk 8.6: 380 · Tcllib: 1789
- **zoom** — Tcllib: 680, 687, 689 · Tklib: 45, 118, 123, 129, 134