# Tcl-Familie: Gesamtindex

Begriffe aus 9 Handbüchern:

- **Tcl/Tk 9.0** (`tcltk-9.0-de.pdf`, 563 Begriffe)
- **Tcl/Tk 8.6** (`tcltk-8.6-de.pdf`, 541 Begriffe)
- **Tcllib** (`tcllib-de.pdf`, 1202 Begriffe)
- **Tklib** (`tklib-de.pdf`, 263 Begriffe)
- **Tablelist** (`tablelist-de.pdf`, 326 Begriffe)
- **Mentry** (`mentry-de.pdf`, 72 Begriffe)
- **Scrollutil** (`scrollutil-de.pdf`, 106 Begriffe)
- **Wcb** (`wcb-de.pdf`, 22 Begriffe)
- **Tsw** (`tsw-de.pdf`, 20 Begriffe)

## #

- **-align** — Tablelist: 157
- **-allowduplicates** — Tablelist: 157
- **-background** — Tablelist: 158
- **-bg** — Tablelist: 158
- **-changesnipside** — Tablelist: 158
- **-changetitlesnipside** — Tablelist: 158
- **-editable** — Tablelist: 158
- **-editwindow** — Tablelist: 158
- **-fg** — Tablelist: 158
- **-font** — Tablelist: 158
- **-foreground** — Tablelist: 158
- **-formatcommand** — Tablelist: 159
- **-hide** — Tablelist: 160
- **-image** — Tablelist: 170
- **-imagebackground** — Tablelist: 170
- **-labelalign** — Tablelist: 160
- **-labelbackground** — Tablelist: 160
- **-labelbd** — Tablelist: 160
- **-labelbg** — Tablelist: 160
- **-labelborderwidth** — Tablelist: 160
- **-labelcommand** — Tablelist: 160
- **-labelcommand2** — Tablelist: 160
- **-labelfg** — Tablelist: 161
- **-labelfont** — Tablelist: 160
- **-labelforeground** — Tablelist: 161
- **-labelheight** — Tablelist: 161
- **-labelimage** — Tablelist: 161
- **-labelpady** — Tablelist: 161
- **-labelrelief** — Tablelist: 161
- **-labelvalign** — Tablelist: 161
- **-labelwindow** — Tablelist: 161
- **-maxwidth** — Tablelist: 162

- **-name** — Tablelist: 162
- **-padding** — Scrollutil: 7
- **-resizable** — Tablelist: 163
- **-selectable** — Tablelist: 168
- **-selectbackground** — Tablelist: 163
- **-selectfiltercommand** — Tablelist: 161
- **-selectforeground** — Tablelist: 163
- **-showarrow** — Tablelist: 163
- **-showlinenumbers** — Tablelist: 163
- **-sortcommand** — Tablelist: 164
- **-sortmode** — Tablelist: 164
- **-sticky** — Scrollutil: 7
- **-stretchable** — Tablelist: 165
- **-stretchwindow** — Tablelist: 165
- **-stripebackground** — Tablelist: 165
- **-stripeforeground** — Tablelist: 165
- **-text** — Tablelist: 165
- **-title** — Tablelist: 165
- **-valign** — Tablelist: 166
- **-width** — Tablelist: 166
- **-window** — Tablelist: 171
- **-windowdestroy** — Tablelist: 166
- **-windowupdate** — Tablelist: 166
- **-wrap** — Tablelist: 167
- **.ddt** — Tcllib: 261
- **.dtx** — Tcllib: 46, 253, 261
- **/dev/null** — Tcllib: 1836, 1842
- **/dev/random** — Tcllib: 1837, 1843
- **/dev/zero** — Tcllib: 1836, 1846
- **2D geometry** — Tklib: 68
- **3DES** — Tcllib: 235, 239

## A

- **abort** — Tcl/Tk 9.0: 37, 132 · Tcl/Tk 8.6: 32, 100
- **about dialog** — Tcl/Tk 9.0: 755 · Tcl/Tk 8.6: 680
- **absolute file name** — Tcl/Tk 9.0: 151 · Tcl/Tk 8.6: 125
- **abstract** — Tcl/Tk 9.0: 12
- **abstract class** — Tcl/Tk 9.0: 12
- **abstract syntax tree** — Tcllib: 565, 585
- **acceptance** — Tcllib: 538
- **acceptor** — Tcllib: 538
- **access mode** — Tcl/Tk 9.0: 297 · Tcl/Tk 8.6: 244
- **access position** — Tcl/Tk 8.6: 307, 354
- **activate** — Tablelist: 190
- **activatecell** — Tablelist: 190
- **active** — Tcllib: 1750

- **adaptors** — Tcllib: 1378, 1418
- **add** — Tcl/Tk 9.0: 194 · Tcl/Tk 8.6: 155 · Scrollutil: 8, 17, 51
- **addbutton** — Scrollutil: 18
- **addlabel** — Scrollutil: 18
- **addon** — Tklib: 124, 127, 128, 134, 139, 140
- **addseparator** — Scrollutil: 18
- **adjacency list** — Tcllib: 1525
- **adjacency matrix** — Tcllib: 1525
- **adjacent** — Tcllib: 1504, 1525
- **adjust** — Tcllib: 1692
- **adjustentry** — Mentry: 49
- **adjusting** — Tcllib: 1692
- **adjustsize** — Scrollutil: 8, 18, 51
- **adler32** — Tcllib: 1852
- **aes** — Tcllib: 77
- **after** — Tcl/Tk 9.0: 13 · Tcl/Tk 8.6: 10 · Tcllib: 201, 202
- **alert** — Tcl/Tk 9.0: 715 · Tklib: 153
- **alias** — Tcl/Tk 9.0: 206, 355, 632 · Tcl/Tk 8.6: 166, 297, 563 · Tcllib: 653
- **amazon** — Tcllib: 80
- **ambiguous** — Tcllib: 536
- **American Express** — Tcllib: 1809
- **AMEX** — Tcllib: 1809
- **angle** — Tcllib: 815, 1794
- **annealing** — Tcllib: 1363
- **anonymous function** — Tcl/Tk 9.0: 16 · Tcl/Tk 8.6: 13
- **anonymous procedure** — Tcllib: 671
- **ansi** — Tcllib: 1660, 1664, 1671, 1674
- **ansi_cattr** — Tcllib: 1660
- **ansi_cctrl** — Tcllib: 1664
- **ansi_cmacros** — Tcllib: 1671
- **ansi_code** — Tcllib: 1673
- **ansi_ctrlu** — Tcllib: 1674
- **ansi_send** — Tcllib: 1675
- **antialiasing** — Tcl/Tk 9.0: 755 · Tcl/Tk 8.6: 680
- **API** — Tcl/Tk 9.0: 334, 428 · Tcl/Tk 8.6: 278, 368
- **appearance** — Tcl/Tk 9.0: 800, 826, 838 · Tcl/Tk 8.6: 722, 748, 758
- **append** — Tcl/Tk 9.0: 15, 219, 297, 516 · Tcl/Tk 8.6: 13, 178, 244, 448
- **append tag** — Tklib: 45
- **appender** — Tcllib: 711, 712
- **Apple event** — Tcl/Tk 9.0: 755 · Tcl/Tk 8.6: 680
- **application** — Tcl/Tk 9.0: 98, 390, 544, 705, 770 · Tcl/Tk 8.6: 73, 329, 475, 632, 694 · Tcllib: 23, 25, 26
- **application name** — Tcl/Tk 9.0: 753 · Tcl/Tk 8.6: 678
- **apply** — Tcl/Tk 9.0: 16 · Tcl/Tk 8.6: 13
- **applysorting** — Tablelist: 191
- **approximation algorithm** — Tcllib: 1525

- **arc** — Tcllib: 1504, 1525 · Tklib: 68
- **arcfour** — Tcllib: 1320
- **architecture** — Tcl/Tk 9.0: 315, 316 · Tcl/Tk 8.6: 259, 260
- **archive** — Tcllib: 1604
- **area display** — Tklib: 122, 124, 126
- **area-display** — Tklib: 122
- **area-file** — Tklib: 123
- **area-map-display** — Tklib: 124
- **area-store-fs** — Tklib: 124
- **area-store-mem** — Tklib: 125
- **area-table-display** — Tklib: 126
- **argument** — Tcl/Tk 9.0: 16, 318, 390, 770 · Tcl/Tk 8.6: 13, 263, 329, 694
- **argument integrity** — Tcllib: 1631, 1638
- **argument processing** — Tcllib: 175
- **argument validation** — Tcllib: 1631, 1638
- **arguments** — Tcllib: 1631, 1638
- **argv** — Tcllib: 175
- **argv0** — Tcllib: 175
- **arithmetic** — Tcl/Tk 9.0: 133, 408 · Tcl/Tk 8.6: 101, 347
- **array** — Tcl/Tk 9.0: 17 · Tcl/Tk 8.6: 15 · Tcllib: 1730, 1738
- **arrow** — Tklib: 68
- **articulation point** — Tcllib: 1525
- **ascii85** — Tcllib: 122
- **asn** — Tcllib: 107
- **aspect ratio** — Tcl/Tk 9.0: 774 · Tcl/Tk 8.6: 697
- **assembler** — Tcllib: 559
- **assert** — Tcllib: 199
- **assign** — Tcl/Tk 9.0: 220 · Tcl/Tk 8.6: 179 · Tcllib: 1574
- **AST** — Tcllib: 565
- **async** — Tcllib: 157
- **asynchronous** — Tcllib: 157
- **asynchronous I/O** — Tcl/Tk 9.0: 372, 437, 442 · Tcl/Tk 8.6: 122, 311, 376, 382
- **atom** — Tcl/Tk 9.0: 765 · Tcl/Tk 8.6: 689
- **attrib** — Tablelist: 191 · Mentry: 49 · Scrollutil: 8, 19, 29, 44, 51, 62 · Tsw: 8
- **attribute control** — Tcllib: 1660, 1664
- **attributes** — Tcl/Tk 9.0: 142 · Tcl/Tk 8.6: 115
- **Auf Tile aufbauende Demo-Skripte** — Mentry: 26
- **augmenting network** — Tcllib: 1525
- **augmenting path** — Tcllib: 1525
- **authentication** — Tcllib: 622, 1348, 1349, 1350, 1356
- **auto-exec** — Tcl/Tk 9.0: 222 · Tcl/Tk 8.6: 180
- **auto-load** — Tcl/Tk 9.0: 222, 311, 312 · Tcl/Tk 8.6: 180, 255, 257
- **auto-loading** — Tcl/Tk 9.0: 355, 632 · Tcl/Tk 8.6: 297, 563
- **auto_mkindex** — Tcl/Tk 9.0: 355, 632 · Tcl/Tk 8.6: 297, 563
- **autofillx** — Scrollutil: 30
- **autofilly** — Scrollutil: 30

- **automatic** — Tcllib: 949
- **automatic documentation** — Tcllib: 1623
- **automaton** — Tcllib: 538, 540, 542, 552
- **autoproxy** — Tcllib: 622
- **autoscroll** — Tklib: 9
- **autoscrolltarget** — Tablelist: 191
- **autosize** — Scrollutil: 30
- **aycock** — Tcllib: 536

## B

- **background** — Tcl/Tk 9.0: 320 · Tklib: 38
- **background error** — Tcl/Tk 9.0: 21, 759 · Tcl/Tk 8.6: 17, 684
- **backslash** — Tcl/Tk 9.0: 8 · Tcl/Tk 8.6: 7
- **backslash substitution** — Tcl/Tk 9.0: 385 · Tcl/Tk 8.6: 324
- **balloon** — Tklib: 262, 264
- **bank** — Tcllib: 1809, 1811, 1813, 1815, 1818
- **base class** — Tcl/Tk 9.0: 295 · Tcl/Tk 8.6: 242
- **base32** — Tcllib: 116, 118, 120
- **base32core** — Tcllib: 118
- **base32hex** — Tcllib: 120
- **base64** — Tcllib: 124, 1860
- **bash** — Tcllib: 1489
- **bbox** — Tablelist: 192
- **bee** — Tcllib: 132
- **beep** — Tcl/Tk 9.0: 459 · Tcl/Tk 8.6: 393
- **before-insert-Rückruffunktionen für text- und ctext-Widgets** — Mentry: 63 · Wcb: 25
- **bell** — Tcl/Tk 9.0: 459 · Tcl/Tk 8.6: 393
- **bench** — Tcllib: 138
- **bench language** — Tcllib: 143, 144, 146
- **bench_intro** — Tcllib: 143
- **bench_lang_intro** — Tcllib: 144
- **bench_lang_spec** — Tcllib: 146
- **bench_read** — Tcllib: 148
- **bench_wcsv** — Tcllib: 149
- **bench_wtext** — Tcllib: 150
- **benchmark** — Tcllib: 138, 143, 144, 146, 148, 149, 150
- **ber** — Tcllib: 107
- **Bessel functions** — Tcllib: 864
- **bfs** — Tcllib: 1525
- **bgerror** — Tcl/Tk 9.0: 21 · Tcl/Tk 8.6: 17
- **bibliography** — Tcllib: 151
- **bibtex** — Tcllib: 151
- **bigfloat** — Tcllib: 736
- **bignum** — Tcllib: 745
- **bignums** — Tcllib: 745
- **binary** — Tcl/Tk 9.0: 22 · Tcl/Tk 8.6: 19, 108

- **binary code** — Tcl/Tk 9.0: 235, 434 · Tcl/Tk 8.6: 191, 373
- **binary search** — Tcl/Tk 9.0: 243 · Tcl/Tk 8.6: 197
- **bind** — Tcl/Tk 9.0: 372, 460, 588 · Tcl/Tk 8.6: 311, 393, 519 · Tcllib: 1790
- **binding** — Tcl/Tk 9.0: 460, 472, 554, 588 · Tcl/Tk 8.6: 393, 405, 485, 519
- **bindtags** — Tcl/Tk 9.0: 472 · Tcl/Tk 8.6: 405 · Tklib: 154, 158, 161, 165
- **bipartite** — Tcllib: 1525
- **bisque** — Tcl/Tk 9.0: 667 · Tcl/Tk 8.6: 599
- **bitmap** — Tcl/Tk 9.0: 473, 545 · Tcl/Tk 8.6: 406, 476 · Tklib: 5
- **bitmap-editor** — Tklib: 5
- **BitTorrent** — Tcllib: 132
- **blanks** — Tcllib: 1706
- **block cipher** — Tcllib: 77, 154, 235, 239
- **blocking** — Tcl/Tk 9.0: 43, 139 · Tcl/Tk 8.6: 36, 66, 107, 108, 113, 122, 127, 134, 277
- **blocking flow** — Tcllib: 1525
- **blowfish** — Tcllib: 154
- **bodypath** — Tablelist: 192
- **bodytag** — Tablelist: 192
- **Book Number** — Tcllib: 1822
- **boolean** — Tcl/Tk 9.0: 133, 154, 193, 447 · Tcl/Tk 8.6: 101, 128, 153, 386
- **box** — Tklib: 68
- **box display** — Tklib: 126, 128, 130
- **box entry** — Tklib: 127
- **box-display** — Tklib: 126
- **box-entry** — Tklib: 127
- **box-file** — Tklib: 128
- **box-map-display** — Tklib: 128
- **box-store-fs** — Tklib: 129
- **box-store-mem** — Tklib: 130
- **box-table-display** — Tklib: 130
- **breadth-first** — Tcllib: 1589
- **break** — Tcl/Tk 9.0: 37, 351 · Tcl/Tk 8.6: 32, 293
- **bridge** — Tcllib: 1525
- **buffer** — Tcl/Tk 8.6: 127
- **buffering** — Tcl/Tk 8.6: 108
- **build-info** — Tcl/Tk 9.0: 37
- **buildinfo** — Tcl/Tk 9.0: 37
- **bundle** — Tklib: 267
- **busy** — Tcl/Tk 9.0: 474 · Tcl/Tk 8.6: 408
- **button** — Tcl/Tk 9.0: 478, 787, 788, 806, 816 · Tcl/Tk 8.6: 411, 709, 710, 728, 738
- **BWidget** — Tcllib: 1378, 1418
- **byte array** — Tcl/Tk 8.6: 108
- **bytecode** — Tcl/Tk 9.0: 408 · Tcl/Tk 8.6: 347

## C

- **C** — Tcllib: 406, 473
- **C++** — Tcllib: 1378, 1418, 1477, 1481

- **cache** — Tcllib: 157, 725
- **caesar cipher** — Tcllib: 1857
- **calculus** — Tcllib: 749
- **calendar** — Tklib: 267, 268
- **call** — Tcl/Tk 9.0: 292, 367, 389 · Tcl/Tk 8.6: 239, 308, 328
- **callback** — Tcl/Tk 9.0: 39, 716 · Tcllib: 157, 604, 671, 979, 1742, 1793
- **callbacks** — Tcllib: 1835
- **cancel** — Tcl/Tk 9.0: 13 · Tcl/Tk 8.6: 10
- **canceledediting** — Tablelist: 194
- **cancelediting** — Tablelist: 194
- **canvas** — Tcl/Tk 9.0: 481, 687 · Tcl/Tk 8.6: 415 · Tklib: 5, 10, 12, 17, 23, 29, 33, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 59, 68, 253, 256, 259, 260
- **canvas_drag** — Tklib: 10
- **canvas_ecircle** — Tklib: 12
- **canvas_epoints** — Tklib: 17
- **canvas_epolyline** — Tklib: 23
- **canvas_equad** — Tklib: 29
- **canvas_erectangle** — Tklib: 33
- **canvas_gradient** — Tklib: 38
- **canvas_highlight** — Tklib: 39
- **canvas_mvg** — Tklib: 41
- **canvas_pdf** — Tklib: 42
- **canvas_snap** — Tklib: 42
- **canvas_sqmap** — Tklib: 43
- **canvas_tags** — Tklib: 45
- **canvas_trlines** — Tklib: 47
- **canvas_zoom** — Tklib: 48
- **canvaslabel** — Tklib: 253
- **capitalize** — Tcllib: 1723
- **card for credit** — Tcllib: 1809, 1811, 1813, 1815
- **cardinality** — Tcllib: 1586
- **carriage return** — Tcl/Tk 8.6: 108
- **case** — Tcl/Tk 8.6: 33
- **case conversion** — Tcl/Tk 9.0: 378 · Tcl/Tk 8.6: 317
- **cat** — Tcllib: 487, 1832
- **catalog package** — Tcllib: 360, 406, 407, 408, 409, 473, 474, 475, 476
- **catalogue** — Tcllib: 261
- **catch** — Tcl/Tk 9.0: 41, 351 · Tcl/Tk 8.6: 34, 293
- **cc_amex** — Tcllib: 1809
- **cc_discover** — Tcllib: 1811
- **cc_mastercard** — Tcllib: 1813
- **cc_visa** — Tcllib: 1815
- **cd** — Tcl/Tk 9.0: 43 · Tcl/Tk 8.6: 35
- **cell** — Tcl/Tk 9.0: 581 · Tcl/Tk 8.6: 511 · Tklib: 43
- **cell-phone** — Tcllib: 1820
- **cellattrib** — Tablelist: 194

- **cellbbox** — Tablelist: 194
- **cellcget** — Tablelist: 195
- **cellconfigure** — Tablelist: 195
- **cellindex** — Tablelist: 195
- **cellselection** — Tablelist: 195
- **cellselection anchor** — Tablelist: 195
- **cellselection clear** — Tablelist: 195
- **cellselection includes** — Tablelist: 195
- **center** — Tklib: 125, 130, 136, 141
- **cer** — Tcllib: 107
- **CFG** — Tcllib: 578
- **CFL** — Tcllib: 578
- **cfront** — Tcllib: 519
- **cgen** — Tcllib: 520
- **cget** — Tablelist: 196 · Mentry: 50 · Scrollutil: 8, 19, 30, 44, 52, 62 · Tsw: 8
- **CGI** — Tcllib: 938
- **cgraph** — Tcllib: 1504, 1520
- **chan** — Tcl/Tk 9.0: 43 · Tcl/Tk 8.6: 36
- **changelog** — Tcllib: 271, 273
- **changepoint** — Tcllib: 758
- **channel** — Tcl/Tk 9.0: 43, 139, 334, 372, 428 · Tcl/Tk 8.6: 36, 66, 90, 113, 122, 127, 134, 265, 277, 278, 311, 354, 368 · Tcllib: 201, 202, 1750, 1754, 1757, 1759, 1762, 1767, 1770
- **channel transformation** — Tcllib: 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863
- **character** — Tcl/Tk 9.0: 378 · Tcl/Tk 8.6: 317 · Tklib: 120
- **character input** — Tcllib: 1688, 1690
- **character output** — Tcllib: 1675, 1692
- **character type** — Tcllib: 1729
- **character width** — Tcllib: 1729
- **chat** — Tcllib: 654, 658, 933 · Tklib: 49
- **chatwidget** — Tklib: 49
- **check** — Tcl/Tk 9.0: 788 · Tcl/Tk 8.6: 710
- **checkbox** — Tcllib: 609, 661
- **checkbutton** — Tcl/Tk 9.0: 510 · Tcl/Tk 8.6: 442 · Tcllib: 609
- **Checking** — Tcllib: 1809, 1811, 1813, 1815, 1816, 1818, 1820, 1822, 1823, 1825, 1827, 1829, 1830
- **checksum** — Tcllib: 208, 210, 215, 217, 1852, 1862
- **child** — Tcl/Tk 9.0: 320
- **child interpreter** — Tcl/Tk 9.0: 206, 355, 632 · Tcl/Tk 8.6: 166, 297, 563
- **childcount** — Tablelist: 196
- **childindex** — Tablelist: 196
- **childkeys** — Tablelist: 196
- **children** — Tcl/Tk 9.0: 765 · Tcl/Tk 8.6: 689
- **choice** — Tcl/Tk 9.0: 790 · Tcl/Tk 8.6: 712
- **chooseColor** — Tcl/Tk 9.0: 515 · Tcl/Tk 8.6: 446
- **chooseDirectory** — Tcl/Tk 9.0: 515 · Tcl/Tk 8.6: 447

- **chop** — Tcllib: 1723
- **cipher** — Tcllib: 1003, 1857, 1863
- **circle** — Tklib: 12, 68
- **cksum** — Tcllib: 208, 210, 215, 217
- **class** — Tcl/Tk 9.0: 12, 62, 64, 82, 100, 265, 295, 370, 657, 765 · Tcl/Tk 8.6: 50, 75, 242, 586, 689 · Tcllib: 1378, 1418, 1477, 1481
- **class methods** — Tcllib: 979, 1742
- **class variable** — Tcl/Tk 9.0: 64
- **class variables** — Tcllib: 979, 1742
- **classvariable** — Tcl/Tk 9.0: 64
- **clay** — Tcllib: 159
- **cleanup** — Tcl/Tk 9.0: 431 · Tcl/Tk 8.6: 371 · Tcllib: 234, 1787
- **clear** — Tcl/Tk 9.0: 516, 702 · Tcl/Tk 8.6: 448, 629 · Mentry: 50
- **client** — Tcllib: 23, 26, 949, 951, 956, 957
- **clipboard** — Tcl/Tk 9.0: 516 · Tcl/Tk 8.6: 448
- **clock** — Tcl/Tk 9.0: 65 · Tcl/Tk 8.6: 52 · Tklib: 66
- **clone** — Tcl/Tk 9.0: 92 · Tcl/Tk 8.6: 69
- **closablestate** — Scrollutil: 19
- **close** — Tcl/Tk 9.0: 81 · Tcl/Tk 8.6: 66
- **closetab** — Scrollutil: 57
- **closetabstate** — Scrollutil: 52
- **cloud** — Tcllib: 80
- **cmdline** — Tcllib: 175
- **cmdline processing** — Tcllib: 175
- **collapse** — Tablelist: 196
- **collapseall** — Tablelist: 197
- **color** — Tcl/Tk 9.0: 515, 519, 667, 674 · Tcl/Tk 8.6: 446, 450, 599, 605
- **color control** — Tcllib: 1660, 1664
- **color gradient** — Tklib: 38
- **color selection** — Tcl/Tk 9.0: 515 · Tcl/Tk 8.6: 446
- **colors** — Tcl/Tk 9.0: 519 · Tcl/Tk 8.6: 450
- **columnattrib** — Tablelist: 197
- **columncget** — Tablelist: 197
- **columnconfigure** — Tablelist: 197
- **columncount** — Tablelist: 197
- **columnindex** — Tablelist: 197
- **columns** — Tcllib: 1674
- **columnwidth** — Tablelist: 198
- **combinatorics** — Tcllib: 761
- **comm** — Tcllib: 179, 196, 651, 652, 958
- **comm_wire** — Tcllib: 196
- **command** — Tcl/Tk 9.0: 8, 195, 230, 259, 279, 350, 422, 787 · Tcl/Tk 8.6: 7, 155, 209, 225, 292, 362, 709 · Tcllib: 357
- **command line processing** — Tcllib: 175
- **command prefix** — Tcllib: 671, 979, 1742
- **command substitution** — Tcl/Tk 9.0: 385 · Tcl/Tk 8.6: 324

- **comment** — Tcl/Tk 9.0: 8 · Tcl/Tk 8.6: 7 · Tcllib: 663, 1015
- **common** — Tcllib: 1574
- **common prefix** — Tcllib: 1723
- **communication** — Tcllib: 179, 196
- **compare** — Tcl/Tk 9.0: 133, 378 · Tcl/Tk 8.6: 101, 317
- **comparison** — Tcllib: 1574
- **compiler** — Tcl/Tk 9.0: 408 · Tcl/Tk 8.6: 347 · Tcllib: 536
- **complete graph** — Tcllib: 1526
- **complex numbers** — Tcllib: 785, 849
- **composite widget** — Tklib: 49
- **compress** — Tcl/Tk 9.0: 448, 453 · Tcl/Tk 8.6: 387
- **compression** — Tcllib: 1859, 1894
- **computations** — Tcllib: 736
- **concat** — Tcl/Tk 9.0: 82 · Tcl/Tk 8.6: 68
- **concatenate** — Tcl/Tk 9.0: 82, 124 · Tcl/Tk 8.6: 68, 92
- **concatenation channel** — Tcllib: 1832, 1833
- **concave** — Tklib: 29
- **conditional** — Tcl/Tk 9.0: 193 · Tcl/Tk 8.6: 153
- **configcelllist** — Tablelist: 198
- **configcells** — Tablelist: 198
- **configcolumnlist** — Tablelist: 198
- **configcolumns** — Tablelist: 199
- **configrowlist** — Tablelist: 199
- **configrows** — Tablelist: 199
- **configurable** — Tcl/Tk 9.0: 82
- **configuration** — Tcl/Tk 9.0: 82
- **configure** — Tcl/Tk 9.0: 840 · Tcl/Tk 8.6: 760 · Tablelist: 199 · Mentry: 50 · Scrollutil: 8, 19, 30, 44, 52, 62 · Tsw: 8
- **connect** — Tcllib: 1750
- **connected component** — Tcllib: 1526
- **connected fifos** — Tcllib: 1840
- **connection** — Tcl/Tk 9.0: 372 · Tcl/Tk 8.6: 311 · Tcllib: 1750
- **console** — Tcl/Tk 9.0: 539 · Tcl/Tk 8.6: 470
- **const** — Tcl/Tk 9.0: 87
- **constant** — Tcl/Tk 9.0: 87
- **constants** — Tcllib: 766, 1794
- **CONTAINER** — Tcllib: 1123, 1209
- **container** — Tcl/Tk 9.0: 684, 799, 805 · Tcl/Tk 8.6: 611, 721, 727
- **containing** — Tablelist: 200
- **containingcell** — Tablelist: 200
- **containingcolumn** — Tablelist: 200
- **content** — Tcl/Tk 9.0: 684 · Tcl/Tk 8.6: 611
- **contentframe** — Scrollutil: 31
- **contents** — Tcllib: 470
- **context** — Tcl/Tk 9.0: 438, 439 · Tcl/Tk 8.6: 377, 379
- **context-free grammar** — Tcllib: 578

- **context-free languages** — Tcllib: 34, 578, 594, 603, 1063, 1067, 1069, 1070, 1077, 1079, 1087, 1096, 1098, 1105, 1115, 1116, 1123, 1131, 1139, 1148, 1156, 1164, 1172, 1181, 1189, 1195, 1198, 1206, 1209, 1218, 1226, 1235, 1256, 1265, 1272, 1279, 1283, 1289, 1293, 1308, 1309, 1310, 1311, 1319
- **continue** — Tcl/Tk 9.0: 88, 351 · Tcl/Tk 8.6: 69, 293
- **control** — Tcllib: 199, 758, 1660, 1664, 1671, 1673, 1674, 1675, 1682, 1685, 1688, 1689, 1690, 1692
- **control structure** — Tcllib: 525
- **controlling** — Tklib: 51
- **controlwidget** — Tklib: 51
- **conversion** — Tcllib: 15, 46, 275, 295, 317, 354, 364, 370, 392, 403, 426, 434, 459, 470, 486, 858, 1148, 1156, 1209, 1218, 1226, 1235, 1256, 1265, 1794 · Tklib: 5
- **conversion specifier** — Tcl/Tk 9.0: 156, 363 · Tcl/Tk 8.6: 130, 303
- **convex** — Tklib: 29
- **cooked** — Tcllib: 1674
- **cookie** — Tcl/Tk 9.0: 89 · Tcllib: 938
- **cookiejar** — Tcl/Tk 9.0: 89
- **copy** — Tcl/Tk 9.0: 92 · Tcl/Tk 8.6: 69 · Tcllib: 495, 496, 1754, 1757, 1759, 1762, 1767, 1770
- **copy files** — Tcl/Tk 9.0: 142 · Tcl/Tk 8.6: 115
- **copyops** — Tcllib: 1754
- **core** — Tcllib: 1847
- **cornerlabelpath** — Tablelist: 200
- **cornerpath** — Tablelist: 200
- **coro_auto** — Tcllib: 201
- **coroutine** — Tcl/Tk 9.0: 93 · Tcl/Tk 8.6: 70 · Tcllib: 201, 202, 525
- **Cost** — Tcllib: 1774
- **counter** — Tcllib: 204, 1861
- **counting** — Tcllib: 204
- **CPARAM** — Tcllib: 1218
- **cpu architecture** — Tcl/Tk 9.0: 315, 316 · Tcl/Tk 8.6: 259, 260
- **crc** — Tcllib: 208, 210, 215, 217
- **crc16** — Tcllib: 210
- **crc32** — Tcllib: 208, 210, 215, 217, 1862
- **create** — Tcl/Tk 9.0: 112, 297 · Tcl/Tk 8.6: 82, 244
- **credit card** — Tcllib: 1809, 1811, 1813, 1815
- **cron** — Tcllib: 219
- **cross-hairs** — Tklib: 59
- **crosshair** — Tklib: 47, 59
- **cryptography** — Tcllib: 154
- **CSS** — Tcllib: 356
- **csv** — Tcllib: 148, 149, 223
- **ctext** — Tklib: 61
- **ctype** — Tcl/Tk 9.0: 378 · Tcl/Tk 8.6: 317
- **curcellselection** — Tablelist: 203
- **current directory** — Tcl/Tk 9.0: 151 · Tcl/Tk 8.6: 125
- **currying** — Tcllib: 671, 979, 1742

- **curselection** — Tablelist: 204
- **cursor** — Tcl/Tk 9.0: 541 · Tcl/Tk 8.6: 472 · Tklib: 66
- **cursors** — Tcl/Tk 9.0: 541 · Tcl/Tk 8.6: 472
- **cut edge** — Tcllib: 1526
- **cut vertex** — Tcllib: 1526
- **CVS** — Tcllib: 1322
- **cvs** — Tcllib: 273
- **cvs log** — Tcllib: 273
- **cyclic redundancy check** — Tcllib: 208, 210, 215, 217

## D

- **dacceptor** — Tcllib: 538
- **Das Erscheinungsbild eines Tablelist-Widgets verbessern** — Tablelist: 40
- **Das Paket Wcb** — Wcb: 4
- **data analysis** — Tcllib: 872
- **data destination** — Tcllib: 1757, 1762
- **data entry form** — Tcllib: 1608
- **data entry lists** — Tklib: 279, 285
- **data entry ordered list** — Tklib: 279
- **data entry set of strings** — Tklib: 279, 285
- **data entry unordered list** — Tklib: 279, 285
- **data exchange** — Tcllib: 666, 669, 1878, 1888
- **data integrity** — Tcllib: 77, 208, 210, 215, 217, 235, 239, 1003, 1320
- **data source** — Tcllib: 1759, 1770
- **data structures** — Tcllib: 1564
- **database** — Tcl/Tk 9.0: 654 · Tcl/Tk 8.6: 583 · Tcllib: 1730, 1738
- **dataflow** — Tcllib: 996
- **date** — Tcl/Tk 9.0: 65 · Tcl/Tk 8.6: 52 · Tklib: 66, 268, 270
- **dateentry** — Tklib: 66, 267, 270
- **datefield** — Tklib: 66
- **dde** — Tcl/Tk 9.0: 98, 705 · Tcl/Tk 8.6: 73, 632
- **ddest** — Tcllib: 1757
- **DE** — Tcllib: 407, 474
- **debug** — Tcl/Tk 9.0: 264 · Tcl/Tk 8.6: 213 · Tcllib: 227, 231, 232, 233
- **debug_caller** — Tcllib: 231
- **debug_heartbeat** — Tcllib: 232
- **debug_timestamp** — Tcllib: 233
- **decimal** — Tcllib: 768
- **declare** — Tcllib: 1673
- **decode** — Tcllib: 1891
- **decompress** — Tcl/Tk 9.0: 453 · Tcl/Tk 8.6: 387
- **decompression** — Tcllib: 1859, 1891, 1895
- **decryption** — Tcllib: 1857, 1863
- **default** — Tcl/Tk 9.0: 787 · Tcl/Tk 8.6: 709
- **defer** — Tcllib: 234
- **deferal** — Tcllib: 1793

- **define** — Tcl/Tk 9.0: 100, 554 · Tcl/Tk 8.6: 75, 485 · Tcllib: 1673
- **definition** — Tcl/Tk 9.0: 100 · Tcl/Tk 8.6: 75
- **deflate** — Tcl/Tk 9.0: 453 · Tcl/Tk 8.6: 387
- **degree** — Tcllib: 1504, 1526
- **degree constrained spanning tree** — Tcllib: 1526
- **degrees** — Tcllib: 766
- **deiconify** — Tcl/Tk 9.0: 774 · Tcl/Tk 8.6: 697
- **delay** — Tcl/Tk 9.0: 13 · Tcl/Tk 8.6: 10
- **deleg_method** — Tcllib: 651
- **deleg_proc** — Tcllib: 652
- **delegation** — Tcllib: 651, 652
- **delete** — Tcl/Tk 9.0: 350 · Tcl/Tk 8.6: 292 · Tablelist: 204
- **delete files** — Tcl/Tk 9.0: 142 · Tcl/Tk 8.6: 115
- **deletecolumns** — Tablelist: 204
- **depth** — Tablelist: 204
- **depth-first** — Tcllib: 1589
- **der** — Tcllib: 107
- **DES** — Tcllib: 239
- **des** — Tcllib: 235
- **descendantcount** — Tablelist: 204
- **deserialization** — Tcllib: 400, 414, 417, 423, 466, 482
- **destroy** — Tcl/Tk 9.0: 544 · Tcl/Tk 8.6: 475
- **detach** — Tcl/Tk 9.0: 320
- **dexec** — Tcllib: 540
- **diagram** — Tklib: 5, 68
- **diagram-viewer** — Tklib: 5
- **dialog** — Tcl/Tk 9.0: 515, 545, 570 · Tcl/Tk 8.6: 446, 447, 476, 502 · Tklib: 112, 252, 267
- **diameter** — Tcllib: 1526 · Tklib: 125, 130, 136, 141
- **diamond** — Tklib: 68
- **dict** — Tcl/Tk 9.0: 112 · Tcl/Tk 8.6: 82 · Tcllib: 240
- **dictionary** — Tcl/Tk 9.0: 112 · Tcl/Tk 8.6: 82
- **dicttoitem** — Tablelist: 205
- **dicttool** — Tcllib: 240
- **diff** — Tcllib: 261, 1574, 1705
- **diff -n format** — Tcllib: 1322
- **diff -ruN** — Tcllib: 1705
- **difference** — Tcllib: 1586
- **differential** — Tcllib: 1574
- **differential equations** — Tcllib: 749
- **digital** — Tcllib: 782
- **dijkstra** — Tcllib: 1526
- **directory** — Tcl/Tk 9.0: 142, 515 · Tcl/Tk 8.6: 115, 447
- **directory access** — Tcllib: 676, 686
- **directory traversal** — Tcllib: 504
- **Discover** — Tcllib: 1811
- **discrete items** — Tcllib: 1554

- **disjoint set** — Tcllib: 1499
- **disjointlistbox** — Tklib: 252
- **disjointset** — Tcllib: 1499
- **dispatcher** — Tcllib: 1690
- **display** — Tklib: 131
- **displaying** — Tklib: 51
- **distance** — Tcllib: 815, 1526, 1794
- **dll** — Tklib: 114
- **DNS** — Tcllib: 242
- **do** — Tcllib: 199
- **docidx** — Tcllib: 15, 275, 360, 361, 370, 392, 406, 407, 408, 409, 410, 414, 417, 486
- **docidx commands** — Tcllib: 282, 284, 285, 288
- **docidx language** — Tcllib: 282, 284, 285, 288
- **docidx markup** — Tcllib: 282, 284, 285, 288, 364
- **docidx syntax** — Tcllib: 284, 285, 288
- **docidx_intro** — Tcllib: 280
- **docidx_lang_cmdref** — Tcllib: 282
- **docidx_lang_faq** — Tcllib: 284
- **docidx_lang_intro** — Tcllib: 285
- **docidx_lang_syntax** — Tcllib: 288
- **docidx_plugin_apiref** — Tcllib: 289
- **docstrip** — Tcllib: 46, 253, 261
- **docstrip_util** — Tcllib: 261
- **doctoc** — Tcllib: 15, 295, 360, 420, 423, 434, 459, 473, 474, 475, 476, 477, 482, 486
- **doctoc commands** — Tcllib: 302, 305, 306, 310
- **doctoc language** — Tcllib: 302, 305, 306, 310
- **doctoc markup** — Tcllib: 302, 305, 306, 310, 426
- **doctoc syntax** — Tcllib: 305, 306, 310
- **doctoc_intro** — Tcllib: 301
- **doctoc_lang_cmdref** — Tcllib: 302
- **doctoc_lang_faq** — Tcllib: 305
- **doctoc_lang_intro** — Tcllib: 306
- **doctoc_lang_syntax** — Tcllib: 310
- **doctoc_plugin_apiref** — Tcllib: 311
- **doctools** — Tcllib: 15, 261, 271, 317, 356, 357, 360, 361, 377, 381, 385, 387, 390, 400, 406, 407, 408, 409, 410, 414, 417, 420, 423, 440, 444, 450, 453, 456, 466, 473, 474, 475, 476, 477, 482, 486 · Tklib: 7, 241
- **doctools commands** — Tcllib: 326, 335, 336, 345
- **doctools language** — Tcllib: 326, 335, 336, 345
- **doctools markup** — Tcllib: 326, 335, 336, 345
- **doctools syntax** — Tcllib: 335, 336, 345
- **doctools_intro** — Tcllib: 325
- **doctools_lang_cmdref** — Tcllib: 326
- **doctools_lang_faq** — Tcllib: 335
- **doctools_lang_intro** — Tcllib: 336
- **doctools_lang_syntax** — Tcllib: 345

- **doctools_plugin_apiref** — Tcllib: 347
- **document** — Tcllib: 347
- **documentation** — Tcllib: 46, 253, 261, 275, 295, 317, 364, 370, 392, 426, 434, 459, 1623
- **DOM** — Tcllib: 1774
- **dom** — Tcllib: 105
- **domain name** — Tcl/Tk 9.0: 372 · Tcl/Tk 8.6: 311
- **domain name service** — Tcllib: 242
- **double-wide character** — Tcllib: 1729
- **dragging** — Tklib: 10
- **drawing** — Tklib: 68
- **drum** — Tklib: 68
- **dsource** — Tcllib: 1759
- **dtplite** — Tcllib: 15
- **dumptofile** — Tablelist: 205
- **dumptostring** — Tablelist: 205
- **duplication** — Tcl/Tk 9.0: 92 · Tcl/Tk 8.6: 69
- **dynamic library** — Tcl/Tk 9.0: 235 · Tcl/Tk 8.6: 191

## E

- **e** — Tcllib: 766
- **EAN** — Tcllib: 1816, 1822
- **EAN13** — Tcllib: 1822
- **ean13** — Tcllib: 1816
- **Earley** — Tcllib: 536
- **EBNF** — Tcllib: 34, 1063, 1067, 1069, 1070, 1077, 1079, 1087, 1096, 1098, 1105, 1115, 1116, 1123, 1131, 1139, 1148, 1156, 1164, 1172, 1181, 1189, 1195, 1198, 1206, 1209, 1218, 1226, 1235, 1256, 1265, 1272, 1279, 1283, 1289, 1293, 1308, 1309, 1310, 1311, 1319
- **eccentricity** — Tcllib: 1526
- **edge** — Tcllib: 1504, 1526
- **editcell** — Tablelist: 205
- **editinfo** — Tablelist: 206
- **editing** — Tklib: 12, 17, 23, 29, 33
- **editor** — Tklib: 5
- **editwinpath** — Tablelist: 206
- **editwintag** — Tablelist: 206
- **Ein Mentry-Widget für Ethernet-Adressen** — Mentry: 14
- **Ein Mentry-Widget für Franking-IDs** — Mentry: 16
- **Ein Mentry-Widget für Telefonnummern** — Mentry: 8
- **Ein scrollbares Canvas-Widget** — Scrollutil: 81
- **Ein scrollbares Tablelist-Widget** — Scrollutil: 76
- **Ein scrollbares Text-Widget** — Scrollutil: 79
- **Ein Skript, das ein iwidgets::scrolledframe-Widget verwendet** — Scrollutil: 93
- **Ein Tablelist-Widget mit skalierbaren eingebetteten Fenstern** — Tablelist: 51
- **Eine activate-Rückruffunktion für ein listbox-Widget** — Wcb: 9
- **Eine Demo von scrollutil::pagesman** — Scrollutil: 109
- **Eine Demo von scrollutil::plainnotebook** — Scrollutil: 107

- **Eine Demo von scrollutil::scrollednotebook** — Scrollutil: 102
- **Eine selset-Rückruffunktion für ein listbox-Widget** — Wcb: 7
- **Einige before-insert-Rückruffunktionen für entry-Widgets** — Wcb: 6
- **Einige häufige Probleme** — Wcb: 3
- **element** — Tcl/Tk 9.0: 219, 220, 221, 228, 232, 233, 238, 239, 240, 241, 242, 246, 248, 250 · Tcl/Tk 8.6: 178, 179, 186, 187, 188, 189, 193, 194, 195, 196, 200, 201
- **element names** — Tcl/Tk 9.0: 17 · Tcl/Tk 8.6: 15
- **ellipse** — Tklib: 68
- **else** — Tcl/Tk 9.0: 193 · Tcl/Tk 8.6: 153
- **emacs** — Tcllib: 271, 273
- **email** — Tcllib: 641, 922, 927, 1018
- **embedcheckbutton** — Tablelist: 206
- **embedcheckbuttons** — Tablelist: 207
- **embedttkcheckbutton** — Tablelist: 207
- **embedttkcheckbuttons** — Tablelist: 207
- **emptiness** — Tcllib: 1586
- **empty interpreter** — Tcllib: 653
- **EN** — Tcllib: 408, 475
- **encode** — Tcllib: 1894
- **encoding** — Tcl/Tk 9.0: 120 · Tcl/Tk 8.6: 89, 108, 277 · Tcllib: 122, 124, 126, 129
- **encryption** — Tcllib: 77, 154, 235, 239, 1003, 1320, 1857, 1863
- **end of file** — Tcl/Tk 9.0: 43, 139 · Tcl/Tk 8.6: 36, 90, 113, 134, 277
- **end of line** — Tcl/Tk 9.0: 139 · Tcl/Tk 8.6: 108, 113, 134, 277
- **ensemble** — Tcl/Tk 9.0: 279, 334, 428 · Tcl/Tk 8.6: 225, 278, 368
- **enter callback** — Tklib: 39
- **entries** — Mentry: 50
- **entry** — Tcl/Tk 9.0: 546, 706, 790, 792, 824 · Tcl/Tk 8.6: 477, 633, 712, 714, 746 · Tklib: 66, 112, 113, 114, 117
- **entry mask** — Tcllib: 1631
- **entrycount** — Mentry: 50
- **entrylimit** — Mentry: 50
- **entrypath** — Tablelist: 207 · Mentry: 50
- **environment** — Tcl/Tk 9.0: 408, 759 · Tcl/Tk 8.6: 347, 684
- **eof** — Tcl/Tk 9.0: 123 · Tcl/Tk 8.6: 90
- **equal** — Tcl/Tk 9.0: 378 · Tcl/Tk 8.6: 317 · Tcllib: 1574
- **equality** — Tcllib: 1574
- **equivalence class** — Tcllib: 1499
- **error** — Tcl/Tk 9.0: 41, 124, 351, 408, 415, 431, 432 · Tcl/Tk 8.6: 34, 91, 293, 347, 355, 371, 372 · Tcllib: 1786, 1787
- **error function** — Tcllib: 864
- **European Article Number** — Tcllib: 1816, 1822
- **eval** — Tcl/Tk 9.0: 124 · Tcl/Tk 8.6: 92
- **evaluate** — Tcl/Tk 9.0: 124 · Tcl/Tk 8.6: 92
- **event** — Tcl/Tk 9.0: 166, 437, 442, 460, 472, 554, 588 · Tcl/Tk 8.6: 139, 376, 382, 393, 405, 485, 519 · Tcllib: 604, 1790, 1793
- **event handler** — Tcl/Tk 8.6: 122

- **event management** — Tcllib: 1849
- **events** — Tcl/Tk 9.0: 43, 562 · Tcl/Tk 8.6: 36, 493 · Tcllib: 201, 202, 1849
- **exact** — Tcllib: 773
- **examples** — Tcllib: 144, 284, 305, 335
- **exception** — Tcl/Tk 9.0: 41, 124, 351, 415, 431 · Tcl/Tk 8.6: 34, 91, 293, 355, 371 · Tcllib: 1787
- **exchange format** — Tcllib: 666, 669, 1878
- **exclusion** — Tcllib: 1586
- **exe** — Tklib: 114
- **exec** — Tcl/Tk 9.0: 126 · Tcl/Tk 8.6: 93
- **execute** — Tcl/Tk 9.0: 126 · Tcl/Tk 8.6: 93
- **execution** — Tcllib: 540
- **exif** — Tcllib: 663
- **exist** — Tcl/Tk 9.0: 162 · Tcl/Tk 8.6: 135
- **exit** — Tcl/Tk 9.0: 132 · Tcl/Tk 8.6: 100 · Tcllib: 201, 202
- **expand** — Tablelist: 207
- **expandall** — Tablelist: 208
- **expandedkeys** — Tablelist: 208
- **expander** — Tcllib: 1697
- **export** — Tcllib: 356, 357, 361, 370, 377, 381, 385, 387, 390, 420, 434, 440, 444, 450, 453, 456, 1123, 1131, 1139
- **export_docidx** — Tcllib: 361
- **export_doctoc** — Tcllib: 420
- **exported** — Tcl/Tk 9.0: 279 · Tcl/Tk 8.6: 225
- **expr** — Tcl/Tk 9.0: 133 · Tcl/Tk 8.6: 101
- **expression** — Tcl/Tk 9.0: 133, 259 · Tcl/Tk 8.6: 101, 209 · Tcllib: 34, 578, 594, 603, 1063, 1067, 1069, 1070, 1077, 1079, 1087, 1096, 1098, 1105, 1115, 1116, 1123, 1131, 1139, 1148, 1156, 1164, 1172, 1181, 1189, 1195, 1198, 1206, 1209, 1218, 1226, 1235, 1256, 1265, 1272, 1279, 1283, 1289, 1293, 1308, 1309, 1310, 1311, 1319
- **extended namespace** — Tcllib: 935

## F

- **fa** — Tcllib: 542
- **facade** — Tcllib: 1833
- **false** — Tcl/Tk 9.0: 193 · Tcl/Tk 8.6: 153
- **faop** — Tcllib: 552
- **faq** — Tcllib: 284, 305, 335
- **FARBEN UND SCHRIFTEN** — Tablelist: 174
- **fblocked** — Tcl/Tk 9.0: 139 · Tcl/Tk 8.6: 107
- **fconfigure** — Tcl/Tk 9.0: 139 · Tcl/Tk 8.6: 108
- **fcopy** — Tcl/Tk 9.0: 139 · Tcl/Tk 8.6: 113
- **fetching information** — Tcllib: 1801
- **FFT** — Tcllib: 785
- **fifo** — Tcllib: 1835, 1839, 1840
- **figurate** — Tcllib: 776
- **figurate numbers** — Tcllib: 776
- **file** — Tcl/Tk 9.0: 142, 162, 297, 312, 376 · Tcl/Tk 8.6: 115, 135, 244, 256, 307, 315 · Tcllib:

1730, 1738, 1801 · Tklib: 123, 128, 134, 139
- **file recognition** — Tcllib: 519, 520, 521, 522
- **file selection dialog** — Tcl/Tk 9.0: 576 · Tcl/Tk 8.6: 507
- **file type** — Tcllib: 519, 520, 521, 522
- **file utilities** — Tcllib: 487, 495, 496, 519, 520, 521, 522
- **fileevent** — Tcl/Tk 9.0: 150 · Tcl/Tk 8.6: 122
- **filename** — Tcl/Tk 9.0: 151 · Tcl/Tk 8.6: 125
- **filesystem** — Tcl/Tk 9.0: 448 · Tcllib: 725 · Tklib: 124, 129, 135, 140
- **filesystem store** — Tklib: 124, 129, 135, 140
- **filetypes** — Tcllib: 521
- **fileutil** — Tcllib: 487
- **fillcolumn** — Tablelist: 208
- **filter** — Tcl/Tk 9.0: 112 · Tcl/Tk 8.6: 82, 108 · Tcllib: 525, 1574
- **filtergen** — Tcllib: 782
- **filtering** — Tcllib: 782
- **final** — Tcl/Tk 9.0: 431 · Tcl/Tk 8.6: 371 · Tcllib: 1787
- **finance** — Tcllib: 1809, 1811, 1813, 1815, 1818
- **find** — Tcllib: 1499
- **findcolumnname** — Tablelist: 208
- **findrowname** — Tablelist: 208
- **finishediting** — Tablelist: 209
- **finite** — Tcllib: 1554
- **finite automaton** — Tcllib: 538, 540, 542, 552
- **FIPS 180-1** — Tcllib: 1356, 1360
- **first permutation** — Tcllib: 1574
- **Fisher-Yates** — Tcllib: 1574
- **flatten** — Tcllib: 1574
- **floating point** — Tcl/Tk 9.0: 160
- **floating-point** — Tcllib: 736, 787
- **flow** — Tcllib: 199
- **flow network** — Tcllib: 1526
- **flush** — Tcl/Tk 9.0: 153, 437 · Tcl/Tk 8.6: 127, 376
- **flushing** — Tcl/Tk 8.6: 108
- **focus** — Tcl/Tk 9.0: 562, 564 · Tcl/Tk 8.6: 493, 495
- **focus model** — Tcl/Tk 9.0: 774 · Tcl/Tk 8.6: 697
- **focusNext** — Tcl/Tk 9.0: 564 · Tcl/Tk 8.6: 495
- **folding** — Tcllib: 1574
- **foldl** — Tcllib: 525
- **foldr** — Tcllib: 525
- **font** — Tcl/Tk 9.0: 565, 570 · Tcl/Tk 8.6: 496, 502
- **font chooser** — Tcl/Tk 9.0: 570 · Tcl/Tk 8.6: 502
- **font panel** — Tcl/Tk 9.0: 570 · Tcl/Tk 8.6: 502
- **font selection** — Tcl/Tk 9.0: 570 · Tcl/Tk 8.6: 502
- **fontchooser** — Tcl/Tk 9.0: 570 · Tcl/Tk 8.6: 502
- **for** — Tcl/Tk 9.0: 154 · Tcl/Tk 8.6: 128
- **foreach** — Tcl/Tk 9.0: 155, 234 · Tcl/Tk 8.6: 129, 190 · Tcllib: 525

- **forget** — Scrollutil: 9, 19, 52
- **form** — Tcllib: 609, 938
- **format** — Tcl/Tk 9.0: 22, 156, 516, 702 · Tcl/Tk 8.6: 19, 130, 448, 629
- **format conversion** — Tcllib: 1148, 1156, 1209, 1218, 1226, 1235, 1256, 1265
- **formatinfo** — Tablelist: 210
- **formatter** — Tcllib: 347
- **formatting** — Tcllib: 148, 149, 150, 364, 370, 403, 426, 434, 470, 1692, 1707, 1709, 1723
- **formatting engine** — Tcllib: 289, 311, 347
- **fossil** — Tcllib: 1705
- **fourier** — Tcllib: 785
- **Fourier transform** — Tcllib: 785
- **fpclassify** — Tcl/Tk 9.0: 160
- **FR** — Tcllib: 409, 476
- **frame** — Tcl/Tk 9.0: 439, 573, 799, 805 · Tcl/Tk 8.6: 379, 504, 721, 727 · Tcllib: 1671
- **framework** — Tcllib: 1745
- **ftp** — Tcllib: 507, 514, 515, 1801
- **ftp_geturl** — Tcllib: 514
- **ftpd** — Tcllib: 515
- **ftpserver** — Tcllib: 515
- **full outer join** — Tcllib: 1574
- **fuzzy** — Tcllib: 787
- **fuzzy comparison** — Tcl/Tk 9.0: 133 · Tcl/Tk 8.6: 101

## G

- **gasm** — Tcllib: 559
- **generate event** — Tcllib: 1790
- **generate permutations** — Tcllib: 1574
- **generation** — Tcllib: 364, 370, 426, 434
- **generator** — Tcl/Tk 9.0: 93 · Tcl/Tk 8.6: 70 · Tcllib: 525
- **geo/area** — Tklib: 123, 124, 125
- **geo/area pixels** — Tklib: 125
- **geo/box** — Tklib: 128, 130
- **geo/box pixels** — Tklib: 130
- **geo/point** — Tklib: 134, 135, 136
- **geo/point pixels** — Tklib: 136
- **geo/track** — Tklib: 139, 140, 141
- **geo/track pixels** — Tklib: 141
- **geobox** — Tklib: 129
- **geocoding** — Tcllib: 714
- **geodesy** — Tcllib: 716, 728
- **geography** — Tcllib: 716
- **geometry** — Tcl/Tk 9.0: 765, 774 · Tcl/Tk 8.6: 689, 697
- **geometry management** — Tcl/Tk 9.0: 668 · Tcl/Tk 8.6: 600
- **geometry manager** — Tcl/Tk 9.0: 581, 663, 684 · Tcl/Tk 8.6: 511, 592, 595, 611
- **get** — Tablelist: 211
- **get character** — Tcllib: 1688

- **getarray** — Mentry: 50
- **getcells** — Tablelist: 211
- **getcolumns** — Tablelist: 211
- **getformatted** — Tablelist: 212
- **getformattedcells** — Tablelist: 212
- **getformattedcolumns** — Tablelist: 212
- **getfullkeys** — Tablelist: 212
- **getkeys** — Tablelist: 213
- **getlist** — Mentry: 50
- **getOpenFile** — Tcl/Tk 9.0: 576 · Tcl/Tk 8.6: 507
- **gets** — Tcl/Tk 9.0: 162 · Tcl/Tk 8.6: 134 · Tcllib: 201, 202
- **getstring** — Mentry: 50
- **git** — Tcllib: 1705
- **glob** — Tcl/Tk 9.0: 162 · Tcl/Tk 8.6: 135
- **global** — Tcl/Tk 9.0: 165, 439, 441 · Tcl/Tk 8.6: 138, 379, 380 · Tcllib: 201, 202
- **golang** — Tcllib: 234
- **gopher** — Tcllib: 1801
- **gps** — Tcllib: 533, 946
- **gpx** — Tcllib: 533
- **grab** — Tcl/Tk 9.0: 579 · Tcl/Tk 8.6: 509
- **gradients** — Tklib: 38
- **grammar** — Tcllib: 34, 536, 538, 540, 542, 552, 559, 567, 572, 578, 579, 586, 594, 603, 1063, 1067, 1069, 1070, 1077, 1079, 1087, 1096, 1098, 1105, 1115, 1116, 1123, 1131, 1139, 1148, 1156, 1164, 1172, 1181, 1189, 1195, 1198, 1206, 1209, 1218, 1226, 1235, 1256, 1265, 1272, 1279, 1283, 1289, 1293, 1308, 1309, 1310, 1311, 1319
- **graph** — Tcllib: 559, 1504, 1520, 1526, 1562, 1572
- **graph walking** — Tcllib: 996, 998, 999
- **graph1** — Tcllib: 1520
- **graphics** — Tcl/Tk 9.0: 687 · Tklib: 41, 42
- **graphops** — Tcllib: 1525
- **green threads** — Tcllib: 201, 202
- **grep** — Tcllib: 487
- **grid** — Tcl/Tk 9.0: 581, 774 · Tcl/Tk 8.6: 511, 697 · Tklib: 43
- **group** — Tcl/Tk 9.0: 774 · Tcl/Tk 8.6: 697
- **groupbox** — Tcl/Tk 9.0: 805 · Tcl/Tk 8.6: 727
- **grow box** — Tcl/Tk 9.0: 823 · Tcl/Tk 8.6: 745
- **gtoken** — Tcllib: 1348
- **GUID** — Tcllib: 1808
- **gzip** — Tcl/Tk 9.0: 453 · Tcl/Tk 8.6: 387

## H

- **half-close** — Tcl/Tk 8.6: 66
- **halfpipe** — Tcllib: 1835
- **handle** — Tcl/Tk 9.0: 554 · Tcl/Tk 8.6: 485
- **handler** — Tcl/Tk 9.0: 437, 702 · Tcl/Tk 8.6: 376, 629
- **hasattrib** — Tablelist: 213 · Mentry: 50 · Scrollutil: 9, 19, 31, 44, 52, 62 · Tsw: 8

- **hascellattrib** — Tablelist: 213
- **hascolumnattrib** — Tablelist: 213
- **hashing** — Tcllib: 914, 917, 920, 982, 1342, 1345, 1356, 1360
- **haspageattrib** — Scrollutil: 9
- **hasrowattrib** — Tablelist: 214
- **hastabattrib** — Scrollutil: 19, 52
- **header** — Tablelist: 214
- **header bbox** — Tablelist: 233
- **header cellattrib** — Tablelist: 233
- **header cellbbox** — Tablelist: 233
- **header cellcget** — Tablelist: 233
- **header cellconfigure** — Tablelist: 233
- **header cellindex** — Tablelist: 233
- **header configcelllist** — Tablelist: 233
- **header configcells** — Tablelist: 233
- **header configrowlist** — Tablelist: 234
- **header configrows** — Tablelist: 234
- **header containing** — Tablelist: 234
- **header containingcell** — Tablelist: 234
- **header delete** — Tablelist: 234
- **header embedcheckbutton** — Tablelist: 234
- **header embedcheckbuttons** — Tablelist: 234
- **header embedttkcheckbutton** — Tablelist: 234
- **header embedttkcheckbuttons** — Tablelist: 234
- **header fillcolumn** — Tablelist: 234
- **header findrowname** — Tablelist: 234
- **header get** — Tablelist: 234
- **header getcells** — Tablelist: 235
- **header getcolumns** — Tablelist: 235
- **header getformatted** — Tablelist: 235
- **header getformattedcells** — Tablelist: 235
- **header getformattedcolumns** — Tablelist: 235
- **header getfullkeys** — Tablelist: 235
- **header getkeys** — Tablelist: 235
- **header hascellattrib** — Tablelist: 235
- **header hasrowattrib** — Tablelist: 235
- **header imagelabelpath** — Tablelist: 235
- **header index** — Tablelist: 235
- **header insert** — Tablelist: 235
- **header insertlist** — Tablelist: 235
- **header iselemsnipped** — Tablelist: 235
- **header itemlistvar** — Tablelist: 235
- **header nearest** — Tablelist: 235
- **header nearestcell** — Tablelist: 235
- **header rowattrib** — Tablelist: 235
- **header rowcget** — Tablelist: 236

- **header rowconfigure** — Tablelist: 236
- **header rowcount** — Tablelist: 236
- **header size** — Tablelist: 236
- **header unsetcellattrib** — Tablelist: 236
- **header unsetrowattrib** — Tablelist: 236
- **header windowpath** — Tablelist: 236
- **headerpath** — Tablelist: 214
- **headertag** — Tablelist: 214
- **heartbeat** — Tcllib: 232
- **height** — Tcl/Tk 9.0: 587, 652, 684, 765 · Tcl/Tk 8.6: 517, 611, 689
- **help** — Tklib: 262, 264
- **heuristic** — Tcllib: 1526
- **hex** — Tcllib: 120, 1853
- **hexadecimal** — Tcllib: 1853
- **hide** — Scrollutil: 19, 52
- **hidetargetmark** — Tablelist: 214
- **highlighting** — Tklib: 39
- **histogram** — Tcllib: 204
- **history** — Tcl/Tk 9.0: 166 · Tcl/Tk 8.6: 139 · Tklib: 113
- **hook** — Tcllib: 604, 1790
- **Horspool** — Tcllib: 536
- **host** — Tcl/Tk 9.0: 372 · Tcl/Tk 8.6: 311
- **hover** — Tklib: 262, 264
- **HTML** — Tcllib: 15, 275, 295, 317, 354, 356, 364, 370, 377, 426, 434, 440, 486
- **html** — Tcllib: 609, 618, 661, 938 · Tklib: 7, 241, 243, 244
- **html_cssdefaults** — Tcllib: 356
- **htmlparse** — Tcllib: 618
- **http** — Tcl/Tk 9.0: 167 · Tcl/Tk 8.6: 141 · Tcllib: 622, 626, 714, 726, 1801, 1864
- **httpd** — Tcllib: 626
- **https** — Tcllib: 1801
- **httpserver** — Tcllib: 626
- **huddle** — Tcllib: 1878, 1888
- **human readable** — Tcllib: 148, 150
- **hyphenation** — Tcllib: 1692, 1709

## I

- **i18n** — Tcl/Tk 9.0: 265 · Tcl/Tk 8.6: 215 · Tcllib: 360, 406, 407, 408, 409, 473, 474, 475, 476 · Tklib: 120
- **iban** — Tcllib: 1818
- **ICCCM** — Tcl/Tk 9.0: 702 · Tcl/Tk 8.6: 629
- **ico** — Tklib: 114
- **icon** — Tcl/Tk 9.0: 755, 774 · Tcl/Tk 8.6: 680, 697 · Tklib: 114
- **iconify** — Tcl/Tk 9.0: 774 · Tcl/Tk 8.6: 697
- **ident** — Tcllib: 639
- **identification** — Tcllib: 639
- **identifier** — Tcl/Tk 9.0: 765 · Tcl/Tk 8.6: 689

- **identify** — Scrollutil: 52 · Tsw: 8
- **identity** — Tcllib: 1854
- **idle** — Tcl/Tk 9.0: 437 · Tcl/Tk 8.6: 376 · Tcllib: 1793
- **idle callback** — Tcl/Tk 9.0: 13 · Tcl/Tk 8.6: 10
- **idna** — Tcl/Tk 9.0: 191
- **idx_container** — Tcllib: 364
- **idx_export** — Tcllib: 370
- **idx_export_html** — Tcllib: 377
- **idx_export_json** — Tcllib: 381
- **idx_export_nroff** — Tcllib: 385
- **idx_export_text** — Tcllib: 387
- **idx_export_wiki** — Tcllib: 390
- **idx_import** — Tcllib: 392
- **idx_import_json** — Tcllib: 400
- **idx_introduction** — Tcllib: 403
- **idx_msgcat_c** — Tcllib: 406
- **idx_msgcat_de** — Tcllib: 407
- **idx_msgcat_en** — Tcllib: 408
- **idx_msgcat_fr** — Tcllib: 409
- **idx_parse** — Tcllib: 410
- **idx_structure** — Tcllib: 414
- **if** — Tcl/Tk 9.0: 193 · Tcl/Tk 8.6: 153
- **image** — Tcl/Tk 9.0: 473, 587, 652, 674, 716, 800 · Tcl/Tk 8.6: 406, 517, 605, 722 · Tcllib: 663, 1015, 1739 · Tklib: 5, 38, 42, 43, 68
- **imagelabelpath** — Tablelist: 214
- **imagemagick** — Tklib: 41, 42
- **imap** — Tcllib: 641
- **imap4** — Tcllib: 641
- **imei** — Tcllib: 1820
- **imenu** — Tcllib: 1682
- **import** — Tcllib: 392, 400, 417, 423, 459, 466, 1172, 1181
- **import_docidx** — Tcllib: 417
- **import_doctoc** — Tcllib: 423
- **in-memory channel** — Tcllib: 1835, 1839, 1840, 1841, 1844, 1845
- **in-order** — Tcllib: 1589
- **inclusion** — Tcllib: 1586
- **incr** — Tcl/Tk 9.0: 194 · Tcl/Tk 8.6: 155
- **Incr Tcl** — Tcllib: 1378, 1418
- **increment** — Tcl/Tk 9.0: 194 · Tcl/Tk 8.6: 155
- **increments** — Tcl/Tk 9.0: 774 · Tcl/Tk 8.6: 697
- **indenting** — Tcllib: 1692, 1709
- **independent set** — Tcllib: 1526
- **index** — Tcl/Tk 9.0: 228, 238, 241, 246, 248, 311, 312, 378 · Tcl/Tk 8.6: 186, 194, 200, 255, 257, 317 · Tcllib: 275, 280, 289, 361, 364, 370, 377, 381, 385, 387, 390, 392, 400, 403, 417 · Tablelist: 3, 215 · Mentry: 3 · Scrollutil: 3, 9, 19, 52 · Wcb: 3 · Tsw: 3
- **index formatter** — Tcllib: 289

- **INDIZES** — Mentry: 48
- **inflate** — Tcl/Tk 9.0: 453 · Tcl/Tk 8.6: 387
- **info** — Tcl/Tk 9.0: 195 · Tcl/Tk 8.6: 155 · Tcllib: 935
- **information** — Tcl/Tk 9.0: 195, 765 · Tcl/Tk 8.6: 155, 689
- **ini** — Tcllib: 649
- **inner join** — Tcllib: 1574
- **input** — Tcl/Tk 9.0: 43 · Tcl/Tk 8.6: 36 · Tklib: 120
- **input mode** — Tcllib: 1674
- **insert** — Tcl/Tk 9.0: 232 · Tcl/Tk 8.6: 187 · Tablelist: 215 · Scrollutil: 9, 19, 53
- **insert tag** — Tklib: 45
- **insertbutton** — Scrollutil: 20
- **insertchildlist** — Tablelist: 215
- **insertchildren** — Tablelist: 216
- **insertcolumnlist** — Tablelist: 216
- **insertcolumns** — Tablelist: 216
- **insertlabel** — Scrollutil: 20
- **insertlist** — Tablelist: 217
- **insertseparator** — Scrollutil: 20
- **instate** — Scrollutil: 20, 53 · Tsw: 8
- **integer** — Tcllib: 858
- **integer value** — Tcl/Tk 9.0: 133, 378 · Tcl/Tk 8.6: 317
- **integration** — Tcllib: 749
- **inter-thread communication** — Tcllib: 1840
- **interactive** — Tcl/Tk 9.0: 539 · Tcl/Tk 8.6: 470
- **Interaktive Zellbearbeitung mit dem checkbutton-Widget** — Tablelist: 90
- **Interaktive Zellbearbeitung mit dem Menüschaltflächen-Widget** — Tablelist: 91
- **Interaktive Zellbearbeitung mit dem Text-Widget** — Tablelist: 89
- **Interaktive Zellbearbeitung mit dem Widget "ttk::combobox"** — Tablelist: 86
- **Interaktive Zellbearbeitung mit dem Widget "ttk::entry"** — Tablelist: 86
- **Interaktive Zellbearbeitung mit dem Widget "ttk::menubutton"** — Tablelist: 87
- **Interaktive Zellbearbeitung mit dem Widget "ttk::spinbox"** — Tablelist: 86
- **Interaktive Zellbearbeitung mithilfe des Eingabe-Widgets** — Tablelist: 89
- **Interaktive Zellbearbeitung mithilfe des Spinbox-Widgets** — Tablelist: 90
- **INTERAKTIVE ZELLENBEARBEITUNG** — Tablelist: 174
- **internal** — Tcl/Tk 9.0: 279 · Tcl/Tk 8.6: 225
- **international** — Tklib: 120
- **International Article Number** — Tcllib: 1816, 1822
- **International Bank Account Number** — Tcllib: 1818
- **International Mobile Equipment Identity** — Tcllib: 1820
- **International Standard Book Number** — Tcllib: 1822
- **internationalization** — Tcl/Tk 9.0: 265 · Tcl/Tk 8.6: 215 · Tcllib: 360, 406, 407, 408, 409, 473, 474, 475, 476
- **internet** — Tcl/Tk 9.0: 89, 167, 191 · Tcl/Tk 8.6: 141 · Tcllib: 107, 507, 514, 641, 676, 686, 922, 927, 1022, 1026, 1028, 1864
- **internet address** — Tcllib: 247
- **interp** — Tcl/Tk 9.0: 206 · Tcl/Tk 8.6: 166

- **interpolate** — Tcllib: 789
- **interpolation** — Tcllib: 789 · Tklib: 68
- **interpreter** — Tcl/Tk 9.0: 195, 390, 539, 770 · Tcl/Tk 8.6: 155, 329, 470, 694 · Tcllib: 651, 652, 653, 1872
- **interpreters** — Tcl/Tk 9.0: 765 · Tcl/Tk 8.6: 689
- **intersection** — Tcllib: 1586 · Tklib: 68
- **interval** — Tcllib: 736
- **introspection** — Tcl/Tk 9.0: 195, 367 · Tcl/Tk 8.6: 155, 308
- **invalid** — Tklib: 289
- **ip** — Tcllib: 247
- **ip address** — Tklib: 117
- **ipager** — Tcllib: 1685
- **ipc** — Tcllib: 179, 196
- **ipentry** — Tklib: 117
- **ipv4** — Tcllib: 247
- **ipv6** — Tcllib: 247
- **irc** — Tcllib: 654, 658 · Tklib: 49
- **isA** — Tcllib: 1809, 1811, 1813, 1815, 1816, 1818, 1820, 1822, 1823, 1825, 1827, 1829, 1830
- **isbn** — Tcllib: 1822
- **iselemsnipped** — Tablelist: 217
- **isempty** — Mentry: 51
- **isexpanded** — Tablelist: 217
- **isfull** — Mentry: 51
- **iso8601** — Tcllib: 173
- **isthmus** — Tcllib: 1526
- **istitlesnipped** — Tablelist: 217
- **isviewable** — Tablelist: 218
- **itemlistvar** — Tablelist: 218
- **itemtodict** — Tablelist: 218
- **iterate** — Tcl/Tk 9.0: 112 · Tcl/Tk 8.6: 82
- **iteration** — Tcl/Tk 9.0: 88, 154, 155, 234 · Tcl/Tk 8.6: 69, 128, 129, 190
- **iterator** — Tcllib: 525

## J

- **javascript** — Tcllib: 661, 666, 669
- **jfif** — Tcllib: 663
- **join** — Tcl/Tk 9.0: 82, 219 · Tcl/Tk 8.6: 68, 178 · Tcllib: 1574
- **jpeg** — Tcllib: 663
- **JSON** — Tcllib: 381, 400, 444, 466, 1131, 1148, 1172, 1226
- **json** — Tcllib: 364, 370, 392, 426, 434, 459, 666, 669, 1878
- **json_write** — Tcllib: 669
- **justification** — Tcllib: 1692

## K

- **keyboard** — Tcl/Tk 9.0: 562 · Tcl/Tk 8.6: 493
- **keyboard events** — Tcl/Tk 9.0: 474, 579 · Tcl/Tk 8.6: 408, 509

- **keyboard traversal** — Tcl/Tk 9.0: 564 · Tcl/Tk 8.6: 495, 576
- **keysym** — Tcl/Tk 9.0: 588 · Tcl/Tk 8.6: 519
- **keysyms** — Tcl/Tk 9.0: 588 · Tcl/Tk 8.6: 519
- **keyword index** — Tcllib: 275, 280, 364, 370, 392, 403
- **keywords** — Tcllib: 289
- **khim** — Tklib: 120
- **KNOTENINDIZES** — Tablelist: 187
- **knuth** — Tcllib: 1476
- **KOPFZEILENINDIZES** — Tablelist: 188
- **KOPFZELLENINDIZES** — Tablelist: 189

## L

- **l10n** — Tcl/Tk 9.0: 265 · Tcl/Tk 8.6: 215 · Tcllib: 360, 406, 407, 408, 409, 473, 474, 475, 476
- **label** — Tcl/Tk 9.0: 619, 805 · Tcl/Tk 8.6: 550, 727
- **labelcount** — Mentry: 51
- **labeler** — Tklib: 253, 256, 259, 260
- **labelframe** — Tcl/Tk 9.0: 621 · Tcl/Tk 8.6: 552
- **labelpath** — Tablelist: 219 · Mentry: 51
- **labels** — Tablelist: 219 · Mentry: 51
- **labeltag** — Tablelist: 219
- **labelwindowpath** — Tablelist: 219
- **lambda** — Tcl/Tk 9.0: 16 · Tcl/Tk 8.6: 13 · Tcllib: 671
- **lappend** — Tcl/Tk 9.0: 219 · Tcl/Tk 8.6: 178
- **lassign** — Tcl/Tk 9.0: 220 · Tcl/Tk 8.6: 179
- **LaTeX** — Tcllib: 46, 253, 261
- **latex** — Tcllib: 275, 295, 364, 426
- **latitute** — Tcllib: 716
- **lazyset** — Tcllib: 674
- **ldap** — Tcllib: 676, 686, 1801
- **ldap client** — Tcllib: 676, 686
- **ldapx** — Tcllib: 686
- **ldif** — Tcllib: 686
- **least squares** — Tcllib: 794
- **leave callback** — Tklib: 39
- **ledit** — Tcl/Tk 9.0: 221
- **left outer join** — Tcllib: 1574
- **lemon** — Tcllib: 998
- **length** — Tcl/Tk 9.0: 233 · Tcl/Tk 8.6: 189 · Tklib: 125, 130, 136, 141
- **level** — Tcl/Tk 9.0: 195, 438, 439 · Tcl/Tk 8.6: 155, 377, 379
- **level graph** — Tcllib: 1526
- **lexer** — Tcllib: 410, 477
- **lexing** — Tcllib: 1486, 1489
- **library** — Tcl/Tk 9.0: 222 · Tcl/Tk 8.6: 180
- **limitsize** — Tcllib: 1855
- **linalg** — Tcllib: 794
- **lindex** — Tcl/Tk 9.0: 228 · Tcl/Tk 8.6: 186

- **line** — Tcl/Tk 8.6: 134 · Tcllib: 815 · Tklib: 68
- **linear algebra** — Tcllib: 794
- **linear equations** — Tcllib: 794
- **linear program** — Tcllib: 834
- **linear search** — Tcl/Tk 9.0: 243 · Tcl/Tk 8.6: 197
- **linemode** — Tcl/Tk 8.6: 108
- **lines** — Tcllib: 1674
- **link** — Tcl/Tk 9.0: 230
- **linsert** — Tcl/Tk 9.0: 232 · Tcl/Tk 8.6: 187
- **list** — Tcl/Tk 9.0: 82, 155, 219, 220, 221, 228, 232, 233, 234, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 246, 248, 250, 377 · Tcl/Tk 8.6: 68, 129, 178, 179, 186, 187, 188, 189, 190, 193, 194, 195, 196, 197, 200, 201, 316 · Tcllib: 1562, 1574, 1872
- **list box** — Tcl/Tk 9.0: 790 · Tcl/Tk 8.6: 712
- **list entry panel** — Tklib: 279, 285
- **listbox** — Tcl/Tk 9.0: 624 · Tcl/Tk 8.6: 555 · Tklib: 252
- **listener** — Tcllib: 1688, 1690
- **literate programming** — Tcllib: 46, 253, 261
- **LL(k)** — Tcllib: 34, 578, 594, 603, 1063, 1067, 1069, 1070, 1077, 1079, 1087, 1096, 1098, 1105, 1115, 1116, 1123, 1131, 1139, 1148, 1156, 1164, 1172, 1181, 1189, 1195, 1198, 1206, 1209, 1218, 1226, 1235, 1256, 1265, 1272, 1279, 1283, 1289, 1293, 1308, 1309, 1310, 1311, 1319
- **llength** — Tcl/Tk 9.0: 233 · Tcl/Tk 8.6: 189
- **lmap** — Tcl/Tk 9.0: 234 · Tcl/Tk 8.6: 190
- **load** — Tcl/Tk 9.0: 235, 355, 632 · Tcl/Tk 8.6: 191, 297, 563
- **loadfromfile** — Tablelist: 219
- **loadfromstring** — Tablelist: 220
- **loadTk** — Tcl/Tk 9.0: 632 · Tcl/Tk 8.6: 563
- **local searching** — Tcllib: 1526
- **localization** — Tcl/Tk 9.0: 265 · Tcl/Tk 8.6: 215 · Tcllib: 360, 406, 407, 408, 409, 473, 474, 475, 476
- **location** — Tcl/Tk 9.0: 581, 663, 684 · Tcl/Tk 8.6: 511, 592, 595, 611 · Tcllib: 714, 716, 725, 726 · Tklib: 59
- **location marking** — Tklib: 133
- **log** — Tcllib: 227, 231, 232, 233, 273, 699, 703
- **log level** — Tcllib: 699, 703
- **logger** — Tcllib: 703, 711, 712
- **loggerAppender** — Tcllib: 711
- **loggerUtils** — Tcllib: 712
- **longest common subsequence** — Tcllib: 1574
- **longitude** — Tcllib: 716
- **lookup** — Tcl/Tk 9.0: 112 · Tcl/Tk 8.6: 82
- **loop** — Tcl/Tk 9.0: 37, 88, 154, 155, 234, 447 · Tcl/Tk 8.6: 32, 69, 128, 129, 190, 386 · Tcllib: 1504, 1526
- **lower** — Tcl/Tk 9.0: 633 · Tcl/Tk 8.6: 564
- **lpop** — Tcl/Tk 9.0: 238
- **lrange** — Tcl/Tk 9.0: 239 · Tcl/Tk 8.6: 193

- **lremove** — Tcl/Tk 9.0: 240
- **lrepeat** — Tcl/Tk 9.0: 241 · Tcl/Tk 8.6: 194
- **lreplace** — Tcl/Tk 9.0: 241 · Tcl/Tk 8.6: 195
- **lreverse** — Tcl/Tk 9.0: 242 · Tcl/Tk 8.6: 196
- **lsearch** — Tcl/Tk 9.0: 243 · Tcl/Tk 8.6: 197
- **lseq** — Tcl/Tk 9.0: 246
- **lset** — Tcl/Tk 9.0: 248 · Tcl/Tk 8.6: 200
- **lsort** — Tcl/Tk 9.0: 250 · Tcl/Tk 8.6: 201
- **luhn** — Tcllib: 1823, 1825
- **luhn-5** — Tcllib: 1825
- **luhn5** — Tcllib: 1825

## M

- **machineparameters** — Tcllib: 810
- **macros** — Tcllib: 357
- **magick vector graphics** — Tklib: 41
- **mail** — Tcllib: 641, 922, 927, 1018
- **mailto** — Tcllib: 1801
- **man_macros** — Tcllib: 357
- **manpage** — Tcllib: 15, 275, 295, 317, 347, 354, 364, 370, 392, 434, 459, 486
- **map** — Tcl/Tk 9.0: 112, 234 · Tcl/Tk 8.6: 82, 190 · Tcllib: 525, 714, 716, 725, 726, 728, 1574 · Tklib: 43, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142
- **map display** — Tklib: 124, 127, 128, 131, 134, 139, 140
- **map_geocode_nominatim** — Tcllib: 714
- **map_overview** — Tklib: 132
- **map_slippy** — Tcllib: 716
- **map_slippy_cache** — Tcllib: 725
- **map_slippy_fetcher** — Tcllib: 726
- **mapnik** — Tklib: 137
- **mapped** — Tcl/Tk 9.0: 765 · Tcl/Tk 8.6: 689
- **mapproj** — Tcllib: 728
- **mark** — Tklib: 133
- **mark location** — Tklib: 133
- **markdown** — Tcllib: 275, 295, 317, 735 · Tklib: 7
- **markup** — Tcllib: 15, 46, 275, 280, 282, 284, 285, 288, 289, 295, 301, 302, 305, 306, 310, 311, 317, 325, 326, 335, 336, 345, 347, 354, 364, 370, 392, 403, 426, 434, 459, 470, 486
- **MasterCard** — Tcllib: 1813
- **match** — Tcl/Tk 9.0: 243, 323, 341, 347, 378, 386 · Tcl/Tk 8.6: 33, 197, 266, 285, 290, 317, 326
- **matching** — Tcllib: 34, 578, 603, 1063, 1067, 1069, 1070, 1077, 1079, 1087, 1096, 1098, 1105, 1115, 1116, 1123, 1131, 1139, 1148, 1156, 1164, 1172, 1181, 1189, 1195, 1198, 1206, 1209, 1218, 1226, 1235, 1256, 1265, 1272, 1279, 1283, 1289, 1293, 1308, 1309, 1310, 1311, 1319, 1526
- **math** — Tcllib: 736, 745, 749, 766, 768, 787, 789, 794, 813, 815, 834, 840, 842, 849, 855, 864, 910, 1363, 1366, 1370
- **math_geometry** — Tcllib: 815

- **mathematics** — Tcllib: 776, 785, 846, 853, 872
- **mathfunc** — Tcl/Tk 9.0: 254 · Tcl/Tk 8.6: 205
- **mathop** — Tcl/Tk 9.0: 259 · Tcl/Tk 8.6: 209
- **matrices** — Tcllib: 794
- **matrix** — Tcllib: 223, 794, 1326, 1546, 1562, 1572
- **max cut** — Tcllib: 1526
- **maximum** — Tcllib: 834
- **maximum flow** — Tcllib: 1526
- **md4** — Tcllib: 914, 1342, 1345
- **md5** — Tcllib: 917, 920
- **md5crypt** — Tcllib: 920
- **me_ast** — Tcllib: 565
- **me_cpu** — Tcllib: 567
- **me_cpucore** — Tcllib: 572
- **me_intro** — Tcllib: 578
- **me_tcl** — Tcllib: 579
- **me_util** — Tcllib: 585
- **me_vm** — Tcllib: 586
- **medicare** — Tcllib: 1827
- **mega widget** — Tcllib: 1378, 1418
- **mega-widget** — Tklib: 49
- **megawidget** — Tklib: 267, 268, 270, 272
- **Mehr zu Mentry_tile** — Mentry: 6
- **Mehr zu Tablelist_tile** — Tablelist: 12
- **membership** — Tcllib: 1586
- **memory** — Tcl/Tk 9.0: 264 · Tcl/Tk 8.6: 213 · Tklib: 125, 130, 136, 141
- **memory store** — Tklib: 125, 130, 136, 141
- **mentry** — Mentry: 3
- **mentry::dateMentry** — Mentry: 28
- **mentry::dateTimeMentry** — Mentry: 30
- **mentry::fixedPointMentry** — Mentry: 33
- **mentry::getClockVal** — Mentry: 32
- **mentry::getCurrentTheme** — Mentry: 40
- **mentry::getIPAddr** — Mentry: 36
- **mentry::getIPv6Addr** — Mentry: 38
- **mentry::getReal** — Mentry: 34
- **mentry::getThemes** — Mentry: 40
- **mentry::ipAddrMentry** — Mentry: 35
- **mentry::ipv6AddrMentry** — Mentry: 37
- **mentry::putClockVal** — Mentry: 31
- **mentry::putIPAddr** — Mentry: 36
- **mentry::putIPv6Addr** — Mentry: 38
- **mentry::putReal** — Mentry: 34
- **mentry::setTheme** — Mentry: 39
- **mentry::setThemeDefaults** — Mentry: 40
- **mentry::timeMentry** — Mentry: 29

- **mentryDateTime** — Mentry: 28
- **mentryFixedPoint** — Mentry: 33
- **mentryIPAddr** — Mentry: 35
- **mentryIPv6Addr** — Mentry: 36
- **mentryThemes** — Mentry: 39
- **mentryWidget** — Mentry: 42
- **menu** — Tcl/Tk 9.0: 633, 687, 806 · Tcl/Tk 8.6: 564, 576, 614, 728 · Tcllib: 1671, 1682 · Tklib: 267
- **menu bar** — Tcl/Tk 8.6: 576
- **menubar** — Tcl/Tk 8.6: 576 · Tklib: 143
- **menubutton** — Tcl/Tk 9.0: 646 · Tcl/Tk 8.6: 576
- **merge** — Tcllib: 1793, 1837
- **merge find** — Tcllib: 1499
- **merging** — Tcllib: 138
- **message** — Tcl/Tk 9.0: 265, 649 · Tcl/Tk 8.6: 215, 579 · Tcllib: 179, 196, 699
- **message box** — Tcl/Tk 9.0: 651 · Tcl/Tk 8.6: 582
- **message catalog** — Tcllib: 360, 406, 407, 408, 409, 473, 474, 475, 476
- **message level** — Tcllib: 699
- **message package** — Tcllib: 360, 406, 407, 408, 409, 473, 474, 475, 476
- **message-digest** — Tcllib: 914, 917, 920, 982, 1342, 1345, 1356, 1360
- **messageBox** — Tcl/Tk 9.0: 651 · Tcl/Tk 8.6: 582
- **meta** — Tcllib: 1742
- **metaclass** — Tcl/Tk 9.0: 12, 62, 370 · Tcl/Tk 8.6: 50
- **metakit** — Tcllib: 1730, 1738
- **method** — Tcl/Tk 9.0: 100, 230, 277, 292 · Tcl/Tk 8.6: 75, 224, 239 · Tcllib: 651, 653 · Tklib: 120
- **method chain** — Tcl/Tk 9.0: 292 · Tcl/Tk 8.6: 239
- **method reference** — Tcllib: 979, 1742
- **method visibility** — Tcl/Tk 9.0: 277 · Tcl/Tk 8.6: 224
- **mime** — Tcllib: 519, 520, 522, 922, 927
- **minimal spanning tree** — Tcllib: 1526
- **minimum** — Tcllib: 834
- **minimum cost flow** — Tcllib: 1526
- **minimum degree spanning tree** — Tcllib: 1526
- **minimum diameter spanning tree** — Tcllib: 1526
- **mkdoc** — Tcllib: 21, 930 · Tklib: 7, 243
- **mkzip** — Tcllib: 1895
- **mobile phone** — Tcllib: 1820
- **modal** — Tcl/Tk 9.0: 545 · Tcl/Tk 8.6: 476
- **module** — Tcllib: 261
- **modules** — Tcl/Tk 9.0: 418 · Tcl/Tk 8.6: 358
- **montecarlo** — Tcllib: 1366
- **montecarlo simulation** — Tcllib: 1366
- **move** — Tcllib: 495, 496 · Tklib: 68 · Tablelist: 220
- **move files** — Tcl/Tk 9.0: 142 · Tcl/Tk 8.6: 115
- **movecolumn** — Tablelist: 221
- **mpexpand** — Tcllib: 354

- **msgcat** — Tcl/Tk 9.0: 265 · Tcl/Tk 8.6: 215
- **multi** — Tcllib: 495
- **multi-file** — Tcllib: 495, 496
- **multiop** — Tcllib: 496
- **multiple** — Tcl/Tk 9.0: 220 · Tcl/Tk 8.6: 179
- **multiplexer** — Tcllib: 933
- **multiprecision** — Tcllib: 736, 745
- **mvg** — Tklib: 41
- **my** — Tcl/Tk 9.0: 277 · Tcl/Tk 8.6: 224
- **my method** — Tcllib: 979, 1742

## N

- **name** — Tcl/Tk 9.0: 98, 142, 657, 705 · Tcl/Tk 8.6: 73, 115, 586, 632
- **name service** — Tcllib: 23, 25, 26, 949, 951, 956, 957, 958, 961, 1789
- **namespace** — Tcl/Tk 9.0: 87, 165, 195, 279, 350, 438, 439, 441 · Tcl/Tk 8.6: 138, 155, 225, 292, 377, 379, 380
- **namespace unknown** — Tcllib: 935
- **namespace utilities** — Tcllib: 935
- **namespacex** — Tcllib: 935
- **narrative** — Tcllib: 227, 231, 232, 233
- **National Provider Identifier** — Tcllib: 1827
- **ncgi** — Tcllib: 938
- **nearest** — Tablelist: 221
- **nearestcell** — Tablelist: 221
- **nearestcolumn** — Tablelist: 221
- **neighbour** — Tcllib: 1504, 1526
- **net** — Tcllib: 507, 514, 641, 922, 927, 1864
- **nettool** — Tcllib: 943
- **network** — Tcllib: 1022, 1026, 1028 · Tklib: 117
- **network address** — Tcl/Tk 9.0: 372 · Tcl/Tk 8.6: 311
- **newline** — Tcl/Tk 8.6: 108, 265
- **news** — Tcllib: 964, 1801
- **next** — Tcl/Tk 9.0: 292 · Tcl/Tk 8.6: 239
- **next permutation** — Tcllib: 1574
- **nmea** — Tcllib: 946
- **nns** — Tcllib: 23
- **nns_auto** — Tcllib: 949
- **nns_client** — Tcllib: 951
- **nns_common** — Tcllib: 956
- **nns_intro** — Tcllib: 957
- **nns_protocol** — Tcllib: 958
- **nns_server** — Tcllib: 961
- **nnsd** — Tcllib: 25
- **nnslog** — Tcllib: 26
- **nntp** — Tcllib: 964
- **nntpclient** — Tcllib: 964

- **no-op** — Tcllib: 199
- **node** — Tcllib: 1504, 1526, 1589
- **noderow** — Tablelist: 221
- **nominatim** — Tcllib: 714
- **non-blocking** — Tcl/Tk 9.0: 43, 297 · Tcl/Tk 8.6: 36, 134, 244
- **non-convex** — Tklib: 29
- **non-existent command** — Tcl/Tk 9.0: 432 · Tcl/Tk 8.6: 372
- **nonblocking** — Tcl/Tk 9.0: 139 · Tcl/Tk 8.6: 66, 107, 108, 113, 122, 127, 277
- **normalization** — Tcllib: 138, 998, 999, 1496
- **notebookpath** — Scrollutil: 53
- **notification** — Tklib: 153
- **notify** — Tcl/Tk 9.0: 715
- **notifywindow** — Tklib: 153
- **NPI** — Tcllib: 1827
- **nroff** — Tcllib: 15, 275, 295, 317, 354, 357, 364, 370, 385, 426, 434, 450, 486
- **nroff_manmacros** — Tcllib: 357
- **NSImage** — Tcl/Tk 9.0: 755 · Tcl/Tk 8.6: 680
- **nsimage** — Tcl/Tk 9.0: 652
- **ntext** — Tklib: 154
- **ntextBindings** — Tklib: 158
- **ntextIndent** — Tklib: 161
- **ntextWordBreak** — Tklib: 165
- **ntlm** — Tcllib: 1349
- **NTP** — Tcllib: 969
- **ntp_time** — Tcllib: 969
- **null** — Tcllib: 1836, 1842
- **nullzero** — Tcllib: 1836
- **number theory** — Tcllib: 830
- **numerical values** — Tklib: 51
- **numtheory** — Tcllib: 830

## O

- **oauth** — Tcllib: 972
- **object** — Tcl/Tk 9.0: 12, 39, 62, 82, 92, 100, 195, 230, 265, 277, 295, 367, 370 · Tcl/Tk 8.6: 50, 69, 75, 155, 224, 242, 308 · Tcllib: 1378, 1418, 1477, 1481
- **object oriented** — Tcllib: 1378, 1418, 1477, 1481
- **obscure** — Tcl/Tk 9.0: 633, 692 · Tcl/Tk 8.6: 564, 619
- **observe** — Tcllib: 1856
- **observer** — Tcllib: 604, 1856
- **odie** — Tcllib: 219, 943, 1059
- **offset** — Tcl/Tk 9.0: 43 · Tcl/Tk 8.6: 36
- **on-idle** — Tcllib: 1793
- **one time pad** — Tcllib: 1863
- **oo** — Tcllib: 159
- **oometa** — Tcllib: 976
- **ooutil** — Tcllib: 979

- **open** — Tcl/Tk 9.0: 297 · Tcl/Tk 8.6: 244
- **openstreetmap** — Tklib: 137
- **operating system** — Tcl/Tk 9.0: 315, 316 · Tcl/Tk 8.6: 259, 260
- **operator** — Tcl/Tk 9.0: 259 · Tcl/Tk 8.6: 209
- **optimisation** — Tcllib: 846
- **optimization** — Tcllib: 834, 1363
- **optimize** — Tcllib: 834
- **option** — Tcl/Tk 9.0: 519, 541, 654, 788, 816, 840 · Tcl/Tk 8.6: 450, 472, 583, 710, 738, 760
- **option menu** — Tcl/Tk 9.0: 656 · Tcl/Tk 8.6: 585
- **Optionen für alle Eingabekomponenten** — Mentry: 46
- **optionMenu** — Tcl/Tk 9.0: 656 · Tcl/Tk 8.6: 585
- **options** — Tcl/Tk 9.0: 657 · Tcl/Tk 8.6: 586
- **order** — Tcl/Tk 9.0: 250 · Tcl/Tk 8.6: 201
- **ordered list** — Tcllib: 1560
- **otp** — Tcllib: 982, 1863
- **outer join** — Tcllib: 1574
- **output** — Tcl/Tk 9.0: 43, 687 · Tcl/Tk 8.6: 36, 127, 265
- **output channels** — Tcl/Tk 9.0: 539 · Tcl/Tk 8.6: 470
- **own** — Tcl/Tk 9.0: 702 · Tcl/Tk 8.6: 629

## P

- **pack** — Tcl/Tk 9.0: 581, 663 · Tcl/Tk 8.6: 511, 595
- **pack-old** — Tcl/Tk 8.6: 592
- **package** — Tcl/Tk 9.0: 306, 311, 312, 418 · Tcl/Tk 8.6: 251, 255, 257, 358 · Tcllib: 223
- **package indexing** — Tcllib: 261
- **packagens** — Tcl/Tk 9.0: 311 · Tcl/Tk 8.6: 255
- **packer** — Tcl/Tk 9.0: 663 · Tcl/Tk 8.6: 592, 595
- **page** — Tcllib: 27, 983, 984, 996, 998, 999, 1000, 1002
- **page_intro** — Tcllib: 983
- **page_pluginmgr** — Tcllib: 984
- **page_util_flow** — Tcllib: 996
- **page_util_norm_lemon** — Tcllib: 998
- **page_util_norm_peg** — Tcllib: 999
- **page_util_peg** — Tcllib: 1000
- **page_util_quote** — Tcllib: 1002
- **pageattrib** — Scrollutil: 9
- **pagecget** — Scrollutil: 9
- **pageconfigure** — Scrollutil: 9
- **pager** — Tcllib: 1685
- **pages** — Scrollutil: 10
- **pagesman** — Scrollutil: 3
- **palette** — Tcl/Tk 9.0: 667 · Tcl/Tk 8.6: 599
- **pane** — Tcl/Tk 9.0: 807 · Tcl/Tk 8.6: 729
- **panedwindow** — Tcl/Tk 9.0: 668 · Tcl/Tk 8.6: 600
- **panelframe** — Tklib: 267
- **paragraph** — Tcllib: 1692, 1709

- **PARAM** — Tcllib: 1235
- **parameter entry form** — Tcllib: 1608, 1631
- **parcel** — Tcl/Tk 9.0: 663 · Tcl/Tk 8.6: 592, 595
- **parent** — Tcl/Tk 9.0: 765 · Tcl/Tk 8.6: 689
- **parent interpreter** — Tcl/Tk 9.0: 206, 355, 632 · Tcl/Tk 8.6: 166, 297, 563
- **parentkey** — Tablelist: 221
- **parse** — Tcl/Tk 9.0: 363 · Tcl/Tk 8.6: 303
- **parser** — Tcllib: 34, 105, 357, 410, 477, 536, 1063, 1067, 1069, 1070, 1077, 1079, 1087, 1096, 1098, 1105, 1115, 1116, 1123, 1131, 1139, 1148, 1156, 1164, 1172, 1181, 1189, 1195, 1198, 1206, 1209, 1218, 1226, 1235, 1256, 1265, 1272, 1279, 1283, 1289, 1293, 1308, 1309, 1310, 1311, 1319
- **parser generator** — Tcllib: 27, 983, 984, 996, 998, 999, 1000, 1002
- **parsing** — Tcl/Tk 9.0: 341 · Tcl/Tk 8.6: 285 · Tcllib: 148, 151, 364, 392, 403, 426, 459, 470, 536, 538, 540, 542, 552, 559, 567, 572, 578, 579, 586, 594, 603, 618, 1489, 1878, 1888
- **parsing expression** — Tcllib: 34, 594, 603, 1063, 1067, 1069, 1070, 1077, 1079, 1087, 1096, 1098, 1105, 1115, 1116, 1123, 1131, 1139, 1148, 1156, 1164, 1172, 1181, 1189, 1195, 1198, 1206, 1209, 1218, 1226, 1235, 1256, 1265, 1272, 1279, 1283, 1289, 1293, 1308, 1309, 1310, 1311, 1319
- **parsing expression grammar** — Tcllib: 34, 578, 594, 603, 1000, 1063, 1067, 1069, 1070, 1077, 1079, 1087, 1096, 1098, 1105, 1115, 1116, 1123, 1131, 1139, 1148, 1156, 1164, 1172, 1181, 1189, 1195, 1198, 1206, 1209, 1218, 1226, 1235, 1256, 1265, 1272, 1279, 1283, 1289, 1293, 1308, 1309, 1310, 1311, 1319
- **partial application** — Tcllib: 671
- **partition** — Tcllib: 1499
- **partitioned set** — Tcllib: 1499
- **passive** — Tcllib: 1750
- **password** — Tcllib: 982
- **patch** — Tcllib: 261, 1705
- **patching** — Tcllib: 1322
- **path name** — Tcl/Tk 9.0: 765 · Tcl/Tk 8.6: 689
- **paths** — Tcllib: 503
- **pattern** — Tcl/Tk 9.0: 162, 243, 341, 347, 378 · Tcl/Tk 8.6: 135, 197, 285, 290, 317
- **pca** — Tcllib: 840
- **pdf** — Tklib: 42
- **PEG** — Tcllib: 34, 578, 999, 1000, 1063, 1067, 1069, 1070, 1077, 1079, 1087, 1096, 1098, 1105, 1115, 1116, 1123, 1131, 1139, 1148, 1156, 1164, 1172, 1181, 1189, 1195, 1198, 1206, 1209, 1218, 1226, 1235, 1256, 1265, 1272, 1279, 1283, 1289, 1293, 1308, 1309, 1310, 1311, 1319
- **peg** — Tcllib: 594
- **peg_interp** — Tcllib: 603
- **performance** — Tcllib: 138, 143, 144, 146, 148, 149, 150, 1061
- **performance measurement** — Tcl/Tk 9.0: 416 · Tcl/Tk 8.6: 356
- **perimeter** — Tklib: 125, 130, 136, 141
- **perimeter length** — Tklib: 125, 130, 136, 141
- **permissions** — Tcl/Tk 9.0: 297 · Tcl/Tk 8.6: 244
- **permutation** — Tcllib: 1574

- **persistence** — Tcllib: 1730, 1738
- **persistentSelection** — Tklib: 168
- **phone** — Tcllib: 1820
- **photo** — Tcl/Tk 9.0: 674 · Tcl/Tk 8.6: 605 · Tklib: 42
- **pi** — Tcllib: 766
- **picoirc** — Tcllib: 658
- **picture** — Tklib: 68
- **pid** — Tcl/Tk 9.0: 312 · Tcl/Tk 8.6: 256
- **pie** — Tklib: 253, 256, 259, 260
- **pieboxlabeler** — Tklib: 259
- **pieperipherallabeler** — Tklib: 260
- **pipeline** — Tcl/Tk 9.0: 126, 297, 312 · Tcl/Tk 8.6: 93, 244, 256
- **pixel** — Tklib: 5
- **pixels** — Tklib: 125, 130, 136, 141
- **pixmap theme** — Tcl/Tk 9.0: 800 · Tcl/Tk 8.6: 722
- **pkg_dtplite** — Tcllib: 486
- **pkgMkIndex** — Tcl/Tk 9.0: 312 · Tcl/Tk 8.6: 257
- **pki** — Tcllib: 1003
- **place** — Tcl/Tk 9.0: 684 · Tcl/Tk 8.6: 611
- **plain text** — Tcllib: 387, 453
- **plainnotebook** — Scrollutil: 10
- **plane geometry** — Tcllib: 815 · Tklib: 68
- **platform** — Tcl/Tk 9.0: 315, 316 · Tcl/Tk 8.6: 108, 259, 260
- **platform-specific** — Tcl/Tk 9.0: 515 · Tcl/Tk 8.6: 447
- **platform_shell** — Tcl/Tk 9.0: 316 · Tcl/Tk 8.6: 260
- **plotchart** — Tklib: 172
- **plotting** — Tklib: 68
- **plugin** — Tcllib: 289, 311, 356, 357, 364, 370, 392, 403, 426, 434, 459, 470, 1123, 1131, 1139, 1172, 1181
- **plugin management** — Tcllib: 1009
- **plugin search** — Tcllib: 1009
- **pluginmgr** — Tcllib: 1009
- **png** — Tcllib: 1015
- **point** — Tcllib: 815 · Tklib: 68
- **point cloud** — Tklib: 17
- **point display** — Tklib: 134, 136
- **point-file** — Tklib: 134
- **point-map-display** — Tklib: 134
- **point-store-fs** — Tklib: 135
- **point-store-mem** — Tklib: 136
- **point-table-display** — Tklib: 136
- **pointer events** — Tcl/Tk 9.0: 474, 579 · Tcl/Tk 8.6: 408, 509
- **points** — Tklib: 17
- **polyline** — Tklib: 23
- **polynomial functions** — Tcllib: 842
- **polynomials** — Tcllib: 842

- **pool** — Tcllib: 1554, 1562
- **pop** — Tcl/Tk 9.0: 238 · Tcllib: 1018
- **pop3** — Tcllib: 1018, 1022, 1026, 1028
- **pop3d** — Tcllib: 1022
- **pop3d_dbox** — Tcllib: 1026
- **pop3d_udb** — Tcllib: 1028
- **popup** — Tcl/Tk 9.0: 687 · Tcl/Tk 8.6: 614
- **portability** — Tcl/Tk 9.0: 151 · Tcl/Tk 8.6: 125
- **portable document format** — Tklib: 42
- **position** — Tcl/Tk 9.0: 774 · Tcl/Tk 8.6: 697
- **POSIX** — Tcl/Tk 9.0: 408 · Tcl/Tk 8.6: 347
- **post** — Tcl/Tk 8.6: 576
- **post-order** — Tcllib: 1589
- **practcl** — Tcllib: 1030
- **pre-order** — Tcllib: 1589
- **precision** — Tcl/Tk 9.0: 408 · Tcl/Tk 8.6: 347
- **prefix** — Tcl/Tk 9.0: 317, 334, 428 · Tcl/Tk 8.6: 261, 278, 368 · Tcllib: 1723, 1726, 1729
- **preparescan** — Scrollutil: 31
- **preparescroll** — Scrollutil: 31
- **prime** — Tcllib: 830
- **print** — Tcl/Tk 9.0: 687, 753
- **print screen** — Tklib: 41, 42
- **prioqueue** — Tcllib: 1560, 1562
- **priority** — Tcl/Tk 9.0: 654 · Tcl/Tk 8.6: 583
- **priority queue** — Tcllib: 1560
- **private method** — Tcl/Tk 9.0: 277 · Tcl/Tk 8.6: 224
- **probabilistic calculations** — Tcllib: 846
- **probopt** — Tcllib: 846
- **proc** — Tcl/Tk 9.0: 318 · Tcl/Tk 8.6: 263 · Tcllib: 671
- **procedure** — Tcl/Tk 9.0: 16, 87, 165, 195, 318, 351, 439, 441 · Tcl/Tk 8.6: 13, 138, 155, 263, 293, 379, 380 · Tcllib: 652, 1631, 1638
- **procedure documentation** — Tcllib: 1623
- **process** — Tcl/Tk 9.0: 132, 297, 320 · Tcl/Tk 8.6: 100, 244
- **process identifier** — Tcl/Tk 9.0: 312 · Tcl/Tk 8.6: 256
- **processman** — Tcllib: 1059
- **producer** — Tcllib: 604
- **profile** — Tcllib: 1061
- **profiler** — Tcllib: 1061
- **projection** — Tcllib: 728
- **prompt** — Tcl/Tk 9.0: 390, 770 · Tcl/Tk 8.6: 329, 694
- **propagation** — Tcl/Tk 9.0: 581, 663 · Tcl/Tk 8.6: 511, 595
- **properties** — Tcl/Tk 9.0: 82
- **prospero** — Tcllib: 1801
- **protocol** — Tcllib: 107, 676, 686, 958, 1022, 1026, 1028
- **provider** — Tklib: 137
- **provider-osm** — Tklib: 137

- **proxy** — Tcllib: 622
- **pt** — Tcllib: 34
- **pt_astree** — Tcllib: 1063
- **pt_cparam_config_critcl** — Tcllib: 1067
- **pt_cparam_config_tea** — Tcllib: 1069
- **pt_from_api** — Tcllib: 1070
- **pt_introduction** — Tcllib: 1077
- **pt_json_language** — Tcllib: 1079
- **pt_param** — Tcllib: 1087
- **pt_parse_peg** — Tcllib: 1096
- **pt_parser_api** — Tcllib: 1098
- **pt_peg_container** — Tcllib: 1105
- **pt_peg_container_peg** — Tcllib: 1115
- **pt_peg_export** — Tcllib: 1116
- **pt_peg_export_container** — Tcllib: 1123
- **pt_peg_export_json** — Tcllib: 1131
- **pt_peg_export_peg** — Tcllib: 1139
- **pt_peg_from_container** — Tcllib: 1148
- **pt_peg_from_json** — Tcllib: 1148
- **pt_peg_from_peg** — Tcllib: 1156
- **pt_peg_import** — Tcllib: 1164
- **pt_peg_import_container** — Tcllib: 1172
- **pt_peg_import_json** — Tcllib: 1172
- **pt_peg_import_peg** — Tcllib: 1181
- **pt_peg_interp** — Tcllib: 1189
- **pt_peg_introduction** — Tcllib: 1195
- **pt_peg_language** — Tcllib: 1198
- **pt_peg_op** — Tcllib: 1206
- **pt_peg_to_container** — Tcllib: 1209
- **pt_peg_to_cparam** — Tcllib: 1218
- **pt_peg_to_json** — Tcllib: 1226
- **pt_peg_to_param** — Tcllib: 1235
- **pt_peg_to_peg** — Tcllib: 1256
- **pt_peg_to_tclparam** — Tcllib: 1265
- **pt_pegrammar** — Tcllib: 1272
- **pt_pexpr_op** — Tcllib: 1279
- **pt_pexpression** — Tcllib: 1283
- **pt_pgen** — Tcllib: 1289
- **pt_rdengine** — Tcllib: 1293
- **pt_tclparam_config_nx** — Tcllib: 1308
- **pt_tclparam_config_snit** — Tcllib: 1309
- **pt_tclparam_config_tcloo** — Tcllib: 1310
- **pt_to_api** — Tcllib: 1311
- **pt_util** — Tcllib: 1319
- **public key cipher** — Tcllib: 1003
- **public method** — Tcl/Tk 9.0: 277 · Tcl/Tk 8.6: 224

- **publisher** — Tcllib: 604
- **push down automaton** — Tcllib: 34, 578, 594, 603, 1063, 1067, 1069, 1070, 1077, 1079, 1087, 1096, 1098, 1105, 1115, 1116, 1123, 1131, 1139, 1148, 1156, 1164, 1172, 1181, 1189, 1195, 1198, 1206, 1209, 1218, 1226, 1235, 1256, 1265, 1272, 1279, 1283, 1289, 1293, 1308, 1309, 1310, 1311, 1319
- **put** — Mentry: 51
- **puts** — Tcl/Tk 9.0: 322 · Tcl/Tk 8.6: 265
- **pwd** — Tcl/Tk 9.0: 323 · Tcl/Tk 8.6: 266

## Q

- **qcomplex** — Tcllib: 849
- **quadrilateral** — Tklib: 29
- **quasi-random** — Tcllib: 853
- **quasirandom** — Tcllib: 853
- **queue** — Tcl/Tk 9.0: 238 · Tcllib: 223, 618, 1562, 1572, 1767
- **quoting** — Tcl/Tk 9.0: 233, 347, 385 · Tcl/Tk 8.6: 188, 290, 324 · Tcllib: 1002

## R

- **radians** — Tcllib: 766, 1794
- **radiobutton** — Tcl/Tk 9.0: 688 · Tcl/Tk 8.6: 615 · Tcllib: 609
- **radius** — Tcllib: 1526
- **raise** — Tcl/Tk 9.0: 692 · Tcl/Tk 8.6: 619
- **random** — Tcllib: 1837, 1843
- **random numbers** — Tcllib: 1370
- **randseed** — Tcllib: 1837
- **range** — Tcl/Tk 9.0: 239 · Tcl/Tk 8.6: 193
- **raster image** — Tklib: 68
- **rational functions** — Tcllib: 855
- **rational_funcs** — Tcllib: 855
- **raw** — Tcllib: 1674
- **rc4** — Tcllib: 1320
- **rcs** — Tcllib: 1322
- **RCS patch** — Tcllib: 1322
- **re_syntax** — Tcl/Tk 9.0: 323 · Tcl/Tk 8.6: 266 · Tklib: 154, 161, 165
- **read** — Tcl/Tk 9.0: 139, 334, 369, 422 · Tcl/Tk 8.6: 113, 134, 277, 310, 362 · Tcllib: 201, 202
- **readable** — Tcl/Tk 9.0: 43 · Tcl/Tk 8.6: 36, 122
- **reading** — Tcllib: 148
- **receive** — Tcllib: 1688
- **receiver** — Tcllib: 1688, 1690, 1762
- **reconnect** — Tcllib: 949
- **record** — Tcl/Tk 9.0: 166 · Tcl/Tk 8.6: 139 · Tcllib: 1562, 1564
- **rectangle** — Tklib: 33
- **recursion** — Tcl/Tk 9.0: 389 · Tcl/Tk 8.6: 328
- **recursive descent** — Tcllib: 34, 578, 594, 603, 1063, 1067, 1069, 1070, 1077, 1079, 1087, 1096, 1098, 1105, 1115, 1116, 1123, 1131, 1139, 1148, 1156, 1164, 1172, 1181, 1189, 1195, 1198, 1206, 1209, 1218, 1226, 1235, 1256, 1265, 1272, 1279, 1283, 1289, 1293, 1308, 1309,

1310, 1311, 1319
- **redirection** — Tcl/Tk 9.0: 126 · Tcl/Tk 8.6: 93
- **reduce** — Tcllib: 525, 1574
- **refchan** — Tcl/Tk 9.0: 334 · Tcl/Tk 8.6: 278
- **reference** — Tcllib: 364, 370, 392, 426, 434, 459
- **reflected channel** — Tcllib: 1832, 1833, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1849, 1850, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863
- **reflection** — Tcl/Tk 9.0: 334 · Tcl/Tk 8.6: 278
- **refreshsorting** — Tablelist: 221
- **regex** — Tcllib: 1486
- **regexp** — Tcl/Tk 9.0: 341 · Tcl/Tk 8.6: 285 · Tklib: 154, 161, 165
- **REGISTERKENNUNGEN** — Scrollutil: 17, 51
- **REGISTEROPTIONEN** — Scrollutil: 17, 51
- **registry** — Tcl/Tk 9.0: 343 · Tcl/Tk 8.6: 287
- **regsub** — Tcl/Tk 9.0: 347 · Tcl/Tk 8.6: 290
- **regular expression** — Tcl/Tk 9.0: 243, 323, 341, 347, 386 · Tcl/Tk 8.6: 33, 197, 266, 285, 290, 326 · Tcllib: 538, 540, 542, 552, 1709, 1721, 1726, 1729
- **regular grammar** — Tcllib: 538, 540, 542, 552
- **regular languages** — Tcllib: 538, 540, 542, 552
- **rejectinput** — Tablelist: 222
- **relative file name** — Tcl/Tk 9.0: 151 · Tcl/Tk 8.6: 125
- **remote communication** — Tcllib: 179, 196
- **remote execution** — Tcl/Tk 9.0: 98, 705 · Tcl/Tk 8.6: 73, 632 · Tcllib: 179, 196
- **remove** — Tcl/Tk 9.0: 238, 240, 436 · Tcl/Tk 8.6: 376 · Tcllib: 495, 496
- **remove tag** — Tklib: 45
- **rename** — Tcl/Tk 9.0: 350, 422 · Tcl/Tk 8.6: 292, 362
- **rename files** — Tcl/Tk 9.0: 142 · Tcl/Tk 8.6: 115
- **repeat** — Tcllib: 1706
- **repeating** — Tcllib: 1574
- **repetition** — Tcllib: 1574, 1706
- **replace** — Tcl/Tk 9.0: 221, 241, 248 · Tcl/Tk 8.6: 195, 200
- **report** — Tcllib: 1326
- **reporting** — Tcl/Tk 9.0: 21, 759 · Tcl/Tk 8.6: 17, 684
- **resetsortinfo** — Tablelist: 222
- **reshuffle** — Tcllib: 1574
- **residual graph** — Tcllib: 1526
- **resolver** — Tcllib: 242
- **resource management** — Tcl/Tk 9.0: 431 · Tcl/Tk 8.6: 371 · Tcllib: 1787
- **rest** — Tcllib: 1333
- **restore** — Tcllib: 949
- **restorecursor** — Tablelist: 222
- **result** — Tcl/Tk 9.0: 351 · Tcl/Tk 8.6: 293
- **retrieve** — Tcl/Tk 9.0: 654 · Tcl/Tk 8.6: 583
- **return** — Tcl/Tk 9.0: 351 · Tcl/Tk 8.6: 293 · Tcllib: 1786
- **reverse** — Tcl/Tk 9.0: 242, 378 · Tcl/Tk 8.6: 196, 317 · Tcllib: 1574

- **rfc 821** — Tcllib: 922, 927, 1373
- **rfc 822** — Tcllib: 922, 927, 1026
- **rfc 868** — Tcllib: 969
- **rfc 959** — Tcllib: 507, 514, 515
- **rfc 977** — Tcllib: 964
- **rfc 1034** — Tcllib: 242
- **rfc 1035** — Tcllib: 242
- **rfc 1036** — Tcllib: 964
- **rfc 1320** — Tcllib: 914, 917, 1342, 1345
- **rfc 1321** — Tcllib: 914, 917, 1342, 1345
- **rfc 1413** — Tcllib: 639
- **rfc 1630** — Tcllib: 1801
- **rfc 1886** — Tcllib: 242
- **rfc 1939** — Tcllib: 1018, 1022
- **rfc 2030** — Tcllib: 969
- **rfc 2045** — Tcllib: 922
- **rfc 2046** — Tcllib: 922
- **rfc 2049** — Tcllib: 922
- **rfc 2104** — Tcllib: 914, 917, 1342, 1345, 1356, 1360
- **rfc 2141** — Tcllib: 1807
- **rfc 2251** — Tcllib: 676, 686
- **rfc 2255** — Tcllib: 1801
- **rfc 2289** — Tcllib: 982
- **rfc 2396** — Tcllib: 1801
- **rfc 2554** — Tcllib: 927
- **RFC 2718** — Tcllib: 972
- **rfc 2821** — Tcllib: 927, 1373
- **rfc 2849** — Tcllib: 686
- **rfc 3207** — Tcllib: 927
- **rfc 3513** — Tcllib: 247
- **rfc 3986** — Tcllib: 1801
- **rfc 4511** — Tcllib: 676
- **RFC 5849** — Tcllib: 972
- **rfc 6455** — Tcllib: 1864
- **rfc 7858** — Tcllib: 242
- **rfc2822** — Tcllib: 175
- **rfc3501** — Tcllib: 641
- **rfc3548** — Tcllib: 116
- **rfc4648** — Tcllib: 116, 120
- **right outer join** — Tcllib: 1574
- **ring** — Tcl/Tk 9.0: 459 · Tcl/Tk 8.6: 393
- **RIPEMD** — Tcllib: 1342, 1345
- **ripemd128** — Tcllib: 1342
- **ripemd160** — Tcllib: 1345
- **roman** — Tcllib: 858
- **roman numeral** — Tcllib: 858

- **romberg** — Tcllib: 859
- **root class** — Tcl/Tk 9.0: 295 · Tcl/Tk 8.6: 242
- **roots** — Tcllib: 749
- **rot** — Tcllib: 1857
- **rot13** — Tcllib: 1857
- **rounding** — Tcllib: 787
- **rowattrib** — Tablelist: 222
- **rowcget** — Tablelist: 222
- **rowconfigure** — Tablelist: 222
- **rowcount** — Tablelist: 223
- **rows** — Tcllib: 1674
- **rpc** — Tcllib: 179, 196
- **rsa** — Tcllib: 1003
- **rtcore** — Tcllib: 522
- **rubber sheet** — Tcl/Tk 9.0: 684 · Tcl/Tk 8.6: 611
- **rubberband** — Tklib: 47
- **ruler** — Tklib: 267
- **running** — Tcllib: 540

## S

- **S3** — Tcllib: 80
- **safe** — Tcl/Tk 9.0: 355 · Tcl/Tk 8.6: 297
- **safe interpreter** — Tcl/Tk 9.0: 206, 235, 355, 434, 632 · Tcl/Tk 8.6: 166, 191, 297, 373, 563
- **SASL** — Tcllib: 1348, 1349, 1356
- **sasl** — Tcllib: 1350
- **scale** — Tcl/Tk 9.0: 693, 818 · Tcl/Tk 8.6: 620, 740
- **scale widget** — Tklib: 51
- **scan** — Tcl/Tk 9.0: 22, 363 · Tcl/Tk 8.6: 19, 303 · Tablelist: 223 · Scrollutil: 31
- **scan dragto** — Tablelist: 223 · Scrollutil: 31
- **scan mark** — Tablelist: 223 · Scrollutil: 31
- **scanl** — Tcllib: 525
- **SCCS** — Tcllib: 1322
- **scram** — Tcllib: 1356
- **screen** — Tcl/Tk 9.0: 765 · Tcl/Tk 8.6: 689
- **screenruler** — Tklib: 267
- **script** — Tcl/Tk 9.0: 8, 124, 376, 415, 416 · Tcl/Tk 8.6: 7, 92, 122, 315, 355, 356
- **script file** — Tcl/Tk 9.0: 390, 770 · Tcl/Tk 8.6: 329, 694
- **scroll** — Tklib: 9
- **scrollableframe** — Scrollutil: 23
- **scrollarea** — Scrollutil: 38
- **scrollbar** — Tcl/Tk 9.0: 697, 819 · Tcl/Tk 8.6: 624, 742 · Tklib: 9
- **scrollednotebook** — Scrollutil: 46
- **scrolledwindow** — Tklib: 267
- **scrollsync** — Scrollutil: 59
- **scrollutil** — Scrollutil: 64
- **scrollutil::adaptBtn2EventHandling** — Scrollutil: 34

- **scrollutil::adaptWheelEventHandling** — Scrollutil: 119
- **scrollutil::addclosetab** — Scrollutil: 57
- **scrollutil::addMouseWheelSupport** — Scrollutil: 115
- **scrollutil::closetabstate** — Scrollutil: 58
- **scrollutil::createWheelEventBindings** — Scrollutil: 117
- **scrollutil::disableScrollingByWheel** — Scrollutil: 118
- **scrollutil::enableScrollingByWheel** — Scrollutil: 118
- **scrollutil::focusCheckWindow** — Scrollutil: 123
- **scrollutil::getScalingPct** — Scrollutil: 74
- **scrollutil::getscrollarea** — Scrollutil: 46
- **scrollutil::getscrollsync** — Scrollutil: 64
- **scrollutil::prepareScrollingByWheel** — Scrollutil: 121
- **scrollutil::removeclosetab** — Scrollutil: 57
- **scrollutil::scalingpct** — Scrollutil: 70
- **scrollutil::scrollableframe** — Scrollutil: 23
- **scrollutil::scrollarea** — Scrollutil: 38
- **scrollutil::scrollednotebook** — Scrollutil: 46
- **scrollutil::scrollsync** — Scrollutil: 59
- **scrollutil::setFocusCheckWindow** — Scrollutil: 122
- **scrollutil::svgfmt** — Scrollutil: 74
- **search** — Tcl/Tk 9.0: 17, 243 · Tcl/Tk 8.6: 15, 197
- **searchcolumn** — Tablelist: 223
- **secure** — Tcllib: 179, 1018, 1022, 1750, 1762, 1770
- **security** — Tcl/Tk 9.0: 705 · Tcl/Tk 8.6: 632 · Tcllib: 77, 154, 208, 210, 215, 217, 235, 239, 914, 917, 920, 982, 1003, 1320, 1342, 1345, 1356, 1360
- **security policy** — Tcl/Tk 9.0: 89, 167 · Tcl/Tk 8.6: 141
- **see** — Tablelist: 225 · Scrollutil: 20, 32, 53
- **seecell** — Tablelist: 225
- **seecolumn** — Tablelist: 226
- **seed** — Tcllib: 1837
- **seek** — Tcl/Tk 9.0: 43, 367 · Tcl/Tk 8.6: 36, 307
- **seeking** — Tcl/Tk 8.6: 354
- **seerect** — Scrollutil: 32
- **SEITENKONFIGURATIONSOPTIONEN** — Scrollutil: 7
- **select** — Scrollutil: 10, 20, 53
- **selection** — Tcl/Tk 9.0: 515, 516, 702 · Tcl/Tk 8.6: 447, 448, 629 · Tablelist: 226
- **selection anchor** — Tablelist: 226
- **selection clear** — Tablelist: 226
- **selection includes** — Tablelist: 226
- **selection set** — Tablelist: 226
- **selectionbox** — Tcllib: 661
- **self** — Tcl/Tk 9.0: 367 · Tcl/Tk 8.6: 308
- **semantic markup** — Tcllib: 280, 282, 284, 285, 288, 289, 301, 302, 305, 306, 310, 311, 325, 326, 335, 336, 345, 347, 403, 470
- **send** — Tcl/Tk 9.0: 705, 753 · Tcl/Tk 8.6: 632, 678 · Tcllib: 179
- **separator** — Tcl/Tk 9.0: 219, 822 · Tcl/Tk 8.6: 178, 744

- **separatorpath** — Tablelist: 226
- **separators** — Tablelist: 227
- **serial** — Tcl/Tk 9.0: 297 · Tcl/Tk 8.6: 244
- **serialization** — Tcllib: 132, 361, 377, 381, 385, 387, 390, 414, 420, 440, 444, 450, 453, 456, 482, 1123, 1131, 1139, 1148, 1156, 1172, 1181, 1209, 1218, 1226, 1235, 1256, 1265, 1504, 1589 · Tklib: 41, 42
- **server** — Tcllib: 25, 714, 726, 956, 957, 961, 1789
- **service** — Tcllib: 703
- **services** — Tcllib: 515, 626, 1373
- **set** — Tcl/Tk 9.0: 220, 248, 369 · Tcl/Tk 8.6: 179, 200, 310 · Tcllib: 1562, 1586
- **set entry panel** — Tklib: 279, 285
- **setbusycursor** — Tablelist: 227
- **setentryextrawidth** — Mentry: 51
- **setentryfont** — Mentry: 51
- **setentrywidth** — Mentry: 52
- **setwidget** — Scrollutil: 44
- **setwidgets** — Scrollutil: 62
- **sha1** — Tcllib: 1356
- **sha256** — Tcllib: 1360
- **shared library** — Tcl/Tk 9.0: 235, 434 · Tcl/Tk 8.6: 191, 373
- **shell** — Tcl/Tk 9.0: 390, 770 · Tcl/Tk 8.6: 329, 694 · Tcllib: 1489
- **shortest path** — Tcllib: 1526
- **showtargetmark** — Tablelist: 227
- **shtmlview** — Tklib: 7, 244
- **shtmlview-doctools** — Tklib: 241
- **shtmlview-mkdoc** — Tklib: 243
- **shuffle** — Tcllib: 1574
- **Sieben Rückruffunktionen für ein text-Widget** — Wcb: 10
- **simulated annealing** — Tcllib: 1363
- **simulation** — Tcllib: 1370
- **simulation_random** — Tcllib: 1370
- **single instance** — Tcl/Tk 9.0: 370
- **singleton** — Tcl/Tk 9.0: 370 · Tcllib: 979, 1742
- **size** — Tcl/Tk 9.0: 581, 663, 774 · Tcl/Tk 8.6: 511, 592, 595, 697 · Tablelist: 227 · Scrollutil: 10
- **size limit** — Tcllib: 1855
- **sizegrip** — Tcl/Tk 9.0: 823 · Tcl/Tk 8.6: 745
- **skiplist** — Tcllib: 1562, 1570
- **sleep** — Tcl/Tk 9.0: 13 · Tcl/Tk 8.6: 10
- **slice** — Tklib: 253, 256, 259, 260
- **slider** — Tcl/Tk 9.0: 693, 818 · Tcl/Tk 8.6: 620, 740
- **slippy** — Tcllib: 716, 725, 726
- **slot** — Tcl/Tk 9.0: 100 · Tcl/Tk 8.6: 75
- **smtp** — Tcllib: 922, 927, 1373
- **smtpd** — Tcllib: 1373
- **snapshot** — Tklib: 42
- **snit** — Tcllib: 651, 653, 1378 · Tklib: 267, 268, 270, 272

- **snitfaq** — Tcllib: 1418
- **SNTP** — Tcllib: 969
- **socket** — Tcl/Tk 9.0: 167, 372 · Tcl/Tk 8.6: 141, 311 · Tcllib: 179, 196, 1373
- **sort** — Tcl/Tk 9.0: 250 · Tcl/Tk 8.6: 201 · Tablelist: 227
- **sortbycolumn** — Tablelist: 228
- **sortbycolumnlist** — Tablelist: 228
- **sortcolumn** — Tablelist: 229
- **sortcolumnlist** — Tablelist: 229
- **sortorder** — Tablelist: 229
- **sortorderlist** — Tablelist: 229
- **soundex** — Tcllib: 1476
- **source** — Tcl/Tk 9.0: 355, 376, 632 · Tcl/Tk 8.6: 297, 315, 563 · Tcllib: 46, 253, 261
- **spacer** — Tcllib: 1858
- **spacing** — Tcllib: 1858
- **SPALTENINDIZES** — Tablelist: 187
- **SPALTENKONFIGURATIONSOPTIONEN** — Tablelist: 157
- **spatial interpolation** — Tcllib: 789
- **special** — Tcllib: 864
- **special functions** — Tcllib: 864
- **specification** — Tcllib: 146
- **speed** — Tcllib: 1061
- **spinbox** — Tcl/Tk 9.0: 706, 824 · Tcl/Tk 8.6: 633, 746
- **spline** — Tklib: 68
- **split** — Tcl/Tk 9.0: 377 · Tcl/Tk 8.6: 316 · Tcllib: 1721
- **splitting** — Tcl/Tk 9.0: 341 · Tcl/Tk 8.6: 285
- **sprintf** — Tcl/Tk 9.0: 156 · Tcl/Tk 8.6: 130
- **square map** — Tklib: 43
- **squared graph** — Tcllib: 1526
- **ssl** — Tcllib: 179, 641, 1018, 1022, 1750, 1762, 1770
- **stack** — Tcl/Tk 9.0: 238 · Tcllib: 1562, 1572
- **stack frame** — Tcl/Tk 9.0: 438 · Tcl/Tk 8.6: 377
- **stacking order** — Tcl/Tk 9.0: 633, 692 · Tcl/Tk 8.6: 564, 619
- **standard io** — Tcllib: 1838
- **standard option** — Tcl/Tk 9.0: 657 · Tcl/Tk 8.6: 586
- **stat** — Tcl/Tk 9.0: 142 · Tcl/Tk 8.6: 115
- **state** — Tcl/Tk 9.0: 840 · Tcl/Tk 8.6: 760 · Tcllib: 34, 538, 540, 542, 552, 594, 603, 1063, 1067, 1069, 1070, 1077, 1079, 1087, 1096, 1098, 1105, 1115, 1116, 1123, 1131, 1139, 1148, 1156, 1164, 1172, 1181, 1189, 1195, 1198, 1206, 1209, 1218, 1226, 1235, 1256, 1265, 1272, 1279, 1283, 1289, 1293, 1308, 1309, 1310, 1311, 1319 · Scrollutil: 20, 53 · Tsw: 8
- **state (de)serialization** — Tcllib: 935
- **state management** — Tklib: 289
- **statistical distribution** — Tcllib: 1370
- **statistics** — Tcllib: 204, 758, 813, 840, 872
- **statusbar** — Tklib: 267
- **std** — Tcllib: 1838
- **stdin** — Tcllib: 1838

- **stdio** — Tcl/Tk 9.0: 43 · Tcl/Tk 8.6: 36
- **stdout** — Tcllib: 1838
- **STILOPTIONEN** — Tsw: 10
- **stochastic modelling** — Tcllib: 1366
- **stooop** — Tcllib: 1477
- **stopautoscroll** — Tablelist: 229
- **store** — Tklib: 124, 125, 129, 130, 135, 136, 140, 141
- **stream cipher** — Tcllib: 1320
- **stream copy** — Tcllib: 1856
- **string** — Tcl/Tk 9.0: 156, 243, 323, 341, 377, 378 · Tcl/Tk 8.6: 130, 197, 266, 285, 316, 317 · Tcllib: 1486, 1489, 1692, 1697, 1706, 1707, 1709, 1721, 1723, 1726, 1729 · Tklib: 112
- **stringprep** — Tcllib: 1492, 1495, 1498
- **stringprep_data** — Tcllib: 1495
- **strongly connected component** — Tcllib: 1526
- **struct** — Tcllib: 1554, 1564
- **struct_list** — Tcllib: 1574
- **struct_map** — Tcllib: 1585
- **struct_set** — Tcllib: 1586
- **struct_tree** — Tcllib: 1589
- **struct_tree1** — Tcllib: 1599
- **structure** — Tcllib: 199
- **structured queries** — Tcllib: 1774
- **style** — Tcl/Tk 9.0: 800, 826, 838 · Tcl/Tk 8.6: 722, 748, 758 · Tcllib: 356 · Scrollutil: 20, 53 · Tsw: 8
- **styleUtil.tcl** — Scrollutil: 75
- **subcommand** — Tcllib: 1631, 1638
- **subgraph** — Tcllib: 1504, 1526
- **subject** — Tcllib: 604
- **sublist** — Tcl/Tk 9.0: 239 · Tcl/Tk 8.6: 193
- **submitbutton** — Tcllib: 661
- **subprocess** — Tcl/Tk 9.0: 126, 408 · Tcl/Tk 8.6: 93, 347
- **subscriber** — Tcllib: 604
- **subsequence** — Tcllib: 1574
- **subst** — Tcl/Tk 9.0: 385 · Tcl/Tk 8.6: 324 · Tcllib: 357
- **substitution** — Tcl/Tk 9.0: 8, 156, 347, 385 · Tcl/Tk 8.6: 7, 130, 290, 324
- **sum** — Tcllib: 217
- **superframe** — Tklib: 267
- **swaplist** — Tklib: 252
- **swapping** — Tcllib: 1574
- **switch** — Tcl/Tk 9.0: 386, 657 · Tcl/Tk 8.6: 326, 586
- **switched** — Tcllib: 1481
- **switchstate** — Tsw: 8
- **symdiff** — Tcllib: 909
- **symmetric difference** — Tcllib: 1586
- **Synchronisierung von drei Tablelist-Widgets** — Scrollutil: 86
- **synchronous** — Tcllib: 157

- **syntax highlighting** — Tklib: 61
- **syntax tree** — Tcllib: 585
- **sysnotify** — Tcl/Tk 9.0: 715, 753
- **systray** — Tcl/Tk 9.0: 716, 753

## T

- **tab** — Tcl/Tk 9.0: 807 · Tcl/Tk 8.6: 729 · Scrollutil: 20, 53
- **tabattrib** — Scrollutil: 20, 53
- **tabify** — Tcllib: 1707
- **table** — Tcllib: 426, 434, 459, 609, 1326
- **table lookup** — Tcl/Tk 9.0: 317 · Tcl/Tk 8.6: 261
- **table of contents** — Tcllib: 295, 301, 311, 420, 423, 426, 434, 440, 444, 450, 453, 456, 459, 466, 470
- **tablelist** — Tablelist: 3
- **Tablelist-Bearbeitungsoptionen** — Tsw: 15
- **tablelist::addBWidgetComboBox** — Tablelist: 62
- **tablelist::addBWidgetEntry** — Tablelist: 61
- **tablelist::addBWidgetSpinBox** — Tablelist: 62
- **tablelist::addCtext** — Tablelist: 70
- **tablelist::addDateMentry** — Tablelist: 76
- **tablelist::addDateTimeMentry** — Tablelist: 78
- **tablelist::addFixedPointMentry** — Tablelist: 79
- **tablelist::addIncrCombobox** — Tablelist: 75
- **tablelist::addIncrDateTimeWidget** — Tablelist: 73
- **tablelist::addIncrEntryfield** — Tablelist: 73
- **tablelist::addIncrSpinint** — Tablelist: 74
- **tablelist::addIncrSpinner** — Tablelist: 74
- **tablelist::addIPAddrMentry** — Tablelist: 80
- **tablelist::addIPv6AddrMentry** — Tablelist: 80
- **tablelist::addOakleyCombobox** — Tablelist: 69
- **tablelist::addTimeMentry** — Tablelist: 77
- **tablelist::addToggleswitch** — Tablelist: 92
- **tablelist::addToSortColumns** — Tablelist: 67
- **tablelist::convEventFields** — Tablelist: 64
- **tablelist::delaySashPosUpdates** — Tablelist: 65
- **tablelist::getCurrentTheme** — Tablelist: 82
- **tablelist::getScalingPct** — Tablelist: 11
- **tablelist::getTablelistColumn** — Tablelist: 65
- **tablelist::getTablelistPath** — Tablelist: 64
- **tablelist::getThemes** — Tablelist: 82
- **tablelist::scalingpct** — Tablelist: 7
- **tablelist::setTheme** — Tablelist: 81
- **tablelist::setThemeDefaults** — Tablelist: 83
- **tablelist::sortByColumn** — Tablelist: 67
- **tablelist::svgfmt** — Tablelist: 11
- **tablelistBinding** — Tablelist: 63

- **tablelistBWidget** — Tablelist: 61
- **tablelistColSort** — Tablelist: 66
- **tablelistCombobox** — Tablelist: 68
- **tablelistCtext** — Tablelist: 70
- **tablelistIwidgets** — Tablelist: 72
- **tablelistMentry** — Tablelist: 76
- **tablelistThemes** — Tablelist: 81
- **tablelistTile** — Tablelist: 84
- **tablelistTkCore** — Tablelist: 88
- **tablelistTsw** — Tablelist: 91
- **tablelistWidget** — Tablelist: 92
- **tabpath** — Scrollutil: 21
- **tabs** — Scrollutil: 21, 54
- **tabstops** — Tcllib: 1707
- **tabular** — Tklib: 122, 126, 130, 136, 138, 142
- **tag** — Tcl/Tk 9.0: 472 · Tcl/Tk 8.6: 405
- **tags** — Tklib: 45
- **tail recursion** — Tcl/Tk 9.0: 389 · Tcl/Tk 8.6: 328
- **tailcall** — Tcl/Tk 9.0: 389 · Tcl/Tk 8.6: 328
- **tallying** — Tcllib: 204
- **tape archive** — Tcllib: 1604
- **tar** — Tcllib: 1604
- **target** — Tcl/Tk 9.0: 702 · Tcl/Tk 8.6: 629
- **targetmarkpath** — Tablelist: 230
- **targetmarkpos** — Tablelist: 230
- **TASTATURNAVIGATION** — Scrollutil: 21, 54
- **Tcl** — Tcl/Tk 9.0: 8 · Tcl/Tk 8.6: 7
- **tcl** — Tcllib: 736, 745, 768, 840
- **Tcl module** — Tcllib: 261
- **Tcl syntax** — Tcllib: 357
- **tcl_community_communication** — Tcllib: 49
- **tcl_parse** — Tcllib: 357
- **tcldes** — Tcllib: 239
- **tcldesjr** — Tcllib: 239
- **tcldocstrip** — Tcllib: 46
- **tcler's wiki** — Tcllib: 365, 370, 426, 434
- **tcllib** — Tcllib: 223
- **tcllib_coroutine** — Tcllib: 202
- **tcllib_devguide** — Tcllib: 52
- **tcllib_dns** — Tcllib: 242
- **tcllib_fhome** — Tcllib: 1785
- **tcllib_fifo** — Tcllib: 1839
- **tcllib_fifo2** — Tcllib: 1840
- **tcllib_installer** — Tcllib: 67
- **tcllib_interp** — Tcllib: 653
- **tcllib_ip** — Tcllib: 247

- **tcllib_license** — Tcllib: 73
- **tcllib_memchan** — Tcllib: 1841
- **tcllib_msgcat** — Tcllib: 360
- **tcllib_null** — Tcllib: 1842
- **tcllib_random** — Tcllib: 1843
- **tcllib_releasemgr** — Tcllib: 74
- **tcllib_sources** — Tcllib: 75
- **tcllib_string** — Tcllib: 1844
- **tcllib_throw** — Tcllib: 1786
- **tcllib_try** — Tcllib: 1787
- **tcllib_variable** — Tcllib: 1845
- **tcllib_zero** — Tcllib: 1846
- **tcllib_zlib** — Tcllib: 1859
- **TclOO** — Tcllib: 159, 626, 976, 979, 1742, 1745, 1750
- **TCLPARAM** — Tcllib: 1265
- **tclsh** — Tcl/Tk 9.0: 390 · Tcl/Tk 8.6: 329
- **tcltest** — Tcl/Tk 9.0: 392 · Tcl/Tk 8.6: 331
- **tclvars** — Tcl/Tk 9.0: 408 · Tcl/Tk 8.6: 347
- **tcp** — Tcl/Tk 9.0: 372 · Tcl/Tk 8.6: 311
- **TDPL** — Tcllib: 34, 594, 603, 1063, 1067, 1069, 1070, 1077, 1079, 1087, 1096, 1098, 1105, 1115, 1116, 1123, 1131, 1139, 1148, 1156, 1164, 1172, 1181, 1189, 1195, 1198, 1206, 1209, 1218, 1226, 1235, 1256, 1265, 1272, 1279, 1283, 1289, 1293, 1308, 1309, 1310, 1311, 1319
- **tell** — Tcl/Tk 9.0: 43, 415 · Tcl/Tk 8.6: 36, 354
- **temp file** — Tcllib: 487
- **template processing** — Tcllib: 1697
- **tepam_argument_dialogbox** — Tcllib: 1608
- **tepam_doc_gen** — Tcllib: 1623
- **tepam_introduction** — Tcllib: 1631
- **tepam_procedure** — Tcllib: 1638
- **term** — Tcllib: 1689
- **term_bind** — Tcllib: 1690
- **term_send** — Tcllib: 1692
- **terminal** — Tcllib: 1660, 1664, 1671, 1673, 1674, 1675, 1682, 1685, 1688, 1689, 1690, 1692
- **test** — Tcl/Tk 9.0: 392, 447 · Tcl/Tk 8.6: 331, 386 · Tcllib: 487
- **test harness** — Tcl/Tk 9.0: 392 · Tcl/Tk 8.6: 331
- **test suite** — Tcl/Tk 9.0: 392 · Tcl/Tk 8.6: 331
- **Testing** — Tcllib: 1809, 1811, 1813, 1815, 1816, 1818, 1820, 1822, 1823, 1825, 1827, 1829, 1830
- **testing** — Tcllib: 138, 143, 144, 146, 148, 149, 150
- **TeX** — Tcllib: 1692, 1709
- **text** — Tcl/Tk 9.0: 265, 687, 717, 759 · Tcl/Tk 8.6: 215, 642, 684 · Tcllib: 148, 150, 365, 371, 426, 434 · Tklib: 61, 68, 154, 158, 161, 165, 244
- **text box** — Tcl/Tk 9.0: 790 · Tcl/Tk 8.6: 712
- **text comparison** — Tcllib: 1476
- **text conversion** — Tcllib: 1322
- **text differences** — Tcllib: 1322

- **text display** — Tcllib: 1682, 1685
- **text expansion** — Tcllib: 1697
- **text field** — Tcl/Tk 9.0: 792, 824 · Tcl/Tk 8.6: 714, 746
- **text likeness** — Tcllib: 1476
- **text processing** — Tcllib: 27, 151, 983, 984, 996, 998, 999, 1000, 1002, 1878, 1888
- **text widget** — Tcllib: 1846
- **textutil** — Tcllib: 1709
- **textutil_split** — Tcllib: 1721
- **textutil_string** — Tcllib: 1723
- **textwindow** — Tcllib: 1846
- **theme** — Tcl/Tk 9.0: 800, 826, 838 · Tcl/Tk 8.6: 722, 748, 758
- **threads** — Tcllib: 201, 202
- **throw** — Tcl/Tk 9.0: 415 · Tcl/Tk 8.6: 355 · Tcllib: 1786
- **thumbnail** — Tcllib: 663
- **tie** — Tcllib: 1730, 1738
- **tie_std** — Tcllib: 1738
- **tif** — Tcllib: 1739
- **tiff** — Tcllib: 1739
- **tile** — Tcllib: 725, 726 · Tklib: 43
- **tile provider** — Tklib: 137
- **Tile-basierte Demo-Skripte** — Tablelist: 56
- **tiles** — Tklib: 137
- **time** — Tcl/Tk 9.0: 13, 65, 415, 416 · Tcl/Tk 8.6: 10, 52, 355, 356 · Tcllib: 969
- **timerate** — Tcl/Tk 9.0: 416 · Tcl/Tk 8.6: 356
- **timestamp** — Tcllib: 1015
- **timestamps** — Tcllib: 233
- **tip 219** — Tcllib: 1832, 1833, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1849, 1850
- **tip 230** — Tcllib: 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863
- **tip 234** — Tcllib: 1859
- **tip 317** — Tcllib: 1860
- **tipstack** — Tklib: 262
- **title** — Tcl/Tk 9.0: 774 · Tcl/Tk 8.6: 697
- **titlepath** — Scrollutil: 21
- **Tk** — Tcllib: 1846
- **tk** — Tcl/Tk 9.0: 753 · Tcl/Tk 8.6: 678 · Tklib: 153
- **tk_getString** — Tklib: 112
- **tk_mac** — Tcl/Tk 9.0: 755 · Tcl/Tk 8.6: 680
- **tkerror** — Tcl/Tk 9.0: 759 · Tcl/Tk 8.6: 684
- **tklib_history** — Tklib: 113
- **tkvars** — Tcl/Tk 9.0: 717, 759 · Tcl/Tk 8.6: 642, 684
- **tkwait** — Tcl/Tk 9.0: 762 · Tcl/Tk 8.6: 686
- **tls** — Tcllib: 179, 641, 927, 1018, 1022, 1750, 1762, 1770
- **tm** — Tcl/Tk 9.0: 418 · Tcl/Tk 8.6: 358
- **TMML** — Tcllib: 15, 275, 295, 317, 354, 364, 426, 486
- **toc** — Tcllib: 295, 301, 311, 420, 423, 440, 444, 450, 453, 456, 466

- **toc formatter** — Tcllib: 311
- **toc_container** — Tcllib: 426
- **toc_export** — Tcllib: 434
- **toc_export_html** — Tcllib: 440
- **toc_export_json** — Tcllib: 444
- **toc_export_nroff** — Tcllib: 450
- **toc_export_text** — Tcllib: 453
- **toc_export_wiki** — Tcllib: 456
- **toc_import** — Tcllib: 459
- **toc_import_json** — Tcllib: 466
- **toc_introduction** — Tcllib: 470
- **toc_msgcat_c** — Tcllib: 473
- **toc_msgcat_de** — Tcllib: 474
- **toc_msgcat_en** — Tcllib: 475
- **toc_msgcat_fr** — Tcllib: 476
- **toc_parse** — Tcllib: 477
- **toc_structure** — Tcllib: 482
- **toggle** — Tcl/Tk 9.0: 788 · Tcl/Tk 8.6: 710 · Tsw: 9
- **togglecolumnhide** — Tablelist: 230
- **togglerowhide** — Tablelist: 230
- **toggleswitch** — Tsw: 3
- **token** — Tcllib: 1486
- **token_shell** — Tcllib: 1489
- **tokenization** — Tcllib: 1486, 1489
- **TOOL** — Tcllib: 976, 1750
- **tool** — Tcllib: 1745
- **tool_dict_ensemble** — Tcllib: 1750
- **toolbar** — Tklib: 267, 272
- **toolkit** — Tcl/Tk 9.0: 770 · Tcl/Tk 8.6: 694
- **tooltip** — Tklib: 264
- **top-down parsing languages** — Tcllib: 34, 578, 595, 603, 1063, 1067, 1069, 1070, 1077, 1079, 1087, 1096, 1098, 1105, 1115, 1116, 1123, 1131, 1139, 1148, 1156, 1164, 1172, 1181, 1189, 1195, 1198, 1206, 1209, 1218, 1226, 1235, 1256, 1265, 1272, 1279, 1283, 1289, 1293, 1308, 1309, 1310, 1311, 1319
- **top-level** — Tcl/Tk 9.0: 562, 564 · Tcl/Tk 8.6: 493, 495
- **top-level window** — Tcl/Tk 9.0: 774 · Tcl/Tk 8.6: 697
- **toplevel** — Tcl/Tk 9.0: 762, 770 · Tcl/Tk 8.6: 686, 694
- **toplevelkey** — Tablelist: 231
- **torrent** — Tcllib: 132
- **touch** — Tcllib: 487
- **TPDL** — Tcllib: 578
- **tqueue** — Tcllib: 1767
- **trace** — Tcl/Tk 9.0: 422 · Tcl/Tk 8.6: 362 · Tcllib: 227, 231, 232, 233
- **track display** — Tklib: 138, 140, 142
- **track entry** — Tklib: 139
- **track-display** — Tklib: 138

- **track-entry** — Tklib: 139
- **track-file** — Tklib: 139
- **track-map-display** — Tklib: 140
- **track-store-fs** — Tklib: 140
- **track-store-mem** — Tklib: 141
- **track-table-display** — Tklib: 142
- **tracking** — Tklib: 47, 59
- **transchan** — Tcl/Tk 9.0: 428 · Tcl/Tk 8.6: 368
- **transducer** — Tcllib: 34, 536, 538, 540, 542, 552, 578, 595, 603, 1063, 1067, 1069, 1070, 1077, 1079, 1087, 1096, 1098, 1105, 1115, 1116, 1123, 1131, 1139, 1148, 1149, 1156, 1164, 1172, 1181, 1189, 1195, 1198, 1206, 1209, 1218, 1226, 1235, 1256, 1265, 1272, 1279, 1283, 1289, 1293, 1308, 1309, 1310, 1311, 1319
- **transfer** — Tcllib: 1750, 1754, 1757, 1759, 1762, 1767, 1770
- **transformation** — Tcl/Tk 9.0: 428 · Tcl/Tk 8.6: 368 · Tcllib: 1000, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863
- **transformcore** — Tcllib: 1850
- **translation** — Tcl/Tk 9.0: 139, 265 · Tcl/Tk 8.6: 108, 113, 215, 277
- **transmitter** — Tcllib: 1770
- **travelling salesman** — Tcllib: 1526
- **traversal** — Tcllib: 504
- **traverse** — Tcllib: 504
- **tree** — Tcllib: 559, 585, 618, 1562, 1572, 1589, 1599, 1774
- **tree query language** — Tcllib: 1774
- **tree walking** — Tcllib: 996, 998, 999
- **treeql** — Tcllib: 1774
- **trig** — Tcllib: 910
- **trigonometry** — Tcllib: 910
- **trim** — Tcllib: 1726
- **trimming** — Tcllib: 1709, 1726
- **trough** — Tcl/Tk 9.0: 693, 818 · Tcl/Tk 8.6: 620, 740
- **true** — Tcl/Tk 9.0: 193 · Tcl/Tk 8.6: 153
- **try** — Tcl/Tk 9.0: 431 · Tcl/Tk 8.6: 371
- **tsw** — Tsw: 11
- **Tsw-Demo** — Tsw: 14
- **ttk::combobox** — Tklib: 289
- **ttk::entry** — Tklib: 289
- **ttk_button** — Tcl/Tk 9.0: 787 · Tcl/Tk 8.6: 709
- **ttk_checkbutton** — Tcl/Tk 9.0: 788 · Tcl/Tk 8.6: 710
- **ttk_combobox** — Tcl/Tk 9.0: 790 · Tcl/Tk 8.6: 712
- **ttk_entry** — Tcl/Tk 9.0: 792 · Tcl/Tk 8.6: 714
- **ttk_frame** — Tcl/Tk 9.0: 799 · Tcl/Tk 8.6: 721
- **ttk_image** — Tcl/Tk 9.0: 800 · Tcl/Tk 8.6: 722
- **ttk_intro** — Tcl/Tk 9.0: 801 · Tcl/Tk 8.6: 723
- **ttk_label** — Tcl/Tk 9.0: 804 · Tcl/Tk 8.6: 725
- **ttk_labelframe** — Tcl/Tk 9.0: 805 · Tcl/Tk 8.6: 727
- **ttk_menubutton** — Tcl/Tk 9.0: 806 · Tcl/Tk 8.6: 728

- **ttk_notebook** — Tcl/Tk 9.0: 807 · Tcl/Tk 8.6: 729
- **ttk_panedwindow** — Tcl/Tk 9.0: 812 · Tcl/Tk 8.6: 734
- **ttk_progressbar** — Tcl/Tk 9.0: 814 · Tcl/Tk 8.6: 737
- **ttk_radiobutton** — Tcl/Tk 9.0: 816 · Tcl/Tk 8.6: 738
- **ttk_scale** — Tcl/Tk 9.0: 818 · Tcl/Tk 8.6: 740
- **ttk_scrollbar** — Tcl/Tk 9.0: 819 · Tcl/Tk 8.6: 742
- **ttk_separator** — Tcl/Tk 9.0: 822 · Tcl/Tk 8.6: 744
- **ttk_sizegrip** — Tcl/Tk 9.0: 823 · Tcl/Tk 8.6: 745
- **ttk_spinbox** — Tcl/Tk 9.0: 824 · Tcl/Tk 8.6: 746
- **ttk_style** — Tcl/Tk 9.0: 826 · Tcl/Tk 8.6: 748
- **ttk_treeview** — Tcl/Tk 9.0: 829 · Tcl/Tk 8.6: 751
- **ttk_vsapi** — Tcl/Tk 9.0: 838 · Tcl/Tk 8.6: 758
- **ttk_widget** — Tcl/Tk 9.0: 840 · Tcl/Tk 8.6: 760
- **twitter** — Tcllib: 972
- **type** — Tcl/Tk 9.0: 516, 702 · Tcl/Tk 8.6: 448, 629 · Tcllib: 487, 519, 520, 521, 522, 1378
- **Type checking** — Tcllib: 1809, 1811, 1813, 1815, 1816, 1818, 1820, 1822, 1823, 1825, 1827, 1829, 1830
- **types of images** — Tcl/Tk 9.0: 587, 652 · Tcl/Tk 8.6: 517

## U

- **udpcluster** — Tcllib: 1789
- **uevent** — Tcllib: 604, 1790
- **uevent_onidle** — Tcllib: 1793
- **unbind** — Tcllib: 1790
- **uncapitalize** — Tcllib: 1723
- **undenting** — Tcllib: 1692
- **unicode** — Tcl/Tk 9.0: 120 · Tcl/Tk 8.6: 89 · Tcllib: 1492, 1495, 1496, 1498
- **unicode_data** — Tcllib: 1498
- **unified format** — Tcllib: 1705
- **unified format diff** — Tcllib: 1705
- **union** — Tcllib: 1499, 1586
- **unit** — Tcllib: 1794
- **units** — Tcl/Tk 9.0: 774 · Tcl/Tk 8.6: 697 · Tcllib: 1794
- **unknown** — Tcl/Tk 9.0: 222, 432 · Tcl/Tk 8.6: 180, 372
- **unknown hooking** — Tcllib: 935
- **unload** — Tcl/Tk 9.0: 434 · Tcl/Tk 8.6: 373
- **unloading** — Tcl/Tk 9.0: 434 · Tcl/Tk 8.6: 373
- **unset** — Tcl/Tk 9.0: 422, 436 · Tcl/Tk 8.6: 362, 376
- **unsetattrib** — Tablelist: 231 · Mentry: 52 · Scrollutil: 10, 21, 32, 45, 54, 63 · Tsw: 9
- **unsetcellattrib** — Tablelist: 231
- **unsetcolumnattrib** — Tablelist: 231
- **unsetpageattrib** — Scrollutil: 10
- **unsetrowattrib** — Tablelist: 231
- **unsettabattrib** — Scrollutil: 21, 54
- **UNTERBEFEHLE FÜR DEN KOPFBEREICH** — Tablelist: 233
- **UNTERSTÜTZUNG FÜR ZIEHEN UND ABLEGEN** — Tablelist: 177

- **untie** — Tcllib: 1730, 1738
- **update** — Tcl/Tk 9.0: 112, 437 · Tcl/Tk 8.6: 82, 376 · Tcllib: 201, 202
- **uplevel** — Tcl/Tk 9.0: 438 · Tcl/Tk 8.6: 377
- **upvar** — Tcl/Tk 9.0: 439 · Tcl/Tk 8.6: 379
- **uri** — Tcllib: 1801, 1807
- **url** — Tcllib: 365, 371, 392, 434, 459, 714, 726, 1801, 1807
- **urn** — Tcllib: 1807
- **urn-scheme** — Tcllib: 1807
- **US-NPI** — Tcllib: 1827
- **user** — Tcl/Tk 9.0: 142, 408 · Tcl/Tk 8.6: 115, 347
- **usnpi** — Tcllib: 1827
- **utilities** — Tcllib: 935
- **uuencode** — Tcllib: 126
- **uuid** — Tcllib: 1808

## V

- **Validation** — Tcllib: 1809, 1811, 1813, 1815, 1816, 1818, 1820, 1822, 1823, 1825, 1827, 1829, 1830
- **validation** — Tklib: 289
- **valtype_common** — Tcllib: 1829
- **value** — Tcl/Tk 9.0: 194 · Tcl/Tk 8.6: 155
- **Value checking** — Tcllib: 1809, 1811, 1813, 1815, 1816, 1818, 1820, 1822, 1823, 1825, 1827, 1829, 1830
- **variable** — Tcl/Tk 9.0: 8, 15, 64, 87, 165, 194, 195, 219, 220, 279, 369, 422, 436, 438, 439, 441, 442, 762 · Tcl/Tk 8.6: 7, 13, 138, 155, 178, 179, 225, 310, 362, 376, 377, 379, 380, 382, 686
- **variable substitution** — Tcl/Tk 9.0: 385 · Tcl/Tk 8.6: 324
- **variables** — Tcl/Tk 9.0: 408, 759 · Tcl/Tk 8.6: 347, 684
- **vector** — Tklib: 5, 68
- **vector graphics** — Tklib: 41, 42
- **vectors** — Tcllib: 794
- **verhoeff** — Tcllib: 1830
- **version** — Tcl/Tk 9.0: 306, 311, 312, 759 · Tcl/Tk 8.6: 251, 255, 257, 684
- **vertex** — Tcllib: 1504, 1526
- **vertex cover** — Tcllib: 1526
- **Verwendung von Mentry-Widgets für Datum und Uhrzeit** — Mentry: 20
- **viewablerowcount** — Tablelist: 231
- **viewer** — Tklib: 7
- **viewport** — Tklib: 59
- **virtual channel** — Tcllib: 1832, 1833, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1849, 1850, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863
- **virtual event** — Tcl/Tk 9.0: 554 · Tcl/Tk 8.6: 485
- **virtual machine** — Tcllib: 559, 567, 572, 578, 579, 586, 603, 1087
- **virtual root** — Tcl/Tk 9.0: 765 · Tcl/Tk 8.6: 689
- **VIRTUELLE EREIGNISSE** — Tablelist: 180 · Scrollutil: 10, 21, 54

- **VISA** — Tcllib: 1815
- **visibility** — Tcl/Tk 9.0: 762 · Tcl/Tk 8.6: 686
- **volume-relative file name** — Tcl/Tk 9.0: 151 · Tcl/Tk 8.6: 125
- **VORGABEBINDUNGEN** — Mentry: 29, 35, 37, 52 · Scrollutil: 10, 34, 45, 63 · Tsw: 9
- **vt_base64** — Tcllib: 1860
- **vt_counter** — Tcllib: 1861
- **vt_crc32** — Tcllib: 1862
- **vt_otp** — Tcllib: 1863
- **vwait** — Tcl/Tk 9.0: 442 · Tcl/Tk 8.6: 382 · Tcllib: 201, 202, 1373

## W

- **Wahl zwischen toggleswitch und (ttk::)checkbutton** — Tsw: 11
- **wais** — Tcllib: 1801
- **wait** — Tcl/Tk 9.0: 320, 442, 762 · Tcl/Tk 8.6: 382, 686
- **wcb** — Wcb: 3
- **wcb::callback** — Mentry: 54 · Wcb: 16
- **wcb::cancel** — Mentry: 58 · Wcb: 20
- **wcb::canceled** — Mentry: 58 · Wcb: 20
- **wcb::cbappend** — Mentry: 57 · Wcb: 19
- **wcb::cbprepend** — Mentry: 57 · Wcb: 19
- **wcb::changeEntryText** — Mentry: 60 · Wcb: 22
- **wcb::extend** — Mentry: 58 · Wcb: 20
- **wcb::pathname** — Mentry: 59 · Wcb: 21
- **wcb::postDeleteEntryText** — Mentry: 61 · Wcb: 23
- **wcb::postInsertEntryLen** — Mentry: 60 · Wcb: 22
- **wcb::postInsertEntryText** — Mentry: 60 · Wcb: 22
- **wcb::replace** — Mentry: 59 · Wcb: 21
- **wcbRef** — Mentry: 53 · Wcb: 15
- **wcswidth** — Tcllib: 1729
- **websocket** — Tcllib: 1864
- **WEITERE BINDUNGEN** — Scrollutil: 22, 55
- **wheelEvent** — Scrollutil: 115
- **while** — Tcl/Tk 9.0: 447 · Tcl/Tk 8.6: 386
- **whitespace** — Tcl/Tk 9.0: 222 · Tcl/Tk 8.6: 180
- **widget** — Tcl/Tk 9.0: 478, 481, 510, 546, 573, 619, 621, 624, 633, 646, 649, 668, 688, 693, 697, 706, 717, 762, 787, 788, 790, 792, 799, 805, 806, 816, 818, 819, 822, 823, 824 · Tcl/Tk 8.6: 411, 415, 442, 477, 504, 550, 552, 555, 564, 576, 579, 600, 615, 620, 624, 633, 642, 686, 709, 710, 712, 714, 721, 727, 728, 738, 740, 742, 744, 745, 746 · Tcllib: 1378, 1418 · Tklib: 49, 61, 66, 244, 267, 268, 270, 272, 279, 285 · Scrollutil: 45
- **widget adaptors** — Tcllib: 1378, 1418
- **widget background** — Tklib: 38
- **widget validation** — Tklib: 289
- **WIDGET-ZUSTÄNDE** — Tsw: 10
- **widget_calendar** — Tklib: 268
- **widget_dateentry** — Tklib: 270
- **widget_listentry** — Tklib: 279

- **widget_listsimple** — Tklib: 285
- **widget_toolbar** — Tklib: 272
- **widget_validator** — Tklib: 289
- **widgetPlus** — Tklib: 273
- **widgets** — Scrollutil: 63
- **width** — Tcl/Tk 9.0: 587, 652, 684, 765 · Tcl/Tk 8.6: 517, 611, 689
- **wiki** — Tcllib: 275, 295, 365, 371, 390, 426, 434, 456
- **window** — Tcl/Tk 9.0: 474, 539, 544, 579, 762, 765 · Tcl/Tk 8.6: 408, 470, 475, 509, 686, 689 · Scrollutil: 10
- **window manager** — Tcl/Tk 9.0: 562, 774 · Tcl/Tk 8.6: 493, 697
- **windowpath** — Tablelist: 231
- **windows** — Tcl/Tk 9.0: 838 · Tcl/Tk 8.6: 758
- **winfo** — Tcl/Tk 9.0: 765 · Tcl/Tk 8.6: 689
- **wip** — Tcllib: 1872
- **wish** — Tcl/Tk 9.0: 770 · Tcl/Tk 8.6: 694
- **wm** — Tcl/Tk 9.0: 774 · Tcl/Tk 8.6: 697
- **word** — Tcl/Tk 9.0: 222, 378 · Tcl/Tk 8.6: 180, 317 · Tcllib: 357, 1872
- **working directory** — Tcl/Tk 9.0: 43, 323 · Tcl/Tk 8.6: 35, 266
- **writable** — Tcl/Tk 9.0: 43 · Tcl/Tk 8.6: 36
- **writable.** — Tcl/Tk 8.6: 122
- **write** — Tcl/Tk 9.0: 369, 422 · Tcl/Tk 8.6: 265, 310, 362
- **WWW** — Tcllib: 626
- **www** — Tcl/Tk 9.0: 89, 167, 191 · Tcl/Tk 8.6: 141 · Tcllib: 1801

## X

- **x.208** — Tcllib: 107
- **x.209** — Tcllib: 107
- **x.500** — Tcllib: 676
- **xbm** — Tklib: 5
- **XGoogleToken** — Tcllib: 1348
- **xml** — Tcllib: 105
- **xor** — Tcllib: 1863
- **XPath** — Tcllib: 1774
- **XSLT** — Tcllib: 1774
- **xsxp** — Tcllib: 105
- **xview** — Tablelist: 231 · Scrollutil: 32, 63

## Y

- **yaml** — Tcllib: 1878, 1888
- **ydecode** — Tcllib: 129
- **yEnc** — Tcllib: 129
- **yencode** — Tcllib: 129
- **yview** — Tablelist: 232 · Scrollutil: 33, 63

## Z

- **ZEILENINDIZES** — Tablelist: 185

- **ZELLENINDIZES** — Tablelist: 188
- **zero** — Tcllib: 1836, 1846
- **zip** — Tcl/Tk 9.0: 448 · Tcllib: 1891, 1894, 1895
- **zipfs** — Tcl/Tk 9.0: 390, 448
- **zlib** — Tcl/Tk 9.0: 453 · Tcl/Tk 8.6: 387 · Tcllib: 1859
- **zoom** — Tcllib: 716, 725, 726 · Tklib: 48, 125, 130, 136, 141
- **Zwei listbox-Widgets synchronisieren** — Scrollutil: 84
- **Zwei skalierbare Widget-Browser auf Basis einer Tablelist** — Tablelist: 21