Tcl family: combined index

Terms from 11 manuals:

- **Tcl/Tk 9.0** (`tcltk-9.0-en.pdf`, 563 terms)
- **Tcl/Tk 9.0 C API** (`tcltk-9.0-capi-en.pdf`, 601 terms)
- **Tcl/Tk 8.6** (`tcltk-8.6-en.pdf`, 541 terms)
- **Tcl/Tk 8.6 C API** (`tcltk-8.6-capi-en.pdf`, 603 terms)
- **Tcllib** (`tcllib-en.pdf`, 1202 terms)
- **Tklib** (`tklib-en.pdf`, 263 terms)
- **Tablelist** (`tablelist-en.pdf`, 330 terms)
- **Mentry** (`mentry-en.pdf`, 72 terms)
- **Scrollutil** (`scrollutil-en.pdf`, 111 terms)
- **Wcb** (`wcb-en.pdf`, 22 terms)
- **Tsw** (`tsw-en.pdf`, 20 terms)

#

- **-align** — Tablelist: 149
- **-allowduplicates** — Tablelist: 149
- **-background** — Tablelist: 149
- **-bg** — Tablelist: 149
- **-changesnipside** — Tablelist: 149
- **-changetitlesnipside** — Tablelist: 149
- **-editable** — Tablelist: 149
- **-editwindow** — Tablelist: 149
- **-fg** — Tablelist: 150
- **-font** — Tablelist: 150
- **-foreground** — Tablelist: 150
- **-formatcommand** — Tablelist: 150
- **-hide** — Tablelist: 151
- **-image** — Tablelist: 160
- **-imagebackground** — Tablelist: 160
- **-labelalign** — Tablelist: 151
- **-labelbackground** — Tablelist: 152
- **-labelbd** — Tablelist: 152
- **-labelbg** — Tablelist: 152
- **-labelborderwidth** — Tablelist: 152
- **-labelcommand** — Tablelist: 152
- **-labelcommand2** — Tablelist: 152
- **-labelfg** — Tablelist: 152
- **-labelfont** — Tablelist: 152
- **-labelforeground** — Tablelist: 152
- **-labelheight** — Tablelist: 152
- **-labelimage** — Tablelist: 152
- **-labelpady** — Tablelist: 152
- **-labelrelief** — Tablelist: 152
- **-labelvalign** — Tablelist: 152

- **-labelwindow** — Tablelist: 152
- **-maxwidth** — Tablelist: 153
- **-name** — Tablelist: 153
- **-padding** — Scrollutil: 7
- **-resizable** — Tablelist: 154
- **-selectable** — Tablelist: 158
- **-selectbackground** — Tablelist: 154
- **-selectfiltercommand** — Tablelist: 152
- **-selectforeground** — Tablelist: 154
- **-showarrow** — Tablelist: 154
- **-showlinenumbers** — Tablelist: 154
- **-sortcommand** — Tablelist: 154
- **-sortmode** — Tablelist: 155
- **-sticky** — Scrollutil: 7
- **-stretchable** — Tablelist: 155
- **-stretchwindow** — Tablelist: 155
- **-stripebackground** — Tablelist: 156
- **-stripeforeground** — Tablelist: 156
- **-text** — Tablelist: 156
- **-title** — Tablelist: 156
- **-valign** — Tablelist: 156
- **-width** — Tablelist: 156
- **-window** — Tablelist: 161
- **-windowdestroy** — Tablelist: 156
- **-windowupdate** — Tablelist: 157
- **-wrap** — Tablelist: 157
- **.ddt** — Tcllib: 239
- **.dtx** — Tcllib: 43, 233, 239
- **/dev/null** — Tcllib: 1714, 1720
- **/dev/random** — Tcllib: 1715, 1721
- **/dev/zero** — Tcllib: 1714, 1723
- **2D geometry** — Tklib: 64
- **3D** — Tcl/Tk 9.0 C API: 279 · Tcl/Tk 8.6 C API: 261
- **3DBorder** — Tcl/Tk 9.0 C API: 279 · Tcl/Tk 8.6 C API: 261
- **3DES** — Tcllib: 216, 219, 220

A

- **A mentry Widget for Ethernet Addresses** — Mentry: 13
- **A mentry Widget for Franking IDs** — Mentry: 16
- **A mentry Widget for Phone Numbers** — Mentry: 7
- **A Scalable Directory Viewer Based on a tablelist** — Tablelist: 31
- **A Script Using a BWidget ScrollableFrame Widget** — Scrollutil: 84
- **A Script Using a scrollutil::scrollableframe Widget** — Scrollutil: 81
- **A Script Using an iwidgets::scrolledframe Widget** — Scrollutil: 85
- **A Script Using Two BWidget ScrollableFrame Widgets** — Scrollutil: 91
- **A Script Using Two iwidgets::scrolledframe Widgets** — Scrollutil: 93

- **A Script Using Two scrollutil::scrollableframe Widgets** — Scrollutil: 86
- **A Scrolled canvas Widget** — Scrollutil: 75
- **A Scrolled tablelist Widget** — Scrollutil: 70
- **A Scrolled text Widget** — Scrollutil: 73
- **A scrollutil::pagesman Demo** — Scrollutil: 101
- **A scrollutil::plainnotebook Demo** — Scrollutil: 99
- **A scrollutil::scrollednotebook Demo** — Scrollutil: 95
- **A selset Callback for a listbox Widget** — Wcb: 7
- **A tablelist Widget Containing Scalable Embedded Windows** — Tablelist: 49
- **abort** — Tcl/Tk 9.0: 36, 126 · Tcl/Tk 9.0 C API: 91, 199 · Tcl/Tk 8.6: 31, 95 · Tcl/Tk 8.6 C API: 90, 186
- **about dialog** — Tcl/Tk 9.0: 727 · Tcl/Tk 8.6: 652
- **above** — Tcl/Tk 9.0 C API: 395 · Tcl/Tk 8.6 C API: 374
- **absolute file name** — Tcl/Tk 9.0: 145 · Tcl/Tk 8.6: 118
- **abstract** — Tcl/Tk 9.0: 12
- **abstract class** — Tcl/Tk 9.0: 12
- **abstract syntax tree** — Tcllib: 522, 540
- **acceptance** — Tcllib: 497
- **acceptor** — Tcllib: 497
- **Access** — Tcl/Tk 9.0 C API: 7 · Tcl/Tk 8.6 C API: 7
- **access** — Tcl/Tk 9.0 C API: 95 · Tcl/Tk 8.6 C API: 95
- **access mode** — Tcl/Tk 9.0: 285 · Tcl/Tk 8.6: 233
- **access point** — Tcl/Tk 9.0 C API: 186 · Tcl/Tk 8.6 C API: 173
- **access position** — Tcl/Tk 8.6: 293, 339
- **activate** — Tablelist: 178
- **activatecell** — Tablelist: 178
- **active** — Tcllib: 1635
- **adaptors** — Tcllib: 1287, 1323
- **add** — Tcl/Tk 9.0: 185 · Tcl/Tk 9.0 C API: 284 · Tcl/Tk 8.6: 146 · Tcl/Tk 8.6 C API: 265 · Scrollutil: 7, 16, 48
- **addbutton** — Scrollutil: 17
- **AddErrInfo** — Tcl/Tk 9.0 C API: 8 · Tcl/Tk 8.6 C API: 8
- **addlabel** — Scrollutil: 17
- **addon** — Tklib: 116, 119, 121, 127, 131, 132
- **AddOption** — Tcl/Tk 9.0 C API: 284 · Tcl/Tk 8.6 C API: 265
- **addseparator** — Scrollutil: 17
- **adjacency list** — Tcllib: 1423
- **adjacency matrix** — Tcllib: 1423
- **adjacent** — Tcllib: 1402, 1423
- **adjust** — Tcllib: 1581
- **adjustentry** — Mentry: 46
- **adjusting** — Tcllib: 1581
- **adjustsize** — Scrollutil: 7, 17, 48
- **adler32** — Tcllib: 1729
- **Advanced Scalable Interactive tablelist Cell Editing** — Tablelist: 40
- **aes** — Tcllib: 71

- **after** — Tcl/Tk 9.0: 13 · Tcl/Tk 8.6: 10 · Tcllib: 185, 186
- **alert** — Tcl/Tk 9.0: 690 · Tklib: 145
- **alias** — Tcl/Tk 9.0: 197, 342, 609 · Tcl/Tk 9.0 C API: 32 · Tcl/Tk 8.6: 157, 284, 541 · Tcl/Tk 8.6 C API: 31 · Tcllib: 604
- **Alloc** — Tcl/Tk 9.0 C API: 12 · Tcl/Tk 8.6 C API: 12
- **allocation** — Tcl/Tk 9.0 C API: 12 · Tcl/Tk 8.6 C API: 12
- **AllowExc** — Tcl/Tk 9.0 C API: 13 · Tcl/Tk 8.6 C API: 13
- **alpha** — Tcl/Tk 9.0 C API: 129 · Tcl/Tk 8.6 C API: 126
- **amazon** — Tcllib: 73
- **ambiguous** — Tcllib: 495
- **American Express** — Tcllib: 1689
- **AMEX** — Tcllib: 1689
- **An activate Callback for a listbox Widget** — Wcb: 9
- **anchor** — Tcl/Tk 9.0 C API: 294, 402 · Tcl/Tk 8.6 C API: 275, 381
- **anchor position** — Tcl/Tk 9.0 C API: 343 · Tcl/Tk 8.6 C API: 323
- **angle** — Tcllib: 756, 1675
- **annealing** — Tcllib: 1272
- **anonymous function** — Tcl/Tk 9.0: 15 · Tcl/Tk 8.6: 13
- **anonymous procedure** — Tcllib: 620
- **ansi** — Tcllib: 1550, 1553, 1561, 1563
- **ansi_cattr** — Tcllib: 1550
- **ansi_cctrl** — Tcllib: 1553
- **ansi_cmacros** — Tcllib: 1561
- **ansi_code** — Tcllib: 1562
- **ansi_ctrlu** — Tcllib: 1563
- **ansi_send** — Tcllib: 1564
- **antialiasing** — Tcl/Tk 9.0: 727 · Tcl/Tk 8.6: 652
- **API** — Tcl/Tk 9.0: 322, 413 · Tcl/Tk 8.6: 266, 353
- **appearance** — Tcl/Tk 9.0: 771, 797, 809 · Tcl/Tk 8.6: 694, 720, 730
- **append** — Tcl/Tk 9.0: 15, 210, 285, 496 · Tcl/Tk 9.0 C API: 63, 146, 225, 241, 293 · Tcl/Tk 8.6: 12, 170, 233, 428 · Tcl/Tk 8.6 C API: 64, 142, 212, 227, 274
- **append tag** — Tklib: 42
- **appender** — Tcllib: 657, 658
- **AppInit** — Tcl/Tk 9.0 C API: 14 · Tcl/Tk 8.6 C API: 14
- **Apple event** — Tcl/Tk 9.0: 727 · Tcl/Tk 8.6: 652
- **application** — Tcl/Tk 9.0: 93, 375, 524, 679, 741 · Tcl/Tk 9.0 C API: 14, 135, 379, 397, 419 · Tcl/Tk 8.6: 69, 314, 456, 607, 666 · Tcl/Tk 8.6 C API: 14, 131, 358, 376, 397 · Tcllib: 22, 24, 25
- **application name** — Tcl/Tk 9.0: 725 · Tcl/Tk 8.6: 651
- **application-specific initialization** — Tcl/Tk 9.0 C API: 233, 253, 420 · Tcl/Tk 8.6 C API: 219, 238, 398
- **apply** — Tcl/Tk 9.0: 15 · Tcl/Tk 8.6: 13
- **applysorting** — Tablelist: 178
- **approximation algorithm** — Tcllib: 1423
- **arc** — Tcllib: 1402, 1423 · Tklib: 64
- **arcfour** — Tcllib: 1232
- **architecture** — Tcl/Tk 9.0: 302, 303 · Tcl/Tk 8.6: 247, 249

- **archive** — Tcllib: 1497
- **area display** — Tklib: 115, 116, 118
- **area-display** — Tklib: 115
- **area-file** — Tklib: 115
- **area-map-display** — Tklib: 116
- **area-store-fs** — Tklib: 117
- **area-store-mem** — Tklib: 117
- **area-table-display** — Tklib: 118
- **argument** — Tcl/Tk 9.0: 15, 306, 375, 741 · Tcl/Tk 9.0 C API: 14, 200 · Tcl/Tk 8.6: 13, 251, 314, 666 · Tcl/Tk 8.6 C API: 14, 187
- **argument integrity** — Tcllib: 1522, 1529
- **argument processing** — Tcllib: 161
- **argument validation** — Tcllib: 1522, 1529
- **arguments** — Tcl/Tk 9.0 C API: 389 · Tcl/Tk 8.6 C API: 368 · Tcllib: 1522, 1529
- **argv** — Tcllib: 161
- **argv0** — Tcllib: 161
- **arithmetic** — Tcl/Tk 9.0: 127, 393 · Tcl/Tk 8.6: 95, 332
- **array** — Tcl/Tk 9.0: 17 · Tcl/Tk 9.0 C API: 228 · Tcl/Tk 8.6: 14 · Tcl/Tk 8.6 C API: 215 · Tcllib: 1617, 1623
- **arrow** — Tklib: 64
- **articulation point** — Tcllib: 1423
- **ascii85** — Tcllib: 111
- **asn** — Tcllib: 97
- **aspect ratio** — Tcl/Tk 9.0: 745 · Tcl/Tk 8.6: 669
- **assembler** — Tcllib: 516
- **assert** — Tcllib: 182
- **assign** — Tcl/Tk 9.0: 211 · Tcl/Tk 8.6: 171 · Tcllib: 1469
- **AssocData** — Tcl/Tk 9.0 C API: 15 · Tcl/Tk 8.6 C API: 15
- **association** — Tcl/Tk 9.0 C API: 15 · Tcl/Tk 8.6 C API: 15
- **AST** — Tcllib: 522
- **Async** — Tcl/Tk 9.0 C API: 16 · Tcl/Tk 8.6 C API: 16
- **async** — Tcllib: 143
- **asynchronous** — Tcllib: 143
- **asynchronous event** — Tcl/Tk 9.0 C API: 16 · Tcl/Tk 8.6 C API: 16
- **asynchronous I/O** — Tcl/Tk 9.0: 358, 421, 426 · Tcl/Tk 8.6: 116, 297, 361, 366
- **atom** — Tcl/Tk 9.0: 737 · Tcl/Tk 9.0 C API: 372, 378 · Tcl/Tk 8.6: 661 · Tcl/Tk 8.6 C API: 351, 357
- **attrib** — Tablelist: 179 · Mentry: 47 · Scrollutil: 8, 17, 27, 41, 48, 58 · Tsw: 7
- **attribute control** — Tcllib: 1550, 1553
- **attributes** — Tcl/Tk 9.0: 136 · Tcl/Tk 9.0 C API: 303, 422 · Tcl/Tk 8.6: 109 · Tcl/Tk 8.6 C API: 284, 399
- **augmenting network** — Tcllib: 1423
- **augmenting path** — Tcllib: 1423
- **authentication** — Tcllib: 574, 1259, 1260, 1265
- **auto-exec** — Tcl/Tk 9.0: 213 · Tcl/Tk 8.6: 172
- **auto-load** — Tcl/Tk 9.0: 213, 298, 299 · Tcl/Tk 8.6: 172, 243, 244
- **auto-loading** — Tcl/Tk 9.0: 342, 609 · Tcl/Tk 8.6: 284, 541

- **auto_mkindex** — Tcl/Tk 9.0: 342, 609 · Tcl/Tk 8.6: 284, 541
- **autofillx** — Scrollutil: 27
- **autofilly** — Scrollutil: 28
- **automatic** — Tcllib: 883
- **automatic documentation** — Tcllib: 1515
- **automaton** — Tcllib: 497, 498, 501, 510
- **autoproxy** — Tcllib: 574
- **autoscroll** — Tklib: 8
- **autoscrolltarget** — Tablelist: 179
- **autosize** — Scrollutil: 28
- **aycock** — Tcllib: 495

B

- **BackgdErr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 18 · Tcl/Tk 8.6 C API: 18
- **background** — Tcl/Tk 9.0: 307 · Tcl/Tk 9.0 C API: 18, 65, 279 · Tcl/Tk 8.6 C API: 18, 66, 261 · Tklib: 35
- **background error** — Tcl/Tk 9.0: 20, 731 · Tcl/Tk 8.6: 17, 656
- **Backslash** — Tcl/Tk 8.6 C API: 19
- **backslash** — Tcl/Tk 9.0: 8 · Tcl/Tk 9.0 C API: 233, 271 · Tcl/Tk 8.6: 7 · Tcl/Tk 8.6 C API: 220, 256
- **backslash substitution** — Tcl/Tk 9.0: 370 · Tcl/Tk 9.0 C API: 203, 247 · Tcl/Tk 8.6: 309 · Tcl/Tk 8.6 C API: 189, 232
- **balloon** — Tklib: 245, 247
- **bank** — Tcllib: 1689, 1691, 1692, 1694, 1697
- **base class** — Tcl/Tk 9.0: 284 · Tcl/Tk 8.6: 231
- **base32** — Tcllib: 105, 107, 109
- **base32core** — Tcllib: 107
- **base32hex** — Tcllib: 109
- **base64** — Tcllib: 112, 1737
- **bash** — Tcllib: 1388
- **bbox** — Tablelist: 179
- **bee** — Tcllib: 120
- **beep** — Tcl/Tk 9.0: 443 · Tcl/Tk 8.6: 377
- **Before-insert Callbacks for text and ctext Widgets** — Mentry: 60 · Wcb: 24
- **bell** — Tcl/Tk 9.0: 443 · Tcl/Tk 8.6: 377
- **below** — Tcl/Tk 9.0 C API: 395 · Tcl/Tk 8.6 C API: 374
- **bench** — Tcllib: 126
- **bench language** — Tcllib: 130, 131, 133
- **bench_intro** — Tcllib: 130
- **bench_lang_intro** — Tcllib: 131
- **bench_lang_spec** — Tcllib: 133
- **bench_read** — Tcllib: 135
- **bench_wcsv** — Tcllib: 136
- **bench_wtext** — Tcllib: 137
- **benchmark** — Tcllib: 126, 130, 131, 133, 135, 136, 137
- **ber** — Tcllib: 97
- **Bessel functions** — Tcllib: 802

- **beta** — Tcl/Tk 9.0 C API: 129 · Tcl/Tk 8.6 C API: 126
- **bevel** — Tcl/Tk 9.0 C API: 363 · Tcl/Tk 8.6 C API: 342
- **bfs** — Tcllib: 1423
- **bgerror** — Tcl/Tk 9.0: 20 · Tcl/Tk 9.0 C API: 18 · Tcl/Tk 8.6: 17 · Tcl/Tk 8.6 C API: 18
- **bibliography** — Tcllib: 138
- **bibtex** — Tcllib: 138
- **bigfloat** — Tcllib: 680
- **bignum** — Tcllib: 688
- **bignums** — Tcllib: 688
- **binary** — Tcl/Tk 9.0: 22 · Tcl/Tk 9.0 C API: 121, 137 · Tcl/Tk 8.6: 18, 102 · Tcl/Tk 8.6 C API: 118
- **binary code** — Tcl/Tk 9.0: 226, 418 · Tcl/Tk 9.0 C API: 150 · Tcl/Tk 8.6: 182, 357 · Tcl/Tk 8.6 C API: 145
- **binary data** — Tcl/Tk 9.0 C API: 21 · Tcl/Tk 8.6 C API: 21
- **binary library** — Tcl/Tk 8.6 C API: 200
- **binary search** — Tcl/Tk 9.0: 233 · Tcl/Tk 8.6: 188
- **bind** — Tcl/Tk 9.0: 358, 443, 567 · Tcl/Tk 9.0 C API: 49, 54, 306, 309, 335 · Tcl/Tk 8.6: 297, 377, 498 · Tcl/Tk 8.6 C API: 49, 56, 287, 290, 314 · Tcllib: 1671
- **binding** — Tcl/Tk 9.0: 443, 455, 533, 567 · Tcl/Tk 9.0 C API: 285 · Tcl/Tk 8.6: 377, 388, 465, 498 · Tcl/Tk 8.6 C API: 266
- **BINDINGS** — Scrollutil: 10, 31, 42, 59
- **BindTable** — Tcl/Tk 9.0 C API: 285 · Tcl/Tk 8.6 C API: 266
- **bindtags** — Tcl/Tk 9.0: 455 · Tcl/Tk 8.6: 388 · Tklib: 145, 149, 152, 156
- **bipartite** — Tcllib: 1423
- **bisque** — Tcl/Tk 9.0: 642 · Tcl/Tk 8.6: 575
- **bitmap** — Tcl/Tk 9.0: 456, 524 · Tcl/Tk 9.0 C API: 287, 294, 345, 402 · Tcl/Tk 8.6: 389, 456 · Tcl/Tk 8.6 C API: 268, 275, 324, 381 · Tklib: 5
- **bitmap-editor** — Tklib: 5
- **BitTorrent** — Tcllib: 120
- **blanks** — Tcllib: 1594
- **block cipher** — Tcllib: 71, 141, 216, 219, 220
- **blocking** — Tcl/Tk 9.0: 41, 134 · Tcl/Tk 9.0 C API: 35, 47, 186 · Tcl/Tk 8.6: 35, 62, 101, 102, 107, 116, 121, 127, 265 · Tcl/Tk 8.6 C API: 34, 47, 173
- **blocking flow** — Tcllib: 1423
- **blowfish** — Tcllib: 141
- **bodypath** — Tablelist: 179
- **bodytag** — Tablelist: 179
- **Book Number** — Tcllib: 1701
- **boolean** — Tcl/Tk 9.0: 127, 147, 184, 431 · Tcl/Tk 9.0 C API: 19, 93, 94, 124, 143, 294, 402 · Tcl/Tk 8.6: 95, 121, 145, 370 · Tcl/Tk 8.6 C API: 20, 92, 93, 121, 139, 275, 381
- **BoolObj** — Tcl/Tk 9.0 C API: 19 · Tcl/Tk 8.6 C API: 20
- **border** — Tcl/Tk 9.0 C API: 279, 294, 303, 402 · Tcl/Tk 8.6 C API: 261, 275, 284, 381
- **box** — Tcl/Tk 9.0 C API: 424 · Tcl/Tk 8.6 C API: 401 · Tklib: 64
- **box display** — Tklib: 119, 121, 123
- **box entry** — Tklib: 119
- **box-display** — Tklib: 119
- **box-entry** — Tklib: 119

- **box-file** — Tklib: 120
- **box-map-display** — Tklib: 121
- **box-store-fs** — Tklib: 121
- **box-store-mem** — Tklib: 122
- **box-table-display** — Tklib: 123
- **braces** — Tcl/Tk 9.0 C API: 203 · Tcl/Tk 8.6 C API: 189
- **breadth-first** — Tcllib: 1483
- **break** — Tcl/Tk 9.0: 36, 338 · Tcl/Tk 9.0 C API: 13 · Tcl/Tk 8.6: 31, 280 · Tcl/Tk 8.6 C API: 13
- **bridge** — Tcllib: 1423
- **buffer** — Tcl/Tk 8.6: 121
- **buffered I/O** — Tcl/Tk 9.0 C API: 186 · Tcl/Tk 8.6 C API: 173
- **buffering** — Tcl/Tk 8.6: 102
- **build-info** — Tcl/Tk 9.0: 36
- **buildinfo** — Tcl/Tk 9.0: 36
- **bundle** — Tklib: 250
- **busy** — Tcl/Tk 9.0: 457 · Tcl/Tk 8.6: 391
- **butt** — Tcl/Tk 9.0 C API: 349 · Tcl/Tk 8.6 C API: 328
- **button** — Tcl/Tk 9.0: 461, 758, 760, 777, 787 · Tcl/Tk 8.6: 394, 681, 682, 700, 710
- **BWidget** — Tcllib: 1287, 1323
- **byte array** — Tcl/Tk 9.0 C API: 21 · Tcl/Tk 8.6: 102 · Tcl/Tk 8.6 C API: 21
- **ByteArrObj** — Tcl/Tk 9.0 C API: 21 · Tcl/Tk 8.6 C API: 21
- **bytecode** — Tcl/Tk 9.0: 393 · Tcl/Tk 8.6: 332

C

- **C** — Tcllib: 374, 436
- **C++** — Tcllib: 1287, 1323, 1378, 1381
- **cache** — Tcl/Tk 9.0 C API: 378 · Tcl/Tk 8.6 C API: 357 · Tcllib: 143, 670
- **caesar cipher** — Tcllib: 1734
- **calculus** — Tcllib: 693
- **calendar** — Tklib: 250, 251
- **call** — Tcl/Tk 9.0: 280, 353, 374 · Tcl/Tk 8.6: 227, 294, 313
- **callback** — Tcl/Tk 9.0: 38, 690 · Tcl/Tk 9.0 C API: 23, 47, 48, 51, 59, 71, 72, 91, 140, 306, 307, 309, 335, 376, 382, 395, 399 · Tcl/Tk 8.6 C API: 22, 47, 48, 51, 60, 71, 73, 90, 136, 287, 288, 290, 314, 355, 361, 374, 378 · Tcllib: 143, 558, 620, 911, 1627, 1674
- **callbacks** — Tcllib: 1713
- **CallDel** — Tcl/Tk 9.0 C API: 23 · Tcl/Tk 8.6 C API: 22
- **Cancel** — Tcl/Tk 9.0 C API: 24 · Tcl/Tk 8.6 C API: 23
- **cancel** — Tcl/Tk 9.0: 13 · Tcl/Tk 8.6: 10
- **canceledediting** — Tablelist: 181
- **cancelediting** — Tablelist: 181
- **canvas** — Tcl/Tk 9.0: 464, 663 · Tcl/Tk 9.0 C API: 287, 289, 291, 314 · Tcl/Tk 8.6: 397 · Tcl/Tk 8.6 C API: 268, 270, 272, 296 · Tklib: 5, 9, 12, 16, 22, 27, 31, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 56, 64, 237, 239, 243, 244
- **canvas_drag** — Tklib: 9
- **canvas_ecircle** — Tklib: 12
- **canvas_epoints** — Tklib: 16

- **canvas_epolyline** — Tklib: 22
- **canvas_equad** — Tklib: 27
- **canvas_erectangle** — Tklib: 31
- **canvas_gradient** — Tklib: 35
- **canvas_highlight** — Tklib: 37
- **canvas_mvg** — Tklib: 38
- **canvas_pdf** — Tklib: 39
- **canvas_snap** — Tklib: 40
- **canvas_sqmap** — Tklib: 40
- **canvas_tags** — Tklib: 42
- **canvas_trlines** — Tklib: 44
- **canvas_zoom** — Tklib: 45
- **canvaslabel** — Tklib: 237
- **CanvPsY** — Tcl/Tk 9.0 C API: 287 · Tcl/Tk 8.6 C API: 268
- **CanvTkwin** — Tcl/Tk 9.0 C API: 289 · Tcl/Tk 8.6 C API: 270
- **CanvTxtInfo** — Tcl/Tk 9.0 C API: 291 · Tcl/Tk 8.6 C API: 272
- **cap style** — Tcl/Tk 9.0 C API: 294, 349 · Tcl/Tk 8.6 C API: 275, 328
- **capitalize** — Tcllib: 1610
- **card for credit** — Tcllib: 1689, 1691, 1692, 1694
- **cardinality** — Tcllib: 1480
- **caret** — Tcl/Tk 9.0 C API: 398 · Tcl/Tk 8.6 C API: 377
- **carriage return** — Tcl/Tk 8.6: 102
- **case** — Tcl/Tk 9.0 C API: 260 · Tcl/Tk 8.6: 32 · Tcl/Tk 8.6 C API: 245
- **case conversion** — Tcl/Tk 9.0: 364 · Tcl/Tk 8.6: 303
- **cat** — Tcllib: 449, 1710
- **catalog package** — Tcllib: 331, 374, 375, 376, 377, 436, 437, 438, 439
- **catalogue** — Tcllib: 239
- **catch** — Tcl/Tk 9.0: 39, 338 · Tcl/Tk 8.6: 33, 280
- **cc_amex** — Tcllib: 1689
- **cc_discover** — Tcllib: 1691
- **cc_mastercard** — Tcllib: 1692
- **cc_visa** — Tcllib: 1694
- **cd** — Tcl/Tk 9.0: 41 · Tcl/Tk 8.6: 34
- **cell** — Tcl/Tk 9.0: 559 · Tcl/Tk 8.6: 491 · Tklib: 40
- **CELL INDICES** — Tablelist: 176
- **cell-phone** — Tcllib: 1699
- **cellattrib** — Tablelist: 181
- **cellbbox** — Tablelist: 182
- **cellcget** — Tablelist: 182
- **cellconfigure** — Tablelist: 182
- **cellindex** — Tablelist: 182
- **cellselection** — Tablelist: 182
- **cellselection anchor** — Tablelist: 182
- **cellselection clear** — Tablelist: 182
- **cellselection includes** — Tablelist: 183
- **center** — Tcl/Tk 9.0 C API: 364 · Tcl/Tk 8.6 C API: 343 · Tklib: 117, 122, 128, 133

- **centimeters** — Tcl/Tk 9.0 C API: 366 · Tcl/Tk 8.6 C API: 345
- **cer** — Tcllib: 97
- **CFG** — Tcllib: 533
- **CFL** — Tcllib: 533
- **cfront** — Tcllib: 479
- **cgen** — Tcllib: 480
- **cget** — Tablelist: 183 · Mentry: 47 · Scrollutil: 8, 18, 28, 41, 48, 58 · Tsw: 8
- **CGI** — Tcllib: 873
- **cgraph** — Tcllib: 1402, 1418
- **chan** — Tcl/Tk 9.0: 41 · Tcl/Tk 8.6: 35
- **changelog** — Tcllib: 249, 250
- **changepoint** — Tcllib: 701
- **channel** — Tcl/Tk 9.0: 41, 134, 322, 358, 413 · Tcl/Tk 9.0 C API: 25, 47, 126, 186, 196 · Tcl/Tk 8.6: 35, 62, 85, 107, 116, 121, 127, 252, 265, 266, 297, 339, 353 · Tcl/Tk 8.6 C API: 24, 47, 122, 173, 183 · Tcllib: 185, 186, 1635, 1639, 1641, 1644, 1646, 1650, 1653
- **channel closing** — Tcl/Tk 9.0 C API: 48 · Tcl/Tk 8.6 C API: 48
- **channel driver** — Tcl/Tk 9.0 C API: 35, 186, 221 · Tcl/Tk 8.6 C API: 34, 173, 208
- **channel registration** — Tcl/Tk 9.0 C API: 35 · Tcl/Tk 8.6 C API: 34
- **channel transformation** — Tcllib: 1729, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740
- **channel type** — Tcl/Tk 9.0 C API: 35, 221 · Tcl/Tk 8.6 C API: 34, 208
- **character** — Tcl/Tk 9.0: 364 · Tcl/Tk 8.6: 303 · Tklib: 112
- **character input** — Tcllib: 1576, 1578
- **character output** — Tcllib: 1564, 1580
- **character type** — Tcllib: 1615
- **character width** — Tcllib: 1615
- **chat** — Tcllib: 605, 609, 868 · Tklib: 46
- **chatwidget** — Tklib: 46
- **check** — Tcl/Tk 9.0: 760 · Tcl/Tk 8.6: 682
- **checkbox** — Tcllib: 563, 611
- **checkbutton** — Tcl/Tk 9.0: 490 · Tcl/Tk 8.6: 423 · Tcllib: 563
- **Checking** — Tcllib: 1689, 1691, 1692, 1694, 1696, 1697, 1699, 1701, 1702, 1704, 1705, 1707, 1709
- **checksum** — Tcllib: 191, 193, 198, 200, 1729, 1739
- **child** — Tcl/Tk 9.0: 307 · Tcl/Tk 9.0 C API: 32, 65 · Tcl/Tk 8.6 C API: 31, 66
- **child interpreter** — Tcl/Tk 9.0: 197, 342, 609 · Tcl/Tk 8.6: 157, 284, 541
- **childcount** — Tablelist: 183
- **childindex** — Tablelist: 183
- **childkeys** — Tablelist: 183
- **children** — Tcl/Tk 9.0: 737 · Tcl/Tk 8.6: 661
- **ChnlStack** — Tcl/Tk 9.0 C API: 25 · Tcl/Tk 8.6 C API: 24
- **choice** — Tcl/Tk 9.0: 761 · Tcl/Tk 8.6: 684
- **chooseColor** — Tcl/Tk 9.0: 495 · Tcl/Tk 8.6: 427
- **chooseDirectory** — Tcl/Tk 9.0: 495 · Tcl/Tk 8.6: 427
- **Choosing between toggleswitch and (ttk::)checkbutton** — Tsw: 10
- **chop** — Tcllib: 1610

- **cipher** — Tcllib: 934, 1734, 1740
- **circle** — Tklib: 12, 64
- **cksum** — Tcllib: 191, 193, 198, 200
- **Class** — Tcl/Tk 9.0 C API: 27 · Tcl/Tk 8.6 C API: 26
- **class** — Tcl/Tk 9.0: 12, 59, 61, 78, 96, 254, 284, 356, 633, 737 · Tcl/Tk 9.0 C API: 284, 365, 399 · Tcl/Tk 8.6: 47, 71, 231, 563, 661 · Tcl/Tk 8.6 C API: 265, 344, 378 · Tcllib: 1287, 1323, 1378, 1381
- **class methods** — Tcllib: 911, 1627
- **class variable** — Tcl/Tk 9.0: 61
- **class variables** — Tcllib: 911, 1627
- **classification** — Tcl/Tk 9.0 C API: 269 · Tcl/Tk 8.6 C API: 254
- **classvariable** — Tcl/Tk 9.0: 61
- **clay** — Tcllib: 145
- **cleanup** — Tcl/Tk 9.0: 415 · Tcl/Tk 9.0 C API: 23, 91 · Tcl/Tk 8.6: 355 · Tcl/Tk 8.6 C API: 22, 90 · Tcllib: 215, 1668
- **clear** — Tcl/Tk 9.0: 496, 676 · Tcl/Tk 9.0 C API: 293, 294 · Tcl/Tk 8.6: 428, 604 · Tcl/Tk 8.6 C API: 274, 275 · Mentry: 47
- **client** — Tcl/Tk 9.0 C API: 196 · Tcl/Tk 8.6 C API: 183 · Tcllib: 22, 25, 883, 884, 889, 890
- **clientData** — Tcl/Tk 9.0 C API: 261, 263 · Tcl/Tk 8.6 C API: 246, 248
- **Clipboard** — Tcl/Tk 9.0 C API: 293 · Tcl/Tk 8.6 C API: 274
- **clipboard** — Tcl/Tk 9.0: 496 · Tcl/Tk 8.6: 428
- **clock** — Tcl/Tk 9.0: 62 · Tcl/Tk 9.0 C API: 59, 395 · Tcl/Tk 8.6: 49 · Tcl/Tk 8.6 C API: 60, 374 · Tklib: 63
- **clone** — Tcl/Tk 9.0: 88 · Tcl/Tk 8.6: 65
- **closablestate** — Scrollutil: 18
- **close** — Tcl/Tk 9.0: 77 · Tcl/Tk 8.6: 62
- **closetabstate** — Scrollutil: 48
- **cloud** — Tcllib: 73
- **ClrSelect** — Tcl/Tk 9.0 C API: 294 · Tcl/Tk 8.6 C API: 275
- **CmdCmplt** — Tcl/Tk 9.0 C API: 31 · Tcl/Tk 8.6 C API: 29
- **cmdline** — Tcllib: 161
- **cmdline processing** — Tcllib: 161
- **collapse** — Tablelist: 183
- **collapseall** — Tablelist: 184
- **color** — Tcl/Tk 9.0: 495, 498, 642, 648 · Tcl/Tk 9.0 C API: 279, 287, 294, 303, 351, 402 · Tcl/Tk 8.6: 427, 431, 575, 581 · Tcl/Tk 8.6 C API: 261, 268, 275, 284, 330, 381
- **color control** — Tcllib: 1550, 1553
- **color gradient** — Tklib: 35
- **color selection** — Tcl/Tk 9.0: 495 · Tcl/Tk 8.6: 427
- **colormap** — Tcl/Tk 9.0 C API: 350, 373, 412, 422 · Tcl/Tk 8.6 C API: 329, 352, 391, 399
- **colors** — Tcl/Tk 9.0: 498 · Tcl/Tk 8.6: 431
- **COLORS AND FONTS** — Tablelist: 163
- **COLUMN CONFIGURATION OPTIONS** — Tablelist: 149
- **COLUMN INDICES** — Tablelist: 175
- **columnattrib** — Tablelist: 184
- **columncget** — Tablelist: 184

- **columnconfigure** — Tablelist: 184
- **columncount** — Tablelist: 184
- **columnindex** — Tablelist: 184
- **columns** — Tcllib: 1563
- **columnwidth** — Tablelist: 185
- **combinatorics** — Tcllib: 703
- **comm** — Tcllib: 164, 180, 602, 603, 892
- **comm_wire** — Tcllib: 180
- **command** — Tcl/Tk 9.0: 8, 186, 220, 248, 267, 337, 407, 758 · Tcl/Tk 9.0 C API: 14, 32, 49, 52, 54, 60, 84, 156, 160, 203, 212, 213, 225, 261, 276 · Tcl/Tk 8.6: 7, 147, 199, 215, 279, 347, 681 · Tcl/Tk 8.6 C API: 14, 31, 49, 52, 56, 61, 84, 150, 154, 189, 199, 200, 212, 246, 260 · Tcllib: 328
- **command line** — Tcl/Tk 9.0 C API: 389 · Tcl/Tk 8.6 C API: 368
- **command line processing** — Tcllib: 161
- **command prefix** — Tcllib: 620, 911, 1627
- **command substitution** — Tcl/Tk 9.0: 370 · Tcl/Tk 9.0 C API: 247 · Tcl/Tk 8.6: 309 · Tcl/Tk 8.6 C API: 232
- **command-line arguments** — Tcl/Tk 9.0 C API: 253, 420 · Tcl/Tk 8.6 C API: 238, 398
- **commands** — Tcl/Tk 9.0 C API: 140 · Tcl/Tk 8.6 C API: 136
- **comment** — Tcl/Tk 9.0: 8 · Tcl/Tk 8.6: 7 · Tcllib: 613, 945
- **common** — Tcllib: 1469
- **common prefix** — Tcllib: 1610
- **communication** — Tcllib: 164, 180
- **compare** — Tcl/Tk 9.0: 127, 364 · Tcl/Tk 8.6: 95, 303
- **comparison** — Tcllib: 1469
- **compiler** — Tcl/Tk 9.0: 393 · Tcl/Tk 8.6: 332 · Tcllib: 495
- **complete command** — Tcl/Tk 9.0 C API: 31 · Tcl/Tk 8.6 C API: 29
- **complete graph** — Tcllib: 1423
- **complex numbers** — Tcllib: 726, 788
- **composite widget** — Tklib: 46
- **compress** — Tcl/Tk 9.0: 432, 437 · Tcl/Tk 9.0 C API: 249, 277 · Tcl/Tk 8.6: 371 · Tcl/Tk 8.6 C API: 234
- **compression** — Tcl/Tk 9.0 C API: 25 · Tcl/Tk 8.6 C API: 24 · Tcllib: 1736, 1769
- **computations** — Tcllib: 680
- **Concat** — Tcl/Tk 9.0 C API: 32 · Tcl/Tk 8.6 C API: 30
- **concat** — Tcl/Tk 9.0: 77 · Tcl/Tk 9.0 C API: 241 · Tcl/Tk 8.6: 64 · Tcl/Tk 8.6 C API: 227
- **concatenate** — Tcl/Tk 9.0: 77, 118 · Tcl/Tk 9.0 C API: 32, 241 · Tcl/Tk 8.6: 64, 87 · Tcl/Tk 8.6 C API: 30, 227
- **concatenation channel** — Tcllib: 1710, 1711
- **concave** — Tklib: 27
- **condition variable** — Tcl/Tk 9.0 C API: 256 · Tcl/Tk 8.6 C API: 241
- **conditional** — Tcl/Tk 9.0: 184 · Tcl/Tk 8.6: 145
- **configcelllist** — Tablelist: 185
- **configcells** — Tablelist: 185
- **configcolumnlist** — Tablelist: 185
- **configcolumns** — Tablelist: 186
- **configrowlist** — Tablelist: 186

- **configrows** — Tablelist: 186
- **configurable** — Tcl/Tk 9.0: 78
- **configuration** — Tcl/Tk 9.0: 78 · Tcl/Tk 9.0 C API: 214 · Tcl/Tk 8.6 C API: 200
- **configuration option** — Tcl/Tk 9.0 C API: 402 · Tcl/Tk 8.6 C API: 381
- **configuration options** — Tcl/Tk 9.0 C API: 294 · Tcl/Tk 8.6 C API: 275
- **configure** — Tcl/Tk 9.0: 810 · Tcl/Tk 9.0 C API: 303 · Tcl/Tk 8.6: 731 · Tcl/Tk 8.6 C API: 284 · Tablelist: 186 · Mentry: 47 · Scrollutil: 8, 18, 28, 41, 49, 58 · Tsw: 8
- **ConfigWidg** — Tcl/Tk 9.0 C API: 294 · Tcl/Tk 8.6 C API: 275
- **ConfigWind** — Tcl/Tk 9.0 C API: 303 · Tcl/Tk 8.6 C API: 284
- **connect** — Tcllib: 1635
- **connected component** — Tcllib: 1423
- **connected fifos** — Tcllib: 1718
- **connection** — Tcl/Tk 9.0: 358 · Tcl/Tk 8.6: 297 · Tcllib: 1635
- **console** — Tcl/Tk 9.0: 518 · Tcl/Tk 9.0 C API: 307 · Tcl/Tk 8.6: 450 · Tcl/Tk 8.6 C API: 288
- **const** — Tcl/Tk 9.0: 83
- **constant** — Tcl/Tk 9.0: 83
- **constants** — Tcllib: 708, 1675
- **constructor** — Tcl/Tk 9.0 C API: 27, 151 · Tcl/Tk 8.6 C API: 26, 146
- **CONTAINER** — Tcllib: 1048, 1128
- **container** — Tcl/Tk 9.0: 659, 770, 776 · Tcl/Tk 9.0 C API: 380 · Tcl/Tk 8.6: 588, 693, 699 · Tcl/Tk 8.6 C API: 359
- **containing** — Tcl/Tk 9.0 C API: 305 · Tcl/Tk 8.6 C API: 286 · Tablelist: 186
- **containingcell** — Tablelist: 186
- **containingcolumn** — Tablelist: 187
- **content** — Tcl/Tk 9.0: 659 · Tcl/Tk 8.6: 588
- **contentframe** — Scrollutil: 28
- **contents** — Tcllib: 433
- **context** — Tcl/Tk 9.0: 422, 424 · Tcl/Tk 8.6: 362, 363
- **context-free grammar** — Tcllib: 533
- **context-free languages** — Tcllib: 32, 533, 549, 556, 991, 996, 997, 998, 1005, 1007, 1015, 1023, 1025, 1031, 1040, 1041, 1048, 1055, 1063, 1071, 1072, 1079, 1086, 1093, 1094, 1102, 1109, 1115, 1117, 1125, 1128, 1135, 1143, 1151, 1172, 1180, 1187, 1193, 1197, 1203, 1206, 1220, 1221, 1223, 1224, 1231
- **continue** — Tcl/Tk 9.0: 84, 338 · Tcl/Tk 9.0 C API: 13 · Tcl/Tk 8.6: 65, 280 · Tcl/Tk 8.6 C API: 13
- **control** — Tcllib: 182, 701, 1550, 1553, 1561, 1562, 1563, 1564, 1572, 1574, 1576, 1578, 1580
- **control structure** — Tcllib: 485
- **controlling** — Tklib: 48
- **controlwidget** — Tklib: 48
- **conversion** — Tcl/Tk 9.0 C API: 124, 212, 356 · Tcl/Tk 8.6 C API: 121, 198, 336 · Tcllib: 15, 43, 252, 271, 291, 325, 335, 341, 361, 371, 393, 400, 423, 433, 448, 797, 1072, 1079, 1128, 1135, 1143, 1151, 1172, 1180, 1675 · Tklib: 5
- **conversion specifier** — Tcl/Tk 9.0: 150, 349 · Tcl/Tk 8.6: 124, 289
- **convert** — Tcl/Tk 9.0 C API: 75, 233, 366 · Tcl/Tk 8.6 C API: 76, 220, 345
- **convex** — Tklib: 27
- **cooked** — Tcllib: 1563

- **cookie** — Tcl/Tk 9.0: 85 · Tcllib: 873
- **cookiejar** — Tcl/Tk 9.0: 85
- **coordinates** — Tcl/Tk 9.0 C API: 305, 369 · Tcl/Tk 8.6 C API: 286, 348
- **CoordToWin** — Tcl/Tk 9.0 C API: 305 · Tcl/Tk 8.6 C API: 286
- **copy** — Tcl/Tk 9.0: 88 · Tcl/Tk 8.6: 65 · Tcllib: 457, 458, 1639, 1641, 1644, 1646, 1650, 1653
- **copy files** — Tcl/Tk 9.0: 136 · Tcl/Tk 8.6: 109
- **copyops** — Tcllib: 1639
- **core** — Tcllib: 1725
- **cornerlabelpath** — Tablelist: 187
- **cornerpath** — Tablelist: 187
- **coro_auto** — Tcllib: 185
- **coroutine** — Tcl/Tk 9.0: 89 · Tcl/Tk 8.6: 66 · Tcllib: 185, 186, 485
- **Cost** — Tcllib: 1657
- **counter** — Tcllib: 188, 1738
- **counting** — Tcllib: 188
- **CPARAM** — Tcllib: 1135
- **cpu architecture** — Tcl/Tk 9.0: 302, 303 · Tcl/Tk 8.6: 247, 249
- **crc** — Tcllib: 191, 193, 198, 200
- **crc16** — Tcllib: 193
- **crc32** — Tcllib: 191, 193, 198, 200, 1739
- **create** — Tcl/Tk 9.0: 107, 285 · Tcl/Tk 9.0 C API: 49, 52, 54, 60, 332 · Tcl/Tk 8.6: 77, 233 · Tcl/Tk 8.6 C API: 49, 52, 56, 61, 311
- **credit card** — Tcllib: 1689, 1691, 1692, 1694
- **cron** — Tcllib: 201
- **cross-hairs** — Tklib: 56
- **crosshair** — Tklib: 44, 56
- **CrtAlias** — Tcl/Tk 9.0 C API: 32 · Tcl/Tk 8.6 C API: 31
- **CrtChannel** — Tcl/Tk 9.0 C API: 35 · Tcl/Tk 8.6 C API: 34
- **CrtChnlHdlr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 47 · Tcl/Tk 8.6 C API: 47
- **CrtCloseHdlr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 48 · Tcl/Tk 8.6 C API: 48
- **CrtCmHdlr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 306 · Tcl/Tk 8.6 C API: 287
- **CrtCommand** — Tcl/Tk 9.0 C API: 49 · Tcl/Tk 8.6 C API: 49
- **CrtConsoleChan** — Tcl/Tk 9.0 C API: 307 · Tcl/Tk 8.6 C API: 288
- **CrtErrHdlr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 307 · Tcl/Tk 8.6 C API: 288
- **CrtFileHdlr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 51 · Tcl/Tk 8.6 C API: 51
- **CrtGenHdlr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 309 · Tcl/Tk 8.6 C API: 290
- **CrtImgType** — Tcl/Tk 9.0 C API: 310 · Tcl/Tk 8.6 C API: 292
- **CrtInterp** — Tcl/Tk 9.0 C API: 52 · Tcl/Tk 8.6 C API: 52
- **CrtItemType** — Tcl/Tk 9.0 C API: 314 · Tcl/Tk 8.6 C API: 296
- **CrtMathFnc** — Tcl/Tk 8.6 C API: 54
- **CrtObjCmd** — Tcl/Tk 9.0 C API: 54 · Tcl/Tk 8.6 C API: 56
- **CrtPhImgFmt** — Tcl/Tk 9.0 C API: 324 · Tcl/Tk 8.6 C API: 305
- **CrtSelHdlr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 331 · Tcl/Tk 8.6 C API: 309
- **CrtTimerHdlr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 59 · Tcl/Tk 8.6 C API: 60
- **CrtTrace** — Tcl/Tk 9.0 C API: 60 · Tcl/Tk 8.6 C API: 61
- **CrtWindow** — Tcl/Tk 9.0 C API: 332 · Tcl/Tk 8.6 C API: 311

- **cryptography** — Tcllib: 141
- **CSS** — Tcllib: 327
- **csv** — Tcllib: 135, 136, 205
- **ctext** — Tklib: 58
- **ctype** — Tcl/Tk 9.0: 364 · Tcl/Tk 8.6: 303
- **curcellselection** — Tablelist: 190
- **current directory** — Tcl/Tk 9.0: 145 · Tcl/Tk 8.6: 118
- **currying** — Tcllib: 620, 911, 1627
- **curselection** — Tablelist: 190
- **cursor** — Tcl/Tk 9.0: 520 · Tcl/Tk 9.0 C API: 294, 353, 398, 402 · Tcl/Tk 8.6: 452 · Tcl/Tk 8.6 C API: 275, 332, 377, 381 · Tklib: 62
- **cursors** — Tcl/Tk 9.0: 520 · Tcl/Tk 8.6: 452
- **custom** — Tcl/Tk 9.0 C API: 294 · Tcl/Tk 8.6 C API: 275
- **cut edge** — Tcllib: 1423
- **cut vertex** — Tcllib: 1423
- **CVS** — Tcllib: 1234
- **cvs** — Tcllib: 250
- **cvs log** — Tcllib: 250
- **cyclic redundancy check** — Tcllib: 191, 193, 198, 200

D

- **dacceptor** — Tcllib: 497
- **dash** — Tcl/Tk 9.0 C API: 356 · Tcl/Tk 8.6 C API: 336
- **data** — Tcl/Tk 9.0 C API: 15 · Tcl/Tk 8.6 C API: 15
- **data analysis** — Tcllib: 810
- **data destination** — Tcllib: 1641, 1646
- **data entry form** — Tcllib: 1501
- **data entry lists** — Tklib: 262, 267
- **data entry ordered list** — Tklib: 262
- **data entry set of strings** — Tklib: 262, 267
- **data entry unordered list** — Tklib: 262, 267
- **data exchange** — Tcllib: 616, 619, 1754, 1763
- **data integrity** — Tcllib: 71, 191, 193, 198, 200, 216, 219, 220, 934, 1232
- **data source** — Tcllib: 1644, 1653
- **data structures** — Tcllib: 1459
- **database** — Tcl/Tk 9.0: 630 · Tcl/Tk 8.6: 560 · Tcllib: 1617, 1623
- **dataflow** — Tcllib: 927
- **date** — Tcl/Tk 9.0: 62 · Tcl/Tk 9.0 C API: 128 · Tcl/Tk 8.6: 49 · Tcl/Tk 8.6 C API: 124 · Tklib: 63, 251, 253
- **dateentry** — Tklib: 63, 250, 253
- **datefield** — Tklib: 63
- **dde** — Tcl/Tk 9.0: 93, 679 · Tcl/Tk 8.6: 69, 607
- **ddest** — Tcllib: 1641
- **DE** — Tcllib: 375, 437
- **debug** — Tcl/Tk 9.0: 253 · Tcl/Tk 9.0 C API: 74, 248 · Tcl/Tk 8.6: 204 · Tcl/Tk 8.6 C API: 75, 233 · Tcllib: 208, 212, 213, 214

- **debug_caller** — Tcllib: 212
- **debug_heartbeat** — Tcllib: 213
- **debug_timestamp** — Tcllib: 214
- **decimal** — Tcllib: 710
- **declare** — Tcllib: 1562
- **decode** — Tcllib: 1767
- **decompress** — Tcl/Tk 9.0: 437 · Tcl/Tk 9.0 C API: 249 · Tcl/Tk 8.6: 371 · Tcl/Tk 8.6 C API: 234
- **decompression** — Tcllib: 1736, 1767, 1770
- **decryption** — Tcllib: 1734, 1740
- **default** — Tcl/Tk 9.0: 758 · Tcl/Tk 8.6: 681
- **DEFAULT BINDINGS** — Mentry: 28, 34, 36, 49 · Tsw: 9
- **defer** — Tcl/Tk 9.0 C API: 72 · Tcl/Tk 8.6 C API: 73 · Tcllib: 215
- **deferal** — Tcllib: 1674
- **deferred creation** — Tcl/Tk 9.0 C API: 332 · Tcl/Tk 8.6 C API: 311
- **define** — Tcl/Tk 9.0: 96, 533 · Tcl/Tk 8.6: 71, 465 · Tcllib: 1562
- **definition** — Tcl/Tk 9.0: 96 · Tcl/Tk 8.6: 71
- **deflate** — Tcl/Tk 9.0: 437 · Tcl/Tk 9.0 C API: 249 · Tcl/Tk 8.6: 371 · Tcl/Tk 8.6 C API: 234
- **degree** — Tcllib: 1402, 1423
- **degree constrained spanning tree** — Tcllib: 1423
- **degrees** — Tcllib: 708
- **deiconify** — Tcl/Tk 9.0: 745 · Tcl/Tk 8.6: 669
- **delay** — Tcl/Tk 9.0: 13 · Tcl/Tk 9.0 C API: 396 · Tcl/Tk 8.6: 10 · Tcl/Tk 8.6 C API: 375
- **deleg_method** — Tcllib: 602
- **deleg_proc** — Tcllib: 603
- **delegation** — Tcllib: 602, 603
- **delete** — Tcl/Tk 9.0: 337 · Tcl/Tk 9.0 C API: 23, 49, 52, 54, 60 · Tcl/Tk 8.6: 279 · Tcl/Tk 8.6 C API: 22, 49, 52, 56, 61 · Tablelist: 190
- **delete files** — Tcl/Tk 9.0: 136 · Tcl/Tk 8.6: 109
- **delete image** — Tcl/Tk 9.0 C API: 334 · Tcl/Tk 8.6 C API: 313
- **deletecolumns** — Tablelist: 190
- **DeleteImg** — Tcl/Tk 9.0 C API: 334 · Tcl/Tk 8.6 C API: 313
- **deletion procedure** — Tcl/Tk 9.0 C API: 15 · Tcl/Tk 8.6 C API: 15
- **depressed** — Tcl/Tk 9.0 C API: 279 · Tcl/Tk 8.6 C API: 261
- **depth** — Tcl/Tk 9.0 C API: 412, 422 · Tcl/Tk 8.6 C API: 391, 399 · Tablelist: 191
- **depth-first** — Tcllib: 1483
- **der** — Tcllib: 97
- **DES** — Tcllib: 219, 220
- **des** — Tcllib: 216
- **descendantcount** — Tablelist: 191
- **deserialization** — Tcllib: 368, 382, 385, 391, 430, 444
- **destroy** — Tcl/Tk 9.0: 524 · Tcl/Tk 9.0 C API: 332 · Tcl/Tk 8.6: 456 · Tcl/Tk 8.6 C API: 311
- **detach** — Tcl/Tk 9.0: 307 · Tcl/Tk 9.0 C API: 65 · Tcl/Tk 8.6 C API: 66
- **DetachPids** — Tcl/Tk 9.0 C API: 65 · Tcl/Tk 8.6 C API: 66
- **dexec** — Tcllib: 498
- **diagram** — Tklib: 5, 64
- **diagram-viewer** — Tklib: 5

- **dialog** — Tcl/Tk 9.0: 495, 524, 549 · Tcl/Tk 8.6: 427, 456, 481 · Tklib: 104, 236, 250
- **diameter** — Tcllib: 1423 · Tklib: 117, 122, 128, 133
- **diamond** — Tklib: 64
- **dict** — Tcl/Tk 9.0: 107 · Tcl/Tk 9.0 C API: 66 · Tcl/Tk 8.6: 77 · Tcl/Tk 8.6 C API: 67 · Tcllib: 221
- **dict value** — Tcl/Tk 9.0 C API: 66 · Tcl/Tk 8.6 C API: 67
- **dictionary** — Tcl/Tk 9.0: 107 · Tcl/Tk 9.0 C API: 66 · Tcl/Tk 8.6: 77 · Tcl/Tk 8.6 C API: 67
- **dictionary value** — Tcl/Tk 9.0 C API: 66 · Tcl/Tk 8.6 C API: 67
- **DictObj** — Tcl/Tk 9.0 C API: 66 · Tcl/Tk 8.6 C API: 67
- **dicttoitem** — Tablelist: 191
- **dicttool** — Tcllib: 221
- **diff** — Tcllib: 239, 1469, 1593
- **diff -n format** — Tcllib: 1234
- **diff -ruN** — Tcllib: 1593
- **difference** — Tcllib: 1480
- **differential** — Tcllib: 1469
- **differential equations** — Tcllib: 693
- **digital** — Tcllib: 724
- **dijkstra** — Tcllib: 1423
- **directory** — Tcl/Tk 9.0: 136, 495 · Tcl/Tk 8.6: 109, 427
- **directory access** — Tcllib: 625, 635
- **directory traversal** — Tcllib: 465
- **Discover** — Tcllib: 1691
- **discrete items** — Tcllib: 1450
- **disjoint set** — Tcllib: 1398
- **disjointlistbox** — Tklib: 236
- **disjointset** — Tcllib: 1398
- **dispatcher** — Tcllib: 1578
- **display** — Tcl/Tk 9.0 C API: 332, 378, 422 · Tcl/Tk 8.6 C API: 311, 357, 399 · Tklib: 123
- **displaying** — Tklib: 48
- **distance** — Tcllib: 756, 1423, 1675
- **dll** — Tklib: 107
- **DNS** — Tcllib: 223
- **do** — Tcllib: 182
- **docidx** — Tcllib: 15, 252, 331, 332, 341, 361, 374, 375, 376, 377, 378, 382, 385, 448
- **docidx commands** — Tcllib: 258, 260, 261, 264
- **docidx language** — Tcllib: 258, 260, 261, 264
- **docidx markup** — Tcllib: 258, 260, 261, 264, 335
- **docidx syntax** — Tcllib: 260, 261, 264
- **docidx_intro** — Tcllib: 257
- **docidx_lang_cmdref** — Tcllib: 258
- **docidx_lang_faq** — Tcllib: 260
- **docidx_lang_intro** — Tcllib: 261
- **docidx_lang_syntax** — Tcllib: 264
- **docidx_plugin_apiref** — Tcllib: 266
- **docstrip** — Tcllib: 43, 233, 239
- **docstrip_util** — Tcllib: 239

- **doctoc** — Tcllib: 15, 271, 331, 387, 391, 400, 423, 436, 437, 438, 439, 440, 444, 448
- **doctoc commands** — Tcllib: 277, 279, 280, 284
- **doctoc language** — Tcllib: 277, 279, 280, 284
- **doctoc markup** — Tcllib: 277, 279, 280, 284, 393
- **doctoc syntax** — Tcllib: 279, 280, 284
- **doctoc_intro** — Tcllib: 276
- **doctoc_lang_cmdref** — Tcllib: 277
- **doctoc_lang_faq** — Tcllib: 279
- **doctoc_lang_intro** — Tcllib: 280
- **doctoc_lang_syntax** — Tcllib: 284
- **doctoc_plugin_apiref** — Tcllib: 286
- **doctools** — Tcllib: 15, 239, 249, 291, 327, 328, 331, 332, 346, 351, 354, 357, 359, 368, 374, 375, 376, 377, 378, 382, 385, 387, 391, 406, 410, 414, 417, 420, 430, 436, 437, 438, 439, 440, 444, 448 · Tklib: 7, 226
- **doctools commands** — Tcllib: 299, 307, 308, 317
- **doctools language** — Tcllib: 299, 307, 308, 317
- **doctools markup** — Tcllib: 299, 307, 308, 317
- **doctools syntax** — Tcllib: 307, 308, 317
- **doctools_intro** — Tcllib: 298
- **doctools_lang_cmdref** — Tcllib: 299
- **doctools_lang_faq** — Tcllib: 307
- **doctools_lang_intro** — Tcllib: 308
- **doctools_lang_syntax** — Tcllib: 317
- **doctools_plugin_apiref** — Tcllib: 319
- **document** — Tcllib: 319
- **documentation** — Tcllib: 43, 233, 239, 252, 271, 291, 335, 341, 361, 393, 400, 423, 1515
- **DOM** — Tcllib: 1657
- **dom** — Tcllib: 95
- **domain name** — Tcl/Tk 9.0: 358 · Tcl/Tk 8.6: 297
- **domain name service** — Tcllib: 223
- **DoOneEvent** — Tcl/Tk 9.0 C API: 71 · Tcl/Tk 8.6 C API: 71
- **double** — Tcl/Tk 9.0 C API: 73, 93, 94, 124, 171, 294, 402 · Tcl/Tk 8.6 C API: 74, 92, 93, 121, 275, 381
- **double type** — Tcl/Tk 9.0 C API: 73, 171 · Tcl/Tk 8.6 C API: 74
- **double value** — Tcl/Tk 9.0 C API: 73, 171 · Tcl/Tk 8.6 C API: 74
- **double-precision** — Tcl/Tk 9.0 C API: 212 · Tcl/Tk 8.6 C API: 198
- **double-wide character** — Tcllib: 1615
- **DoubleObj** — Tcl/Tk 9.0 C API: 73 · Tcl/Tk 8.6 C API: 74
- **DoWhenIdle** — Tcl/Tk 9.0 C API: 72 · Tcl/Tk 8.6 C API: 73
- **DRAG & DROP SUPPORT** — Tablelist: 166
- **dragging** — Tklib: 9
- **DrawFocHlt** — Tcl/Tk 9.0 C API: 335 · Tcl/Tk 8.6 C API: 313
- **drawing** — Tklib: 64
- **drum** — Tklib: 64
- **dsource** — Tcllib: 1644
- **DString** — Tcl/Tk 9.0 C API: 63 · Tcl/Tk 8.6 C API: 64

- **dtplite** — Tcllib: 15
- **DumpActiveMemory** — Tcl/Tk 9.0 C API: 74 · Tcl/Tk 8.6 C API: 75
- **dumptofile** — Tablelist: 191
- **dumptostring** — Tablelist: 191
- **duplication** — Tcl/Tk 9.0: 88 · Tcl/Tk 8.6: 65
- **dynamic library** — Tcl/Tk 9.0: 226 · Tcl/Tk 8.6: 182
- **dynamic loading** — Tcl/Tk 9.0 C API: 91 · Tcl/Tk 8.6 C API: 90
- **dynamic string** — Tcl/Tk 9.0 C API: 63 · Tcl/Tk 8.6 C API: 64

E

- **e** — Tcllib: 708
- **EAN** — Tcllib: 1696, 1701
- **EAN13** — Tcllib: 1701
- **ean13** — Tcllib: 1696
- **Earley** — Tcllib: 495
- **EBNF** — Tcllib: 32, 991, 996, 997, 998, 1005, 1007, 1015, 1023, 1025, 1031, 1040, 1041, 1048, 1055, 1063, 1071, 1072, 1079, 1086, 1093, 1094, 1102, 1109, 1115, 1117, 1125, 1128, 1135, 1143, 1151, 1172, 1180, 1187, 1193, 1197, 1203, 1206, 1220, 1221, 1223, 1224, 1231
- **eccentricity** — Tcllib: 1423
- **edge** — Tcllib: 1402, 1423
- **editcell** — Tablelist: 192
- **editinfo** — Tablelist: 192
- **editing** — Tklib: 12, 16, 22, 27, 31
- **editor** — Tklib: 5
- **editwinpath** — Tablelist: 192
- **editwintag** — Tablelist: 192
- **element** — Tcl/Tk 9.0: 210, 211, 212, 219, 222, 223, 224, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 236, 238, 240 · Tcl/Tk 9.0 C API: 225, 233 · Tcl/Tk 8.6: 170, 171, 177, 179, 180, 185, 186, 187, 191, 192 · Tcl/Tk 8.6 C API: 212, 220
- **element names** — Tcl/Tk 9.0: 17 · Tcl/Tk 8.6: 14
- **ellipse** — Tklib: 64
- **else** — Tcl/Tk 9.0: 184 · Tcl/Tk 8.6: 145
- **emacs** — Tcllib: 249, 250
- **email** — Tcllib: 592, 857, 862, 948
- **embedcheckbutton** — Tablelist: 192
- **embedcheckbuttons** — Tablelist: 193
- **embedding** — Tcl/Tk 9.0 C API: 214 · Tcl/Tk 8.6 C API: 200
- **embedttkcheckbutton** — Tablelist: 193
- **embedttkcheckbuttons** — Tablelist: 193
- **emptiness** — Tcllib: 1480
- **empty interpreter** — Tcllib: 604
- **EN** — Tcllib: 376, 438
- **encode** — Tcllib: 1769
- **Encoding** — Tcl/Tk 9.0 C API: 75 · Tcl/Tk 8.6 C API: 76
- **encoding** — Tcl/Tk 9.0: 114 · Tcl/Tk 8.6: 84, 102, 265 · Tcllib: 111, 112, 115, 118
- **encryption** — Tcllib: 71, 141, 216, 219, 220, 934, 1232, 1734, 1740

- **end application** — Tcl/Tk 9.0 C API: 91 · Tcl/Tk 8.6 C API: 90
- **end of file** — Tcl/Tk 9.0: 41, 134 · Tcl/Tk 9.0 C API: 186 · Tcl/Tk 8.6: 35, 85, 107, 127, 265 · Tcl/Tk 8.6 C API: 173
- **end of line** — Tcl/Tk 9.0: 134 · Tcl/Tk 8.6: 102, 107, 127, 265
- **Ensemble** — Tcl/Tk 9.0 C API: 84 · Tcl/Tk 8.6 C API: 84
- **ensemble** — Tcl/Tk 9.0: 267, 322, 413 · Tcl/Tk 8.6: 215, 266, 353
- **enter callback** — Tklib: 37
- **entries** — Mentry: 47
- **entry** — Tcl/Tk 9.0: 525, 681, 761, 764, 794 · Tcl/Tk 8.6: 457, 609, 684, 686, 718 · Tklib: 63, 104, 105, 107, 110
- **entry mask** — Tcllib: 1522
- **entrycount** — Mentry: 47
- **entrylimit** — Mentry: 47
- **entrypath** — Tablelist: 193 · Mentry: 47
- **Environment** — Tcl/Tk 9.0 C API: 88 · Tcl/Tk 8.6 C API: 87
- **environment** — Tcl/Tk 9.0: 393, 731 · Tcl/Tk 8.6: 332, 657
- **eof** — Tcl/Tk 9.0: 117 · Tcl/Tk 8.6: 85
- **equal** — Tcl/Tk 9.0: 364 · Tcl/Tk 8.6: 303 · Tcllib: 1469
- **equality** — Tcllib: 1469
- **equivalence class** — Tcllib: 1398
- **errno** — Tcl/Tk 9.0 C API: 224 · Tcl/Tk 8.6 C API: 211
- **error** — Tcl/Tk 9.0: 39, 117, 338, 393, 400, 415, 417 · Tcl/Tk 9.0 C API: 8, 18, 199, 307 · Tcl/Tk 8.6: 33, 86, 280, 332, 340, 355, 356 · Tcl/Tk 8.6 C API: 8, 18, 186, 288 · Tcllib: 1667, 1668
- **error code** — Tcl/Tk 9.0 C API: 224 · Tcl/Tk 8.6 C API: 211
- **error function** — Tcllib: 802
- **error message** — Tcl/Tk 9.0 C API: 276 · Tcl/Tk 8.6 C API: 260
- **error messages** — Tcl/Tk 9.0 C API: 221 · Tcl/Tk 8.6 C API: 208
- **European Article Number** — Tcllib: 1696, 1701
- **Eval** — Tcl/Tk 9.0 C API: 88 · Tcl/Tk 8.6 C API: 88
- **eval** — Tcl/Tk 9.0: 118 · Tcl/Tk 8.6: 87
- **evaluate** — Tcl/Tk 9.0: 118 · Tcl/Tk 9.0 C API: 93, 94 · Tcl/Tk 8.6: 87 · Tcl/Tk 8.6 C API: 92, 93
- **event** — Tcl/Tk 9.0: 159, 421, 426, 443, 455, 533, 567 · Tcl/Tk 9.0 C API: 71, 163, 212, 213, 285, 306, 307, 309, 335, 376, 379, 396 · Tcl/Tk 8.6: 132, 361, 366, 377, 388, 465, 498 · Tcl/Tk 8.6 C API: 71, 156, 199, 200, 266, 287, 288, 290, 314, 355, 358, 375 · Tcllib: 558, 1671, 1674
- **event handler** — Tcl/Tk 8.6: 116
- **event management** — Tcllib: 1727
- **event queue** — Tcl/Tk 9.0 C API: 163 · Tcl/Tk 8.6 C API: 156
- **event sources** — Tcl/Tk 9.0 C API: 163 · Tcl/Tk 8.6 C API: 156
- **EventHndlr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 335 · Tcl/Tk 8.6 C API: 314
- **events** — Tcl/Tk 9.0: 41, 541 · Tcl/Tk 9.0 C API: 47, 395 · Tcl/Tk 8.6: 35, 473 · Tcl/Tk 8.6 C API: 47, 374 · Tcllib: 185, 186, 1727
- **exact** — Tcllib: 715
- **examples** — Tcllib: 131, 260, 279, 307
- **exception** — Tcl/Tk 9.0: 39, 117, 338, 400, 415 · Tcl/Tk 9.0 C API: 13 · Tcl/Tk 8.6: 33, 86, 280, 340, 355 · Tcl/Tk 8.6 C API: 13 · Tcllib: 1668
- **exchange format** — Tcllib: 616, 619, 1754

- **exclusion** — Tcllib: 1480
- **exe** — Tklib: 107
- **exec** — Tcl/Tk 9.0: 120 · Tcl/Tk 8.6: 88
- **executable file** — Tcl/Tk 9.0 C API: 121, 137 · Tcl/Tk 8.6 C API: 118
- **execute** — Tcl/Tk 9.0: 120 · Tcl/Tk 9.0 C API: 88, 156, 212, 213 · Tcl/Tk 8.6: 88 · Tcl/Tk 8.6 C API: 88, 150, 199, 200
- **execution** — Tcllib: 498
- **exif** — Tcllib: 613
- **exist** — Tcl/Tk 9.0: 155 · Tcl/Tk 8.6: 128
- **Exit** — Tcl/Tk 9.0 C API: 91 · Tcl/Tk 8.6 C API: 90
- **exit** — Tcl/Tk 9.0: 126 · Tcl/Tk 8.6: 95 · Tcllib: 185, 186
- **expand** — Tablelist: 193
- **expandall** — Tablelist: 194
- **expandedkeys** — Tablelist: 194
- **expander** — Tcllib: 1586
- **export** — Tcllib: 327, 328, 332, 341, 346, 351, 354, 357, 359, 387, 400, 406, 410, 414, 417, 420, 1048, 1055, 1063
- **export_docidx** — Tcllib: 332
- **export_doctoc** — Tcllib: 387
- **exported** — Tcl/Tk 9.0: 267 · Tcl/Tk 8.6: 215
- **exposed commands** — Tcl/Tk 9.0 C API: 32 · Tcl/Tk 8.6 C API: 31
- **expr** — Tcl/Tk 9.0: 127 · Tcl/Tk 8.6: 95
- **expression** — Tcl/Tk 9.0: 127, 248 · Tcl/Tk 9.0 C API: 93, 94, 203 · Tcl/Tk 8.6: 95, 199 · Tcl/Tk 8.6 C API: 54, 92, 93, 189 · Tcllib: 32, 533, 549, 556, 991, 996, 997, 998, 1005, 1007, 1015, 1023, 1025, 1031, 1040, 1041, 1048, 1055, 1063, 1071, 1072, 1079, 1086, 1093, 1094, 1102, 1109, 1115, 1117, 1125, 1128, 1135, 1143, 1151, 1172, 1180, 1187, 1193, 1197, 1203, 1206, 1220, 1221, 1223, 1224, 1231
- **ExprLong** — Tcl/Tk 9.0 C API: 93 · Tcl/Tk 8.6 C API: 92
- **ExprLongObj** — Tcl/Tk 9.0 C API: 94 · Tcl/Tk 8.6 C API: 93
- **extended namespace** — Tcllib: 870

F

- **fa** — Tcllib: 501
- **facade** — Tcllib: 1711
- **false** — Tcl/Tk 9.0: 184 · Tcl/Tk 8.6: 145
- **faop** — Tcllib: 510
- **faq** — Tcllib: 260, 279, 307
- **fatal** — Tcl/Tk 9.0 C API: 199 · Tcl/Tk 8.6 C API: 186
- **fblocked** — Tcl/Tk 9.0: 133 · Tcl/Tk 8.6: 101
- **fconfigure** — Tcl/Tk 9.0: 133 · Tcl/Tk 8.6: 102
- **fcopy** — Tcl/Tk 9.0: 134 · Tcl/Tk 8.6: 107
- **fetching information** — Tcllib: 1681
- **FFT** — Tcllib: 726
- **fifo** — Tcllib: 1713, 1717, 1718
- **figurate** — Tcllib: 718
- **figurate numbers** — Tcllib: 718

- **file** — Tcl/Tk 9.0: 136, 155, 285, 299, 361 · Tcl/Tk 9.0 C API: 51, 88, 236 · Tcl/Tk 8.6: 109, 128, 233, 244, 293, 300 · Tcl/Tk 8.6 C API: 51, 88, 222 · Tcllib: 1617, 1623, 1681 · Tklib: 115, 120, 126, 131
- **file events** — Tcl/Tk 9.0 C API: 163 · Tcl/Tk 8.6 C API: 156
- **file handle** — Tcl/Tk 9.0 C API: 126 · Tcl/Tk 8.6 C API: 122
- **file name** — Tcl/Tk 9.0 C API: 268 · Tcl/Tk 8.6 C API: 253
- **file recognition** — Tcllib: 479, 480, 481, 482
- **file selection dialog** — Tcl/Tk 9.0: 554 · Tcl/Tk 8.6: 486
- **file type** — Tcllib: 479, 480, 481, 482
- **file utilities** — Tcllib: 449, 457, 458, 479, 480, 481, 482
- **fileevent** — Tcl/Tk 9.0: 144 · Tcl/Tk 8.6: 116
- **filename** — Tcl/Tk 9.0: 145 · Tcl/Tk 9.0 C API: 236 · Tcl/Tk 8.6: 118 · Tcl/Tk 8.6 C API: 222
- **FileSystem** — Tcl/Tk 9.0 C API: 95 · Tcl/Tk 8.6 C API: 95
- **filesystem** — Tcl/Tk 9.0: 432 · Tcl/Tk 9.0 C API: 277 · Tcllib: 670 · Tklib: 117, 121, 127, 133
- **filesystem store** — Tklib: 117, 121, 127, 133
- **filetypes** — Tcllib: 481
- **fileutil** — Tcllib: 449
- **fill** — Tcl/Tk 9.0 C API: 364 · Tcl/Tk 8.6 C API: 343
- **fillcolumn** — Tablelist: 194
- **filter** — Tcl/Tk 9.0: 107 · Tcl/Tk 9.0 C API: 396 · Tcl/Tk 8.6: 77, 102 · Tcl/Tk 8.6 C API: 375 · Tcllib: 485, 1469
- **filtergen** — Tcllib: 724
- **filtering** — Tcllib: 724
- **final** — Tcl/Tk 9.0: 415 · Tcl/Tk 8.6: 355 · Tcllib: 1668
- **finance** — Tcllib: 1689, 1691, 1692, 1694, 1697
- **find** — Tcllib: 1398
- **findcolumnname** — Tablelist: 194
- **FindExec** — Tcl/Tk 9.0 C API: 121 · Tcl/Tk 8.6 C API: 118
- **FindPhoto** — Tcl/Tk 9.0 C API: 337 · Tcl/Tk 8.6 C API: 315
- **findrowname** — Tablelist: 194
- **finishediting** — Tablelist: 194
- **finite** — Tcllib: 1450
- **finite automaton** — Tcllib: 497, 498, 501, 510
- **FIPS 180-1** — Tcllib: 1266, 1269
- **first permutation** — Tcllib: 1469
- **Fisher-Yates** — Tcllib: 1469
- **flatten** — Tcllib: 1469
- **floating point** — Tcl/Tk 9.0: 154
- **floating-point** — Tcl/Tk 9.0 C API: 124, 212 · Tcl/Tk 8.6 C API: 121, 198 · Tcllib: 680, 729
- **flow** — Tcllib: 182
- **flow network** — Tcllib: 1423
- **flush** — Tcl/Tk 9.0: 147, 421 · Tcl/Tk 9.0 C API: 186 · Tcl/Tk 8.6: 121, 361 · Tcl/Tk 8.6 C API: 173
- **flushing** — Tcl/Tk 8.6: 102
- **focus** — Tcl/Tk 9.0: 541, 543 · Tcl/Tk 9.0 C API: 289, 291, 314, 335 · Tcl/Tk 8.6: 473, 475 · Tcl/Tk 8.6 C API: 270, 272, 296, 313
- **focus model** — Tcl/Tk 9.0: 745 · Tcl/Tk 8.6: 669

- **focusNext** — Tcl/Tk 9.0: 543 · Tcl/Tk 8.6: 475
- **folding** — Tcllib: 1469
- **foldl** — Tcllib: 485
- **foldr** — Tcllib: 485
- **font** — Tcl/Tk 9.0: 544, 549 · Tcl/Tk 9.0 C API: 287, 294, 341, 358, 384, 402, 413 · Tcl/Tk 8.6: 476, 481 · Tcl/Tk 8.6 C API: 268, 275, 319, 337, 362, 381, 392
- **font chooser** — Tcl/Tk 9.0: 549 · Tcl/Tk 8.6: 481
- **font panel** — Tcl/Tk 9.0: 549 · Tcl/Tk 8.6: 481
- **font selection** — Tcl/Tk 9.0: 549 · Tcl/Tk 8.6: 481
- **fontchooser** — Tcl/Tk 9.0: 549 · Tcl/Tk 8.6: 481
- **FontId** — Tcl/Tk 9.0 C API: 341 · Tcl/Tk 8.6 C API: 319
- **for** — Tcl/Tk 9.0: 147 · Tcl/Tk 8.6: 121
- **foreach** — Tcl/Tk 9.0: 148, 225 · Tcl/Tk 8.6: 122, 181 · Tcllib: 485
- **forget** — Scrollutil: 8, 18, 49
- **form** — Tcllib: 563, 873
- **format** — Tcl/Tk 9.0: 22, 150, 496, 676 · Tcl/Tk 9.0 C API: 293, 331, 371 · Tcl/Tk 8.6: 18, 124, 428, 604 · Tcl/Tk 8.6 C API: 274, 309, 350
- **format conversion** — Tcllib: 1072, 1079, 1128, 1135, 1143, 1151, 1172, 1180
- **formatinfo** — Tablelist: 196
- **formatter** — Tcllib: 319
- **formatting** — Tcllib: 135, 136, 137, 335, 341, 371, 393, 400, 433, 1581, 1595, 1597, 1610
- **formatting engine** — Tcllib: 266, 286, 319
- **fossil** — Tcllib: 1593
- **fourier** — Tcllib: 726
- **Fourier transform** — Tcllib: 726
- **fpclassify** — Tcl/Tk 9.0: 154
- **FR** — Tcllib: 377, 439
- **frame** — Tcl/Tk 9.0: 424, 552, 770, 776 · Tcl/Tk 8.6: 363, 484, 693, 699 · Tcllib: 1561
- **framework** — Tcllib: 1630
- **free** — Tcl/Tk 9.0 C API: 12, 63, 210 · Tcl/Tk 8.6 C API: 12, 64, 135, 197
- **FreeXId** — Tcl/Tk 8.6 C API: 320
- **ftp** — Tcllib: 468, 474, 475, 1681
- **ftp_geturl** — Tcllib: 474
- **ftpd** — Tcllib: 475
- **ftpserver** — Tcllib: 475
- **full outer join** — Tcllib: 1469
- **FURTHER BINDINGS** — Scrollutil: 20, 51
- **fuzzy** — Tcllib: 729
- **fuzzy comparison** — Tcl/Tk 9.0: 127 · Tcl/Tk 8.6: 95

G

- **gasm** — Tcllib: 516
- **generate event** — Tcllib: 1671
- **generate permutations** — Tcllib: 1469
- **generation** — Tcllib: 335, 341, 393, 400
- **generator** — Tcl/Tk 9.0: 89 · Tcl/Tk 8.6: 66 · Tcllib: 485

- **geo/area** — Tklib: 115, 117
- **geo/area pixels** — Tklib: 117
- **geo/box** — Tklib: 120, 122
- **geo/box pixels** — Tklib: 122
- **geo/point** — Tklib: 126, 127, 128
- **geo/point pixels** — Tklib: 128
- **geo/track** — Tklib: 131, 133
- **geo/track pixels** — Tklib: 133
- **geobox** — Tklib: 121
- **geocoding** — Tcllib: 660
- **geodesy** — Tcllib: 662, 672
- **geography** — Tcllib: 662
- **geometry** — Tcl/Tk 9.0: 737, 745 · Tcl/Tk 9.0 C API: 342, 372, 382, 424 · Tcl/Tk 8.6: 661, 669 · Tcl/Tk 8.6 C API: 321, 351, 361, 401
- **geometry management** — Tcl/Tk 9.0: 643 · Tcl/Tk 8.6: 576
- **geometry manager** — Tcl/Tk 9.0: 559, 638, 659 · Tcl/Tk 9.0 C API: 380, 422 · Tcl/Tk 8.6: 491, 568, 571, 588 · Tcl/Tk 8.6 C API: 359, 399
- **GeomReq** — Tcl/Tk 9.0 C API: 342 · Tcl/Tk 8.6 C API: 321
- **get** — Tcl/Tk 9.0 C API: 371 · Tcl/Tk 8.6 C API: 350 · Tablelist: 196
- **get character** — Tcllib: 1576
- **get variable** — Tcl/Tk 9.0 C API: 228 · Tcl/Tk 8.6 C API: 215
- **GetAnchor** — Tcl/Tk 9.0 C API: 343 · Tcl/Tk 8.6 C API: 323
- **getarray** — Mentry: 47
- **GetBitmap** — Tcl/Tk 9.0 C API: 345 · Tcl/Tk 8.6 C API: 324
- **GetCapStyl** — Tcl/Tk 9.0 C API: 349 · Tcl/Tk 8.6 C API: 328
- **getcells** — Tablelist: 196
- **GetClrmap** — Tcl/Tk 9.0 C API: 350 · Tcl/Tk 8.6 C API: 329
- **GetColor** — Tcl/Tk 9.0 C API: 351 · Tcl/Tk 8.6 C API: 330
- **getcolumns** — Tablelist: 197
- **GetCursor** — Tcl/Tk 9.0 C API: 353 · Tcl/Tk 8.6 C API: 332
- **GetCwd** — Tcl/Tk 9.0 C API: 122 · Tcl/Tk 8.6 C API: 118
- **GetDash** — Tcl/Tk 9.0 C API: 356 · Tcl/Tk 8.6 C API: 336
- **GetFont** — Tcl/Tk 9.0 C API: 358 · Tcl/Tk 8.6 C API: 337
- **getformatted** — Tablelist: 197
- **getformattedcells** — Tablelist: 197
- **getformattedcolumns** — Tablelist: 197
- **getfullkeys** — Tablelist: 198
- **GetGC** — Tcl/Tk 9.0 C API: 359 · Tcl/Tk 8.6 C API: 338
- **GetHINSTANCE** — Tcl/Tk 9.0 C API: 360 · Tcl/Tk 8.6 C API: 339
- **GetHostName** — Tcl/Tk 9.0 C API: 122 · Tcl/Tk 8.6 C API: 119
- **GetHWND** — Tcl/Tk 9.0 C API: 360 · Tcl/Tk 8.6 C API: 339
- **GetImage** — Tcl/Tk 9.0 C API: 361 · Tcl/Tk 8.6 C API: 340
- **GetIndex** — Tcl/Tk 9.0 C API: 123 · Tcl/Tk 8.6 C API: 119
- **GetInt** — Tcl/Tk 9.0 C API: 124 · Tcl/Tk 8.6 C API: 121
- **GetJoinStl** — Tcl/Tk 9.0 C API: 363 · Tcl/Tk 8.6 C API: 342
- **GetJustify** — Tcl/Tk 9.0 C API: 364 · Tcl/Tk 8.6 C API: 343

- **getkeys** — Tablelist: 198
- **getlist** — Mentry: 48
- **getOpenFile** — Tcl/Tk 9.0: 554 · Tcl/Tk 8.6: 486
- **GetOpnFl** — Tcl/Tk 9.0 C API: 126 · Tcl/Tk 8.6 C API: 122
- **GetOption** — Tcl/Tk 9.0 C API: 365 · Tcl/Tk 8.6 C API: 344
- **GetPixels** — Tcl/Tk 9.0 C API: 366 · Tcl/Tk 8.6 C API: 345
- **GetPixmap** — Tcl/Tk 9.0 C API: 367 · Tcl/Tk 8.6 C API: 346
- **GetRelief** — Tcl/Tk 9.0 C API: 368 · Tcl/Tk 8.6 C API: 347
- **GetRootCrd** — Tcl/Tk 9.0 C API: 369 · Tcl/Tk 8.6 C API: 348
- **gets** — Tcl/Tk 9.0: 155 · Tcl/Tk 8.6: 127 · Tcllib: 185, 186
- **GetScroll** — Tcl/Tk 9.0 C API: 369 · Tcl/Tk 8.6 C API: 348
- **GetSelect** — Tcl/Tk 9.0 C API: 371 · Tcl/Tk 8.6 C API: 350
- **GetStdChan** — Tcl/Tk 9.0 C API: 126 · Tcl/Tk 8.6 C API: 123
- **getstring** — Mentry: 48
- **GetTime** — Tcl/Tk 9.0 C API: 128 · Tcl/Tk 8.6 C API: 124
- **GetUid** — Tcl/Tk 9.0 C API: 372 · Tcl/Tk 8.6 C API: 351
- **GetVersion** — Tcl/Tk 9.0 C API: 129 · Tcl/Tk 8.6 C API: 126
- **GetVisual** — Tcl/Tk 9.0 C API: 373 · Tcl/Tk 8.6 C API: 352
- **GetVRoot** — Tcl/Tk 9.0 C API: 372 · Tcl/Tk 8.6 C API: 351
- **git** — Tcllib: 1593
- **glob** — Tcl/Tk 9.0: 155 · Tcl/Tk 8.6: 128
- **global** — Tcl/Tk 9.0: 158, 424, 425 · Tcl/Tk 9.0 C API: 88, 156 · Tcl/Tk 8.6: 131, 363, 365 · Tcl/Tk 8.6 C API: 88, 150 · Tcllib: 185, 186
- **global variables** — Tcl/Tk 9.0 C API: 224 · Tcl/Tk 8.6 C API: 211
- **golang** — Tcllib: 215
- **gopher** — Tcllib: 1681
- **gps** — Tcllib: 492, 880
- **gpx** — Tcllib: 492
- **Grab** — Tcl/Tk 9.0 C API: 374 · Tcl/Tk 8.6 C API: 353
- **grab** — Tcl/Tk 9.0: 557 · Tcl/Tk 8.6: 489
- **gradients** — Tklib: 35
- **grammar** — Tcllib: 32, 495, 497, 498, 501, 510, 516, 524, 528, 533, 534, 541, 549, 556, 991, 996, 997, 998, 1005, 1007, 1015, 1023, 1025, 1031, 1041, 1048, 1055, 1063, 1071, 1072, 1079, 1086, 1093, 1094, 1102, 1109, 1115, 1117, 1125, 1128, 1135, 1143, 1151, 1172, 1180, 1187, 1193, 1197, 1203, 1206, 1220, 1221, 1223, 1224, 1231
- **graph** — Tcllib: 516, 1402, 1418, 1423, 1458, 1467
- **graph walking** — Tcllib: 927, 929, 930
- **graph1** — Tcllib: 1418
- **graphics** — Tcl/Tk 9.0: 663 · Tklib: 38, 39
- **graphics context** — Tcl/Tk 9.0 C API: 359 · Tcl/Tk 8.6 C API: 338
- **graphops** — Tcllib: 1423
- **green threads** — Tcllib: 185, 186
- **grep** — Tcllib: 449
- **grid** — Tcl/Tk 9.0: 559, 745 · Tcl/Tk 9.0 C API: 401 · Tcl/Tk 8.6: 491, 669 · Tcl/Tk 8.6 C API: 380 · Tklib: 40
- **group** — Tcl/Tk 9.0: 745 · Tcl/Tk 8.6: 669

- **groupbox** — Tcl/Tk 9.0: 776 · Tcl/Tk 8.6: 699
- **grow box** — Tcl/Tk 9.0: 793 · Tcl/Tk 8.6: 717
- **gtoken** — Tcllib: 1259
- **GUID** — Tcllib: 1688
- **gzip** — Tcl/Tk 9.0: 437 · Tcl/Tk 9.0 C API: 249 · Tcl/Tk 8.6: 371 · Tcl/Tk 8.6 C API: 234

H

- **half-close** — Tcl/Tk 8.6: 62
- **halfpipe** — Tcllib: 1713
- **handle** — Tcl/Tk 9.0: 533 · Tcl/Tk 8.6: 465
- **HandleEvent** — Tcl/Tk 9.0 C API: 376 · Tcl/Tk 8.6 C API: 355
- **handler** — Tcl/Tk 9.0: 421, 676 · Tcl/Tk 9.0 C API: 16, 47, 51, 59, 71, 306, 307, 309, 331, 335, 376, 395 · Tcl/Tk 8.6: 361, 604 · Tcl/Tk 8.6 C API: 16, 47, 51, 60, 71, 287, 288, 290, 309, 314, 355, 374
- **hasattrib** — Tablelist: 198 · Mentry: 48 · Scrollutil: 8, 18, 28, 41, 49, 58 · Tsw: 8
- **hascellattrib** — Tablelist: 198
- **hascolumnattrib** — Tablelist: 198
- **Hash** — Tcl/Tk 9.0 C API: 130 · Tcl/Tk 8.6 C API: 126
- **hash table** — Tcl/Tk 9.0 C API: 66, 130 · Tcl/Tk 8.6 C API: 67, 126
- **hashing** — Tcllib: 851, 853, 856, 914, 1253, 1256, 1266, 1269
- **haspageattrib** — Scrollutil: 8
- **hasrowattrib** — Tablelist: 198
- **hastabattrib** — Scrollutil: 18, 49
- **header** — Tablelist: 199
- **header bbox** — Tablelist: 215
- **HEADER CELL INDICES** — Tablelist: 177
- **header cellattrib** — Tablelist: 215
- **header cellbbox** — Tablelist: 215
- **header cellcget** — Tablelist: 215
- **header cellconfigure** — Tablelist: 215
- **header cellindex** — Tablelist: 216
- **header configcelllist** — Tablelist: 216
- **header configcells** — Tablelist: 216
- **header configrowlist** — Tablelist: 216
- **header configrows** — Tablelist: 216
- **header containing** — Tablelist: 216
- **header containingcell** — Tablelist: 216
- **header delete** — Tablelist: 216
- **header embedcheckbutton** — Tablelist: 216
- **header embedcheckbuttons** — Tablelist: 216
- **header embedttkcheckbutton** — Tablelist: 216
- **header embedttkcheckbuttons** — Tablelist: 216
- **header fillcolumn** — Tablelist: 217
- **header findrowname** — Tablelist: 217
- **header get** — Tablelist: 217
- **header getcells** — Tablelist: 217

- **header getcolumns** — Tablelist: 217
- **header getformatted** — Tablelist: 217
- **header getformattedcells** — Tablelist: 217
- **header getformattedcolumns** — Tablelist: 217
- **header getfullkeys** — Tablelist: 217
- **header getkeys** — Tablelist: 217
- **header hascellattrib** — Tablelist: 217
- **header hasrowattrib** — Tablelist: 217
- **header imagelabelpath** — Tablelist: 217
- **header index** — Tablelist: 217
- **header insert** — Tablelist: 217
- **header insertlist** — Tablelist: 218
- **header iselemsnipped** — Tablelist: 218
- **header itemlistvar** — Tablelist: 218
- **header nearest** — Tablelist: 218
- **header nearestcell** — Tablelist: 218
- **HEADER ROW INDICES** — Tablelist: 176
- **header rowattrib** — Tablelist: 218
- **header rowcget** — Tablelist: 218
- **header rowconfigure** — Tablelist: 218
- **header rowcount** — Tablelist: 218
- **header size** — Tablelist: 218
- **header unsetcellattrib** — Tablelist: 218
- **header unsetrowattrib** — Tablelist: 218
- **header windowpath** — Tablelist: 218
- **HEADER-RELATED SUBCOMMANDS** — Tablelist: 215
- **headerpath** — Tablelist: 199
- **headertag** — Tablelist: 199
- **heartbeat** — Tcllib: 213
- **height** — Tcl/Tk 9.0: 565, 628, 659, 737 · Tcl/Tk 9.0 C API: 303, 372, 422 · Tcl/Tk 8.6: 497, 588, 661 · Tcl/Tk 8.6 C API: 284, 351, 399
- **help** — Tklib: 245, 247
- **heuristic** — Tcllib: 1423
- **hex** — Tcllib: 109, 1731
- **hexadecimal** — Tcllib: 1731
- **hidden commands** — Tcl/Tk 9.0 C API: 32 · Tcl/Tk 8.6 C API: 31
- **hide** — Scrollutil: 18, 49
- **hidetargetmark** — Tablelist: 199
- **highlighting** — Tklib: 37
- **histogram** — Tcllib: 188
- **history** — Tcl/Tk 9.0: 159 · Tcl/Tk 9.0 C API: 212, 213 · Tcl/Tk 8.6: 132 · Tcl/Tk 8.6 C API: 199, 200 · Tklib: 105
- **home directory** — Tcl/Tk 9.0 C API: 268 · Tcl/Tk 8.6 C API: 253
- **hook** — Tcllib: 558, 1671
- **Horspool** — Tcllib: 495
- **host** — Tcl/Tk 9.0: 358 · Tcl/Tk 8.6: 297

- **hostname** — Tcl/Tk 9.0 C API: 122 · Tcl/Tk 8.6 C API: 119
- **hover** — Tklib: 245, 247
- **HTML** — Tcllib: 15, 252, 271, 291, 325, 327, 335, 341, 346, 393, 400, 406, 448
- **html** — Tcllib: 563, 570, 611, 873 · Tklib: 7, 226, 227, 228
- **html_cssdefaults** — Tcllib: 327
- **htmlparse** — Tcllib: 570
- **http** — Tcl/Tk 9.0: 160 · Tcl/Tk 8.6: 133 · Tcllib: 574, 578, 660, 671, 1681, 1741
- **httpd** — Tcllib: 578
- **https** — Tcllib: 1681
- **httpserver** — Tcllib: 578
- **huddle** — Tcllib: 1754, 1763
- **human readable** — Tcllib: 135, 137
- **HWNDToWindow** — Tcl/Tk 9.0 C API: 375 · Tcl/Tk 8.6 C API: 354
- **hyphenation** — Tcllib: 1581, 1597

I

- **i18n** — Tcl/Tk 9.0: 254 · Tcl/Tk 8.6: 205 · Tcllib: 331, 374, 375, 376, 377, 436, 437, 438, 439 · Tklib: 112
- **iban** — Tcllib: 1697
- **ICCCM** — Tcl/Tk 9.0: 676 · Tcl/Tk 8.6: 604
- **ico** — Tklib: 107
- **icon** — Tcl/Tk 9.0: 727, 745 · Tcl/Tk 8.6: 652, 669 · Tklib: 107
- **iconify** — Tcl/Tk 9.0: 745 · Tcl/Tk 8.6: 669
- **ident** — Tcllib: 591
- **identification** — Tcllib: 591
- **identifier** — Tcl/Tk 9.0: 737 · Tcl/Tk 9.0 C API: 360, 422 · Tcl/Tk 8.6: 661 · Tcl/Tk 8.6 C API: 339, 399
- **identify** — Scrollutil: 49 · Tsw: 8
- **identity** — Tcllib: 1731
- **idle** — Tcl/Tk 9.0: 421 · Tcl/Tk 9.0 C API: 71, 163, 378 · Tcl/Tk 8.6: 361 · Tcl/Tk 8.6 C API: 71, 156, 357 · Tcllib: 1674
- **idle callback** — Tcl/Tk 9.0: 13 · Tcl/Tk 9.0 C API: 72 · Tcl/Tk 8.6: 10 · Tcl/Tk 8.6 C API: 73
- **idna** — Tcl/Tk 9.0: 183
- **IdToWindow** — Tcl/Tk 9.0 C API: 376 · Tcl/Tk 8.6 C API: 355
- **idx_container** — Tcllib: 335
- **idx_export** — Tcllib: 341
- **idx_export_html** — Tcllib: 346
- **idx_export_json** — Tcllib: 351
- **idx_export_nroff** — Tcllib: 354
- **idx_export_text** — Tcllib: 357
- **idx_export_wiki** — Tcllib: 359
- **idx_import** — Tcllib: 361
- **idx_import_json** — Tcllib: 368
- **idx_introduction** — Tcllib: 371
- **idx_msgcat_c** — Tcllib: 374
- **idx_msgcat_de** — Tcllib: 375

- **idx_msgcat_en** — Tcllib: 376
- **idx_msgcat_fr** — Tcllib: 377
- **idx_parse** — Tcllib: 378
- **idx_structure** — Tcllib: 382
- **if** — Tcl/Tk 9.0: 184 · Tcl/Tk 8.6: 145
- **illumination** — Tcl/Tk 9.0 C API: 279 · Tcl/Tk 8.6 C API: 261
- **image** — Tcl/Tk 9.0: 456, 565, 628, 648, 690, 771 · Tcl/Tk 9.0 C API: 337 · Tcl/Tk 8.6: 389, 497, 581, 694 · Tcl/Tk 8.6 C API: 315 · Tcllib: 613, 945, 1624 · Tklib: 5, 35, 40, 64
- **image file** — Tcl/Tk 9.0 C API: 324 · Tcl/Tk 8.6 C API: 305
- **image manager** — Tcl/Tk 9.0 C API: 310, 334, 388 · Tcl/Tk 8.6 C API: 292, 313, 366
- **image name** — Tcl/Tk 9.0 C API: 388 · Tcl/Tk 8.6 C API: 366
- **image size changes** — Tcl/Tk 9.0 C API: 377 · Tcl/Tk 8.6 C API: 356
- **image type** — Tcl/Tk 9.0 C API: 310 · Tcl/Tk 8.6 C API: 292
- **imagelabelpath** — Tablelist: 199
- **imagemagick** — Tklib: 38, 39
- **images** — Tcl/Tk 9.0 C API: 361, 377 · Tcl/Tk 8.6 C API: 340, 356
- **imap** — Tcllib: 592
- **imap4** — Tcllib: 592
- **imei** — Tcllib: 1699
- **imenu** — Tcllib: 1572
- **ImgChanged** — Tcl/Tk 9.0 C API: 377 · Tcl/Tk 8.6 C API: 356
- **import** — Tcllib: 361, 368, 385, 391, 423, 430, 1094, 1102
- **import_docidx** — Tcllib: 385
- **import_doctoc** — Tcllib: 391
- **Improving the Look & Feel of a tablelist Widget** — Tablelist: 38
- **in-memory channel** — Tcllib: 1713, 1717, 1718, 1719, 1722
- **in-order** — Tcllib: 1483
- **Inactive** — Tcl/Tk 9.0 C API: 378 · Tcl/Tk 8.6 C API: 357
- **inches** — Tcl/Tk 9.0 C API: 366 · Tcl/Tk 8.6 C API: 345
- **inclusion** — Tcllib: 1480
- **incr** — Tcl/Tk 9.0: 185 · Tcl/Tk 8.6: 146
- **Incr Tcl** — Tcllib: 1287, 1323
- **increment** — Tcl/Tk 9.0: 185 · Tcl/Tk 8.6: 146
- **increments** — Tcl/Tk 9.0: 745 · Tcl/Tk 8.6: 669
- **indenting** — Tcllib: 1581, 1597
- **independent set** — Tcllib: 1423
- **index** — Tcl/Tk 9.0: 219, 228, 231, 236, 238, 298, 299, 364 · Tcl/Tk 9.0 C API: 123, 146 · Tcl/Tk 8.6: 177, 185, 191, 243, 244, 303 · Tcl/Tk 8.6 C API: 119, 142 · Tcllib: 252, 257, 266, 332, 335, 341, 346, 351, 354, 357, 359, 361, 368, 371, 385 · Tablelist: 3, 200 · Mentry: 3 · Scrollutil: 3, 8, 18, 49 · Wcb: 3 · Tsw: 3
- **index formatter** — Tcllib: 266
- **INDICES** — Mentry: 46
- **inflate** — Tcl/Tk 9.0: 437 · Tcl/Tk 9.0 C API: 249 · Tcl/Tk 8.6: 371 · Tcl/Tk 8.6 C API: 234
- **info** — Tcl/Tk 9.0: 186 · Tcl/Tk 8.6: 147 · Tcllib: 870
- **information** — Tcl/Tk 9.0: 186, 737 · Tcl/Tk 8.6: 147, 661
- **ini** — Tcllib: 600

- **Init** — Tcl/Tk 9.0 C API: 135 · Tcl/Tk 8.6 C API: 131
- **initialization** — Tcl/Tk 9.0 C API: 14, 135, 419 · Tcl/Tk 8.6 C API: 14, 131, 397
- **initialization procedure** — Tcl/Tk 9.0 C API: 237 · Tcl/Tk 8.6 C API: 224
- **initialized** — Tcl/Tk 8.6 C API: 135
- **InitStubs** — Tcl/Tk 9.0 C API: 135 · Tcl/Tk 8.6 C API: 131
- **InitSubSyst** — Tcl/Tk 9.0 C API: 137
- **inner join** — Tcllib: 1469
- **input** — Tcl/Tk 9.0: 41 · Tcl/Tk 9.0 C API: 186 · Tcl/Tk 8.6: 35 · Tcl/Tk 8.6 C API: 173 · Tklib: 112
- **input mode** — Tcllib: 1563
- **insert** — Tcl/Tk 9.0: 222 · Tcl/Tk 9.0 C API: 146 · Tcl/Tk 8.6: 179 · Tcl/Tk 8.6 C API: 142 · Tablelist: 200 · Scrollutil: 8, 18, 49
- **insert tag** — Tklib: 42
- **insertbutton** — Scrollutil: 18
- **insertchildlist** — Tablelist: 200
- **insertchildren** — Tablelist: 201
- **insertcolumnlist** — Tablelist: 201
- **insertcolumns** — Tablelist: 201
- **insertion cursor** — Tcl/Tk 9.0 C API: 291 · Tcl/Tk 8.6 C API: 272
- **insertlabel** — Scrollutil: 19
- **insertlist** — Tablelist: 201
- **insertseparator** — Scrollutil: 19
- **instance** — Tcl/Tk 9.0 C API: 310, 360 · Tcl/Tk 8.6 C API: 292, 339
- **instate** — Scrollutil: 19, 49 · Tsw: 8
- **integer** — Tcl/Tk 9.0 C API: 93, 94, 124, 137, 143, 171, 294, 402 · Tcl/Tk 8.6 C API: 92, 93, 121, 133, 139, 275, 381 · Tcllib: 797
- **integer type** — Tcl/Tk 9.0 C API: 137, 171 · Tcl/Tk 8.6 C API: 133
- **integer value** — Tcl/Tk 9.0: 127, 364 · Tcl/Tk 9.0 C API: 137, 171 · Tcl/Tk 8.6: 303 · Tcl/Tk 8.6 C API: 133
- **integration** — Tcllib: 693
- **intensity** — Tcl/Tk 9.0 C API: 351 · Tcl/Tk 8.6 C API: 330
- **inter-thread communication** — Tcllib: 1718
- **interactive** — Tcl/Tk 9.0: 518 · Tcl/Tk 8.6: 450
- **INTERACTIVE CELL EDITING** — Tablelist: 164
- **Interactive Cell Editing Using the checkbutton Widget** — Tablelist: 86
- **Interactive Cell Editing Using the entry Widget** — Tablelist: 84
- **Interactive Cell Editing Using the menubutton Widget** — Tablelist: 86
- **Interactive Cell Editing Using the spinbox Widget** — Tablelist: 85
- **Interactive Cell Editing Using the text Widget** — Tablelist: 84
- **Interactive Cell Editing Using the ttk::checkbutton Widget** — Tablelist: 82
- **Interactive Cell Editing Using the ttk::combobox Widget** — Tablelist: 82
- **Interactive Cell Editing Using the ttk::entry Widget** — Tablelist: 81
- **Interactive Cell Editing Using the ttk::menubutton Widget** — Tablelist: 83
- **Interactive Cell Editing Using the ttk::spinbox Widget** — Tablelist: 82
- **Interactive Cell Editing Using the ttk::toggleswitch Widget** — Tablelist: 83
- **internal** — Tcl/Tk 9.0: 267 · Tcl/Tk 8.6: 215
- **internal representation** — Tcl/Tk 9.0 C API: 73, 137, 146, 171, 174, 179, 241 · Tcl/Tk 8.6 C

API: 74, 133, 142, 166, 170, 227
- **internal window** — Tcl/Tk 9.0 C API: 332 · Tcl/Tk 8.6 C API: 311
- **international** — Tklib: 112
- **International Article Number** — Tcllib: 1696, 1701
- **International Bank Account Number** — Tcllib: 1697
- **International Mobile Equipment Identity** — Tcllib: 1699
- **International Standard Book Number** — Tcllib: 1701
- **internationalization** — Tcl/Tk 9.0: 254 · Tcl/Tk 8.6: 205 · Tcl/Tk 8.6 C API: 21 · Tcllib: 331, 374, 375, 376, 377, 436, 437, 438, 439
- **InternAtom** — Tcl/Tk 9.0 C API: 378 · Tcl/Tk 8.6 C API: 357
- **internet** — Tcl/Tk 9.0: 85, 160, 183 · Tcl/Tk 8.6: 133 · Tcllib: 97, 468, 474, 592, 625, 635, 857, 862, 952, 955, 958, 1741
- **internet address** — Tcllib: 227
- **Interp** — Tcl/Tk 8.6 C API: 135
- **interp** — Tcl/Tk 9.0: 197 · Tcl/Tk 9.0 C API: 18, 220 · Tcl/Tk 8.6: 157 · Tcl/Tk 8.6 C API: 18, 207
- **interpolate** — Tcllib: 731
- **interpolation** — Tcllib: 731 · Tklib: 64
- **interpreter** — Tcl/Tk 9.0: 186, 375, 518, 741 · Tcl/Tk 9.0 C API: 13, 14, 15, 23, 32, 49, 52, 60, 135, 140, 212, 213, 225, 228 · Tcl/Tk 8.6: 147, 314, 450, 666 · Tcl/Tk 8.6 C API: 13, 14, 15, 22, 31, 49, 52, 61, 131, 135, 136, 199, 200, 212, 215 · Tcllib: 602, 603, 604, 1748
- **interpreters** — Tcl/Tk 9.0: 737 · Tcl/Tk 8.6: 661
- **intersection** — Tcllib: 1480 · Tklib: 64
- **interval** — Tcllib: 680
- **IntObj** — Tcl/Tk 9.0 C API: 137 · Tcl/Tk 8.6 C API: 133
- **introspection** — Tcl/Tk 9.0: 186, 353 · Tcl/Tk 8.6: 147, 294
- **invalid** — Tklib: 271
- **invoke** — Tcl/Tk 9.0 C API: 32 · Tcl/Tk 8.6 C API: 31
- **ip** — Tcllib: 227
- **ip address** — Tklib: 110
- **ipager** — Tcllib: 1574
- **ipc** — Tcllib: 164, 180
- **ipentry** — Tklib: 110
- **ipv4** — Tcllib: 227
- **ipv6** — Tcllib: 227
- **irc** — Tcllib: 605, 609 · Tklib: 46
- **isA** — Tcllib: 1689, 1691, 1692, 1694, 1696, 1697, 1699, 1701, 1702, 1704, 1706, 1707, 1709
- **isbn** — Tcllib: 1701
- **iselemsnipped** — Tablelist: 202
- **isempty** — Mentry: 48
- **isexpanded** — Tablelist: 202
- **isfull** — Mentry: 48
- **iso8601** — Tcllib: 158
- **isthmus** — Tcllib: 1423
- **istitlesnipped** — Tablelist: 202
- **isviewable** — Tablelist: 202
- **item type** — Tcl/Tk 9.0 C API: 289, 314 · Tcl/Tk 8.6 C API: 270, 296

- **itemlistvar** — Tablelist: 202
- **itemtodict** — Tablelist: 203
- **iterate** — Tcl/Tk 9.0: 107 · Tcl/Tk 8.6: 77
- **iteration** — Tcl/Tk 9.0: 84, 147, 148, 225 · Tcl/Tk 9.0 C API: 66 · Tcl/Tk 8.6: 65, 121, 122, 181 · Tcl/Tk 8.6 C API: 67
- **iterator** — Tcllib: 485

J

- **javascript** — Tcllib: 611, 616, 619
- **jfif** — Tcllib: 613
- **join** — Tcl/Tk 9.0: 77, 210 · Tcl/Tk 9.0 C API: 236 · Tcl/Tk 8.6: 64, 170 · Tcl/Tk 8.6 C API: 222 · Tcllib: 1469
- **join style** — Tcl/Tk 9.0 C API: 294, 363 · Tcl/Tk 8.6 C API: 275, 342
- **jpeg** — Tcllib: 613
- **JSON** — Tcllib: 351, 368, 410, 430, 1055, 1072, 1094, 1143
- **json** — Tcllib: 335, 341, 361, 393, 400, 423, 616, 619, 1754
- **json_write** — Tcllib: 619
- **justification** — Tcl/Tk 9.0 C API: 364 · Tcl/Tk 8.6 C API: 343 · Tcllib: 1581
- **justify** — Tcl/Tk 9.0 C API: 294, 402 · Tcl/Tk 8.6 C API: 275, 381

K

- **key** — Tcl/Tk 9.0 C API: 15, 130 · Tcl/Tk 8.6 C API: 15, 126
- **keyboard** — Tcl/Tk 9.0: 541 · Tcl/Tk 8.6: 473
- **keyboard events** — Tcl/Tk 9.0: 457, 557 · Tcl/Tk 8.6: 391, 489
- **KEYBOARD TRAVERSAL** — Scrollutil: 20, 50
- **keyboard traversal** — Tcl/Tk 9.0: 543 · Tcl/Tk 8.6: 475, 553
- **keysym** — Tcl/Tk 9.0: 567 · Tcl/Tk 8.6: 498
- **keysyms** — Tcl/Tk 9.0: 567 · Tcl/Tk 8.6: 498
- **keyword index** — Tcllib: 252, 257, 335, 341, 361, 371
- **keywords** — Tcllib: 266
- **khim** — Tklib: 112
- **knuth** — Tcllib: 1377

L

- **l10n** — Tcl/Tk 9.0: 254 · Tcl/Tk 8.6: 205 · Tcllib: 331, 374, 375, 376, 377, 436, 437, 438, 439
- **label** — Tcl/Tk 9.0: 597, 776 · Tcl/Tk 8.6: 529, 699
- **labelcount** — Mentry: 48
- **labeler** — Tklib: 237, 239, 243, 244
- **labelframe** — Tcl/Tk 9.0: 599 · Tcl/Tk 8.6: 531
- **labelpath** — Tablelist: 203 · Mentry: 48
- **labels** — Tablelist: 203 · Mentry: 48
- **labeltag** — Tablelist: 203
- **labelwindowpath** — Tablelist: 203
- **lambda** — Tcl/Tk 9.0: 15 · Tcl/Tk 8.6: 13 · Tcllib: 620
- **lappend** — Tcl/Tk 9.0: 210 · Tcl/Tk 8.6: 170
- **lassign** — Tcl/Tk 9.0: 211 · Tcl/Tk 8.6: 171

- **LaTeX** — Tcllib: 43, 233, 239
- **latex** — Tcllib: 252, 271, 335, 393
- **latitute** — Tcllib: 662
- **lazyset** — Tcllib: 624
- **ldap** — Tcllib: 625, 635, 1681
- **ldap client** — Tcllib: 625, 635
- **ldapx** — Tcllib: 635
- **ldif** — Tcllib: 635
- **least squares** — Tcllib: 735
- **leave callback** — Tklib: 37
- **ledit** — Tcl/Tk 9.0: 212
- **left outer join** — Tcllib: 1469
- **lemon** — Tcllib: 929
- **length** — Tcl/Tk 9.0: 224 · Tcl/Tk 9.0 C API: 146 · Tcl/Tk 8.6: 180 · Tcl/Tk 8.6 C API: 142 · Tklib: 117, 122, 128, 133
- **level** — Tcl/Tk 9.0: 186, 422, 424 · Tcl/Tk 8.6: 147, 362, 363
- **level graph** — Tcllib: 1423
- **lexer** — Tcllib: 378, 440
- **lexing** — Tcllib: 1385, 1388
- **library** — Tcl/Tk 9.0: 213 · Tcl/Tk 9.0 C API: 214 · Tcl/Tk 8.6: 172
- **Limit** — Tcl/Tk 9.0 C API: 140 · Tcl/Tk 8.6 C API: 136
- **limitsize** — Tcllib: 1732
- **linalg** — Tcllib: 735
- **lindex** — Tcl/Tk 9.0: 219 · Tcl/Tk 8.6: 177
- **line** — Tcl/Tk 8.6: 127 · Tcllib: 756 · Tklib: 64
- **linear algebra** — Tcllib: 735
- **linear equations** — Tcllib: 735
- **linear program** — Tcllib: 773
- **linear search** — Tcl/Tk 9.0: 233 · Tcl/Tk 8.6: 188
- **linemode** — Tcl/Tk 8.6: 102
- **lines** — Tcllib: 1563
- **link** — Tcl/Tk 9.0: 220 · Tcl/Tk 9.0 C API: 143 · Tcl/Tk 8.6 C API: 139
- **linked variable** — Tcl/Tk 9.0 C API: 270 · Tcl/Tk 8.6 C API: 255
- **LinkVar** — Tcl/Tk 9.0 C API: 143 · Tcl/Tk 8.6 C API: 139
- **linsert** — Tcl/Tk 9.0: 222 · Tcl/Tk 8.6: 179
- **list** — Tcl/Tk 9.0: 77, 148, 210, 211, 212, 219, 222, 223, 224, 225, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 236, 238, 240, 362 · Tcl/Tk 9.0 C API: 146, 225, 233 · Tcl/Tk 8.6: 64, 122, 170, 171, 177, 179, 180, 181, 185, 186, 187, 188, 191, 192, 301 · Tcl/Tk 8.6 C API: 142, 212, 220 · Tcllib: 1458, 1469, 1748
- **list box** — Tcl/Tk 9.0: 761 · Tcl/Tk 8.6: 684
- **list entry panel** — Tklib: 262, 267
- **list type** — Tcl/Tk 9.0 C API: 146 · Tcl/Tk 8.6 C API: 142
- **list value** — Tcl/Tk 9.0 C API: 146 · Tcl/Tk 8.6 C API: 142
- **listbox** — Tcl/Tk 9.0: 602 · Tcl/Tk 8.6: 534 · Tklib: 236
- **listener** — Tcllib: 1576, 1578
- **ListObj** — Tcl/Tk 9.0 C API: 146 · Tcl/Tk 8.6 C API: 142

- **literate programming** — Tcllib: 43, 233, 239
- **LL(k)** — Tcllib: 32, 533, 549, 556, 991, 996, 997, 998, 1005, 1007, 1015, 1023, 1025, 1031, 1040, 1041, 1048, 1055, 1063, 1071, 1072, 1079, 1086, 1093, 1094, 1102, 1109, 1115, 1117, 1125, 1128, 1135, 1143, 1151, 1172, 1180, 1187, 1193, 1197, 1203, 1206, 1220, 1221, 1223, 1224, 1231
- **llength** — Tcl/Tk 9.0: 224 · Tcl/Tk 8.6: 180
- **lmap** — Tcl/Tk 9.0: 225 · Tcl/Tk 8.6: 181
- **Load** — Tcl/Tk 9.0 C API: 150 · Tcl/Tk 8.6 C API: 145
- **load** — Tcl/Tk 9.0: 226, 342, 609 · Tcl/Tk 9.0 C API: 419 · Tcl/Tk 8.6: 182, 284, 541 · Tcl/Tk 8.6 C API: 397
- **loadfromfile** — Tablelist: 204
- **loadfromstring** — Tablelist: 204
- **loading** — Tcl/Tk 9.0 C API: 150 · Tcl/Tk 8.6 C API: 145
- **loadTk** — Tcl/Tk 9.0: 609 · Tcl/Tk 8.6: 541
- **local searching** — Tcllib: 1423
- **localization** — Tcl/Tk 9.0: 254 · Tcl/Tk 8.6: 205 · Tcllib: 331, 374, 375, 376, 377, 436, 437, 438, 439
- **location** — Tcl/Tk 9.0: 559, 638, 659 · Tcl/Tk 9.0 C API: 372 · Tcl/Tk 8.6: 491, 568, 571, 588 · Tcl/Tk 8.6 C API: 351 · Tcllib: 660, 662, 670, 671 · Tklib: 56
- **location marking** — Tklib: 126
- **log** — Tcllib: 208, 212, 213, 214, 250, 646, 650
- **log level** — Tcllib: 646, 650
- **logger** — Tcllib: 650, 657, 658
- **loggerAppender** — Tcllib: 657
- **loggerUtils** — Tcllib: 658
- **longest common subsequence** — Tcllib: 1469
- **longitude** — Tcllib: 662
- **lookup** — Tcl/Tk 9.0: 107 · Tcl/Tk 9.0 C API: 130 · Tcl/Tk 8.6: 77 · Tcl/Tk 8.6 C API: 126
- **loop** — Tcl/Tk 9.0: 36, 84, 147, 148, 225, 431 · Tcl/Tk 8.6: 31, 65, 121, 122, 181, 370 · Tcllib: 1402, 1423
- **lower** — Tcl/Tk 9.0: 610 · Tcl/Tk 8.6: 542
- **lpop** — Tcl/Tk 9.0: 228
- **lrange** — Tcl/Tk 9.0: 229 · Tcl/Tk 8.6: 185
- **lremove** — Tcl/Tk 9.0: 230
- **lrepeat** — Tcl/Tk 9.0: 231 · Tcl/Tk 8.6: 185
- **lreplace** — Tcl/Tk 9.0: 232 · Tcl/Tk 8.6: 186
- **lreverse** — Tcl/Tk 9.0: 233 · Tcl/Tk 8.6: 187
- **lsearch** — Tcl/Tk 9.0: 233 · Tcl/Tk 8.6: 188
- **lseq** — Tcl/Tk 9.0: 236
- **lset** — Tcl/Tk 9.0: 238 · Tcl/Tk 8.6: 191
- **lsort** — Tcl/Tk 9.0: 240 · Tcl/Tk 8.6: 192
- **luhn** — Tcllib: 1702, 1704
- **luhn-5** — Tcllib: 1704
- **luhn5** — Tcllib: 1704

M

- **machineparameters** — Tcllib: 751
- **macros** — Tcllib: 328
- **magick vector graphics** — Tklib: 38
- **mail** — Tcllib: 592, 857, 862, 948
- **mailto** — Tcllib: 1681
- **main loop** — Tcl/Tk 9.0 C API: 379 · Tcl/Tk 8.6 C API: 358
- **main program** — Tcl/Tk 9.0 C API: 233, 253, 420 · Tcl/Tk 8.6 C API: 219, 238, 398
- **main window** — Tcl/Tk 9.0 C API: 379, 419 · Tcl/Tk 8.6 C API: 358, 397
- **MainLoop** — Tcl/Tk 9.0 C API: 379 · Tcl/Tk 8.6 C API: 358
- **MaintGeom** — Tcl/Tk 9.0 C API: 380 · Tcl/Tk 8.6 C API: 359
- **MainWin** — Tcl/Tk 9.0 C API: 379 · Tcl/Tk 8.6 C API: 358
- **major** — Tcl/Tk 9.0 C API: 129 · Tcl/Tk 8.6 C API: 126
- **malloc** — Tcl/Tk 9.0 C API: 12 · Tcl/Tk 8.6 C API: 12, 135
- **man_macros** — Tcllib: 328
- **managed** — Tcl/Tk 9.0 C API: 382 · Tcl/Tk 8.6 C API: 361
- **ManageGeom** — Tcl/Tk 9.0 C API: 382 · Tcl/Tk 8.6 C API: 361
- **manpage** — Tcllib: 15, 252, 271, 291, 319, 325, 335, 341, 361, 400, 423, 448
- **map** — Tcl/Tk 9.0: 107, 225 · Tcl/Tk 9.0 C API: 380, 383 · Tcl/Tk 8.6: 77, 181 · Tcl/Tk 8.6 C API: 359, 362 · Tcllib: 485, 660, 662, 670, 671, 672, 1469 · Tklib: 40, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134
- **map display** — Tklib: 116, 119, 121, 123, 127, 131, 132
- **map_geocode_nominatim** — Tcllib: 660
- **map_overview** — Tklib: 124
- **map_slippy** — Tcllib: 662
- **map_slippy_cache** — Tcllib: 670
- **map_slippy_fetcher** — Tcllib: 671
- **mapnik** — Tklib: 129
- **mapped** — Tcl/Tk 9.0: 737 · Tcl/Tk 9.0 C API: 422 · Tcl/Tk 8.6: 661 · Tcl/Tk 8.6 C API: 399
- **mapproj** — Tcllib: 672
- **MapWindow** — Tcl/Tk 9.0 C API: 383 · Tcl/Tk 8.6 C API: 362
- **margins** — Tcl/Tk 9.0 C API: 424 · Tcl/Tk 8.6 C API: 401
- **mark** — Tklib: 126
- **mark location** — Tklib: 126
- **markdown** — Tcllib: 252, 271, 291, 679 · Tklib: 7
- **markup** — Tcllib: 15, 43, 252, 257, 258, 260, 261, 264, 266, 271, 276, 277, 279, 280, 284, 286, 291, 298, 299, 307, 308, 317, 319, 325, 335, 341, 361, 371, 393, 400, 423, 433, 448
- **MasterCard** — Tcllib: 1692
- **match** — Tcl/Tk 9.0: 233, 311, 329, 334, 364, 372 · Tcl/Tk 9.0 C API: 215, 240 · Tcl/Tk 8.6: 32, 188, 254, 272, 277, 303, 311 · Tcl/Tk 8.6 C API: 202, 226
- **matching** — Tcllib: 32, 533, 556, 991, 996, 997, 998, 1005, 1007, 1015, 1023, 1025, 1031, 1041, 1048, 1055, 1063, 1071, 1072, 1079, 1086, 1093, 1094, 1102, 1109, 1115, 1117, 1125, 1128, 1135, 1143, 1151, 1172, 1180, 1187, 1193, 1197, 1203, 1206, 1220, 1221, 1223, 1224, 1231, 1423
- **math** — Tcllib: 680, 688, 693, 708, 710, 729, 731, 735, 754, 756, 773, 779, 782, 788, 794, 802, 847, 1272, 1275, 1279
- **math_geometry** — Tcllib: 756

- **mathematical function** — Tcl/Tk 8.6 C API: 54
- **mathematics** — Tcllib: 718, 726, 785, 792, 810
- **mathfunc** — Tcl/Tk 9.0: 244 · Tcl/Tk 8.6: 196
- **mathop** — Tcl/Tk 9.0: 248 · Tcl/Tk 8.6: 199
- **matrices** — Tcllib: 735
- **matrix** — Tcllib: 205, 735, 1238, 1442, 1458, 1467
- **max cut** — Tcllib: 1423
- **maximum** — Tcllib: 773
- **maximum flow** — Tcllib: 1423
- **md4** — Tcllib: 851, 1253, 1256
- **md5** — Tcllib: 853, 856
- **md5crypt** — Tcllib: 856
- **me_ast** — Tcllib: 522
- **me_cpu** — Tcllib: 524
- **me_cpucore** — Tcllib: 528
- **me_intro** — Tcllib: 533
- **me_tcl** — Tcllib: 534
- **me_util** — Tcllib: 540
- **me_vm** — Tcllib: 541
- **MeasureChar** — Tcl/Tk 9.0 C API: 384 · Tcl/Tk 8.6 C API: 362
- **measurement** — Tcl/Tk 9.0 C API: 341, 384 · Tcl/Tk 8.6 C API: 319, 362
- **medicare** — Tcllib: 1706
- **mega widget** — Tcllib: 1287, 1323
- **mega-widget** — Tklib: 46
- **megawidget** — Tklib: 250, 251, 253, 255
- **membership** — Tcllib: 1480
- **memory** — Tcl/Tk 9.0: 253 · Tcl/Tk 9.0 C API: 12, 74, 248 · Tcl/Tk 8.6: 204 · Tcl/Tk 8.6 C API: 12, 75, 233 · Tklib: 117, 122, 128, 133
- **memory store** — Tklib: 117, 122, 128, 133
- **mentry** — Mentry: 3
- **mentry::dateMentry** — Mentry: 27
- **mentry::dateTimeMentry** — Mentry: 29
- **mentry::fixedPointMentry** — Mentry: 32
- **mentry::getClockVal** — Mentry: 31
- **mentry::getCurrentTheme** — Mentry: 38
- **mentry::getIPAddr** — Mentry: 34
- **mentry::getIPv6Addr** — Mentry: 36
- **mentry::getReal** — Mentry: 33
- **mentry::getThemes** — Mentry: 38
- **mentry::ipAddrMentry** — Mentry: 33
- **mentry::ipv6AddrMentry** — Mentry: 35
- **mentry::putClockVal** — Mentry: 30
- **mentry::putIPAddr** — Mentry: 34
- **mentry::putIPv6Addr** — Mentry: 36
- **mentry::putReal** — Mentry: 32
- **mentry::setTheme** — Mentry: 37

- **mentry::setThemeDefaults** — Mentry: 38
- **mentry::timeMentry** — Mentry: 28
- **mentryDateTime** — Mentry: 27
- **mentryFixedPoint** — Mentry: 31
- **mentryIPAddr** — Mentry: 33
- **mentryIPv6Addr** — Mentry: 35
- **mentryThemes** — Mentry: 37
- **mentryWidget** — Mentry: 40
- **menu** — Tcl/Tk 9.0: 611, 662, 777 · Tcl/Tk 8.6: 542, 553, 591, 700 · Tcllib: 1561, 1572 · Tklib: 250
- **menu bar** — Tcl/Tk 8.6: 553
- **menubar** — Tcl/Tk 8.6: 553 · Tklib: 135
- **menubutton** — Tcl/Tk 9.0: 622 · Tcl/Tk 8.6: 554
- **merge** — Tcl/Tk 9.0 C API: 233 · Tcl/Tk 8.6 C API: 220 · Tcllib: 1674, 1715
- **merge find** — Tcllib: 1398
- **merging** — Tcllib: 126
- **message** — Tcl/Tk 9.0: 254, 625 · Tcl/Tk 8.6: 205, 557 · Tcllib: 164, 180, 646
- **message box** — Tcl/Tk 9.0: 627 · Tcl/Tk 8.6: 559
- **message catalog** — Tcllib: 331, 374, 375, 376, 377, 436, 437, 438, 439
- **message level** — Tcllib: 646
- **message package** — Tcllib: 331, 374, 375, 376, 377, 436, 437, 438, 439
- **message-digest** — Tcllib: 851, 853, 856, 914, 1253, 1256, 1266, 1269
- **messageBox** — Tcl/Tk 9.0: 627 · Tcl/Tk 8.6: 559
- **meta** — Tcllib: 1627
- **metaclass** — Tcl/Tk 9.0: 12, 59, 356 · Tcl/Tk 8.6: 47
- **metakit** — Tcllib: 1617, 1623
- **Method** — Tcl/Tk 9.0 C API: 151 · Tcl/Tk 8.6 C API: 146
- **method** — Tcl/Tk 9.0: 96, 220, 265, 280 · Tcl/Tk 8.6: 71, 214, 227 · Tcllib: 602, 604 · Tklib: 112
- **method chain** — Tcl/Tk 9.0: 280 · Tcl/Tk 8.6: 227
- **method reference** — Tcllib: 911, 1627
- **method visibility** — Tcl/Tk 9.0: 265 · Tcl/Tk 8.6: 214
- **millimeters** — Tcl/Tk 9.0 C API: 294, 366 · Tcl/Tk 8.6 C API: 275, 345
- **mime** — Tcllib: 479, 480, 482, 857, 862
- **minimal spanning tree** — Tcllib: 1423
- **minimum** — Tcllib: 773
- **minimum cost flow** — Tcllib: 1423
- **minimum degree spanning tree** — Tcllib: 1423
- **minimum diameter spanning tree** — Tcllib: 1423
- **minor** — Tcl/Tk 9.0 C API: 129 · Tcl/Tk 8.6 C API: 126
- **miter** — Tcl/Tk 9.0 C API: 363 · Tcl/Tk 8.6 C API: 342
- **mkdoc** — Tcllib: 20, 866 · Tklib: 7, 227
- **mkzip** — Tcllib: 1770
- **mobile phone** — Tcllib: 1699
- **modal** — Tcl/Tk 9.0: 524 · Tcl/Tk 8.6: 456
- **modal timeout** — Tcl/Tk 9.0 C API: 395 · Tcl/Tk 8.6 C API: 374
- **model** — Tcl/Tk 9.0 C API: 310 · Tcl/Tk 8.6 C API: 292

- **module** — Tcllib: 239
- **modules** — Tcl/Tk 9.0: 403 · Tcl/Tk 8.6: 343
- **montecarlo** — Tcllib: 1275
- **montecarlo simulation** — Tcllib: 1275
- **More on Mentry_tile** — Mentry: 6
- **More on Tablelist_tile** — Tablelist: 11
- **Motif compliance** — Tcl/Tk 9.0 C API: 413 · Tcl/Tk 8.6 C API: 391
- **move** — Tcllib: 457, 458 · Tklib: 64 · Tablelist: 204
- **move files** — Tcl/Tk 9.0: 136 · Tcl/Tk 8.6: 109
- **movecolumn** — Tablelist: 205
- **MoveToplev** — Tcl/Tk 9.0 C API: 386 · Tcl/Tk 8.6 C API: 364
- **mpexpand** — Tcllib: 325
- **msgcat** — Tcl/Tk 9.0: 254 · Tcl/Tk 8.6: 205
- **multi** — Tcllib: 457
- **multi-file** — Tcllib: 457, 458
- **multiop** — Tcllib: 458
- **multiple** — Tcl/Tk 9.0: 211 · Tcl/Tk 8.6: 171
- **multiplexer** — Tcllib: 868
- **multiprecision** — Tcllib: 680, 688
- **mutex** — Tcl/Tk 9.0 C API: 256 · Tcl/Tk 8.6 C API: 241
- **mvg** — Tklib: 38
- **my** — Tcl/Tk 9.0: 265 · Tcl/Tk 8.6: 214
- **my method** — Tcllib: 911, 1627

N

- **Name** — Tcl/Tk 9.0 C API: 387 · Tcl/Tk 8.6 C API: 365
- **name** — Tcl/Tk 9.0: 93, 136, 633, 679 · Tcl/Tk 9.0 C API: 284, 365, 368, 397 · Tcl/Tk 8.6: 69, 109, 563, 607 · Tcl/Tk 8.6 C API: 265, 344, 347, 376
- **name service** — Tcllib: 22, 24, 25, 883, 884, 889, 890, 892, 894, 1670
- **NameOfImg** — Tcl/Tk 9.0 C API: 388 · Tcl/Tk 8.6 C API: 366
- **Namespace** — Tcl/Tk 9.0 C API: 160 · Tcl/Tk 8.6 C API: 154
- **namespace** — Tcl/Tk 9.0: 83, 158, 186, 267, 337, 422, 424, 425 · Tcl/Tk 9.0 C API: 49, 54 · Tcl/Tk 8.6: 131, 147, 215, 279, 362, 363, 365 · Tcl/Tk 8.6 C API: 49, 56
- **namespace unknown** — Tcllib: 870
- **namespace utilities** — Tcllib: 870
- **namespacex** — Tcllib: 870
- **narrative** — Tcllib: 208, 212, 213, 214
- **National Provider Identifier** — Tcllib: 1705
- **ncgi** — Tcllib: 873
- **nearest** — Tablelist: 205
- **nearestcell** — Tablelist: 205
- **nearestcolumn** — Tablelist: 205
- **neighbour** — Tcllib: 1402, 1423
- **nesting depth** — Tcl/Tk 9.0 C API: 225 · Tcl/Tk 8.6 C API: 211
- **net** — Tcllib: 468, 474, 592, 857, 862, 1741
- **nettool** — Tcllib: 877

- **network** — Tcllib: 952, 955, 958 · Tklib: 110
- **network address** — Tcl/Tk 9.0: 358 · Tcl/Tk 8.6: 297
- **newline** — Tcl/Tk 8.6: 102, 252
- **news** — Tcllib: 896, 1681
- **next** — Tcl/Tk 9.0: 280 · Tcl/Tk 8.6: 227
- **next permutation** — Tcllib: 1469
- **nmea** — Tcllib: 880
- **nns** — Tcllib: 22
- **nns_auto** — Tcllib: 883
- **nns_client** — Tcllib: 884
- **nns_common** — Tcllib: 889
- **nns_intro** — Tcllib: 890
- **nns_protocol** — Tcllib: 892
- **nns_server** — Tcllib: 894
- **nnsd** — Tcllib: 24
- **nnslog** — Tcllib: 25
- **nntp** — Tcllib: 896
- **nntpclient** — Tcllib: 896
- **no-op** — Tcllib: 182
- **node** — Tcllib: 1402, 1423, 1483
- **NODE INDICES** — Tablelist: 175
- **noderow** — Tablelist: 205
- **nominatim** — Tcllib: 660
- **non-blocking** — Tcl/Tk 9.0: 41, 285 · Tcl/Tk 8.6: 35, 127, 233
- **non-convex** — Tklib: 27
- **non-existent command** — Tcl/Tk 9.0: 417 · Tcl/Tk 8.6: 356
- **nonblocking** — Tcl/Tk 9.0: 134 · Tcl/Tk 9.0 C API: 35, 47, 186 · Tcl/Tk 8.6: 62, 101, 102, 107, 116, 121, 265 · Tcl/Tk 8.6 C API: 34, 47, 173
- **nonrecursive** — Tcl/Tk 9.0 C API: 156 · Tcl/Tk 8.6 C API: 150
- **normalization** — Tcllib: 126, 929, 930, 1395
- **notebookpath** — Scrollutil: 49
- **notification** — Tklib: 145
- **Notifier** — Tcl/Tk 9.0 C API: 163 · Tcl/Tk 8.6 C API: 156
- **notify** — Tcl/Tk 9.0: 690
- **notifywindow** — Tklib: 145
- **NPI** — Tcllib: 1705
- **NRE** — Tcl/Tk 9.0 C API: 156 · Tcl/Tk 8.6 C API: 150
- **nroff** — Tcllib: 15, 252, 271, 291, 325, 328, 335, 341, 354, 393, 400, 414, 448
- **nroff_manmacros** — Tcllib: 328
- **NSImage** — Tcl/Tk 9.0: 727 · Tcl/Tk 8.6: 652
- **nsimage** — Tcl/Tk 9.0: 628
- **ntext** — Tklib: 145
- **ntextBindings** — Tklib: 149
- **ntextIndent** — Tklib: 152
- **ntextWordBreak** — Tklib: 156
- **ntlm** — Tcllib: 1260

- **NTP** — Tcllib: 902
- **ntp_time** — Tcllib: 902
- **null** — Tcllib: 1714, 1720
- **nullzero** — Tcllib: 1714
- **Number** — Tcl/Tk 9.0 C API: 171
- **number theory** — Tcllib: 769
- **numerical values** — Tklib: 48
- **numtheory** — Tcllib: 769

O

- **oauth** — Tcllib: 904
- **Object** — Tcl/Tk 9.0 C API: 174 · Tcl/Tk 8.6 C API: 166
- **object** — Tcl/Tk 9.0: 12, 38, 59, 78, 88, 96, 186, 220, 254, 265, 284, 353, 356 · Tcl/Tk 9.0 C API: 27, 151, 285 · Tcl/Tk 8.6: 47, 65, 71, 147, 214, 231, 294 · Tcl/Tk 8.6 C API: 26, 146, 266 · Tcllib: 1287, 1323, 1378, 1381
- **object oriented** — Tcllib: 1287, 1323, 1378, 1381
- **ObjectType** — Tcl/Tk 9.0 C API: 179 · Tcl/Tk 8.6 C API: 170
- **obscure** — Tcl/Tk 9.0: 610, 667 · Tcl/Tk 9.0 C API: 395 · Tcl/Tk 8.6: 542, 595 · Tcl/Tk 8.6 C API: 374
- **observe** — Tcllib: 1733
- **observer** — Tcllib: 558, 1733
- **odie** — Tcllib: 201, 877, 988
- **offset** — Tcl/Tk 9.0: 41 · Tcl/Tk 8.6: 35
- **on-idle** — Tcllib: 1674
- **one time pad** — Tcllib: 1740
- **oo** — Tcllib: 145
- **OOInitStubs** — Tcl/Tk 9.0 C API: 173 · Tcl/Tk 8.6 C API: 165
- **oometa** — Tcllib: 908
- **ooutil** — Tcllib: 911
- **open** — Tcl/Tk 9.0: 285 · Tcl/Tk 8.6: 233
- **OpenFileChnl** — Tcl/Tk 9.0 C API: 186 · Tcl/Tk 8.6 C API: 173
- **openstreetmap** — Tklib: 129
- **OpenTcp** — Tcl/Tk 9.0 C API: 196 · Tcl/Tk 8.6 C API: 183
- **operating system** — Tcl/Tk 9.0: 302, 303 · Tcl/Tk 8.6: 247, 249
- **operator** — Tcl/Tk 9.0: 248 · Tcl/Tk 8.6: 199
- **optimisation** — Tcllib: 785
- **optimization** — Tcllib: 773, 1272
- **optimize** — Tcllib: 773
- **option** — Tcl/Tk 9.0: 498, 520, 630, 760, 787, 810 · Tcl/Tk 9.0 C API: 123, 284, 365 · Tcl/Tk 8.6: 431, 452, 560, 682, 710, 731 · Tcl/Tk 8.6 C API: 119, 265, 344
- **option menu** — Tcl/Tk 9.0: 632 · Tcl/Tk 8.6: 562
- **optionMenu** — Tcl/Tk 9.0: 632 · Tcl/Tk 8.6: 562
- **options** — Tcl/Tk 9.0: 633 · Tcl/Tk 9.0 C API: 389 · Tcl/Tk 8.6: 563 · Tcl/Tk 8.6 C API: 368
- **OPTIONS FOR ALL ENTRY COMPONENTS** — Mentry: 44
- **order** — Tcl/Tk 9.0: 240 · Tcl/Tk 8.6: 192
- **ordered list** — Tcllib: 1456

- **otp** — Tcllib: 914, 1740
- **outer join** — Tcllib: 1469
- **output** — Tcl/Tk 9.0: 41, 663 · Tcl/Tk 9.0 C API: 186 · Tcl/Tk 8.6: 35, 121, 252 · Tcl/Tk 8.6 C API: 173
- **output channels** — Tcl/Tk 9.0: 518 · Tcl/Tk 8.6: 450
- **own** — Tcl/Tk 9.0: 676 · Tcl/Tk 9.0 C API: 388 · Tcl/Tk 8.6: 604 · Tcl/Tk 8.6 C API: 367
- **OwnSelect** — Tcl/Tk 9.0 C API: 388 · Tcl/Tk 8.6 C API: 367

P

- **pack** — Tcl/Tk 9.0: 559, 638 · Tcl/Tk 8.6: 491, 571
- **pack-old** — Tcl/Tk 8.6: 568
- **package** — Tcl/Tk 9.0: 294, 298, 299, 403 · Tcl/Tk 9.0 C API: 209, 237 · Tcl/Tk 8.6: 239, 243, 244, 343 · Tcl/Tk 8.6 C API: 195, 224 · Tcllib: 205
- **package indexing** — Tcllib: 239
- **packagens** — Tcl/Tk 9.0: 298 · Tcl/Tk 8.6: 243
- **packer** — Tcl/Tk 9.0: 638 · Tcl/Tk 8.6: 568, 571
- **padding** — Tcl/Tk 9.0 C API: 424 · Tcl/Tk 8.6 C API: 401
- **page** — Tcllib: 26, 916, 927, 929, 930, 931, 933
- **PAGE CONFIGURATION OPTIONS** — Scrollutil: 7
- **page_intro** — Tcllib: 916
- **page_pluginmgr** — Tcllib: 916
- **page_util_flow** — Tcllib: 927
- **page_util_norm_lemon** — Tcllib: 929
- **page_util_norm_peg** — Tcllib: 930
- **page_util_peg** — Tcllib: 931
- **page_util_quote** — Tcllib: 933
- **pageattrib** — Scrollutil: 9
- **pagecget** — Scrollutil: 9
- **pageconfigure** — Scrollutil: 9
- **pager** — Tcllib: 1574
- **pages** — Scrollutil: 9
- **pagesman** — Scrollutil: 3
- **palette** — Tcl/Tk 9.0: 642 · Tcl/Tk 8.6: 575
- **pane** — Tcl/Tk 9.0: 778 · Tcl/Tk 8.6: 701
- **panedwindow** — Tcl/Tk 9.0: 643 · Tcl/Tk 8.6: 576
- **panelframe** — Tklib: 250
- **Panic** — Tcl/Tk 9.0 C API: 199 · Tcl/Tk 8.6 C API: 186
- **paragraph** — Tcllib: 1581, 1597
- **PARAM** — Tcllib: 1151
- **parameter entry form** — Tcllib: 1501, 1522
- **parcel** — Tcl/Tk 9.0: 638 · Tcl/Tk 8.6: 568, 571
- **parent** — Tcl/Tk 9.0: 737 · Tcl/Tk 9.0 C API: 32, 380, 421 · Tcl/Tk 8.6: 661 · Tcl/Tk 8.6 C API: 31, 359
- **parent interpreter** — Tcl/Tk 9.0: 197, 342, 609 · Tcl/Tk 8.6: 157, 284, 541
- **parentkey** — Tablelist: 205
- **parse** — Tcl/Tk 9.0: 349 · Tcl/Tk 9.0 C API: 200, 203, 369 · Tcl/Tk 8.6: 289 · Tcl/Tk 8.6 C API: 19,

187, 189, 348
- **ParseArgs** — Tcl/Tk 9.0 C API: 200 · Tcl/Tk 8.6 C API: 187
- **ParseArgv** — Tcl/Tk 9.0 C API: 389 · Tcl/Tk 8.6 C API: 368
- **ParseCmd** — Tcl/Tk 9.0 C API: 203 · Tcl/Tk 8.6 C API: 189
- **parser** — Tcllib: 32, 95, 328, 378, 440, 495, 991, 996, 997, 998, 1005, 1007, 1015, 1023, 1025, 1031, 1041, 1048, 1055, 1063, 1071, 1072, 1079, 1086, 1093, 1094, 1102, 1109, 1115, 1117, 1125, 1128, 1135, 1143, 1151, 1172, 1180, 1187, 1193, 1197, 1203, 1206, 1220, 1221, 1223, 1224, 1231
- **parser generator** — Tcllib: 26, 916, 927, 929, 930, 931, 933
- **parsing** — Tcl/Tk 9.0: 329 · Tcl/Tk 8.6: 272 · Tcllib: 135, 138, 335, 361, 371, 393, 423, 433, 495, 497, 498, 501, 510, 516, 524, 528, 533, 534, 541, 549, 556, 570, 1388, 1754, 1763
- **parsing expression** — Tcllib: 32, 549, 556, 991, 996, 997, 998, 1005, 1007, 1015, 1023, 1025, 1031, 1041, 1048, 1055, 1063, 1071, 1072, 1079, 1086, 1093, 1094, 1102, 1109, 1115, 1117, 1125, 1128, 1135, 1143, 1151, 1172, 1180, 1187, 1193, 1197, 1203, 1206, 1220, 1221, 1223, 1224, 1231
- **parsing expression grammar** — Tcllib: 32, 533, 549, 556, 931, 991, 996, 997, 998, 1005, 1007, 1015, 1023, 1025, 1031, 1041, 1048, 1055, 1063, 1071, 1072, 1079, 1086, 1093, 1094, 1102, 1109, 1115, 1117, 1125, 1128, 1135, 1143, 1151, 1172, 1180, 1187, 1193, 1197, 1203, 1206, 1220, 1221, 1223, 1224, 1231
- **partial application** — Tcllib: 620
- **partial command** — Tcl/Tk 9.0 C API: 31 · Tcl/Tk 8.6 C API: 29
- **partition** — Tcllib: 1398
- **partitioned set** — Tcllib: 1398
- **passive** — Tcllib: 1635
- **password** — Tcllib: 914
- **patch** — Tcllib: 239, 1593
- **patching** — Tcllib: 1234
- **patchlevel** — Tcl/Tk 9.0 C API: 129 · Tcl/Tk 8.6 C API: 126
- **path** — Tcl/Tk 9.0 C API: 236, 287 · Tcl/Tk 8.6 C API: 222, 268
- **path name** — Tcl/Tk 9.0: 737 · Tcl/Tk 9.0 C API: 387 · Tcl/Tk 8.6: 661 · Tcl/Tk 8.6 C API: 365
- **paths** — Tcllib: 464
- **pattern** — Tcl/Tk 9.0: 155, 233, 329, 334, 364 · Tcl/Tk 9.0 C API: 215, 240 · Tcl/Tk 8.6: 128, 188, 272, 277, 303 · Tcl/Tk 8.6 C API: 202, 226
- **pca** — Tcllib: 779
- **pdf** — Tklib: 39
- **PEG** — Tcllib: 32, 533, 930, 931, 991, 996, 997, 998, 1005, 1007, 1015, 1023, 1025, 1031, 1040, 1041, 1048, 1055, 1063, 1071, 1072, 1079, 1086, 1093, 1094, 1102, 1109, 1115, 1117, 1125, 1128, 1135, 1143, 1151, 1172, 1180, 1187, 1193, 1197, 1203, 1206, 1220, 1221, 1223, 1224, 1231
- **peg** — Tcllib: 549
- **peg_interp** — Tcllib: 556
- **performance** — Tcllib: 126, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 989
- **performance measurement** — Tcl/Tk 9.0: 401 · Tcl/Tk 8.6: 341
- **perimeter** — Tklib: 117, 122, 128, 133
- **perimeter length** — Tklib: 117, 122, 128, 133
- **permissions** — Tcl/Tk 9.0: 285 · Tcl/Tk 9.0 C API: 126 · Tcl/Tk 8.6: 233 · Tcl/Tk 8.6 C API: 122

- **permutation** — Tcllib: 1469
- **persistence** — Tcllib: 1617, 1623
- **persistentSelection** — Tklib: 159
- **phone** — Tcllib: 1699
- **photo** — Tcl/Tk 9.0: 648 · Tcl/Tk 9.0 C API: 337 · Tcl/Tk 8.6: 581 · Tcl/Tk 8.6 C API: 315 · Tklib: 40
- **photo image** — Tcl/Tk 9.0 C API: 324 · Tcl/Tk 8.6 C API: 305
- **pi** — Tcllib: 708
- **picoirc** — Tcllib: 609
- **picture** — Tklib: 64
- **pid** — Tcl/Tk 9.0: 299 · Tcl/Tk 8.6: 244
- **pie** — Tklib: 237, 239, 243, 244
- **pieboxlabeler** — Tklib: 243
- **pieperipherallabeler** — Tklib: 244
- **pipeline** — Tcl/Tk 9.0: 120, 285, 299 · Tcl/Tk 9.0 C API: 126 · Tcl/Tk 8.6: 88, 233, 244 · Tcl/Tk 8.6 C API: 122
- **pixel** — Tcl/Tk 9.0 C API: 303 · Tcl/Tk 8.6 C API: 284 · Tklib: 5
- **pixel value** — Tcl/Tk 9.0 C API: 351 · Tcl/Tk 8.6 C API: 330
- **pixels** — Tcl/Tk 9.0 C API: 294, 366, 402 · Tcl/Tk 8.6 C API: 275, 345, 381 · Tklib: 117, 122, 128, 133
- **pixmap** — Tcl/Tk 9.0 C API: 303, 345, 367 · Tcl/Tk 8.6 C API: 284, 324, 346
- **pixmap theme** — Tcl/Tk 9.0: 771 · Tcl/Tk 8.6: 694
- **pkg_dtplite** — Tcllib: 448
- **pkgMkIndex** — Tcl/Tk 9.0: 299 · Tcl/Tk 8.6: 244
- **PkgRequire** — Tcl/Tk 9.0 C API: 209 · Tcl/Tk 8.6 C API: 195
- **pki** — Tcllib: 934
- **place** — Tcl/Tk 9.0: 659 · Tcl/Tk 8.6: 588
- **plain text** — Tcllib: 357, 417
- **plainnotebook** — Scrollutil: 10
- **plane geometry** — Tcllib: 756 · Tklib: 64
- **platform** — Tcl/Tk 9.0: 302, 303 · Tcl/Tk 8.6: 102, 247, 249
- **platform-specific** — Tcl/Tk 9.0: 495 · Tcl/Tk 8.6: 427
- **platform_shell** — Tcl/Tk 9.0: 303 · Tcl/Tk 8.6: 249
- **plotchart** — Tklib: 162
- **plotting** — Tklib: 64
- **plugin** — Tcllib: 266, 286, 327, 328, 335, 341, 361, 371, 393, 400, 423, 433, 1048, 1055, 1063, 1094, 1102
- **plugin management** — Tcllib: 940
- **plugin search** — Tcllib: 940
- **pluginmgr** — Tcllib: 940
- **png** — Tcllib: 945
- **point** — Tcllib: 756 · Tklib: 64
- **point cloud** — Tklib: 16
- **point display** — Tklib: 127, 129
- **point-file** — Tklib: 126
- **point-map-display** — Tklib: 127
- **point-store-fs** — Tklib: 127

- **point-store-mem** — Tklib: 128
- **point-table-display** — Tklib: 129
- **pointer events** — Tcl/Tk 9.0: 457, 557 · Tcl/Tk 8.6: 391, 489
- **points** — Tcl/Tk 9.0 C API: 366 · Tcl/Tk 8.6 C API: 345 · Tklib: 16
- **polygon** — Tcl/Tk 9.0 C API: 279 · Tcl/Tk 8.6 C API: 261
- **polyline** — Tklib: 22
- **polynomial functions** — Tcllib: 782
- **polynomials** — Tcllib: 782
- **pool** — Tcllib: 1450, 1458
- **pop** — Tcl/Tk 9.0: 228 · Tcllib: 948
- **pop3** — Tcllib: 948, 952, 955, 958
- **pop3d** — Tcllib: 952
- **pop3d_dbox** — Tcllib: 955
- **pop3d_udb** — Tcllib: 958
- **popup** — Tcl/Tk 9.0: 662 · Tcl/Tk 8.6: 591
- **portability** — Tcl/Tk 9.0: 145 · Tcl/Tk 8.6: 118
- **portable document format** — Tklib: 39
- **position** — Tcl/Tk 9.0: 745 · Tcl/Tk 9.0 C API: 380, 386 · Tcl/Tk 8.6: 669 · Tcl/Tk 8.6 C API: 359, 364
- **POSIX** — Tcl/Tk 9.0: 393 · Tcl/Tk 8.6: 332
- **post** — Tcl/Tk 8.6: 553
- **post-order** — Tcllib: 1483
- **Postscript** — Tcl/Tk 9.0 C API: 287, 341 · Tcl/Tk 8.6 C API: 268, 319
- **practcl** — Tcllib: 960
- **pre-order** — Tcllib: 1483
- **precision** — Tcl/Tk 9.0: 393 · Tcl/Tk 8.6: 332
- **prefix** — Tcl/Tk 9.0: 304, 322, 413 · Tcl/Tk 8.6: 249, 266, 353 · Tcllib: 1610, 1612, 1615
- **preparescan** — Scrollutil: 29
- **preparescroll** — Scrollutil: 29
- **present** — Tcl/Tk 9.0 C API: 209 · Tcl/Tk 8.6 C API: 195
- **Preserve** — Tcl/Tk 9.0 C API: 210 · Tcl/Tk 8.6 C API: 197
- **prime** — Tcllib: 769
- **print** — Tcl/Tk 9.0: 663, 725
- **print screen** — Tklib: 38, 39, 40
- **PrintDbl** — Tcl/Tk 9.0 C API: 212 · Tcl/Tk 8.6 C API: 198
- **prioqueue** — Tcllib: 1456, 1458
- **priority** — Tcl/Tk 9.0: 630 · Tcl/Tk 8.6: 560
- **priority queue** — Tcllib: 1456
- **private method** — Tcl/Tk 9.0: 265 · Tcl/Tk 8.6: 214
- **probabilistic calculations** — Tcllib: 785
- **probopt** — Tcllib: 785
- **proc** — Tcl/Tk 9.0: 306 · Tcl/Tk 8.6: 251 · Tcllib: 621
- **procedure** — Tcl/Tk 9.0: 15, 83, 158, 186, 306, 338, 424, 425 · Tcl/Tk 8.6: 13, 131, 147, 251, 280, 363, 365 · Tcllib: 603, 1522, 1529
- **procedure documentation** — Tcllib: 1515
- **process** — Tcl/Tk 9.0: 126, 285, 307 · Tcl/Tk 9.0 C API: 65 · Tcl/Tk 8.6: 95, 233 · Tcl/Tk 8.6 C API:

66
- **process identifier** — Tcl/Tk 9.0: 299 · Tcl/Tk 8.6: 244
- **processman** — Tcllib: 988
- **producer** — Tcllib: 558
- **profile** — Tcllib: 989
- **profiler** — Tcllib: 989
- **projecting** — Tcl/Tk 9.0 C API: 349 · Tcl/Tk 8.6 C API: 328
- **projection** — Tcllib: 672
- **prompt** — Tcl/Tk 9.0: 375, 741 · Tcl/Tk 8.6: 314, 666
- **propagation** — Tcl/Tk 9.0: 559, 638 · Tcl/Tk 8.6: 491, 571
- **properties** — Tcl/Tk 9.0: 78
- **prospero** — Tcllib: 1681
- **protocol** — Tcllib: 97, 625, 635, 892, 952, 955, 958
- **provide** — Tcl/Tk 9.0 C API: 209 · Tcl/Tk 8.6 C API: 195
- **provider** — Tklib: 129
- **provider-osm** — Tklib: 129
- **proxy** — Tcllib: 574
- **pt** — Tcllib: 32
- **pt_astree** — Tcllib: 991
- **pt_cparam_config_critcl** — Tcllib: 996
- **pt_cparam_config_tea** — Tcllib: 997
- **pt_from_api** — Tcllib: 998
- **pt_introduction** — Tcllib: 1005
- **pt_json_language** — Tcllib: 1007
- **pt_param** — Tcllib: 1015
- **pt_parse_peg** — Tcllib: 1023
- **pt_parser_api** — Tcllib: 1025
- **pt_peg_container** — Tcllib: 1031
- **pt_peg_container_peg** — Tcllib: 1040
- **pt_peg_export** — Tcllib: 1041
- **pt_peg_export_container** — Tcllib: 1048
- **pt_peg_export_json** — Tcllib: 1055
- **pt_peg_export_peg** — Tcllib: 1063
- **pt_peg_from_container** — Tcllib: 1071
- **pt_peg_from_json** — Tcllib: 1072
- **pt_peg_from_peg** — Tcllib: 1079
- **pt_peg_import** — Tcllib: 1086
- **pt_peg_import_container** — Tcllib: 1093
- **pt_peg_import_json** — Tcllib: 1094
- **pt_peg_import_peg** — Tcllib: 1102
- **pt_peg_interp** — Tcllib: 1109
- **pt_peg_introduction** — Tcllib: 1115
- **pt_peg_language** — Tcllib: 1117
- **pt_peg_op** — Tcllib: 1125
- **pt_peg_to_container** — Tcllib: 1128
- **pt_peg_to_cparam** — Tcllib: 1135

- **pt_peg_to_json** — Tcllib: 1143
- **pt_peg_to_param** — Tcllib: 1151
- **pt_peg_to_peg** — Tcllib: 1172
- **pt_peg_to_tclparam** — Tcllib: 1180
- **pt_pegrammar** — Tcllib: 1187
- **pt_pexpr_op** — Tcllib: 1193
- **pt_pexpression** — Tcllib: 1197
- **pt_pgen** — Tcllib: 1203
- **pt_rdengine** — Tcllib: 1206
- **pt_tclparam_config_nx** — Tcllib: 1220
- **pt_tclparam_config_snit** — Tcllib: 1221
- **pt_tclparam_config_tcloo** — Tcllib: 1223
- **pt_to_api** — Tcllib: 1224
- **pt_util** — Tcllib: 1231
- **public key cipher** — Tcllib: 934
- **public method** — Tcl/Tk 9.0: 265 · Tcl/Tk 8.6: 214
- **publisher** — Tcllib: 558
- **push down automaton** — Tcllib: 32, 533, 549, 556, 991, 996, 997, 998, 1005, 1007, 1015, 1023, 1025, 1031, 1041, 1048, 1055, 1063, 1071, 1072, 1079, 1086, 1093, 1094, 1102, 1109, 1115, 1117, 1125, 1128, 1135, 1143, 1151, 1172, 1180, 1187, 1193, 1197, 1203, 1206, 1220, 1221, 1223, 1224, 1231
- **put** — Mentry: 48
- **puts** — Tcl/Tk 9.0: 310 · Tcl/Tk 8.6: 252
- **pwd** — Tcl/Tk 9.0: 311 · Tcl/Tk 9.0 C API: 122 · Tcl/Tk 8.6: 254 · Tcl/Tk 8.6 C API: 118

Q

- **qcomplex** — Tcllib: 788
- **quadrilateral** — Tklib: 27
- **quasi-random** — Tcllib: 792
- **quasirandom** — Tcllib: 792
- **queue** — Tcl/Tk 9.0: 228 · Tcllib: 205, 570, 1458, 1467, 1650
- **quoting** — Tcl/Tk 9.0: 223, 334, 370 · Tcl/Tk 8.6: 179, 277, 309 · Tcllib: 933
- **QWinEvent** — Tcl/Tk 9.0 C API: 395 · Tcl/Tk 8.6 C API: 374

R

- **radians** — Tcllib: 708, 1675
- **radiobutton** — Tcl/Tk 9.0: 664 · Tcl/Tk 8.6: 591 · Tcllib: 563
- **radius** — Tcllib: 1423
- **raise** — Tcl/Tk 9.0: 667 · Tcl/Tk 8.6: 595
- **raised** — Tcl/Tk 9.0 C API: 279 · Tcl/Tk 8.6 C API: 261
- **random** — Tcllib: 1715, 1721
- **random numbers** — Tcllib: 1279
- **randseed** — Tcllib: 1715
- **range** — Tcl/Tk 9.0: 229 · Tcl/Tk 8.6: 185
- **raster image** — Tklib: 64
- **rational functions** — Tcllib: 794

- **rational_funcs** — Tcllib: 794
- **raw** — Tcllib: 1563
- **rc file** — Tcl/Tk 9.0 C API: 233 · Tcl/Tk 8.6 C API: 219
- **rc4** — Tcllib: 1232
- **rcs** — Tcllib: 1234
- **RCS patch** — Tcllib: 1234
- **re_syntax** — Tcl/Tk 9.0: 311 · Tcl/Tk 8.6: 254 · Tklib: 145, 152, 156
- **read** — Tcl/Tk 9.0: 134, 322, 355, 407 · Tcl/Tk 9.0 C API: 126, 186 · Tcl/Tk 8.6: 107, 127, 265, 296, 347 · Tcl/Tk 8.6 C API: 122, 173 · Tcllib: 185, 186
- **read-only** — Tcl/Tk 9.0 C API: 143 · Tcl/Tk 8.6 C API: 139
- **readable** — Tcl/Tk 9.0: 41 · Tcl/Tk 8.6: 35, 116
- **reading** — Tcllib: 135
- **real** — Tcl/Tk 9.0 C API: 143 · Tcl/Tk 8.6 C API: 139
- **realloc** — Tcl/Tk 9.0 C API: 12 · Tcl/Tk 8.6 C API: 12
- **receive** — Tcllib: 1576
- **receiver** — Tcllib: 1576, 1578, 1646
- **RecEvalObj** — Tcl/Tk 9.0 C API: 212 · Tcl/Tk 8.6 C API: 199
- **reconnect** — Tcllib: 883
- **record** — Tcl/Tk 9.0: 159 · Tcl/Tk 9.0 C API: 212, 213 · Tcl/Tk 8.6: 132 · Tcl/Tk 8.6 C API: 199, 200 · Tcllib: 1458, 1459
- **RecordEval** — Tcl/Tk 9.0 C API: 213 · Tcl/Tk 8.6 C API: 200
- **rectangle** — Tklib: 31
- **recursion** — Tcl/Tk 9.0: 374 · Tcl/Tk 9.0 C API: 225 · Tcl/Tk 8.6: 313 · Tcl/Tk 8.6 C API: 211
- **recursive descent** — Tcllib: 32, 533, 549, 556, 991, 996, 997, 998, 1005, 1007, 1015, 1023, 1025, 1031, 1041, 1048, 1055, 1063, 1071, 1072, 1079, 1086, 1093, 1094, 1102, 1109, 1115, 1117, 1125, 1128, 1135, 1143, 1151, 1172, 1180, 1187, 1193, 1197, 1203, 1206, 1220, 1222, 1223, 1224, 1231
- **redirection** — Tcl/Tk 9.0: 120 · Tcl/Tk 8.6: 88
- **redisplay** — Tcl/Tk 9.0 C API: 289, 361, 377 · Tcl/Tk 8.6 C API: 270, 340, 356
- **reduce** — Tcllib: 485, 1469
- **refchan** — Tcl/Tk 9.0: 322 · Tcl/Tk 8.6: 266
- **reference** — Tcllib: 335, 341, 361, 393, 400, 423
- **reference count** — Tcl/Tk 9.0 C API: 210 · Tcl/Tk 8.6 C API: 197
- **reference counting** — Tcl/Tk 9.0 C API: 174 · Tcl/Tk 8.6 C API: 166
- **reflected channel** — Tcllib: 1710, 1711, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1727, 1728, 1729, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740
- **reflection** — Tcl/Tk 9.0: 322 · Tcl/Tk 8.6: 266
- **refreshsorting** — Tablelist: 205
- **RegConfig** — Tcl/Tk 9.0 C API: 214 · Tcl/Tk 8.6 C API: 200
- **regex** — Tcllib: 1385
- **RegExp** — Tcl/Tk 9.0 C API: 215 · Tcl/Tk 8.6 C API: 202
- **regexp** — Tcl/Tk 9.0: 329 · Tcl/Tk 8.6: 272 · Tklib: 145, 152, 156
- **region** — Tcl/Tk 9.0 C API: 424 · Tcl/Tk 8.6 C API: 401
- **register** — Tcl/Tk 9.0 C API: 397 · Tcl/Tk 8.6 C API: 376
- **registry** — Tcl/Tk 9.0: 331 · Tcl/Tk 8.6: 274

- **regsub** — Tcl/Tk 9.0: 334 · Tcl/Tk 8.6: 277
- **regular expression** — Tcl/Tk 9.0: 233, 311, 329, 334, 372 · Tcl/Tk 9.0 C API: 215 · Tcl/Tk 8.6: 32, 188, 254, 272, 277, 311 · Tcl/Tk 8.6 C API: 202 · Tcllib: 497, 498, 501, 510, 1597, 1608, 1612, 1615
- **regular grammar** — Tcllib: 497, 498, 501, 510
- **regular languages** — Tcllib: 497, 498, 501, 510
- **rejectinput** — Tablelist: 206
- **relative file name** — Tcl/Tk 9.0: 145 · Tcl/Tk 8.6: 118
- **release** — Tcl/Tk 9.0 C API: 129 · Tcl/Tk 8.6 C API: 126
- **relief** — Tcl/Tk 9.0 C API: 294, 368, 402, 424 · Tcl/Tk 8.6 C API: 275, 347, 381, 401
- **remote communication** — Tcllib: 164, 180
- **remote execution** — Tcl/Tk 9.0: 93, 679 · Tcl/Tk 8.6: 69, 607 · Tcllib: 164, 180
- **remove** — Tcl/Tk 9.0: 228, 230, 420 · Tcl/Tk 8.6: 360 · Tcllib: 457, 458
- **remove tag** — Tklib: 42
- **rename** — Tcl/Tk 9.0: 337, 407 · Tcl/Tk 8.6: 279, 347
- **rename files** — Tcl/Tk 9.0: 136 · Tcl/Tk 8.6: 109
- **repeat** — Tcllib: 1594
- **repeating** — Tcllib: 1469
- **repetition** — Tcllib: 1469, 1594
- **replace** — Tcl/Tk 9.0: 212, 232, 238 · Tcl/Tk 9.0 C API: 146 · Tcl/Tk 8.6: 186, 191 · Tcl/Tk 8.6 C API: 142
- **report** — Tcllib: 1238
- **reporting** — Tcl/Tk 9.0: 20, 731 · Tcl/Tk 8.6: 17, 656
- **request** — Tcl/Tk 9.0 C API: 342, 382 · Tcl/Tk 8.6 C API: 321, 361
- **requested size** — Tcl/Tk 9.0 C API: 422 · Tcl/Tk 8.6 C API: 399
- **require** — Tcl/Tk 9.0 C API: 209 · Tcl/Tk 8.6 C API: 195
- **resetsortinfo** — Tablelist: 206
- **reshuffle** — Tcllib: 1469
- **residual graph** — Tcllib: 1423
- **resolver** — Tcllib: 223
- **resource** — Tcl/Tk 9.0 C API: 140 · Tcl/Tk 8.6 C API: 136
- **resource identifier** — Tcl/Tk 9.0 C API: 367 · Tcl/Tk 8.6 C API: 320, 346
- **resource management** — Tcl/Tk 9.0: 415 · Tcl/Tk 8.6: 355 · Tcllib: 1668
- **rest** — Tcllib: 1244
- **Restack** — Tcl/Tk 9.0 C API: 395 · Tcl/Tk 8.6 C API: 374
- **restore** — Tcllib: 883
- **restorecursor** — Tablelist: 206
- **RestrictEv** — Tcl/Tk 9.0 C API: 396 · Tcl/Tk 8.6 C API: 375
- **restriction** — Tcl/Tk 9.0 C API: 396 · Tcl/Tk 8.6 C API: 375
- **result** — Tcl/Tk 9.0: 338 · Tcl/Tk 9.0 C API: 63, 88, 156, 220, 225 · Tcl/Tk 8.6: 280 · Tcl/Tk 8.6 C API: 64, 88, 135, 150, 207, 212
- **retrieve** — Tcl/Tk 9.0: 630 · Tcl/Tk 9.0 C API: 365 · Tcl/Tk 8.6: 560 · Tcl/Tk 8.6 C API: 344
- **return** — Tcl/Tk 9.0: 338 · Tcl/Tk 8.6: 280 · Tcllib: 1667
- **return value** — Tcl/Tk 9.0 C API: 225 · Tcl/Tk 8.6 C API: 212
- **reverse** — Tcl/Tk 9.0: 233, 364 · Tcl/Tk 8.6: 187, 303 · Tcllib: 1469
- **rfc 821** — Tcllib: 857, 862, 1283

- **rfc 822** — Tcllib: 857, 862, 955
- **rfc 868** — Tcllib: 902
- **rfc 959** — Tcllib: 468, 474, 475
- **rfc 977** — Tcllib: 896
- **rfc 1034** — Tcllib: 223
- **rfc 1035** — Tcllib: 223
- **rfc 1036** — Tcllib: 896
- **rfc 1320** — Tcllib: 851, 853, 1253, 1256
- **rfc 1321** — Tcllib: 851, 853, 1253, 1256
- **rfc 1413** — Tcllib: 591
- **rfc 1630** — Tcllib: 1681
- **rfc 1886** — Tcllib: 223
- **rfc 1939** — Tcllib: 948, 952
- **rfc 2030** — Tcllib: 902
- **rfc 2045** — Tcllib: 857
- **rfc 2046** — Tcllib: 857
- **rfc 2049** — Tcllib: 857
- **rfc 2104** — Tcllib: 851, 853, 1253, 1256, 1266, 1269
- **rfc 2141** — Tcllib: 1687
- **rfc 2251** — Tcllib: 625, 635
- **rfc 2255** — Tcllib: 1681
- **rfc 2289** — Tcllib: 914
- **rfc 2396** — Tcllib: 1681
- **rfc 2554** — Tcllib: 862
- **RFC 2718** — Tcllib: 904
- **rfc 2821** — Tcllib: 862, 1283
- **rfc 2849** — Tcllib: 635
- **rfc 3207** — Tcllib: 862
- **rfc 3513** — Tcllib: 227
- **rfc 3986** — Tcllib: 1681
- **rfc 4511** — Tcllib: 625
- **RFC 5849** — Tcllib: 904
- **rfc 6455** — Tcllib: 1741
- **rfc 7858** — Tcllib: 223
- **rfc2822** — Tcllib: 160
- **rfc3501** — Tcllib: 592
- **rfc3548** — Tcllib: 105
- **rfc4648** — Tcllib: 105, 109
- **right outer join** — Tcllib: 1469
- **ring** — Tcl/Tk 9.0: 443 · Tcl/Tk 8.6: 377
- **RIPEMD** — Tcllib: 1253, 1256
- **ripemd128** — Tcllib: 1253
- **ripemd160** — Tcllib: 1256
- **roman** — Tcllib: 797
- **roman numeral** — Tcllib: 797
- **romberg** — Tcllib: 798

- **root class** — Tcl/Tk 9.0: 284 · Tcl/Tk 8.6: 231
- **root window** — Tcl/Tk 9.0 C API: 305, 369 · Tcl/Tk 8.6 C API: 286, 348
- **roots** — Tcllib: 693
- **rot** — Tcllib: 1734
- **rot13** — Tcllib: 1734
- **round** — Tcl/Tk 9.0 C API: 349, 363 · Tcl/Tk 8.6 C API: 328, 342
- **rounding** — Tcllib: 729
- **ROW INDICES** — Tablelist: 173
- **rowattrib** — Tablelist: 206
- **rowcget** — Tablelist: 206
- **rowconfigure** — Tablelist: 206
- **rowcount** — Tablelist: 207
- **rows** — Tcllib: 1563
- **rpc** — Tcllib: 164, 180
- **rsa** — Tcllib: 934
- **rtcore** — Tcllib: 482
- **rubber sheet** — Tcl/Tk 9.0: 659 · Tcl/Tk 8.6: 588
- **rubberband** — Tklib: 44
- **ruler** — Tklib: 250
- **running** — Tcllib: 498

S

- **S3** — Tcllib: 73
- **safe** — Tcl/Tk 9.0: 342 · Tcl/Tk 9.0 C API: 419 · Tcl/Tk 8.6: 284 · Tcl/Tk 8.6 C API: 397
- **safe interpreter** — Tcl/Tk 9.0: 197, 226, 342, 418, 609 · Tcl/Tk 8.6: 157, 182, 284, 357, 541
- **SASL** — Tcllib: 1259, 1260, 1265
- **sasl** — Tcllib: 1260
- **SaveInterpState** — Tcl/Tk 9.0 C API: 220
- **SaveResult** — Tcl/Tk 8.6 C API: 207
- **scalar** — Tcl/Tk 9.0 C API: 228 · Tcl/Tk 8.6 C API: 215
- **scale** — Tcl/Tk 9.0: 668, 788 · Tcl/Tk 8.6: 596, 711
- **scale widget** — Tklib: 48
- **scan** — Tcl/Tk 9.0: 22, 349 · Tcl/Tk 8.6: 18, 289 · Tablelist: 207 · Scrollutil: 29
- **scan dragto** — Tablelist: 207 · Scrollutil: 29
- **scan mark** — Tablelist: 207 · Scrollutil: 29
- **scanl** — Tcllib: 485
- **SCCS** — Tcllib: 1234
- **scram** — Tcllib: 1265
- **screen** — Tcl/Tk 9.0: 737 · Tcl/Tk 9.0 C API: 332, 373, 422 · Tcl/Tk 8.6: 661 · Tcl/Tk 8.6 C API: 311, 352, 399
- **screen distance** — Tcl/Tk 9.0 C API: 402 · Tcl/Tk 8.6 C API: 381
- **screen units** — Tcl/Tk 9.0 C API: 366 · Tcl/Tk 8.6 C API: 345
- **screenruler** — Tklib: 250
- **script** — Tcl/Tk 9.0: 8, 118, 361, 400, 401 · Tcl/Tk 9.0 C API: 88, 156, 285 · Tcl/Tk 8.6: 7, 87, 116, 300, 340, 341 · Tcl/Tk 8.6 C API: 88, 150, 266
- **script file** — Tcl/Tk 9.0: 375, 741 · Tcl/Tk 8.6: 314, 666

- **scroll** — Tklib: 8
- **scrollableframe** — Scrollutil: 21
- **scrollarea** — Scrollutil: 35
- **scrollbar** — Tcl/Tk 9.0: 672, 790 · Tcl/Tk 9.0 C API: 369 · Tcl/Tk 8.6: 599, 713 · Tcl/Tk 8.6 C API: 348 · Tklib: 8
- **scrollednotebook** — Scrollutil: 43
- **scrolledwindow** — Tklib: 250
- **scrolling command** — Tcl/Tk 9.0 C API: 369 · Tcl/Tk 8.6 C API: 348
- **scrollsync** — Scrollutil: 55
- **scrollutil** — Scrollutil: 60
- **scrollutil::adaptBtn2EventHandling** — Scrollutil: 31
- **scrollutil::adaptWheelEventHandling** — Scrollutil: 110
- **scrollutil::addclosetab** — Scrollutil: 53
- **scrollutil::addMouseWheelSupport** — Scrollutil: 107
- **scrollutil::closetabstate** — Scrollutil: 54
- **scrollutil::createWheelEventBindings** — Scrollutil: 109
- **scrollutil::disableScrollingByWheel** — Scrollutil: 110
- **scrollutil::enableScrollingByWheel** — Scrollutil: 109
- **scrollutil::focusCheckWindow** — Scrollutil: 114
- **scrollutil::getScalingPct** — Scrollutil: 69
- **scrollutil::getscrollarea** — Scrollutil: 43
- **scrollutil::getscrollsync** — Scrollutil: 59
- **scrollutil::prepareScrollingByWheel** — Scrollutil: 113
- **scrollutil::removeclosetab** — Scrollutil: 53
- **scrollutil::scalingpct** — Scrollutil: 66
- **scrollutil::scrollableframe** — Scrollutil: 22
- **scrollutil::scrollarea** — Scrollutil: 36
- **scrollutil::scrollednotebook** — Scrollutil: 43
- **scrollutil::scrollsync** — Scrollutil: 55
- **scrollutil::setFocusCheckWindow** — Scrollutil: 113
- **scrollutil::svgfmt** — Scrollutil: 69
- **search** — Tcl/Tk 9.0: 17, 233 · Tcl/Tk 9.0 C API: 130 · Tcl/Tk 8.6: 14, 188 · Tcl/Tk 8.6 C API: 126
- **searchcolumn** — Tablelist: 207
- **secure** — Tcllib: 164, 948, 952, 1635, 1646, 1653
- **security** — Tcl/Tk 9.0: 679 · Tcl/Tk 8.6: 607 · Tcllib: 71, 141, 191, 193, 198, 200, 216, 219, 220, 851, 853, 856, 914, 934, 1232, 1253, 1256, 1266, 1269
- **security policy** — Tcl/Tk 9.0: 85, 160 · Tcl/Tk 8.6: 133
- **see** — Tablelist: 209 · Scrollutil: 19, 29, 50
- **seecell** — Tablelist: 209
- **seecolumn** — Tablelist: 209
- **seed** — Tcllib: 1715
- **seek** — Tcl/Tk 9.0: 41, 353 · Tcl/Tk 9.0 C API: 186 · Tcl/Tk 8.6: 35, 293 · Tcl/Tk 8.6 C API: 173
- **seeking** — Tcl/Tk 8.6: 339
- **seerect** — Scrollutil: 30
- **select** — Scrollutil: 9, 19, 50
- **selection** — Tcl/Tk 9.0: 495, 496, 676 · Tcl/Tk 9.0 C API: 289, 291, 294, 314, 331 · Tcl/Tk 8.6:

427, 428, 604 · Tcl/Tk 8.6 C API: 270, 272, 275, 296, 309 · Tablelist: 209
- **selection anchor** — Tcl/Tk 9.0 C API: 291 · Tcl/Tk 8.6 C API: 272 · Tablelist: 209
- **selection clear** — Tablelist: 209
- **selection includes** — Tablelist: 209
- **selection owner** — Tcl/Tk 9.0 C API: 388 · Tcl/Tk 8.6 C API: 367
- **selection retrieval** — Tcl/Tk 9.0 C API: 371 · Tcl/Tk 8.6 C API: 350
- **selection set** — Tablelist: 209
- **selectionbox** — Tcllib: 611
- **self** — Tcl/Tk 9.0: 353 · Tcl/Tk 8.6: 294
- **semantic markup** — Tcllib: 257, 258, 260, 261, 264, 266, 276, 277, 279, 280, 284, 286, 298, 299, 307, 308, 317, 319, 371, 433
- **send** — Tcl/Tk 9.0: 679, 725 · Tcl/Tk 8.6: 607, 651 · Tcllib: 164
- **send command** — Tcl/Tk 9.0 C API: 397 · Tcl/Tk 8.6 C API: 376
- **separator** — Tcl/Tk 9.0: 210, 793 · Tcl/Tk 8.6: 170, 716
- **separatorpath** — Tablelist: 210
- **separators** — Tablelist: 210
- **serial** — Tcl/Tk 9.0: 285 · Tcl/Tk 8.6: 233
- **serialization** — Tcllib: 120, 332, 346, 351, 354, 357, 359, 382, 387, 406, 410, 414, 417, 420, 444, 1048, 1055, 1063, 1072, 1079, 1094, 1102, 1128, 1135, 1143, 1151, 1172, 1180, 1402, 1483 · Tklib: 38, 39
- **server** — Tcl/Tk 9.0 C API: 196 · Tcl/Tk 8.6 C API: 183 · Tcllib: 24, 660, 671, 889, 890, 894, 1670
- **service** — Tcllib: 650
- **service mode** — Tcl/Tk 9.0 C API: 163 · Tcl/Tk 8.6 C API: 156
- **services** — Tcllib: 475, 578, 1283
- **set** — Tcl/Tk 9.0: 211, 238, 355 · Tcl/Tk 9.0 C API: 228 · Tcl/Tk 8.6: 171, 191, 296 · Tcl/Tk 8.6 C API: 215 · Tcllib: 1458, 1480
- **set entry panel** — Tklib: 262, 267
- **SetAppName** — Tcl/Tk 9.0 C API: 397 · Tcl/Tk 8.6 C API: 376
- **setbusycursor** — Tablelist: 210
- **SetCaret** — Tcl/Tk 9.0 C API: 398 · Tcl/Tk 8.6 C API: 377
- **SetChanErr** — Tcl/Tk 9.0 C API: 221 · Tcl/Tk 8.6 C API: 208
- **SetClass** — Tcl/Tk 9.0 C API: 399 · Tcl/Tk 8.6 C API: 378
- **SetClassProcs** — Tcl/Tk 9.0 C API: 399 · Tcl/Tk 8.6 C API: 378
- **setentryextrawidth** — Mentry: 48
- **setentryfont** — Mentry: 49
- **setentrywidth** — Mentry: 49
- **SetErrno** — Tcl/Tk 9.0 C API: 224 · Tcl/Tk 8.6 C API: 211
- **SetGrid** — Tcl/Tk 9.0 C API: 401 · Tcl/Tk 8.6 C API: 380
- **SetOptions** — Tcl/Tk 9.0 C API: 402 · Tcl/Tk 8.6 C API: 381
- **SetRecLmt** — Tcl/Tk 9.0 C API: 225 · Tcl/Tk 8.6 C API: 211
- **SetResult** — Tcl/Tk 9.0 C API: 225 · Tcl/Tk 8.6 C API: 212
- **SetVar** — Tcl/Tk 9.0 C API: 228 · Tcl/Tk 8.6 C API: 215
- **SetVisual** — Tcl/Tk 9.0 C API: 412 · Tcl/Tk 8.6 C API: 391
- **setwidget** — Scrollutil: 41
- **setwidgets** — Scrollutil: 58
- **Seven Callbacks for a text Widget** — Wcb: 10

- **sha1** — Tcllib: 1266
- **sha256** — Tcllib: 1269
- **shadow** — Tcl/Tk 9.0 C API: 279 · Tcl/Tk 8.6 C API: 261
- **shared library** — Tcl/Tk 9.0: 226, 418 · Tcl/Tk 9.0 C API: 150 · Tcl/Tk 8.6: 182, 357 · Tcl/Tk 8.6 C API: 145
- **shell** — Tcl/Tk 9.0: 375, 741 · Tcl/Tk 8.6: 314, 666 · Tcllib: 1388
- **shortest path** — Tcllib: 1423
- **showtargetmark** — Tablelist: 210
- **shtmlview** — Tklib: 7, 228
- **shtmlview-doctools** — Tklib: 226
- **shtmlview-mkdoc** — Tklib: 227
- **shuffle** — Tcllib: 1469
- **Signal** — Tcl/Tk 9.0 C API: 232 · Tcl/Tk 8.6 C API: 218
- **signal** — Tcl/Tk 9.0 C API: 16 · Tcl/Tk 8.6 C API: 16
- **signal numbers** — Tcl/Tk 9.0 C API: 232 · Tcl/Tk 8.6 C API: 218
- **signals** — Tcl/Tk 9.0 C API: 232 · Tcl/Tk 8.6 C API: 218
- **simulated annealing** — Tcllib: 1272
- **simulation** — Tcllib: 1279
- **simulation_random** — Tcllib: 1279
- **single instance** — Tcl/Tk 9.0: 356
- **singleton** — Tcl/Tk 9.0: 356 · Tcllib: 911, 1627
- **size** — Tcl/Tk 9.0: 559, 638, 745 · Tcl/Tk 8.6: 491, 568, 571, 669 · Tablelist: 210 · Scrollutil: 9
- **size limit** — Tcllib: 1732
- **sizegrip** — Tcl/Tk 9.0: 793 · Tcl/Tk 8.6: 717
- **skiplist** — Tcllib: 1458, 1466
- **Sleep** — Tcl/Tk 9.0 C API: 232 · Tcl/Tk 8.6 C API: 219
- **sleep** — Tcl/Tk 9.0: 13 · Tcl/Tk 8.6: 10
- **slice** — Tklib: 237, 239, 243, 244
- **slider** — Tcl/Tk 9.0: 668, 788 · Tcl/Tk 8.6: 596, 711
- **slippy** — Tcllib: 662, 670, 671
- **slot** — Tcl/Tk 9.0: 96 · Tcl/Tk 8.6: 71
- **smtp** — Tcllib: 857, 862, 1283
- **smtpd** — Tcllib: 1283
- **snapshot** — Tklib: 40
- **snit** — Tcllib: 602, 604, 1287 · Tklib: 250, 251, 253, 255
- **snitfaq** — Tcllib: 1323
- **SNTP** — Tcllib: 902
- **socket** — Tcl/Tk 9.0: 160, 358 · Tcl/Tk 9.0 C API: 196 · Tcl/Tk 8.6: 133, 297 · Tcl/Tk 8.6 C API: 183 · Tcllib: 164, 180, 1283
- **Some before-insert Callbacks for entry Widgets** — Wcb: 6
- **Some Common Problems** — Wcb: 3
- **sort** — Tcl/Tk 9.0: 240 · Tcl/Tk 8.6: 192 · Tablelist: 210
- **sortbycolumn** — Tablelist: 211
- **sortbycolumnlist** — Tablelist: 211
- **sortcolumn** — Tablelist: 211
- **sortcolumnlist** — Tablelist: 212

- **sortorder** — Tablelist: 212
- **sortorderlist** — Tablelist: 212
- **soundex** — Tcllib: 1377
- **source** — Tcl/Tk 9.0: 342, 361, 609 · Tcl/Tk 8.6: 284, 300, 541 · Tcllib: 43, 233, 239
- **SourceRCFile** — Tcl/Tk 9.0 C API: 233 · Tcl/Tk 8.6 C API: 219
- **spacer** — Tcllib: 1735
- **spacing** — Tcllib: 1735
- **spatial interpolation** — Tcllib: 731
- **special** — Tcllib: 802
- **special functions** — Tcllib: 802
- **specification** — Tcllib: 133
- **speed** — Tcllib: 989
- **spinbox** — Tcl/Tk 9.0: 681, 794 · Tcl/Tk 8.6: 609, 718
- **spline** — Tklib: 64
- **split** — Tcl/Tk 9.0: 362 · Tcl/Tk 9.0 C API: 233, 236 · Tcl/Tk 8.6: 301 · Tcl/Tk 8.6 C API: 220, 222 · Tcllib: 1608
- **SplitList** — Tcl/Tk 9.0 C API: 233 · Tcl/Tk 8.6 C API: 220
- **SplitPath** — Tcl/Tk 9.0 C API: 236 · Tcl/Tk 8.6 C API: 222
- **splitting** — Tcl/Tk 9.0: 329 · Tcl/Tk 8.6: 272
- **sprintf** — Tcl/Tk 9.0: 150 · Tcl/Tk 8.6: 124
- **square map** — Tklib: 40
- **squared graph** — Tcllib: 1423
- **ssl** — Tcllib: 164, 592, 948, 952, 1635, 1646, 1653
- **stack** — Tcl/Tk 9.0: 228 · Tcl/Tk 9.0 C API: 8 · Tcl/Tk 8.6 C API: 8 · Tcllib: 1458, 1467
- **stack frame** — Tcl/Tk 9.0: 422 · Tcl/Tk 8.6: 362
- **stacking order** — Tcl/Tk 9.0: 610, 667 · Tcl/Tk 9.0 C API: 395 · Tcl/Tk 8.6: 542, 595 · Tcl/Tk 8.6 C API: 374
- **stackless** — Tcl/Tk 9.0 C API: 156 · Tcl/Tk 8.6 C API: 150
- **standard channel** — Tcl/Tk 9.0 C API: 126 · Tcl/Tk 8.6 C API: 123
- **standard channels** — Tcl/Tk 9.0 C API: 238, 307 · Tcl/Tk 8.6 C API: 225, 288
- **standard error** — Tcl/Tk 9.0 C API: 126 · Tcl/Tk 8.6 C API: 123
- **standard input** — Tcl/Tk 9.0 C API: 126 · Tcl/Tk 8.6 C API: 123
- **standard io** — Tcllib: 1716
- **standard option** — Tcl/Tk 9.0: 633 · Tcl/Tk 8.6: 563
- **standard output** — Tcl/Tk 9.0 C API: 126 · Tcl/Tk 8.6 C API: 123
- **stat** — Tcl/Tk 9.0: 136 · Tcl/Tk 9.0 C API: 7, 95 · Tcl/Tk 8.6: 109 · Tcl/Tk 8.6 C API: 7, 95
- **state** — Tcl/Tk 9.0: 810 · Tcl/Tk 9.0 C API: 220 · Tcl/Tk 8.6: 731 · Tcl/Tk 8.6 C API: 207 · Tcllib: 32, 497, 498, 501, 510, 549, 556, 991, 996, 997, 998, 1005, 1007, 1015, 1023, 1025, 1031, 1041, 1048, 1055, 1063, 1071, 1072, 1079, 1086, 1093, 1094, 1102, 1109, 1115, 1117, 1125, 1128, 1135, 1143, 1151, 1172, 1180, 1187, 1193, 1197, 1203, 1206, 1220, 1222, 1223, 1224, 1231 · Scrollutil: 19, 50 · Tsw: 8
- **state (de)serialization** — Tcllib: 870
- **state management** — Tklib: 271
- **static linking** — Tcl/Tk 9.0 C API: 237 · Tcl/Tk 8.6 C API: 224
- **StaticLibrary** — Tcl/Tk 9.0 C API: 237
- **StaticPkg** — Tcl/Tk 8.6 C API: 224

- **statistical distribution** — Tcllib: 1279
- **statistics** — Tcllib: 188, 701, 754, 779, 810
- **statusbar** — Tklib: 250
- **std** — Tcllib: 1716
- **StdChannels** — Tcl/Tk 9.0 C API: 238 · Tcl/Tk 8.6 C API: 225
- **stdin** — Tcllib: 1716
- **stdio** — Tcl/Tk 9.0: 41 · Tcl/Tk 8.6: 35
- **stdout** — Tcllib: 1716
- **sticky** — Tcl/Tk 9.0 C API: 424 · Tcl/Tk 8.6 C API: 401
- **stipple** — Tcl/Tk 9.0 C API: 287 · Tcl/Tk 8.6 C API: 268
- **stochastic modelling** — Tcllib: 1275
- **stooop** — Tcllib: 1378
- **stopautoscroll** — Tablelist: 212
- **storage** — Tcl/Tk 9.0 C API: 210 · Tcl/Tk 8.6 C API: 197
- **store** — Tklib: 117, 121, 122, 127, 128, 133
- **stream cipher** — Tcllib: 1232
- **stream copy** — Tcllib: 1733
- **StrictMotif** — Tcl/Tk 9.0 C API: 413 · Tcl/Tk 8.6 C API: 391
- **string** — Tcl/Tk 9.0: 150, 233, 311, 329, 362, 364 · Tcl/Tk 9.0 C API: 93, 94, 143, 212, 215, 240, 364, 368 · Tcl/Tk 8.6: 124, 188, 254, 272, 301, 303 · Tcl/Tk 8.6 C API: 92, 93, 139, 198, 202, 226, 343, 347 · Tcllib: 1385, 1388, 1581, 1586, 1594, 1595, 1597, 1608, 1610, 1612, 1615 · Tklib: 104
- **string representation** — Tcl/Tk 9.0 C API: 73, 137, 146, 171, 174, 179, 241 · Tcl/Tk 8.6 C API: 74, 133, 142, 166, 170, 227
- **string type** — Tcl/Tk 9.0 C API: 241 · Tcl/Tk 8.6 C API: 227
- **string value** — Tcl/Tk 9.0 C API: 241 · Tcl/Tk 8.6 C API: 227
- **StringObj** — Tcl/Tk 9.0 C API: 241 · Tcl/Tk 8.6 C API: 227
- **stringprep** — Tcllib: 1391, 1394, 1397
- **stringprep_data** — Tcllib: 1394
- **strings** — Tcl/Tk 9.0 C API: 32, 233 · Tcl/Tk 8.6 C API: 30, 220
- **StrMatch** — Tcl/Tk 9.0 C API: 240 · Tcl/Tk 8.6 C API: 226
- **strongly connected component** — Tcllib: 1423
- **struct** — Tcllib: 1450, 1459
- **struct_list** — Tcllib: 1469
- **struct_map** — Tcllib: 1479
- **struct_set** — Tcllib: 1480
- **struct_tree** — Tcllib: 1483
- **struct_tree1** — Tcllib: 1493
- **structure** — Tcllib: 182
- **structured queries** — Tcllib: 1657
- **stubs** — Tcl/Tk 9.0 C API: 135, 173, 418 · Tcl/Tk 8.6 C API: 131, 165, 396
- **style** — Tcl/Tk 9.0: 771, 797, 809 · Tcl/Tk 8.6: 694, 720, 730 · Tcllib: 327 · Scrollutil: 19, 50 · Tsw: 8
- **STYLING OPTIONS** — Tsw: 9
- **subcommand** — Tcllib: 1522, 1529
- **subexpression** — Tcl/Tk 9.0 C API: 215 · Tcl/Tk 8.6 C API: 202

- **subgraph** — Tcllib: 1402, 1423
- **subject** — Tcllib: 558
- **sublist** — Tcl/Tk 9.0: 229 · Tcl/Tk 8.6: 185
- **submitbutton** — Tcllib: 611
- **subprocess** — Tcl/Tk 9.0: 120, 393 · Tcl/Tk 8.6: 88, 332
- **subscriber** — Tcllib: 558
- **subsequence** — Tcllib: 1469
- **subst** — Tcl/Tk 9.0: 370 · Tcl/Tk 8.6: 309 · Tcllib: 328
- **substitution** — Tcl/Tk 9.0: 8, 150, 334, 370 · Tcl/Tk 8.6: 7, 124, 277, 309
- **SubstObj** — Tcl/Tk 9.0 C API: 247 · Tcl/Tk 8.6 C API: 232
- **sum** — Tcllib: 200
- **superframe** — Tklib: 250
- **swaplist** — Tklib: 236
- **swapping** — Tcllib: 1469
- **switch** — Tcl/Tk 9.0: 372, 633 · Tcl/Tk 8.6: 311, 563
- **switched** — Tcllib: 1381
- **switchstate** — Tsw: 8
- **symdiff** — Tcllib: 845
- **symmetric difference** — Tcllib: 1480
- **Synchronizing Three tablelist Widgets** — Scrollutil: 79
- **Synchronizing Two listbox Widgets** — Scrollutil: 78
- **synchronous** — Tcllib: 143
- **synonym** — Tcl/Tk 9.0 C API: 294, 402 · Tcl/Tk 8.6 C API: 275, 381
- **syntax highlighting** — Tklib: 58
- **syntax tree** — Tcllib: 540
- **sysnotify** — Tcl/Tk 9.0: 690, 725
- **systray** — Tcl/Tk 9.0: 690, 725

T

- **tab** — Tcl/Tk 9.0: 778 · Tcl/Tk 8.6: 701 · Scrollutil: 19, 50
- **TAB IDENTIFIERS** — Scrollutil: 16, 48
- **TAB OPTIONS** — Scrollutil: 16, 48
- **tabattrib** — Scrollutil: 19, 50
- **tabify** — Tcllib: 1595
- **table** — Tcllib: 393, 400, 423, 563, 1238
- **table lookup** — Tcl/Tk 9.0: 304 · Tcl/Tk 9.0 C API: 123 · Tcl/Tk 8.6: 249 · Tcl/Tk 8.6 C API: 119
- **table of contents** — Tcllib: 271, 276, 286, 387, 391, 393, 400, 406, 410, 414, 417, 420, 423, 430, 433
- **tablelist** — Tablelist: 3
- **Tablelist Editing Options** — Tsw: 15
- **tablelist::addBWidgetComboBox** — Tablelist: 60
- **tablelist::addBWidgetEntry** — Tablelist: 59
- **tablelist::addBWidgetSpinBox** — Tablelist: 59
- **tablelist::addCtext** — Tablelist: 67
- **tablelist::addDateMentry** — Tablelist: 73
- **tablelist::addDateTimeMentry** — Tablelist: 74

- **tablelist::addFixedPointMentry** — Tablelist: 75
- **tablelist::addIncrCombobox** — Tablelist: 71
- **tablelist::addIncrDateTimeWidget** — Tablelist: 70
- **tablelist::addIncrEntryfield** — Tablelist: 69
- **tablelist::addIncrSpinint** — Tablelist: 71
- **tablelist::addIncrSpinner** — Tablelist: 71
- **tablelist::addIPAddrMentry** — Tablelist: 76
- **tablelist::addIPv6AddrMentry** — Tablelist: 76
- **tablelist::addOakleyCombobox** — Tablelist: 66
- **tablelist::addTimeMentry** — Tablelist: 74
- **tablelist::addToggleswitch** — Tablelist: 87
- **tablelist::addToSortColumns** — Tablelist: 65
- **tablelist::convEventFields** — Tablelist: 61
- **tablelist::delaySashPosUpdates** — Tablelist: 63
- **tablelist::getCurrentTheme** — Tablelist: 78
- **tablelist::getScalingPct** — Tablelist: 10
- **tablelist::getTablelistColumn** — Tablelist: 62
- **tablelist::getTablelistPath** — Tablelist: 62
- **tablelist::getThemes** — Tablelist: 78
- **tablelist::scalingpct** — Tablelist: 7
- **tablelist::setTheme** — Tablelist: 77
- **tablelist::setThemeDefaults** — Tablelist: 79
- **tablelist::sortByColumn** — Tablelist: 64
- **tablelist::svgfmt** — Tablelist: 11
- **tablelistBinding** — Tablelist: 60
- **tablelistBWidget** — Tablelist: 58
- **tablelistColSort** — Tablelist: 63
- **tablelistCombobox** — Tablelist: 65
- **tablelistCtext** — Tablelist: 67
- **tablelistIwidgets** — Tablelist: 69
- **tablelistMentry** — Tablelist: 72
- **tablelistThemes** — Tablelist: 77
- **tablelistTile** — Tablelist: 80
- **tablelistTkCore** — Tablelist: 83
- **tablelistTsw** — Tablelist: 86
- **tablelistWidget** — Tablelist: 88
- **tabpath** — Scrollutil: 19
- **tabs** — Scrollutil: 19, 50
- **tabstops** — Tcllib: 1595
- **tabular** — Tklib: 115, 118, 119, 123, 129, 130, 134
- **tag** — Tcl/Tk 9.0: 455 · Tcl/Tk 8.6: 388
- **tags** — Tklib: 42
- **tail recursion** — Tcl/Tk 9.0: 374 · Tcl/Tk 8.6: 313
- **tailcall** — Tcl/Tk 9.0: 374 · Tcl/Tk 8.6: 313
- **tallying** — Tcllib: 188
- **tape archive** — Tcllib: 1497

- **tar** — Tcllib: 1497
- **target** — Tcl/Tk 9.0: 676 · Tcl/Tk 9.0 C API: 331 · Tcl/Tk 8.6: 604 · Tcl/Tk 8.6 C API: 309
- **targetmarkpath** — Tablelist: 212
- **targetmarkpos** — Tablelist: 212
- **Tcl** — Tcl/Tk 9.0: 8 · Tcl/Tk 8.6: 7
- **tcl** — Tcllib: 680, 688, 710, 779
- **Tcl module** — Tcllib: 239
- **Tcl syntax** — Tcllib: 328
- **tcl_community_communication** — Tcllib: 45
- **Tcl_Main** — Tcl/Tk 9.0 C API: 253 · Tcl/Tk 8.6 C API: 238
- **TCL_MEM_DEBUG** — Tcl/Tk 9.0 C API: 12, 248 · Tcl/Tk 8.6 C API: 12, 233
- **tcl_parse** — Tcllib: 328
- **Tcl_RegExpIndices** — Tcl/Tk 9.0 C API: 215 · Tcl/Tk 8.6 C API: 202
- **Tcl_RegExpInfo** — Tcl/Tk 9.0 C API: 215 · Tcl/Tk 8.6 C API: 202
- **Tcl_SaveInterpState** — Tcl/Tk 9.0 C API: 16 · Tcl/Tk 8.6 C API: 16
- **tcldes** — Tcllib: 219
- **tcldesjr** — Tcllib: 220
- **tcldocstrip** — Tcllib: 43
- **tcler's wiki** — Tcllib: 335, 341, 393, 400
- **tcllib** — Tcllib: 205
- **tcllib_coroutine** — Tcllib: 186
- **tcllib_devguide** — Tcllib: 48
- **tcllib_dns** — Tcllib: 223
- **tcllib_fhome** — Tcllib: 1666
- **tcllib_fifo** — Tcllib: 1717
- **tcllib_fifo2** — Tcllib: 1718
- **tcllib_installer** — Tcllib: 62
- **tcllib_interp** — Tcllib: 604
- **tcllib_ip** — Tcllib: 227
- **tcllib_license** — Tcllib: 67
- **tcllib_memchan** — Tcllib: 1719
- **tcllib_msgcat** — Tcllib: 331
- **tcllib_null** — Tcllib: 1720
- **tcllib_random** — Tcllib: 1721
- **tcllib_releasemgr** — Tcllib: 68
- **tcllib_sources** — Tcllib: 70
- **tcllib_string** — Tcllib: 1722
- **tcllib_throw** — Tcllib: 1667
- **tcllib_try** — Tcllib: 1668
- **tcllib_variable** — Tcllib: 1722
- **tcllib_zero** — Tcllib: 1723
- **tcllib_zlib** — Tcllib: 1736
- **TclOO** — Tcllib: 145, 578, 908, 911, 1627, 1630, 1635
- **TCLPARAM** — Tcllib: 1180
- **tclsh** — Tcl/Tk 9.0: 375 · Tcl/Tk 8.6: 314
- **tcltest** — Tcl/Tk 9.0: 377 · Tcl/Tk 8.6: 316

- **tclvars** — Tcl/Tk 9.0: 393 · Tcl/Tk 8.6: 332
- **TclZlib** — Tcl/Tk 9.0 C API: 249 · Tcl/Tk 8.6 C API: 234
- **TCP** — Tcl/Tk 9.0 C API: 196 · Tcl/Tk 8.6 C API: 183
- **tcp** — Tcl/Tk 9.0: 358 · Tcl/Tk 8.6: 297
- **TDPL** — Tcllib: 32, 549, 556, 991, 996, 997, 998, 1005, 1007, 1015, 1023, 1025, 1031, 1040, 1041, 1048, 1055, 1063, 1071, 1072, 1079, 1086, 1093, 1094, 1102, 1109, 1115, 1117, 1125, 1128, 1135, 1143, 1151, 1172, 1180, 1187, 1193, 1197, 1203, 1206, 1220, 1221, 1223, 1224, 1231
- **tell** — Tcl/Tk 9.0: 41, 399 · Tcl/Tk 8.6: 35, 339
- **temp file** — Tcllib: 449
- **template processing** — Tcllib: 1586
- **tepam_argument_dialogbox** — Tcllib: 1501
- **tepam_doc_gen** — Tcllib: 1515
- **tepam_introduction** — Tcllib: 1522
- **tepam_procedure** — Tcllib: 1529
- **term** — Tcllib: 1578
- **term_bind** — Tcllib: 1578
- **term_send** — Tcllib: 1580
- **terminal** — Tcllib: 1550, 1553, 1561, 1562, 1563, 1564, 1572, 1574, 1576, 1578, 1580
- **test** — Tcl/Tk 9.0: 377, 431 · Tcl/Tk 8.6: 316, 370 · Tcllib: 449
- **test harness** — Tcl/Tk 9.0: 377 · Tcl/Tk 8.6: 316
- **test suite** — Tcl/Tk 9.0: 377 · Tcl/Tk 8.6: 316
- **Testing** — Tcllib: 1689, 1691, 1692, 1694, 1696, 1697, 1699, 1701, 1702, 1704, 1705, 1707, 1709
- **testing** — Tcllib: 126, 130, 131, 133, 135, 136, 137
- **TeX** — Tcllib: 1581, 1597
- **text** — Tcl/Tk 9.0: 254, 663, 692, 731 · Tcl/Tk 9.0 C API: 291 · Tcl/Tk 8.6: 205, 618, 657 · Tcl/Tk 8.6 C API: 272 · Tcllib: 135, 137, 335, 341, 394, 400 · Tklib: 58, 64, 145, 149, 152, 156, 228
- **text box** — Tcl/Tk 9.0: 761 · Tcl/Tk 8.6: 684
- **text comparison** — Tcllib: 1377
- **text conversion** — Tcllib: 1234
- **text differences** — Tcllib: 1234
- **text display** — Tcllib: 1572, 1574
- **text expansion** — Tcllib: 1586
- **text field** — Tcl/Tk 9.0: 764, 794 · Tcl/Tk 8.6: 686, 718
- **text likeness** — Tcllib: 1377
- **text processing** — Tcllib: 26, 138, 916, 927, 929, 930, 931, 933, 1754, 1763
- **text widget** — Tcllib: 1724
- **TextLayout** — Tcl/Tk 9.0 C API: 413 · Tcl/Tk 8.6 C API: 392
- **textutil** — Tcllib: 1597
- **textutil_split** — Tcllib: 1608
- **textutil_string** — Tcllib: 1610
- **textwindow** — Tcllib: 1724
- **The closetab Style Element** — Scrollutil: 53
- **The Helper Script styleUtil.tcl** — Scrollutil: 69
- **The Wcb Package** — Wcb: 4

- **theme** — Tcl/Tk 9.0: 771, 797, 809 · Tcl/Tk 8.6: 694, 720, 730
- **Thread** — Tcl/Tk 9.0 C API: 256 · Tcl/Tk 8.6 C API: 241
- **thread** — Tcl/Tk 9.0 C API: 16, 91 · Tcl/Tk 8.6 C API: 16, 90
- **thread local storage** — Tcl/Tk 9.0 C API: 256 · Tcl/Tk 8.6 C API: 241
- **threads** — Tcl/Tk 9.0 C API: 163 · Tcl/Tk 8.6 C API: 156 · Tcllib: 185, 186
- **three-dimensional effect** — Tcl/Tk 9.0 C API: 279 · Tcl/Tk 8.6 C API: 261
- **throw** — Tcl/Tk 9.0: 400 · Tcl/Tk 8.6: 340 · Tcllib: 1667
- **thumbnail** — Tcllib: 613
- **tie** — Tcllib: 1617, 1623
- **tie_std** — Tcllib: 1623
- **tif** — Tcllib: 1624
- **tiff** — Tcllib: 1624
- **tilde** — Tcl/Tk 8.6 C API: 253
- **tile** — Tcllib: 670, 671 · Tklib: 40
- **tile provider** — Tklib: 129
- **Tile-Based Demo Scripts** — Tablelist: 54 · Mentry: 25
- **tiles** — Tklib: 129
- **time** — Tcl/Tk 9.0: 13, 62, 400, 401 · Tcl/Tk 9.0 C API: 128, 140, 232 · Tcl/Tk 8.6: 10, 49, 340, 341 · Tcl/Tk 8.6 C API: 124, 136, 219 · Tcllib: 902
- **timer** — Tcl/Tk 9.0 C API: 59, 71, 163 · Tcl/Tk 8.6 C API: 60, 71, 156
- **timerate** — Tcl/Tk 9.0: 401 · Tcl/Tk 8.6: 341
- **timestamp** — Tcllib: 945
- **timestamps** — Tcllib: 214
- **tip 219** — Tcllib: 1710, 1711, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1727, 1728
- **tip 230** — Tcllib: 1729, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740
- **tip 234** — Tcllib: 1736
- **tip 317** — Tcllib: 1737
- **tipstack** — Tklib: 245
- **title** — Tcl/Tk 9.0: 745 · Tcl/Tk 8.6: 669
- **titlepath** — Scrollutil: 19
- **Tk** — Tcllib: 1724
- **tk** — Tcl/Tk 9.0: 725 · Tcl/Tk 8.6: 651 · Tklib: 145
- **tk_getString** — Tklib: 104
- **Tk_Init** — Tcl/Tk 9.0 C API: 419 · Tcl/Tk 8.6 C API: 397
- **tk_mac** — Tcl/Tk 9.0: 727 · Tcl/Tk 8.6: 652
- **Tk_Main** — Tcl/Tk 9.0 C API: 420 · Tcl/Tk 8.6 C API: 398
- **tk_strictMotif variable** — Tcl/Tk 9.0 C API: 413 · Tcl/Tk 8.6 C API: 391
- **tkerror** — Tcl/Tk 9.0: 731 · Tcl/Tk 8.6: 656
- **TkInitStubs** — Tcl/Tk 9.0 C API: 418 · Tcl/Tk 8.6 C API: 396
- **tklib_history** — Tklib: 105
- **tkvars** — Tcl/Tk 9.0: 692, 731 · Tcl/Tk 8.6: 618, 657
- **tkwait** — Tcl/Tk 9.0: 733 · Tcl/Tk 8.6: 658
- **tls** — Tcllib: 164, 592, 862, 948, 952, 1635, 1646, 1653
- **tm** — Tcl/Tk 9.0: 403 · Tcl/Tk 8.6: 343
- **TMML** — Tcllib: 15, 252, 271, 291, 325, 335, 393, 448

- **toc** — Tcllib: 271, 276, 286, 387, 391, 406, 410, 414, 417, 420, 430
- **toc formatter** — Tcllib: 286
- **toc_container** — Tcllib: 393
- **toc_export** — Tcllib: 400
- **toc_export_html** — Tcllib: 406
- **toc_export_json** — Tcllib: 410
- **toc_export_nroff** — Tcllib: 414
- **toc_export_text** — Tcllib: 417
- **toc_export_wiki** — Tcllib: 420
- **toc_import** — Tcllib: 423
- **toc_import_json** — Tcllib: 430
- **toc_introduction** — Tcllib: 433
- **toc_msgcat_c** — Tcllib: 436
- **toc_msgcat_de** — Tcllib: 437
- **toc_msgcat_en** — Tcllib: 438
- **toc_msgcat_fr** — Tcllib: 439
- **toc_parse** — Tcllib: 440
- **toc_structure** — Tcllib: 444
- **toggle** — Tcl/Tk 9.0: 760 · Tcl/Tk 8.6: 682 · Tsw: 9
- **togglecolumnhide** — Tablelist: 213
- **togglerowhide** — Tablelist: 213
- **toggleswitch** — Tsw: 3
- **token** — Tcl/Tk 9.0 C API: 203, 387 · Tcl/Tk 8.6 C API: 189, 365 · Tcllib: 1385
- **token_shell** — Tcllib: 1388
- **tokenization** — Tcllib: 1385, 1388
- **tolower** — Tcl/Tk 9.0 C API: 260 · Tcl/Tk 8.6 C API: 245
- **TOOL** — Tcllib: 908, 1635
- **tool** — Tcllib: 1630
- **tool_dict_ensemble** — Tcllib: 1635
- **toolbar** — Tklib: 250, 255
- **toolkit** — Tcl/Tk 9.0: 741 · Tcl/Tk 8.6: 666
- **tooltip** — Tklib: 247
- **top-down parsing languages** — Tcllib: 32, 533, 549, 556, 991, 996, 997, 998, 1005, 1007, 1015, 1023, 1025, 1031, 1041, 1048, 1055, 1063, 1071, 1072, 1079, 1086, 1093, 1094, 1102, 1109, 1115, 1117, 1125, 1128, 1135, 1143, 1151, 1172, 1180, 1187, 1193, 1197, 1203, 1206, 1220, 1222, 1223, 1224, 1231
- **top-level** — Tcl/Tk 9.0: 541, 543 · Tcl/Tk 9.0 C API: 422 · Tcl/Tk 8.6: 473, 475 · Tcl/Tk 8.6 C API: 399
- **top-level window** — Tcl/Tk 9.0: 745 · Tcl/Tk 9.0 C API: 332, 386 · Tcl/Tk 8.6: 669 · Tcl/Tk 8.6 C API: 311, 364
- **toplevel** — Tcl/Tk 9.0: 734, 741 · Tcl/Tk 8.6: 659, 666
- **toplevelkey** — Tablelist: 213
- **torrent** — Tcllib: 120
- **totitle** — Tcl/Tk 9.0 C API: 260 · Tcl/Tk 8.6 C API: 245
- **touch** — Tcllib: 449
- **ToUpper** — Tcl/Tk 9.0 C API: 260 · Tcl/Tk 8.6 C API: 245

- **TPDL** — Tcllib: 533
- **tqueue** — Tcllib: 1650
- **trace** — Tcl/Tk 9.0: 407 · Tcl/Tk 9.0 C API: 8, 60, 143, 261, 263 · Tcl/Tk 8.6: 347 · Tcl/Tk 8.6 C API: 8, 61, 139, 246, 248 · Tcllib: 208, 212, 213, 214
- **TraceCmd** — Tcl/Tk 9.0 C API: 261 · Tcl/Tk 8.6 C API: 246
- **TraceVar** — Tcl/Tk 9.0 C API: 263 · Tcl/Tk 8.6 C API: 248
- **track display** — Tklib: 130, 132, 134
- **track entry** — Tklib: 131
- **track-display** — Tklib: 130
- **track-entry** — Tklib: 131
- **track-file** — Tklib: 131
- **track-map-display** — Tklib: 132
- **track-store-fs** — Tklib: 133
- **track-store-mem** — Tklib: 133
- **track-table-display** — Tklib: 134
- **tracking** — Tklib: 44, 56
- **transchan** — Tcl/Tk 9.0: 413 · Tcl/Tk 8.6: 353
- **transducer** — Tcllib: 32, 495, 497, 498, 501, 510, 533, 549, 556, 991, 996, 997, 998, 1005, 1007, 1015, 1023, 1025, 1031, 1041, 1048, 1055, 1063, 1071, 1072, 1079, 1086, 1093, 1094, 1102, 1109, 1115, 1117, 1125, 1128, 1135, 1143, 1151, 1172, 1180, 1187, 1193, 1197, 1203, 1206, 1220, 1222, 1223, 1224, 1231
- **transfer** — Tcllib: 1635, 1639, 1641, 1644, 1646, 1650, 1653
- **transformation** — Tcl/Tk 9.0: 413 · Tcl/Tk 8.6: 353 · Tcllib: 931, 1729, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740
- **transformcore** — Tcllib: 1728
- **Translate** — Tcl/Tk 9.0 C API: 268 · Tcl/Tk 8.6 C API: 253
- **translation** — Tcl/Tk 9.0: 134, 254 · Tcl/Tk 8.6: 102, 107, 205, 265
- **transmitter** — Tcllib: 1653
- **travelling salesman** — Tcllib: 1423
- **traversal** — Tcllib: 465
- **traversal highlight** — Tcl/Tk 9.0 C API: 335 · Tcl/Tk 8.6 C API: 313
- **traverse** — Tcllib: 465
- **tree** — Tcllib: 516, 540, 570, 1458, 1467, 1483, 1493, 1657
- **tree query language** — Tcllib: 1657
- **tree walking** — Tcllib: 927, 929, 930
- **treeql** — Tcllib: 1657
- **trig** — Tcllib: 847
- **trigonometry** — Tcllib: 847
- **trim** — Tcllib: 1612
- **trimming** — Tcllib: 1597, 1612
- **trough** — Tcl/Tk 9.0: 668, 788 · Tcl/Tk 8.6: 596, 711
- **true** — Tcl/Tk 9.0: 184 · Tcl/Tk 8.6: 145
- **try** — Tcl/Tk 9.0: 415 · Tcl/Tk 8.6: 355
- **tsw** — Tsw: 11
- **Tsw Demo** — Tsw: 13
- **ttk::combobox** — Tklib: 271

- **ttk::entry** — Tklib: 271
- **ttk_button** — Tcl/Tk 9.0: 758 · Tcl/Tk 8.6: 681
- **ttk_checkbutton** — Tcl/Tk 9.0: 760 · Tcl/Tk 8.6: 682
- **ttk_combobox** — Tcl/Tk 9.0: 761 · Tcl/Tk 8.6: 684
- **ttk_entry** — Tcl/Tk 9.0: 764 · Tcl/Tk 8.6: 686
- **ttk_frame** — Tcl/Tk 9.0: 770 · Tcl/Tk 8.6: 693
- **ttk_Geometry** — Tcl/Tk 9.0 C API: 424 · Tcl/Tk 8.6 C API: 401
- **ttk_image** — Tcl/Tk 9.0: 771 · Tcl/Tk 8.6: 694
- **ttk_intro** — Tcl/Tk 9.0: 772 · Tcl/Tk 8.6: 695
- **ttk_label** — Tcl/Tk 9.0: 775 · Tcl/Tk 8.6: 697
- **ttk_labelframe** — Tcl/Tk 9.0: 776 · Tcl/Tk 8.6: 699
- **ttk_menubutton** — Tcl/Tk 9.0: 777 · Tcl/Tk 8.6: 700
- **ttk_notebook** — Tcl/Tk 9.0: 778 · Tcl/Tk 8.6: 701
- **ttk_panedwindow** — Tcl/Tk 9.0: 783 · Tcl/Tk 8.6: 706
- **ttk_progressbar** — Tcl/Tk 9.0: 785 · Tcl/Tk 8.6: 708
- **ttk_radiobutton** — Tcl/Tk 9.0: 787 · Tcl/Tk 8.6: 710
- **ttk_scale** — Tcl/Tk 9.0: 788 · Tcl/Tk 8.6: 711
- **ttk_scrollbar** — Tcl/Tk 9.0: 790 · Tcl/Tk 8.6: 713
- **ttk_separator** — Tcl/Tk 9.0: 793 · Tcl/Tk 8.6: 716
- **ttk_sizegrip** — Tcl/Tk 9.0: 793 · Tcl/Tk 8.6: 717
- **ttk_spinbox** — Tcl/Tk 9.0: 794 · Tcl/Tk 8.6: 718
- **ttk_style** — Tcl/Tk 9.0: 797 · Tcl/Tk 8.6: 720
- **ttk_Theme** — Tcl/Tk 9.0 C API: 427 · Tcl/Tk 8.6 C API: 405
- **ttk_treeview** — Tcl/Tk 9.0: 799 · Tcl/Tk 8.6: 722
- **ttk_vsapi** — Tcl/Tk 9.0: 809 · Tcl/Tk 8.6: 730
- **ttk_widget** — Tcl/Tk 9.0: 810 · Tcl/Tk 8.6: 731
- **twitter** — Tcllib: 904
- **Two Scalable Widget Browsers Based on a tablelist** — Tablelist: 20
- **type** — Tcl/Tk 9.0: 496, 676 · Tcl/Tk 9.0 C API: 236, 293 · Tcl/Tk 8.6: 428, 604 · Tcl/Tk 8.6 C API: 222, 274 · Tcllib: 449, 479, 480, 481, 482, 1287
- **Type checking** — Tcllib: 1689, 1691, 1692, 1694, 1696, 1697, 1699, 1701, 1702, 1704, 1705, 1707, 1709
- **type conversion** — Tcl/Tk 9.0 C API: 174, 179 · Tcl/Tk 8.6 C API: 166, 170
- **type manager** — Tcl/Tk 9.0 C API: 289, 314 · Tcl/Tk 8.6 C API: 270, 296
- **types of images** — Tcl/Tk 9.0: 565, 628 · Tcl/Tk 8.6: 497

U

- **udpcluster** — Tcllib: 1670
- **uevent** — Tcllib: 558, 1671
- **uevent_onidle** — Tcllib: 1674
- **uid** — Tcl/Tk 9.0 C API: 294 · Tcl/Tk 8.6 C API: 275
- **unbind** — Tcllib: 1671
- **uncapitalize** — Tcllib: 1610
- **undenting** — Tcllib: 1581
- **UniCharIsAlpha** — Tcl/Tk 9.0 C API: 269 · Tcl/Tk 8.6 C API: 254
- **unicode** — Tcl/Tk 9.0: 114 · Tcl/Tk 9.0 C API: 21, 241, 260, 269, 271 · Tcl/Tk 8.6: 84 · Tcl/Tk 8.6

C API: 21, 227, 245, 254, 256 · Tcllib: 1391, 1394, 1395, 1397
- **unicode_data** — Tcllib: 1397
- **unified format** — Tcllib: 1593
- **unified format diff** — Tcllib: 1593
- **union** — Tcllib: 1398, 1480
- **unique identifier** — Tcl/Tk 9.0 C API: 372, 399 · Tcl/Tk 8.6 C API: 351, 378
- **unit** — Tcllib: 1675
- **units** — Tcl/Tk 9.0: 745 · Tcl/Tk 8.6: 669 · Tcllib: 1675
- **unknown** — Tcl/Tk 9.0: 213, 417 · Tcl/Tk 8.6: 172, 356
- **unknown hooking** — Tcllib: 870
- **unload** — Tcl/Tk 9.0: 418 · Tcl/Tk 8.6: 357
- **unloading** — Tcl/Tk 9.0: 418 · Tcl/Tk 9.0 C API: 91 · Tcl/Tk 8.6: 357 · Tcl/Tk 8.6 C API: 90
- **unmanaged** — Tcl/Tk 9.0 C API: 382 · Tcl/Tk 8.6 C API: 361
- **unmap** — Tcl/Tk 9.0 C API: 380, 383 · Tcl/Tk 8.6 C API: 359, 362
- **unset** — Tcl/Tk 9.0: 407, 420 · Tcl/Tk 9.0 C API: 228 · Tcl/Tk 8.6: 347, 360 · Tcl/Tk 8.6 C API: 215
- **unsetattrib** — Tablelist: 213 · Mentry: 49 · Scrollutil: 9, 20, 30, 42, 50, 58 · Tsw: 9
- **unsetcellattrib** — Tablelist: 214
- **unsetcolumnattrib** — Tablelist: 214
- **unsetpageattrib** — Scrollutil: 9
- **unsetrowattrib** — Tablelist: 214
- **unsettabattrib** — Scrollutil: 20, 50
- **untie** — Tcllib: 1617, 1623
- **unwind** — Tcl/Tk 9.0 C API: 24 · Tcl/Tk 8.6 C API: 23
- **update** — Tcl/Tk 9.0: 107, 421 · Tcl/Tk 8.6: 77, 361 · Tcllib: 185, 186
- **uplevel** — Tcl/Tk 9.0: 422 · Tcl/Tk 8.6: 362
- **UpVar** — Tcl/Tk 9.0 C API: 270 · Tcl/Tk 8.6 C API: 255
- **upvar** — Tcl/Tk 9.0: 424 · Tcl/Tk 8.6: 363
- **uri** — Tcllib: 1681, 1687
- **url** — Tcllib: 335, 341, 361, 400, 423, 660, 671, 1681, 1687
- **urn** — Tcllib: 1687
- **urn-scheme** — Tcllib: 1687
- **US-NPI** — Tcllib: 1705
- **user** — Tcl/Tk 9.0: 136, 393 · Tcl/Tk 9.0 C API: 268 · Tcl/Tk 8.6: 109, 332 · Tcl/Tk 8.6 C API: 253
- **Using mentry Widgets for Date and Time** — Mentry: 20
- **usnpi** — Tcllib: 1705
- **Utf** — Tcl/Tk 9.0 C API: 271 · Tcl/Tk 8.6 C API: 256
- **utf** — Tcl/Tk 9.0 C API: 21, 75, 260 · Tcl/Tk 8.6 C API: 21, 76, 245
- **utilities** — Tcllib: 870
- **uuencode** — Tcllib: 115
- **uuid** — Tcllib: 1688

V

- **Validation** — Tcllib: 1689, 1691, 1692, 1694, 1696, 1697, 1699, 1701, 1702, 1704, 1706, 1707, 1709
- **validation** — Tklib: 271
- **valtype_common** — Tcllib: 1707

- **value** — Tcl/Tk 9.0: 185 · Tcl/Tk 9.0 C API: 8, 19, 21, 54, 66, 73, 88, 93, 94, 123, 130, 137, 146, 156, 171, 174, 179, 212, 225, 228, 241, 279, 351 · Tcl/Tk 8.6: 146 · Tcl/Tk 8.6 C API: 8, 20, 21, 56, 67, 74, 88, 92, 93, 119, 126, 133, 142, 150, 166, 170, 199, 212, 215, 227, 261, 330
- **Value checking** — Tcllib: 1689, 1691, 1692, 1694, 1696, 1697, 1699, 1701, 1702, 1704, 1706, 1707, 1709
- **value creation** — Tcl/Tk 9.0 C API: 174 · Tcl/Tk 8.6 C API: 166
- **value result** — Tcl/Tk 9.0 C API: 8 · Tcl/Tk 8.6 C API: 8
- **value type** — Tcl/Tk 9.0 C API: 73, 137, 146, 171, 174, 179, 241 · Tcl/Tk 8.6 C API: 74, 133, 142, 166, 170, 227
- **variable** — Tcl/Tk 9.0: 8, 15, 61, 83, 158, 185, 186, 210, 211, 267, 355, 407, 420, 422, 424, 425, 426, 733 · Tcl/Tk 9.0 C API: 8, 88, 143, 228, 263, 270 · Tcl/Tk 8.6: 7, 12, 131, 146, 147, 170, 171, 215, 296, 347, 360, 362, 363, 365, 366, 658 · Tcl/Tk 8.6 C API: 8, 87, 139, 215, 248, 255
- **variable substitution** — Tcl/Tk 9.0: 370 · Tcl/Tk 9.0 C API: 203, 247 · Tcl/Tk 8.6: 309 · Tcl/Tk 8.6 C API: 189, 232
- **variables** — Tcl/Tk 9.0: 393, 731 · Tcl/Tk 8.6: 332, 657
- **vector** — Tklib: 5, 64
- **vector graphics** — Tklib: 38, 39
- **vectors** — Tcllib: 735
- **verhoeff** — Tcllib: 1709
- **version** — Tcl/Tk 9.0: 294, 298, 299, 731 · Tcl/Tk 9.0 C API: 129, 209 · Tcl/Tk 8.6: 239, 243, 244, 657 · Tcl/Tk 8.6 C API: 126, 195
- **vertex** — Tcllib: 1402, 1423
- **vertex cover** — Tcllib: 1423
- **vfs** — Tcl/Tk 9.0 C API: 95 · Tcl/Tk 8.6 C API: 95
- **viewablerowcount** — Tablelist: 214
- **viewer** — Tklib: 7
- **viewport** — Tklib: 56
- **virtual channel** — Tcllib: 1710, 1711, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1727, 1728, 1729, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740
- **virtual event** — Tcl/Tk 9.0: 533 · Tcl/Tk 8.6: 465
- **VIRTUAL EVENTS** — Tablelist: 170 · Scrollutil: 10, 20, 50
- **virtual filesystem** — Tcl/Tk 9.0 C API: 95 · Tcl/Tk 8.6 C API: 95
- **virtual machine** — Tcllib: 516, 524, 528, 533, 534, 541, 556, 1015
- **virtual root** — Tcl/Tk 9.0: 737 · Tcl/Tk 9.0 C API: 372 · Tcl/Tk 8.6: 661 · Tcl/Tk 8.6 C API: 351
- **VISA** — Tcllib: 1694
- **visibility** — Tcl/Tk 9.0: 733 · Tcl/Tk 8.6: 658
- **visual** — Tcl/Tk 9.0 C API: 350, 373, 412, 422 · Tcl/Tk 8.6 C API: 329, 352, 391, 399
- **volume-relative file name** — Tcl/Tk 9.0: 145 · Tcl/Tk 8.6: 118
- **vt_base64** — Tcllib: 1737
- **vt_counter** — Tcllib: 1738
- **vt_crc32** — Tcllib: 1739
- **vt_otp** — Tcllib: 1740
- **vwait** — Tcl/Tk 9.0: 426 · Tcl/Tk 8.6: 366 · Tcllib: 185, 186, 1283

W

- **wais** — Tcllib: 1681
- **wait** — Tcl/Tk 9.0: 307, 426, 733 · Tcl/Tk 9.0 C API: 65, 232 · Tcl/Tk 8.6: 366, 658 · Tcl/Tk 8.6 C API: 66, 219
- **wcb** — Wcb: 3
- **wcb::callback** — Mentry: 51 · Wcb: 16
- **wcb::cancel** — Mentry: 54 · Wcb: 19
- **wcb::canceled** — Mentry: 55 · Wcb: 20
- **wcb::cbappend** — Mentry: 54 · Wcb: 19
- **wcb::cbprepend** — Mentry: 54 · Wcb: 19
- **wcb::changeEntryText** — Mentry: 56 · Wcb: 21
- **wcb::extend** — Mentry: 55 · Wcb: 20
- **wcb::pathname** — Mentry: 56 · Wcb: 21
- **wcb::postDeleteEntryText** — Mentry: 58 · Wcb: 22
- **wcb::postInsertEntryLen** — Mentry: 57 · Wcb: 22
- **wcb::postInsertEntryText** — Mentry: 57 · Wcb: 22
- **wcb::replace** — Mentry: 56 · Wcb: 20
- **wcbRef** — Mentry: 50 · Wcb: 15
- **wcswidth** — Tcllib: 1615
- **websocket** — Tcllib: 1741
- **wheelEvent** — Scrollutil: 107
- **while** — Tcl/Tk 9.0: 431 · Tcl/Tk 8.6: 370
- **whitespace** — Tcl/Tk 9.0: 213 · Tcl/Tk 8.6: 172
- **widget** — Tcl/Tk 9.0: 461, 464, 490, 525, 552, 597, 599, 602, 611, 622, 625, 643, 664, 668, 672, 681, 692, 734, 758, 760, 761, 764, 770, 776, 777, 787, 788, 790, 793, 794 · Tcl/Tk 8.6: 394, 397, 423, 457, 484, 529, 531, 534, 542, 554, 557, 576, 591, 596, 599, 609, 618, 659, 681, 682, 684, 686, 693, 699, 700, 710, 711, 713, 716, 717, 718 · Tcllib: 1287, 1323 · Tklib: 46, 58, 63, 228, 250, 251, 253, 255, 262, 267 · Scrollutil: 42
- **widget adaptors** — Tcllib: 1287, 1323
- **widget background** — Tklib: 35
- **WIDGET STATES** — Tsw: 9
- **widget validation** — Tklib: 271
- **widget_calendar** — Tklib: 251
- **widget_dateentry** — Tklib: 253
- **widget_listentry** — Tklib: 262
- **widget_listsimple** — Tklib: 267
- **widget_toolbar** — Tklib: 255
- **widget_validator** — Tklib: 271
- **widgetPlus** — Tklib: 256
- **widgets** — Scrollutil: 58
- **width** — Tcl/Tk 9.0: 565, 628, 659, 737 · Tcl/Tk 9.0 C API: 303, 372, 422 · Tcl/Tk 8.6: 497, 588, 661 · Tcl/Tk 8.6 C API: 284, 351, 399
- **wiki** — Tcllib: 252, 271, 335, 341, 359, 394, 400, 420
- **window** — Tcl/Tk 9.0: 457, 518, 524, 557, 733, 737 · Tcl/Tk 9.0 C API: 303, 332, 360, 374, 376, 380, 383, 387, 399, 401, 421, 422 · Tcl/Tk 8.6: 391, 450, 456, 489, 658, 661 · Tcl/Tk 8.6 C API: 284, 311, 339, 353, 355, 359, 362, 365, 378, 380, 399 · Scrollutil: 9
- **window manager** — Tcl/Tk 9.0: 541, 745 · Tcl/Tk 9.0 C API: 372, 386, 399, 401 · Tcl/Tk 8.6: 473

, 669 · Tcl/Tk 8.6 C API: 351, 364, 378, 380
- **WindowId** — Tcl/Tk 9.0 C API: 422 · Tcl/Tk 8.6 C API: 399
- **windowpath** — Tablelist: 214
- **windows** — Tcl/Tk 9.0: 809 · Tcl/Tk 8.6: 730
- **Windows window id** — Tcl/Tk 9.0 C API: 375 · Tcl/Tk 8.6 C API: 354
- **winfo** — Tcl/Tk 9.0: 737 · Tcl/Tk 8.6: 661
- **WinUtil** — Tcl/Tk 9.0 C API: 421
- **wip** — Tcllib: 1748
- **wish** — Tcl/Tk 9.0: 741 · Tcl/Tk 8.6: 666
- **wm** — Tcl/Tk 9.0: 745 · Tcl/Tk 8.6: 669
- **word** — Tcl/Tk 9.0: 213, 364 · Tcl/Tk 8.6: 172, 303 · Tcllib: 328, 1748
- **working directory** — Tcl/Tk 9.0: 41, 311 · Tcl/Tk 8.6: 34, 254
- **writable** — Tcl/Tk 9.0: 41 · Tcl/Tk 8.6: 35
- **writable.** — Tcl/Tk 8.6: 116
- **write** — Tcl/Tk 9.0: 355, 407 · Tcl/Tk 9.0 C API: 126, 186 · Tcl/Tk 8.6: 252, 296, 347 · Tcl/Tk 8.6 C API: 122, 173
- **wrong number of arguments** — Tcl/Tk 9.0 C API: 276 · Tcl/Tk 8.6 C API: 260
- **WrongNumArgs** — Tcl/Tk 9.0 C API: 276 · Tcl/Tk 8.6 C API: 260
- **WWW** — Tcllib: 578
- **www** — Tcl/Tk 9.0: 85, 160, 183 · Tcl/Tk 8.6: 133 · Tcllib: 1681

X

- **x** — Tcl/Tk 9.0 C API: 303, 422 · Tcl/Tk 8.6 C API: 284, 399
- **X window id** — Tcl/Tk 9.0 C API: 376 · Tcl/Tk 8.6 C API: 355
- **x.208** — Tcllib: 97
- **x.209** — Tcllib: 97
- **x.500** — Tcllib: 625
- **xbm** — Tklib: 5
- **XGoogleToken** — Tcllib: 1259
- **xml** — Tcllib: 95
- **xor** — Tcllib: 1740
- **XPath** — Tcllib: 1657
- **XSLT** — Tcllib: 1657
- **xsxp** — Tcllib: 95
- **xview** — Tcl/Tk 9.0 C API: 369 · Tcl/Tk 8.6 C API: 348 · Tablelist: 214 · Scrollutil: 30, 58

Y

- **y** — Tcl/Tk 9.0 C API: 303, 422 · Tcl/Tk 8.6 C API: 284, 399
- **yaml** — Tcllib: 1754, 1763
- **ydecode** — Tcllib: 118
- **yEnc** — Tcllib: 118
- **yencode** — Tcllib: 118
- **yview** — Tcl/Tk 9.0 C API: 369 · Tcl/Tk 8.6 C API: 348 · Tablelist: 214 · Scrollutil: 31, 59

Z

- **zero** — Tcllib: 1714, 1723

- **zip** — Tcl/Tk 9.0: 432 · Tcl/Tk 9.0 C API: 277 · Tcllib: 1767, 1769, 1770
- **zipfs** — Tcl/Tk 9.0: 375, 432 · Tcl/Tk 9.0 C API: 277
- **zlib** — Tcl/Tk 9.0: 437 · Tcl/Tk 8.6: 371 · Tcllib: 1736
- **zoom** — Tcllib: 662, 670, 671 · Tklib: 45, 117, 122, 128, 133