

Doom Emacs / Evil / Treemacs — Cheatsheet (только хоткеи)

Почти всё ниже — в **normal mode** (`Esc` сначала).

Режимы

- `Esc` — в normal mode (выход из вставки)
 - `i` — вставка перед курсором
 - `a` — вставка после курсора
 - `v` — visual-режим (выделение)
-

Файл / буферы / табы

Файлы

- `C-x C-f` — открыть файл (ввести путь → `Enter`)
- `:w` — сохранить файл
- `C-x C-s` — сохранить файл
- `SPC f s` — сохранить файл
- `SPC b d` — закрыть текущий файл (kill buffer)
- `:bd` — закрыть текущий файл (buffer delete)
- `C-x k → Enter` — закрыть текущий файл

Буферы (открытые файлы)

- `SPC b b` — список буферов → выбрать → `Enter`
- `SPC b n` — следующий буфер
- `SPC b p` — предыдущий буфер
- `C-^` (`Ctrl+6`) — переключиться на предыдущий буфер (туда-сюда)

Табы

- `g t` — следующий таб
 - `g T` — предыдущий таб
-

Undo / Redo

- `u` — undo
 - `C-r` — redo
-

Навигация по файлу (vim-движок)

- `h / j / k / l` — влево / вниз / вверх / вправо
- `w / b` — вперёд / назад по словам
- `0` — начало строки
- `$` — конец строки
- `gg` — начало файла
- `G` — конец файла
- `C-d` — полэкрана вниз
- `C-u` — полэкрана вверх
- `C-f` — экран вниз
- `C-b` — экран вверх

Поиск и подсветка

Внутри файла

- `/текст → Enter` — поиск вперёд
- `n / N` — следующее / предыдущее совпадение
- `*` — найти слово под курсором (вперёд)
- `#` — найти слово под курсором (назад)
- `g*` — найти подстроку под курсором (вперёд)
- `:noh → Enter` — убрать подсветку поиска

По директории / проекту

- `SPC s d` — поиск по **текущей директории**
 - `SPC /` — поиск по **проекту**
-

Go / LSP навигация

(курсор на идентификаторе, normal mode)

- `SPC s i` — список функций/символов в файле (imenu) → выбрать → `Enter`
 - `gd` — перейти к определению
 - `C-o` — назад по истории переходов
 - `K` — показать документацию / информацию под курсором
 - `] g` — следующая ошибка/варнинг
 - `[g` — предыдущая ошибка/варнинг
-

Сплиты (окна Emacs)

Создание

- `C-w v` — вертикальный сплит (лево/право)
- `C-w s` — горизонтальный сплит (верх/низ)
- `C-x 3` — вертикальный сплит
- `C-x 2` — горизонтальный сплит

Переключение между окнами

- `C-w h` — влево
- `C-w l` — вправо
- `C-w k` — вверх
- `C-w j` — вниз
- `C-w w` — следующее окно по кругу
- `C-x o` — следующее окно по кругу

Закрытие / выравнивание

- `C-w c` — закрыть текущее окно
 - `C-x 0` — закрыть текущее окно
 - `C-w o` — оставить только текущее окно
 - `C-x 1` — оставить только текущее окно
 - `C-w =` — выровнять размеры всех окон
-

Treemacs

- SPC o p — показать / спрятать Treemacs
 - В Treemacs:
 - j / k — вверх / вниз по дереву
 - RET — открыть файл
 - o — открыть файл (аналогично)
 - Переключиться в окно Treemacs:
 - SPC b b → выбрать буфер *Treemacs* → Enter
 - Вернуться в файл:
 - C-x o / C-w h/j/k/l или открыть файл из дерева (RET)
-

vterm

- M-x vterm → Enter — открыть vterm
 - exit → Enter — закрыть shell внутри vterm
 - C-x k → Enter — закрыть буфер vterm
-

Перенос строк

- M-x visual-line-mode — включить/выключить перенос строк по словам в текущем буфере
-

Копирование / вставка (внутри Emacs)

В normal mode:

- yy — копировать текущую строку
- 3yy — копировать 3 строки (пример)
- v → выделить → y — копировать выделение
- p — вставить после
- P — вставить перед