

# CHECKPOINT 3

## Formulaire réponses


### Exercice 1

#### Partie 1

Q.1.1.1

Copie(s) d'écran montrant que Lionel Lemarchand a les mêmes attributs de société que Kelly Rhameur.

Copie(s) d'écran



Copie(s) d'écran montrant le changement coté management.

Copie(s) d'écran

rpUsersDirectionDesRessourcesHumaines Security Group - Global  
Lionel Lemarchand Properties ? X

|                |                                 |             |          |
|----------------|---------------------------------|-------------|----------|
| Member Of      | Dial-in                         | Environment | Sessions |
| Remote control | Remote Desktop Services Profile |             | COM+     |
| General        | Address                         | Account     | Profile  |
| Telephones     | Organization                    |             |          |

Job Title: Directrice des Ressources Humaines

Department: Direction des Ressources Humaines

Company: CyberOps

Manager

Name: Camille.Martin

Change... Properties Clear

Direct reports:


- Cedric.Caron
- Chris.Shin
- Ophelie.Poulin
- Uriel.Hubert
- Yves.Delavega

OK Cancel Apply Help

Q.1.1.2

Copie d'écran de l'OU DeactivatedUsers.

Copie d'écran




#### Q.1.1.3

Copie d'écran de l'ancien groupe dans lequel était Kelly Rhameur.


Copie d'écran

[Action](#)
[View](#)
[Help](#)



Copie d'écran des dossiers individuels demandés.

Copie d'écran




## Partie 2

### Q.1.2.1

Copies d'écran montrant le paramétrage de la restriction de connexion horaire.


Copies d'écran



### Q.1.2.2

Copie d'écran montrant le paramétrage de la restriction de la connexion machine.


Copie d'écran



Q.1.2.3

Copies d'écran de la stratégie de mot de passe.

Copies d'écran




## Partie 3

Q.1.3.1

Copies d'écran de la GPO de montage de lecteurs.

Copies d'écran



# Exercice 2

## Partie 1

Q.2.1.1

Copie d'écran de la création de compte.

Copie d'écran



```
root@SRVLX01:~# adduser gregory
Ajout de l'utilisateur « gregory » ...
Ajout du nouveau groupe « gregory » (1001) ...
Ajout du nouvel utilisateur « gregory » (1001) avec le groupe « gregory » ...
Création du répertoire personnel « /home/gregory »...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel »...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd: password updated successfully
Changing the user information for gregory
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
   Room Number []:
   Work Phone []:
   Home Phone []:
    Other []:
Cette information est-elle correcte ? [0/n]o
root@SRVLX01:~# _
```

#### Q.2.1.2

Copie(s) d'écran du paramétrage du compte.

Copie(s) d'écran

```
root@SRVLX01:~# id gregory
uid=1001(gregory) gid=1001(gregory) groupes=1001(gregory)
root@SRVLX01:~#
```

```
root@SRVLX01:~# usermod -aG sudo gregory
root@SRVLX01:~# groups gregory
gregory : gregory sudo
root@SRVLX01:~# _
```

## Partie 2

### Q.2.2.1

Copie d'écran du paramétrage de l'accès distant.

Copie d'écran

```
GNU nano 5.4 /etc/ssh/sshd_config
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6

[ 123 lignes écrites ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C EmplacementM-U Annuler
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^_ Aller ligneM-E Refaire
```

### Q.2.2.2

Copie d'écran du paramétrage distant avec le compte personnel.

Copie d'écran

```
GNU nano 5.4 /etc/ssh/sshd_config.d/local.conf
# Local configuration

PermitRootLogin no
AllowUsers gregory
```

### Q.2.2.3

Copies d'écran du paramétrage de l'authentification.

## Copies d'écran

```
GNU nano 5.4 /etc/ssh/sshd_config.d/local.conf *
# Local configuration

PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
AllowUsers gregory
```

```
gregory@SRVLX01:~$ ssh gregory@localhost
Linux SRVLX01 5.10.0-20-amd64 #1 SMP Debian 5.10.158-2 (2022-12-13) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Jun 19 11:52:45 2026 from ::1
gregory@SRVLX01:~$ exit
déconnexion
Connection to localhost closed.
gregory@SRVLX01:~$ exit
déconnexion
Connection to localhost closed.
root@SRVLX01:~# ls -l /home/gregory/.ssh/
total 16
-rw----- 1 gregory gregory  97 19 juin  11:43 authorized_keys
-rw----- 1 gregory gregory 411 19 juin  11:42 id_ed25519
-rw-r--r-- 1 gregory gregory  97 19 juin  11:42 id_ed25519.pub
-rw-r--r-- 1 gregory gregory 222 19 juin  11:52 known_hosts
```

## Partie 3

### Q.2.3.1

Copie d'écran montrant les systèmes de fichiers montés.

Copie d'écran

```
root@SRVLX01:~# lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINT
sda                                  8:0    0    8G   0 disk
├─sda1                              8:1    0    8G   0 part
│   └─md0                          9:0    0    8G   0 raid1
│       ├──md0p1                  259:0    0 488,3M 0 part  /boot
│       ├──md0p2                  259:1    0    1K   0 part
│       └─md0p5                  259:2    0   7,5G 0 part
│           ├──cp3--vg-root       253:0    0   2,8G 0 lvm   /
│           └─cp3--vg-swap_1     253:1    0   976M 0 lvm   [SWAP]
sr0                                  11:0    1 1024M 0 rom
```

Q.2.3.2

Copie d'écran montrant les systèmes de stockage utilisés.

Copie d'écran

```
root@SRVLX01:~# lsblk -f
NAME                                FSTYPE FSVER LABEL UUID                                FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT
sda                                  linux_  1.2   cp3:0 32332561-cf16-c858-7035-17e881dd5c10
├─sda1                              linux_  1.2   cp3:0 32332561-cf16-c858-7035-17e881dd5c10
│   └─md0                          ext2    1.0   9bba6d48-3e4b-42a6-bccc-12836de215ec 397,3M   10% /boot
│       ├──md0p1                  ext2    1.0   9bba6d48-3e4b-42a6-bccc-12836de215ec 397,3M   10% /boot
│       ├──md0p2                  ext2    1.0   9bba6d48-3e4b-42a6-bccc-12836de215ec
│       └─md0p5                  LVM2_m  LVM2   t1CGJ2-LG5u-kWgc-8ku0-wAiU-icBu-07BEcN
│           ├──cp3--vg-root       ext4    1.0   bbc31a37-8e49-47fe-8fad-a3fe18919fdd 1G       56% /
│           └─cp3--vg-swap_1     swap    1      8220bf51-2675-4203-91af-1c149f717652   [SWAP]
sr0
```

Q.2.3.3

Copies d'écran montrant les différentes étapes pour la réparation du volume RAID.

Copies d'écran

```

root@SRVLX01:~# lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINT
sda                                  8:0    0   8G  0 disk
├─sda1                              8:1    0   8G  0 part
│   └─md0                          9:0    0   8G  0 raid1
│       ├─md0p1                    259:0    0 488,3M 0 part  /boot
│       ├─md0p2                    259:1    0    1K 0 part
│       └─md0p5                    259:2    0   7,5G 0 part
│           ├─cp3--vg-root          253:0    0   2,8G 0 lvm  /
│           └─cp3--vg-swap_1        253:1    0   976M 0 lvm  [SWAP]
sdb                                  8:16    0   8G  0 disk
├─sdb1                              8:17    0   8G  0 part
sr0                                 11:0    1 1024M  0 rom
root@SRVLX01:~# mdadm --add /dev/md0 /dev/sdb1
mdadm: added /dev/sdb1
root@SRVLX01:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid1 sdb1[2] sda1[0]
      8381440 blocks super 1.2 [2/1] [U_]
      [=====>.....] recovery = 31.0% (2601984/8381440) finish=0.4min speed=200152K/sec

unused devices: <none>
root@SRVLX01:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid1 sdb1[2] sda1[0]
      8381440 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>
root@SRVLX01:~# _

```

#### Q.2.3.4

Copies d'écran montrant les différentes étapes de configuration.

Copies d'écran

#### Q.2.3.5

Copie d'écran montrant l'espace disponible.

Copie d'écran

```
root@SRVLX01:~# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize VFree
cp3-vg   1   2   0 wz--n- 7,51g <3,79g
root@SRVLX01:~# vgdisplay
--- Volume group ---
VG Name                cp3-vg
System ID
Format                 lvm2
Metadata Areas         1
Metadata Sequence No   3
VG Access               read/write
VG Status               resizable
MAX LV                 0
Cur LV                 2
Open LV                 2
Max PV                  0
Cur PV                 1
Act PV                  1
VG Size                 7,51 GiB
PE Size                 4,00 MiB
Total PE                1923
Alloc PE / Size         953 / 3,72 GiB
Free PE / Size          970 / <3,79 GiB
VG UUID                 BMardR-vL06-CToa-ad0f-XVh0-0DeS-cX70bt

root@SRVLX01:~# _
```

## Partie 4

Q.2.4.1

Réponse à la question

## Partie 5

Q.2.5.1

Réponse à la question

Q.2.5.2

Réponse à la question

SSH autorisé

ICMP autorisé

Q.2.5.3

Réponse à la question

Q.2.5.4

Réponse à la question

## Partie 6

Q.2.6.1

Copie d'écran montrant la commande utilisée ainsi que le résultat affiché.

Copie d'écran