

CHECKPOINT 3

Formulaire réponses


Exercice 1

Partie 1

Q.1.1.1

Copie(s) d'écran montrant que Lionel Lemarchand a les mêmes attributs de société que Kelly Rhameur.

Copie(s) d'écran



Copie(s) d'écran montrant le changement coté management.

Copie(s) d'écran

rpUsersDirectionDesRessourcesHumaines Security Group - Global
Lionel Lemarchand Properties ? X

Member Of	Dial-in	Environment	Sessions
Remote control	Remote Desktop Services Profile		COM+
General	Address	Account	Profile
Telephones	Organization		

Job Title: Directrice des Ressources Humaines

Department: Direction des Ressources Humaines

Company: CyberOps

Manager

Name: Camille.Martin

Change... Properties Clear

Direct reports:


- Cedric.Caron
- Chris.Shin
- Ophelie.Poulin
- Uriel.Hubert
- Yves.Delavega

OK Cancel Apply Help

Q.1.1.2

Copie d'écran de l'OU DeactivatedUsers.

Copie d'écran




Q.1.1.3

Copie d'écran de l'ancien groupe dans lequel était Kelly Rhameur.


Copie d'écran

[Action](#)
[View](#)
[Help](#)



Copie d'écran des dossiers individuels demandés.

Copie d'écran




Partie 2

Q.1.2.1

Copies d'écran montrant le paramétrage de la restriction de connexion horaire.

Copies d'écran



Q.1.2.2


Copie d'écran montrant le paramétrage de la restriction de la connexion machine.

Copie d'écran

Q.1.2.3

Copies d'écran de la stratégie de mot de passe.

Copies d'écran




Partie 3

Q.1.3.1

Copies d'écran de la GPO de montage de lecteurs.

Copies d'écran



Exercice 2

Partie 1

Q.2.1.1

Copie d'écran de la création de compte.

Copie d'écran

```
root@SRVLX01:~# adduser gregory
Ajout de l'utilisateur « gregory » ...
Ajout du nouveau groupe « gregory » (1001) ...
Ajout du nouvel utilisateur « gregory » (1001) avec le groupe « gregory » ...
Création du répertoire personnel « /home/gregory »...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel »...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd: password updated successfully
Changing the user information for gregory
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Cette information est-elle correcte ? [0/n]o
root@SRVLX01:~# _
```

Q.2.1.2

Copie(s) d'écran du paramétrage du compte.

Copie(s) d'écran

```
root@SRVLX01:~# id gregory
uid=1001(gregory) gid=1001(gregory) groupes=1001(gregory)
root@SRVLX01:~#
```

```
root@SRVLX01:~# usermod -aG sudo gregory
root@SRVLX01:~# groups gregory
gregory : gregory sudo
root@SRVLX01:~# _
```

Partie 2

Q.2.2.1

Copie d'écran du paramétrage de l'accès distant.

Copie d'écran

```
GNU nano 5.4 /etc/ssh/sshd_config
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6

[ 123 lignes écrites ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C EmplacementM-U Annuler
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^_ Aller ligneM-E Refaire
```

Q.2.2.2

Copie d'écran du paramétrage distant avec le compte personnel.

Copie d'écran

```
GNU nano 5.4 /etc/ssh/sshd_config.d/local.conf
# Local configuration

PermitRootLogin no
AllowUsers gregory
```

Q.2.2.3

Copies d'écran du paramétrage de l'authentification.

Copies d'écran

```
GNU nano 5.4 /etc/ssh/sshd_config.d/local.conf *
# Local configuration

PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no
AllowUsers gregory
```

```
gregory@SRVLX01:~$ ssh gregory@localhost
Linux SRVLX01 5.10.0-20-amd64 #1 SMP Debian 5.10.158-2 (2022-12-13) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Jun 19 11:52:45 2026 from ::1
gregory@SRVLX01:~$ exit
déconnexion
Connection to localhost closed.
gregory@SRVLX01:~$ exit
déconnexion
Connection to localhost closed.
root@SRVLX01:~# ls -l /home/gregory/.ssh/
total 16
-rw----- 1 gregory gregory 97 19 juin 11:43 authorized_keys
-rw----- 1 gregory gregory 411 19 juin 11:42 id_ed25519
-rw-r--r-- 1 gregory gregory 97 19 juin 11:42 id_ed25519.pub
-rw-r--r-- 1 gregory gregory 222 19 juin 11:52 known_hosts
```

Partie 3

Q.2.3.1

Copie d'écran montrant les systèmes de fichiers montés.

Copie d'écran

```
root@SRVLX01:~# lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINT
sda                                  8:0    0    8G   0 disk
├─sda1                              8:1    0    8G   0 part
│   └─md0                          9:0    0    8G   0 raid1
│       ├──md0p1                   259:0    0 488,3M 0 part  /boot
│       ├──md0p2                   259:1    0    1K   0 part
│       └─md0p5                   259:2    0    7,5G 0 part
│           ├──cp3--vg-root        253:0    0    2,8G 0 lvm   /
│           └─cp3--vg-swap_1      253:1    0    976M 0 lvm   [SWAP]
sr0                                  11:0    1 1024M 0 rom
```

Q.2.3.2

Copie d'écran montrant les systèmes de stockage utilisés.

Copie d'écran

```
root@SRVLX01:~# lsblk -f
NAME                                FSTYPE FSVER LABEL UUID                                FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT
sda                                  linux_  1.2   cp3:0 32332561-cf16-c858-7035-17e881dd5c10
├─sda1                              linux_  1.2   cp3:0 32332561-cf16-c858-7035-17e881dd5c10
│   └─md0                          ext2    1.0   9bba6d48-3e4b-42a6-bccc-12836de215ec  397,3M   10% /boot
│       ├──md0p1                   ext2    1.0   9bba6d48-3e4b-42a6-bccc-12836de215ec  397,3M   10% /boot
│       ├──md0p2                   ext2    1.0   9bba6d48-3e4b-42a6-bccc-12836de215ec
│       └─md0p5                   LVM2_m  LVM2   t1CGJ2-LG5u-kWgc-8ku0-wAiU-icBu-07BEcN
│           ├──cp3--vg-root        ext4    1.0   bbc31a37-8e49-47fe-8fad-a3fe18919fdd    1G      56% /
│           └─cp3--vg-swap_1      swap    1      8220bf51-2675-4203-91af-1c149f717652    [SWAP]
sr0
```

Q.2.3.3

Copies d'écran montrant les différentes étapes pour la réparation du volume RAID.

Copies d'écran

```

root@SRVLX01:~# lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINT
sda                                  8:0    0   8G  0 disk
├─sda1                              8:1    0   8G  0 part
│   └─md0                          9:0    0   8G  0 raid1
│       ├─md0p1                    259:0    0 488,3M 0 part  /boot
│       ├─md0p2                    259:1    0    1K 0 part
│       └─md0p5                    259:2    0   7,5G 0 part
│           ├─cp3--vg-root          253:0    0   2,8G 0 lvm  /
│           └─cp3--vg-swap_1        253:1    0   976M 0 lvm  [SWAP]
sdb                                  8:16    0   8G  0 disk
├─sdb1                              8:17    0   8G  0 part
sr0                                 11:0    1 1024M  0 rom
root@SRVLX01:~# mdadm --add /dev/md0 /dev/sdb1
mdadm: added /dev/sdb1
root@SRVLX01:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid1 sdb1[2] sda1[0]
      8381440 blocks super 1.2 [2/1] [U_]
      [=====] recovery = 31.0% (2601984/8381440) finish=0.4min speed=200152K/sec

unused devices: <none>
root@SRVLX01:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md0 : active raid1 sdb1[2] sda1[0]
      8381440 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

unused devices: <none>
root@SRVLX01:~# _

```

Q.2.3.4

Copies d'écran montrant les différentes étapes de configuration.

Copies d'écran

Q.2.3.5

Copie d'écran montrant l'espace disponible.

Copie d'écran

```
root@SRVLX01:~# vgs
VG      #PV #LV #SN Attr   VSize VFree
cp3-vg   1   2   0 wz--n- 7,51g <3,79g
root@SRVLX01:~# vgdisplay
--- Volume group ---
VG Name                cp3-vg
System ID
Format                 lvm2
Metadata Areas         1
Metadata Sequence No   3
VG Access               read/write
VG Status               resizable
MAX LV                 0
Cur LV                 2
Open LV                 2
Max PV                 0
Cur PV                 1
Act PV                 1
VG Size                 7,51 GiB
PE Size                 4,00 MiB
Total PE                1923
Alloc PE / Size         953 / 3,72 GiB
Free PE / Size          970 / <3,79 GiB
VG UUID                 BMardR-vL06-CToa-ad0f-XVh0-0DeS-cX70bt

root@SRVLX01:~# _
```

Partie 4

Q.2.4.1

Réponse à la question

Partie 5

Q.2.5.1

Réponse à la question

Q.2.5.2

Réponse à la question

SSH autorisé

ICMP autorisé

Q.2.5.3

Réponse à la question

Q.2.5.4

Réponse à la question

Partie 6

Q.2.6.1

Copie d'écran montrant la commande utilisée ainsi que le résultat affiché.

Copie d'écran