





المقدمة :

هل لديك برنامج خاص ترغب بربطه مع خدمة رسائل الجوال SMS ؟

Mobily.ws لرسائل الجوال تقدم لك خدمة بوابات الإرسال SMS Gateway أو ما يعرف بـ SMS API ، والتي يمكنك من خلالها بكل سهولة ربط خدمة إرسال الرسائل النصية القصيرة SMS مع برنامجك أو موقعك أو نظامك مهما كانت لغة البرمجة المستخدمة فيه. بوابات الإرسال الخاصة بنا فيها العديد من المميزات الخاصة برسائل الجوال SMS وهي آمنة وذات موثوقية عالية ويمكنك ربطها مع نظامك من خلال فريق المبرمجين الخاص بك ووفق معطياتك ومواصفاتك الخاصة ... هذه البوابات عبارة عن روابط يمكنك الإتصال معها من خلال بروتوكولات HTTPS/HTTP مباشرة.

قبل البدء!

- من المهم المعرفة ببعض الأمور البرمجية، قبل البدأ بالتعامل مع هذا الملف.
- Mobily.ws تقدم عددا من الرسائل المجانية عند فتح حساب جديد ، حرصا منا على تخفيف تكاليف عملية الفحص.
- عند عمل الفحص يفضل إرسال رسالة بتاريخ ووقت لاحق، بحيث تتأكد من وصل الرسالة إلى حسابك في موقع
 Mobily.ws وتحديدا أرشيف الرسائل المؤقتة ، وبعدها يمكنك حذفها وبهذا لن تخصم تكلفة الرسائل من الرصيد الخاص بك.
 - عند الإرسال يجب كتابة الأرقام المرسل لها بالصيغة الدولية بدون أصفار وبدون الرمز (+).
- يمكنك تحديد اسم مرسل لرسائلك، ويجب أن يكون معرف من موقع Mobily.ws وشركات الإتصالات "وسوف
 يتم توضيح طريقة تفعيل رقم الجوال كإسم مرسل لاحقاً". إسم المرسل يجب أن يتكون من أحرف أو أرقام أو
 كليهما معا (بدون رموز خاصه) ولايتجاوز طوله 11 خانة في حال كان إسم المرسل مكون من أحرف وأرقام
 معا و لا يتجاوز طوله 12 خانة في حال كان إسم المرسل هو رقم الجوال الخاص بك.



ميزات Mobily.ws SMS API

الإتصال ببوابة Mobily.ws سهل وبسيط ، ويمكن عمله من خلال HTML (نماذج لغة HTML) بحيث ترسل البيانات على شكل POST ، أو يمكنك إرسال البيانات مباشره على رابط البوابة API URL من خلال Query String بحيث ترسل على شكل GET. عند الحاجة لإرسال كمية كبيرة من البيانات نوصي بإستخدام الطريقة الأولى POST ، وذلك لأن الطريقة الثانية GET لا تدعم إرسال البيانات الكبيرة.

عند الإتصال ببوابة الإرسال عن طريق بروتوكولات HTTPS/HTTP يجب أن تكون البيانات المرسلة للبوابات مجهزة بالترميز المطلوب، وهو كالتالي: إسم المرسل يجب أن يكون على تشغير خاص وهو URL-Encoded، وكذلك نص الرسالة يجب أن يكون على تشغير خاص هو Unicode.

ملاحظه بخصوص إسم المرسل: يجب الإرسال بإستخدام إسم مرسل معرف، ويجب التقيد بحالة الحروف من حيث Lowercase أو Uppercase، قبل تشفيرها إلى URL-Encoded، أي كما تم تعريف إسم المرسل في حسابك الخاص.

دعنا نبدأ :

من أجل إستخدام بوابات الإرسال الخاصة بموقع Mobily.ws، فإنه يجب الحصول على حساب خاص بك في موقعنا أولا، وفيما يلي شرح لعملية التسجيل، بالإضافه لعرض الرصيد وطريقة طلب شحن الرصيد لحسابك الخاص في موقعنا.

عملية التسجيل:

يمكنك التسجيل من خلال الدخول على الرابط التالي: http://www.mobily.ws/sms/index.php ، ومن ثم الذهاب إلى صفحة "سجل الآن مجانا" وستحصل على رصيد مجاني مباشرة ومن ثم يمكنك طلب تفعيل إسم المرسل الخاص بك من أجل إرسال رسائل الجوال SMS من خلال بوابة الإرسال.

ملاحظه : رقم الجوال المستخدم في عملية الإشتراك يتم تفعيل تلقائيا كإسم مرسل للحساب.

عملية عرض الرصيد وإعادة الشحن:

يمكنك معرفة رصيدك مباشرة من خلال الدخول إلى حسابك في الموقع، ومن ثم الذهاب إلى صفحة الإرسال حيث يُعرض الرصيد أعلى الصفحة بالشكل التالي **100/70**، وتمثل **100** رصيدك الكلي و **70** رصيدك الحالي، كذلك يمكنك معرفة رصيدك من خلال بوابة الرصيد وسيتم توضيحها لاحقا.

ملاحظه: تخصم النقاط بناء على طول الرسائل المرسلة، وتمثل كل نقطه رسالة، وتحسب طول الرسالة كالتالى:

- الرسائل باللغة الإنجليزية؛ طول الرسالة 160 حرف (نقطة واحدة)، وفي حال تم إرسال رسالة متصلة باللغة الإنجليزية طولها أكثر من 160 حرفا، فإن طول الرسالة الأولى يعتبر 153 حرفا، والثانيه 153 حرفا، وهكذا...
- الرسائل باللغة العربية؛ طول الرسالة 70 حرف (نقطة واحدة)، وفي حال تم إرسال رسالة متصلة باللغة العربية طولها أكثر من 70 حرفا، فإن طول الرسالة الأولى يعتبر 67 حرفا، والثانيه 67 حرفا، وهكذا...



عملية طلب شحن الرصيد :

بعد الدخول على حسابك في موقعنا، فإنه يمكنك طلب شحن رصيدك، من خلال رابط شحن الرصيد الموجود في القائمة الجانبيه، وبعد الضغط على الرابط تظهر لك مجموعة من الأوامر، ويجب إختيار الأمر: اضافة طلب شحن، ومن ثم تعبئة النموذج بالبيانات المطلوبة، من أجل تقديم طلب الشحن، مع العلم أنه يتم شحن الرصيد خلال ساعتين على الأكثر، وذلك بعد التحقق من الإشتراك والإيداع التابع لطلب الشحن.

العمليات الرئيسية من خلال API:

يقدم موقعنا مجموعة من البوابات الرئيسية التي تقوم بعملية الإرسال بشكل كامل بالإضافة إلى إمكانية التحقق من قيمة الرصيد الحالي، وتفعيل إسم المرسل، وتغيير كلمة المرور أو إسترجاعها، وجميـَّع البوابات تتكون من ثلاث أجزاء رئيسية وهي على الشكل التالي:

- 1. الرابط الخاص بالبواية.
- 2. معلومات المستخدم، اسم المستخدم وكلمة المرور.
 - 3. المعلومات المطلوبة من البوابة.

أمثله:

- 1. http://www.mobily.ws/api/balance.php?mobile=966555555558password=123456
- 2. http://www.mobily.ws/api/msgSend.php?mobile=9665555555558password=123456&numbers=966555555558send er=NEW%20SMS&msg=06270647064406270020064806330647064406270020062806430020064506390020006D006 F00620069006C0079002E00770073&timeSend=0&dateSend=0&applicationType=24&domainName=mySite.com&ms gId=15176

ملاحظه : عند إدراج الرابط الخاص بالبوابة، بالإضافة للبيانات المطلوبة معه ضمن شريط العنوان Address Bar في متصفح الإنترنت، فإن البوابة تقوم بإرجاع قيم معين تدل على نتيجة العملية المطلوبة.



شرح البوابات الرئيسية الموجودة في موقع Mobily.ws :

1 – بوابة التحقق من حالة الإرسال في موقع Mobily.ws

توفر هذه البوابة إمكانية التحقق المباشر من حالة الإرسال في موقع Mobily.ws ، والبوابة موجودة على الرابط التالى : http://www.mobily.ws/api/sendStatus.php

هذه البوابة لا تستقبل أية قيم.

مجموعة القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

1: يمكنك الإرسال الآن.

غير ذلك: الإرسال متوقف الآن.

مثال: http://www.mobily.ws/api/sendStatus.php

2-بوابة تغيير كلمة المرور

توفر هذه البوابة إمكانية تغيير كلمة المرور الخاصة بحسابك في موقع Mobily.ws ، والبوابة موجودة على الرابط التالي: http://www.mobily.ws/api/changePassword.php

تستقبل هذه البوابة القيم التالية:

- 1. mobile: رقم الجوال (اسم المستخدم).
 - password .2: كلمة المرور القديمة.
 - newPassword : كلمة المرور الحديدة.

مجموعة القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

- 1. رقم الجوال (اسم المستخدم) غير صحيح.
 - 2. كلمة المرور القديمة غير صحيحة.
 - 3. عملية تغيير كلمة المرور تمت بنجاح.
 - 4. كلمة المرور الجديده غير صحيحة.

أمثلة:

- 1. http://www.mobily.ws/api/changePassword.php?mobile=966555555558password=123456&newPassword=987654
- 2. http://www.mobily.ws/api/changePassword.php?mobile=966501111111&password=Efg1256&newPassword=Abc9854



3 – يواية إسترجاع كلمة المرور

توفر هذه البوابة إمكانية إسترجاع كلمة المرور الخاصة بحسابك في موقع Mobily.ws ، والبوابة موجودة على الرابط التالي: http://www.mobily.ws/api/forgetPassword.php

تستقبل هذه البواية القيم التالية:

- mobile .1
- 2. type: لتحديد كيفية إرسال كلمة المرور (1: إرسال كلمة المرور على الجوال ، 2: إرسال كلمة المرور على الإيميل، ويجب توفر الإيميل بالشكل الصحيح ضمن المعلومات الشخصية).

مجموعة القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

- 1: رقم الجوال (اسم المستخدم) غير صحيح.
 - 2: الإيميل الخاص بالحساب غير متوفر.
 - 3. تم إرسال كلمة المرور على الحوال بنحاح.
 - 4؛ رصيدك غير كافي لإتمام عملية الإرسال.
 - 5: تم إرسال كلمة المرور على الإيميل بنجاح.
 - 6: الإيميل الخاص بالحساب غير صحيح.
 - 7: رقم الجوال الخاص بالحساب غير صحيح.

أمثلة :

- http://www.mobily.ws/api/forgetPassword.php?mobile=9665555555558type=1
- http://www.mobily.ws/api/forgetPassword.php?mobile=966555555558type=2

4 – بواية الإستعلام عن الرصيد

توفر هذه البوابة خدمة الإستعلام عن رصيدك في موقع Mobily.ws ، والبوابة موجودة على الرابط التالي: http://www.mobily.ws/api/balance.php

تستقبل هذه البوابة القيم التالية:

- mobile .1
- password .2

مجموعة القيم الناتجة من إستخدام هذه البواية بشكل خاطئ، ومعنى كل منها:

- 1: رقم الجوال (اسم المستخدم) غير صحيح.
 - 2؛ كلمة المرور غير صحيحة.

في حال كانت القيم صحيحة سوف تكون نتيجة الإستعلام على الشكل التالي (كمثال): 70/70 حيث تمثل 70 (نقطه) الرصيد الحالى و 100 (نقطه) الرصيد الكلي.

أمثلة:

- http://www.mobily.ws/api/balance.php?mobile=96655555558password=987654http://www.mobily.ws/api/balance.php?mobile=96655555558password=Abc9854



5 – بواية الإرسال

توفر هذه البوابة خدمة الإرسال من خلال موقع Mobily.ws ، البوابة موجودة على الرابط التالي: http://www.mobily.ws/api/msgSend.php

تستقبل هذه البوابة القيمه التاليه:

- mobile .1
- password .2
- الرقم أو الأرقام التي سيتم الإرسال لها، ويجب أن تكون بالصيغة الدولية وبدون أصفار أو الرمز (+)، ويغصل بين كل رقم وآخر الرمز (٫) "موجود فوق حرف الواو"، مع الإنتباه إلى أن أقصى عدد يمكن الإرسال له خلال المرة الواحدة هو 120 رقم فقط. (في حال تم إرسال البيانات بطريقة GET).
- 4. sender إسم المرسل. **ملاحظة:** في حال تم الإرسال إلى أرقام شبكات الجوال السعودية أو شبكات الجوال الإماراتية، فإنه يجب الإرسال من خلال الأسماء المفعلة لك فقط.
- 5. msg: نص الرسالة، ويجب أن يكون مشفر بصيغة Unicode، ويمكنك تشفير نص الرسالة من خلال دالة convertToUnicode
 الموجوده في أي من ملفات الإرسال الخاصة بلغات البرمجة.
- 6. dateSend: تاريخ إرسال الرسالة (اختياري)، وهذه الدالة توفر إمكانية جدولة الإرسال إلى تاريخ معين من أجل إرسالها به، ويجب أن يكون التاريخ بالشكل التالي mm/dd/yyyy.
- **ولاحظة:** في حالة عدم الحاجة إلى هذا المتغير يمكنك إرساله بقيمة 0 أو عدم إدراجه ضمن المتغيرات المرسلة ، وفي حال إرسال قيمة 0 أو عدم إدراج هذا المتغير أو في حالة وضع تاريخ خطأ أو تاريخ قديم فإن سيتم إرسال الرسالة فوراً .
- 7. timeSend: وقت إرسال الرسالة (اختياري)، وهذه الدالة توفر إمكانية جدولة الإرسال إلى وقت معين من أجل إرسالها به، ويجب أن يكون الوقت بالشكل التالي hh:mm:ss.

<u>ملاحظات :</u>

- في حالة عدم الحاجة إلى هذا المتغير يمكنك إرساله بقيمة 0 أو عدم إدراجه ضمن المتغيرات المرسلة.
- في حالة إرسال القيمة 0 أو عدم إدراج هذا المتغير مع تحديد قيمة للمتغير dateSend فإن الوقت الذى سيتم إرسال الرسالة به هو الساعة 00:00:00 في التاريخ المحدد.
- في حالة تحديد تاريخ الإرسال بتاريخ اليوم وتحديد وقت الإرسال بوقت سابق للوقت الحالي سيتم إرسال الرسالة فوراً.
- 8. deleteKey: مغتاح حذف الرسائل المؤقتة (اختياري) ، ويمكنك من خلال هذه القيمة حذف الرسالة (المؤقتة يجب (المؤقتة فقط) قبل إرسالها من موقع Mobily.ws من خلال بوابة حذف الرسائل. كل رسالة مؤقتة يجب أن يكون لها قيمة خاصه لهذا المتغير، بحيث يتم ربط هذه القيمة بالرسالة المؤقته التي أرسل معها، أي انه يجب إستخدام قيمة مختلفة في كل عملية إرسال للرسائل المؤقتة، لأنه سيتم حذف جميع الرسائل المؤقتة التابعة لهذا الرقم دفعة واحدة في حال تم إستخدام نفس القيمة مع أكثر من رسالة.
- 9. applicationType: متغير ثابت وقيمته (24) ويجب تمريره دائما عند الإرسال من خلال البوابة، وهو خاص بالأمور الإحصائية في موقع Mobily.ws.



- msgId .10؛ رقم الرسالة (اختياري) ، يمكنك إستخدامه في حال رغبتك بتكرار إرسال نفس الرسالة (نفس إسم المرسل ونفس الرسالة (نفس إسم المرسل ونفس النص ونفس الأرقام المرسل لها) خلال ساعة من وقت إرسال الرسالة الأولى ، حيث أننا في Mobily.ws لانسمح بتكرار عملية إرسال نفس الرسالة إلا بعد مرور ساعه من إرسال الرسالة الأولى قم الرسالة الأولى، وعليه عند رغبتك بتكرار إرسال نفس الرسالة خلال ساعه من إرسال الرسالة الأولى قم بتمرير قيمة معينة مع الرسالة المكررة من خلال هذا المتغير إلى بوابة الإرسال، طبعا في حال كنت تريد تكرار الرسالة أكثر من مرة قم بتمرير قيمة مختلفة مع كل عملية إرسال.
- domainName .11: إسم الموقـَّح (اختياري) ، ويمكنك إرسال إسـم الموقـَّح الـذي يتم منه الإرسال إلى بوابة الإرسال من خلال هذا المتغير.
- notRepeat .12: حذف تكرار الأرقام (اختياري) ، عند إرسال هذا المتغير بالقيمة 1 إلى بوابة الإرسال سيتم حذف الأرقام المكررة من الإرسالية قبل إرسالها.

مجموعة القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

- 1: تم الإرسال.
- 2: الرصيد = 0.
- 3: الرصيد غير كافى.
- 4: رقم الجوال (اسم المستخدم) غير متوفر.
 - 5؛ كلمة المرور خاطئة.
- 6: بوابة الإرسال لا تستجيب، حاول الارسال مرة أخرى.
 - 13: إسم المرسل غير مقبول.
- 14: إسم المرسل المستخدم في الإرسالية غير معرف.
 - 15: الأقام المرسل لها غير صحيحه أو فارغه.
 - 16: إسم المرسل فارغ.
 - 17:نص الرساله غير مشفر بالشكل الصحيح.
 - 18: تم ايقاف الارسال من المزود.
- 19: قيمة المتغير applicationType غير صحيحة أو لم يتم إرسالها.



مثال: رابط الإرسال بالقيم المطلوبه فقط

 $http://www.mobily.ws/api/msgSend.php?mobile=966555555558password=123456\\ \&numbers=96655555555558sende \\ r=NEW\%20SMS\\ \&msg=06270647064406270020064806330647064406270020062806430020064506390020006D006F0\\ 0620069006C0079002E00770073\\ \&pplicationType=24$

مثال: رابط الإرسال بجميع القيم الموجودة

 $\label{lem:http://www.mobily.ws/api/msgSend.php?mobile=96655555558password=123456&numbers=96655555558sender=NEW%20SMS&msg=06270647064406270020064806330647064406270020062806430020064506390020006D006F00620069006C0079002E00770073&timeSend=0&dateSend=0&deleteKey=4T&msgId=15174&applicationType=24&domainName=localhost$

مثال: الإرسال لاحقا (في وقت محدد)

 $http://www.mobily.ws/api/msgSend.php?mobile=966555555558password=123456\\ &numbers=9665555555558sende \\ r=NEW+SMS\\ &msg=06270647064406270020064806330647064406270020062806430020064506390020006D006F006 \\ &20069006C0079002E00770073\\ &timeSend=17:30:00\\ &dateSend=12/30/2009\\ &applicationType=24 \\ \\ &numbers=96655555555558\\ &numbers=966555555555558\\ &numbers=9665555555555555558\\ &numbers=9665555555555558\\ &numbers=96655555555555558\\ &numbers=9665555555555558\\ &numbers=96655555555555558\\ &numbers=9665555555555558\\ &numbers=9665555555555558\\ &numbers=9665555555555555\\ &numbers=966555555555555\\ &numbers=966555555555555\\ &numbers=966555555555555\\ &numbers=966555555555555\\ &numbers=9665555555555555\\ &numbers=96655555555555\\ &numbers=96655555555555\\ &numbers=96655555555555\\ &numbers=96655555555555\\ &numbers=96655555555\\ &numbers=96655555555\\ &numbers=96655555555\\ &numbers=966555555555\\ &numbers=96655555555\\ &numbers=96655555555\\ &numbers=96655555555\\ &numbers=96655555555\\ &numbers=9665555555\\ &numbers=9665555555\\ &numbers=9665555555\\ &numbers=9665555555\\ &numbers=9665555555\\ &numbers=9665555555\\ &numbers=966555555\\ &numbers=966555555\\ &numbers=966555555\\ &numbers=966555555\\ &numbers=966555555\\ &numbers=966555555\\ &numbers=96655555\\ &numbers=96655555\\ &numbers=9665555555\\ &numbers=96655555\\ &numbers=96655555\\ &numbers=96655555\\ &numbers=96655555\\ &numbers=96655555\\ &numbers=966555555\\ &numbers=966555555\\ &numbers=966555555\\ &numbers=966555555\\ &numbers=966555555\\ &numbers=9665555555\\ &numbers=9665555555\\ &numbers=9665555555\\ &numbers=966555555\\ &numbers=9665555555\\ &numbers=96655555555\\ &numbers=966555555\\ &numbers=966555555\\ &numbers=966555555555\\ &numbers=966555555\\ &numbers=96655555\\ &numbers=96655555\\ &numbers=96655555\\ &numbers=96655555\\ &numbers=96655555\\ &numbers=96655555\\ &numbers=9665555\\ &numbers=96655555\\ &numbers=$

مثال: إستخدام deleteKey مع الإرسال لاحقا، وقيمته 4T لحذف الرساله بإستخدام نفس القيمة، ومن خلال بوابة حذف الرسائل.

 $\label{lem:http://www.mobily.ws/api/msgSend.php?mobile=96655555558password=123456&numbers=96655555558&sender=NEW+SMS&msg=06270647064406270020064806330647064406270020062806430020064506390020006D006F00620069006C0079002E00770073&timeSend=17:30:00&dateSend=12/30/2009&deleteKey=4T&applicationType=24$

مثال: طلب حذف الأرقام المكررة

 $http://www.mobily.ws/api/msgSend.php?mobile=966555555558password=123456\&numbers=966555555558sende \\ r=NEW\%20SMS\&msg=06270647064406270020064806330647064406270020062806430020064506390020006D006F0\\ 0620069006C0079002E00770073\&applicationType=24\¬Repeat=1\\ \end{cases}$

مثال: تكرار الإرسال خلال نفس الساعه (بإستخدام دالة: msgId)

 $\label{lem:http://www.mobily.ws/api/msgSend.php?mobile=96655555558password=123456&numbers=966555555558sende \\ r=NEW\%20SMS\&msg=06270647064406270020064806330647064406270020062806430020064506390020006D006F0\\ 0620069006C0079002E00770073\&timeSend=0\&dateSend=0\&applicationType=24\&msgId=15174\\ \end{tabular}$

 $http://www.mobily.ws/api/msgSend.php?mobile=966555555558password=123456\\ &numbers=96655555555558sende \\ &r=NEW\%20SMS\\ &msg=06270647064406270020064806330647064406270020062806430020064506390020006D006F0\\ &0620069006C0079002E00770073\\ &timeSend=0\\ &dateSend=0\\ &applicationType=24\\ &msgId=15175$



6 – بوابة الإرسال بإستخدام قالب رساله موحد

توفر هذه البوابة خدمة إرسال رسالة ذات قالب موحد لأرقام مختلفة، والبوابة موجودة على الرابط التالى : http://www.mobily.ws/api/msgSendWK.php

مثال على الإرسال بإستخدام قالب للرساله:

نص الرساله "القالب العام": مرحبا بك أخي (1)، ينتهي إشتراكك بتاريخ: (2).

عند الإرسال إلى مجموعه من الأرقام يتم تعريف قيمة خاصه بكل رقم بحيث يتم التعويض عن الرمزين (1) و (2) بالقيم الخاصه بالإرقام، وهذه القيمة تسمى msgKey.

msgKey = "(1),*, name,@,(2),*, name2 ***";

شرح الرموز :

- (1)،(2)،...: للدلاله على الرموز التي يجب التعويض عنها
- * تغصل بين الرمز المطلوب إستبداله في الرساله والقيمة المستبدل بها.
 - شعريف الرمز الأول وقيمته والرمز الثانى وقيمته.
 - *** تفصل بين قيم الرسالة الأولى وقيم الرسالة الثانية.

تطبيق المثال :

نص الرساله "القالب العام": مرحبا بك أخى (1)، تاريخ إشتراكك لغاية (2).

."2008/10/10,*,(2),@,عورد,(1) ***2008/10/12,*,(2),@,عورد,(1)":msgKey

اللون الأخضر : قيم الرساله الأولى.

اللون الأحمر : قيم الرساله الثانيه

الأرقام: عدد الأرقام يجب أن يساوي عدد الرسائل في msgKey، وبالتالي فإنه سوف نستخدم رقمين حسب المثال الموحود: 96655555555555555555

سوف تصل الرسالة إلى الأرقام بالشكل التالي:

الرقم 966555555555555. مرحبا بك أخى محمد ، تاريخ إشتراكك لغاية 2008/10/12

الرقم 9664444444444. مرحبا بك أخي <mark>أحمد</mark> ، تاريخ إشتراكك لغاية <mark>2008/10/10</mark>.

تستقيل هذه البواية القيمة التالية:

- mobile •
- password •
- numbers
 - sender
 - msq •
- dateSend •
- timeSend •
- deleteKey •
- msgKey: مجموعة القيم التعويضية في نص الرسالة، ويجب الإنتباه إلى أن الرموز المستخدمة هنا يجب أن تطابق الرموز المستخدمة في نص الرسالة وكذلك عدد القيم التعويضية للرسالة الواحدة يجب أن يساوي عدد الأرقام. وفي عدد الرموز في نص الرساله، كذلك عدد مجموعات القيم التعويضيه يجب أن يساوي عدد الأرقام. وفي النهايه يجب أن تكون بصيغة Unicode.

متال



7 – يواية حذف الرسائل

توفر هذه البوابة خدمة حذف الرسائل اللاحقة قبل أن يحين موعد إرسالها، والبوابة موجودة على الرابط التالي: http://www.mobily.ws/api/deleteMsq.php

ملاحظه هامه: هذه البوابة تقوم بحذف الرسائل من خلال متغير deleteKey، وفي حال لم يتم إرسال هذا المتغير مع الإرسالية فإنه لا يمكنك حذفها من خلال هذه البوابة.

تستقبل هذه البوابة القيمه التاليه:

- mobile •
- password •
- deleteKey : مفتاح حذف الرسائل، وهي نفس القيمة التي تم إرسالها مع الرسالة.

مجموعة القيم الناتجه من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

- 1؛ تمت عملية الحذف بنجاح.
- 2: رقم الجوال (اسم المستخدم) غير متوفر.
 - 3: كلمة المرور خاطئة.
 - 4: deleteKey خاطئ أو غير متوفر.

مثال:

http://www.mobily.ws/api/deleteMsg.php?mobile=966555555558password=123456&deleteKey=4T

8 – بوابة طلب ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل في موقع Mobily.ws

عند إستخدامك رقم الجوال (غير الذي قمت بالتسجيل به) كإسم مرسل في بوابة الإرسال، فإن هذا الرقم يجب أن يكون مرخص من خلال موقع Mobily.ws وأيضا من خلال شركات الإتصالات، وتوفر البوابة التالية خدمة طلب ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل، وهي موجودة على الرابط التالي: http://www.mobily.ws/api/addSender.php
المعلومات اللازمة لهذه البوابة، وتقوم البوابة بدورها بإرجاع قيمة عددية على الشكل التالي (XXXX)) ، بالإضافة الى إرسال كود التفعيل على الجوال، من أجل إستخدام هذه المعلومات في البوابة التي تليها والتي تقوم بترخيص رقم الجوال كإسم مرسل بعد إنتهاء عملية الطلب.

تستقبل هذه البوابة القيمه التاليه:

- mobile •
- password •
- sender رقم الجوال المراد ترخيصه للإرسال "الرقم بالصيغة الدوليه وبدون أصفار أو (+)".

مجموعة القيم الناتجه من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

- 1: رقم الجوال (اسم المستخدم) غير متوفر.
 - 2؛ كلمة المرور خاطئة.
- 3: إسم المرسل "رقم الجوال المراد تفعيله" خاطئ.
 - 4: إسم المرسل لا يحتاج إلى تفعيل.
 - 5: رصيدك غير كافي لإرسال كود التفعيل.
- senderId: وهي قيمه عددية ستحتاجها في عملية الترخيص وتكون على الشكل التالي: #100 وعند إستخدامها في الرابط الخاص بالتفعيل يجب إزالة الرمز '#'من الرقم.

مثال:

http://www.mobilv.ws/api/addSender.php?mobile=966555555558password=123456&sender=9665111111111



9 – بوابة ترخيص رقم جوال كإسم مرسل في موقع Mobily.ws

توفر هذه البوابة خدمة ترخيص إسم المرسل (رقم الجوال) الذي تم طلبه في بوابة "طلب ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل"، والبوابة موجودة على الرابط التالي:

http://www.mobily.ws/api/activeSender.php

تستقبل هذه البوابة القيمه التالية:

- mobile •
- password •
- senderId: القيمه العددية الناتجة من عملية طلب ترخيص رقم الجوال، ويجب إرسالها بدون الرمز ′#'.
 - activeKey: كود التفعيل الذي تم إستلامه على رقم الجوال المراد ترخيصه كإسم مرسل.

مجموعة القيم الناتجه من إستخدام هذه البوابة

- 1: رقم الجوال (اسم المستخدم) غير متوفر.
 - 2؛ كلمة المرور خاطئة.
 - 3: تم تفعيل إسم المرسل.
 - 4: كود التفعيل خاطئ.
 - senderId :5 خاطئ.

مثال:

http://www.mobily.ws/api/activeSender.php?mobile=96655555555558password=123456&senderId=100&activeKey=9801



10 – بوابة التحقق من ترخيص رقم جوال كسم مرسل في موقع Mobily.ws

توفر هذه البوابة خدمة التحقق من ترخيص إسم المرسل (رقم الجوال)، ويمكنك إستخدامها بعد طلب ترخيص ً رقم الجوال، للتحقق من حالة إسم المرسل قبل إستخدامه في عملية الإرسال، والبوابة موجودة على الرابط التالى: http://www.mobily.ws/api/checkSender.php

تستقبل هذه البوابة القيمه التاليه :

- mobile •
- password •
- senderId؛ القيمه العددية الناتجة من عملية تسجيل إسم المرسل وبدون الرمز ′#'.

مجموعة القيم الناتجه من إستخدام هذه البوابة، ومعنى كل منها:

- 1: اسم المرسل غير مفعل.
 - 2: إسم المرسل مفعل.
 - 3: إسم المرسل مرفوض.
- 4: رقم الجوال (اسم المستخدم) غير متوفر.
 - 5؛ كلمة المرور خاطئة.
 - senderId :6 غير متوفر.

مثال:

http://www.mobily.ws/api/checkSender.php?mobile=96655555558password=123456&senderId=100

ملاحظات هامه بخصوص ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل:

- عملية ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل، تستخدم مرة واحد فقط لكل رقم جديد، وفي حال تكرار عملية الترخيص لنفس الرقم أكثر من مرة، فإنه سيتم إيقاف الرقم، وعدم ترخيصه، ويجب مراجعة الدعم الفني لموقع Mobily.ws للتأكيد على ملكية الرقم لإعادة الترخيص.
- عند ترخيص رقم الجوال كإسم مرسل، ولنأخذ المثال التالي: 966511111111 ، فإنه في حال قبول الرقم يتم ترخيصه في موقع Mobily.wsبالشكل التالي للإرسال به: 0511111111



11– بوابة طلب ترخيص إسم مرسل في موقع Mobily.ws

عند إستخدامك إسم مرسل "مكون من أحرف إنجليزية أو أحرف إنجليزية وأرقام" في عملية الإرسال، فإن هذا الإسم يجب أن يكون مرخص من خلال موقع Mobily.ws وشركات الإتصالات، وتوفر البوابة التالية خدمة طلب ترخيص إسم المرسل، وهي موجودة على الرابط التالي:

http://www.mobily.ws/api/addAlphaSender.php

تستقبل هذه البوابة القيمه التاليه:

- mobile •
- password •
- sender: إسم المرسل المراد ترخيصه.

مجموعة القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة

- 1: رقم الجوال (اسم المستخدم) غير متوفر.
 - 2: كلمة المرور خاطئة.
- 3؛ طول اسم المرسل المطلوب أكبر من 11 خانة.
 - 4: تم إضافة الطلب بنجاح.

مثال:

http://www.mobily.ws/api/addAlphaSender.php?mobile=966555555558password=123456&sender=senderName1

12_ بوابة التحقق ترخيص إسم مرسل مكون من أحرف في موقع Mobily.ws

توفر هذه البوابة خدمة التحقق من ترخيص إسم المرسل، وكذلك التحقق من حالة جميع أسماء المرسل (إسم المرسل المكون من أحرف إنجليزيه)، والبوابة موجودة على الرابط التالي: http://www.mobily.ws/api/checkAlphasSender.php

تستقبل هذه البوابة القيمه التاليه:

- mobile •
- password •

مجموعة القيم الناتجة من إستخدام هذه البوابة

- 1: رقم الجوال (اسم المستخدم) غير متوفر.
 - 2: كلمة المرور خاطئة.
- 3: [pending] [active] , وبعد كل قيمة مجموعه من أسمال المرسل، وهذه القيم تدل على التالي:
- pending : إسماء المرسل الظاهرة بعد هذه القيمة مباشرة بإنتظار الترخيص من موقع Mobily.ws
 وشركات الإتصالات، ولا يمكنك الإرسال بها الآن.
- active المرسل الظاهرة بعد هذه القيمة مباشرة قد تم ترخيصها من موقع Mobily.ws وشركات الإتصالات، ويمكنك الإرسال بها الآن.
- notActive: إسماء المرسل الظاهرة بعد هذه القيمة مباشرة مرفوضة من موقع Mobily.ws وشركات الإتصالات، ولايمكنك الإرسال بها.

مثال:

http://www.mobily.ws/api/checkAlphasSender.php?mobile=966555555558password=123456



الدعم الفني:

Mobily.ws لرسائل الجوال تضمن لك خدمة رسائل جوال من الإنترنت دون إنقطاع وفي حال واجهتك أي مشاكل في إرسال رسائل الجوال فإن فريق الدعم الغني في خدمتك على مدار الساعة. هناك أكثر من طريقة يمكنك إستخدامها لحل مشكلتك وفي حال رغبت بالتحدث مباشرة مع موظفي الدعم الغني أو فتح تذكره لغريق الدعم الغني فقط إضغط على الرابط التالي: https://mobily.ws/Support.html

إتصل بنا:

خدمة Mobily.ws لرسائل الجوال تبقيك على تواصل دائم مع عملائك وموظفيك وعائلتك، ولأن نظام إرسال رسائل الجوال لدى Mobily.ws يعمل على مدار الساعة فنحن أيضا متواجدون على مدار الساعة لخدمتك دون إنقطاع وبكل طرق الإتصال المتاحة نجيب على إستفساراتك ونلبى إحتياجاتك ونرحب بإقتراحاتك.

للتواصل مع الفروع

الرقم الموحد: 920009440

فروع المملكة العربية السعودية:

1) الرياض:

ھاتــــــف: 966-114120537+ جـــــــوال: 966-569114788+ فاكــــس: 114141052+966+ عنوان المكتب على خرائط حوجل

2) جدہ:

هاتــــف: +966-122755505 جـــــوال: +966-542756069 هاتـــف وفاكــــس: 126395917+966

3**) الخبر**:

هاتــــف: +966-138944255 جـــــوال: +966-558211125 جــــوال: +966-543117677 فاكــــس: 138944255 المبيعـات: +966-559379471

فرع مملكة البحرين :

المنامه:

هاتــــف: 973-13650176+ جـــــوال: 973-35514981 فاكـــس: 13611661+973 عنوان المكتب على خرائط حوجل

فرع المملكة الاردنية الهاشمية:

عمان:

ھاتــــــف : 4202770 -6-962+ فاكــــس : 4202770 -6-962+ عنوان المكتب على خرائط حوجل