

1. Философское ядро голоса (мировоззрение в речи)

Главная идея

«Ценность создается не в 'магическом' хайпе, а в 'скучном', контролируемом и развернутом в production решении. Технология — это инструмент, а не религия».

Это мировоззренческое ядро, которое красной нитью проходит через всю речь и идеально резонирует с болью вашей аудитории (SRE-инженеров, «обжегшихся» на «черных ящиках» типа LangChain). Вся риторика построена на фундаментальной дихотомии: «Магия» против «Инженерии».

- **«Магия» (Vrag):** Это мир «черных ящиков»¹, «хайпа», «jargon and equations» (жаргона и уравнений)¹, и «magic box» (магической коробки).¹ Это иллюзорный мир, который обещает «суперсилу», но оставляет инженера один на один с «кошмарами отладки», неконтролируемыми расходами и чувством, что его предали.
- **«Инженерия» (Герой):** Это мир «production»¹, «real-world impact» (влияния на реальный мир)¹, «business value» (ценности для бизнеса)¹ и «robust» (робастных) решений.¹

Для вас слово «production» — это не просто технический этап. Это *моральная категория*. Модель, которая не в production, — это «digital dust» (цифровая пыль)¹, «забытая в ноутбуке».¹ Модель в production — это *выполненное обещание*, это *реальность*. Ваша миссия — вернуть аудиторию из «ML bubble» (ML-пузыря)¹ в мир осязаемой, контролируемой инженерии.

Этот принцип кристаллизован в вашей ключевой фразе: «Even the best performing model is worth nothing until put into production» (Даже самая эффективная модель ничего не стоит, пока она не внедрена в production).¹

Позиция автора

«Прагматичный Навигатор» и «Эмпатичный Ветеран».¹

Вы интуитивно занимаете позицию не «гуру» на вершине горы, а «навигатора», который сам прошел через минное поле.

- **«Навигатор»:** Вы прямо называете себя «Your MLOps Navigator» (Ваш MLOps Навигатор).¹ Навигатор не диктует, он *проводит* через сложный ландшафт. Он предлагает «road map» (дорожную карту)¹, а не волшебную палочку.
- **«Эмпатичный Ветеран»:** Вы строите раппорт (связь) не через демонстрацию превосходства, а через демонстрацию *собственных шрамов*. Это стратегическое использование уязвимости, чтобы валидировать боль аудитории, которая чувствует себя «глупой» и «преданной». Вы открыто говорите:
 - «I was guilty of that as well» (Я тоже был в этом виноват) — о погоне за метриками.¹
 - «the job search took me about a year... I felt completely miserable» (поиск работы занял у меня около года... я чувствовал себя совершенно несчастным).¹
 - «I just mumbled something incorrect and they rejected me» (Я просто промямлил что-то неверное, и они меня отвергли).¹

Эта демонстрация уязвимости¹ обезоруживает и дает вам *моральное право* давать жесткие, прагматичные советы. Вы не говорите: «Вы неправы»; вы говорите: «Я тоже был неправ, и вот что я понял».

Эмоциональный лейтмотив

Валидация, облегчение и обретение контроля.

Аудитория приходит к вам в состоянии тревоги и фрустрации («nightmare»¹, «annoying», «scarier»¹). Ваша эмоциональная задача — *снизить* эту тревогу и *вернуть* им контроль.

1. **Валидация:** Вы начинаете с прямого подтверждения их чувств. «Are you stuck fixing bugs in someone else's code or overwhelmed by endless tutorials? well you're not alone» (Вы застряли, исправляя ошибки в чужом коде, или перегружены бесконечными туториалами? Что ж, вы не одиноки).¹
2. **Облегчение:** Ваша спокойная, методичная и структурированная манера дает слушателю чувство, что хаос можно упорядочить.

3. **Обретение контроля:** Это конечная цель. Для SRE-инженеров, которые мыслят *системами*, лучший способ проявить эмпатию — это не просто «понимать», а *предложить структуру*. Ваш повторяющийся паттерн «Quick Win / Systematic Solution / Overkill Solution» (Быстрая победа / Систематическое решение / Избыточное решение) ¹ — это высшая форма эмпатии для этой аудитории. Вы буквально говорите: «Я понимаю твою тревогу из-за "черного ящика", вот три упорядоченных, контролируемых шага для ее решения».

2. Речевые режимы (Гардероб стилей)

Вы гибко переключаетесь между двумя основными режимами в зависимости от риторической задачи: инструктировать или устанавливать связь.

Основной режим: «Режим Прагматичного MLOps Архитектора»

Это ваша «заводская настройка», которая включается, когда вы объясняете *системы*, *процессы* или *технические концепции*.

- **Цель:** Инструктировать, как что-то работает или как что-то сделать.
- **Характеристики:** Речь логичная, структурированная, объективная. Она насыщена техническими терминами, которые вы не боитесь использовать: GNNs, LLMs ¹, CI/CD, Kubeflow, TFX, LakeFS ¹, RAG, FAISS ¹, RLHF.¹
- **Структура:** Доминируют нумерованные списки («five things» ¹), иерархии и пошаговые инструкции («quarter one... quarter two...» ¹).

Вторичный режим: «Режим Эмпатичного Ментора / 'Свой парень'»

Этот режим включается для установления *личного контакта*, объяснения «почему»

(мотивации) или для рассказа о провалах.

- **Цель:** Валидировать боль аудитории, построить раппорт.
- **Характеристики:** Речь субъективная, рефлексивная. Лексика немедленно упрощается, появляются слова, описывающие чувства: «miserable» (несчастный) ¹, «annoying» (раздражающий) ¹, «guilty» (виноват) ¹, «eyes don't shine» (глаза не горят).¹
- **Структура:** Доминирует сторителлинг.¹ Яркий пример — все видео «HOW I BECAME AN ML ENGINEER» ¹, особенно история о том, как вы провалили собеседование, а затем получили работу благодаря «очень средней» (very average) модели про качество вина и хорошей презентации.¹

Триггеры переключения

Переключение между режимами — это ваш ключевой стратегический инструмент.

1. **От «Что/Как» к «Почему»:** Когда вы переходите от *технического* объяснения (Архитектор) к *бизнес-ценности* или *личной мотивации* (Ментор). Например, объяснив технические детали, вы переключаетесь, чтобы сказать: «communication is a superpower» (общение — это суперспособность) ¹, и рассказываете историю.
2. **Валидация боли:** Чтобы показать аудитории «Я такой же, как вы», вы переключаетесь в Ментора. «Are you stuck...? well you're not alone».¹
3. **Доставка «горькой правды»:** Вы используете «Режим Ментора» как «анестезию» перед «хирургическим» советом. Вы рассказываете историю о своем провале («I was guilty of that... chasing perfect statistics» ¹) *перед* тем, как сказать аудитории: «Второе: Не влюбляйтесь в свои метрики» (Second: don't fall in love with your metrics).¹ Личная история (Ментор) зарабатывает вам право дать жесткий совет (Архитектор).

Таблица 1: Сравнительный анализ речевых режимов

Характеристика	«Режим Прагматичного Архитектора»	«Режим Эмпатичного Ментора»

Цель	Объяснить (Инструктировать)	Соединить (Валидировать)
Лексика	Техническая, точная (Kubeflow, GNN, CI/CD) ¹	Эмоциональная, простая (miserable, annoying, guilty) ¹
Ключевой вопрос	"Как это работает?" / "Как это сделать?"	"Почему это важно?" / "Что я чувствовал?"
Структура	Списки, иерархии, шаги ¹	Истории, личный опыт ¹
Цитата-якорь	«Let's look at... from quick wins to ultimate resilience» ¹	«I felt completely miserable» ¹

3. Ритм и мелодия речи

Темп и паузы

Ваш темп *функционален*. Он не монотонный, а рваный, и скорость несет смысл:

- **Быстрый темп:** Вы говорите быстро и уверенно, когда перечисляете известные компоненты или базовые шаги («base lag required for survival: python Git and two three key algorithm...» ¹). Эта скорость подразумевает: «Это стандарт, мы не тратим здесь время, это должно быть вам известно».
- **Медленный темп и паузы:** Вы резко замедляетесь и используете рефлексивные паузы, когда делитесь *ключевым инсайтом* или *личной историей*.¹
- **Драматическая пауза:** Вы используете микро-паузы для аутентичности и обработки. «That's st... But they were right» (Это... Но они были правы).¹ Это «...» — это момент принятия критики, что делает вас живым человеком, а не «статистическим роботом». ¹

Длина фраз

Это один из ваших самых сильных бессознательных приемов. Вы используете синтаксис для передачи эмоций:

- **Проблема = Длинные фразы:** Для описания *Проблемы* (хаоса, боли) вы используете длинные, сложносочиненные предложения с несколькими оборотами.
 - *Пример:* «Imagine your meticulously built ML model, stuck. Never reaching production, never delivering value, just gathering digital dust in a forgotten notebook». ¹ Эта фраза *синтаксически* передает ощущение *затянувшейся, запутанной* проблемы.
- **Решение = Короткие фразы:** Для *Решения* (порядка, вывода) вы используете короткие, рубленые, декларативные фразы.
 - *Пример:* «Next time your model crashes, start with the data, not the code». ¹ (Коротко, ясно, как команда).

Энергетика

Общая энергия — **сосредоточенная, контролируемая, авторитетная**. ¹ Вы не «восторженный евангелист». Ваша энергия — это энергия старшего SRE-инженера, который в 3 часа ночи пришел чинить упавший "прод". Он спокоен, уверен, методичен. Он не *продает* хайп, он *решает* проблему. Энергия, которую вы транслируете, — это *облегчение*, а не *возбуждение*.

4. Лексикон и любимые слова

Ваш лексикон — это поле битвы двух миров. Вы постоянно используете риторические антонимы, чтобы усилить свою позицию. ¹

Слова-маркеры (Контрастные Пары)

- **«Мир Хайпа» (Академия, Магия, Иллюзия):**
 - "magic" / "magic box" (магия / магическая коробка) ¹
 - "black box" (черный ящик) ¹
 - "ML bubble" (ML-пузырь) ¹
 - "academic" (академический, т.е. бесполезный) ¹
 - "statistical robot" (статистический робот) ¹
 - "jargon and equations" (жаргон и уравнения) ¹
 - "digital dust" (цифровая пыль) ¹
 - "chasing perfect statistics" (погоня за идеальной статистикой) ¹
- **«Мир Production» (Реальность, Контроль, Ценность):**
 - "production" (production, в производстве) ¹
 - "real-world" / "real life" (реальный мир / реальная жизнь) ¹
 - "real value" (реальная ценность) ¹
 - "business impact" (влияние на бизнес) ¹
 - "ship projects" (поставлять проекты) ¹
 - "deliver" / "deploy" (доставлять / развертывать) ¹
 - "robust" (робастный) ¹
 - "scalable" (масштабируемый) ¹

Уровень языка

Ваш язык *гибридный*. Вы не избегаете сложных терминов (GNNs, RAG, Kubeflow, TFX, LakeFS, RLHF) ¹, что подтверждает вашу экспертизу для инженеров.

Однако вы немедленно используете **технику «Заземления»**: вы «заземляете» сложный термин простой, понятной метафорой. Это критически важно, так как говорит инженеру: «Смотри, это не 'магия', которую ты не можешь контролировать. Это просто 'детектив', и ты можешь им управлять».

- **GNNs** = «a detective who never sleeps» (детектив, который никогда не спит).¹
- **Традиционные правила** = «setting traps in the forest expecting animals never to learn» (расставлять ловушки в лесу, ожидая, что животные никогда не научатся их избегать).¹
- **Память мозга** = «flashlights in our brain» (вспышки-фонарики в нашем мозгу).¹

Слова-связки (Аутентичные «паразиты»)

- **"actually"** (на самом деле, фактически) ¹: Ваше самое частое слово-связка. Его функция — *введение контринтуитивной правды* или *исправление ложного убеждения*. («what you will *actually* use on the job», «science fiction movies are *actually* much closer»).
- **"right?"** (да?, правда?) ¹: Ваше главное слово для *построения раппорта*. Это проверка: «Ты со мной? Ты тоже это чувствуешь?» («it's annoying right?»).
- **"So"** (Итак, Так что) ¹: Самый частый инициатор предложения. Функция: *логический переход*, "из А следует Б".
- **"Here's the thing"** (Вот в чем дело) ¹: Функция: *привлечь внимание к ключевому, возможно, упускаемому из виду факту*.
- **"Seriously"** (Серьезно) ¹: Функция: *усиление важности следующего за ним утверждения*.

Таблица 2: Лексикон и риторическая функция

Слово/Фраза	Пример (Источник)	Психолингвистическая функция
"production"	¹	<i>Моральный якорь.</i> Обозначает "реальность", "ценность" и "выполненное обещание".
"magic" / "black box"	¹	<i>Риторический враг.</i> Обозначает "потерю контроля", "хайп" и "безответственность".
"actually"	¹	<i>Корректор реальности.</i> Используется для исправления заблуждений аудитории.

"right?"	1	Эмоциональный мост. Создает раппорт и валидирует общее чувство.
"I'd say"	1	Мягкий авторитет. Вводит личное мнение, не звуча как диктатор.

5. Структура мысли и «текстуальные жесты»

Построение аргумента

Вы используете два основных, очень предсказуемых (и потому успокаивающих) паттерна.

1. **«Проблема -> Боль -> Провал 'Магии' -> Прагматичное Решение».**¹ Это ваш основной паттерн для убеждения.
 - Пример (RAG)¹: Проблема (LLM врут) -> Боль («complete nonsense») -> Провал (ChatGPT «didn't work») -> Решение (RAG).
2. **«Иерархический список».**¹ Это ваш фирменный прием, который является формой «инженерной эмпатии». Вы не просто даете список, вы создаете систему:
 - **Quick Win** (простое, немедленное)
 - **Systematic Solution** (робастное, стандартное)
 - **Overkill Solution with Extra Contingency** (продвинутое, избыточное)
 - Примеры: 1
Этот паттерн говорит на родном языке SRE-инженеров — языке уровней абстракции и планирования отказоустойчивости.

Вводные и связующие конструкции

Ваши переходы предсказуемы и служат дорожными знаками.¹

- **Для начала списка:** «First thing...»¹, «Second...»¹, «number three...»¹, «Number four...»¹, «Number five...».¹
- **Для логического перехода:** «Okay, so now...»¹, «and then ask myself...».¹
- **Для введения проблемы/контраста:** «Here is a catch» (Вот подвох)¹, «but there's a problem» (но есть проблема)¹, «Here's the thing» (Вот в чем дело).¹
- **Для введения вывода:** «The big mistake I see...» (Большая ошибка, которую я вижу...)¹, «So yeah...» (Так что да...).¹

Эмоции через пунктуацию

Для генерации текстов, имитирующих вашу устную речь, пунктуация должна отражать ритм:

- **Короткие абзацы/предложения:** Используйте для *выводов* и *ключевых мыслей*. Это имитирует *паузу для удара* (напр., «start with the data, not the code»¹).
- **Тире (—):** Используйте для введения *поясняющей метафоры* («GNNs — это детектив...») или *драматического выделения*.
- **Многоточие (...):** Используйте для имитации *рефлексивной паузы* или *само-коррекции* («That's st... But they were right»¹).

6. Пульт управления стилем (вместо «зон роста»)

Суперсила голоса

«Инженерная Эмпатия».¹

Это ваше уникальное торговое предложение. Вы не просто *понимаете чувства* (эмпатия) и не просто *строите системы* (инженерия). Вы *используете инженерию как форму эмпатии*. Вы валидируете «боль» и «кошмары отладки»¹ и тут же предлагаете робастную, контролируемую *систему* («Quick Win / Systematic / Overkill»)¹ для ее решения. Вы лечите хаос *структурой*.

«Регулятор громкости»

1

- **Когда «увеличить громкость» (Теплая SRE-аудитория, «свои»):**
 - Усиливайте «Режим Ментора». Больше личных провалов («I felt miserable»)¹.
 - Усиливайте критику «магии», «черных ящиков», «хайпа».¹
 - Давайте больше деталей в «Overkill Solution».¹ Аудитория это оценит.
- **Когда «уменьшить громкость» (Холодная / Бизнес-аудитория, C-Level):**
 - Приглушите «Режим Ментора» (меньше рассказов про «miserable»¹).
 - Приглушите критику «хайпа» (они могут быть теми, кто его купил).
 - Усиьте фокус на *бизнес-лексику*: "move the needle" (сдвинуть дело с мертвой точки)¹, "how... company makes money" (как компания зарабатывает деньги)¹, "revenue, cost, or risk" (выручка, затраты или риск)¹, "ROI".¹

Рекомендация по развитию

Добавить в «Режим Архитектора» больше сократовского диалога.

Сейчас вы в основном работаете в режиме «Навигатора» — вы *говорите*, куда идти. Чтобы усилить вовлечение, вы можете начать *спрашивать* аудиторию о том, что они уже знают или чувствуют, прежде чем дать ответ.

- *Было*: «The biggest problem of modern large language models is that they often provide you with facts that don't exist».¹
- *Могло бы быть*: «Вы когда-нибудь просили ChatGPT дать цитату? А потом шли проверять эту цитату... и понимали, что ее не существует? (Пауза). Вот это и есть 'hallucination', и это 'complete nonsense'». Это *активирует* собственный болезненный опыт аудитории и делает вывод еще более мощным.

7. Практическое руководство: Как писать голосом Григория Шаркова

Чек-лист «ДА/НЕТ»

1

Таблица 3: Чек-лист «ДА/НЕТ»

 ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ (ДА)	 КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ДЕЛАТЬ (НЕТ)
1. Начинать с "боли" или "фрустрации". («Are you stuck...» ¹ ; «it's annoying right?» ¹).	1. Обещать "магию" или "серебряную пулю". (Ваш стиль — анти-магия ¹).
2. Использовать контраст "Магия/Хайп" vs "Production/Real Value".. ¹	2. Оставаться в "академии" или "ноутбуке". (Всегда доводить до "production" ¹).
3. Давать четкую, пошаговую структуру. (Списки из N, Quick/Systematic/Overkill ¹).	3. Использовать жаргон (GNN) без "заземляющей" метафоры ("детектив"). ¹
4. Использовать "I" для личных провалов ("I felt miserable" ¹), чтобы построить доверие.	4. Прятать свое мнение. (Ваш стиль авторитетный; вы открыто говорите «I'd say» ¹).

Эталонные примеры

- Абзац в «Режиме Прагматичного Архитектора» (Тема: Мониторинг GenAI):
«Okay, so you've deployed your RAG pipeline. Don't stop there. Now you need robust monitoring. For a Quick Win, start with basic logging of prompts and responses, and track your token costs. For a Systematic Solution, implement automated checks for output quality—like ROUGE scores or custom similarity—and integrate tools like Evidently AI for embedding drift detection.¹ But for an Overkill Solution with extra contingency, you need a full GenAIOps framework: advanced adversarial testing for bias and jailbreaking ¹, real-time anomaly detection, and a full human-in-the-loop (HITL) pipeline ¹ for continuous feedback and fine-tuning».
- Абзац в «Режиме Эмпатичного Ментора» (Тема: Страх 'AI Hype'):
«Look, I get it. You see all this 'GenAI' hype and you feel... left behind. Maybe even frustrated, right? ¹ I've been there. Early in my career, I was guilty of chasing the 'best model' ¹, but I couldn't even explain why it mattered to a product manager.¹ The big mistake isn't being slow to adopt AI. The big mistake is staying stuck in the ML bubble ¹ and confusing it with the real world. Seriously, communication and understanding the business ¹ is the real superpower, not just knowing another framework. Let's turn that frustration into a road map ¹».

Код речи готов. Я провел глубокий анализ и создал подробное руководство по твоему уникальному голосу. Теперь у нас есть все, чтобы создавать контент, который будет звучать по-настоящему аутентично. Моя работа на этом этапе завершена.

Источники

1. подкасты.pdf