

```

1 //
2 // Ejercicio 1
3
4 // variables
5 DECLARE precio : FLOAT
6 DECLARE descuento1 : FLOAT
7 DECLARE descuento2 : FLOAT
8 DECLARE precio_con_descuento : FLOAT
9 DECLARE precio_final : FLOAT
10
11 // Asignacion de valores
12 descuento1 = 0.02
13 descuento1 = 0.10
14 precio = 0.00
15 precio_con_descuento = 0.00
16 // codigo
17 OUTPUT "Cual es el precio?"
18 INPUT precio
19 IF precio < 100.00 THEN
20     precio_con_descuento = precio * descuento1
21 ELSE
22     precio_con_descuento = precio * descuento2
23 ENDIF
24 precio_final = (precio - precio_con_descuento)
25 OUTPUT "El Precio final con descuento es: " + precio_final + "!"
26

```

```

//
// Ejercicio 1

// variables
DECLARE precio : FLOAT
DECLARE descuento1 : FLOAT
DECLARE descuento2 : FLOAT
DECLARE precio_con_descuento : FLOAT
DECLARE precio_final : FLOAT

// Asignacion de valores
descuento1 = 0.02
descuento1 = 0.10
precio = 0.00
precio_con_descuento = 0.00
// codigo
OUTPUT "Cual es el precio?"
INPUT precio
IF precio < 100.00 THEN
    precio_con_descuento = precio * descuento1
ELSE
    precio_con_descuento = precio * descuento2
ENDIF
precio_final = (precio - precio_con_descuento)
OUTPUT "El Precio final con descuento es: " + precio_final +
"!"

```

```

1 //
2 // Ejercicio 2
3 //
4 // variables
5 DECLARE tiempo_en_segundos : INTEGER
6 DECLARE 10minutos_en_segundos : INTEGER
7 DECLARE segundos_faltantes : INTEGER
8 10minutos_en_segundos = 600
9 tiempo_en_segundos = 0
10 //codigo
11 OUTPUT "Ingrese los segundos?"
12 INPUT tiempo_en_segundos
13 IF tiempo_en_segundos > 0 THEN
14     CASE tiempo_en_segundos OF
15         < 10minutos_en_segundos:
16             BEGIN
17                 segundos_faltantes = 10minutos_en_segundos-tiempo_en_segundos
18                 OUTPUT "Faltan estos segundos para 10 minutos" + segundos_faltantes
19             END
20         > 10minutos_en_segundos:
21             OUTPUT "Mayor"
22         DEFAULT: OUTPUT "Igual"
23     ENDCASE
24 ELSE
25     OUTPUT "Esta aplicación no maneja numeros negativos!"
26 ENDIF

```

```

//
// Ejercicio 2
//
// variables
DECLARE tiempo_en_segundos : INTEGER
DECLARE 10minutos_en_segundos : INTEGER
DECLARE segundos_faltantes : INTEGER
10minutos_en_segundos = 600
tiempo_en_segundos = 0
//codigo
OUTPUT "Ingrese los segundos?"
INPUT tiempo_en_segundos
IF tiempo_en_segundos > 0 THEN
    CASE tiempo_en_segundos OF
        < 10minutos_en_segundos:
            BEGIN
                segundos_faltantes = 10minutos_en_segundos-tiempo_en_segundos
                OUTPUT "Faltan estos segundos para 10 minutos" + segundos_faltantes
            END
        > 10minutos_en_segundos:
            OUTPUT "Mayor"
        DEFAULT: OUTPUT "Igual"
    ENDCASE
ELSE
    OUTPUT "Esta aplicación no maneja numeros negativos!"
ENDIF

```

```

1  //
2  // Ejercicio 3
3  //
4  DECLARE numero : INTEGER
5  DECLARE contador : INTEGER
6  DECLARE sumador : INTEGER
7  sumador = 0
8  contador = 1
9  OUTPUT "INGRESE UN NUMERO POSITIVO?"
10 INPUT numero
11 IF numero < 1 THEN
12     OUTPUT "La aplicacion no maneja numeros negativos"
13 ELSE
14     OUTPUT "La Suma de los numeros es: "
15     WHILE contador <= numero DO
16         sumador = sumador + contador
17         contador = contador +1
18         OUTPUT contador + "+"
19     ENDWHILE
20 ENDIF
21 OUTPUT "Lo que da  un total de:" + sumador + "!"

```

```

//
// Ejercicio 3
//
DECLARE numero : INTEGER
DECLARE contador : INTEGER
DECLARE sumador : INTEGER
sumador = 0
contador = 1
OUTPUT "INGRESE UN NUMERO POSITIVO?"
INPUT numero
IF numero < 1 THEN
    OUTPUT "La aplicacion no maneja numeros negativos"
ELSE
    OUTPUT "La Suma de los numeros es: "
    WHILE contador <= numero DO
        sumador = sumador + contador
        contador = contador +1
        OUTPUT contador + "+"
    ENDWHILE
ENDIF
OUTPUT "Lo que da  un total de:" + sumador + "!"

```