PRÁCTICA AUTÓNOMA · SESIÓN 4

Inscripciones en Casa Tomillo

Variables, constantes y operadores con los datos de su sitio; presupuesto con prompt y predicciones

Módulo	CSTI12004 Programación web en el entorno cliente
Unidad de aprendizaje	UA1 · Elaboración de componentes de software
Capacidad	1.1 Elaborar componentes de software mediante el lenguaje JavaScript, según los estándares de desarrollo vigentes.
Fecha	viernes 13 de noviembre de 2026 · virtual
Duración	90 minutos · individual (lo que no termine, antes de la sesión 5)
Herramientas	VS Code, Live Server, consola del navegador (F12) y Git
Persona facilitadora	Giovanni Antonio Coto Calderón
Persona estudiante	_____

Antes de empezar

Instrucciones generales

- Trabajo **individual**. Puede consultar los conceptos del día y la práctica guiada (valor: **responsabilidad**).
- El ejercicio 1 va en **su Casa Tomillo** (casa-tomillo/); los ejercicios 2 y 3, en **UA1/S04/**.
- Cada instrucción lleva al lado un comentario corto con **qué hace**.
- Los resultados se **calculan** con operadores: no escriba los números finales a mano.

Comando (terminal de VS Code · Git Bash)	¿Qué hace?	Resultado
`cd /c/INA_PROGRA_UNO/Mod5_PrograWeb_EntornoCliente-Nombre`	Entra al repositorio.	(main)
`git pull`	Trae lo más reciente.	Already up to date.
`mkdir -p UA1/S04/presupuesto/js`	Crea la carpeta del ejercicio 2.	Sin mensajes

Recordatorio

Necesito…	En JavaScript
Un valor que no cambia	`const precio = 95000;`

Necesito…	En JavaScript
Un valor que cambia	`let cupos = 8;`
Restar y guardar	`cupos -= 2;`
Mostrar texto y número	`console.log("Total:", total);`
Comparar	`>  <  >=  <=  ===  !==`
Y lógico	`a && b`
Pedir un dato	`prompt("¿Pregunta?")`
Texto a número	`Number(texto)`

Ejercicio 1 · Inscripción a un taller → casa-tomillo/js/inscripcion.js (45 min)

Qué vamos a hacer	Calcular en **su Casa Tomillo** cuánto pagan dos personas que se inscriben al taller de **Panadería: masa madre** y cuántos cupos quedan, con los datos de la tabla de cursos.html.
Cómo lo haremos	1) Crear **casa-tomillo/js/inscripcion.js**. 2) Enlazarlo al final de **casa-tomillo/cursos.html**. 3) Guardar los datos en constantes y variables. 4) Calcular con operadores y mostrar cada resultado. 5) Comparar con el resultado esperado. 6) Captura y commit.
Resultado esperado	Al abrir **cursos.html**, la consola muestra exactamente las seis líneas de abajo.

Cómo lo haremos · paso a paso

1. Cree **casa-tomillo/js/inscripcion.js**.
2. Abra **casa-tomillo/cursos.html** y, antes de </body>, agregue:

casa-tomillo/cursos.html (final del archivo)

```
  </footer>

  <script src="js/inscripcion.js"></script>
</body>
```

3. Guarde estos datos (salen de la tabla de cursos.html y de la matrícula del sitio):

Dato	Valor	¿const o let?
Nombre del taller	`"Panadería: masa madre"`	const
Precio del taller	`95000`	const
Matrícula por persona	`10000`	const
Personas a inscribir	`2`	const
Cupos del grupo	`8`	let (va a cambiar)

4. Calcule: el **precio por persona** (precio + matrícula), el **total** (precio por persona × personas), reste las personas a los **cupos** con **-=** y guarde en una constante booleana si **hay cupos** (cupos > 0).
5. Muestre los resultados con console.log, una línea a la vez, guardando y comparando con el resultado esperado.

Resultado esperado

Consola del navegador · cursos.html

```
Taller: Panadería: masa madre
Precio por persona: 105000
Total para 2 personas: 210000
Cupos libres: 6
¿Hay cupos? true
¿Menos de ₡250 000 y con cupos? true
```

Requisitos:

1. **const** para todo lo que no cambia y **let** solo para los cupos.
2. Los números **sin** puntos ni comas de miles.
3. El total y los cupos se calculan con operadores (*, +, -=).
4. La última línea usa **<** y **&&**.
5. Un comentario corto en cada instrucción.

Elementos nuevos que puede necesitar

```
console.log("Total para", personas, "personas:", total);
```

Elemento	Qué es	Para qué sirve
`, , ,`	Varias comas en console.log.	Se pueden mostrar más de dos valores: cada coma agrega un espacio entre ellos.
`&&`	Y lógico (visto en la exposición).	true solo si las dos condiciones son true.

Captura: inscripcion.js y la consola de cursos.html lado a lado, en **UA1/S04/capturas/S04_autonoma_casa-tomillo.png**.

Commit: git add . · git commit -m "S04: agrega inscripcion.js a cursos.html" · git push

Ejercicio 2 · Presupuesto con prompt → UA1/S04/presupuesto/ (25 min)

Qué vamos a hacer	Pedir con **prompt** el nombre de la persona y cuántas personas se inscriben, y calcular el presupuesto del taller de masa madre (₡105 000 por persona).
Cómo lo haremos	1) Crear **index.html** y **js/presupuesto.js** en la carpeta presupuesto. 2) Pedir los dos datos con prompt. 3) Convertir la cantidad con **Number**. 4) Mostrar saludo, personas, total y si es grupo. 5) Probar con **Luis** y **3**.
Resultado esperado	Con las respuestas **Luis** y **3**, la consola muestra exactamente las cuatro líneas de abajo.

Cómo lo haremos · paso a paso

1. Cree **index.html** en la carpeta presupuesto (es igual al de la práctica guiada, con otro título y otro script):

UA1/S04/presupuesto/index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Presupuesto de un taller</title>
</head>
<body>
  <h1>Presupuesto de un taller</h1>
  <p>Abra la consola con F12.</p>
  <script src="js/presupuesto.js"></script>
</body>
</html>
```

2. Cree **js/presupuesto.js** con una constante para el precio por persona (105000).
3. Pida el nombre y la cantidad de personas con **prompt**. Convierta la cantidad con **Number**.
4. Muestre las cuatro líneas. «¿Es grupo?» es true cuando son **3 o más** personas.

Resultado esperado (respuestas: Luis y 3)

Consola del navegador

```
Hola, Luis.
Personas: 3
Total: 315000
¿Es grupo (3 o más)? true
```

Elemento nuevo

```
personas >= 3
```

Elemento	Qué es	Para qué sirve
>=	Operador comparativo «mayor o igual que».	true si personas es 3 o más. Su pareja es <= («menor o igual que»).

Los demás elementos (prompt, Number, + con cadenas) se explican en la práctica guiada, parte 2.

Captura: presupuesto.js y la consola lado a lado, en **UA1/S04/capturas/S04_autonoma_presupuesto.png**.

Ejercicio 3 · Predicciones (20 min)

Qué vamos a hacer	Predecir el resultado de diez expresiones **antes** de comprobarlas, para afinar la lectura de tipos y operadores.

Cómo lo haremos	1) Copie el bloque **Clase 04** (archivo S04_bloque_README_Clase04.md, que se comparte en el canal) y péguelo en el **README.md de la carpeta principal**, sección **Respuestas de las prácticas**, justo arriba del aviso 📌 **AQUÍ SE PEGAN LOS BLOQUES NUEVOS** (si su README no lo tiene, debajo del bloque Clase 03). 2) Escriba su predicción para cada expresión. 3) Compruebe cada una escribiéndola en la **consola** (F12) y presionando Enter. 4) Anote lo que mostró la consola.
Resultado esperado	La tabla de la Clase 04 completa en el README, con sus predicciones y los resultados reales.

La consola del navegador también sirve para probar expresiones sueltas: escriba **typeof 9.5** y presione **Enter**.

README.md · bloque para pegar en «Respuestas de las prácticas»

````
<details>
<summary>▼<b>Clase 04 · 13/11/2026 · Variables, tipos y operadores</b></summary>

**Predicciones**

| # | Expresión | Mi predicción | Lo que mostró la consola |
|---|---|---|---|
| 1 | `typeof "95000"` | | |
| 2 | `typeof 95000` | | |
| 3 | `typeof 9.5` | | |
| 4 | `typeof "true"` | | |
| 5 | `"5" + 2` | | |
| 6 | `"5" - 2` | | |
| 7 | `5 === "5"` | | |
| 8 | `10 % 3` | | |
| 9 | `true && false` | | |
| 10 | `!(3 > 2)` | | |

**Autoevaluación**

| Indicador | Sí | Aún no |
|---|---|---|
| Uso const si el valor no cambia y let si cambia. | | |
| Reconozco cadenas, números, booleanos y null. | | |
| Calculo con operadores en lugar de escribir el resultado. | | |
| Sé que prompt devuelve texto y lo convierto con Number. | | |

</details>
````

Evidencia y entrega

Dónde	Qué
`luz-clara/js/cotizacion.js` y `luz-clara/contacto.html`	Práctica guiada, parte 1.
`UA1/S04/solicitud/`	Práctica guiada, parte 2.
`casa-tomillo/js/inscripcion.js` y `casa-tomillo/cursos.html`	Ejercicio 1.
`UA1/S04/presupuesto/`	Ejercicio 2.

Dónde	Qué
`UA1/S04/capturas/`	S04_guiada_luz-clara.png, S04_guiada_solicitud.png, S04_autonoma_casa-tomillo.png y S04_autonoma_presupuesto.png: código y consola lado a lado.
`README.md`	Fila S04 (qué aprendí), bloque Clase 04 (ejercicio 3 y autoevaluación) y filas de cotizacion.js e inscripcion.js en «El JavaScript de mis sitios».
`Historial de commits`	Un commit por ejercicio y git push.