

TEMAS DE SESIÓN — COMPROBACIÓN N.º3

Páginas web responsivas · Trazabilidad entre cada indicador y su sesión · Facilitador: Giovanni Antonio Coto Calderón

Tipo de documento	Guía de trazabilidad (se entrega al grupo y se usa en la revisión)
Módulo / Unidad	CSTI12002 Codificación de páginas web · Unidad N.º4
Sesiones que cubre	S23 a S28 · seis sesiones
Indicadores	33 de producto, de los cuales 15 son críticos
Documentos relacionados	AC3_Responsive_InstruccionesEstud.docx · Checklist_Evaluacion_AC3_4h.html

PARA QUÉ SIRVE ESTE DOCUMENTO. Conecta **cada indicador de la Comprobación N.º3 con la sesión donde se enseñó ese tema.** Sirve para que el grupo sepa exactamente qué repasar y dónde, y para que la persona docente pueda comprobar que la evaluación no pide nada que no se haya impartido. Los indicadores marcados con **asterisco** son críticos: su incumplimiento lleva a segunda oportunidad aunque el resto esté conforme.

1. LA COMPROBACIÓN EN CONTEXTO

Evalúa	Unidad 4 — Elaboración de páginas web responsivas
Sesiones que cubre	S23 a S28 · seis sesiones
Duración	4 horas
Qué se entrega hecho	Un sitio de tres páginas con su hoja de estilos: maquetado y funcional en escritorio, sin ninguna adaptación a pantalla pequeña
Qué se produce	El mismo sitio, adaptado a todo el rango de anchos
Caso	Casa Tomillo (escuela de cocina)
Indicadores	38 en total: 5 por desempeño y 33 por producto
Indicadores críticos	16 en total: 1 por desempeño y 15 por producto

Se entrega el sitio completo —HTML y CSS— porque lo que se evalúa es la adaptación de algo que ya funciona. Es la situación más frecuente en el trabajo real: adaptar un sitio existente, no construirlo de cero. Conviene abrirlo primero en escritorio para ver cómo debe verse, y solo después pasar al modo dispositivo.

2. QUÉ SESIÓN CUBRE CADA INDICADOR

Los 33 indicadores de producto, con la sesión de la **Unidad 4** donde se impartió el tema.

Ind.	Qué evalúa	Sesión	Tema donde se enseñó
1 *	Todas las páginas del proyecto	—	Se entregan hechas: se comprueba que estén las tres
2 *	Etiqueta viewport en todas	S23	width=device-width · el diagnóstico sin viewport
3	Declaración initial-scale	S23	Las declaraciones del viewport y su efecto
4	No restringe la ampliación	S23	Por qué user-scalable=no excluye a quien tiene baja visión
5 *	Contenedores con ancho fluido	S23	max-width se adapta · width desborda
6	Uso de max-width	S23	El ancho máximo frente al ancho fijo
7	Unidades relativas	S23 · S24	rem y porcentajes · la técnica del 62.5 %
8 *	Sin desplazamiento horizontal	S23	El indicador más claro de que algo desborda

Ind.	Qué evalúa	Sesión	Tema donde se enseñó
9 *	Media queries incorporadas	S24	La sintaxis · por qué van al final de la hoja
10	Sintaxis válida de las consultas	S24	El validador Jigsaw sobre la hoja completa
11 *	Al menos dos puntos de quiebre	S24	Se eligen midiendo el contenido, no por dispositivo
12 *	Enfoque mobile-first	S24	min-width y no max-width · la base es la pantalla pequeña
13	Consultas organizadas y comentadas	S24	El encabezado que documenta la estrategia
14	Característica de medio adicional	S25	orientation · las consultas disponibles
15	Regla @media print	S25	La hoja de impresión · unidades en pt · attr(href)
16 *	Menú adaptado a pantalla pequeña	S25	El botón con casilla y :checked, sin JavaScript
17	Menú horizontal en pantalla amplia	S25	Anular el display: none en la media query
18	Área táctil adecuada	S25	La medida mínima de 44 × 44 px
19 *	Imágenes con ancho fluido	S23	max-width: 100% · height: auto · display: block
20 *	Etiqueta picture con sus fuentes	S26	El orden de mayor a menor · solo se descarga una
21	Etiqueta img de respaldo	S26	Es obligatoria y es la que lleva el alt
22	figure y figcaption	S26	Cada etiqueta hace una cosa distinta: se anidan
23	Versiones optimizadas de imagen	S26	Los tres tamaños · la convención de nombres · la compresión
24	Video adaptativo	S26	aspect-ratio · preload · poster · track
25 *	Patrones aplicados	S27 · S28	Mostly Fluid · Column Drop · Tiny Tweaks · Layout Shifter · Off Canvas
26	Patrones documentados en el README	S27	La tabla de decisiones técnicas
27 *	Comportamiento en todo el rango	S27	La prueba del arrastre continuo · los anchos intermedios
28	HTML válido	S23 a S28	Se valida en cada sesión que se toca el HTML
29 *	Sintaxis válida de la hoja	S23 a S28	Jigsaw en el cierre de cada sesión
30	Coherencia visual entre páginas	S28	El repaso integrador · la lista de comprobación
31 *	Versionado con historial	S23 a S28	El protocolo Git de cada sesión
32 *	repositorio_url.txt	S23 a S28	El cierre del protocolo
33	Recursos organizados en carpetas	S23	La estructura del proyecto al copiarlo a la unidad

3. DÓNDE PONER EL ESFUERZO DE REPASO

Sesión	Indicadores	Qué peso tiene en la prueba
S23	2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 19 · 33	Nueve indicadores: el más alto. Viewport, fluidez e imágenes.
S24	7 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13	Seis indicadores, cuatro de ellos críticos.
S25	14 · 15 · 16 · 17 · 18	Cinco. Menú adaptable y hoja de impresión.
S26	20 · 21 · 22 · 23 · 24	Cinco. Todo lo de imágenes adaptativas.
S27	25 · 26 · 27	Medio. Los patrones y su documentación.

Sesión	Indicadores	Qué peso tiene en la prueba
S28	25 · 30	Bajo. Layout Shifter, Off Canvas y el repaso.
Transversal	28 · 29 · 31 · 32	Validación y versionado: se practican en las seis sesiones.

La S23 aporta nueve indicadores, y son los más fáciles de conseguir: el viewport es una línea, y sustituir `width` por `max-width` es un cambio mecánico. Quien resuelva bien la S23 y la S24 tiene quince de los treinta y tres. **Es lo primero que hay que atacar en la prueba, no lo último.**

4. LOS QUINCE CRÍTICOS DE PRODUCTO

Deben alcanzarse **sin excepción**. Uno solo sin lograr lleva a segunda oportunidad, aunque todos los demás estén conformes.

Grupo	Indicadores críticos
Entrega y validez	1 (todas las páginas) · 29 (sintaxis válida de la hoja)
Viewport y fluidez	2 (viewport) · 5 (contenedores fluidos) · 8 (sin desplazamiento horizontal) · 19 (imágenes fluidas)
Media queries	9 (incorporadas) · 11 (dos puntos de quiebre) · 12 (mobile-first)
Navegación	16 (menú adaptado a pantalla pequeña)
Imágenes	20 (picture con sus fuentes)
Patrones	25 (patrones aplicados) · 27 (comportamiento en todo el rango)
Versionado	31 (historial de cambios) · 32 (repositorio_url.txt)

El decimosexto crítico es por desempeño: **ser ordenado en la elaboración del código**.

Cuatro de los quince críticos están en la S23, y son de los más rápidos de resolver. El orden de ataque recomendado durante la prueba es: viewport → anchos fluidos → imágenes fluidas → media queries → menú → picture → patrones.

5. LO QUE NO SE EVALÚA, Y POR QUÉ

Tema	Por qué no aparece
Video adaptativo (S26)	Figura como indicador 24, pero el caso entregado no incluye video . Se marca NA (No aplica) , salvo que la persona lo incorpore por su cuenta.
Off Canvas (S28)	Se evalúa dentro del indicador 25, que pide al menos dos patrones sin exigir cuáles. El menú adaptado ya emplea este patrón.
Construcción del HTML	Corresponde a la Unidad 2 y ya se evaluó en la Comprobación N.º1. Aquí el HTML se entrega hecho.

Sobre el indicador 24. Un **NA** no cuenta para las reglas de decisión. Conviene advertirlo antes de empezar la revisión: registrarlo por error como **NL** cambiaría el resultado de la actividad.

6. CÓMO USAR ESTE DOCUMENTO

Momento	Uso
Antes de la prueba	Se entrega al grupo junto con las instrucciones. Permite preparar la hoja de apuntes con criterio: los temas de las sesiones que más indicadores concentran.
Durante la revisión	La persona docente lo usa para justificar cada valoración: si un indicador se marca como no logrado, la columna de sesión indica dónde se impartió.
En la devolución	Permite señalar qué sesión conviene repasar , en lugar de solo qué indicador falló.

Momento	Uso
Para la segunda oportunidad	Es la guía de estudio: se marcan los indicadores no logrados y se repasan las sesiones correspondientes.