

INSTRUCTIVO — PUBLICAR EL PORTAFOLIO COMO SITIO WEB

GitHub Pages y la rutina de actualización del README · Facilitador: Giovanni Antonio Coto Calderón

Tipo de documento	Instructivo práctico (se entrega a la persona estudiante)
Módulo	CSTI12002 Codificación de páginas web
Producto asociado	Portafolio de evidencias — repositorio Portafolio-CSTI12002
Momento de entrega	Junto con la Guía de edición del README. La activación de Pages puede hacerse desde la sesión 1 o al cerrar la Unidad 2.
Documentos complementarios	Guia_Edicion_README_Portafolio.docx · Rubrica_Portafolio_Evidencias.docx · README_plantilla.md
Sección destacada	La 7 explica qué se modifica en el README en cada sesión y cómo se traduce en la rúbrica.

PARA QUIÉN ES ESTE INSTRUCTIVO. Está escrito para la persona estudiante y complementa la Guía de edición del README. Explica cómo publicar el portafolio como sitio web con una dirección propia, y —en su última parte, que es la más importante— **exactamente qué se modifica en el README en cada sesión** para que al terminar el módulo el portafolio esté completo y cumpla con la rúbrica de evaluación.

1. QUÉ SE GANA AL PUBLICARLO

El archivo README.md ya se ve con formato dentro de GitHub. Pero GitHub ofrece además un servicio gratuito, **GitHub Pages**, que convierte el repositorio en un **sitio web público con dirección propia**.



La dirección tiene esta forma, sustituyendo por el usuario propio:

`https://usuario.github.io/Portafolio-CSTI12002`

Qué cambia	Detalle
El README es la portada	Quien entra a la dirección ve el portafolio con formato, no el listado de archivos.
Las prácticas se abren de verdad	Los enlaces del registro de evidencias dejan de apuntar a archivos y pasan a abrir los sitios funcionando en el navegador.
Las capturas se ven como imágenes	Igual que en cualquier página web.
Se puede compartir	Es una dirección que se puede enviar por correo, poner en un currículum o en un perfil profesional.

Esta es la diferencia importante: sin publicar, quien abre el repositorio ve **código**. Publicado, quien abre la dirección ve **el trabajo funcionando** y puede recorrerlo. Para mostrarlo a alguien que no programa —una persona empleadora, por ejemplo— la diferencia es enorme.

2. REQUISITOS PREVIOS

	Requisito
2.1	El repositorio debe estar en GitHub y debe ser público . Con una cuenta gratuita no se puede publicar un sitio desde un repositorio privado. Si el suyo es privado: Settings → abajo del todo, en Danger Zone → Change repository visibility → Make public.
2.2	El archivo README.md debe estar en la raíz del repositorio, no dentro de una carpeta.
2.3	Todo el trabajo debe estar subido (push). Lo que esté solo en la computadora no se publica.

3. ACTIVAR LA PUBLICACIÓN (una sola vez)

Paso	Qué hacer
3.1	Entrar al repositorio en GitHub y hacer clic en Settings , la última pestaña de la barra superior.
3.2	En la barra lateral izquierda, dentro de la sección Code and automation , hacer clic en Pages .
3.3	En Build and deployment , en el desplegable de Source , elegir Deploy from a branch .
3.4	Debajo, en Branch , elegir main y dejar la carpeta en / (root) . Hacer clic en Save .
3.5	Esperar. La publicación puede tardar hasta diez minutos . Al recargar la página de Pages aparecerá un recuadro con la dirección del sitio y un botón Visit site .

Si al recargar todavía no aparece la dirección, no es un error: es el tiempo normal de publicación. Conviene esperar y volver a mirar en unos minutos antes de suponer que algo salió mal.

4. CONFIGURACIÓN RECOMENDADA (opcional pero conveniente)

Crear en la **raíz** del repositorio un archivo llamado **_config.yml** con este contenido mejora dos cosas: le da un aspecto cuidado a la portada y hace que los enlaces entre archivos .md funcionen correctamente en el sitio.

```
theme: jekyll-theme-cayman

plugins:
  - jekyll-relative-links

relative_links:
  enabled: true
  collections: true
```

Línea	Qué hace
theme	Aplica un diseño al README publicado. Se puede cambiar por otro tema: minima, jekyll-theme-slate, jekyll-theme-architect, entre otros.
jekyll-relative-links	Convierte los enlaces a archivos .md en enlaces a páginas del sitio. Sin este ajuste, un enlace a un archivo .md descargaría el archivo en vez de abrirlo.

Detalle técnico que conviene conocer: el sistema que publica el sitio **ignora los archivos y carpetas cuyo nombre empieza con guion bajo**. Si en el proyecto hay archivos así —por ejemplo, los parciales de SCSS como `_variables.scss`—, no se publicarán. No es un problema, porque esos archivos no se muestran al usuario, pero explica por qué a veces algo parece no subir.

5. COMPROBAR Y ACTUALIZAR

Paso	Qué hacer
5.1	Abrir la dirección publicada y comprobar que el README se ve como portada.
5.2	Probar todos los enlaces del registro de evidencias: deben abrir los sitios de las prácticas.
5.3	Comprobar que todas las capturas se ven . Una imagen rota en el repositorio también estará rota en el sitio.
5.4	Abrir la dirección en el teléfono . Es la comprobación más honesta, y además evidencia el diseño adaptativo de las prácticas.

Para actualizar el sitio no hay que hacer nada especial: cada vez que se sube un cambio con push, el sitio se vuelve a publicar solo. La única precaución es la paciencia: los cambios pueden tardar unos minutos en verse.

6. PROBLEMAS FRECUENTES

Síntoma	Causa y solución
No aparece la opción Pages en Settings	El repositorio es privado. Cambiarlo a público.
La dirección muestra "404 · There isn't a GitHub Pages site here"	Todavía se está publicando (esperar), o no se guardó la configuración de rama, o el README no está en la raíz.
El sitio se ve pero sin estilos y con el texto plano	Falta el archivo _config.yml, o tiene un error de sangría. En YAML la sangría es obligatoria y se hace con espacios, nunca con tabuladores.
Los enlaces a las prácticas dan error 404	La ruta del enlace no coincide con la ubicación real del archivo. Comprobar mayúsculas: la dirección web distingue entre Index.html e index.html.
Las imágenes no se ven en el sitio pero sí en VS Code	La imagen no está subida al repositorio, o la ruta es del propio equipo en vez de relativa.
Se subió un cambio y el sitio no lo refleja	Esperar unos minutos y recargar con Ctrl + F5 para saltar la caché del navegador.
Un archivo no aparece en el sitio	Su nombre empieza con guion bajo: el sistema lo ignora (véase la nota de la sección 4).

7. LO QUE SE MODIFICA EN EL README EN CADA SESIÓN

Esta es la parte más importante del instructivo. Todo lo anterior se hace **una sola vez**; esto se hace **en todas las sesiones prácticas**, y es lo que determina si el portafolio cumple o no con la rúbrica de evaluación.

La idea de fondo: el portafolio **no se construye al final**. Se construye en cinco minutos por sesión, como parte del PASO 7 del protocolo de trabajo de cada práctica. Quien sostiene esa rutina llega a la sesión 38 con el portafolio terminado. Quien la deja para el último día tiene que reconstruir de memoria dos meses de trabajo, y eso se nota en la evaluación.

7.1 Los cinco campos de la fila

En cada sesión se agrega **una fila** a la tabla del registro de evidencias, en el bloque de la unidad que corresponda. La fila tiene cinco campos:

Los cinco campos de una fila del registro

Esto es lo que se agrega en CADA sesión



Los cinco campos y cuánto exige cada uno.

| S16 | Flexbox | Aprendí a alinear elementos en un eje con display:flex; lo usé para el menú y la galería. | [ver](unidad-03/s16-flexbox/) | [ver](recursos/s16-flexbox.png) |

Campo	Qué se escribe	Cómo se completa
1 · Sesión	El número con formato fijo	Siempre con la letra S y dos cifras: S03, S16, S24. Mantener el formato hace que la columna se lea ordenada.
2 · Tema	El tema de la sesión	Se toma del material didáctico de esa sesión. Basta con dos o tres palabras.
3 · Qué aprendí	Una o dos líneas con palabras propias	El único campo que exige pensar. Se responde: ¿qué sé hacer ahora que no sabía antes de esta sesión? Debe entenderse sin abrir el código.
4 · Trabajo	Enlace a la práctica	Ruta relativa a la carpeta o al archivo de esa sesión, dentro de la unidad correspondiente.
5 · Captura	Enlace a la imagen	Ruta relativa a la captura guardada en la carpeta recursos/.

7.2 El campo que decide la evaluación

Los campos 1, 2, 4 y 5 se completan en segundos y son casi automáticos. **El campo 3 es el que se evalúa**, y es donde se juega la diferencia entre un portafolio Logrado y uno En proceso de lograr.

Así NO (queda En proceso o No logrado)	Así SÍ (queda Logrado)
Práctica 16	Aprendí a alinear elementos en un eje con display: flex. Lo apliqué al menú y a la galería de tarjetas.
Flexbox	Entendí la diferencia entre justify-content (eje principal) y align-items (eje cruzado), que era lo que más me confundía.
Se hizo lo de la sesión	Reescribí mi CSS con enfoque mobile-first: ahora el estilo base es el de móvil y las media queries amplían hacia arriba.
Media queries	Encontré mis puntos de quiebre arrastrando el borde del navegador hasta que el diseño se rompía: me quedaron en 720 y 1050 px.
Tarea de Bootstrap	Descubrí que la rejilla de Bootstrap por dentro es Flexbox con porcentajes: lo comprobé inspeccionando una fila en DevTools.

Regla práctica para escribir el campo 3: si lo que se escribió **dice lo mismo que la columna Tema**, no aporta nada. La columna Tema ya dice “Flexbox”; el campo 3 debe decir qué se aprendió sobre Flexbox. Otra forma de comprobarlo: leer la fila en voz alta y preguntarse si alguien que no estuvo en la sesión entendería qué se hizo.

7.3 La rutina completa de cada sesión

Al terminar la práctica, antes del commit final del PASO 7:

	Acción
1	Guardar la captura en la carpeta recursos/, con nombre en minúsculas, sin espacios ni tildes: s16-flexbox.png.
2	Abrir el README.md en VS Code, con la vista previa a la par (Ctrl + K y luego V).
3	Localizar la tabla de la unidad en curso y agregar la fila nueva, copiando la anterior y cambiando su contenido.
4	Completar los cinco campos . Dedicar al campo 3 el tiempo que merece: es medio minuto de reflexión, no un trámite.
5	Revisar en la vista previa que la fila se vea bien alineada y que el enlace de la captura funcione.
6	Guardar y hacer el commit con la convención: docs: agrega la evidencia de la sesión 16.
7	Después del push , abrir el repositorio en GitHub —o el sitio publicado— y comprobar que todo se ve como se esperaba.

7.4 Qué se agrega además, en momentos concretos

No todo se hace cada sesión. Estos tres bloques del README se completan en momentos específicos del módulo:

Bloque del README	Cuándo	Qué se escribe
Decisiones técnicas	En las sesiones donde se elige algo: S24 (puntos de quiebre), S27 y S28 (patrones), S31 (método de enlace del framework)	Qué se eligió y por qué . Es lo que evalúa el criterio E1 de la rúbrica, y también lo que se pregunta en la defensa técnica.
Galería de capturas	Al cerrar cada unidad	Tres a seis imágenes representativas de todo el módulo, con su pie explicativo.
Reflexión final	En la sesión 36, al cerrar la Unidad 5	Qué se sabe hacer hoy que no se sabía el primer día; la comparación entre el sitio hecho a mano y el hecho con framework; qué seguir aprendiendo.

7.5 Cómo se traduce cada gesto en la rúbrica

Esta tabla conecta lo que se hace en cada sesión con el criterio de la rúbrica que lo valora. Sirve para entender que no son tareas sueltas: cada una responde a algo que se evaluará al final.

Lo que se hace en la sesión	Criterio	Qué se valora
Agregar la fila de la sesión, sin saltarse ninguna	B1	Que el registro tenga una fila por cada sesión práctica del módulo.
Escribir el campo “Qué aprendí” con palabras propias	B2	Que se entienda qué se aprendió sin abrir el código. Es el criterio que más distingue un portafolio del otro.

Lo que se hace en la sesión	Criterio	Qué se valora
Poner los enlaces al trabajo y a la captura	B3	Que los enlaces abran y lleven a donde anuncian.
Guardar la captura en recursos/ y enlazarla	C1	Que haya evidencia visual de cada unidad, visible en el README.
Recortar la captura a lo relevante	C2	Que se lea con claridad y muestre lo que anuncia.
Escribir un pie o contexto a la imagen	C3	Que se sepa qué muestra cada captura y a qué sesión pertenece.
Mantener la tabla bien formada y alineada	D1	Uso correcto del formato: tablas, títulos, listas, énfasis.
Nombrar bien archivos y carpetas	A2	Minúsculas, sin espacios ni tildes, nombres descriptivos.
Hacer el commit docs: de cada sesión	E2	Historial con commits atómicos y mensajes que describen el cambio.
Anotar las decisiones técnicas cuando se toman	E1	Que las decisiones estén documentadas con su justificación .
Escribir la reflexión al cerrar el módulo	F1	Reflexión propia que valore el proceso, no que enumere contenidos.

7.6 Los dos criterios que funcionan como umbral

Conviene saberlo desde el primer día: si el **registro de evidencias** (criterio B1) o el **historial de versionado** (criterio E2) quedan en No logrado, el portafolio se declara No conforme aunque todo lo demás esté bien. La razón es sencilla: sin registro y sin historial no hay portafolio que evaluar. Son justamente los dos que se sostienen con la rutina de cinco minutos por sesión.

8. LISTA DE VERIFICACIÓN

Al terminar cada sesión

Criterio	✓
La captura está guardada en recursos/, con nombre correcto	
Se agregó la fila de la sesión al registro de evidencias	
El campo “Qué aprendí” está escrito con palabras propias y no repite el tema	
Los enlaces al trabajo y a la captura funcionan en la vista previa	
Se hizo el commit con la convención docs:	
Se comprobó el resultado en GitHub o en el sitio publicado	

Antes de presentar el portafolio (sesión 38)

Criterio	✓
El sitio publicado abre en su dirección y se ve como portada	
No falta ninguna sesión en el registro de evidencias	
Todos los enlaces abren las prácticas correctamente	
Todas las capturas se ven; ninguna rota	
Están completos los bloques de decisiones técnicas y reflexión final	
El portafolio se abrió y revisó desde el teléfono	
La dirección del sitio está anotada para poder compartirla	