

CONCEPTOS — SESIÓN 6

Formularios completos con validaciones nativas · Etiquetas semánticas

1. Formularios: la conversación con el usuario

Un **formulario** recolecta datos y los envía a un servidor. La etiqueta `<form>` tiene dos atributos rectores: **action** (la URL que recibe los datos; en este módulo se usa `#` como destino simbólico) y **method** (**GET**, datos visibles en la URL; **POST**, datos en el cuerpo de la petición).

El trío obligatorio del formulario



id conecta con el label · name viaja al servidor

Validación nativa: required · pattern+title · min/max

El trío obligatorio: label (for) ↔ input (id + name).

Etiqueta	Función
<code><label for='id'></code>	Etiqueta visible; el clic activa el campo y el lector de pantalla lo anuncia.
<code><input id name></code>	El campo. name es el nombre con que viaja el dato (sin name no se envía).
<code><select>+<option></code>	Lista desplegable.
<code><textarea></code>	Texto multilínea.
<code><fieldset>+<legend></code>	Agrupar campos con borde y título.

Tipos de entrada y validaciones nativas


Cada dato recibe su **type** especializado: text, email, password, number, date, tel, url, color, range, **radio** (opción única, mismo name), **checkbox** (múltiples) y file. Las **validaciones nativas** (sin JavaScript) se disparan al enviar: **required** (no vacío), **pattern** con **title** (formato exigido), **min/max**, **minlength/maxlength** y **placeholder** (ejemplo, que no sustituye al label).

```
<input type="tel" id="tel" name="tel" required
      pattern="[0-9]{4}-[0-9]{4}" title="Formato: 8888-8888">
```

2. Etiquetas semánticas

Las **etiquetas semánticas** nombran las regiones del documento. No cambian la apariencia (eso hará CSS), pero dicen a buscadores y lectores de pantalla qué es cada zona, y dan al CSS dónde “agarrarse”.

Esqueleto semántico del curso



El esqueleto oficial del curso.

Etiqueta	Significado
<header>	Cabecera: logo, título, navegación.
<nav>	Bloque de navegación (el menú, con una de enlaces).
<main>	Contenido principal y único de la página.
<section>	Sección temática (con su h2).
<article>	Contenido autocontenido con sentido propio.
<aside>	Contenido complementario o lateral.
<footer>	Pie: créditos, contacto, derechos.

♦ Un <div> (contenedor sin significado) solo se usa cuando ninguna etiqueta semántica aplica.