

TALLER DEL SITIO PERSONAL — 8 HORAS

Especificaciones técnicas para construir el sitio · Repaso de la Comprobación N.º1 · Facilitador: Giovanni Antonio Coto Calderón

Tipo de documento	Guía de taller práctico por especificaciones (para la persona estudiante)
Módulo / Unidades	CSTI12002 Codificación de páginas web · Unidades N.º1 y N.º2
Proyecto	Sitio personal, en unidad-02-html/sitio-personal/
Duración	8 horas, organizadas en dos bloques de cuatro
Cubre	Todo lo visto de la sesión 1 a la 8
Prepara para	Comprobación N.º1 — martes 4 de agosto (sesiones 9 y 10)
Nota metodológica	El documento indica QUÉ debe contener cada página, no cómo se escribe. El código está en los materiales de cada sesión y en el compendio.

QUÉ ES ESTE TALLER. Ocho horas para construir el **sitio personal** completo con todo lo visto de la sesión 1 a la 8. Tiene un doble propósito: dejar el proyecto al día y **repasar en la práctica** lo que se evaluará en la Comprobación N.º1. No es un repaso teórico: se repasa construyendo.

CÓMO ESTÁ ESCRITO. Cada hora indica **qué debe contener** la página, no cómo se escribe. El código ya está en los materiales de cada sesión y en el compendio: la referencia aparece al inicio de cada hora. Aquí se trabaja como en la evaluación —con una especificación técnica que hay que resolver— porque es exactamente lo que se pedirá el martes.

1. CÓMO ESTÁ ORGANIZADO



Cada hora tiene un objetivo, produce una evidencia y **termina con un commit**. Si una hora se alarga, conviene dejar lo secundario y avanzar: las horas siguientes dependen de las anteriores.

Al terminar las 8 horas	Se tendrá
Cuatro páginas enlazadas entre sí	index.html · listas.html · contacto.html · galeria.html
Todos los elementos de las sesiones 3 a 8	Estructura, texto, listas, tablas, formularios, semántica, multimedia y SVG
El portafolio al día	Las filas del README con sus enlaces y capturas
Un simulacro de la evaluación	La autoevaluación de la hora 8, con los indicadores reales

Si ya tiene parte del trabajo hecho, no lo rehaga: revise contra la especificación de cada hora, complete lo que falte y siga. El objetivo no es escribir todo de nuevo, es que **no falte nada**.

2. ANTES DE EMPEZAR (10 minutos)

	Comprobación
2.1	VS Code abierto en la carpeta del repositorio, con Live Server funcionando.
2.2	Terminal abierta (Ctrl + ñ), en la rama principal y actualizada.
2.3	Carpeta unidad-02-html/sitio-personal/ creada, con su subcarpeta recursos/ dentro.
2.4	Tema del sitio decidido. Puede ser cualquiera: un emprendimiento, un lugar, una afición, una organización. Lo que se evalúa son las etiquetas, no el tema.

La rama del taller

Como se trabajará de corrido, se usa **una sola rama** para todo el taller. Los commits de cada hora dejan el rastro del avance.

```
git switch main
git pull
git switch -c practica/taller-sitio-personal
git branch                # comprobar: el * marca la rama activa
```

3. LA ESTRUCTURA QUE SE VA A CONSTRUIR

```
unidad-02-html/sitio-personal/
├── index.html           ← horas 1 y 2
├── listas.html          ← hora 3
├── contacto.html        ← hora 4
├── galeria.html         ← horas 5 y 6
└── recursos/
    ├── favicon.png
    ├── (imágenes, audio y video de la hora 5)
    └── subtítulos.vtt
```

⚠ Las capturas de pantalla para el portafolio NO van aquí: van en la carpeta recursos/ de la RAÍZ del repositorio.

4. DÓNDE CONSULTAR CUANDO ALGO NO SALGA

Recurso	Para qué
Material de cada sesión	La explicación completa, con la demostración paso a paso y el código comentado.
Compendio de código	Todo el código de las sesiones reunido, para consulta rápida.
Documentos de conceptos	El resumen de dos páginas de cada sesión.
Documentación oficial	developer.mozilla.org — la referencia de cada etiqueta y sus atributos.
El sitio-demo	Lo replicado en clase: sirve de modelo de estructura, no para copiar contenido.

Consultar la documentación **no es hacer trampa**: es la competencia que evalúa el indicador 1 por desempeño. Lo que no vale es copiar el trabajo de otra persona.

HORA 1 · index.html: estructura y semántica

Objetivo: una página con la estructura completa del documento y las etiquetas semánticas. **Indicadores 1, 2, 3, 30, 32, 33.**

· **Referencia:** materiales de las sesiones 3 y 6.

Especificación técnica

A · El documento y su cabecera

	Requerimiento
A1	Cree el archivo index.html en la carpeta del sitio personal y genere la plantilla base con el atajo de Emmet.
A2	Declare el idioma español en la etiqueta raíz del documento.
A3	Incorpore cinco metaetiquetas : codificación de caracteres, viewport, autoría con su nombre completo, descripción del sitio en una frase de máximo 155 caracteres, y palabras clave (mínimo cuatro, separadas por comas).
A4	Escriba el título con el formato: nombre de la sección, una barra vertical, y el nombre del sitio.
A5	Enlace un favicon con ruta relativa a la carpeta de recursos del sitio. Consiga o cree una imagen cuadrada y guárdela ahí.

B · La estructura semántica del cuerpo

	Requerimiento
B1	Divida el cuerpo en cuatro zonas semánticas : cabecera, contenido principal, contenido secundario y pie. Use la etiqueta que corresponde a cada una, no elementos genéricos.
B2	En la cabecera : el título principal de la página (nivel 1), una frase de presentación, y la zona de navegación.
B3	Dentro de la zona de navegación, un menú con los cuatro enlaces del sitio, estructurado como una lista. Los enlaces apuntan a index, listas, contacto y galería.
B4	En el contenido principal : un bloque de contenido autónomo que agrupe al menos tres secciones temáticas , cada una con su propio encabezado de nivel 3.
B5	Un bloque de contenido secundario —relacionado pero prescindible— con su encabezado.
B6	En el pie : un bloque de datos de contacto con la etiqueta específica para ello, y una línea de créditos con el texto en tamaño reducido.

C · Atributos, identificadores y comentarios

	Requerimiento
C1	Asigne un identificador a la cabecera y otro al contenido principal. Serán los destinos de las anclas de la hora 2.
C2	Asigne un identificador descriptivo a cada una de las tres secciones. Deben decir de qué trata la sección, no ser numeraciones.
C3	Incorpore al menos tres comentarios que expliquen las zonas del documento.

El menú se escribe completo desde ahora, con los cuatro enlaces, aunque tres páginas no existan todavía. Así en la hora 7 solo habrá que copiar la cabecera a las demás. Mientras tanto esos enlaces darán error: es normal y esperado.

Cada sección debe tener su encabezado. Una sección sin título no está agrupando nada, y ahí correspondía un elemento genérico. El validador lo señala como advertencia.

✓ Cierre de la hora 1

Comprobación	✓
El título y el favicon se ven en la pestaña del navegador	
Están las cinco metaetiquetas	
Están las cuatro zonas semánticas y la navegación	
Cada sección tiene su encabezado y su identificador descriptivo	
Hay al menos tres comentarios en el código	

```
git add .
git commit -m "feat: crea index con estructura y etiquetas semanticas"
```

HORA 2 · index.html: texto, enlaces y anclas

Objetivo: llenar la página de contenido real con jerarquía y navegación interna. **Indicadores 6, 11, 12.** · **Referencia:** material de la sesión 4.

Especificación técnica

A · Contenido y jerarquía

	Requerimiento
A1	Escriba contenido real sobre el tema elegido en las tres secciones: mínimo dos párrafos por sección . No use texto de relleno.
A2	Respete la jerarquía de encabezados: el nivel 1 es el título de la página, el nivel 2 el del bloque de contenido, y el nivel 3 el de cada sección. No se salte niveles.

B · Marcado del texto

	Requerimiento
B1	Marque al menos dos palabras como importantes y dos con énfasis , usando las etiquetas que tienen ese significado, no las que solo cambian la apariencia.
B2	Incorpore una cita textual extensa en su propio bloque, con el atributo que indica su origen y la autoría al final.
B3	Incorpore una cita breve dentro de un párrafo, con la etiqueta específica para ello.
B4	Incorpore al menos dos abreviaturas con el atributo que muestra su significado al pasar el cursor.

C · Navegación interna y enlaces

	Requerimiento
C1	Agregue al inicio del contenido principal un índice de la página : una zona de navegación con una lista de enlaces a las tres secciones, usando los identificadores asignados en la hora 1.
C2	Agregue al final del contenido un enlace de regreso al inicio de la página.
C3	Incorpore un enlace interno a otra página del sitio.
C4	Incorpore un enlace externo que se abra en una pestaña nueva, con el atributo de seguridad que lo acompaña.
C5	Incorpore un enlace de correo en el pie.

D · Comprobación funcional

- Pulse cada enlace del índice: la página debe **saltar** a la sección correspondiente.
- Pulse el enlace de regreso: debe volver a la cabecera.
- El enlace externo debe abrirse en una **pestaña nueva**.
- Pase el cursor sobre las abreviaturas: debe verse su significado.
- **Valide** la página en el validador de la W3C y guarde la captura del resultado.

La jerarquía de encabezados es el indicador 12. La regla práctica: el nivel 1 es el título de la página, los niveles 2 son las partes grandes, los niveles 3 sus subdivisiones. Un nivel 2 seguido de un nivel 4 es un error.

✓ Cierre de la hora 2

Comprobación	✓
Hay contenido real, mínimo dos párrafos por sección	
La jerarquía de encabezados no se salta niveles	
Se usaron las etiquetas de importancia, énfasis, cita extensa, cita breve y abreviatura	
El índice con anclas funciona en los dos sentidos	
Hay enlace interno, externo con pestaña nueva, y de correo	
Validada sin errores y con la captura guardada	

```
git add .
git commit -m "feat: agrega contenido de texto, enlaces y anclas"
```

HORA 3 · listas.html: las tres listas y la tabla

Objetivo: una página nueva con los tres tipos de lista, anidamiento y una tabla completa. **Indicadores 7, 13, 14, 15.**
Referencia: material de la sesión 5.

Especificación técnica

A · La página

	Requerimiento
A1	Cree listas.html con la plantilla base y el head completo, cambiando el título de la página.
A2	Copie la cabecera completa de index.html, con su menú de navegación.
A3	Mantenga la estructura semántica: contenido principal con un bloque autónomo y sus secciones.

B · Las tres listas

	Requerimiento
B1	Una lista sin orden con mínimo cuatro elementos , en una sección con su encabezado. El contenido debe ser algo donde el orden efectivamente no importe.
B2	Una lista ordenada con mínimo cuatro elementos , donde la secuencia sí tenga sentido. Aplique uno de sus atributos —el que cambia el tipo de marcador, el que define desde qué número empieza, o el que invierte la numeración— y agregue un comentario justificando por qué eligió ese.
B3	Una lista descriptiva con mínimo tres parejas de término y descripción. Cada descripción de una o dos líneas, e incluya en alguna una palabra marcada con énfasis o importancia.
B4	Una lista anidada : mínimo tres categorías , cada una con una sublista de mínimo tres elementos . La sublista debe ir dentro del elemento padre, antes de su cierre.

C · La tabla de datos

	Requerimiento
C1	Construya una tabla de cuatro columnas y mínimo cinco filas de datos, con contenido real del tema del sitio.
C2	Incorpore el título de la tabla como primer elemento hijo, con la etiqueta específica para ello.
C3	Agrupe la tabla en sus tres zonas: encabezado, contenido y pie.
C4	En la zona de encabezado, las celdas deben ser de tipo encabezado , no de dato, y llevar el atributo que declara que encabezan una columna .
C5	En cada fila de datos, la primera celda debe ser de tipo encabezado, con el atributo que declara que encabeza una fila .
C6	Incorpore al menos un rowspan que agrupe dos o tres filas, ajustando las filas siguientes.
C7	En el pie, una celda con colspan que abarque las cuatro columnas, con una nota o total.

La regla de la contabilidad, que es donde más se falla: cada fila debe sumar el mismo número de columnas que la tabla. Al usar **colspan de 4**, esa fila tiene **una sola celda**. Al usar **rowspan de 3**, las **dos filas siguientes** no escriben esa celda. Si la tabla se ve descuadrada, cuente las celdas de cada fila.

✓ Cierre de la hora 3

Comprobación	✓
Están los tres tipos de lista con las cantidades mínimas	
La lista ordenada usa un atributo, con su comentario justificándolo	
La lista anidada tiene la sublista DENTRO del elemento padre	
La tabla tiene su título como primer hijo	
La tabla está agrupada en encabezado, contenido y pie	
Las celdas de encabezado llevan el atributo de columna o fila según corresponda	
Hay rowspan y colspan, y la tabla no se ve descuadrada	
Validada sin errores y con la captura guardada	

```
git add .
git commit -m "feat: crea pagina de listas y tabla de datos"
```

HORA 4 · contacto.html: el formulario

Objetivo: un formulario completo con validación de HTML. **Indicadores 8, 9, 10.** · **Referencia:** material de la sesión 6.

Especificación técnica

A · La página y el formulario

	Requerimiento
A1	Cree contacto.html con la plantilla, el head completo y la cabecera copiada.

	Requerimiento
A2	Incorpore un formulario con sus dos atributos: el destino de los datos —que en este módulo queda como marcador— y el método de envío.
A3	Divida el formulario en tres grupos de campos , cada uno con su título de grupo: datos personales, detalles de la solicitud y confirmación.

B · Los campos y sus tipos

Incorpore **mínimo ocho campos**, eligiendo el tipo según el dato que se pide, no según cómo se ve. Deben estar presentes al menos estos tipos:

Dato que se pide	Qué debe usar
Nombre completo	Campo de texto simple
Correo electrónico	El tipo que valida el formato del correo
Teléfono	El tipo que muestra teclado numérico en el móvil
Contraseña	El tipo que oculta lo escrito
Una fecha	El tipo que despliega un calendario
Una cantidad	El tipo numérico con flechas
Elegir una opción entre varias	Grupo de opción única, o una lista desplegable
Marcar varias opciones	Casillas de verificación
Un mensaje largo	El campo de texto de varias líneas

	Requerimiento
B1	Cada campo debe tener su etiqueta , vinculada mediante el atributo que la asocia con el identificador del campo.
B2	Cada campo debe tener también el atributo que define el nombre del dato que se enviaría. No confunda ese atributo con el identificador: son distintos y cumplen funciones diferentes.
B3	En el grupo de opción única, los elementos deben compartir el mismo nombre de dato —eso es lo que los agrupa y hace que se excluyan— pero tener identificadores distintos .

C · Las validaciones

	Requerimiento
C1	Marque como obligatorios al menos cinco campos, incluida una casilla de confirmación.
C2	Aplique un mínimo y un máximo de caracteres al campo de nombre.
C3	Aplique una expresión regular al teléfono que exija exactamente ocho dígitos, acompañada del atributo que muestra un mensaje de ayuda cuando no se cumple.
C4	Aplique un rango de valores al campo numérico, con su valor mínimo, máximo y el salto entre valores.
C5	Aplique un límite de caracteres al campo de texto largo.

D · Comprobación funcional

Antes de cerrar la hora, pruebe las tres cosas. **El indicador 10 evalúa exactamente esto:**

- Pulse enviar con el formulario **vacío**: el navegador debe impedirlo y señalar el primer campo obligatorio.
- Escriba un correo **sin arroba**: debe rechazarlo.
- Escriba **letras** en el teléfono: debe mostrar el mensaje de ayuda que usted escribió.
- Pulse el **texto** de una etiqueta: el cursor debe saltar al campo. Si no ocurre, el vínculo está roto.

Si alguna de esas pruebas no ocurre, **falta un atributo**. La validación de HTML no se programa: se declara con atributos, y funciona sola.

✓ Cierre de la hora 4

Comprobación	✓
El formulario tiene sus tres grupos, cada uno con su título	
Hay mínimo ocho campos, con al menos seis tipos distintos	
Cada campo tiene su etiqueta correctamente vinculada	
El grupo de opción única comparte nombre de dato y tiene identificadores distintos	
Hay obligatoriedad, mínimo y máximo, expresión regular y rango numérico	
Las cuatro pruebas funcionales pasan	
Validada sin errores y con la captura guardada	

```
git add .
git commit -m "feat: crea formulario de contacto con validaciones"
```

HORA 5 · galeria.html: imágenes, audio y video

Objetivo: la página con más peso en la evaluación. **Indicadores 16 al 27 y 29:** doce de los treinta y cuatro. · **Referencia:** material de la sesión 7.

Primero: conseguir los archivos (15 minutos)

Medio	Qué conseguir y cómo prepararlo
Imágenes	Tres del tema del sitio. Rediménsionelas al tamaño en que se mostrarán, guárdelas en el formato que corresponda —el de fotografías o el de gráficos con transparencia— y compruebe que estén en el modo de color de la web.
Audio	Un archivo de 10 a 30 segundos. Si no tiene ninguno, grabe uno con el teléfono: con una presentación breve alcanza.
Video	Uno corto, más una imagen que sirva de portada. También sirve grabar diez segundos con el teléfono.

Sobre los formatos alternativos: el indicador 26 pide ofrecer una alternativa por si la primera opción no funciona. Lo ideal es tener el archivo en dos formatos distintos. Si solo consigue uno, **escriba igual las dos fuentes:** la segunda apuntará a un archivo que no existe y el navegador usará la primera. Es preferible tener la estructura correcta que dejarla incompleta.

Especificación técnica

A · Las imágenes

	Requerimiento
A1	Cree galeria.html con la plantilla, el head completo y la cabecera copiada.
A2	Inserte una imagen simple con sus cuatro atributos: la ruta, el texto alternativo que describa lo que muestra, y sus dimensiones reales de ancho y alto.
A3	Inserte una segunda imagen agrupada con su pie explicativo , usando las dos etiquetas que forman esa unidad de contenido.
A4	Inserte una tercera imagen que ofrezca varios formatos al navegador: el contenedor que agrupa las opciones, al menos una fuente alternativa con su tipo declarado, y la imagen de respaldo obligatoria al final.

El texto alternativo es obligatorio en todas las imágenes. Describe el contenido, no dice “foto de...”. Si una imagen fuera meramente decorativa, el atributo va igual pero vacío.

B · El audio

	Requerimiento
B1	Inserte el audio en una sección con su encabezado.
B2	Aplique el atributo que muestra los controles de reproducción. Sin él, el audio se carga pero no aparece nada en pantalla.
B3	Declare dos fuentes con formatos distintos, cada una con su tipo.
B4	Incorpore el texto de respaldo para navegadores que no admitan la etiqueta, con un enlace de descarga del archivo.

C · El video

	Requerimiento
C1	Inserte el video en una sección con su encabezado.
C2	Aplique los atributos de controles , ancho , la imagen de portada que se ve antes de reproducir, y el que define cuánto se precarga antes de darle play.
C3	Declare dos fuentes con formatos distintos.
C4	Incorpore la pista de subtítulos con sus cinco atributos: la ruta del archivo, el tipo de pista, el idioma, la etiqueta que se ve en el menú, y el que los activa por omisión.
C5	Incorpore el texto de respaldo con su enlace de descarga.

D · El archivo de subtítulos

Cree el archivo de subtítulos con el Bloc de notas, guardándolo con la extensión que corresponde en la carpeta de recursos. Debe contener:

	Requerimiento
D1	La palabra clave del formato en la primera línea, seguida de una línea en blanco .
D2	Mínimo dos bloques de subtítulo . Cada bloque lleva primero la marca de tiempo —inicio y fin, separados por una flecha— y en la línea siguiente el texto.
D3	El formato del tiempo es horas, minutos y segundos con milésimas.

Si falta la palabra clave de la primera línea o la línea en blanco que le sigue, el archivo no funciona y no aparece ningún subtítulo, sin dar ningún aviso de error. Es el fallo más silencioso de esta hora.

✓ Cierre de la hora 5

Comprobación	✓
Hay tres imágenes, todas con texto alternativo y dimensiones	
Una imagen está agrupada con su pie explicativo	
Una imagen ofrece varios formatos, con su imagen de respaldo	
El audio tiene controles, dos fuentes y texto de respaldo, y se reproduce	
El video tiene controles, portada, dos fuentes y texto de respaldo, y se reproduce	
Los subtítulos se activan al reproducir el video	
Validada sin errores y con la captura guardada	

```
git add .
git commit -m "feat: crea galeria con imagenes, audio y video"
```

HORA 6 · galeria.html: gráficas vectoriales

Objetivo: agregar gráficas SVG a la misma página. **Indicador 28.** · **Referencia:** material de la sesión 8.

Especificación técnica

A · El lienzo

	Requerimiento
A1	Agregue una sección nueva con su encabezado, al final del contenido de la página.
A2	Cree un lienzo vectorial con cuatro atributos: el ancho y el alto que ocupará en la página, el sistema de coordenadas interno — con sus cuatro valores— y la declaración del espacio de nombres , sin la cual no se dibuja nada.

B · Las formas

Dibuje una figura que combine mínimo **cuatro formas distintas**, eligiendo entre las vistas en la sesión 8:

Forma	Qué necesita saber para ubicarla
Círculo	Se ubica por su centro —dos coordenadas— y su radio , no su diámetro.
Rectángulo	Se ubica por su esquina superior izquierda , más su ancho y alto. Admite un atributo para redondear las esquinas.
Línea	Se define por dos puntos : el de inicio y el de fin. Necesita obligatoriamente color de contorno, o será invisible.
Polígono	Se define por una lista de vértices , cada uno con sus dos coordenadas. La figura se cierra sola.
Texto	Se ubica por una coordenada y su línea base . Admite un atributo para alinearlo respecto de ese punto.

	Requerimiento
B1	Aplique color de relleno a las formas cerradas.
B2	Aplique color y grosor de contorno a al menos una forma.
B3	Incorpore un texto dentro del gráfico, centrado respecto de su posición.
B4	Agregue debajo del gráfico un párrafo que explique qué representa.

Tres cosas que hacen perder tiempo en esta hora. Primero: sin la declaración del espacio de nombres no se dibuja nada, aunque el código sea correcto. Segundo: el **eje vertical crece hacia abajo**, así que la coordenada cero está arriba, no abajo como en matemáticas. Tercero: lo que se escribe **después** se dibuja **encima**, como pintar por capas; si una figura no aparece, suele ser porque otra la está tapando.

C · Si sobra tiempo (opcional)

Construya una **segunda gráfica** de barras: un eje con una línea, tres o cuatro rectángulos de alturas distintas que representen datos reales, y una etiqueta de texto bajo cada barra.

✓ Cierre de la hora 6

Comprobación	✓
El gráfico se ve en el navegador	
El lienzo tiene su sistema de coordenadas y la declaración de espacio de nombres	
Se usaron mínimo cuatro formas distintas	
Hay relleno, contorno con grosor, y texto dentro del gráfico	
Validada sin errores y con la captura guardada	

```
git add .
git commit -m "feat: agrega graficas svg a la galeria"
```

HORA 7 · Integración: menú, enlaces y validación

Objetivo: que las cuatro páginas formen un sitio, no cuatro archivos sueltos. **Indicadores 1, 4, 5, 6, 30, 31.**

Paso 1 · El mismo menú en las cuatro páginas (15 min)

	Requerimiento
1.1	Copie el bloque de cabecera completo de index.html y péguelo en las otras tres páginas, sustituyendo lo que tuvieran.
1.2	Debe quedar idéntico en las cuatro : mismo título, misma presentación y mismo menú con los cuatro enlaces.
1.3	Compruebe abriendo cada página que desde ella se puede llegar a todas las demás.

Es el indicador 4 y 5, y de los que más se pierden: un menú que solo existe en la portada deja el sitio incompleto.

Paso 2 · Probar todos los enlaces (15 min)

	Qué probar, uno por uno
1	Desde cada página, los cuatro enlaces del menú.

	Qué probar, uno por uno
2	Todas las anclas internas de index.html, en los dos sentidos.
3	El enlace externo: debe abrir en pestaña nueva.
4	El enlace de correo del pie.
5	Los enlaces de descarga del audio y del video.

Un enlace roto es un error visible, de los primeros que se detectan al revisar. Vale la pena dedicar estos quince minutos.

Paso 3 · Validar las cuatro páginas (20 min)

En el validador de la W3C, subiendo cada archivo. Regla del curso: **N páginas = N validaciones**.

Mensaje frecuente del validador	Qué significa
An img element must have an alt attribute	Falta el texto alternativo en alguna imagen.
Duplicate ID	Dos elementos con el mismo identificador en la misma página.
Element ul not allowed as child of element ul	Una sublista quedó entre dos elementos de lista, en vez de dentro de uno.
Element section is missing a heading	Una sección sin encabezado: o se le pone, o correspondía un elemento genérico.
Bad value for attribute href	Un espacio o carácter no admitido en una ruta.
The element button must not appear as a descendant of the a element	Un botón dentro de un enlace: son elementos interactivos y no se anidan.

Paso 4 · Probar en dos navegadores (10 min)

Abra el sitio en **dos navegadores distintos**. Compruebe que las imágenes se ven, que el audio y el video se reproducen, y que nada quedó descolocado. Guarde una captura de cada uno: es la evidencia de los indicadores **27 y 31**.

✓ Cierre de la hora 7

Comprobación	✓
El mismo menú está en las cuatro páginas	
Desde cualquier página se puede llegar a todas	
Ningún enlace roto: se probaron todos	
Las cuatro páginas validan sin errores	
Todas las rutas son relativas	
Probado en dos navegadores, con capturas guardadas	

```
git add .
git commit -m "feat: unifica el menu en las cuatro paginas"
git commit -m "fix: corrige errores del validador y enlaces rotos"
```

HORA 8 · Portafolio y autoevaluación

Objetivo: dejar el portafolio al día y hacer un simulacro con los indicadores reales. **Indicador 34.**

Paso 1 · Las filas del README (20 min)

	Requerimiento
1.1	Agregue al registro de evidencias una fila por sesión trabajada, de la 3 a la 8.
1.2	Complete los cinco campos de cada fila: número de sesión, tema, qué aprendió, enlace al archivo trabajado y enlace a la captura de validación.
1.3	El campo qué aprendió se escribe con palabras propias, en una o dos líneas. Debe entenderse sin abrir el código.

Si lo escrito en ese campo dice lo mismo que la columna Tema, no aporta nada. La columna Tema ya dice “Listas y tablas”; el campo debe decir qué aprendió sobre listas y tablas. Es el criterio que más distingue un portafolio de otro.

Paso 2 · Cerrar el protocolo (10 min)

```
git add .
git commit -m "docs: registra las evidencias del taller"
git push -u origin practica/taller-sitio-personal
```

En GitHub: Compare & pull request → describir → Merge → Delete branch

```
git switch main
git pull
git branch -d practica/taller-sitio-personal
```

Paso 3 · Autoevaluación con los indicadores reales (30 min)

Este es el simulacro. Recorra su propio sitio marcando cada indicador como si fuera la evaluación. **Lo que quede sin marcar es exactamente lo que hay que repasar antes del martes.**

Ind.	¿Mi sitio lo cumple?	✓
1	Están todas las páginas del sitio	
2	Las cuatro validan sin errores	
3	Uso las etiquetas semánticas para estructurar cada página	
4 y 5	Hay un menú de navegación, con sus opciones, en TODAS las páginas	
6	Todos los enlaces funcionan: los probé uno por uno	
7	Hay listas: sin orden, ordenada y descriptiva, y una anidada	
8	Hay un formulario con sus grupos de campos y sus títulos	
9	Uso al menos seis tipos distintos de entrada, elegidos según el dato	
10	El formulario valida: no se puede enviar vacío ni con datos mal escritos	
11	Uso las etiquetas de importancia, énfasis, citas y abreviatura	
12	La jerarquía de encabezados no se salta niveles	
13	Hay una tabla de datos con contenido real	
14	La tabla está agrupada en encabezado, contenido y pie	
15	La tabla combina celdas y no se ve descuadrada	
16	Las imágenes están en el modo de color de la web	
17, 18, 19	Imagen, audio y video optimizados: redimensionados y en formato adecuado	
20, 21, 22	Los tres medios insertados con la etiqueta que les corresponde	
23, 24, 25	Cada uno con sus atributos completos	
26	Hay alternativas: dos fuentes por medio y texto de respaldo	
27	Todo funciona en dos navegadores distintos	
28	Hay elementos vectoriales y se ven correctamente	
29	El video tiene controles y subtítulos	
30	Todas las rutas son relativas	
31	El sitio se ve bien en los dos navegadores	
32	Hay comentarios en el código de todas las páginas	
33	Los nombres de archivos, identificadores y recursos son descriptivos	
34	Todo está en GitHub, con commits y Pull Requests fusionados	

Cómo leer el resultado. Cada casilla sin marcar es un indicador que no se está cumpliendo, y en la evaluación cuenta igual que los demás. No hay que memorizar nada: hay que **saber hacerlo**. Si algo no está, todavía quedan días para practicarlo.

LO QUE SIGUE: LA COMPROBACIÓN N.º1

Aspecto	Detalle
Cuándo	Martes 4 de agosto , en las sesiones 9 y 10.
Qué evalúa	Las Unidades 1 y 2 juntas, con 39 indicadores: 5 por desempeño y 34 por producto.
Qué se hace	Se resuelve un caso asignado ese día : se construye un sitio nuevo con los mismos elementos, no se entrega este.
Tiempo	5 horas la primera oportunidad; 3 horas la segunda, si hiciera falta.
Qué se puede consultar	La documentación y los apuntes propios. Se evalúa saber hacer , no recordar de memoria.
Cómo se entrega	Repositorio en GitHub + archivo repositorio_url.txt + carpeta comprimida con el nombre indicado.

Por qué este taller es el mejor repaso. El caso de la comprobación se presentará igual que las especificaciones de este documento: como una lista de requerimientos técnicos que hay que resolver. Quien acaba de construir aquí una tabla con celdas combinadas a partir de una especificación, la construirá allá. La diferencia estará en el contenido, no en la técnica.