

SESIÓN 14

El modelo de cajas

content · padding · border · margin · box-sizing · estilizado de componentes


Unidad 3 — Codificación de hojas de estilo

Facilitador: Giovanni Antonio Coto Calderón

1. Las cuatro capas de la caja

El modelo de cajas

El modelo de cajas (box model)



De adentro hacia afuera: content → padding → border → margin

De adentro hacia afuera: content → padding → border → margin.

Las cuatro capas

- content: el contenido (texto, imagen). Tamaño con width/height.
- **padding: relleno INTERIOR (entre contenido y borde).**
- border: el borde (grosor, estilo, color). border-radius redondea.
- **margin: margen EXTERIOR (separa de las cajas vecinas).**
- Mnemónica: padding es adentro, margin es afuera.

2. box-sizing: el tamaño predecible

content-box vs border-box

box-sizing: la propiedad que todo lo ordena

content-box (por defecto)

width = solo el contenido
El padding y border se SUMAN
→ la caja crece más de lo esperado

width:200 + padding:20 = 240px

border-box (recomendado)

width = contenido + padding + border
El tamaño es el que se declara
→ predecible y fácil de maquetar

width:200 = 200px (incluye todo)

Por eso el reset del curso incluye `* { box-sizing: border-box; }`

Con border-box, el width incluye padding y borde: la caja mide lo declarado.

Propiedades de la caja

Espaciado

- padding: relleno interior
- margin: margen exterior
- 1, 2 o 4 valores (reloj)
- margin: 0 auto → centra

Borde y tamaño

- border: 2px solid color
- border-radius: esquinas
- width / height / max-width
- box-sizing: border-box

Estilizar con la caja

- Menú: list-style: none + padding en los enlaces.
- Tablas: padding y border en td/th para separar y airear.
- **Colapso de márgenes: los márgenes verticales se solapan (prevalece el mayor).**
- Todo elemento es una caja: enlaces, listas, imágenes, secciones.

Ideas clave de la sesión

- Todo elemento HTML es una caja de cuatro capas.
- padding es el espacio interior; margin, el exterior.
- border dibuja el borde; border-radius redondea.
- box-sizing: border-box hace el tamaño predecible (va en el reset).
- margin: 0 auto centra un contenedor de ancho fijo.
- El modelo de cajas transforma menús, listas y tablas en componentes.